

Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen



VSO e.V.

VÖGEL IN SACHSEN



Herausgegeben vom


Verein Sächsischer Ornithologen e.V.

www.vso-web.de

ISSN 2367-0193

Die Vielfalt der Arten entdecken.

ZEISS Victory SF 42 & Conquest Gavia 85



// RELIABILITY
MADE BY ZEISS



ZEISS Victory SF 42 & Conquest Gavia 85

Die erste Wahl für Birder.

Unsere Ferngläser, Spektive und das passende Zubehör sind aus Leidenschaft für die Naturbeobachtung entstanden. Gemeinsam mit Vogelbeobachtern und BirdLife International setzen wir uns für den Erhalt bedrohter Vogelarten ein. Erfahren Sie mehr unter www.zeiss.de/natur



INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen	4
Korrektur zu: Ornithologische Beobachtungen 2011 und 2012 in Sachsen	113

IMPRESSUM

Vögel in Sachsen

ISSN 2367-0193

Herausgeber: Verein der Sächsischen Ornithologen e. V.,
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwerke Neschwitz
und dem NABU, Landesverband Sachsen e. V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

D-04351 Leipzig

Tel.: 0174 3439901

Internet: www.vso-web.de

E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER verantwortlich i.S.d.P. E-Mail: e_floeter@web.de

Redaktionsschluss: 15.04.2017

Satz und Layout: Page Pro Media GmbH, www.magazinsatz.de

Auflage: 1.500 Exemplare

Zitervorschlag: E. FLÖTER, T. HALLFARTH, W. HEIM, D. KRONBACH, M. RITZ, R. SPANGENBERG,
J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2016):
Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen. -
Vögel in Sachsen 3: 4 - 113

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern
für ihre Unterstützung:
DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG,
Carl Zeiss Sports Optics GmbH, Bartmeise-Reisen

Autor Titelbild: JAN GLÄSSER, Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*
Pockau/ERZ, 20.3.2013.



Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, DIETER KRONBACH,
MARKUS RITZ, RICO SPANGENBERG, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 12/2016

1. VORBEMERKUNGEN

Mit diesem Heft wird der zwölfte ornithologische Jahresbericht für Sachsen vorgelegt. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU) dar. Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2013.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Kormoran, Graureiher, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHEWSKI
Enten, Greifvögel, Falken	D. KRONBACH
Schwäne, Säger, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler, Spechte	R. SPANGENBERG
Hühnervogel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Taucher, Reiher (ohne Graureiher), Störche, Kranich, Rallen	J. ULBRICHT
Limikolen	R. RITZ
Gänse, Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvögel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasserramsel), Neozoen außer bei Wasservögeln	E. FLÖTER
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Diesem Bericht liegen über 250.000 Beobachtungsdaten zugrunde, die in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Die nochmalige Steigerung der Datenmenge gegenüber 2012 beruht vor allem auf dem Online-Portal www.ornitho.de, von dem über 170.000 Daten zur Verfügung standen. Zur konzentrierten Sammlung, insbesondere der Zufallsdaten, sollte diese digitale Meldeform auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden. Wiederum möchten wir aber darauf hinweisen, dass es bei der Bearbeitung der immensen Datenfülle sehr erleichternd wäre, wenn vor allem bei Beobachtungen seltener bis mittelhäufiger Arten und bei allen Besonderheiten das Datenfeld „Bemerkungen“ mit zusätzlichen erläuternden Informationen noch stärker genutzt würde. Die Wichtung und Einordnung vieler Beobachtungen wäre dann schneller und problemloser möglich. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden weiterhin u.a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, der Außenstelle des NABU in



Wermisdorf und der Fachgruppe Falkenhain/LL (S. MÖHRING) genutzt. Außerdem konnte auf eine Reihe regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Fachgruppe Niesky/GR (J. KASPER), Teile des Oberlausitzer Berglandes/BZ (M. HÖRENZ), Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH & F. SCHRAMM), Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Vogtland/V (S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN), Kreis Zwickau/Z (Landratsamt Zwickau, R. & D. KRONBACH), Altkreis Weißeritzkreis/PIR FG Dippoldiswalde (B. KAFURKE), Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER), Altkreis Löbau (T. MAY). Diese Berichte und wertvolle Zusammenstellungen einzelner Beobachter sind neben den Datenbanken eine äußerst wichtige Säule des Jahresberichtes, da hieraus u.a. auch Bestands- und Siedlungsdichtedaten zu einzelnen Gebieten übernommen werden können. Auch diese Meldeform sollte unbedingt beibehalten werden. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (TAUCHERT & ULBRICHT 2014, 2017), die Monitoringberichte für Kormoran, Grau- und Silberreiher in Sachsen (SEICHE 2014), der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Direktionsbezirk Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e.V. 2013) und andere Literaturquellen berücksichtigt. Durch die Beobachtungsgebiete Serbitzer Becken, Talsperre Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen und Siedlungsdichteangaben (Haselbacher Teiche) aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im thüringischen als auch im sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Kreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Kreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Kreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde (Abb. 1). Es finden damit die den damals gebildeten Kreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Kreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt. Die drei Direktionsbezirke setzen sich aus folgenden Kreisen und kreisfreien Städten zusammen: DB Chemnitz: C, ERZ, FG, V und Z; DB Dresden: BZ, DD, GR, MEI und PIR sowie DB Leipzig: L, LL und TDO. Zu beachten ist, dass die drei Direktionsbezirke Chemnitz, Dresden und Leipzig im Jahr 2012 in der Landesdirektion Sachsen vereint wurden. Da viele Datensammlungen auch künftig auf Grundlage dieser Gebietsabgrenzungen basieren, werden die Namen der drei Direktionsbezirke hier weiter zur Konkretisierung der Verbreitung verschiedener Arten genutzt.

Tab. 2: Kreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ






Abb. 1: Die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen ab August 2008.



1. VORBEMERKUNGEN

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Görlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z

Für das Berichtsjahr 2014 bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an E. FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsen) bzw. an die Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei T. HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können im Internet unter www.vso-web.de abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal www.ornitho.de.

ABKÜRZUNGEN:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; vj.: vorjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

Monate: Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; Apr.: April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

Himmelsrichtungen: N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

Weitere Abkürzungen: ABG: Kreis Altenburger Land, Thüringen; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; EE: Kreis Elbe-Elster, Brandenburg; FA: Forstabteilung; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzinstitut; m ü. HN: Meter über Höhennull; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; Rhb: Rückhaltebecken; sM: singendes Männchen; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÜP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart: u.: und; üfl.: über, überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz; zieh.: ziehend; zw.: zwischen; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art. Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes wird das * außerdem als Abgrenzung zwischen den Datensätzen genutzt.



2. DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE ARTEN

Auch der Bericht für 2013 enthält wieder alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) oder die Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben sind. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht den Publikationen „Seltene Vogelarten in Deutschland 2013“ bzw. „Seltene Vogelarten in Deutschland 2014“ (hier mehrere Nachträge) entnommen (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013, 2015). Diese Originalquellen sind für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Avifaunistische Kommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Für diesen Bericht gilt die Meldeliste für seltene Vogelarten in Sachsen, die mit der nationalen Meldeliste der DAK abgestimmt ist (Avifaunistische Kommission Sachsen 2013). Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht liegen 47 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde. Von diesen Dokumentationen waren 29 durch die AKSN und 18 durch die DAK zu bearbeiten. Unter den Dokumentationen für die AKSN befindet sich eine Meldung aus dem Berichtsjahr 2012. Insgesamt konnten 41 Meldungen anerkannt werden, davon 26 durch die AKSN sowie 15 durch die DAK. Drei Meldungen wurden abgelehnt, zwei durch die AKSN und eine durch die DAK. Unter den 47 anerkannten Meldungen befinden sich drei, die Vögel der Kategorie E betreffen. Eine Meldung befindet sich noch bei der AKSN in Bearbeitung. Für den Bericht 2014 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der aktuellen Meldeliste. Auch Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind weiterhin sehr erwünscht, es ist dann allerdings die für das Beobachtungsjahr gültige Meldeliste zu berücksichtigen.

3. BEOBACHTERINNEN UND BEOBACHTER, DANK

Für diesen Bericht stellten über 985 Beobachterinnen und Beobachtern - wiederum mehr als im letzten Bericht - ihre Daten zur Verfügung. Allen gebührt dafür ein herzlicher Dank. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich.

V. ABEL, T. ADLER, AG Kranichschutz Dübener Heide, W. AGSTER, AK Wanderfalkenschutz, U. ALBRECHT, F. ALLMER, L. ANDRÄ, J. ANGER, P. ARNOLD, P. ARZT, H.-J. AUGST, U. AUGST, T. AUGST, A. AUGUST, WI. AUGUST, WO. AUGUST, M. AUGUSTIN, M. BADACK, E. BADER, R. BAHNDORF, A. BARKOW, J. BARSCH, U. BARTLING, T. BARTHEL, M. BARTHEL, S. BAUCH, A. BAUMGÄRTEL, R. BAYER, T. BECKER, R. BELLMANN, Beobachtergruppe Zschorna, H. BENAD, R. BERNDT, D. BERNHARD, V. BERTHOLD, R. BESCHOW, B. BEYER, E. BEZZEL, F. BIEDERMANN, S. BIEHLE, C. BIRNBAUM, W. BISKOP, B. BITTNER, F. BITTRICH, R. BOCHMANN, A. BÖHM, F. BÖHM, K. BÖHM, N. BÖHM, D. BÖHMER, R. BÖHNISCH, H. BOHR, H.-J. BÖHR, R. BÖKER, R. BORKERT, T. BORKERT, J. BÖRNER, L. BOTTEZ, B. BOYSEN, K. BROKOWSKI, F. BRAUN, G. BRENDLER, B. BRENNEIS, M. BRESCH, J. BRINKE, M. BROGHAMMER, F. BROZIO, N. BRUNKOW, E. BUCHHOLZ, S. BÜCHNER, J. BUDEMEIER, U. BURKHARDT, R. BURMEISTER, S. CAIRENIUS, Y. CHRIST, S. CLAUSNER, G. DACHSEL, M. DÄMMIG, L. DAMROW, J. DANIELS-TRAUTNER, M. DECH, K. DEIKE, A. DEISSNER, G. DELLING, K. DETHMANN, M. DEUTSCH, J. DICK, W. DIETRICH, A. DITTMANN, J. DIX, S. DÖHNERT, R. DOMNICK, E. DONATH, K. DONATH, K.-J. DONNER, T. DÖRFEL, C. DÖRING, T. DRESCHER, F. DRUTKOWSKI, C. DÜKER, R. EBERMANN, I. EBERT, J. EBERT, S. EBERT, R. ECKHART, P. ECKHOFF, G. EHLERS, D. EHLERT, F. EHLERT, C. EHRHARDT, R. EHRING, F. EICHHORN, M. EICHLER, F. EIDAM, R. EIDNER, A. EILERS, G. EIFLER, G. EMMRICH, S. EMMRICH, P. ENDE, F. ENGELMANN, G. ENGLER, A. ERDBEER, B. ERLACH, I. ERLER, S. ERNST, R. ERTEL, M. EPPERLEIN, T. EPPLE, T. ESCHÉ, D. EWIG, M. FAAS, K. FABIAN, G. FANSELOW, G. FÄRBER, G. FANGHÄNEL, L. FANKHÄNEL, G. FÄRBER, G. FASSBENDER, F. FEHSE, S. FLECHTNER, FG Falkenhain, FG



Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Niesky, FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa und Großenhain, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, M. FICKEL, K. FICKERT, A. FIEDLER, T. FINDEIS, G. FINDEISEN, B. FISCHER, J. FISCHER, S. FISCHER, U. FISCHER, S. FLECHTNER, E. FLÖTER, E. FLÖTER, R. FOCK, D. FÖRSTER (†), F. FÖRSTER, H. FÖRSTER, H.-J. FÖRSTER, J. FRANK, M. FRANKE, P. FRANKE, S. FRANKE, B. FRANZE, B. FRANZKE, K.-D. FRANZKE, M. FRENZEL, S. FRICK, S. FRIEDLÄNDER, J. FRIEDRICH, K. FRIEDRICH, U. FRIEDRICH, M. FRISCH, G. FRISCHMANN, G. FRITSCH, M. FRITSCH, G. FRITSCHKE, H. FRITSCHKE, G. FRITZSCH, E. FRÖHLICH, G. FRÖHLICH, S. FRÜHAUF, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, P. FUHRMANN, O. GAMBKE, T. GÄRTNER, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, A. GEBAUER, F. GEBHARD, G. GEISLER, R. GEISLER, H. GENTSCH, S. GENZEL, J. GERBER, R. GERKEN, S. GERLACH, W. GERLOFF, W. GEROLFF, M. GERSTENBERGER, K. GERSTNER, L. GEORGI, O. GEWENIGER, G. GEWERS, M. GLÄSSEL, J. GLÄSSER, B. GIERING, E. GIESSMANN, F. GILLE, R. GILLER, J. GLÄSSER, D. GLATHE, W. GLATHE, P. GNADT, A. GOEDECKE, U. GOLDAMMER, V. GOLDSCHMIDT, T. GOLLE, H.-J. GÖRNER, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, E. GRAF, W. GRAFE, R. GRAUL, T. GRAUPNER, M. GREIF, N. GRIES, E. GRIMM, J. GROSSE, J. GRÜNERT, G. GRÜNDEL, B. GRÜNDEMANN, R. GRUNDMANN, F. GRUNICKE, K. GRÜNITZ, S. GRÜTTNER, A. GÜNTHER, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, K. HACK, H. HÄCKEL, J. HADASCH, K. HÄDECKE (†), H.-J. HAFERLAND, D. HAGEMANN, J. HAGEMANN, R. HAGEN, J. HAHNENBRUCH, E. HAHLEBECK, T. HAHN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, K. HALLMANN, P. HAMMERSCHMIDT, A. HANKE, J. P. HANSEN, F. HANTZSCHE, T. HARBIG, A. HÄRTING, B. HARTUNG, R. HARTWICH, B. HASCH, J.-M. HASSEL, C. HÄSSLER, G. HAUBOLD, A. HAUBT, J. HAUBT, H. HAUCK, T. HAUFE, R. HAUSCH, A. HÄUSSLER, D. HEBOLDT, R. HECHTL, L. HECKROTH, H. HEERKLOTZ, U. HEIDENREICH, A. HEILAND, A. HEIM, W. HEIM, T. HEINICKE, B. HEINKE, U. HEINRICH, L. HEINZE, O. HEINZE, J. HELFER, L. HENNIG, P. HENNIG, C. HERCHE, D. HERGOTT, T. HERGOTT, J. HERING, B. HEROLD, W. HERSCHMANN, I. HERTEL, B. HIEKE, E. HILLER, F. HILLIG, R. HIPPA, O. HOCHMUTH, D. HOFFMANN, M. HOFFMANN, B. HOFMANN, GERT HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, R. HOFMANN, C. HOH, M. HÖHN, P. HÖHNS, B. HOLFTER, H. HOLUPIREK, J. HOLUPIREK, K. HOMANN, F. HÖNICKE, S. HÖNTSCH, M. HOPF, M. HÖRENZ, O. HÖRENZ, H. HORTER, K. HORTER, D. HÖSELBARTH, G. HOYER, D. HUBATSCH, M. HUBATSCH, E. HÜBNER, G. HUMMITZSCH, P. HUMMITZSCH, M. HUPFER, T. HUTSCHENREITER, W. HÜTZ, H. IHLE, J. IHLE, U. IHLE, S. ILLING, B. IRMSCHER, H.-W. JÄCKLE, K. JACOB, K. JACOB, H. JAHR, A.H. JANDES, H. JAUCH, F. JONACK, W. JONATHAN, M. JORDAN, K. JÜNEMANN, G. JUNGHANS, L. JUNGNIKKEL, M. JUNGWIRTH, M. JURKE, K. JUST, B. KAFURKE, H.-G. KAISER, M. KALUS, S. KALUZA, S. KÄMPFER, J. KANIA, T. KARWINKEL, A. KASPER, D. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, S. KAUSCHKE, F. KAUTZSCH, C. KAZZER, D. KELLER, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, K. KIESSLING, J. KING, U. KIRCHHOFF, A. KIRCHNER, J.-H. KIRCHNER, W. KIRMSE, H. KIRSCHNER, G. KLAMMER, B. KLARE, S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, U. KLAUSNITZER, C. KLEIN, H. KLEIN, K. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, A. KLEMM, S. KLINGER, P. KLOTH, M. KLUSCHKE, W. KNAPP, M. KNAUERHASE, J. KNEE, P. KNEIS, E. KNITTEL, A. KNOLL, R. KOBUSS, F. KOCH, W. KÖCHER, A. KÖHLER, E. KÖHLER, P. KÖHLER, S. KÖHLER, U. KOLBE, C. KOMPTER, C. KÖNIG, H. KÖPPLER, H. KOPSCH, A. KORNDÖRFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, R. KÖSTLER, E. KRAFT, T. KRAFT, K. KRAHN, G. KRAHNER, S. KRAHNERT, P. KRÄTSCHMER, H. KRAUSE, M. KRAUSS, P. KRAUSS, M. KRAWETZKE, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, R. KRETZSCHMAR, D. KRONBACH, T. KRÖNERT, A. KRÜGER, K. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG (†), T. KÜHNE, G. KÜHNEL, R. KRUMBHOLZ, M. KÜNZEL, M. KULICK, N. KUNSCHKE, W. KUNZ, H. KUNZE, W. KUNZE, B. KÜNZELMANN, A. KUNZMANN, J. KUPFER, B. KÜSPERT, L. KUSSÄTHER, K. LAND, C. LANG, E. LANGE, H. LANGE, M. LANGE, C. LANGEBARTELS, M. LAENGER, S. LANGNIKKEL, D. LAPSCHIES, M. LAUF, H. LAUSSMANN, E. LEICH, P. LEICHSEN-RING, U. LEIPERT, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, S. LESSEL, H. LIEBER, M. LIEBER, K. LIEDER, B. LICHTENBERGER, M. LIEBSCHNER, W. LIMMER, D. LINDNER, M. LINDNER, S. LINDNER, F. LINHART, J. LIPPERT, S. LIPPMANN, A. LOBINGER, K. LOCKE, M. LÖSER, C. LOOSE, J. LOOSE, R. LÜHKEN, H. LUX, K. LUX, U. LUX, J. MACHOY, H. MAHLER, O. MAIER, U. MAIER, R. MÁKERT, E. MALSS, E. MALZ, M. MANNSCHATZ, G. MANKA, J. MARTIN, G. MARZ, M. MASCHIEWSKI, J. F. MASELLO, K. MATHÉ, G. MATTHES, H. MAUERSBERGER, T. MAY, H. MAYER, M. MAYER, S. MAYER, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, H.-J. MEIER, B. MEISTER, J. MELZER, F. MENZEL, T. MENZEL, D. MERKER, H. MERKER, U. MERTENS, S. MEURICH, F. MEYER, H. MEYER, K. H. MEYER, D. MEYRICH, H. MICHAELIS, J. MIELKE, M. MIELKE, N. MISCHKE, G. MISSELWITZ, R. MISTEREK, B. MÖCKEL, R. MÖCKEL, W. MÖCKEL, B. MÖHRING, E. MÖHRING, S. MÖHRING, K. MÖSE, S. MOSEL, F. MOSEMANN, C. MÜLLER, FRANK MÜLLER PLAUEN, FRANK MÜLLER TORGAU, HANNELORE MÜLLER, H. MÜLLER, JENS MÜLLER, J. MÜLLER, JÖRG MÜLLER, KLAUS MÜLLER CHEMNITZ, KLAUS MÜLLER LEIPZIG, L. MÜLLER, M. MÜLLER, R. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜNCH, M. MÜNZ, W. NACHTIGALL, A. NAUMANN, M. NEUBER, R. NEUMANN, W. NEZADAL, M. NICKEL, H. NICKLAUS, R. NICOL, H. NIEDEL, H. NIEM, H. NITZSCHE, J. NIXDORF, A. NOWAK, T. OBRACAY, M. OEHLER, G. OETTEL, L. OHMANN, M. OLIAS, M. OLIVÉ, H. OLZMANN, R. ORSAKOWSKY, W. OTTO, Y. OTTO, K. PAGENKOPF, R. PAPANFUSS, H. PASEWALD, S. PASEWALD, J.-P. PÄTZOLD, S. PAUL, J. PAULUSCH, B. PAUSCH, C. PELZ, K. PERTERLEIN, T. PETERS, H. PETERSEN, D. PETERSON, R. PETRASCH, M. PERKAMS, U. PEUKERT, P. PFABE, L. PFLERGER, R. PFÜLLER, F. PHILIPP, K. PIETZ, J. PLASCHKIES, S. PLASZKORSKI, T. PLATHE, E. PLATZ, B. PLESKY, R. PLIHAL, R.



PIPIALE, U. POERSCHKE, J. POHL, F. POINTKE, E. POLDRACK, W. PÖNISCH, K. PÖRSCHMANN, D. POSSELT, H. PRANGE, I. PRASSE, M. PUCHELT, R. PÜRSCHEL, W. PÜSCHEL, M. PUTZE, B. RABE, J. RADKE, F. RADON, F. RÄTZE, R. RANNACHER, S. RAU, R. RAUPACH, H. RAUSCH, J. REIBRICH, H. REICHEL, R. REICHEL, J. REIF, M. REIMANN, W. REIMER, J. REINHARDT, H. REINHOLD, I. REINHOLD, R. REITZ, D. RENDCHEN, R. REQUARDT, K.-U. RESCHKE, J. REUFENHEUSER, M. RICHERT, J. RICHTER, K. RICHTER, O. RICHTER, P. RICHTER, S. RICHTER, E. RIEDEL, G. RIEDEL, L. RIEDEL, U. RIEDEL, T. RIETZSCH, H.-J. RINGKAMP, M. RISCH, M. RITZ, J. ROEDER, V. RÖDIGER, T. ROEDL, I. RÖHL, N. RÖHNERT, J. ROMER, S. RÖMHILD, I. RÖSLER, F. RÖSSGER, F. ROST, A. ROTH, K.-H. ROTH, S. ROTHE, H. ROTHMANN, H. RUCH, E. RUDOLPH, M. SACHER, D. SAEMANN, P. SAEMANN, B. SALZMANN, B. SANDER, C. SANDKE, E. SÄUBERLICH, J. SAUTER, T. SAUER, J. SCHAARSCHMIDT, K. SCHAARSCHMIDT, P. SCHÄDLICH, K. SCHÄFER, J. SCHÄFFNER, N. SCHALLER, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, J. SCHATTEBERG, T. SCHAUB, S. SCHAUERTE, S. SCHEIBNER, T. SCHEIL, N. SCHEDEL, R. SCHERZER, M. SCHERWENK, D. SCHILDE, C. SCHILLER (†), J. SCHIMKAT, M. SCHINDLER (†), N. SCHIWORA, J. SCHLEGEL (†), L. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL, S. SCHLEGEL, W. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, M. SCHLEY, M. SCHLEUNING, J. SCHLICHT, J. SCHLIEBEN, S. SCHLIEMANN, D. SCHLOTZHAUER, J. SCHLUCKNER, C. SCHLUCKWERDER, ARMIN SCHMIDT, C. SCHMIDT, FRANK SCHMIDT, HELGA SCHMIDT, HELMUT SCHMIDT, JOCHEN SCHMIDT, JÜRGEN SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, M. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, S. SCHMIDT, M. SCHMITT, J. SCHMITZ, H. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, G. SCHNEIDER, J. SCHNEIDER, P. SCHNEIDER, T. SCHOENBRODT, M. SCHOLZ, R. SCHOLZ, G. SCHÖNE, H. SCHÖNE, P. SCHÖNEBERGER, A. SCHONERT, F. SCHÖNFUSS, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, R. SCHOLZ, R. SCHORSCH, C. SCHOTT, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, T. SCHREIER, T. SCHREITER, R.M. SCHREYER, U. SCHRÖDER, L. SCHRÖPFER A. SCHUBERT, S. SCHUBERT, U. SCHUBERT, J. SCHULENBURG, MARIO SCHULZ, MICHAEL SCHULZ, N. SCHULZ, T. SCHULZ, C. SCHULZE, U. SCHULZE, S. SCHURICHT, A. SCHURIG, H.-J. SCHURIG, C. SCHUSTER, E. SCHUSTER, R. SCHUSTER, S. SCHUSTER, T. SCHÜTZENMEISTER, M. SCHWABE, M. SCHWANITZ, C. SCHWARZE, D. SCHWARZE, H. SCHWEDE, J. SCHWEDLER, R. SCHWEMLER, D. SCHWETZ, L. SEBASTIAN, T. SEERING, D. SEHLING, K. SEICHE, B. SEIDEL, U. SEIDEL, B. SEIFERT, R. SEIFERT, A. SELBMANN, D. SELTER, H.-J. SEYDEL, C. SEYFERT, A. SIEBERT, S. SIEGEL, A. SIGMUND, N. SIGMUND, K. SIMON, L. SIMON, B. SIMSTICH, R. L. SINCLAIR, U. SITTEL, T. SLANSKY, G. SMYK, J. SOHLER, C. SOLBRIG, M. SOMMERFELD, M. SONNTAG, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, R. SPANGENBERG, M. SPENKE, D. SPERLING, D. SPITTLER, H. SPITTLER, T. SPITTLER, T. SPITZ, D. SPRENGER, W. SPRÜGEL, C. STADLER, P. STÄRTZEL, W. STAMPFL, B. STRACKE, H. STAUDE, T. STAUDE, P. STAUDT, T. STAUDT, B. STEFFEN, A. STEGLICH, H.-J. STEIBLER, G. STEINBACH, R. STEINBACH, D. STEINERT, M. STEINERT, W. STENDEL, T. STENZEL, J. STEUDNER, H.-J. STIEBLER, C. STOLZ, B. STRACKE, D. STRIESE, M. STRIESE, A. STROHBACH, A. STREMKER, D. STREMKER, M. STUDER, V. SUCHY, E. TAMEN, J. TAMKE, M. TANNERT, K. TAUBERT, K. TAUCHERT, J. TEICH, H. TEICHERT, U. TERTEL, S. TESCH, M. TEUMER, J. THEILING, A. THIELE, H. THIELE, A. THIEME, C. THOMASCH, M. THOSS, S. THOSS, K.-H. THUSS, H. TIETZ, H. TILLACK, P. TILLACK, H. TIPPMANN, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, A. TÖPFER, A. TORKLER, G. TOST, M. TOST, D. TOWERS, M. TRAMPENAU, H. TRAPP, M. TREUHEIT, F. TRÖGER, J. TUPAY, G. TÜRSCHMANN, H. TÜRSCHMANN, E. TYLL, A. UHLIG, N. UHLIG, O. UHLIG, F. ULBRICH, R. ULBRICH, S. ULBRICH, J. ULBRICHT, B. ULLRICH, J. ULLRICH, G. ULRICH, F. URBAN, J. VAN DER WOUDE, C. VETTERS, G. VETTERS, H. VIELKIND, N. VILCSKO, C. VISSE, R. VÖLKELE, J. VOIGT, T. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, M. VOLPERT, F. VORWALD, VSO Regionalgruppe Dresden, D. WAGNER, J. WAHL, R. WAHLHÄUSER, M. WALDECK, M. WALTER, A. WALTHER, C. WALTHER, S. WALTHER, H. WAWROK, M. WEBER, J. WEHRMANN, J. WEIGEL, D. WEIS, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, S. WEISS, A. WEISSER, D. WEISSER, U. WEISSER, V. WEISSER-BOUHLI, W. WELLER, D. WEND, I. WENDLER, M. WENISCH, D. WERNER, R. WERNER, T. WERNER, P. WICHERT, D. WIESNER, J. WILDBERGER, C. WILKENS, S. WILLNOW, H. WINKLER, S. WINKLER, S. WINTER, M. WIPF, D. WIRSIG, F. WISSING, R. WITT, R. WITTMAR, G. WITTMER, U. WOBUS, A. WOITON, A. WOLF, G. WOLF, H. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, U. WOLF, A. WOLFF, O. WOLFFRAM, J. WOLLE, J. WOLLMERSTÄDT, A. WOLTER, C. WOSCH, T. WULF, S. WULKAU, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAPF, E. ZECH, K. ZEIBIG, M. ZELLER, F. ZEUNER, G. ZIEGER, B. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, P. ZOEPHEL, U. ZOEPHEL, R. ZSCHAGE, T. ZUCHE.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, JENS HERING, FRED ROST, DIETER SAEMANN, JAN-UWE SCHMIDT und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

4. WETTERDATEN

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2014 (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2014). Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2013 sind dort und unter www.dwd.de zu finden.



4. WETTERDATEN



Abb. 2: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2013 in Dresden-Klotzsche.



Abb. 3: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2013 auf dem Fichtelberg.



4. WETTERDATEN



Abb. 4: Monatliche Niederschläge im Jahr 2013 in Dresden-Klotzsche.



Abb. 5: Monatliche Niederschläge im Jahr 2013 auf dem Fichtelberg.



5. SPEZIELLER TEIL 2013, ARTEN DER KATEGORIE A, C UND D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ansammlungen Jan.-März >200: 26.1. 226 Dahlowitz/BZ (J. LOOSE) * 28.1. 225 Rbh Stöhna/LL (S. WOLF) * 9.2. 350 Delitzsch/TDO (MICHAEL SCHULZ) * 15.2. 268 Elbaue Dröschkau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 17.2. 210 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 18.3. 300 TG Gutttau/BZ (H. MAHLER, F. URBAN, D. WEIS u.a.). Frühjahr/Sommer >200: 9.5.-30.7. max. 210 TG Gutttau (D. WEIS, G. WITWER, H. WINKLER) * 19.5. 205 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 6.7. max. 204 TG Niederspree/GR (A. FIEDLER) * Großer Teich Torgau/TDO: 29.5. 250, 27.6. 300, 23.7. 410, 1.8. 335 u. 16.8. 220 (D. SELTER, H. LEHMANN, U. WEISSER) * 21.7.-10.8. 200 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. GERBER, G. WITWER, K. FABIAN) * 18.-19.8. 170-202 TG Koselitz/MEI (G. WITWER, J. TOMASINI). Sept.-Dez. >150: 15.9. 191 TG Gutttau/BZ (S. NOACK) * 16.9. 191 u. 13.10. 162 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (H. LUX) * 16.9.-9.12. max. 400 Stausee Radeburg/MEI (K. FABIAN, M. RITZ, J. REIF, F. HANTZSCHE u.a.) * 27.11. 184 Serbitzer Becken/ABG/LL (I. HERTEL) * 16.11. 166 Spreeaue zw. Tsp Bautzen u. Lömmischau/BZ (S. NOACK) * 17.11. 338 Röder zw. Radeburg mit Stausee Radeburg u. Freitelsdorf/MEI (E. PLATZ) * 17.11. 155 TG Entenschenke/BZ (K. TAUCHERT) * 1.-8.12. 230 Commerau bei Königswartha/BZ (W. KLAUKE, W. NACHTIGALL) * 7.12. 205 (J. LOOSE) u. 8.12. 220 (W. KLAUKE, J. KASPER) zw. Jeschütz u. Niedergurig/BZ * 10.12. 193 u. 30.12. 171 Stehla/TDO (H. TEICHERT). Brutbiologie: Ø 3,5 Junge/BP n = 73 BP Teichgebiete östliche Oberlausitz (FG Niesky) * 18.6. BP mit 8 juv. TG Commerau/BZ (S. WINKLER) * 12.7. BP mit 10 großen juv. Milkwitz/BZ (W. NACHTIGALL). Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 24.5. BP mit 5 pull. Grimma/LL (S. MÖHRING, U. SEIDEL) * 25.5. BP mit >7 pull. TG Lieske/BZ (W. SPANK), BP mit 3 pull. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), BP mit 4 pull. Silbersee Löbnig/LL (S. ULBRICHT, M. VOLPERT) u. BP mit 6 pull. Großteich Kühren Wurzen/LL (W. KÖCHER). Sonstiges: 7.9. 1 Paar mit 2 dj. Singschwänen TG Niederspree/GR (A. FIEDLER).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr brüteten in der Oberlausitz mind. 4-10 Paare (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL, C. SCHULZE, W. SPANK, D. WEIS, J. KASPER, R. REITZ, W. NACHTIGALL, H. SCHWEDE) * DB Leipzig TG Rohrbach: 1 BP mit 1 juv. (S. WOLF, S. MÖHRING, P. ARNOLD, S. GRÜTTNER). Größere Rastbestände Jan.-Apr. >50: Gebietsmaxima: 4.1. 112 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 6.1. 71 Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT) * 10.1. 167 O Jeßnitz/BZ (J. ULBRICHT) * 10.1. 128 Wessel/BZ (J. ULBRICHT) * 15.1. 151 Spb Lohsa II/BZ (A. KASPER) * 26.1. >50 Geierswalder See/BZ (H. MICHAELIS) * 27.-28.1. max. 122 Feld N Rbh Stöhna/LL (MICHAEL SCHULZ, S. WOLF, G. EHLERS) * 17.2. 131 Alte Elbe bzw. Elbaue Elsrig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 7.3. 55 Klitten/GR (J. KASPER) * 14.3. 190 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 16.3. 64 Halbendorf Groß Düben/GR (R. BESCHOW) * 18.3. 140 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 21.3. 60 Steinitz/BZ (H. SCHNABEL) * 24.-25.3. 70 Elbaue Mockritz/TDO (H. LEHMANN) * 1.4. 167 W Wartha/BZ (C. SCHULZE) * 14.4. 60 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS). Brutzeitbeobachtungen abseits der Brutplätze: 23.3.-23.4. 2 teilweise balz. TG Mönau/GR (C. SCHULZE) * 7.4. Paar





Abb. 6: Singschwäne *Cygnus cygnus*, Großes Griesteich TG Entenschenke/BZ, 15.1.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Sarkassenteich TG Drehna/GR u. 14.4. Paar Altkiefernteich TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK, D. WEIS) * 14.-24.4. 1 ruf. aus Schilf TG Rauden/GR (W. SPANK) * 18.4. Paar TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 26.4. 1 ad. TG Guttau Altdubinteich/BZ (R. REITZ). **Größte Rastbestände Okt.-Dez.:** Gebietsmaxima ≥ 100 : 10.11. 119 Klitten/GR (J. KASPER) * 16.11. 142 TG Spreewiese (D. WEIS) * 18.11. 122 Feldflur N Puschwitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 8.12. 225 bei Neschwitz/BZ (W. KLAUKE) * 8.12. 100 Kreba/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER) * 9.12. 166 Feldflur O Schweinfurth/MEI (H. TEICHERT) * 14.12. 182 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (O. GAMBKE) * 15.12. 108 Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 19.12. 135 Olbasee Wartha/BZ (D. WEIS) * 30.12. 232 Guttau/BZ (W. KLAUKE, A. FIEDLER, J. KASPER u.a.) * 30.12. 127 Boxberg/GR (J. KASPER). **Sonstiges:** 7.9. 2 dj. mit BP Höckerschwan TG Niederspree/GR (A. FIEDLER).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Alle Beobachtungen: Jan.-Apr.: 1.1. 2 TG Litschen/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 13.1. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * TG Entenschenke/BZ: 13.1. 2, 17.3. 3 u. 6.4. 2 (J. ULBRICHT, S. SIMON, K. TAUCHERT) * 16.-17.1. 3 u. 24.3. 1 Commerau/BZ (alle Beob. J. ULBRICHT) * 30.1. 1 Rbh Stöhma/LL (S. WOLF) * 7.3. 5 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 6.4. 2 TG Königwartha/BZ (J. LOOSE) * 7.4. 7 TG Wermisdorf/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH). **Okt.-Dez.:** 20.10.-30.11. 1 TG Kreba-West/GR (J. KASPER, W. KLAUKE) * 26.10.-26.11. 2-3 TG Dürrbach/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER, W. NACHTIGALL u.a.) * 25.10. 1 Kiesgrube Nieska/MEI (H. TEICHERT) * 16.11. 5 u. 14.12. 2 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 1.11. 5 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 10.-23.11. 3-2 Klitten/GR (J. KASPER) * 13.-14.11. 2 Kreba/GR (J. KASPER) * 16.11. 5 TG Kauppa/BZ (D. WEIS) * 18.11. 2 u. 23.11. 4 TG Dürrbach/GR (W. NACHTIGALL, M. RITZ) * 27.11. 2 TG Guttau/BZ (J. KASPER) * 14.12. 6 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (O. GAMBKE) * 1.-14.12. 1-4 Guttau/BZ (W. KLAUKE, E. FLÖTER) * 22.11.-10.12. 2-5 Gröditz/MEI (H. TEICHERT, N. WUTKE, W. KÖCHER) * 8.12. 1 Milkel/BZ (W. KLAUKE) * 14.12. 3 Kauppa Inselteich u. Umgebung/BZ (D. WEIS) * 19.12. 2 Wartha Olbasee/BZ (D. WEIS) * 30.12. 1 TG Litschen/BZ (J. KASPER).

Rothsängs *Branta ruficollis*

Alle Beobachtungen: Oktober 1 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 16.10. u. 18.10. 1 dj. bei Kamenz/BZ (W. NACHTIGALL) * Feldflur W Großenhain zw. Rostig Kalkreuth u. Göhra/MEI: 27.10., 28.10. u. 31.10. 1 (J. TOMASINI) u. 1.11. 1 dj. (J.-U. SCHMIDT) * 15.11. 1 Flößberg/LL (S. WOLF) * 16.11. 1 Feldflur Priebnitz/LL (S. MÜLLER) * TG Eschefeld/LL: 13.12. 1 (R. STEINBACH, M. SCHULZ) u. 14.12. 1 (S. WOLF, R. STEINBACH) * Werbeliner See/TDO: 23.-29.12. 2 u. 30.12. 1 (H. HEERKLOTZ, T. BORKERT, M. SCHULZ, M. VOLPERT, S. ULBRICH, S. WOLF, S. GRÜTTNER u.a.)



Kanadagans *Branta canadensis*

Zunahme der Beobachtungen. Wahrscheinliche Mischbrut mit Graugans im Kreis Meißen, wie 2012 (vgl. FLÖTER et al. 2015). Folgende Beobachtungen sprechen dafür: 22.5. 1 ad. mit Graugans u. 2 pull. Spb Nauleis/MEI (G. WITTEW) * 13.10. 1 ad. mit 2 dj. Hybriden TG Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT) * 23.12. 1 ad. mit Graugans u. 2 Hybriden Elbufer Kötzschenbroda/MEI (G. WITTEW) * 27.12. 1 ad. mit Graugans u. 2 dj. Oberghöhlis/DD (J. GERBER) * Im Kreis Meißen weitere Beobachtungen. Gebietsmaximum in Kreis und Stadt Leipzig: 26.1. 27 üfl. Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * Ein größerer Trupp von 12-17 Ind. wurde von 25.1.-6.4. mehrfach im Südraum Leipzig, vor allem auf dem Rhb Stöhna/LL beobachtet (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ, G. EHLERS u.a.), dort max. je 17 am 25.1. (G. EHLERS) u. am 26.1. (M. FRITSCH). weitere Nachweise: 13.1. 13 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN, F. RÖSSGER) * 13.9. 5 TG Bennewitz/TDO (H. LEHMANN) * 24.9.-26.11. 4-6 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, H. LEHMANN, D. SELTER, M. WALTER u.a.) * 26.12. 6 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER) * 6.2. u. 14.3. 2 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 27.1. 1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL) * 24.3. 1 Alte Elbe Döbern/TDO (U. WEISSER) * 16.5. 1 ad. TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 1 TG Niederspree/GR: 24.5. 1 (H.-J. MEIER) u. 31.5. 1 (D. HÖSELBARTH) * 11.6. 1 Werbeliner See/TDO (T. HAHN).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Beobachtungen Jan.-Anfang Apr. >4 Ind.: 5.3. 15 Elbaue O Seydewitz/TDO (M. WALTER) * 7.2. 6 u. 10.2. 8 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 26.1. 6 Flur zw. Löbnitz-Bennewitz u. Methewitz/LL (M. FRITSCH) * 7.-23.3. 6 Hainteiche Frohburg/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF) * 25.3. 6 bei Lömischau/BZ (D. WEIS) * 30.1. 5 W Gärnitz/LL (P. FRANKE) * 30.3. 4 Feldflur zw. Großenhain u. Rostig/MEI (J. REIF, S. SIMON) * 1.4. 4 W Neuteich Kalkreuth/MEI (J. GERBER). Letztbeobachtungen Frühjahr: 6.4. 1 TG Entenschenke/BZ (J. LOOSE, SIMON) * 7.4. 6 Stausee Glauchau/Z (H. MÜLLER) * 14.4. 1 mit Nilgänsen wohl Gefangenschaftsflüchtling Großer Teich OT Leutersbach Kirchberg/Z (J. KUPFER). Eine Abgrenzung zu Gefangenschaftsflüchtlingen oder übersommernden Vögeln ist bei Letzt- und Erstbeobachtungen kaum möglich. Beobachtungen Mai-Aug.: 1.5. 1 (M. WALTER) u. 5.5. 1 (J. REIF) Neuteich Kalkreuth/MEI * 5.5. 1 Mühlbacher Teich Schönfeld/MEI (M. WALTER) * 19.5. 1 TG Moritzburg/MEI (R. WITT) * 31.5. 1 Oberteich TG Kreba/GR (J. KASPER) * 6.6. 1 Feldflache Gärnitz/LL (M. LÖSER) * 6.6.-8.8. 1 ad. TG Entenschenke u. TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI, G. WITTEW) * Großer Teich Torgau/TDO: 17.6. (F. MÜLLER) u. 12.6. (H. LEHMANN), wohl wochenlanger Aufenthalt * Silbersee Löbnig/L: 14.6.-16.7. 1 (S. WOLF) u. 28.8. 1 (S. ULBRICHT) * 14.8. 1 mit Nilgänsen Großer Teich OT Leutersbach Kirchberg/Z (J. KUPFER) * Erstbeobachtungen Herbst: 5.10. 1 Feldflur O Neuteich Kalkreuth/MEI (J. TOMASINI) * 9.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa (J. KASPER). Beobachtungen Okt.-Dez. >4 Ind.: 1.12. 8 Feldflur zw. Zschaiten u. Weißig/MEI (J. TOMASINI) * 19.11. 6 nahe Buchholz Vierkirchen/GR (R. REITZ) * 30.11. 6 Weißig bei Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 19.-27.11. 5 bei Quesitz/LL (S. WOLF, M. FRITSCH).

vermutliche Hybriden Bläss-x Weißwangengans *Anser albifrons* x *A. leucopsis*

26.1. 1 Foto, bei Dahlowitz/BZ (S. SIMON, J. LOOSE) * 9.10. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, M. FRISCH) * 17.10. 1 Feldflur SO Mauschwitz/GR (R. REITZ).

Saatgans *Anser fabalis*

Ansammlungen Jan.-März ≥6.000 Gebietsmaxima: 30.3. ca. 7.000 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 7.2. ca. 6.000 u. 10.2. ca. 7.000 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 17.2. 6.500 Bockwitzer See/LL (W. AUGUST) * 31.1. 6.400 SW Clanzschwitz/TDO (M. TEUMER, R. BURMEISTER). Noch größere Rastbestände im Apr. vor allem am Berzdorfer See/GR: 7.4. ca. 2.600 (R. BERNDT) u. 19.4. ca. 500 (H. WINKLER), danach 21.4. ca. 100 nach NW zieh. Görlitz/GR (J. MÜLLER), aber auch an anderen Standorten: 6.4. ca. 100 Seelhauser See/TDO (M. SCHULZ) * 7.4. 90 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 12.4. 300 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER). Letztbeobachtungen Frühjahr: 18.4. 13 Feldflur Schirmitz u. Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 21.4. 1 mit Graugänsen TG Eschefeld/LL (M. PERKAMS) * 21.-30.4. 1 Umgebung Quolsdorf u. Daubitz/GR (A. WÜNSCHE, M. STRIESE) * 28.4. 1 Feldflur O Mutzschen/LL (W. KÖCHER). Mai-beobachtung: 9.5. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBER). Erstbeobachtungen Herbst: 14.9. ca. 250 Rapsstoppelfeld am Airport-



park Dresden/DD (J. SCHIMM) * 24.9. 23 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 24.9. 9 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) weitere ab 25.9. Ansammlungen Okt.-Dez. ≥ 8.000 Gebietsmaxima: 8.10. ca. 15.000 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, J.-U. SCHMIDT) * 29.10. u. 30.10. ca. 10.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, W. KLAUKE) * 17.11. ca. 9.000 Flur zwischen Trebishain u. Elbisbach/LL (T. HALLFARTH, S. KOSCHKAR, L. PFLEGER u.a.) * 29.11. ca. 9.000 auf Maisstoppel zw. Delitzsch u. Spröda/TDO (M. SCHULZ) * 24.11. ca. 8.000 W Markranstädt/LL (M. SCHULZ) * 31.10. ca. 8.000 Feldflur S Steinbruch Wetterberg Kalkreuth/MEI (J. TOMASINI, J. REIF, M. FRANKE). **Farbabweichung:** 8.10. 1 leuzistisch, überwiegend weiß gefärbt mit bräunlich-weißem Kopf, unter ca. 15.000 Saatgänsen Großer Teich Torgau/TDO (J.-U. SCHMIDT).

Blässgans *Anser albifrons*

Ansammlungen Jan.-März ≥ 1.000 Gebietsmaxima: 27.1. ca. 1.000 NW Altengroitzsch Groitzscher Aue/LL (E. KÖHLER) * 1.2. 1.500 W Gränitz/LL (M. SCHULZ) * 5.3. ca. 1.000 N Außig/TDO (K. LIEDER). Nennenswerte Ansammlungen bis Anfang Apr. z. B. 1.4. 180 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. GERBER) * 7.4. 160 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 7.4. 145 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 14.4. 21 Feldflur am Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL). Etliche von Beobachtungen von max. 10 Ind. bis Ende Apr. Letztbeobachtungen Frühjahr: 27.4., 28.4., 4.5. u. 11.5. 1 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ) * 5.5. 1 (A. ERDBEER), 9.5. 3 (M. RITZ) u. 12.5. 2 (J.-U. SCHMIDT) Neuteich Kalkreuth/MEI * 5.5. 1 Mühlbacher Teich Schönfeld/MEI (M. WALTER) * 9.5. 2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER). Mitte Mai-Sept.: 13.5.-27.9. 1 meist mit Graugänsen mehrfach im Elbtal Pirna/Bad Schandau/PIR (W. HERSCHMANN, K. DONATH, J. SCHWEDLER u.a.) * 29.5. 2 Maxteich Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 13.6. 1 TG Entenschenke/BZ (C. SCHULZE) * 26.7. u. 25.8. 1 ad. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 6.8. 1 Großer Griesteich TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI) Auch in der Oberlausitz vielleicht immer dasselbe Ind. Erstbeobachtungen Herbst: 22.9. 1 Feldflache Großdeuben/LL (R. REQUARDT) * 22.9. 3 Feldflur bei Otterwisch/LL (W. KÖCHER) * 24.9. 5 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) weitere Beob. ab 25.9. Ansammlungen Okt.-Dez. ≥ 3.000 Gebietsmaxima: 31.10. ca. 4.000 Feldflur S Steinbruch Wetterberg Kalkreuth/MEI (J. TOMASINI, J. REIF, M. FRANKE) * 17.11. ca. 3.000 Flur zwischen Trebishain u. Elbisbach/LL (T. HALLFARTH, S. KOSCHKAR, L. PFLEGER u.a.) * 18.11. ca. 3.000 S Kleinlehna u. O Treben/LL (G. EHLERS) * 24.11. ca. 4.000 W Markranstädt/LL (M. SCHULZ) * 13.12. 3.500 nahe Deponie Gärnitz/LL (M. SCHULZ).

Ergebnisse der Schlafplattzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen: Ansammlungen ≥ 1.000 zur Jan.-Zählung am 13.1.: SpB Borna/LL: 1.025 (R. STEINBACH) * Bockwitzer See/LL: 3.000 (W. AUGUST) * Großer Teich Torgau/TDO: 2.784 (F. RÖSSGER) * TG Niederspree/GR: 1.500 (A. WÜNSCHE). Ansammlungen ≥ 4.000 zur Okt.-Zählung am 13.10.: TG Zschorna/MEI: 8.000 (Beobachtergruppe Zschorna) * Bockwitzer See/LL: 4.000 (W. AUGUST) * Großer Teich Torgau/TDO: 23.000 (F. RÖSSGER) * Ratzener Teiche Lohsa/GR 6.720 (S. KRÜGER) * u. zur Nov.-Zählung am 15.11.: Bockwitzer See/LL: 25.000 (W. AUGUST) * Großer Teich Torgau/TDO: 10.000 (F. RÖSSGER). Gesamtbestand Schlafplattzählung: Jan.: 9.577 (TAUCHERT & ULBRICHT 2014), Okt. ca. 47.800 u. Nov. ca. 40.400 (TAUCHERT & ULBRICHT 2017). Die im Herbst im Rahmen der Schlafplattzählungen auf Artniveau bestimmten nordischen Gänse waren zu 89 % Saatgänse und zu 11 % Blässgänse (TAUCHERT & ULBRICHT 2017).

Kurzschabelgans *Anser brachyrhynchus*

Alle Beobachtungen: 9.1. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 12.1. 1 u. 14.1. 2 östl. Nenkersdorf bei Frohburg/LL (S. WOLF) * 25.1. 1 ad. u. 1 vj. Wintergetreide Elbwiesen S Niedergohlis/DD (J. REIF) * 25.1. 1 Flur zw. Kömmilitz u. Hainichen Kitzscher/LL (S. WOLF) * 30.1. 1 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. WOLF) * 7.2. u. 10.2. 1 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 17.2. 1 (M. SCHULZ, G. EHLERS) u. 21.2. 1 (S. WOLF) zw. Rhb Stöhna u. Rötha/LL * 3.3. 1 ad. u. 1 vj. am TG Eschefeld/LL (S. WOLF, M. FRITSCH, R. STEINBACH, J. STEUDTNER, M. SCHULZ, A. KRÜGER, R. BAHNDORF) * 5.3. 3 ad., 6.3. 2 ad. bei Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 17.3. 1 bei Königswarttha(BZ (J. ULBRICHT) * 9.10. 1 ad. u. 4 dj. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 17.10. 1 Wintergetreide nahe Tongrube Buchholz Vierkirchen/GR (R. REITZ) * 18.10. 1 bei Remsa/TDO (M. SCHULZ) * 25.10. 1 (M.





Abb. 7: Saat-, Bläss- und Graugänse *Anser fabalis*, *-albifrons* und *-anser*, Feldflur bei Schiedel/BZ, 15.10.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

WALTER) u. 26.10. 1 (M. SCHULZ, FG Riesa, Großenhain) Großer Teich Torgau/TDO * 26.10. 1 ad. Maisstoppel O Strießen/MEI (J. REIF) * 30.10. 2 ad. S TG Eschefeld/LL (B. MÖCKEL, C. KLEIN, F. MÜLLER) * 30.10. 3 u. 31.10. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 31.10. 3 ad. 1 dj. Feldflur S Steinbruch Wetterberg Kalkreuth/MEI (J. REIF, M. FRANKE) * 2.11. 1 zw. Göhra u. Sperre Nauleis Ebersbach/MEI (J. GERBER) * 3.11. 1 (S. WOLF), 5.11. 1 u. 7.11. 2 (S. WOLF, R. STEINBACH) TG Eschefeld/LL * 14.11. 1 Flößberg/LL (S. WOLF) * 16.11. 1 Feldflur Prießnitz/LL (S. MÜLLER) * 17.11. 2 Flur zw. Trebishain u. Elbisbach Frohburg/LL (T. HALLFARTH, S. KOSCHKAR, L. PFLERGER) * 20.11. 1 zw. Hopfgarten u. Spießberg Frohbug/LL (T. HALLFARTH, FG Stollberg) * 22.11. 1 SW Großbardau/LL (M. SCHULZ) * 24.11. 3 W Markranstädt/LL (M. SCHULZ) * 29.11. 3 u. 8.12. 1 auf Maisstoppel zw. Delitzsch u. Spröda/TDO (M. SCHULZ) * 30.11. 1 Feldflur bei Strehla/MEI (S. MÜLLER) * 12.12. 1 (R. REITZ), 22.12. 1 (R. REITZ) u. 26.12. 2 (M. WEBER) Feldflur zw. Dahlowitz u. Niedergurig/BZ * 13.12. 1 Feldflur O Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 19.12. 1 bei Neschwitz/BZ (L. DAMROW).

Zwerggans *Anser erythropus*** (33-1)

1.-3.3. 1 ad. TG Eschefeld/LL, Foto (M. SCHULZ, S. WOLF, R. STEINBACH, J. STEUDTNER u.a.).

Graugans *Anser anser*

Ansammlungen Jan. ≥ 200 Gebietsmaxima: 3.1. 682 Rhb Stöhma/LL (S. WOLF) * 13.1. 751 Elbe Serkowitz-Kötitz/DD (L. SEBASTIAN) * 13.1. 389 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (R. NICOL, P. KNEIS, C. PELZ) * 13.1. ca. 300 (G. EHLERS) u. 30.1. ca. 300 (P. FRANKE) W Gärnitz/LL * 25.1. ca. 550 Elbwiesen Süd Niedergohlis/DD (J. REIF) * 26.1. ca. 250 Feldflur zw. Kiesgrube Zschieren u. Elbe/DD (A. FIEDLER). Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 18.4. 1 Paar mit 2 pull. Kiesgrube Sporbitz/DD (W. HERSCHMANN) * 19.4. 1 Paar mit 3 pull. Große Wulschne Klitten/GR (J. ULBRICHT) * weitere pull. ab 20.4. Brutbiologie: \emptyset 3,5 Junge/BP n = 80 BP Teichgebiete östliche Oberlausitz (FG Niesky). Sommer/Herbst (Auswahl) ≥ 500 : GröÙe Ansammlung: 8.9. 2.100 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), weitere Gebietsmaxima: 5.8. ca. 900 bei Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE) * 7.9. ca. 680 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 18.9. ca. 1.400 Feldflur zw. Zschornau u. Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. NACHTIGALL) * 19.9. ca. 800 Großteich Guttau/BZ (H.-J. MEIER) * 2.10. ca. 750 GroÙer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 5.10. TB Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR ca. 600 (S. SCHUSTER) * 8.10. ca. 1.500 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER) * 13.10. 1.080 Unterer



Großteich TG Moritzburg/MEI (J. REIF) * 20.10. ca. 500 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) * 29.10. ca. 600 Rhb Stöhna/LL (S. MÖHRING) * 16.11. ca. 1.000 TG Zschorna/MEI (A. TÖPFER). Ansammlungen Dez. \geq 300 Gebietsmaxima: 1.12. ca. 400 einfliegend bei Wehlen/PIR (J. SCHWEDLER) * 8.12. ca. 300 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 8.12. ca. 300 Feldlache Gärnitz/LL (G. EHLERS) * 21.12. $>$ 300 Stausee Radeburg/MEI (G. WITTEW).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Es wurden 30 Brutnacheise gemeldet, etwas weniger als in den letzten beiden Jahren: DB Leipzig 13, DB Chemnitz 10, DB Dresden 7. An vielen Orten gab es jedoch Brutzeitbeobachtungen. Erstbeobachtung von Jungen: 9.5. 1 ad. mit 6 pull. Spb Nauleis/MEI (M. RITZ) * 13.5. 1 Paar mit 6 pull. TG Eschefeld/LL (T. KRAFT). Ansammlungen \geq 50 Gebietsmaxima: 13.1. 127 W Gärnitz Markranstädt/LL (G. EHLERS) * 20.3. 126 bei Elbufer Gohlis Zeithain/MEI (M. WALTER) * 16.9. 193 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH) * 9.10. 143 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/Elbe/EE (D. SCHNEIDER, B. GRÜNDEMANN) * 14.10. 84 Kiesgrube Kleinpösna/LL (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 9.11. 69 Kiesgrube Liebersee/TDO (P. ECKHOF) * 2.12. $>$ 260 NW Knautsauendorf/LL (M. SCHULZ).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Jan.-Nachweise: 9.1. 2 ad. (S. WOLF) u. 10.1. 2 ad. (J. HAGEMANN) Haselbacher See/ABG/LL * 10.1. 5 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER, S. GONSCHOREK, E. SCHÖNWEISS). Erstbeobachtungen Heimzug: 19.2. 1,0 Kuhteich Torgau/TDO (D. SELTER, E. LEICH) * 28.2. 1 Großer Teich Torgau/TDO (C. SCHUSTER) * 1.3. 6 Schladitzer See/TDO (D. STREMKER) Heimzug Gebietsmaximum: 15.3. 19 Schladitzer See/TDO (A. u. D. STREMKER). Fünf Brutnacheise: 10.6.-11.7. Paar mit 7 pull. Feldlache N Rhb Stöhna/LL (M. SCHULZ, G. EHLERS, S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 16.6. Paar mit 5 pull. u. 18.7. noch 3 juv. Becken 2 Biotop Schladitz/TDO (K. WEISBACH) * 17.6. Paar mit 4 pull. (S. GRÜTTNER) u. 21.7. 2 Paare mit 4 u. 10. pull. (M. SCHULZ) Seelhausener See/TDO * 7.7. Paar mit 10 pull. die groß werden, Altarm Mulde W Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). Nachweise Apr.-Juli: BZ - 7.4. 1 TG Guttau (H. WINKLER) * 8.4. 2 u. 20.4. 4 Tsp Bautzen (W. NACHTIGALL, E. FLÖTER); ERZ - 1.5. 7 Dörnthalener Teich Pfaffroda (U. KOLBE); FG - 24.4. 0,1 Großhartmannsdorfer Großteich (P. u. H. KIEKHÖFEL); LL - 1.4.-16.6. bis zu 7 u. am 8.4. max. 13 (M. VOLPERT) Feldlache Großdeuben (S. GRÜTTNER, G. EHLERS, M. SCHULZ, S. ULBRICH, M. VOLPERT, u.a.) * 4.4. 8 Harthlachen Markkleeberg (K. MÜLLER) * 14.4. u. 28.4. 1,1 ad. Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN, W. KÖCHER) * 28.4. 1 üfl. TG Eschefeld (A. STREMKER) * 4.5. 2 Rhb Stöhna (S. GRÜTTNER) * 6.5. u. 6.6. 1 Feldlache Gärnitz (M. LÖSER) * 15.6. u. 24.6. 1 Paar zw. Borsdorf u. Zweenfurth (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 28.7. 2 Spb Borna (S. GRÜTTNER); MEI - 4.4.1,0 TG Tiefenau u. 13.-18.4. 1 Paar TG Koselitz (M. WALTER) * 7.4. 1,0 am Kleinen Spitalteich Zabeltitz (T. STAUTH) * 10.4. u. 5.5. 3 TG Zschorna (F. HANTZSCHE, J. REIF, A. ERDBEER, M. WALTER) * 20.4.-9.5. 1-2 Neuteich Kalkreuth (J.-U. SCHMIDT, A. FIEDLER, G. WITTEW, M. RITZ) * 1.5. 2 TG Moritzburg (T. HAUPE) * 19.-30.6. max. 8 auf überschwemmtem Feld in Elbaue N Strehla (M. WALTER); PIR - 1.4.-9.5. 2-4 Kiesgrube Pratzschwitz (A. ERDBEER, W. HERSCHMANN, D. KELLER); TDO - 7.4. 1, 13.4. 2. u. 1.5. 6 Kiesgrube Benndorf (S. GRÜTTNER, T. BORKERT) * 12.4. 1,0 Kuhteich Torgau (D. SELTER) * 24.4. 3 u. 4.5. 6 Kiesgrube Liebersee (U. WEISSER, C. SCHUSTER) * 26.4. 3 u. 1.5. 4 Kiesgrube Mühlfeldsee Löbnitz (S. GRÜTTNER, T. BORKERT) * 1.5. 4 Alte Elbe Elsnig (U. WEISSER) * 26.4.-22.6. max. 6 Werbeliner See (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER, U. KOLBE, J. REIF, u.a.) * 31.5. 2 nach SW üfl. N Seydewitz (R. BURMEISTER) * 26.6. u. 30.6. je 2 überschwemmte Feldfläche Elbaue bei Außig (M. WALTER); Z - 7.4. 1 Schwanenteich Zwickau (M. OEHLER) * 4.5. 1 Absetzbecken Dänkritz II (C. KLEIN). Nov. u. Dez.-Nachweise: 1.-11.11. 2 ad. Göttwitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER) * 2.11. 1 Schlossteich TG Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT) * 16.11. 0,1 Oberer Großteich TG Moritzburg/MEI (A. TÖPFER) * 7.12. 3 ad. Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 25.11. 2 u. 30.12. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. TEUMER, R. BURMEISTER u. R. BURMEISTER).



Rostgans *Tadorna ferruginea*

Alle Beobachtungen: 20.3. u. 18.4. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 24.3., 25.3. u. 30.3. 1 TG Guttau/BZ (M. EICHLER, J. ULBRICHT, R. REITZ) * 1.5. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 22.5. 0,1 Spb Nauleis/MEI (G. WITTWER) * 13.7. 0,1 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. FIEDLER) * 14.7., 21.7. u. 4.8. 1 Haselbacher Teiche/AGB/LL (J. HAGEMANN, S. GRÜTTNER) * 27.7. 1 Rohrbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER) * 28.7.-28.10. 1 TG Moritzburg/MEI (J. REIF, F. GRUNICKE, M. WEBER u.a.) * 16.8. 3 ad. Bockwitzer See/LL (S. WOLF) * 13.9., 15.9. u. 3.11. 1 TG Zschorna/MEI (D. KELLER, J. TOMASINI, J. WOLLMERSTÄDT) * 3.10. 1 Feldflur S Berbisdorf/MEI (J. REIF). Zumindest bei dem Vogel im Kreis Meißen könnte es sich immer um dasselbe Individuum gehandelt haben.

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutnachweise: C - Großer Stadtparkteich 24.7. 2 eben flugfähige juv., wohl nicht an diesem Teich erbrütet (D. SAEMANN) vgl. (SAEMANN & FLÖTER 2015); DD - Ostragehege: 7.6. 0,1 mit 2 pull. (F. HANTZSCHE) * Zwingerteich: 13.6. 0,1 mit 10 pull. (C. LOOSE) * Großer Garten: 28.6. 0,3 mit 1mal 3, 1mal 4 und 1mal 9 juv. (alle Beob. B. KATZER) * Pieschen Elbhafen: 29.6. 0,1 mit 5 dj. Ind. (K. DONATH) * Schlosspark Albrechtsberg: am 31.7. 0,1 mit 5 pull. (C. LOOSE); ERZ - 7.6. Brut in Waldkauznistkasten bei Niederwürschnitz später 0,1 mit 7 pull. auf angrenzendem Autobahnteich (R. HECHTL) * 24.6. 0,1 mit 1 pull. Neuwiese (T. HALLFARTH); L - 11.6. 0,1 mit 9 pull. Wildpark Connewitz (M. LINDNER). Ansammlungen: Die Größten wurden in Dresden und Leipzig nachgewiesen: DD - Großer Garten Dresden/DD Maxima >50: 1.1. 43,20 (F. SCHMIDT), 30.11. 98,38 u. 25.12. 98,51 (J. REIF) * Elbe bei Prißnitzmündung/DD Maximum >40: 9.2. 29,17 (C. LOOSE); L - 21.1. 13,4 Weiße Elster an der Bauernbrücke, Leipzig-Wahren (K. WEISBACH), * ohne Dresden und Zoo Leipzig verteilen sich weitere Meldungen auf: BZ 15mal (1 Ind.), C 15 (1-8 Ind.), ERZ 9 (1-3 Ind.), GR 29 (1-2 Ind.), LL 1 (3 Ind.), L 85 (1-11 Ind.), MEI 13 (1-3 Ind.), TDO 13 (1-6 Ind.), V 3 (1-4 Ind.) und Z 3 (2 Ind.).

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beobachtungen >50: 3.1. 66 Waldsee Lauer/LL (S. WOLF) * 6.1. 58 Waldsee Lauer/LL (M. VOLPERT). Heimzugmaxima >50: 28.3. 54 u. 7.4. 60 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (beide Beob. A. GÜNTHER u. S. TESCH) * 30.3. 56 Tsp Schömbach/ABG/LL (H. MEYER). Brutnachweise sind Tab. 3 aufgeführt. Maxima Ansammlungen an Mauserplätzen: 10.7. 267 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER) * Rhb Stöhna/LL: 28.7. 182, 4.8. 155, 11.8. 110 u. 24.8. 76 (alle Beob. S. GRÜTTNER) selbes Gebiet 28.8. 200 (M. FAAS) * 18.8. 50 TG Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL) * 23.8. 110 TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT). Gebietsmaxima >100: 13.9. 140 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ) * Haselbacher Teiche/ABG/LL: 4.10. 265 (F. RADON, F. ROST), 13.10. 174,93 (J. HAGEMANN) u. 20.10. 187 (S. GRÜTTNER) * 6.10. 100 TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER) * TG Litschen/BZ: 13.10. 120 (M. ZISCHEWSKI), 20.10. 190 (J. KASPER, J. ULBRICHT) u. 31.10. 280 (J. ULBRICHT) * 16.11. 345 TG Guttau/BZ (S. NOACK) * 27.10. 350 Großer Teich Torgau/TDO (S. MÖHRING) * 5.11. 435 Rhb Stöhna (M. VOLPERT) * 26.11. 125 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL). Dez.-Beobachtung >100: 21.12. 112 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER).

Tab. 3: Brutnachweise der Schnatterente in Sachsen 2013 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit Jungen	Gebiete	Beobachter
BZ	17. 17.	0,1 mit 7 pull. 0,1 mit 4 pull.	Casimirteich TG Entenschenke, Großer Halbscher Teich S Nechern	W. NACHTIGALL R. REITZ
TDO	26.6. 13.8.	0,1 mit 6 pull. 0,1 mit 4 großen pull.	Döllnitzsee TG Wermisdorf Döllnitzsee TG Wermisdorf	W. KÖCHER W. KÖCHER
V	17.	0,1 mit 6 pull.	Tsp Pirk	M. KÜNZEL



Pfeifente *Anas penelope*

1. Halbjahr Maxima >100: 17.2. 123 u. 17.3. 166 Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN) * 17.3. 103 Elbe Kötitz-Diesbar/MEI (D. SCHARNHORST) * 17.2. 125 u. 17.3. 109 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. KNEIS, R. NICOL, C. PELZ) * 13.1. 517, 17.2. 496 u. 17.3. 447 Elbe Mühlberg/EE-Dommitzsch u. Altwasser Elsnig/TDO (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ) * 31.3. 134 u. 7.4. 650 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER) * 7.4. 130 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH) * 7.4. 240 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 7.4. 320 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 7.4. 107,81 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 7.4. 336 u. 8.4. 120 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 8.4. 120 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 10.4. 410 TG Zschorna/MEI (B. KATZER). Mai-Nachweise 1-2 Ind.: BZ 1, GR 2, LL 4, MEI 4 u. Z 1. Juni-Juli: 7.6. 3,1 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 5.-29.6. 3,2-1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. MÖHRING, D. STREMKKE) * 23.6. 1,1 TG Wartha-Koblenz/BZ (A. KASPER) * 26.6. 3,3 Elbaue NO Strehla/MEI (M. WALTER) * 26.6. 1 Langer Rodaer See/LL (M. SCHULZ) * 27.6. 2 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 28.6. 2 Waldflutung Klitten/GR (R. PÜRSCHEL) * 30.6. 4 Bockwitzer See/LL (S. ULBRICHT) * 4.7. 6 TG Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL) * 4.7. 1,2 Tsp Malter bei Seifersdorf/PIR (G. SCHNEIDER) * 6.7. 1 TG Kreba West/GR (J. KASPER) * 11.7. 3 Rhb Stöhma/LL (M. VOLPERT) * 14.7. u. 15.7. 2 Semsenteich Mortka/BZ (A. KASPER, A. SCHNABEL). Aug.-Nachweise 1-4 Ind.: BZ 5, LL 5, MEI 2 und TDO 2. 2. Halbjahr Maxima >100: 25.10., 31.10. 200 (U. WEISSER) u. 26.12. 312 (R. ULBRICH) Alte Elbe Elsnig/TDO * 17.11. 342 u. 15.12. 391 Elbe Mockritz-Dommitzsch/TDO u. Alte Elbe (D. RENDCHEN, D. SELTER) * 17.11. 114 Elbe Kötitz-Diesbar/MEI (H. HORTER, B. KATZER, D. SCHARNHORST) * 23.11. 100 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 15.12. 246 Elbe Serkowitz-Kötitz/DD (L. SEBASTIAN) * 16.12. 331 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO u. Kiesgrube Liebersee/TDO (D. RENDCHEN, D. SELTER, R. BAUM) * 1.12. 170 (M. SCHULZ) u. 21.12. 135 (S. GRÜTTNER) Seelhausener See/TDO * 5.-29.12. bis zu 250 Elbaue bei Repitz/TDO (U. WEISSER).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Mai >100: Der Heimzug fiel gegenüber den Vorjahren schwächer aus, nur aus einem Gebiet wurden mehr als 100 Ind. gemeldet: 30.3. 110 Tsp Schömbach/ABG/LL (H. MEYER). In Tab. 4 werden vier Brutnachweise genannt. Juni-Aug. Gebietsmaxima: 19.6. 33, 21.6. 23 u. 24.6. 30 auf überschwemmten Feld, Elbaue N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 1.-14.8. bis 61 Ind. überschwemmte Fläche Elbaue am Flughafen Riesa/MEI: (M. WALTER, A. ERDBEER) * 1-25 Ind.: BZ, C, ERZ, GR, L, MEI, FG, TDO, PIR, V u. Z. Gebietsmaxima >200: 25.9. 300 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT) * 13.10. 350 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE) * 13.10. 325 TG Rauden u. Commerau bei Klix/GR/BZ (W. SPANK) * 14.10. 200, 2.11. 500 u. 25.11. 300 (U. WEISSER), Maximum am 17.11. 1.130 (F. RÖSSGER) Großer Teich Torgau/TDO * 17.10. 340 (S. WOLF) u. 11.11. 400 (W. KÖCHER) Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO * 27.10. 310 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 4.11. 296 TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT, B. VOIGTLÄNDER) * 5.11. 270 TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKKE) * 17.11. 300 Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN).

Tab. 4: Brutnachweise der Krickente in Sachsen 2013 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit Jungen	Gebiete	Beobachter
BZ	8.7.	0,1 mit 5 pull.	ehem. TÜP Dauban	M. STRIESE
ERZ	17.7.	0,1 mit 3 juv.	Gemeindeteich 3 km S Satzung	R. GILLER
FG	3.7.	0,1 mit 4 juv.	Ostmoor Großhartmannsdorfer Großteich	P. u. H. KIEKHÖFEL
Z	23.7.	0,1 mit 2 noch nicht flugfähige juv.	Absetzbecken Dänkritz	E. TYLL



Stockente *Anas platyrhynchos*

1.Halbjahr Maxima >2.000: 22.2. u. 24.3. 2.600 Kiesgrube Hirschfeld/LL (S. ULBRICH) * 17.3. 3.069 Elbe Serkowitz-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, H. HORTER) * 17.3. 2.074 Elbe Flügelwegbrücke Dresden/DD-Serkowitz/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 13.1. 2.523 u. 17.2. 2.268 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (FG Meißen) * 17.2. 2.175 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, H. KLEIN, R. PIPIALE, D. SCHNEIDER). Brutbiologie: erste pull.: 12.4. 0,1 mit 6 pull. TG Jänkendorf/GR (F. FÖRSTER) * späteste pull.: 17.8. 0,1 mit 4 pull. TG Wernsdorf/TDO (J. WOLLMERSTÄDT) * 18.8. 0,1 mit 5 pull. Mühlteich Otterwisch/LL (S. MÖHRING). Mischschofe: 27.7. 0,1 mit 4 pull. u. 1 pull. Reiherente Limbacher Teiche/Z (H. MEYER) * 29.7. 0,1 mit 3 pull. u. 8 pull. Reiherente Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). 2. Halbjahr Maxima >2.000: 2.12. 2.500 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 7.12. 2.000 u. 31.12. 2.100 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 15.12. 2.000 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER, P. ZÖPHEL) * 13.12. 3.924 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER, R. PIPIALE) * 16.12. 2.276 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN u.a.) * 15.12. 2.300 TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL) * 22.12. 2.000 Großer Teich Torgau/TDO (U. GOLDAMMER).

Hybrid Stock- x Schnatterente *Anas platyrhynchos* x *A. strepera*

13.10. 1 Landwehrteich Werdau/Z (J. HALBAUER).

Spießente *Anas acuta*

Jan.: 1.1. 1,1 TG Eschfeld/LL (S. WOLF) * weiterhin Nachweise mit 1 Ind. in: GR 1 (D. SPITTLER), TDO 4mal 1,0 (S. ULBRICH, M. VOLPERT, R. REQUARDT, u.a.) * PIR 1,0 (W. HERSCHMANN) * V 1,0 (T. HALLFARTH) * Febr. 4.2. 1,1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) u. 24.2. 2 Kiesgrube Hirschfeld/L (S. ULBRICH, M. VOLPERT, S. MÖHRING) außerdem Nachweise von 1 Ind. in: DD 1, GR 1, LL 1 u. TDO 2. Heimzugmaxima >10: 10.3. 10 Frauenteich Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT) * 23.3. 5,5 Schlossteich Steinitz/BZ (J. ULBRICH) * 23.3. 6,6 Kiesgrube Hirschfeld/L (S. ULBRICH, K. PETERLEIN) * 24.3. 10 Rbh Stöhna/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 23.3. 10,8 (R. REITZ), 30.3. 10,9 (W. NACHTIGALL) u. 4.4. 6,6 (J. ULBRICH) TG Guttau/BZ * 29.3. 15 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 30.3. 10,10 (G. EHLERS) 3.4. 6,5 (M. VOLPERT) u. 6.4. 8,6 (S. GRÜTTNER) Feldlache Großdeuben/LL * 2.4. 10 Neuteich Kalkreuth/MEI (F. HANTZSCHE) * 4.4. 7,6 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (M. WALTER) * 8.4. 15 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL) * 12.4. 4,5 Stausee Glaucha/Z (H. FRITSCH). Mai-Aug.: 9.5. 1,0 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. RITZ) * 16.6. 1,0 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER) * 23.6. 1,1 Strehla/MEI (J. SCHIMKAT) * 25.8. 1 Rohrbacher Teiche/LL (P. ARNOLD) * 29.8. 1 überschwemmtes Feld Elbaue am Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 31.8. 1 TG Zschorna/MEI (M. WALTER). Gebietsmaxima >10: 20.9. 12 TG Königswartha/BZ (J. ULBRICH) * 28.9. 12 (J. WOLLMERSTÄDT) u. 12.10. 10 (A. FIEDLER) TG Zschorna/MEI * 29.9. 16 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICH) * 9.10. 30 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, B. GRÜNDEMANN) * 18.10. 17 TG Guttau/BZ (J. ULBRICH) * 17.10. 2,8 TG Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 9.11. 4,15 Großer Teich Torgau/TDO (J. LOOSE) * 17.11. 16 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). ab Dez. 1-3 Ind.: BZ 1, DD 5, GR 1, MEI 6, TDO 2 u. Z 2.

Knäekente *Anas querquedula*

Erstbeobachtung Heimzug: 16.3. 1,1 TG Würschnitz/MEI (K. FABIAN). Heimzugmaxima >10: 8.4. 10 TG Moritzburg/MEI (F. GRUNICKE) * 13.-15.4. 8,2 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 16.4. 11 Feldlache Großdeuben/LL (P. FRANKE) * 17.4. 3,8 Schloßteich Klitten/GR (J. KASPER) * 17.4. 7,3 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 18.4. 9,4 Rbh Stöhna/LL (M. VOLPERT) * 10.4. 25,18 (B. VOIGTLÄNDER) u. 21.4. 12,5 (E. FLÖTER) TG Niedergurig/BZ. Bruten: 9.6. 0,1 mit 2 pull. Kirchteich Parthenstein/LL (W. KÖCHER) * 11.7. 0,1 mit 1 juv. Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/LL (W. KÖCHER). Nachweise ≥10 Ind. Juni-Juli: 23.6. 10 auf überschwemmten Feld Elbaue bei Strehla/MEI (J. SCHIMKAT) * 24.6. 14 u. 26.6. 17 auf überschwemmten Feld, Elbaue N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 26.7. 10 auf überschwemmten Feld, Elbaue bei Moritz, Zeithain/MEI (M. WALTER). Wegzugmaxima >10: 25.8. 18 überschwemmte Fläche Elbaue am Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 30.8. 20 Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING) * 4.9. 23 (M. WALTER) u. 5.9. 12 (M. WALTER, U. WEISSER) Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO * 15.9. 44 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). Letztbeobachtung Wegzug: 10.11. 2 wfb. Großhartmannsdorfer Großeich/FG (J. SCHULENBURG).



Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Febr.: 5.1. 1,0 Kiesgrube Hirschfeld/L (S. ULBRICH) * 6.-13.1. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, K. SCHAARSCHMIDT) * 13.1. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 13.1. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 13.1. 2 Cospudener See/LL (H. NITZSCHE, A. WOITON) * 16.1. 0,1 Elsterbecken II Leipzig/L (M. VOLPERT). Heimzugmaxima >30: 11.-16.4. zw. 30 u. 40 Ind. Feldlache Großeublen/LL (S. ULBRICH, S. GRÜTTNER, P. FRANKE, M. VOLPERT, M. SCHULZ) * 12.4. 28,17 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 14.4. 30 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 14.4. 49 TG Wernsdorf/TDO (R. GRUNDMANN) * 19.4. 50 Rhb Stöhna/LL (S. ULBRICH) * 19.4. 87 (W. KÖCHER) u. 27.4. 80 (M. SCHULZ) Unterer Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL * 20.4. 35,15 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER) * 21.4. 35,14 TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER). Brutnachweise: keine. Brutzeitnachweise Juni-Juli >10: 19.6. 5,6 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 22.6. 10,1 auf überschwemmten Feld, Elbaue N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * unter 10 Ind.: BZ 3, LL 9, MEI 7, FG 1, TDO 1, PIR 1 u. Z 2 Beob. Wegzugmaxima >100: 31.8. 105 u. 31.10. 155 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 14.9. 187 (A. WÜNSCHE) u. 24.10. 117 (M. RITZ) TG Niederspree/GR * Rhb Stöhna/LL: 19.9. 110 u. 20.9. 126 (beide Beob. S. GRÜTTNER), 26.9. 200 (M. SOMMERFELD), 30.9. 136 (M. VOLPERT) u. 25.10. 332 (S. WOLF) * 13.10. 126 TG Moritzburg Süd/MEI (S. RAU) * 12.10. 152 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL) * TG Eschefeld/LL: 22.9. 250 (S. WOLF) 24.9. 180 (M. SOMMERFELD), 6.10. 145 u. 20.10. 140 (beide Beob. S. GRÜTTNER) * 4.10. 140, 12.10. 225 u. 10.11. 370 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER) * TG Gutttau/BZ: 4.10. 142 (J. KASPER), 6.10. 120 (E. FLÖTER) u. 18.10.-2.11. bis zu 197 Ind. (J. ULBRICHT) * 23.10. 130 (H. WINKLER) u. 25.10. 117 (M. RITZ) Neuteich Diehsa/GR * Großer Teich Torgau/TDO: 23.10. 200 (U. WEISSER C. SCHUSTER), 26.10. 300 (M. SCHULZ) u. 11.11. 140 (D. SELTER). Dez.: 17 Beob. mit 1-5 Ind. außer 14.12. 12 Ind. Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Febr. >10: 6.1. 10,5 u. 20.1. 14,7 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * Zoo Leipzig: 1.1.-28.2. 2-6 Ind. bei 10 Beob. (G. EHLERS, M. VOLPERT, S. ULBRICH) * Elsterbecken II Leipzig/L: 9.-26.2. 1-5 Ind. bei 7 Beob. (U. WEISSER, N. MEHNER, S. ULBRICH). Heimzugmaxima: Werbeliner See/TDO: 15.3. 100,40 (A. u. D. STREMKKE), 24.3. 136,76 (S. GRÜTTNER) u. 30.3. 194 (M. SCHULZ). Gebietsmaxima März-Mai >10: 24.3. 7,5 TG Moritzburg/MEI (A. ERDBEER, J. REIF) * 6.4. 84 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). Bruten: 21.7. 0,1 mit 1 juv. Semsenteich Mortka/BZ (A. KASPER) * 24.7. 3 juv. ohne Altvogel Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Nachweise Juni-Juli >20: 22.6. 28,7 Werbeliner See/TDO (M. KULICK) * 3-8 Ind. an folgenden Standorten: Rhb Stöhna/LL (M. VOLPERT) * TG Eschefeld/LL (M. VOLPERT, A. STREMKKE) * Feldlache Gärnitz/LL (M. LÖSER) * TG Bennewitz/LL (H. LEHMANN) * Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * Johannapark/L (M. VOLPERT) * Werbeliner See/TDO (S. ULBRICH). Mauserplätze >100: Werbeliner See/TDO: 30.7. 680 u. 12.8. 880 (beide Beob. J. REIF) u. 25.8. 150 (D. EHLERT, A. WOLTER). Wegzugmaxima: Werbeliner See/TDO: 14.9. 40 (J. REIF, F. SCHMIDT), 15.9. 161 (A. KRÜGER) 29.9. 100, 5.10. 30 u. 23.11. 45 (alle Beob. M. SCHULZ) ansonsten ab Okt. nur noch 1-7 Ind. an folgenden Standorten: BZ: TG Spreewiese (D. WEIS), TG Commerau-Truppen (W. NACHTIGALL), Ratzener Teiche Lohsa (J. ULBRICHT), Knappensee (J. ULBRICHT), TG Wartha-Koblenz (A. KASPER) * DD: Großer Garten Dresden, Kiesgrube Leuben (D. KELLER) * GR: Berzdorfer See (B. SEIFERT, R. BERNDT) * L: Zoo Leipzig/L (G. EHLERS), Johannapark Leipzig (T. BORKERT) * LL: Tsp Schönbach (K. SCHAARSCHMIDT), Cospudener See (S. GRÜTTNER) * MEI: TG Koselitz (J. TOMASINI), Stausee Radeburg (J. REIF, M. FRANKE) * TDO: Werbeliner See (T. BORKERT) * Dez.-Beobachtungen: Maximum: 26.12. 6,2 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).

Hybrid Kolben- x Tafelente *Netta rufina x Aythya ferina*

12.5.-1.9. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Moorente *Aythya nyroca*

1. Halbjahr >4: Zoo Leipzig/L: 21.1.-18.6. 1-5 Ind. 8mal 1, 1mal 2, 6mal 3 u. am 19.4. 5 Ind. (alle Beob. G. EHLERS) * 10.2. 5 Elsterbecken III Leipzig/L (N. MEHNER). Beobachtungen von 2 Ind.: Absetzbecken Dänkritz/Z 20.4. u. 7.5. je 1,1 (B. SEIFERT, J. HALBAUER) letztmalig 16.5. (E. TYLL) * 24.3. 2,0 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 1.5. 1,1 Schwanenteich Zwickau/Z (M. OEHLER). weitere Meldungen mit 1 Ind.: BZ 1 (W. NACHTIGALL), L 1 (G. EHLERS), LL 3 (S. GRÜTTNER, W. KÖCHER), MEI 1 (J. REIF), FG 1 (H. u. P. KIEKHÖFEL), Z 1 (J.





Abb. 8: Moorenten *Aythya nyroca*, Vorwerksteich Caminau/BZ, 18.9.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

HALBAUER). 2. Halbjahr: 14.8. 3,1 Kuhteich Lieske/BZ (W. SPANK) * TG Königswartha/Entenschenke/BZ: 2.9. 2,2 zusammen mit 5 dj. (W. NACHTIGALL) 29.7.-3.11. 2-20 (J. ULBRICHT, L. DAMROW, M. HÖRENZ, G. WITTEW, U. FISCHER, J. VOIGT, K. TAUCHERT) Maximum am 26.9. 21 (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT) u. letztmalig 3.11. 2 (J. ULBRICHT) * 6.9. 4 TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER, S. KOSCHKAR) * 7.9. 3 TG Kreba West/GR (H. WINKLER) * 15.9. 3 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL) * 23.9. 1,2 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH) * 20.10. 1,3 TG Koselitz/MEI (S. WINKLER). Meldungen von 1-2 Ind.: BZ 5 (J. ULBRICHT, H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI), ERZ 1 (T. BARTHEL), GR 1 (C. u. J. LOOSE), L 7 (G. EHLERS), LL 10 (N. MEHNER, M. FAAS, K. PETERLEIN, M. VOLPERT, S. ULBRICHT, S. WOLF, R. WAHLHÄUSER, P. ARNOLD), MEI 3 (M. DÄMMIG, M. FRANKE, J. REIF), TDO 1 (M. SCHULZ) u. Z 1 Beob.(J. HALBAUER).

Hybrid Moor- x Tafelente *Aythya nyroca* x *A. ferina*

23.6. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 24.8.-26.9. 1,0 Vorwerksteich u. Feldteich bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT).

Tafelente *Aythya ferina*

Winteransammlungen >300: 4.1. 320 Spb Niederwartha/DD (F. DRUTKOWSKI) * 4.1. 380 Markleeberger See/LL (S. WOLF) * Seelhausener See/TDO: 6.1. 630 u. 20.1. 300 (S. GRÜTTNER), sowie 2.2. 950 (M. SCHULZ). Heimzugmaximum: 15.3. 900 (M. SCHULZ) u. 24.3. 650 (S. GRÜTTNER) Werbeliner See/TDO * weitere Gebietsmaxima >300: 1.3. 600 Schladitzer See/TDO (D. STREMKKE) * 10.3. 370 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 30.3. 360 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Brutnachweise siehe Tab. 5. Brutbiologie: 4.6. Nest mit 6 Eiern Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER) * erste pull am 18.6. 0,1 mit 3 pull. TG Moritzburg/MEI (F. HANTZSCHE). Mischschof: Tsp Pirk/V 30.7. 0,1 mit 2 pull. Tafelente und 3 pull. Reiherente (F. MÜLLER). Mau-serplätze >200: TG Niederspree/GR: 2.7. 400 (B. VOIGTLÄNDER) 22.8. 276 (M. RITZ) u. 14.9. 320 (A. WÜNSCHE) * 7.7. 400 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * Rhb Stöhma/LL: 7.8.-2.9. bis 300 (M. VOLPERT) max. vom 15.-28.8. 500 (M. SCHULZ, M. FAAS) * 12.8. 215 TG Kauppa/BZ (W. NACHTIGALL) * 14.9. 591 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Wegzugmaximum: Großer Teich Torgau/TDO: 27.10.-2.11. 500 (U. u. D. WEISSER, S. MÖHRING) regelmäßig 18.10.-22.12. bis 200 (U. WEISSER, U. GOLDAMMER, M. VOLPERT). weitere Gebietsmaxima >400: 28.12. 400 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).



Tab. 5: Brutnachweise der Tafelente in Sachsen 2013 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Weibchen mit Jungen	Gebiete	Beobachter/Quelle
GR	1mal 4 und 1mal 2 pull.	TG Niederspree, TG Quolsdorf	A. WÜNSCHE, A. FIEDLER
LL	1mal 1, 1mal 2, 1mal 3, 2mal 4, 1mal 5 pull.	Kohlenbergteich Brandis, Flößberg Frohberg, Göttwitzsee TG Wermsdorf, Großteich Fremdiswalde, bei Trebsen, Kirchteich Parthenstein	M. VOLPERT, P. ARNOLD, W. KÖCHER
MEI	1mal 3 pull.	TG Moritzburg	F. HANTZSCHE
FG	1mal 6 pull., 1mal 2 juv.	Mühlteich Granitz, Großhartmannsdorfer Großteich	J. LOOSE, P. U. H. KIEKHÖFEL
TDO	1mal 5 pull.	Döllnitzsee TG Wermsdorf	W. KÖCHER
V	2mal 3, 1mal 4, 2mal 6 pull. und 1mal Mischschhof	Tsp Pirk, NSG Burgteich Kürbitz, Feldteich Leubitz bei Plauen	Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2013
Z	1mal 6 u. 1mal 7 pull.	Filzteich Hirschfeld	Ornithol. Jahresbericht 2013 Landkreis Zwickau

Hybrid Tafel- x Reiherente *Aythya ferina* x *A. fuligula*

28.6. 1,0 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winteransammlungen >200: 4.1. 290 Spb Niederwartha/DD (F. DRUTKOWSKI) * 9.1. 250 Werbeliner See/TDO (M. VOLPERT) * 12.1. 280 Schladitzer See/TDO (T. BORKERT) * 19.1. 300 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 20.1. 200 u. 14.2. 289 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN). Heimzugmaxima: Tsp Bautzen/BZ: 17.3.

480, 24.3. 950, 30.3. 550 u. 14.4. 318 (alle Beob. D. SPERLING) * 24.3. 850 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER) * weitere Gebietsmaxima >200: 15.3. 250 Schladitzer See/TDO (A. STREMKE) * 17.3. 200 u. 14.4. 400 Tsp Quitzdorf/BZ (F. MENZEL) * 17.3. 256 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 17.3. 310 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 22.3. 213 Spb Radeburg/MEI (J. REIF) * 7.4. 243 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 10.4. 211 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Mai-Ansammlungen: Limbacher Teiche/Z 11.-23.5. 270 (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH) * 13.5. 247 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). Brutnachweise siehe Tab. 6. Brutbiologie: Nestfund mit Gelege: C 28.7. (E. RUDOLPH) * MEI 16.6. (B. KATZER u.a.) * V 13.6. (U. SCHRÖDER) * Z 17.6. (J. HERING) * Neuteich Diehsa/GR: 30.6. 5 Nester mit Gelege (J. TEICH) * Limbacher Teiche/Z: 24.7. 35 Gelege davon 25 bebrütete und 10 Gelege verlassen, inmitten einer Lachmöwenkolonie (Brutinsel), Nester mit größter Eizahl 2mal 17



Abb. 9: Weibliche Reiherente *Aythya fuligula*, Schwanenteich Zwickau/Z, 11.2.2013. Foto: JENS HERING



und 3mal 23 Eier (D. KRONBACH, J. HERING) * Schlossteich Chemnitz: 2.7. 30 pull. Anzahl der Schofe nicht bekannt (E. FLÖTER). Gebietsmaxima Mauserplätze >200: 30.7. 200 u. 12.8. 520 Werbeliner See/TDO (J. REIF) * 23.8. 448 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 29.8. 300 Rhb Stöhma/LL (M. FAAS). Wegzugmaxima: 15.9. 290 Schadebachteiche Badrina-Noitzsch/TDO (R. SCHULZE) * 15.9. 362 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER) * 19.11. 150 Knappensee bei Groß Särchen/BZ (W. NACHTIGALL) * weitere Gebietsmaxima >100: Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * Stausee Radeburg/MEI (J. REIF, M. FRANKE) * Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH, B. MÖCKEL). Dez.-Beobachtungen >200: 15.12. 337 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 21.12. 300 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ).

Tab. 6: Brutnachweise der Reiherente in Sachsen 2013 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	Weibchen mit pull.	Beobachter/Quelle
BZ	13.7.	7	8	R. REITZ, H. WINKLER, E. FLÖTER, W. NACHTIGALL, J. GERBER, A. KASPER
C	2.7.	5	mind. 12	E. FLÖTER, G. FANGHÄNEL
ERZ	8.7.	5	8	T. HALLFARTH, L. PFLEGER, R. HECHTL, R. HÖFFMANN, R. GILLER, W. STAMPFL
GR	23.7.	5	5	H. WINKLER, F. MENZEL J. SCHWEDLER
LL	18.7.	11	15	J. HAGEMANN, M. VOLPERT, P. ARNOLD, S. MÖHRING, W. KÖCHER, M. SCHULZ
MEI	28.7.	4	4	J. REIF, G. WITTEW, J. WOLLMERSTÄDT, M. WALTER
PIR	23.7.	4	7	J. SCHWEDLER, G. SCHNEIDER
FG	16.8.	4	5	Y. OTTO, D. KRONBACH, P. U. H. KIEKHÖFEL, P. ARNOLD
TDO	29.8.	2	3	R. BURMEISTER, F. RÖSSGER
V	29.6.	31	48	Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2013
Z	16.7.	16	21	Ornithol. Jahresbericht 2013 Landkreis Zwickau

Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr >5: Tsp Bautzen/BZ: 3.1.-14.4. 1-20 (D. SPERLING, R. REITZ, J. LOOSE, E. FLÖTER, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT) max. am 13.1. 11,9 (R. REITZ) * 23.1. 1,4 Geierswalder See/BZ (H. MICHAELIS) * Ostseite Schladitzer See/TDO: 15.3. 4,2 (A. u. D. STREMKER) 24.3. 3,4 (S. GRÜTTNER) * 17.3. 9 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 17.3. 8 Stausee Rötha/LL (D. FÖRSTER). Beobachtungen von 1-4 Ind.: BZ 1, DD 1, GR 1, LL 6, L 1, MEI 1, FG 2, TDO 2. Letztbeobachtung Heimzug: 14.4. 2,1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Aug.-Sept.: Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO: 12.8. 1,2 (R. BURMEISTER, M. TEUMER) u. 13.9. 1 wbf. (U. FISCHER, A. ROTH). Erstbeobachtung: Wegzug: 1.10. 0,1 TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT). Gebietsmaxima Wegzug: 26.10. 18 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 26.10. 5 Großer Teich Torgau/TDO (FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa u. Großenhain) * 2.11. 0,2 ad. u. 6 dj. Ind. Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, W. NACHTIGALL) * 12.11. 14 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER) * 14.12. 24 Tsp Quitzdorf/BZ (F. MENZEL) * 15.12. 5 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 21.12. 13 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Beobachtungen von 1-4 Ind.: BZ 3, GR 3, LL 4, MEI 3, TDO 1 u. Z 1.



Eiderente *Somateria mollissima*

Alle Beobachtungen: 2.-20.1. 1,0 2es KJ Harthsee/LL (S. WOLF, G. EHLERS, S. ULBRICH, M. VOLPERT, P. ARNOLD u.a.) * 26.11. 0,1 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE).

Eisente *Clangula hyemalis*

Alle Beobachtungen: Tsp Bautzen/BZ: 4.-18.1. 1 2es KJ (D. SPERLING, R. REITZ, J. E. FLÖTER, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT) * 6.1. 2 2es KJ Haselbacher See/ABG/LL (R. STEINBACH) * 15.10. 11es KJ Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER) * 17.11. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (J. SCHULENBURG) * 27.11. 0,1 1es KJ Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 27.11. u. 28.11. 1 wbf. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 14.12. 0,1 TG Diehsa/GR (G. u. C. VETTERS) * 14.12. 1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL).

Trauerente *Melanitta nigra*

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: 2.1. 1 Schmiedelteich Brandis Polenz/LL (W. KÖCHER) * 2.1. 2 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT, K. PETERLEIN, U. WEISSER) * 4.1. u. 5.1. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (R. STEINBACH, J. HALBAUER, S. KÄMPFER) * Berzdorfer See/GR: 7.1.-25.2. 1 Ind. bei 4 Beob. (M. RITZ, R. WITT, H. WINKLER) * 12.1. 0,5 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 13.1. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 17.3. u. 24.3. 1 wbf. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER) * 28.4. 1,1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: 21.9. 1,0 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL) * 25.11. 8 wbf. Dreiweiber See/BZ (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT) * 15.12. 1,1 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH).

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: Tsp Bautzen/BZ: 1.-18.1. 46-58 bei 8 Beob. max. vom 13.-18.1. 58 (D. SPERLING, R. REITZ, E. FLÖTER, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), 27.4. u. 28.4. 1,0 (D. SPERLING) * Haselbacher See/ABG/LL: 1.1. 5 u., 6.1. 6 (R. STEINBACH) * Spb Borna/LL: 2.1.-2.3. 19-24 bei 15. Beob. (J. HAGEMANN, S. WOLF, S. ULBRICH, M. VOLPERT) max. am 19.1. 28 (J. HALBAUER) * 2.1. u. 17.1. 1 Spb Witznitz/LL (S. WOLF) * 12.1. 17 Schladitzer See/TDO (T. BORKERT) * 5.1. 21 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 13.1. 15 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER, H. KLEIN, R. PIPALE) * 20.1. 14 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 30.3. 1 Harthsee/LL (S. WOLF) * Berzdorfer See/GR: 15.2. 15 (M. RITZ, R. WITT) 6.3.-5.5. 12-21 Ind. bei 8 Beob. (M. RITZ, H. WINKLER B. SEIFERT), 18.5. 5 u. 25.5. 4 Ind. (H. WINKLER B. SEIFERT) letzte Beob. 6.6. 1 (M. RITZ) * weiterhin im 1. Halbjahr Beobachtungen von 1-7 Ind./Ort an ca. 14 Gewässern in BZ 4, DD 2, GR 2, LL 4, TDO 1 u. PIR 1. 2. Halbjahr: Erstbeobachtung 13.10. 0,1 Berzdorfer See/GR (B. SANDER). Ansammlungen >10: Tsp Quitzdorf/BZ: 29.11.-11.12. 19-27 bei 4 Beob. (S. KOSCHKAR) * Bärwalder See/GR: 26.11.-21.12. 15-21 Ind. bei 3 Beob. (J. ULBRICHT, J. KASPER) * Tsp Bautzen/BZ: 21.-27.12. 12-13 bei 4 Beob. (D. SPERLING, R. REITZ) * Spb Borna/LL: 15.12. 11 (R. STEINBACH), 28.12. 12 (J. HALBAUER, S. WOLF) u. 30.12. 12 (S. WOLF). weiterhin im 2. Halbjahr Beobachtungen von 1-7 Ind./Ort an ca. 9 Gewässern in BZ 2, LL 4, MEI 1, TDO 1 u. PIR 1.

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr Maxima >100: Tsp Bautzen/BZ: 1.1.-8.4. 100-460 bei 26 Beob. (D. SPERLING, R. REITZ u.a.) max. Jan. 10.1. 280 (R. REITZ), max. Febr. 7.2. 187 (J.-U. SCHMIDT), max. März 24.3. 460 (D. SPERLING) letzte große Ansammlung: 7.4. 400 (J. ULBRICHT) * 15.2. 120 Spb Borna/LL (C. KLEIN) * Spb Radeburg I/MEI: 18.2. 142 (J. REIF), 2.3. 100 (G. WITTEW) u. 6.3. 160 (M. WALTER) * 24.2. 110 Spb Niederwartha/DD (G. WITTEW) * 3.4. 118 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Bruten: BZ: an verschiedenen Gewässern 23 Paare während der Brutzeit (M. ZISCHEWSKI, W. KÖCHER) * Ortslage Biehai/GR. 26.4. in 2 Nistkästen in einem Garten mit 15 u. 18 Eiern (S. KOSCHKAR). Brutnachweise siehe Tab. 7. Juli-Aug. >200: Scheibensee/BZ: 12.7.-24.8. 220-340 bei 5 Beob. max. am 15.7. (alle Beob. J. ULBRICHT). 2. Halbjahr Maxima >100: 17.11. 113 Scheibensee/BZ (S. KRÜGER) * Tsp Bautzen/BZ: erstmals 106 am 18.11. (R. REITZ), 18.11.-31.12. 106-260 Ind. bei 26 Beob. (D. SPERLING, R. REITZ u.a.) max. Nov. 26.11. 240 (W. NACHTIGALL) u. Dez. 27.12. 260 (R. REITZ) * 27.11. 120 Spb Borna/LL (C. KLEIN) * 27.11. 100 (T. HALLFARTH), 14.12. 232 (F. MENZEL) u. 23.12. 120 (H. WINKLER) Tsp Quitzdorf/BZ.



Tab. 7: Brutnachweise der Schellente in Sachsen 2013 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	Weibchen mit pull.	Beobachter/Quelle
BZ	20.5.	13	16	H. SCHNABEL, H. WINKLER, R. SCHREYER, W. NACHTIGALL
GR	31.5.	17	22	Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2013, D. HÖSELBARTH, F. HANTZSCHE, B. SEIFERT
L	9.6.	1	3	R. EHRING, M. VOLPERT, M. LINDNER
LL	28.5.	1	1	S. ULBRICH
MEI	22.5.	4	5	M. WALTER, G. WITTEW, J. WOLLMERSTÄDT
TDO	9.6.	1	5	D. SELTER, H. LEHMANN, F. RÖSSGER

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr >20: Werbeliner See/TDO: 5.1. 34 (MICHAEL SCHULZ) u. 17.3. 45 (A. KRÜGER) * TG Zschorna/MEI: 9.1. 21 (J. VOIGT), 24.3. 37 (J. REIF), 4.4. 40 (Beobachtergruppe Zschorna) u. 7.4. 29 (B. KATZER) * 20.1. 25 Spb Niederwartha/DD (J. REIF) * Stausee Radeburg/MEI: 18.2. 22 (J. REIF), 5.3. 24 (K. LIEDER) u. 32 (M. WALTER) * weitere Meldungen von wenigen Ind. aus: BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V u. Z. Letztbeobachtung Heimzug: 14.4. 0,1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. SCHWEDLER). Juni-Aug.: keine Nachweise. Erstbeobachtung Wegzug: 19.10. 1 TG Kreba/GR (J. KASPER). 2. Halbjahr Maxima >10: 26.11. 14 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * TG Zschorna/MEI: 7.12. 11 (M. WEBER), 15.12. 20 (M. DÄMMIG), 23.12. 20 (M. WALTER), 29.12. 10 (B. BEYER) u. 31.12. 20 (B. KATZER, H. HORTER, D. SCHARNHORST) * Stausee Radeburg/MEI: 9.12. 15 (T. HUTSCHENREITER), 30.12. 13 (N. KUNSCHKE) u. 31.12. 15 (G. WITTEW) * 12.12. 10 Rhb Stöhna/LL (MICHAEL SCHULZ) * 30.12. 11 Oberer Ballackteich Litschen/BZ (A. KASPER) * weitere Meldungen von wenigen Ind. aus: BZ, DD, FG, GR, LL, MEI, PIR u. TDO.



Abb. 10: Weiblicher Zwergsäger *Mergellus albellus*, Breiter Teich Zschorna/MEI, 17.12.2013. Foto: WINFRIED NACHTIGALL





Abb. 11: Weiblicher Gänsesäger *Mergus merganser*,
Loschwitz/DD, 10.2.2013. FOTO: HENDRIK TRAPP

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr >200: 13.-20.1. 230 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, D. SPERLING) * 19.1. >200 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL) * Januar 514 TG Zschorna (B. KATZER). **Bruten:** Brutnachweise liegen von Neiße und Elbe sowie deren Umfeld vor: 22.5. 0,1 mit 8 pull. Pillnitz/DD, Autos stauen sich auf der Dampfschiffstr., weil sie einem Gänsesäger-Weibchen mit acht frischen pull. Vorrang lassen, die auf der Straße Richtung Elbe laufen (R. KEMPE, A. KNOLL) * 5.-19.6. 0,1 mit 7 kleinen pull. Berzdorfer See/GR (H. WINKLER, M. RITZ, B. SANDER) * 9.6. 0,1 mit 2 ca. 3-5 Tage alten pull. u. 22.6. 0,1 mit 11 ca. 1-2 Wochen alten pull. Pratzschwitz/PIR, 20.-28.7. 0,1 mit 11 pull. fast ausgewachsen, aber noch nicht flugfähig, am 28.7. nur noch 8 juv., Beobachtungsort ist nicht Brutort (alle Beob. W. HERSCHMANN) * 2.7. 0,1 mit 5 juv. Mandau Höhe Altenpflegeheim Wichernheim Mittelherwigsdorf/GR (D. SPITTLER) * 3.7. 0,1 mit 10 juv. Neiße bei Hirschfelde Rosenthal/GR (A. STROHBACH) * 25.7. 0,1 mit 5 juv. Neiße zw. Deschka u. Zentendorf/GR (K. RESCHKE). außerdem **Brutzeitbeobachtungen Mai-Juni:** DD - 16.5. 1,9 Pillnitz (A. ERDBEER) * 31.5. 0,1 aus Mischwaldhang vor Schloss Eckberg, OT Loschwitz, abfliegend die Elbe aufwärts Richtung Brücke Blaues Wunder (B. ZIMMERMANN) * ERZ - 21.5. 1,1 auf der Zschopau zw. Zschopau u. Wilischthal (N. SCHALLER, R. SCHORSCH) * FG - 5.5. 1,0 Großhartmannsdorf Großteich (P. u. H. KIEKHÖFEL) * GR - 29.4.-5.6. 3,2 6 Nachweise Neiße zw. Steinbach u. Bad Muskau (R. MÖCKEL) * 1.-3.5. 5,3 Bärwalder See (J. ULBRICHT) * 1.5., 1 u. 6.7. 2 auf Pließnitz OT Kreppi, Rennersdorf (C. FUCHS) * 4.5. 1,0 Obersdorfer See (V. RÖDIGER) * 12.5. 0,1 Bad Muskau Neiße (J. LIPPERT) * 19.5.-5.6. 0,1 Klein Priebus, 19.5. 1,1 unterhalb Rauwehr Podrosche u. 2,0 Wegensche Deuben Neiße aufwärts fliegend (alle Beob. R. MÖCKEL) * 20.5. 0,1 Neiße bei Rothenburg (A. WÜNSCHE) * 26.5. 0,1 Teich Weinaupark Zittau/GR (G. u. K. HOFMANN) * 12.-16.6. 5,3 Neißetal Hirschfelde-Ostritz (A. STROHBACH) * 18.6. 0,1 Neißebau Pechern (M. ZISCHEWSKI) * L - 1.-6.6. 2,1 Palmgarten-/Wehr Weiße Elster (N. MEHNER, T. BORKERT, U. MAIER) * LL - 3.5. 2 Rhb Stöhna (S. MÖHRING) * 17.6. 1 Mulde bei Nimbschen Grimma (W. KÖCHER) * PIR - 2.5. 1,2 (W. HERSCHMANN) u. 16.5. 2,3 (A. ERDBEER) Kiesgrube Pratzschwitz * 16.6. 0,1 Liebethaler Grund Lohmen u. 0,1 Porschendorf (beide Beob. G. WITTEWITZ) * Z - 3.5. 1,2 Zwickauer Mulde Höhe Waldenburg (J. HERING, S. BEIER, H. MEYER). **Ende Juni-Juli:** Berzdorfer See/GR: 7.7. 7 ad. mit 35 dj. (B. SEIFERT), 16.7. 41 (M. RITZ), 20.7. 48, darunter 1 ad. mit 6 großen pull. u. 26.7. 47 ad. mit 6 dj. (beide Beob. H. WINKLER). **Wegzugmaxima >200:** 25.11. ca. 230 TG Zschorna/MEI (B. KATZER) * Tsp Quitzdorf/GR: 6.-7.12. 200-250 (S. KOSCHKAR), 14.12. 290 (F. MENZEL), 23.12. 82,118 u. 26.12. 200 (H. WINKLER, W. KLAUKE) * 25.12. 210 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. STEINERT). **Sonstiges:** 24.2. 1,0 mit Unterschnabelbruch Schwarzer Graben Torgau/TDO (D. SELTER) * 14.3. 1 wbf. Totfund Roßwein/FG, vermutlich Kollision mit Bauwerk in 1,80 m Höhe (U. KLAUSNITZER).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Jan.-Beobachtungen: 5.-17.1. 0,1 Cospudener See/LL (M. VOLPERT) * 5.-19.1. 0,1-1,1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ, D. SPERLING, E. FLÖTER, J. LOOSE) * 12.1. 0,1 Elbe zw. Blauem Wunder u. Waldschlößchenbrücke/DD (C. LOOSE) * 12.1. 0,1 Seelhausener See/TDO (MICHAEL SCHULZ). **Heimzug >2:** 2.3. 1,1 Silbersee/BZ (A. KASPER) * Berzdorfer See/GR: 7.4. 5,0 (M. RITZ), 14.4. 22-23 (R. BERNDT, B. SANDER), 15.4. 3,4 (M. RITZ) u. 19.4. 1,19 (H. WINKLER) * 7.4. 1,1 Großteich TG Ullersdorf/TDO (F. MENZEL) * 9.4. 1,2 Knappensee Groß Särchen/BZ (F. RÖSSGER) * 14.4. 14 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 19.4. 1,6 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). **Letztbeobachtung Heimzug:** 30.4. 1 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER). **Erstbeobachtung Wegzug:** 6.11. 2,1 Berzdorfer See/GR



(H. WINKLER). Wegzug >2: 11.11. 3 wbf. Harthsee/LL (P. ARNOLD) * 11.11. 0,2 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 17.11. 6 Haselbacher See/AGB/LL (G. SMYK) * 18.11. je 2,0 u. 1 wbf. Schladitzer See/TDO u. Werbeliner See/TDO, evtl. dieselben Ind. mit Ortswechsel (D. STREMKKE) * 24.11. 14 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH) * 24.11. 1,0 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 24.11. 16 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 26.11. 1,1 Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH). Dez.-Beobachtungen: 6.12. 0,1, 7.12. 1,0, 11.-26.12. 0,1 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 7.12. 2 wbf. TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 8.12. 2 wbf. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 8.12. 2 wbf. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 13.12. 1,2 TG Lohsa/BZ (A. KASPER, H. SCHNABEL) * 17.12. 3 wbf. Knappensee Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT) * 28.12. 1,0 Tsp Koberbach/Z (J. HALBAUER, E. TYLL).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeobachtung: 18.4. 1 sing. Heinrichswalde/GR (A. WÜNSCHE). Familienverband: 22.9. 5 dj. Schöna/TDO (F. RÖSSGER, J. FISCHER). Bestandsangaben: 12.6. 8 sing. S Satzung einschließlich NSG Schwarze Heide/ERZ (W. DIETRICH) * 25.7. 3 W Heidersdorf/ERZ (U. KOLBE) * 9.8. 3 sing. Schwarzbachbrücke Wöllnau/TDO (H. WEISBACH). Letztbeobachtung: 1.10. 3 Getreidestoppel zwischen Seidelberg u. Bertsdorf/GR (A. HEILAND).

Fasan *Phasianus colchicus*

Beobachtungen liegen aus den Kreisen BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, MEI, PIR u. TDO vor.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beobachtungen von 31 Orten, damit deutlich weniger als im Vorjahr. Meldungen aus folgenden Kreisen: BZ 1, DD 2, ERZ 1, GR 11, LL 7, MEI 2, TDO 6 u. V 1. Die Meldung aus dem Erzgebirgskreis, aus dem es in den letzten Jahren keine Nachweise mehr gab, betrifft einen Vogel, der einem Züchter entwichen ist. Brutbestand: 2 BP Feldflur N Schlegel/GR (H. J. KUHNAK, A. STROHBACH). Maximum: 7.12. 22 Airportpark Dresden/DD (S. SIMON).

Birkhuhn *Tetrao tetrix** (1-0)

Erzgebirge: Maxima: 5.4. mind. 5,4 im Bereich Wildenthal/ERZ (M. THOSS, S. ERNST) * 3.5. 11,1 Balzplatz Erzgebirgskamm im Raum Marienberg/ERZ (S. LIPPMANN), hier regelmäßig 9 Hähne auf Balzplatz sowie ein weiterer im nahen Umfeld (D. SAEMANN, J. GLÄSSER, W. LIMMER, R. GILLER) * 20.5. 2,0 SPA Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE). Oberlausitz: 9.6. 0,1 TÜP Oberlausitz, Muskauer Heide/GR (F. BROZIO). Brutnachweis: 14.8. Henne mit 3 juv. Fürstenwalde/PIR (M. SCHINDLER).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Konzentrationen Jan./Febr. (Auswahl): 12.1. 7 Zwickauer Mulde, Stadtgebiet Zwickau/Z (G. WOLF) * 25.-26.1. 6 Mulde bei Eilenburg/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT). Früheste Beobachtung von Jungvögeln: 28.5. Paar mit 4 pull. Lehmgrube Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH). Brutbestände (Auswahl): Absetzbecken Dänkritz: 3 BP (E. TYLL) * TG Döbra/BZ: 3-4 BP (W. NACHTIGALL) * TG Entschenke/BZ: 5-7 BP (M. ZISCHEWSKI). Ansammlungen Sommer/Herbst: 30.7. 49 u. 25.8. 47 TG Königswartha-Caminau/BZ (J. ULBRICHT) * 24.8. 25 Deponielache Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER) * 24.8. 33 u. 8.9. 48 TG Wartha/BZ (J. ULBRICHT) * 21.9. 25 Blumenthalteich TG Kreba-West/GR (M. RITZ, J. ULBRICHT) * 31.10. 35 Stausee Radeburg/MEI (J. SCHIMKAT). Konzentrationen Dez.: 14.12. max. 11 Zwickauer Mulde zw. Crossen u. Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 26.12. 7 Hafen Dresden-Loschwitz/DD (C. LOOSE, J. LOOSE).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlungen Jan.: 12.1. 120 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 13.1. 83 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT) * 17.1. 71 Spb Witznitz/LL (S. WOLF). Ansammlungen Heimzug: In diesem Jahr konnten bemerkenswerte Konzentrationen während des Frühjahrszuges festgestellt werden: 23.-30.3. max. 163 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ) * 24.3. 186 u. 30.3. 182 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Frühe Bruten: 9.3. Paar baut Nest Rhb Stöhna/LL (M. SCHULZ). Die ersten Paare mit Jungen wurden jedoch erst Ende Mai beobachtet: 28.5. Filzteich Niedercrinitz/Z (J. KUPFER) * 28.5. Burgteich Kürbitz/V (M. JORDAN, F. MÜLLER) * 29.5. Absetzbecken Dänkritz/Z (E. TYLL) * 29.5. TG Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 30.5.



Kohlebergteich Brandis/LL (S. MÖHRING). Zweitbruten: 9.7. 2 Paare mit 2 bzw. 4 pull. aus Zweitbruten Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL) * 16.7. 3 Paare mit je 3 pull. aus Zweitbruten Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). Bruten im Erzgebirge: erneut Brut auf der 713 m ü. HN gelegenen Tsp Muldenberg/V, dem höchst gelegenen Brutplatz in Sachsen (ERNST & FUCHS 2013). Konzentrationen von Brutpaaren (Auswahl): Ziegelteich Königswartha-Caminau/BZ: 13 BP (J. ULBRICHT) * Berzdorfer See/GR: 17 BP, hier kolonieartiges Brüten (M. RITZ) * Rhb Stöhna/LL: 11 BP (S. ULBRICH) * Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO: 17 BP (W. KÖCHER) * Werbeliner See/TDO: 38 Paare mit Jungen (M. SCHULZ). Ansammlungen Sommer und Wegzug: 5.8.-27.11. max. 327 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER, M. RITZ u.a.) * 14.9. 92 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (J. REIF u.a.) * 4.10.-22.12. max. 227 Spb Borna/LL (R. STEINBACH, F. ROST, J. HAGEMANN, S. WOLF u.a.) * 8.10. 137 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 26.11. 215 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan./Febr.: 2.1.-25.2. max. 8 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, T. ZUCHE u.a.) * 5.1. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 13.1. 1 Schladitzer See/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 19.1. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 23.1. 2 Cospudener See/LL (S. WOLF). Brutvorkommen: Markholtzteilchen Lippen/BZ: 1 BP (H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI) * Feldteich Königswartha-Caminau/BZ: 1 BP (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT u.a.) * Graureihersee Knappenrode/BZ: 1 BP (J. ULBRICHT) * Berzdorfer See/GR: 1 Paar Nestbau (M. RITZ) * Feldlache Rötha/LL: 1 BP (S. ULBRICH) * Kohlebergteich Brandis/LL: 1 BP (S. MÖHRING, J. MÜLLER, S. ULBRICH) * Feldlache Großdeuben/LL: mind. 1 BP (S. MÖHRING, S. ULBRICH) * Werbeliner See/TDO: 16 BP, davon 7 Paare mit Jungen (M. SCHULZ). Dez.: 2.-30.12. max. 7 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER u.a.) * 5.-11.12. max. 3 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 14.12. u. 28.12. 1 Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER) * 18.12. 3 Spb Borna/LL (R. STEINBACH, S. WOLF) * 21.12. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 25.-30.12. 1-2 Werbeliner See/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT, S. GRÜTTNER, M. RISCH u.a.) * 28.12. 1 Spb Borna/LL (J. HALBAUER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Alle Beobachtungen werden genannt. Jan./Febr.: 1.-19.1. 1 Spb Niederwartha/DD (A. ERDBEER, F. SCHMIDT, G. WITTWER, F. DRUTKOWSKI u.a.) * 11. u. 20.1. 1 Bärwalder See/GR (FG Niesky bzw. C. SCHULZE) * 2.-13.1. max. 3 u. 5.-6.2. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER, M. RITZ, B. SEIFERT) * 13.1. 2 Zwenkauer See/ (R. MÄKERT) * 22.1. 1 Leipzig-Wahren/L (K. WEISBACH) * 10.2. 1 Spb Niederwartha/DD (A. FIEDLER) * 17.2. 1 Berzdorfer See/GR (R. BERNDT) * 17.2. 1 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER). Heimzug: 1.3. 1 Werbeliner See/TDO (D. STREMKE) * 4.-6.3. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 19.3. 1 Vorsperre Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL) * 23.-24.4. 2 PK Berzdorfer See/GR (A. HEILAND, M. RITZ, H. WINKLER) * 14.5. 1 PK Bärwalder See/GR (K.-H. TAUCHERT, J. ULBRICHT). Sommer: 8.-9.7. 1 PK TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF). Wegzug: 29.9. 1 u. 20.10. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 2.10. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, N. SCHOLZ) * 8.11. 1 Dreiwieberner See/BZ (J. ULBRICHT) * 17.11. 4 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 17.11. 3 Zwenkauer See/LL (R. MÄKERT) * 26.11. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 29.11. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 2.12. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 17.12. 1 Dreiwieberner See/BZ (J. ULBRICHT).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Jan./Febr.: 17.-24.1. 1 Cospudener See/LL (M. VOLPERT, S. ULBRICH, S. WOLF). Erstbeobachtung: 1.4. 2 Großteich Deutschbaselitz/BZ (J. ULBRICHT). Brutvorkommen: Filzteich Niedercrinitz/Z: 1 BP (J. KUPFER) * Großer Teich Limbacher Teiche/Z: Apr.-Juni max. 10 anwesend, z.T. balzend (D. KRONBACH, J. HERING u.a.) * Großhartmannsdorfer Großteich/FG: Apr.-Juli max. 6 anwesend, jedoch offenbar keine Bruten (P. u. H. KIEKHÖFEL) * Deponielachen Gaschwitz bei Markkleeberg/L: 4 BP mit Jungen (W. STENGEL) * TG Eschefeld/LL: 16 BP, davon 12 Paare mit Jungen: 4mal 1, 6mal 2, 1mal 3 und 1mal 4 Jungvögel (P. ARNOLD, S. WOLF); 28.4.-31.5. dort max. 68 Vögel anwesend (A. STREMKE, D. STREMKE, R. RAUPACH) * Feldlache Großdeuben/LL: 3 BP (M. VOLPERT, S. GRÜTTNER) * Döllnitzsee Wernsdorf/TDO: mind. 2 BP (S. SPÄNIG, W. KÖCHER u.a.) * Werbeliner See/TDO: 15 BP, jedoch nur 2 Paare mit Jungen (M. SCHULZ) * In der Oberlausitz gab es keine Brutvorkommen. Ansammlungen abseits der Brutkolonien: 14.4. 24 Cospudener See/LL (S.



GRÜTTNER) * 14.-29.4. max. 16 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 27.4. 15 Berzdorfer See/GR (S. KOSCHKAR) * 11.6.-15.9. max. 19 Spb Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI) * 23.6.-22.8. max. 38 Scheibensee/BZ (J. ULBRICHT). Nov./Dez.: 10.11. 2 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 11.11. 2 Rhb Stöhna/LL (S. WOLF) * 11.11. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 24.11. 1 TG Zschorna/MEI (J. BUDDEMEIER).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Jan.: Maxima: 9.1. u. 15.1. 9 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeobachtung Jan.: 18.1. 3 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeobachtung Heimzug: 7.4. 1 Cospudener See/LL (M. SCHULZ). Heimzugsmaximum: 29.4. 6 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Letztbeobachtung Heimzug: 10.6. 2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Erstbeobachtungen Wegzug: 16.10. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 29.10. 1 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING, S. ULBRICHT). Wegzugsmaxima: 8.12. 7 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 30.12. 8 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan.: Maximum 2.1. 7 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * Letztbeobachtung Jan.: 28.1. 2 Berzdorfer See/GR (T. ZUCHE). Erstbeobachtungen Heimzug: 29.3.-10.4. max. 3 PK Berzdorfer See/GR (M. RITZ, C. DÜKER, R. BERNDT u.a.) * 6.4. 1 PK Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER) * 7.4. 1 PK Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER, W. HERSCHMANN). Heimzugsmaximum: 31.5. 12 (9 PK, 3 SK) Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Letztbeobachtungen Heimzug: 1.6. 6 (5 PK, 1 SK) Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Erstbeobachtung Wegzug: 16.-19.9. 1 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Trupps >20: 31.10. 36 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 14.-19.11. max. 67 Bärwalder See/GR (J. KASPER, K.-H. TAUCHERT, W. NACHTIGALL) * 24.11. 25 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 24.11. 69 u. 29.11. 21 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 7.12. 21 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 8.-11.12. max. 31 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 23.12. 28 Bärwalder See/GR (J. KASPER).

Eistaucher *Gavia immer*** (16-2)

5.-13.1. 1 1er W Stausee Glauchau/Z, Foto (K. LOCKE, H. GENTSCH, H. MEYER, H. FRITSCHKE u.a.) * 26.12.2013-1.2.2014 1 1er W Werbeliner See/TDO, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER, R. STEINBACH u.a.).



Abb. 12: Eistaucher *Gavia immer* im 1. W, Stausee Glauchau/Z, 13.1.2013.

Foto: THOMAS HALLFARTH





Abb. 13: Sichler *Plegadis falcinellus*, Koselitz/MEI, 10.5.2013.

Foto: MANFRED WALTHER

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Der Rastbestand lag mit 2.086 Vögeln auf dem Niveau des Vorjahres (2.011 Ind.) (SEICHE 2014). Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 240 Kormorane im TG Guttau/BZ (S. NOACK). **Bruten und Brutversuche** (nach SEICHE 2014): 2013 gab es 6 erfolgreiche Brutansiedlungen: Werbeliner See/TDO: ca. 6 BP * Grabschützer See/TDO: ca. 35 BP * Zwenkauer See/LL: ca. 46 BP * Kahnsdorfer See/LL: ca. 5 BP * Berzdorfer See/GR: ca. 59 BP * Wasserwerk Görlitz/GR: ca. 18 BP * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: am 24.5. 2 BP, hier am 26.5. nur noch 1 Nest, welches ca. eine Woche später ebenfalls verschwunden war (W. KLAUKE) * An der Tsp Quitzdorf wurden Ansiedlungen frühzeitig unterbunden und Ballons zur Vergrämung angebracht (F. MENZEL). **Rastbestände Sommer/Herbst:** Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 30.8. 1.445, 22.9. 2.597, 13.10. 2.888, 26.10. 2.884, 17.11. 1.714 u. 14.12. 1.217 (SEICHE 2014). **Ringfund:** Ein am 19.6. als nestjung bei Raum-/Finnland beringter Kormoran wurde am 13.8. bei Cunersdorf/Z geschossen, nach 55 Tagen 1.290 km SSW vom Beringungsort, Melder: J. HERING.

Sichler *Plegadis falcinellus*** (4-3)

10.5. 1 3es KJ Koselitz/MEI, Foto (M. WALTHER, P. REUSSE, H. LUX) * 11.10. 1 Tsp Bautzen/BZ, Foto (R. REITZ) * 16.-18.10. TG Entenschenke/BZ, Foto (W. NACHTIGALL). Diese Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (Deutsche 1 Avifaunistische Kommission 2014).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Jan./Febr.: 13.1. 1 Oibersdorfer See/GR (R. PETRASCH). **Erster Reviergesang:** Wegen des langen Winters erster Gesang bis auf einen Nachweis - 9.3. 1 sM TG Eschefeld/LL (S. WOLF) - erst ab Ende März: 30.3. Großteich TG Niederspree/GR (A. FIEDLER) * 30.3. u. 2.4. TG Eschefeld/LL (S. WOLF bzw. D. STREMKKE) * 2.4. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER) * 4.4. TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT). **Vorkommen zur Brutzeit:** DB Chemnitz: 2 sM am Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, J. KUPFER, E. TYLL u.a.) * DB Dresden: 36-40 sM, davon nur ein sM außerhalb der Oberlausitz (Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg/MEI) * DB Leipzig: 15-16 sM, somit dort höherer Bestand als in vergangenen Jahren. **Wegzug:** Beobachtungen von abzie-



henden bzw. ziehenden Vögeln: 23.8.-24.10. insgesamt 13 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 28.9. 3 u. 31.10. 4 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT) * 14.10. 1 Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT) * 26.11. 1 Neschwitz/BZ (K.-H. TAUCHERT).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Nur wenige Nachweise. Erstbeobachtung: 17.4. 1 sM Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER). Brutzeit: 17.4.-27.7. bis zu 5 sM sowie Beobachtung von mind. 2 Weibchen Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT, J. KASPER u.a.) * 29.5.-30.6. 1 sM u. 1 Weibchen TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF, H. DREILICH, J. FEILLOTTER, B. VOGEL), am 25.8. u. 31.8. dort 1-2 fliegende Vögel (S. MÖHRING, S. ULBRICH, M. VOLPERT, S. GRÜTTNER, W. AGSTER) * 5.-30.6. 1 sM ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (M. RITZ, B. SEIFERT) * 22.6. 1 sM Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 4.8. 1 sM Neuteich Diehsa/GR (B. SEIFERT). Wegzug: 11.8.-29.9. insgesamt 18 Vögel in der Abenddämmerung abziehend Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT).

Nachtreiherr *Nycticorax nycticorax*** (23-3)

30.4. 1 ad. Schlunzig/Z (M. OLIAS) * 14.6. 1 ad. Schusterbusch Püchau/LL, Foto (T. KÜHNE) * 8.10. 1 tes KJ Mühlteich TG Zschorna/MEI (A. GÜNTHER, S. TESCH).

Silberreiherr *Casmerodius albus*

Winter: Die Wasservogelzählung im Januar ergab 194 Vögel (TAUCHERT & ULBRICHT 2014), das sind deutlich weniger als zur Mittwinterzählung 2012. Größte Ansammlungen im Winter: 11. 45 TG Commerau-Truppen/BZ (H. SCHWEDE) * 12.1. 22 Sumperteich Dürrbach/GR (J. KASPER). Heimzug: Die im Rahmen der Internationalen Wasservogelzählung Mitte März festgestellte Zahl von 163 Silberreihern entsprach fast genau der Anzahl des Vorjahres (TAUCHERT & ULBRICHT 2014). Ansammlungen im Frühjahr, z. B. 23.3. 33 TG Zschorna/MEI (A. FIEDLER) * 2.-21.4. max. 51 Kuhteich Kolbitz/BZ (A. KASPER, H. SCHNABEL, J. ULBRICHT) * 10.4. 37 Wiesenteich u. 35 Kirchenteich TG N Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 18.4. 37 Tsp Quitzdorf, Teilbecken Reichendorf/GR (H. WINKLER). Unter 15 Silberreihern am 15.4. an den Haunteichen in Frohburg/LL befanden sich sieben Vögel im Brutkleid mit dunklem Schnabel und roten Beinen (S. WOLF). Wegzug: Mit insgesamt 1.827 zur Wasservogelzählung Mitte Oktober in Sachsen registrierten Vögeln (TAUCHERT & ULBRICHT in Vorber.) wurde das Vorjahresmaximum zwar nicht erreicht, doch lag der Wert trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Die Synchronzählung im Rahmen des Kormoran-, Grau- und Silberreiherrmonitorings - mit einer etwas abweichenden Gebietskulisse - ergab zum gleichen Zeitpunkt 1.439 Silberreiherr (SEICHE 2014). Ansammlungen ≥ 200 : 28.9. 202 u. 30.9. 237 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 3.10. 270 Kuhteich TG Commerau-Klix/BZ (W. SPANK) * 4.10. 210 Schwarze Lache Kreba/GR (J. KASPER) * 11.10. 243 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 14.10. 202 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL) * 19.10. 270 Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT) * 29.10. 280 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 7.11. 200 (S. SCHUSTER), 9.11. 350 (K.-H. TAUCHERT), 10.11. 360 (H. SCHWEDE, J. WETZLICH) u. 11.11. 560 - bisher größte Ansammlung in Sachsen! (W. NACHTIGALL) TG Entenschenke/BZ * 13.11. 210 u. 14.11. 367 Hinterbriesenteich Kreba/GR (J. KASPER) * 17.-26.11. max. 468 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI, A. KASPER, J. ULBRICHT). Ansammlungen ≥ 100 außerhalb der Oberlausitz: 5.10. 150 (S. SPÄNIG) u. 7.10. 170 (U. WEISSER) Großer Teich Torgau/TDO * 12.10. 100 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 30.-31.10. max. 145 TG Eschefeld/LL (B. u. K.-D. FRANZKE, S. GRÜTTNER, D. HÖSELBARTH, S. WOLF) * 17.11. 120 u. 18.11. 148 Häuschteich N Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN, W. KÖCHER). Ansammlungen Dez.: z. B. 8.-15.12. max. 60 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT, A. KASPER, H. SCHNABEL) * 21.12. 40 u. 29.12. 41 Rapsfeld N Großböhla/TDO (S. SPÄNIG) * 22.12. 60 Königsteich TG Bennewitz/TDO (D. SELTER).

Graureiherr *Ardea cinerea*

Brutbestand: DB Chemnitz: ca. 222 BP * DB Dresden: ca. 603 BP * DB Leipzig: ca. 278 BP (SEICHE 2014). Mit 1.106 Brutpaaren in 38 Kolonien und 4 Standorten mit 1 bzw. 2 BP war der sächsische Bestand somit um ca. 90 BP höher als im Jahr 2012. Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2014) einen Rastbestand von 858 (15.9.) bzw. 1.312 (13.10.) Ind., welcher einen leichten Rückgang gegenüber



2012 zeigt. Maxima: 12.10. 128 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL) * 18.10. 115 TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ) * 9.11. mind. 200 TG Entenschenke/BZ (K. TAUCHERT) * 13.11. 126 TG Kreba West/GR (J. KASPER). Ringab-
lesungen: Von 2 Ind., die in der Brutkolonie Wolkenburg Limbach-Oberfohna/Z beringt wurden, liegen
Ablösungen vor: 1. Ind beringt am 25.5. 2006, abgelesen am 13.4.2013 nach 2515 Tagen, 30 km O in der
Kolonie Frankenberg/FG; das 2. Ind. beringt am 28.04.2007 nach 2163 Tagen, 17 km NW in der Kolonie
Frohburg/LL abgelesen (Beringung D. KRONBACH).

Purpurreiher *Ardea purpurea*** (20-4)

31.5. 1 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF, J. FEILLOTTER, H. DREILICH u.a.) * 6.7. 1 ad. Kleiner Rodaer
See TG Wermisdorf/LL, Foto (A. RICHTER) * 20.-22.9. 1 ies KJ TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 13.10. 1 ies KJ
Feldteich Limbacher Teiche/Z (E. FUCHS, U. WEISSFLOG).

Seidenreiher *Egretta garzetta*** (14-1)

29.6. 1 PK Bad Düben/TDO, Foto (D. WEND).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeobachtungen: 8.2. 1 Beuthenbachtal bei Thierfeld/Z (S. SCHEIBNER) * 16.3. 1 Hohendorf/V (T. DRES-
CHER) * 16.3. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN). Brutvorkommen: Mit mind. 50 Brut-/Re-
vierpaaren (s. Tab. 8) war der Bestand etwas höher als im Vorjahr. Ausgesprochen bemerkenswert ist,
dass bei 31 dokumentierten Bruten lediglich 14 Jungvögel flügge wurden (0,5/BP). Ursache für die
hohen Verluste war eine lange anhaltende nasskalte Periode in diesem Extremsommer. Erfolgreiche
Bruten beschränkten sich auf das Vogtland (s. auch HÄSSLER 2014) und die Region Leipzig; je 1 Jungvogel
wurde zudem an je einem Standort im Elbsandsteingebirge und der Oberlausitz aufgezogen (Mitt.
H. TRAPP/LfULG). Im Erzgebirge wurden 3 Bruten wohl wegen Starkregens Anfang Juni aufgegeben
(STAMPFL 2014). Trupps >10: 21.4. 16 fliegend nach Osten Thiendorf/MEI (W. KÖCHER) * 15.8. 10 u. 20.8. 11
bei Cöllnitz/LL bzw. Drosskau/LL sowie 27.-29.8. 11 bei Cöllnitz/LL (M. FRITSCH) * 7.9. 16 Muldeau
Wasenitz/LL (M. KULICK) u. 11 Rothenfürth bei Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 12.9. 13 Alte Elbe
Elsnig/TDO (U. WEISSER). Letztbeobachtungen: 7.10. 1 dj. bei Wildenau/V (M. THOSS) * 12.10. 3 bei
Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER) * 15.10. 1 TG Petershain/GR (E. BADER) * 24.-29.10. 1 Vorsperre Tsp Pirk/V
(M. KÜNZEL, J. PLASCHKIES, F. MÜLLER, J. MÜLLER).

Tab. 8: Vorkommen und Bruterfolg des Schwarzstorchs in den drei ehemaligen Direktionsbezirken im Jahr 2013 (Qu-
elle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). Beobachter/Melder: U. AUGST, R. BELLMANN, H.
FÖRSTER, D. U. T. HERGOTT, B. KAFURKE, G. KÜHNEL, W. LIMMER, G. MANKA, S. MÖHRING, W. NACHTIGALL, W. REIMANN, W. RICHTER, J.
SCHMIDT, R. SCHMIDT, D. SELTER, W. STAMPFL, T. STEGLICH, S. SPÄNIG, M. THOSS, LfULG u.a.

Direktionsbezirk	BP/RP	Paare mit Brutnachweis	erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flügge Junge/BP)
Chemnitz	33	20	4	0,4
Dresden	15	9	2	0,2
Leipzig	2	2	2	2,5
Summe	50	31	8	0,5

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeobachtungen: 3.3. 1 auf Nest TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 5.3. 1 Seewiesen Loßwig/TDO (D. SEL-
TER) * 6.3. 1 S Penna/FG (C. SCHWARZE) * 8.3. 1 Auerswalde/FG (E. FLÖTER) * 9.3. 1 Geithain/LL (J. HAGE-
MANN) * 10.3. 1 Krippen/PIR (M. ZELLER) * 10.3. 1 Schirmenitz/TDO (A. ROTH). Brutbestand: Angaben zum
Brutbestand und Bruterfolg in den einzelnen Kreisen sind in Tab. 9 zusammengestellt. Der Gesamt-
bestand entsprach ungefähr dem des Vorjahres. Extrem niedrig war im Berichtsjahr hingegen der



Fortpflanzungserfolg. Da viele Paare relativ spät zu ihren Brutplätzen zurückkehrten, begannen sie mit Verzögerung ihr Brutgeschäft. Ende Mai setzte dann nasskaltes Wetter ein, gefolgt von einem Kaltlufteinbruch mit nachfolgenden Starkregenfällen. Die Jungstörche waren zu diesem Zeitpunkt überwiegend noch im Dunenkleid, sodass es zu hohen Verlusten kam. So war in diesem Jahr in Sachsen mit durchschnittlich 0,38 Jungen pro Brutpaar das schlechteste Brutergebnis der Art seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1950 zu verzeichnen (NSI DRESDEN 2014)! Niedrig war der Bruterfolg u.a. auch im Elbe-Röder-Gebiet um Riesa (GAMBE & KNEIS 2015). Nicht so stark betroffen war der Kreis Nordsachsen. Trupps >30: 26.7. 31 bei Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL) * 10.8. 60 bei Röhrsdorf/C (G. GEISSLER) u. 60 bei Hartmannsdorf/FG (B. u. K.-D. FRANZKE) – wohl derselbe Trupp * 20.8. 60 Feldflur O Großerkmannsdorf/BZ (T. ADLER) * 26.8. 65 u. 27.8. 54 Feldflur O Cottewitz/MEI (M. RICHERT). Letztbeobachtungen: 31.10. u. 12.11. 1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), 2.11. 1 Feldflur WSW Schöps/GR (W. KLAUKE), 5.11. Feldflur SO Mauschwitz/GR (R. REITZ). Es handelte sich bei diesen Beobachtungen wahrscheinlich um dasselbe Individuum. * 9.11. 1 Parthenaue bei Borsdorf/LL (R. ULBRICH). Dez.: 22.12. 1 üfl. Daubitz/GR (M. NITZE, G. STRIESE) * 28.12. 1 Feldflur bei Kürbitz/V (M. JORDAN).



Abb. 14: Purpurreiher *Ardea purpurea*, TG Wermsdorf/TDO, 6.7.2013. Foto: ANDREAS RICHTER

Tab. 9: Angaben zu den Brutbeständen und zum Bruterfolg des Weißstörchs im Jahr 2013 in den sächsischen Kreisen (NSI Dresden 2014). Hpa = Horstpaare, Hpm = Horstpaare mit Jungen, HpoJ = Horstpaare ohne Junge, HE = Horste mit Einzelstorch, JZG = Jungenzahl (insgesamt), JZa = \emptyset Jungenzahl/Horstpaar, JZm = \emptyset Jungenzahl/erfolgreichem Horstpaar, HpoB = Anteil der Paare ohne Bruterfolg (%), StD = Anzahl der Brutpaare/100 km².

Kreis	Hpa	Hpm	HpoJ	HE	JZG	JZa	JZm	HpoB	StD
Bautzen (BZ)	77	15	62	0	20	0,26	1,3	80	3,2
Görlitz (GR)	47	5	42	2	8	0,17	1,6	89	2,2
Sächsische Schweiz (PIR)	10	2	8	0	3	0,3	1,5	80	0,6
Dresden (DD)	7	1	6	0	1	0,14	1,0	86	2,1
Meißen (MEI)	72	16	56	0	24	0,33	1,5	78	5
Mittelsachsen (FG)	5	0	5	0	0	0	0	100	0,2
Erzgebirgskreis (ERZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwickau (Z) einschl. Chemnitz (C)	9	2	7	0	3	0,33	1,5	78	0,8
Vogtlandkreis (V)	2	1	1	0	1	0,5	1,0	50	0,1
Leipzig Stadt (L)	2	2	0	0	4	2,0	2,0	0	0,7
Leipzig Land (LL)	38	8	30	3	15	0,39	1,9	79	2,3
Nordsachsen (TDO)	63	29	34	1	48	0,76	1,7	54	3,1
Gesamt	332	81	251	6	127	0,38	1,6	76	1,8






Abb. 15: Jahreszeitliches Auftreten der Kornweihe *Circus cyaneus* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 421.



Abb. 16: Weibliche Kornweihe *Circus cyaneus*, Oberdorf/ERZ, 24.3.2013. Foto: THOMAS HALLFARTH

Fischadler *Pandion haliaetus*

Jan.-Beobachtung: 13.1. 1 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH, V. RÖDIGER). Erstbeobachtungen Heimzug: 4.3. 1 üfl. Tierpark Görlitz/GR (R. BERNDT) * 6.3. 1 Kiesgrube Hirschfeld/LL (W. KÖCHER). Brutbestand: Daten unvollständig. * DB Dresden: in den östlichen Teilen der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft: 8 BP auf Gittermasten mit 1mal 0, 1mal 1 und 6mal 2 juv. ergibt 1,6 juv./begonnener Brut (Fachgruppe Niesky/GR) * DB Leipzig: Region NW Sachsen: 22 BP auf 1.560 km² davon 16 BP erfolgreich mit 2mal 1, 12mal 2 und 2mal 3 juv. ergibt 1,5 juv./begonnener Brut bedeutet Tiefstand der letzten 17 Jahre, Brutbeginn am 15.4. 1 Paar, weitere 17 Paare begannen zwischen dem 16.4. u. 20.4. mit der Brut, alle Bruten auf Gittermasten - eine Brut wurde durch anwesende Kolkraben aufgegeben (R. EHRING, S. SPÄNIG) * Zu einem Nestbauversuch kam es im DB Chemnitz: 8.6. 1 Ind. beim Nestbau auf einem Gittermast am Beuthenteich Thierfeld/Z zwische 6.7.-15.9. 2 Ind. anwesend am 4.8. 3 balzend (alle Beob. A. DITTMANN) * weitere Brutzeitbeob. aus dem DB Chemnitz: Z 2 (S. BEIER, J. HERING, H.MEYER, H. MÜLLER) u. ERZ 2 (P. HENNIG, O. MAIER). Letztbeobachtungen Wegzug: 10.11. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER) * 12.11. 1 Feldflur an der Autobahn A4 bei Schöpstal/GR (M. RITZ).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeobachtungen Heimzug Apr.: 28.4. 1 Reiherteich Wermisdorfer Wald/LL (L. HEINZE) * 29.4. 1 Sahnestau bei Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 29.4. 1 bei Stein/V (W. LIMMER). Weitere Erstbeobachtung nach Kreisen: GR 4.5. 1 (B. SEIFERT) * BZ 9.5. 1 (D. WEIS) * ERZ 9.5. 1 (O. MAIER) * MEI 11.5. 1 (F. HANTZSCHE) * FG 14.5. 1 (T. KRAFT) * PIR 20.5. 1 (J. SCHWEDLER). Nur wenige Bruthinweise: Ruderitz/V 11.5.-16.8. 1-2 (W. LIMMER) * 25.6. 1,0 im Balzflug bei Collm/TDO (R. BURMEISTER) * PIR: je 2 flügte juv. am 7.8. bei Helbigsdorf und 16.8. bei Colmnitz (beide Beob. M. SCHINDLER) * Juni-Aug. >1: 9.6. 2 Großpostwitz/BZ (R. REITZ) * 18.6. 2 Feldflur W Zschorna/BZ (E. FLÖTER) * 22.6. 2 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER). Wegzug ab Mitte Sept. nach Kreisen: LL 15.9. 1 (S. GRÜTTNER) * ERZ 21.9. 1 (M. MÜLLER) * PIR 22.9. 1 (M. HÖRENZ) * V 23.9. 1 (F. MÜLLER) * MEI 25.9. 1 (J. SCHIMKAT) * Letztbeobachtung: 1.10. 1 Großbardau bei Grimma/LL (S. MÖHRING).

Steppenweihe *Circus macrourus* (10-1)**

20.9. 1,0 3es KJ S Kodersdorf/GR (M. RITZ). Diese Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Maximum Winter/Heimzug: je 3 am 11.1. bei Gablenz/ERZ und 6.2. Beutha/ERZ (beide Beob. A. DITTMANN) * 19.3. 3 Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 7.4. je 3 Neißeau bei Rothenburg/GR (R. SCHMIDT) und NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT). Letztbeobachtung Heimzug: 16.4. 1,0 Krumhermsdorf/PIR (J. SCHWEDLER). Mai-Sept.: 1.5. 1 Hartenstein/Z (A. DITTMANN) * 2.5. 1 Feldflur OT Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 3.5. 1 Winkelmühle/TDO (K. WEISBACH) * 5.5. 1 Niederer Halsbach Zwönitz ERZ (P. HENNIG) * 8.5. 0,1 Kreuzermark/FG (J. SCHULENBURG) * 22.5. 0,1 Ober-Neudorf/GR (H. WINKLER) * 15.6. 1,0 Pretzschendorf/PIR (J. FRIEDRICH). Erstbeobachtung Wegzug: 1.9. 1 Gablenz/ERZ (T. HALLFARTH). Maximum Wegzug: 22.10. 5 Kunnersdorf/GR (M. RITZ) * 10.11. 4 Winkelmühle/TDO (P. HOFMANN) * 29.11. 6 Königshain/FG (K. SCHAARSCHMIDT).

Ind.




Abb. 17: Jahreszeitliches Auftreten der Wiesenweihe *Circus pygargus* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 51.



Wiesenweihe *Circus pygargus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 28.4. 0,1 Beutha/ERZ (T. HALLFARTH) * 28.4. 1,0 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Keine Hinweise auf Bruten, lediglich folgende Brutzeitbeobachtungen: 12.6. 1 Gröditz/MEI (W. KÖCHER) * 12.6. 0,2 Authausen/TDO (K. u. H. MÜLLER) * Winkelmühle/TDO: 18.6. 1,0 (P. SCHÄDLICH) u. 8.7. 1 (H. WEISBACH) * 20.6. 0,1 Großbardau/LL (K. LIEDER) * 20.6. 1 ad. bei Leckwitz/TDO (R. BURMEISTER) * 30.6. 1 Brandis/LL (H. TÜRSCHMANN) * 9.7. 1 Wöllnau/TDO (H. WEISBACH) * 20.7. 1,0 Schönbach/LL (R. EHRING). Letztbeobachtung Wegzug: 3.10. 0,1 Großschirma/FG (H. TÜRSCHMANN). Die Beob. verteilen sich auf die Kreise: BZ 6, DD 1, ERZ 3, GR 4, LL 5, MEI 3, FG 7, TDO 10, V 7 u. Z 5.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 12.3. 0,1 Tgb Peres/LL (E. KÖHLER) * 16.3. 1,0 TG Spreewiese/BZ (R. M. SCHREYER). Ankunft nach Kreisen: Z 16.3. 1,0 (E. FUCHS) * TDO 17.3. 1,0 (S. GRÜTTNER) * GR 17.3. 1,0 (C. DÜCKER) * L 20.3. 1,1 (S. CAIRENIUS) * LL 20.3. 1,0 (S. MÖHRING) * V 21.3. 1,0 (T. HALLFARTH) * DD 23.3. 1,0 (U. FISCHER) * MEI 23.3. 2,0 (A. FIEDLER) * FG 24.3. 1,0 (H.-J. HAFERLAND). Ansammlung: 15.5. 10,8 im Verband, Dubringer Moor/BZ (J. ULBRICHT). Brutbestand >2 BP: 3 BP Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT u.a.) * 12.4. 3,2 Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER) * 15.4. 3,3 balzend Absetzbecken Dänkritz/Z (J. KUPFER, J. HALBAUER) 18.5. an gleicher Stelle 3,4 (J. HALBAUER) * BP nach Kreisen Apr./Mai, unvollständig: BZ 18, C 0, DD 0, ERZ 0, GR 17, L 1, LL 10, MEI 6, FG 2, TDO 22, PIR 1, V 1 u. Z 3. Okt.-Beobachtungen ab 16.10.: 20.10. 1,0 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, M. VOLPERT) * 21.10. 1 dj. Schullwitz/DD (A. KNOLL). Letztbeobachtung Wegzug: 26.10. 1 dj. Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ).

Habicht *Accipiter gentilis*

Nur wenige Meldungen von Brutrevieren bzw. Bruten: Innerhalb den Stadtgrenzen von Chemnitz waren 6 Paare anwesend (H. HAUCK) * Hohwald-Valtenberggebiet/BZ/PIR 6 Rev. davon 3 BP mit juv. (M.




Abb. 18: Jahreszeitliches Auftreten des Habichts *Accipiter gentilis* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Monat, n = 462.



HÖRENZ) * Dresden, Kiesgrube Heller und Heidefriedhof 2 BP mit 2 und 1 juv. (J. SCHIMKAT) * Oderwitz/GR 1 BP mit 1 juv. (G. KÜHNEL) * Winkelmühle/TDO 1 BP mit 1 juv. (H. u. K. WEISBACH) * Bad Lausick/LL 1 BP (W. KÖCHER) * V: je 1 BP in Zwota (M. KÜNZEL) und Arnoldsgrün (C. HÄSSLER) * Im Umfeld von Crimmitschau/Z 2 BP mit 2mal 2 juv. (E. TYLL). Beob. nach Kreisen: BZ 37, C 7, DD 27, ERZ 29, GR 60, L 26, LL 69, MEI 26, FG 34, TDO 36, PIR 11, V 68 u. Z 32.

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: Wie schon im Vorjahr sind auch 2013 die Ergebnisse aus vier untersuchten Sperberbrutgebieten, dem Lausitzer Bergland/BZ 300 km² und dem Hohwald/BZ 30 km² (M. HÖRENZ), aus Chemnitz/C (H. HAUCK) und Teilen des Erzgebirgskreises (F. SCHRAMM) in der Tab. 10 aufgeführt. Weitere BP mit bekannten Brutergebnissen aus den Kreisen: BZ 2 BP (R. REITZ) * DD 1 BP (A. KLAUSNITZER) * GR 6 BP (G. EIFLER, D. GLATHE, S. KOSCHKAR, G. KÜHNEL, K. HOFMANN, R. PLIHAL) * LL 4 BP (W. KÖCHER) * FG 1 BP (D. KRONBACH) * TDO 1 BP (O. SCHMIDT) * V 3 BP (K. FICKERT, C. HÄSSLER, M. KNAUERHASE) * Z 8 BP mit 1,9 juv./begonnener Brut (D. KRONBACH, E. TYLL). Brutbiologie: Chemnitz wie bereits 2012 1 BP in einem Gehölz zwischen Gewerbegebiet und Wohnbaufläche im städtischen Bereich, die Brut war 2013 erfolglos (H. HAUCK). Nahrung: 30.3. 0,1 schlägt Seidenschwanz Erlau/FG (S. MÜLLER).

Tab. 10: Verteilung der Jungenzahl des Sperbers auf Kontrollflächen in Sachsen 2013 (M. HÖRENZ, F. SCHRAMM, H. HAUCK).

Kontrollfläche	Kontrollier-te BP	Erfolgreiche BP	Erfolgreiche BP	0 juv.	1 juv.	2 juv.	3 juv.	4 juv.	5 juv.	6 juv.	juv./begonnener Brut mit bekannter Jungenzahl
Lausitzer Bergland	24	12	12	12	1	0	2	2	4	1	1,9 (n = 22)
Hohwald	6	4	2	2	1	0	0	1	1	0	2,0 (n = 5)
Erzgebirgskreis	18	18	0	0	1	2	2	6	7	0	3,9 (n = 18)
Stadt Chemnitz	22	9	13	0	0	0	0	0	0	0	Keine Nestkontrolle

Tab. 11: Nestbaumart des Sperbers auf Kontrollflächen in der Oberlausitz 2013 (M. HÖRENZ).

Kontrollfläche	n	Fichte	Kiefer	Lärche	Murraykiefer
Lausitzer Bergland	28	22	2	3	1
Hohwald	6	6	0	0	0

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Maximum: 6.1. 30 Nischwitz/LL (R. WOLF) * Jan.-Febr. >1: 1.1. 4 Muldeae Grubnitz/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 13.1. 2 Muldeae Machern Püchau/LL (R. ULBRICH) * 20.1. 2 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 6.2. 2 Lötzschen/MEI (T. HAUPE) * 9.2. 2 u. 10.2. 3 beide Beob. Reibitz/TDO (T. BORKERT) * 10.2. 2 Eilenburg/TDO (S. GRÜTTNER) * 11.2. 2 Niederkaina/BZ (D. WEIS) * 11.2. 2 Zobes/V (G. FÄRBER) * 13.2. 1 Freiberg/FG (R. ORSAKOWSKY), 19.2. 2 Panitzsch/LL (S. ULBRICH). * Jan. Meldungen mit 1 Ind. verteilen sich auf:



BZ 1 * ERZ 1 * GR 2 * L 1 * LL 6 * MEI 1 * TDO 9 * V 4 und Z 1 * Febr.: BZ 7 * C 1 * ERZ 2 * GR 2 * L 1 * LL 10 * MEI 5 * FG 6 * TDO 10 * V 9. **Brutbiologie:** 8.2. 2 balzend Schulenburgkanal Klitten/GR (J. KASPER). **Ansammlungen:** Mai >10: 13.5. 12 Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH) * 19.5. 13 Schöna/TDO (R. BESCHOW) * 26.5. 18 Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * Juni >10: 3.6. 23 Bad Lausick/LL (P. ARNOLD) * 6.6. 14 Horka/GR (K.-H. TAUCHERT) * 10.6. 20 Espenhain/LL (F. FEHSE) * 20.6. 15 Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH) * Juli >30: 2.7. 32 Niedersteina/BZ u. 7.7. 30 Haselbachtal/BZ (beide Beob. W. NACHTIGALL) * 3.9. 29 Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH) * 10.9. 35 u. 19.9. 62 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 12.9. 34 Panschwitz-Kuckau/BZ (W. NACHTIGALL) * 15.9. 44 Priestewitz/MEI (G. GERBER) * 16.9. 80 u. 22.9. 30 Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 18.9. 65 Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 23.9. 45 Lüttnitz/TDO (G. STEINBACH) * 11.10. 70 Kompostieranlage Laucha Löbau/GR (R. REITZ) größte Ansammlungen Nov.-Dez.: 17.11. 17 Lugau/ERZ (R. HECHTL) * 23.11. 18 (R. WOLF) u. 28.12. 23 (S. MÖHRING) beide Beob. bei Nischwitz/LL.

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeobachtungen Heimzug: 16.3. 1 Reichenbach/V (G. FASSBENDER) * 17.3. 1 Trossin/TDO (S. GRÜTTNER) * Ankunft nach Kreisen: GR 18.3. 1 (R. REITZ) * LL 19.3. 1 (W. KÖCHER) * L 20.3. 3 (S. CAIRENIUS) * Z 20.3. 1 (A. DITTMANN) * FG 23.3. 1 (A. GÜNTHER) * BZ 23.3. (L. FANKHÄNEL) * MEI 24.3. 1 (M. WEBER) * DD 30.3. 1 (T. HAUFE). **Brutbestand:** Daten unvollständig: BZ 5 BP (R. BESCHOW, E. FLÖTER, R. REITZ, H. SCHNABEL) * DD 1 (A. KNOLL) * ERZ 2 BP (T. BARTHEL, A. DITTMANN) * GR 18 BP (FG Niesky, M. RITZ) * L 1 (K. MÜLLER) * LL 4 (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH, M. VOLPERT) * MEI 1 (J.-U. SCHMIDT) * FG 1 (D. KRONBACH) * TDO 6 (M. DITSCH, R. ULBRICH, M. LINDNER, U. WEISSER) * PIR 0 * V 1 BP (H. MÜLLER) * Z 6 BP (E. TYLL, T. HALLFARTH). **Brutbiologie:** im NSG Elbinsel Pillnitz Dresden/DD zeitiges flügge werden von 3 juv. am 11.6. (A. KNOLL) * Bruten auf Gittermasten: bei Zschorna/BZ (R. REITZ, E. FLÖTER) und im Auwald Leipzig/L (K. MÜLLER). **Ansammlungen Mai/Juni:** 17.5. 8 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 26.5. 8 Feldflur Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) **Ansammlungen ab Juli >10:** 1.7. 15 Klitten/GR (J. KASPER) * 12.7. 45 (W. NACHTIGALL) und 15.7. 60 (J. ULBRICH) beide Beob. TG Commerau bei Köniswartha/BZ * 24.7. 14 Muldeau Bennewitz/LL (W. KÖCHER) * 2.8. 29 Brandis/LL



Abb. 19: Raufußbussard *Buteo lagopus*, Feldflur bei Entenschenke/BZ, 15.1.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



(W. KÖCHER) * 9.8. 45 Lüttnitz/TDO (G. STEINBACH) * 23.8. 21 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 27.8. 15 Feldflur Oberwiera/Z (H. GENTSCH) Zug: 10.9. 37 im Trupp zieh. bei Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Letztbeobachtungen Wegzug: 24.10. 1 NSG Großer Weidteich Neundorf/V (K. FICKERT) * 27.10. 1 am Großer Teich Torgau/TDO (FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa und Großenhain).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

In den DB Dresden und Leipzig wurden 86 beflogene Reviere ermittelt, in denen 60 BP (70 %) sicher brüteten. Im DB Chemnitz wurde kein Brutvorkommen festgestellt. Im DB Dresden wurden von den 35 erfolgreich brütenden Paaren: 15mal 1, 19mal 2 und 1mal 3 Jungvögel aufgezogen (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LFULG). Aufgrund der Beobachtungen und Beobachtungsmeldungen dürfte 2013 der Bestand bei 85-95 Revieren liegen (W. NACHTIGALL). Größe Ansammlungen: 19.4. 35 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 26.7. 32 TG Commerau/BZ (W. NACHTIGALL). Weitere Gebiete mit Ansammlungen >20: 1.5. 28 TG Kaschel/GR (J. KASPER) * Kreba-West/GR: 17.11. 22 (J. KASPER) u. 26.11. 21 (B. VOIGTLÄNDER). Totfund: 24.7. 1 dj. Trossin/TDO (Herr MENGE) * nestjung bei Schönfeld beringt, nach 7 Jahren am 6.10. tot gefunden, Ursache unklar, Schwarzbuch OT Reichstädt Dippoldeswalde/PIR (F. FÖRSTER). Ringable-sung: am 11.6.2012 bei Lohma Altenburg/Thüringen beringt, abgelesen am 16.11.2013 in TG Kreba-West/GR (J. KASPER).

Tab. 12: Vorkommen und Bruterfolg des Seeadlers in Sachsen 2013 (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LFULG).

Direktionsbezirk	BP mit sicherer Brut	Erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flüge Junge/BP)
Dresden	54	35	1,04
Leipzig	6	5	1,67

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Jan.-Mai >5: 6.1. 3,2 Flughafen Dresden/DD (S. SIMON) * 25.1. 6 Feldflur bei Hochkirch/BZ (R. REITZ) * 25.1.5 am Flugplatz Bautzen/BZ (R. REITZ) * 2.2. 5 Mißlareuth/V (F. MÜLLER) * 24.3. 5 Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 13.4. 7 Gahlenz, Oederan/FG (S. SIEGEL) * ungewöhnliche große Ansammlungen: 31.3. 16 bei Krostitz/TDO (P. FRANKE) * 31.3. 22 bei Langenreichenbach/TDO (F. RÖSSGER). Letztbeobachtungen Heimzug ab 24.4.: 24.4. 1 Hohwald/PIR (M. HÖRENZ) * 26.4. u. 29.4. 1 Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 5.5. 1 Torgau/TDO (U. WEISSER, C. SCHUSTER) * 6.5. 1,0 u. 2 2es KJ bei Langenreichenbach/TDO (F. RÖSSGER). Erstbeobachtungen Wegzug: 6.10. 1 Parthenstein/LL (S. MÖHRING) * 9.10. 1 Brandis Polenz/LL (W. KÖCHER) * 14.10. 1,0 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 18.10. 1 Trossin/TDO (D. SELTER) * 20.10. 2,0 Feldflur Weßnitz/MEI (J. SCHIMKAT). Maxima Okt.-Dez.: 29.11. 3 Meschwitz/BZ (R. REITZ) * 7.12. 5 Mulda/FG (J. SCHULENBURG).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Jan. >30: 26.1. ca. 30 im Umkreis von 400 m bei Nischwitz/LL (R. WOLF). Ansammlungen März >20.: 10.3. 26 Feldflur zw. Fraunteich u. Großeich Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT) * 10.3. 75 bei Crimmitschau/Z (E. TYLL) * Lauterbach Neukirchen Pleiße/Z: 19.3. 93 (J. HALBAUER) u. 22.3. 37 (C. SCHULZE) * 20.3. 62 Elsterbecken III Leipzig/L (S. CAIRENIUS) * 21.3. 68 Linda/V (R. SCHUSTER) * 21.3. 78 Ranspach/V (R. SCHUSTER) * 31.3. 34 bei Krostitz/TDO (P. FRANKE). Brutbestand: 33 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal beinhaltet Teile der Kreise C, FG und Z, davon 19 BP mit bekanntem Brutergebnis: 11mal 0, 8mal 1 und 1mal 2 Jungen (0,5 juv./Brut) Mindestbestand, nicht vollständig erfasst (D. KRONBACH). Brutbiologie: 14.8. 1 ad. und 1 noch nicht flügger juv. bei Neschwitz/BZ (W. NACHTIGALL). Ansammlungen 2. Halbjahr >30: 19.11. 52 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 12.11. 48 Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * Feldflur N Claußnitz/FG: 3.-29.12. bis 50 (K. SCHAARSCHMIDT) * 15.12. 41 Delitzsch/TDO (M. SCHULZ). Ringfund: Am 5.6.2011 als nestjung bei Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH) beringt, tot gefunden am 8.6.2013 nach 312 Tagen, 141 km vom Beringungsort in Praha 6, Ruzyně, CZ17 Tschechien.






Abb. 20: Jahreszeitliches Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 532.

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeobachtungen Heimzug: 27.4. 1 TG Niedergurig/BZ (J. ULBRICHT) * 28.4. 1,0 bei Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR). Erstbeobachtungen Wegzug Sept.: 10.9. 1 dj. Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 18.9. 1 dj. Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 29.9. 1 ad. bei Steinitz/BZ (J. ULBRICHT) * 29.9. 0,1 Hohenhaida/TDO (M. SCHULZ) * 29.9. 1 bei Niederer Halsbach Zwönitz (A. DITTMANN). Zug: nur einzeln ziehend und rastend. Die Daten der Abb. 22 verteilen sich auf die Kreise: BZ 10, C 1, ERZ 1, GR 14, LL 9, MEI 3, FG 1, TDO 15, PIR 1, V 3 u. Z 5.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Heimzug: 4.5. 1,0 2es KJ Hochsteinteiche Thierfeld/Z (A. DITTMANN, T. HALLFARTH) * 7.5. 1 2es KJ Truppen/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 15.5. 1 2es KJ Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 30.5. 0,1 Feldflur N Spreewiese/BZ (E. FLÖTER) * Dippelsdorfer Teiche und Feldflur Moritzburg/MEI: 30.5.-5.6. 0,1 (J. SCHIMKAT) am 1.6. am gleichen Ort (M. WEBER) * 5.6. 0,1 am Bad Sonnenland Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT). Wegzug: 17.8. 1,0 2es KJ TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * Feldflur Fraureuth/Z: 29.8. 2 1es KJ, 31.8. u. 2.9. je 1 Ind. 1es KJ, 3.9. 3 1es KJ im Abstand von 200 m auf Stromleitung, am 5.9. u. 6.9. je 2 Ind. 1es KJ (J. HALBAUER) * Feldflur Scheckwitz und Soritz/BZ: 3.9. u. 16.9. 1 dj. Ind. (R. REITZ) * Feldflur Kubschütz/BZ: 3.-25.9. 1 1es KJ bei 8 Beob. (R. REITZ) * 8.9. 1 1es KJ Thierbach/V (D. WERNER) * 16.9. 1,0 bei Hainichen/FG (J. VOIGT) * 16.9. 1,0 Feldflur bei Königshain-Wiederau/FG (J. VOIGT).



Abb. 21: Männlicher Merlin *Falco columbarius*, Großer Griesteich TG Entenschenke/BZ, 28.1.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL




Abb. 22: Jahreszeitliches Auftreten des Merlins *Falco columbarius* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 62.

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeobachtungen Heimzug: 6.4. 1 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 15.4. 1 Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 16.4. 1 Muldeau Machern/LL (F. FEHSE) * 18.4. 2 Langenbernsdorf/Z (E. TYLL) * 18.4. 1 Unterreichenau/V (H. LANGE) * 18.4. 1 bei Trebsen/LL (W. KÖCHER). Heimzug Maxima: 3.5. 18 TG Niederspree/GR (B. SANDER) * 29.5. 5 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. SCHIMKAT) * 29.5. 7 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT). Brutbestand: Kreis Zwickau: 11 BP mit 3mal 0, 3mal 2, 4mal 3 und 1mal mit nicht bekannter Jungenzahl davon 3 Bruten auf Gittermasten (H. FRITSCH, H. GENTSCH, H. HALBAUER, J. HERING, D. KRONBACH, E. TYLL). Weitere Bruten aus den Kreisen auf Gittermasten: 27.7. BP mit 2 juv. Clanzschwitz/TDO (M. TEUMER u.a.) * 22.6. BP ohne Bruterfolg Bad Lausick/LL (P. ARNOLD) * 16.7. BP mit 2 juv. Otterwisch/LL (S. MÖHRING). Wegzug Okt.: 13.10. 1 Schützwald Lichtenau/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 14.10. 1 Wallengrün Pausa/V (D. WERNER) * 15.10. 1. Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH) * 16.10. 1 Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT).




Abb. 23: Männlicher Rotfußfalke im 2. KJ *Falco vespertinus*, Thierfeld/Z, 4.5.2013. Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Wanderfalke *Falco peregrinus*

Gegenüber 2012 höherer Brutbestand: 39 beflogene Reviere, 63 flügge Jungvögel, das ergibt 1,6 juv./begonnener Brut. Verteilung der BP auf die Kreise siehe Tab. 13. Bruthabitate: 23mal Fels, 15mal Bauwerke (Gebäude) und 1mal Gittermast (G. KLEINSTÄUBER).

Tab. 13: Vorkommen und Bruterfolg des Wanderfalken in Sachsen 2013 (AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER, U. AUGST, W. KIRMSE).

Kreise	BZ	C	DD	ERZ	GR	LL	L	MEI	FG	TDO	PIR	V	Z	gesamt
beflogene Rev.	0	1	1	3	3	4	1	1	1	1	19	1	3	39
Anzahl juv.	0	3	1	9	3	8	3	0	3	4	19	3	7	63

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbestand und Brutbiologie: Chemnitz/C bei unvollständiger Erfassung: 14 BP davon 6 BP in Nistkästen mit 1mal 1, 2mal 3, 2mal 4, 1mal 5 Jungen (3,3 juv./Brut) u. 8 BP mit nicht bekannter Jungenzahl (E. RUDOLPH, D. KRONBACH) * Altkreis Stollberg/ERZ bei unvollständiger Erfassung: 16 BP alle in Nistkästen mit 1mal 1, 2mal 2, 3mal 3, 5mal 4, 4mal 5 u. 1mal 6 Jungen (3,75 juv./Brut) (F. SCHRAMM) * Kreis Zwickau/Z bei unvollständiger Erfassung: 18 BP davon 16 BP mit 3mal 0, 3mal 2, 7mal 4, 2mal 5 u. 1mal 6 Jungen (3,1 juv./Brut) und 2 BP mit nicht bekannter Jungenzahl; Brutstandorte im Kreis Zwickau: Nistkästen 9, Taubenschläge 2 u. Dachkasten 1 (H. GENTSCH, D. KRONBACH, R. KRUMBHOLZ, E. TYLL) * Stadtgebiet Sebnitz/PIR: nur 4 erfolgreiche BP 2mal 2, 1mal 3 u. 1mal 4 Junge, außerdem 4 BP in Elsternestern alle mit erfolgloser Brut (U. AUGST). Spätbrut: 29.8. 1 BP mit 3 noch nicht flüggen juv. Claußnitz/FG (K. u. H. OTTO). Ansammlungen >10: 4.7. 10 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (M. DEUTSCH) * 18.7. 12 Feldflur



Abb. 24: Kraniche *Grus grus*, Flur NO Wessel/BZ, 31.3.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 3.-7.9. 10 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 25.9. 15 Feldflur Auerswalde/FG (F. EIDAM).

Kranich *Grus grus*

Jan.: 1.1. 2 bei Luppa/TDO (G. SCHÖNE) * 1.1. 1 bei Klix/BZ (R. REITZ) * 1.1. 1 bei Daubitz/GR (M. STRIESE) * 4.1. 2 Gebiet Melzteich Trossin/TDO (R. FOCK). Erstbeobachtungen: 2.2. 1 üfl. Stelzendorf/C (G. FANGHÄNEL) * 9.2. 2 Laußiger Teiche/TDO (S. GASTEL) * 8.2. 2 Wiese am Häuschenteich Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG) * 11.2. 5 üfl. Vierteich Freitelsdorf/MEI (J. GERBER) * 11.2. 2 üfl. TG Guttau/BZ (R.M. SCHREYER). Brutbiologie: Das früheste Paar mit Jungen wurde am 29.4. am Weißiger Teich bei Steinitz/BZ beobachtet (K. LEHMANN). Brutbestand: Angaben zum landesweiten Vorkommen liegen aus dem Berichtsjahr noch nicht vor. Brutzeitvorkommen im Erzgebirge: Spülkippe Hirschsprung/PIR: in ca. 630 m ü. HN ein Paar zur Brutzeit anwesend, kein Bruterfolg (C. WOSCH) * Deutscheinsiedel/ERZ: in ca. 700 m ü. HN 29.4. Paar mit Balzverhalten (J. NIXDORF, I. REINHOLD) * Großhartmannsdorfer Großteich/FG: in ca. 490 m ü. HN 1 BP (P. u. H. KIEKHÖFEL). Bestände an den wichtigsten Rastplätzen im Herbst: Wildenhainer Bruch/TDO: max. 290 (S. u. U. GASTEL u.a.) * Dubringer Moor/BZ: max. 480 (J. RICHTER, H. SCHNABEL u.a.) * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: mind. 320 (A. KASPER) * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: max. 450 (W. KLAUKE u.a.) * Tsp Quitzdorf/GR max. 172 (F. MENZEL u.a.) * TG Niederspree/GR: max. 135 (A. WÜNSCHE u.a.). Kurzzeitig wurde auch der Sumperteich bei Dürrbach/GR als Schlafplatz genutzt: 9.11. 120 (M. TANNERT). Da wahrscheinlich zeitweilig auch andere Schlafplätze aufgesucht werden, wird das Geschehen in der Oberlausitz zunehmend unübersichtlich. Herbstzug: Auffälliger Massenzug wurde aus diesem Jahr nicht gemeldet. Größere Zugverbände (Auswahl): 19.10. in 2 h insgesamt 400-500 bei Taucha/TDO (J. SCHMIDT) * 13.11. ca. 800 in mehreren Trupps bei Wöllnau/Rothjane/TDO (S. GASTEL). Letztbeobachtungen (Auswahl): 27.12. 27 üfl. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 28.12. 3 bei Nöthnitz/LL (M. FRITSCH) * 29.12. 3 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 31.12. 19 Volkmarsdorf/LL (J. GROSSE) * 31.12. 13 Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL) * 31.12. 19 bei Schönteichen/BZ (J. GERBER).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Erstbeobachtungen: 23.3. 1 Elsterflutbecken II Leipzig/LL (T. BORKERT) * 30.3. 1 Kiesgrube Dresden-Leuben/DD (A. ERDBEER). Brutzeit: 17.7. Paar mit 3 pull. Absetzbecken Dänkritz/Z (E. TYLL). Letztbeobachtungen: 17.11. 1 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL) * 20.11. Berbersdorf-West/FG (J. VOIGT) * 25.11. 1 Schilfteich Chrieschwitz bei Plauen/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER) * 1.12. 1 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH) * 5.12. u. 23.12. 1 Unterer Kaltenbach Jössnitz/V (P. KRÄTSCHMER) * 15.-30.12. 3 Kiesgrube Dresden-Leuben/DD (A. ERDBEER, J. REIF, S. WINKLER).

Wachtelkönig *Crex crex*

Erstbeobachtungen: 1.5. 1 sM Neißewiesen O Deutsch-Ossig/GR (B. SANDER) * 7.5. 1 sM Feldflur bei Gornowitz/LL (S. MÖHRING). Insgesamt sind in diesem Jahr mind. 68 Vorkommen - ein großer Anteil über www.ornitho.de - gemeldet worden. Angesichts der relativ hohen Zahl werden hier nur die Summen der einzelnen Kreise sowie einige Schwerpunkte angegeben. DB Chemnitz: C 1 * ERZ 2 * FG 2 * V 3. DB Dresden: BZ 1 * DD 7, insbesondere Elbwiesen (K. FABIAN, D. KNOLL u.a.) * GR 23, insbesondere Neißewiesen nördlich und südlich von Görlitz (B. SANDER, B. SEIFERT, FG Niesky u.a.) * MEI 5 * PIR 13, insbesondere Kammlagen Osterzgebirge (B. KAFURKE, M. SCHINDLER); DB Leipzig: LL 8 * TDO 4. Die Verteilung der Gesangsnachweise ist in Abb. 25 dargestellt. Ob die zwei Gipfel (Mitte Mai und Ende Juni) typisch sind, kann anhand der Daten eines Jahres nicht beurteilt werden. Letztbeobachtung: 26.8. 1 sM Rapsstoppel Flugplatz Langhennersdorf/FG (A. GÜNTHER).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Nachweise: 18.-19.4. max. 7 sM (H. SCHNABEL), 22.-28.4. max. 3 sM (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), 3.-12.5. max. 3 sM (H. SCHNABEL) u. 20.5. 3 sM (J. ULBRICHT) Dubringer Moor/BZ * 18.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (B. SANDER) * 20.5. 1 Schemsteich TG Niederspree/GR (M. STRIESE) * 3.-30.6. max. 4 sM Große Wulschne Klitten/GR (J. ULBRICHT, R. PÜRSCHEL) * 13.5. 1 sM Zscharkenteich TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT) *



8.6. 2 sM - zeitgleich mit Großer Wulschne - Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 23.6. 1 sM u. 27.6. 2 sM Kascheler Wiesen/GR (J. ULBRICHT) * 23.6.-8.7. max. 3 sM Grünland W Klitten/Jahmen/GR (J. ULBRICHT, R. PÜRSCHEL) * 3.-5.7. 1 sM Flutgraben Dresden-Niedersedlitz/DD (D. KELLER, K. FABIAN, A. ERDBEER) * 5.8. 1 Tsp Schömbach/LL (K. LIEDER) * 21.8. 1, Foto Ausgleichsfläche VW-Werk Zwickau, OT Schlunzig/Z (K. HACK) * 31.8. 1 Tsp Schömbach/LL (E. FUCHS) * 15.9. 1 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 15.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 26.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * 17.10. 1 Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 26.10. 2 Benkenteich Loßwig/TDO (FG Riesa-Großenhain).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Erstbeobachtungen: 21.4. 2 sW Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 22.4. 1 sM Ziganteich Eutrich/BZ (M. ZISCHEWSKI). Schwerpunkte des Vorkommens: Schlossteich Klitten/GR mind. 9 Revierpaare (J. ULBRICHT, Z. T. J. KASPER, F. BIEDERMANN, R. REITZ, M. RITZ) * Roter Lug Spreewiese/BZ mind. 4 Revierpaare (J. ULBRICHT, D. WEIS). Weitere Nachweise: 6.5. 1 sM Großer Griesteich Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 16.6. 1 sM Großer Altteich Caminau/BZ (H. SCHNABEL) * 18.7.-2.8. 1 W, Hinterer Göttwitzsee Wermsdorf/TDO, Fotos (A. RICHTER) * 26.8. 1 W oder JK Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR) * 26.8. 2 JK (P. ARNOLD) u. 1.9. 1 ad. W (S. WOLF) TG Eschefeld/LL.

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Ansammlungen Jan.-März: 1.1. bis Anfang Apr. max. 32 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * 1.1.-2.3. max. 12 Johannapark Leipzig/L (T. BORKERT, R. EHRING, K. PETERLEIN) * 23.1. 24 Zoo Dresden/DD (J. REIF). Brutzeit: erste Familien 27.5. ad. u. 3 pull. Gewerbegebiet Reusa bei Plauen/V (M. KNAUERHASE) * 28.5. ad. u. mind. 5 pull. Delitzsch/TDO (T. BORKERT). Herbst: nachbrutzeitliche Ansammlungen bereits ab Oktober: 15.10. 18 Zoo Leipzig/L, 10.11. u. 12.11. dort bereits 27 bzw. 30 Vögel (G. EHLERS) * 2.11. 18 Zoo Dresden/DD (F. SCHMIDT u.a.). Ansammlungen Dez.: 2.12. u. 14.12. 33 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * 22.12. 19 Johannapark Leipzig/L (T. BORKERT) * 25.12. 10 Clara-Zetkin-Park Leipzig/L (H. BOHR) * 25.12. 27 Zoo Dresden/DD (J. REIF).




Abb. 25: Jahreszeitliches Auftreten singender Wachtelkönige *Crex crex* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 71.



Blässhuhn *Fulica atra*

Ansammlungen ab 1.000: 1.-20.1. max. 3.160 Spb Niederwartha/DD (F. DRUTKOWSKI, T. HAUPE, J. REIF, J. WOLLMERSTÄDT u.a.) * 4.1.-27.3. max. 4.015 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, M. RITZ, H. WINKLER u.a.) * 24.3. 1.600 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER) * 6.4. 2.750 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 23.7. u. 27.7. 1.000 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 19.8.-1.11. max. 3.650 Berzdorfer See/GR (B. SANDER, M. RITZ, H. WINKLER) * 25.10.-30.12. max. 3.000 Werbeliner See/TDO (B. BRENNIS, M. SCHULZ, S. ULBRICH, M. VÖLPERT) * 17.11. 2.300 Cospudener See/LL (A. WOITON). Brutphänologie: erste Paare mit Jungen 17.5. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG) * 18.5. Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER) * 18.5. bei Altmittweida/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 21.5. Koberbachtalsperre Werdau/Z (E. TYLL). Am 18.8. wurden auf dem Niederen Waldteich bei Moritzburg/MEI Jungvögel beobachtet, die noch „rote Köpfe“ hatten (B. KATZER).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 18.3. 4 Elbe Plötha/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 18.3. 1 Elbe Dröschkau (BAUM) * 28.3. 2 Elbe bei Löbnitz/MEI (T. STAUDT) * Kiesgrube Liebersee/TDO: 24.4. 3 (C. SCHUSTER, U. WEISSER) u. 4.5. 3 U. WEISSER) * 28.4. 2 Werbeliner See/LL (M. SCHULZ) * 8.5. 2 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 10.5. 3 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE). Bruten: 1 BP Werbeliner See/TDO (J. REIF) * 1 BP Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). Weitere Beobachtungen: Kiesgrube Liebersee/TDO: 19.7. 2 ad. (D. SELTER), 20.7. 1 u. 2.8. 1 (D. WIRSING) * 25.7. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 19.10. 1 üfl. nach S Leipzig-Sellerhausen (M. KULICK) * 9.11. 1 Staritz/TDO (P. ECKHOFF).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Alle Beobachtungen: 5.-10.5. 1 Feldflache O Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH, M. VÖLPERT, S. WOLF, D. FÖRSTER) * 21.6. 4 Feldflache SO Borsdorf/L (S. ULBRICH, M. VÖLPERT) * 10.8. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER).




Abb. 26: Jahreszeitliches Auftreten des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 2.715.



Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Keine Beobachtungen Heimzug. Erstbeobachtungen Wegzug: 16.8. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 4.9. 1 Neißeue Ober Neundorf/GR (S. KOSCHKAR). Gebietsmaxima Wegzug: 24.9. 14 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 27.9. 7 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 3.10. 16 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 3.10. u. 5.10. 3 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (M. RITZ, M. WALTER) * 16.10. 7 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 22.10. 7 Waldteich TG Niederspree/GR (B. VOGTLÄNDER). Letztbeobachtungen: 14.11. 2 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, D. SELTER) * 17.11. 2 Großteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

66 Nachweise Heimzug, 31 Nachweise Wegzug. Erstbeobachtungen Heimzug: 6.3. 1 Feldflur O Bärwalde/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 8.3. ca. 30 östl. Stenn/Z (H. OLZMANN) * 9.3. 31 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ) * 9.3. 7 Feldflur SW Altleis/MEI (M. FRANKE) * 9.3. ca. 10 Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT) * 9.3. 31 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Gebietsmaxima Heimzug: 20.3. 74 NO Jessen/MEI (D. SCHARNHORST) * 21.3. min. 220 bei Neukirchen/Pleiße/Z (J. HALBAUER) * 22.3. 92 Feld O Kömmnitz/LL (M. SCHULZ) * 9.4. 228 Feldflur NO Commerau/BZ (J. ULBRICHT) * 9.4. mind. 200 Fischbachtelle Großschrima/FG (A. GÜNTHER) * 9.4. ca. 100 Brändel/V (H. MÜLLER) * 10.4. ca. 150 S TG Daubitz/GR (M. STRIESE) * 15.4. 98 Feldflur NW Ober-Neundorf/GR (H. WINKLER). Letztbeobachtung Heimzug: 16.4. 1 Feldlache Großdeuben/L (M. VOLPERT). Erstbeobachtungen Wegzug: 7.7. 1 bei Trebsen/LL (S. MÖHRING) * 17.7. 1 Flur W Parthenstein/LL (S. MÖHRING). Gebietsmaxima Wegzug: 5.10. 13 NO Brodenauendorf/TDO (M. SCHULZ) * 13.10. 19 Flur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 23.10. mind. 60 Großer Teich Torgau/TDO (C. SCHUSTER, U. WEISSER) * 29.11. 14 Feldflur SO Mauschwitz/GR (S. KOSCHKAR) * 29.11. 13 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Letztbeobachtung: 7.12. 37 Bärwalder See/GR, flach über den See ziehend (S. KOSCHKAR).




Abb. 27: Jahreszeitliches Auftreten des Kiebitzes *Vanellus vanellus* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 53.878.

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Keine Jan.- u. Febr.-Beobachtungen. Erstbeobachtungen Heimzug: 2.3. 2 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (G. MATTHES) * 5.3. 19 Feldflur S Seligstätt/LL (W. KÖCHER) * 5.3. ca. 20 Boblitzteich Schwand/V (W. LIMMER) * 5.3. 9 Thierfeld/Z (A. DITTMANN). Gebietsmaxima Heimzug >300: 10.3. mind. 450 Flugplatz Langhennersdorf/FG (J. SCHULENBURG) * 20.3. 400 bei Nauenhain/LL (W. AUGUST) * 20.3. ca. 400 bei Kröstau/V (W. LIMMER) * 20.3. mind. 400 bei Lauterbach/Z (J. HALBAUER) * 21.3. ca. 600 bei Neukirchen/Pleiß/Z (J. HALBAUER) * 22.3. ca. 550 bei Thossen/V (U. SCHRÖDER) * 22.3. ca. 350 Flur W Otterwisch/LL (I. HERTEL) * 23.3. mind. 500 üfl. Elbinsel Pillnitz/DD (U. FISCHER) * 23.3. ca. 800 Feldflur O Meissen/MEI (D. SCHARNHORST) * 30.3. 330 S Rostig/MEI (J. REIF). Brutvorkommen mit mind. 3 BP: mind. 4 BP zw. TG Daubitz u. TG Niederspree/GR (M. STRIESE) * 4 BP zw. TG Daubitz u. Daubitz/GR (M. STRIESE) * mind. 3 BP Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH) * mind. 3 BP bei Kiestagebau Tetta/Buchholz/GR (J.-U. SCHMIDT) * mind. 3 BP W Steinitz/BZ (J.-U. SCHMIDT, M. ZISCHEWSKI) * 3 BP O Tsp Bautzen/BZ (J.-U. SCHMIDT). Wegzugmaxima >1.000: 5.9. ca. 1.800 Flur W Ragewitz/LL (S. MÖHRING) * 6.9. ca. 2.000 Feldlache Gärnitz/L (S. ULBRICH) * 13.9. ca. 1.000 zieh. nach SW über A72 bei Nenkersdorf/LL (M. LIEBSCHNER) * 22.9. ca. 1.000 Alte Elbe Elsing/TDO (P. KNEIS) * 5.10. ca. 5.000 zw. Kyhna u. Peterwitz/TDO (M. SCHULZ) * 21.10. ca. 1.200 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (L. DAMROW) * 20.10.-5.11. großer Trupp Großer Teich Torgau/TDO: mind. 1.200 am 7.10. u. max. ca. 3.000 am 5.11. (H. LEHMANN, M. SCHULZ, M. VOLPERT, S. MÖHRING, U. WEISSER) * 30.10. ca. 5.000 üfl. Werbeliner See Ost/TDO (P. FRANCKE) * 2.11. ca. 3.000 N Bennewitz/TDO (U. WEISSER) * 6.11. mind. 1.000 bei Langenreichenbach/TDO (U. WEISSER). Letztbeobachtung: 29.12. ca. 25 nach SW üfl. Feldflur N Königshainer Wald/FG (K. SCHAARSHMIDT). Sonstiges: Über außergewöhnlich viele Dreiergelege wohl infolge des langen Märzinters berichtet SCHMIDT et al. (2014).



Abb. 28: Kiebitz *Vanellus vanellus*, Hilmerdorf/ERZ, 16.3.2013. FOTO: JAN GLÄSSER

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeobachtungen Heimzug: 17.3. 1 Hennenteich IV TG Entenschenke/BZ (J. GERBER) * 17.3. 4 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 20.3. 1 Feldflur N Guttau/BZ (R. REITZ). Heimzugmaxima: 13.4. 31 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT) * 14.4. 10 TG Rauden-Mönau/GR (W. SPANK) * 11.4. 7 Feldlache Großdeuben/LL (P. FRANCKE) * 14.4. 12 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT) * 29.4. u. 1.5. 12 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER, M. RITZ). Brutzeit: max. Brutpaarzahl/Gebiet: 3 BP Gewerbegebiet Airportpark Dresden (J. REIF u.a.) * mind. 6 BP Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER u.a.) * 2 BP IAA Helmsdorf Ausgleichsbecken/Z (J. HERING). Wegzugmaxima: 9.8. 14 Nordufer Seelhausener See/LL (S. ULBRICH) * 30.8. mind. 15 NSG Prudel Döhlen/TDO (U. WEISSER) * 5.9. 11 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (U. WEISSER). Letztbeobachtungen: 3.10. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 14.10. 2 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzugbeobachtungen: 17.3. 1 Weißeritzmündung/DD (J. WOLLMERSTÄDT) * 29.3. 1 Elbe Dresden-Laubegast (J. HERRMANN) * 7.4. 1 Feldlache N Brösa/BZ (J. ULBRICHT) * 8.-9.4. 4, 10.-13.4. 1 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). Mai: 1.5. 2 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT) * 4.5. 1 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (K. TAUCHERT) * 5.5. u. 6.5. 1 Feldlache N Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 31.5. 1



Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) Brutverdacht: 23.5.-14.6. 1 Paar verteidigt Revier gegen Flussregenpfeifer, Neue Jeseritzten Tgb Nochten/GR (M. STRIESE, M. RITZ). Wegzugmaxima: 5.8.-12.9. 24 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. MÖHRING, M. WALTER, J. REIF) * 13.9. 12 Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 24.9. 31 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (J. ULBRICHT) * 4.10. 6 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE, B. VOIGTLÄNDER). Letztbeobachtungen: 20.10. 1 TG Eschefeld (S. GRÜTTNER) * 22.10. 1 Werbeliner See/LL (M. SCHULZ) * 22.10. 2 Spülkippe Hirschsprung/PIR (M. SCHINDLER).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*** (10-4)

21.8. 1 1es KJ Herzogswalde/PIR (B. KAFURKE) * 26.8. 3 1es KJ Bräunsdorf/FG (A. GÜNTHER) * 27.8. 1 ad. Langenbernsdorf/Z, Foto (J. HALBAUER) * 31.8. 8 (1mal ad., 6mal 1es KJ, 1mal unbek. Alter) Langenbernsdorf/Z, Foto (J. HALBAUER, M. SCHULZ).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Alle Beobachtungen: 20.4. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 14.5. 1 Werbeliner See/LL (M. SCHULZ) * 8.8. 4 ruf. üfl. Niesky/GR (F. MENZEL) * 13.9. 2 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (U. FISCHER, A. ROTH).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Winterbeobachtung: 8.1. 9 Herrenwiesen Wolfshain/LL (W. KÖCHER). Heimzug: 10.3. 1 Feldflur zw. Großenhain u. Rostig/MEI (M. FRANKE) * 19.3. 2 Feldflur W Seeligstädt/LL (W. KÖCHER) * 19.3. 7 Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER) * 22.3. 1 Feldflache Großdeuben/LL (S. WOLF) * Zug aufgrund des lang anhaltenden Winters bis in die Brutzeit, z. B.: 5.4. 3 bei Neupurschwitz/BZ (R. REITZ) * 7.4. 6 Fischbachdelle Großschirma/FG (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 13.4. mind. 3 Großer Teich TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 20.4. 11 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) * auch im Mai/Juni Beobachtungen mit 1-2 Ind., aber kein Brutverdacht. Erstbeobachtung Wegzug: 21.6. 1 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER). Gebietsmaxima Wegzug ≥ 10 : 26.6. 20 Feldflur NO Strehla/MEI (M. WALTER) * 30.6. 10 Feldflur zw. Großenhain u. Rostig/MEI (J. TOMASINI) * 6.8. 65 bei Kiesgrube Löbnitz/TDO (U. WEISSER) * 22.8. 18 bei Otterwisch/LL (S. MÖHRING) *




Abb. 29: Jahreszeitliches Auftreten des Großen Brachvogels *Numenius arquata* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 667.



24.8. 35 Seelhausener See/TDO (T. BORKERT) * 28.8. 12 bei Cottewitz/MEI (M. RICHERT) * 30.8. 56 N Laue/TDO (M. SCHULZ) * 13.9. 105 W Löbnitz u. bei Roitzschjora (U. WEISSER) * 21.9. 29 Kiesgrube Liebersee/TDO (P. KNEIS) * 3.10. 37 Schadebachteiche/TDO (R. ULBRICH) * 20.10. 26 Döllnitzwiese O Zschöllau/TDO (R. BURMEISTER) * 27.10. 43 SW Großdalg/LL (M. FRITSCH). Letztbeobachtungen: 28.12. 1 bei Brodennandorf/TDO (M. RISCH) * 29.12. 1 Kiesgrube Kleinpösna/LL (S. ULBRICH).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Alle Beobachtungen. Heimzug: 4.4. 1 Großer Teich TG Pulsen/MEI (M. WALTER) * 19.-22.4. 1 Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICH) * 29.4. 1 Großer Eichteich TG Niedergurig/BZ (R. REITZ). Wegzug: 24.7. 1 Feldtümpel S Außig/TDO (M. WALTER) * 14.8. 1 Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 17.8. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER) * 1.9. mind. 1 Muldebogen N Seebachmündung/LL (M. KULICK) * 25.10.-2.11. 1 dj. am Bein verletzt Großer Teich Torgau/TDO (M. WALTER, D. SELTER, U. WEISSER, M. SCHULZ u.a.).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Alle Beobachtungen, Heimzug: 12.5. 1 Werbeliner See/LL (M. SCHULZ). Wegzug: 24.7. u. 27.7. 1 Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 26.7. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 31.8. 6 NSG Prudel Döhlen/TDO (P. KNEIS) * 13.9. 2 dj. Feldflache Gärnitz/LL (M. SCHULZ) * 13.9. 2 Kiesgrube Löbnitz/TDO (U. WEISSER) * 19.9.-14.10. 1-2 (2 Ind. bis 27.9.) Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER, S. WOLF u.a.) * 20.9. 1 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 13.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (S. WOLF).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Nur eine Winterbeobachtung: 24.2. 1 Burgwald Mülsen/Z (G. FANGHÄNEL). Erstbeobachtungen Heimzug: 8.3. 1 ruf. üfl. Herzogteich TG Dürrbach/GR (M. RITZ) * 10.3. 1 Pappelwald S Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 11.3. 1 Großer Weidenteich Neundorf/V (P. KRÄTSCHEMER). Brutzeit: Meldungen aus BZ, ERZ, GR, PIR, TDO, meist jeweils 1 oder 2 Reviere gemeldet * mind. 4 Reviere Neustädter Heide/GR (K. TAUCHERT) * mind. 8 Reviere auf 15 km² Ostteil TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, M. STRIESE). Wegzug: 8.10. 2 Schmielteich bei Brandis/LL (W. KÖCHER) * 24.10. 2 N TG Rietschen/GR (M. RITZ) * 23.11. 2 Kuppritzer Berg/BZ (M. FRITSCH). Letztbeobachtungen: 19.12. 1 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH) * 21.12. 1 Hinterer Planitzwald bei Brandis/LL (W. KÖCHER) * 29.12. 2 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER). Sonstiges: 2 als Rupfung von Wanderfalke im Zwickauer Dom/Z (G. WOLF).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beobachtungen: vergleichsweise wenige Beob., 8 Nachweise aus 5 Gebieten, die fast alle auf die intensiven Kontrollen von D. KRONBACH zurückgehen; Maxima: 10.1. 2 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * sonst nur Einzelindividuen. Febr.-Beobachtungen: 12 Nachweise, Maxima: 5.2. u. 19.2. 2 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH) * 6.2., 19.2. u. 26.2. 2 Meißen-Ost/MEI (D. SCHARNHORST) * 16.2. 2 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH, J. HERING) * 18.2. 2 Gunzen/V (M. KÜNZEL) * zunehmend gelingen Kontrollen von in den Vorjahren (2009, 2011) bringenden Ind. Heimzugmaxima: 12.3. 2 Fischbachtelle Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 11.4. 3 nasses Grünland W Klitten-Jahmen/GR (J. ULBRICH) * 19.4. 5 nasses Grünland bei Rachlau/BZ (J. ULBRICH) * 23.4. 7 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 13.4. u. 21.4. 4 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 25.4. 3 bei Wachau/BZ (U. LEIPERT). Letztbeobachtungen Heimzug: 28.4. 1 nasses Grünland bei Rachlau/BZ (J. ULBRICH) * 2.5. 1 Muldeau Schlagwitz/Z (J. HERING, D. KRONBACH). Erstbeobachtungen Wegzug: 25.9. 1 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING, D. KRONBACH) * 27.9. Landschilf Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). Gebietsmaxima Wegzug: 7.10. mind. 6 IAA Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 20.10. mind. 3 unteres Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 20.10. u. 21.10. 7 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 25.10. 5 Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 2.11. 3 nasses Grünland W Klitten-Jahmen/GR (J. ULBRICH) * 3.11. 3 Südteil NSG Rutschung P, Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 6.11. 9 Rhb Eschdorf/DD (J. REIF). Dez.-Beobachtungen: vergleichsweise viele Beob., 36 Nachweise aus 15 Gebieten/C, DD, FG, Z.



Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beobachtungen: 12 Nachweise aus 7 Gebieten/C, DD, ERZ, TDO, V, Maxima: 3.1. 3 feuchtes Tälchen bei Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH) * 12.1. 2 Papitzer Lehmlachen/TDO (R. MÄKERT) * 23.1. 2 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH). Febr.-Beobachtungen: 9 Nachweise aus 3 Gebieten/FG, MEI, Maxima: 9.2. 2 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH, J. HERING) * 19.2. 2 Meißen-Ost/MEI (D. SCHARNHORST). Heimzugmaxima: 29.3. 40 Meißen-Ost/MEI (D. SCHARNHORST) * 2.4. 23 Dorfteiche Mechelgrün/V (T. HARBIG) * 5.4. mind. 25 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 6.4. 52 Ackerlache bei Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 6.4. 47 auf nassem Grünland W Klitten-Jahmen/GR (J. ULBRICHT) * 6.4. mind. 26 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 6.4. mind. 25 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 10.4. 76 nasses Grünland bei Rachlau/BZ (J. ULBRICHT) * 10.4. 20 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: mind. 7 BP Dubringer Moor/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 23.5. Nestfund mit 3 Eiern in Abt. 5 Klosterwald (H. SCHNABEL) * 3 Reviere Umgebung von Satzung/ERZ (R. GILLER) * mind. 4 Rev. Otterschützer Sumpf Königsbrücker Heide/BZ (T. WITT) * 3 Rev. Wildenhainer Bruch/TDO (H. WEISBACH) * 5 Rev. bei Fürstenau/PIR (M. SCHINDLER) * mind. 3 Rev. ehemaliger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING, M. STRIESE) * 2 Rev. Zadtitzbruch/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN S. ULBRICHT) * 20.4. 1 Balzflug Großteich Dauban/GR (D. SPERLING) * 22.4. 2 Balzflug u. Bodenbalz Großer Lichteteich/GR (D. SPERLING) * 7.6. 1 Balz Große Wulschne Klitten/GR (J. KASPER). Gebietsmaxima Wegzug >15: 10.8. ca. 25 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 14.8. 26 überschwemmtes Feld N Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 16.8. 50-60 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (J. HERING, J. SCHAARSCHEIDT) * 17.8. 52 Ostfläche Spb Borna/LL (M. SCHULZ) * 24.8. 10 NSG Prudel Döhlen/TDO (P. KNEIS) * 28.8. 106 nasses Grünland W Klitten-Jahmen/GR (J. ULBRICHT s. ULBRICHT 2014) * 29.8. 18 Heuteich TG Zimpel/GR (J. KASPER) * 29.8. ca. 30 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, M. LIEBSCHNER) * 31.8. 16 Stausee Radeburg/MEI (M. WALTER) * 15.9. 47 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (S. MÖHRING, S. ULBRICHT, M. VOLPERT) * 21.9. ca. 40 Wildenhainer Bruch/TDO (S. GASTEL) * 18.10. 26 Kascheler Wiesen/GR (J. ULBRICHT) * 20.10. 17 Großer Teich Torgau/TDO (M. VOLPERT, U. WEISSER). Zum Durchzug in




Abb. 30: Jahreszeitliches Auftreten der Bekassine *Gallinago gallinago* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 1.039.



der Oberlausitz siehe ULBRICHT (2014). Letztbeobachtungen: 30.12. 1 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER) * 31.12. 1 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Ein Nachweis: 18.-20.8. 1 les KJ Serbitzer Becken/AGB/LL, Foto (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, J. HAGEMANN).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Winterbeobachtung: 20.1. u. 24.1. 1 Elbe nahe Blauem Wunder Dresden/DD (U. FISCHER, J. REIF, A. KLAUSNITZER). Erstbeobachtungen Heimzug: 23.3. 3 Dresden-Altzschieren/DD (U. FISCHER) * 23.3. 1 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. FIEDLER). Heimzugmaxima: 2.4. 3 Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 25.4. 3 Kiesgrube Kleinpösna/LL (M. VOLPERT) * 26.4. 4 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 5.5. 3 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. REIF, M. WALTER). Mitte Mai-Juni: keine Beobachtung mit Brutverdacht, 14.-18.5. 2 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, H. WINKLER) * 16.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 19.5. 1 Neiße O Werdeck/GR (R. MÖCKEL) * 23.5. u. 25.5. 1 Eschfelder Teiche/LL (S. MÖHRING, A. STREMKER) * 28.5. 1 Vogtlandsee Beerheide/V (M. KÜNZEL) * 29.5. 1 Unterer Teich TG Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 18.6. 1 Mulde bei Brücke A14/LL (S. MÖHRING) * 20.6. 2 ad. an Wasserlache N Daubitz/GR (M. STRIESE) * 26.6. 1 Kiesgrube SW Kringelsdorf/GR (R. PÜRSCHEL) * 28.6. 1 Mulde bei Pausitz/LL (W. KÖCHER). Gebietsmaxima Wegzug: 7.7. mind. 15 Elbe zw. Waldschlößchenbrücke u. Albertbrücke/DD (A. ERDBEER) * 8.7. 9 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 10.7. 8 Tsp Muldenberg/V (S. ERNST) * 21.7. 7 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 27.7. 7 Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 14.8. 12 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 18.8. 7 Flutrinne Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 19.8. 9 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL) * 25.8. mind. 14 Mulde Canitz bis Kollau/LL (M. KULICK) * 8.9. 7 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. WALTER). Letztbeobachtungen: 5.10. 1 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 7.10. 1 NSG Hölhteich Oelsnitz/ERZ (P. HENNING) * 8.10. 1 Großteich TG Zschorna/MEI (A. GÜNTHER, S. TESCH).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 7.4. 1 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT) * 8.4. 4 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 8.4. 1 Flur W Großdeuben/LL (S. MÖHRING). Heimzugmaxima: 28.4. 6 TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL) * 4.5. 10 Kiesgrube Liebersee/TDO (U. WEISER) * 14.4. 5 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI) * 5.4. 4 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. ERDBEER). Letztbeobachtungen Heimzug: 11.5. 2 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER) * 13.5. 1 Feldflache Großdeuben/LL (M. VOLPERT). Erstbeobachtung Wegzug: 24.6. 1 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER). Gebietsmaxima Wegzug: 24.8. 5 Tsp Schömbach/AGB/LL (E. FUCHS) * 25.8. 9 Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 30.8. 5 Schilfwiesen Cöllnitz/LL (S. MÖHRING) * 6.9. 7 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 15.9. 10 Langer Rodaer See/LL (S. ULBRICHT) * 17.9. 16 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. WALTER) * 17.9. 17 Niederteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 13.10. 52 Großer Teich Torgau/TDO (G. EHLERS) * 19.10. 13 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 27.10. 17 Teich 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI). Letztbeobachtung: 31.10. 2 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (J. WOLLMERSTÄDT).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 17.3. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (C. DÜKER) * 24.3. 2 Kleiner Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Heimzug-Gebietsmaxima: 1.4. 11 Feldteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT) * 2.4. 8 Oberteich TG Kreba-West/GR (H. WINKLER) * 3.-15.4. 8-39 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL u.a.) dort maximal am 6.4. 39 auf dem Kuhteich (A. KASPER) * 10.4. 8 nasses Grünland bei Rachlau/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: nasses Grünland bei Rachlau/BZ: 13.4. 2 Paare balzen (J. ULBRICHT) * Tonjakteich TG Kolbitz/BZ: 17.4. 2 Paare (A. KASPER) * Feuchtfäche W Klitten/GR: 19.4. 1 Paar Balz (J. ULBRICHT) * Überschwemmungsfläche bei Driewitz/BZ: 19.4. 1,1 u. 1 (J. ULBRICHT) * Schlossteich Klitten/GR u. Große Wulschne Klitten/GR: 21.4. 1 ad. Balz, 2.5. 1, 11.5. 1, 14.5. 2, 18.5. 1 u. 24.5. 1 ruft (J. ULBRICHT, J. KASPER, R. REITZ, M. RITZ, B. SANDER) * Neudorfer Teich TG Kaschel/GR: 1.5. 1 Balzflug (J. KASPER) * Heuteich TG Zimpel/GR: 21.4. 1,1 Balz u. Kopula (R. REITZ) * Graureihersee N-Ufer/BZ: 2.5. 1 Balzflug (J.






Abb. 31: Jahreszeitliches Auftreten des Grünschenkels *Tringa nebularia* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 380.




Abb. 32: Jahreszeitliches Auftreten des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 489.



ULBRICHT) * Spb Lohsa II/BZ: 14.5. 1 Singflug (J. ULBRICHT). Wegzugmaxima: 13.9. 6 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (U. FISCHER) * 12.10. 3 Dippelsdorfer Teich/MEI (G. WITTEW) * 13.10. 3 Großer Teich Torgau/TDO (G. EHLERS). Letztbeobachtung: 23.10. 1 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (U. FISCHER).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 17.3. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 2.4. 1 Aue Zwickauer Mulde bei Schlagwitz/Z (P. HOFMANN). Gebietsmaxima Heimzug: 11.4. u. 25.4. 8 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER, H. WINKLER) * 13.4. 9 Feldlache Großdeuben/LL (A. FIEDLER) * 17.4. 37 Tonjaketeich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 1.5. 17 Oberer Ballacketeich TG Litschen/BZ (J. ULBRICHT) * 24.4. 9 TG Niedergurig/BZ (K. TAUCHERT) * 1.5. 18 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * 1.5. 14 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 3.5. 8 Lilienteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL, A. KASPER) * 18.5. 12 Großer Teich Holscha/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: Spb Lohsa II/BZ: Brut mit mind. 2 pull., siehe ULBRICHT & ZISCHEWSKI (2013). Erstbeobachtung Wegzug: 30.6. 1 überschwemmte Feldfläche Elbaue W Zschepa/MEI (M. WALTER). Gebietsmaxima Wegzug: 31.8. ca. 10 bei Flughafen Riesa/MEI (J. SCHIMKAT) * 10.9. 24 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 8.9. 11 TG Zschorna/MEI (J. REIF) * 14.9. 10 Großeich TG Niederspree/GR (B. SEIFERT) * 26.10. 11 Teich 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). Letztbeobachtung: 12.11. 8 Teich 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 2 Papitzer Lehmlachen/TDO (K. PETERLEIN) * 6.1. 4 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 11.1. 1 Schlosspark Machern/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 12.1. 1 Peternacketeich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 13.1. 1 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL) * 13.1. 2 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER) * 25.1. 1 Steingrundbach Bad Lausick/LL (P. ARNOLD) * 26.1. 1 Industriegebiet Wilschdorf/DD (J. LOOSE). Heimzugmaxima: 1.4. 18 Feldteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT) * 7.4. 14 TG Niedergurig/BZ (J. ULBRICHT) * 9.4. 14 TG Kreba-West/GR (M. WEBER) * 10.4. 28 Haselbacher Teiche/AGB/LL (S. WOLF) * 13.4. 11 Großer Teich TG Pulsen/MEI (M. WALTER) * 14.4. 37 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT) * 14.4. 25 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER) * 14.4. 11 Unterer Bleichenteich TG Wartha/BZ (W. NACHTIGALL) * 15.4. 17 TG Tiefenau/MEI (M. WALTER) * 16.4. 25 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). Brutzeit: balzende Einzelpaare und brutverdächtige Beobachtungen in folgenden Gebieten: Mittelteich Wittichenau/BZ * Lilienteich Wittichenau/BZ * Großer Stockteich Wittichenau/BZ * Heidemoor NW Zeiβholz/BZ * Klosterforst Abt.4 Wittichenau/BZ, * Südtteil Dubringer Moor/BZ * Wiesenmoor N Grünwaldteiche/BZ (alle H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT) * 3.5. 1 balz. u. 30.5. 1 Läusepfehl Roitzsch/TDO (D. SELTER) * 15.5. 1 Stockteich TG Tiefenau/MEI (W. KÖCHER). Wegzugmaxima: 1.8. 38 überschwemmte Wiesen bei Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 2.8. 41 Versuchsteich Mönau/GR (H. SCHNABEL) * 2.8. ca. 20 Acker bei Moritz/MEI (F. GRUNICKE) * 18.8. 11 Flutrinne Glauchau/Z (H. FRITSCH) * 21.10. 10 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeobachtungen: 23.12. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 23.12. 2 Gabelteich Trebsen/LL (S. MÖHRING) * 25.12. 2 Kohlenbergteich Brandis/LL (J. MÜLLER) * 26.12. 2 Alte Elbe Elsrig/TDO (R. ULBRICH).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeobachtungen Heimzug: 7.4. 7 Grünland an Wesenitz NO Stolpen/PIR (U. LEIPERT) * 7.4. 1 Feldlache W Großdeuben/LL (S. MÖHRING) * 12.4. 2 Neuteich Kalkreuth/MEI (G. WITTEW). Gebietsmaxima Heimzug: 1.5. 89 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 1.5. 31 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 1.5. 44 Lilienteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL) * 1.5. 68 Heuteich TG Zimpel/GR (J. ULBRICHT) * 3.5. 45 Oberer Ballacketeich TG Litschen/BZ (A. KASPER) * 3.5. 42 Lilienteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL, A. KASPER) * 3.5. 26 Feldlache Großdeuben/LL (M. FRITSCH) * 5.5. 31 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. ERDBEER) * 9.5. 35 Altdubinteich TG Gutttau/BZ (H. WINKLER). Keine Beob. 4.-20.6. Gebietsmaxima Wegzug: 2.7. Feldflur O Meißen/MEI (D. SCHARNHORST) * 30.7. mind. 44 überschwemmte Wiese S Göhls/MEI (M. WALTER) * 7.8. 38 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. WOLF) * 11.8. ca. 18 Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI (T. WERNER) * 17.8. 25 Ostfläche Spb Borna/LL (M. SCHULZ) * 28.8. 18 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING). Letztbe-






Abb. 33: Jahreszeitliches Auftreten des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 729.



Abb. 34: Kampfläufer *Philomachus pugnax*, TG Niedergurig/BZ, 26.4.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



obachtungen: 27.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT) * 27.9. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeobachtungen Heimzug: 5.3. 3 überschwemmte Wiese zw. Daubitz u. TG Daubitz/GR (B. MÖCKEL) * 6.3. 1 Feldflur S Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 6.3. 2,1 Feldlache bei Moholz/GR (M. STRIESE). Gebietsmaxima Heimzug: 17.4. 24 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 17.4. 14 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 26.4. 18 Großer Eichteich TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 28.4. 13 Oberer Ballackteich TG Litschen/BZ (A. KASPER) * 28.4. 21 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, G. EHLERS) * 29.4. 42 Heuteich TG Zimpel/GR (J. KASPER). Letztbeobachtungen Heimzug: 11.5. 1 TG Niedergurig/BZ (Y. OTTO) * 16.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (M. VOLPERT). Erstbeobachtungen Wegzug: 21.6. 6 Feldflur N Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 26.6. 4,0 bei Schirmenitz/TDO (M. WALTER). Gebietsmaxima Wegzug: 29.8. u. 7.9. 22 überschwemmtes Feld bei Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 29.8. u. 30.8. ca. 30 NSG Prudel Döhlen/TDO (U. WEISSER, D. SELTER) * 3.9. 16 gescheibter Acker O Scheckwitz/BZ (R. REITZ) * 8.9. 13 Breiter Teich Zschorna/MEI (J. REIF) * 10.9. 41 TG Wermsdorf/LL (S. WOLF) * 15.9. ca. 20 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 16.9. 21 Tsp Quitzdorf/GR (H. WINKLER) * 18.10. mind. 23 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (R. GILLER). Letztbeobachtungen: 3.11. 1 bei Dolsenhain/LL (S. WOLF) * 6.11. 1 Großer Teich TG Eschefeld/LL (C. KLEIN).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Zwei Beobachtungen: 14.5. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 25.5. 1 ad. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN).

Knutt *Calidris canutus*

10 Beobachtungen: * 18.8. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ, S. ULBRICHT) * 19.8. 1 dj. Serbitzer Becken/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 5.9. u. 6.9. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 6.9. 1 dj. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 19.9., 20.9. u. 23.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF) * 24.9. u. 25.9. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Sanderling *Calidris alba*

Eine Beobachtung Heimzug: 14.5. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). 18 Beobachtungen Wegzug: 30.8. 1 dj. Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 4.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 7.9. 3 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICHT) * 12.9. u. 14.9. 2 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR, F. MENZEL) * 15.9. 3 Tsp Quitzdorf/GR (G. VETTERS) * 16.9. 1 Großteich Zschorna/MEI (T. HUTSCHENREITER) * 24.9. 4 dj. Breiter Teich Zschorna/MEI (J. ULBRICHT) * 24.9. u. 25.9. 3 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 28.9. 1 Großteich Zschorna/MEI (A. FIEDLER) * 29.9. 1 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICHT, M. VOLPERT) * 29.9. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 29.9. 1 u. 30.9. 2 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. EHLERS, W. KÖCHER) * 30.9. 1 dj. Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL) * 1.10. 1 dj. Oberer Großhartmannsdorfer Großteich/FG (M. OLIAS) * 13.10. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (R. REITZ, F. FÖRSTER).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Drei Heimzugsbeobachtungen: 14.4. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. ULBRICHT, U. WEISSER u.a.) * 4.5. 3 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 11.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). Erstbeobachtungen Wegzug: 2.8. 1 dj. Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 25.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Gebietsmaxima Wegzug: 30.8. ca. 10 NSG Prudel Döhlen/TDO (U. WEISSER) * 7.9. 3 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICHT) * 16.9. 2 dj. u. 8.10. 2 TG Zschorna/MEI (T. HUTSCHENREITER, A. GÜNTER, S. TESCH) * 23.9. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SOMMERFELD). Letztbeobachtungen: 14.10. 1 (U. WEISSER) u. 19.10. 3 (D. SELTER) Großer Teich Torgau/TDO.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

10 Heimzugsbeobachtungen: 20.4.-6.5. 1-2 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER, S. ULBRICHT, M. VOLPERT) * 1.5. 3 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT) * 4.5. 1 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (K. TAUCHERT) * 5.5. u. 13.5. 1 Altdubinteich TG Guttau/BZ (R. REITZ, D. WEIS) * 5.5. 6 Neu-



teich Kalkreuth/MEI (A. ERDBEER, J. REIF, M. WALTER) * 6.5. u. 7.5. 1 IAA Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Neun Nachweise Wegzug: 13.8. 1 u. 18.8. 3 Seelhausener See/TDO (P. FRANKE, S. ULBRICH) * 29.8. u. 30.8. 2 NSG Prudel Döhlen/TDO (U. WEISSER, D. SELTER) * 1.-15.9. 1-2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (J. WOLLMERSTÄDT, M. SCHULZ, S. MÖHRING).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Keine Heimzugnachweise. Erstbeobachtungen Wegzug: 14.7. 1 überschwemmtes Feld NO Bobersen/MEI (M. WALTER) * 14.7. 1 überschwemmtes Feld O Cottewitz/MEI (M. WALTER) * 24.7. 2 Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). Gebietsmaxima Wegzug: 28.7. 3 Spb Borna/LL (S. GRÜTTNER) * 23.8. u. 18.9. 5 am Flughafen Riesa/MEI (M. WALTER) * 24.8. 6 Seelhausener See/TDO (T. BORKERT) * 30.8. ca. 10 NSG Prudel Döhlen/TDO (U. WEISSER, D. SELTER) * 31.8. u. 1.9. 4 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE, Y. OTTO) * 4.9. 3 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICH) * 10.9. 2 u. 13.9. 3 u. 2 Reiherteich Wermsdorfer Wald/LL (S. SPÄNIG, M. TEUMER). Letztbeobachtung: 4.10. 3 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Erstbeobachtungen Heimzug: 4.4. 2 Neuteich TG Pulsen/MEI (M. WALTER) * 5.4. 3 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ) * 7.4. 1 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICH). Letztbeobachtungen Heimzug: 14.4. 5 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICH) * 20.4. 1 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). Erstbeobachtungen Wegzug: 16.7. 2 Dorfteich Neundorf/V (K. FICKERT) * 24.7. 3 Muldedurchbruch Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). Gebietsmaxima Wegzug: 22.9. 3 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (R. GILLER) * 22.9. 15 Tsp Quitzdorf Teilbecken Reichendorf/GR (M. RITZ) * 24.9. 67 Breiter Teich Zschorna/MEI (J. ULBRICH) * 24.9. 19 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 27.9. 37 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER) * 8.10. 63 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER) * 14.10. ca. 35 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 24.10. 20 Neuteich TG Niederspree/GR (M. RITZ) * 27.10. 12 Teich 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI). Letztbeobachtungen: 9.11. 1 Großer Teich TG Eschefeld/LL (K. SCHAARSCHMIDT) * 9.11. 2 Breiter Teich Zschorna/MEI (J. SCHIMKAT) * 14.11. 11 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*** (9-1)

21.9. 1 1es KJ Seelhausener See/TDO, mittlerer Färbungstyp (M. SCHULZ).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*** (5-1)

28.8. 1 1es KJ Grumbach/PIR, Foto (B. KAFURKE).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*** (13-2)

18.11. 1 1es KJ Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 19.11. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TDO, Fotos, Totfund, Beleg Senckenberg Museum für Tierkunde Dresden (H. LEHMANN, D. SELTER).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Winterbeobachtungen: 8.1. 1 2es KJ Haselbacher See/ABG/LL (R. STEINBACH) * 6.1. 5 ad. Tsp Schömbach/ABG/LL (R. STEINBACH, S. WOLF) * 6.1. 1 ad. Deponie Gärnitz/LL (M. SCHULZ) * 8.1. 1 ad Tsp Bautzen (M. RITZ) * 9.1. 1 ad. Spb Borna/LL (S. WOLF). Erstbeobachtungen Heimzug: 14.4. 7 ad. Bärwalder See/GR (J. ULBRICH) * 14.4. 1 2es KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Heimzugsmaximum: 22.4. mind. 80 Bärwalder See/GR (J. ULBRICH); weitere Gebietsmaxima >20: 18.4. 53 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 21.4. 37 Frauentich TG Moritzburg/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 23.4. 70 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 26.4. 27 ad. u. 1 2es KJ Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 28.4. 17 ad. u. 3 2es KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Wegzugsmaximum: 21.11. 23 ad. u. 1 1es KJ Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Letztbeobachtungen Wegzug: 8.12. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ, D. SPERLING) * 10.12. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. WOLF).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Ca. 4.356 BP in 13 Kolonien. Damit ein Rückgang von ca. 9 % gegenüber dem Vorjahr. Eine Nesterzählung im Limbacher Teiche/Z ergab 23mal 1, 77mal 2, 238mal 3 und 9mal 4 Eier, darüber hinaus






Abb. 35: Jahreszeitliches Auftreten des Alpenstrandläufers *Calidris alpina* 2013 in Sachsen nach Summe der Kreis-maxima je Dekade, n = 565.



Abb. 36: Falkenraubmöwe im 1. KJ *Stercorarius longicaudus*, Grumbach/PIR, 28.8.2013.

Foto: BERND KAFURKE

waren 6 Nester ohne Ei sowie zwei mit 2 pull. und 1 Ei. Durch Starkregen große Verluste, so dass am 17.6. lediglich 50-60 juv. registriert wurden, dazu noch 54 Nachgelege mit 1mal 1, 19mal 2 und 24mal 3 Eier sowie 26 leere Nester (D. KRONBACH, J. HERING). In der Kolonie im TG Eschefeld/LL wurden nach Hochwasser ein großer Teil der Bruten vernichtet, nur wenige juv. konnten hier überleben (S. WOLF). Der Bruterfolg in der Kolonie Werbeliner See/TDO wurde am 7.7. mit maximal 300 dj. angegeben (M. SCHULZ). Die Kolonie am Großhartmannsdorfer Größteich/FG blieb in diesem Jahr wiederum verwaist (H. u. P. KIEKHÖFEL). In der Kolonie Zschorna/MEI wurde der geringste Bestand seit 1988 festgestellt, am 16.6. hier ca. 300 juv. (B. KATZER). 1. Halbjahr: Maximum: 14.5. ca. 1.100 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER); weitere Gebietsmaxima >1.000: 26.3. ca. 1.000 Elbe Dresden/DD (C. LOOSE). 2. Halbjahr: Maximum: 30.8. ca. 8.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >1.000: 17.9. ca. 2.000 Feldlache Großeublen/LL (M. VOLPERT) * 25.9. ca. 1.050 Werbeliner See/LL (A. STREMKE) * 27.9. ca. 1.500 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER, M. SCHULZ) * 17.10. ca. 1.200 Großpösna/LL (S. MÖHRING) * 18.10. ca. 1.700 Borsdorf/LL (M. VOLPERT) * 24.10. ca. 2.000 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 25.10. ca. 3.000 W Kleinpösna/L (M. SCHULZ) * 27.10. ca. 1.200 Entenschenke/BZ (K. TAUCHERT) * 4.11. ca. 1.200 Regis-Breitungen/LL (S. MÖHRING) * 5.11. ca. 1.300 Großer Teich Torgau/TDO (B. BRENNEIS) * 6.11. 2.500 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN) * 12.11. ca. 1.000 Elbe Dresden/DD (C. LOOSE) * 21.11. ca. 1.000 umliegende Äcker des Stausees Glauchau/Z (E. FUCHS). Ringablesungen: von 50 Lachmöwen, die am 15.6.2012 als nicht selbstständig in den Limbacher Teichen/Z beringt wurden (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH, H. TRAPP) gingen Ablesungen 2013 ein: 1mal Belgien, 1mal Frankreich, 1mal Italien und 1mal Spanien, davon die weiteste Ablesung vom 14.2.2013 aus Zaragoza Spanien nach 244 Tagen und 1.464 km. Sonstiges: Über ein Festzelt als Falle berichtet SIEGEL (2014).

Tab. 14: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher Teiche/Z	355	D. KRONBACH, J. HERING
2	Klärteich Wittgensdorf/C	2	E. FLÖTER
3	Kohlenbergteich Brandis/LL	26	S. ULBRICH
4	Feldlache Großeublen/LL	ca. 300	M. SCHULZ, S. GRÜTTNER
5	Großer Teich TG Eschefeld/LL	295	S. WOLF
6	Zwenkauer See/LL	ca. 250	F. RÖSSGER
7	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 800	M. SCHULZ
8	Werbeliner See/TDO	ca. 750	M. SCHULZ
9	TG Zschorna/MEI	800	B. KATZER, W. NACHTIGALL, T. PETERS, H. TRAPP u.a.
10	Neuteich Diehsa/GR	661	J. TEICH
11	Berzdorfer See/GR	mind. 102	M. RITZ
12	Tauerwiesenteich Förstgen/GR	14	W. KLAUKE
13	Bergener See/BZ	1	M. ZISCHEWSKI

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten: Mit ca. 29-31 BP lag der Brutbestand höher als im Vorjahr. Ein Brutversuch auf dem Großen Teich TG Eschefeld/LL verlief wegen Hochwasser abermals erfolglos (S. WOLF). Am 19.4. 1,1 Nestbau Feldlache Großeublen/LL, später wurden von hier keine Bruthinweise gemeldet (S. ULBRICH). Erstbe-



obachtung Heimzug: 24.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Maximum: 12.5. 12 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT) * 19.6. 10 ad. Feldflur SO Löbnitz/MEI (M. WALTHER). Letztbeobachtung Wegzug: 2.11. 2 Störmt-
haler See/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT, I. RÖSLER S. FLECHTNER). Winter: 29.11.-30.12. 1 1es KJ Elbe Pirna/PIR
(W. HERSCHMANN). Ringablesung: 18.8. in Finistère, Frankreich nach 3.369 Tagen in 1.337 km Entfernung
abgelesen. Der Vogel wurde am 28.5.2004 als ad. Weibchen beringt (B. KATZER).

Tab. 15: Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	2	M. SCHULZ
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 25	M. SCHULZ
3	Zwenkauer See/LL	1-3	M. VOLPERT, F. RÖSSGER
4	Großer Teich TG Eschefeld/LL	1	S. WOLF, C. KLEIN, T. KRAFT u.a.

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: Mit ca. 68 BP wurden weniger als die Hälfte des Vorjahres gemeldet. Die Paare vom Werbe-
lineer See/TDO, Bockwitzer See/LL und vom Restloch Südkippe/LL hatten keinen Bruterfolg (M. SCHULZ,
P. ARNOLD). Brutverdacht wurde vom 5.-21.6. am Bergener See/BZ gemeldet, wo sich stets ein Paar
aufhielt (J. RICHTER). 1. Halbjahr: Maximum: 16.2. mind. 400 Störmt-
haler See/LL (M. SCHULZ); weitere
Gebietsmaxima >100: 6.1. ca. 200 Gärnitz/LL (M. SCHULZ) * 9.1. 190 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICH) * 9.1.
mind. 100 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 13.1. ca. 600 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 27.1. ca. 200
Deponie Cröbern/LL (G. EHLERS) * 3.2. ca. 360 Spb Witznitz/LL (J. HAGEMANN) * 17.3. ca. 150 SO Pomßen/
LL (W. KÖCHER) * 16.3. 215 Markkleeberger See/LL (D. FÖRSTER) * 31.3. ca. 100 W Wolfshain/LL (S. ULBRICH)
* 1.4. 386 Kiese See Hirschfeld/L (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Maximum: 22.12. mind. 1.000 N Stöhna/LL (M.



Abb. 37: Schwarzkopfmöwe im 1. KJ *Larus melanocephalus*, Störmt-
haler See/LL, 2.11.2013.

Foto: THOMAS HALLFARTH



SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >150: 8.8. ca. 150 N Naunhof, Ammelshain/LL (W. KÖCHER) * 16.8. ca. 200 S Polenz/LL (S. MÖHRING) * 21.8. ca. 200 W Grimma/LL (S. MÖHRING) * 21.8. ca. 350 Großbuch bei Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 25.8. ca. 200 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 16.10. mind. 160 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH) * 12.11. ca. 400 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 14.11. ca. 150 Haubitzer See/LL (I. HERTEL) * 24.11. ca. 150 Wurzen, Nitzschka/LL (W. KÖCHER) * 4.12. mind. 400 S Zaasch/TDO (K. HALLMANN) * 26.12. ca. 250 Kiesgrube Kleinpösna/LL (M. VOLPERT, S. ULBRICH) * 27.12. mind. 150 Falken bei Callenberg/Z (H. MEYER) * 28.12. ca. 600 Störmthaler See/LL (S. GRÜTTNER).

Tab. 16: Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	12	P. ARNOLD, S. WOLF
2	Restloch Südkippe/LL	mind. 3	P. ARNOLD
3	ehemaliger Tgb Peres/LL	2	E. KÖHLER
4	Tgb Schleenhain/LL	1	E. KÖHLER
5	Werbelineer See/TDO	3	M. SCHULZ
6	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 50	M. SCHULZ

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: Mind. 27 BP am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutverdacht wurde am 15.6. Bergener See/BZ geäußert, wo eine ad. sichernd auf einer kleinen Insel erkannt wurde (M. ZISCHEWSKI). 1. Halbjahr: Maximum: 17.3. ca. 300 Spb Borna/LL (R. STEINBACH); weitere Gebietsmaxima: 14.1. ca. 60 Gärnitz/LL (I. HERTEL) * 25.1. 54 Berzdorfer See/GR (T. ZUCHE) * 2.3. ca. 50 Markranstädt/LL (G. EHLERS) * 17.3. ca. 250 Hainer See/LL (I. HERTEL) * 14.4. ca. 157 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER). 2. Halbjahr: Maximum: 23.9. ca. 100 SO Kömmlitz/LL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmaxima: 22.9.70 O Zschöllau/TDO (M. TEUMER) * 12.11. 450 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 28.12. ca. 50 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Brut: Nur noch 3 BP, jeweils mit 2 juv. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Aus dem 1. Halbjahr wurden nur Einzelvögel oder kleine Trupps gemeldet. 2. Halbjahr: Maximum: 10.11. ca. 300 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL); weitere Gebietsmaxima: 23.9. ca. 100 Kitzscher/LL (S. MÖHRING) * 3.10. ca. 60 Spb Nauleis/MEI (M. RITZ) * 26.10. ca. 200 O Gordemitz/TDO (M. SCHULZ) * 16.11. mind. 50 Störmthaler See/LL (T. HALLFARTH, E. FUCHS, S. KOSCHKAR u.a.).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Brut: Ca. 12-15 BP auf dem Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). 1. Halbjahr: Maximum: 14.1. ca. 500 Gärnitz/LL (I. HERTEL); weitere Gebietsmaxima: * 1.1. 65 Görlitz/GR (B. SEIFERT) * 16.3. ca. 180 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 5.4. ca. 60 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING). 2. Halbjahr: Maximum: 23.9. ca. 600 SO Kömmlitz/LL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmaxima >200: 30.7. ca. 230 Klinga/LL (S. MÖHRING) * 16.8. ca. 200 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 16.8. ca. 370 N Mockerwitz/TDO (M. SCHULZ) * 6.10. mind. 200 Feldflur SO Kalkreuth/MEI (J. TOMASINI) * 17.10. ca. 200 O Großpösna/LL (S. MÖHRING) * 2.11. ca. 300 Wolfshain b. Brandis/LL (S. MÖHRING). Ringablesung: 15.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, beringt am 28.5.2013 in Nove Mlýny II, Tschechien nach 110 Tagen und 371,5 km SW (S. MÖHRING u. S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut: 6 BP an mittlerweile zwei Gewässern im Kreis Nordsachsen (M. SCHULZ). Am Werbeliner See/TDO wurden 1mal 1 u. 2mal 2 juv. erfolgreich erbrütet (M. SCHULZ). Erstbeobachtung Heimzug: 23.3. 2 Hähnen/GR (F. WISSIG). Heimzugmaxima: 6.4. 6 ad. Störmthaler See/L (S. GRÜTTNER) * 14.4. 6 Werbeliner





Abb. 38: Adulte Mittelmeermöwe *Larus michahellis*, Schmertschackteich Commerau bei Klix/BZ, 14.7.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

See/TDO (A. KRÜGER). Letztbeobachtung Heimzug: 3.5. 1 immat. Dehnitz/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT). Erstbeobachtung Wegzug: 29.8. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Wegzugmaximum: 17.9. 21 Bockwitzer See/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmaxima: 16.8. 8 N Mockerwitz/TDO (M. SCHULZ) * 19.8. 6 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICH) * 4.9. 5 Schänitz/MEI (S. EBERT) * 21.9. 7 ad. N Krostitz/TDO (M. SCHULZ) * 10.-11.11. 3 ad. und 1 tes KJ Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL, R. SCHUSTER u.a.) * 12.11. 7 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). Letztbeobachtungen Wegzug: 14.11. 2 SK Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL) * 7.12. 2 tes KJ Haselbacher See/ABG/LL (S. FRICK, F. ROST, K. ULBRICH).

Tab. 17: Die Brutplätze und Brutbestände der Heringsmöwe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	3	M. SCHULZ
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	3	M. SCHULZ

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. 1. Halbjahr: Maximum: 16.2. ca. 1.500 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima: 14.1. mind. 150 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG) * 6.2. 457 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 1.3. 193 Spb Niederwartha/DD (M. WALTHER) * 26.3. ca. 900 Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER). 2. Halbjahr: Maximum: 16.11. ca. 1.000 Störmthaler See/L (E. FUCHS) * 17.11. 1.800 Haselbacher See/AGB/LL (G. SMYK); weitere Gebietsmaxima >200: 10.11. ca. 290 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).





Abb. 39: Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*, Tsp Pöhl/V, 26.8.2013. Foto: BERND MÖCKEL

Mantelmöwe *Larus marinus*

Alle Beobachtungen: 10.3. 1 bei Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 14.5. 1 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER) * 5.4. 1 ad. Störnthaler See/LL (S. MÖHRING) * 30.12. 1 ad. Werbeliner See/TDO (B. MÖCKEL, M. SCHULZ, M. VOLPER, S. ULBRICH).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Alle Beobachtungen: 15.6. 1 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, B. SALZMANN) * 21.-26.7. 1-2 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). Nachfolgende Beobachtungen stehen wohl alle mit Bezug zum Brutvorkommen in Mühlberg/BB: 3.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 12.5.-20.7. mind. zwölf Beobachtungen von 1-8 Vögeln, darunter am 14.7. auch 2 dj., Elbe zwischen Belgern/TDO u. Strehla/TDO, oft an Überschwemmungsflächen der Elbe (T. STAUDT, M. WALTHER, J. SCHIMKAT u.a.). * 12.8. 2 ad. u. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug: 9.5. 2 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R.

STEINBACH, D. STREMKKE) * 8.6. 1 TG Eschefeld/LL (B. SALZMANN, nach Mitt. P. ARNOLD). Wegzug: 24.8. 1 Seelhausener See/TDO (S. WILLNOW, T. BORKERT), wahrscheinlich dieser Vogel auch mit kurzer Stippvisite an der Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT) * 26.8. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, C. HOH) * 4.9. 2 TG Guttau/GR (D. WEISS) * 6.9. 1 ad. Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 8.9. 3 ad. Feldflur O Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 12.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 12.9. 3 TG Ullerdorf/GR (R. REITZ) * 17.9. 1ad. u. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Alle Beobachtungen: 12.4. 1 ad. TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER) * Haselbacher Teiche/ABG/LL: 12.4. u. 14.4. 1 ad. (R. STEINBACH, S. WOLF, W. ZIMMERMANN u.a.) u. 18.4. 2 (S. WOLF) * 15.4. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (R. STEINBACH) * 3.5. 1 ad. Rhb Stöhma/LL (S. MÖHRING) * 5.5. 2 TG Zschorna/MEI (M. WALTHER, J. SCHIMKAT) * 7.5. 12 TG Zschorna/MEI (J. SCHIMKAT) * 9.5. 3 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 10.5. 5 ad. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 11.5. 7 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 11.5. 5 Rhb Stöhma/LL (M. SCHULZ) * 15.5. 2 Großer Teich Pulsen, Röderaue/LL (W. KÖCHER) * 16.5. 8 ad. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 18.5. 2 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER) * 25.5. 4 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, J. HALBAUER). Wegzug: 2.7. 2 Litschener Teich Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 2.7. 1 Rhb Stöhma/LL (M. VOLPERT) * 13.7. 5 ad. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 7.8. 1 Rhb Stöhma/LL (M. FRITSCH) * 10.8. 1 dj. TG Wartha/BZ (J. ULBRICH).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Alle Beobachtungen: 3.5. 1 ad. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH, U. HEIDENREICH, E. FUCHS) * 3.-5.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, D. SELTER) * 5.5. 2 TG Niederspree/GR (M. WEBER) * 5.5. 1 TG Zschorna/MEI (J. REIF) * 5.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER, C. SCHUSTER) * 6.5. 35 TG Zschorna/MEI (F. SCHMIDT) * 6.5. 22 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 6.5. 1 Feldlache Gärnitz/LL (M. LÖSER) * 7.5. 20 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER) * 7.5. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 8.5. 5 TG Zschorna/MEI (F. SCHMIDT) * 8.5. 1 ad. Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ) * 13.5. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 28.5. 2 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 12.6. 2 Tgb Olbersdorf/GR (S. KÖHLER) * 2.7. 1 ÜK Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL) * 5.8. 1 ÜK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 11.8. 2 dj. Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 8.9. 1 dj. Rhb Stöhma/LL (M. SCHULZ).



Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeobachtungen Heimzug: 15.4. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, R. STEINBACH) * 17.4. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER). Heimzug: Maximum: 5.5. 74 Horstsee TG Wernsdorf/TDO (S. SPÄNIG); weitere Gebietsmaxima: 25.4. ca. 35 TG Zschorna/MEI (B. BEYER) * 3.5. 62 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 4.5. 60 Tsp Quitzdorf/GR (C. u. G. VETTERS) * 12.5. 48 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 14.5. 20 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER) * 15.5. 33 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 11.6. 18 Lohsa Tagebausee II/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: Maximum: 11.8. 12 Seelhausener See/TDO (T. BORKERT); weitere Gebietsmax.: 12.8. 11 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeobachtung Wegzug: 26.9. 2 Rhb Stöhma/LL (M. SOMMERFELD).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten: 90 BP an zwei Gewässern bedeuten weiteren Rückgang. Auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR wurde zwar wieder gebrütet, Bruterfolg blieb wahrscheinlich aufgrund von Prädation aus, denn die vier noch am 11.8. anwesenden, etwa 14 Tage alten juv. kamen wahrscheinlich auch ums Leben. Die Brutinsel auf dem Neuteich Diehsa/GR war ohne Nester, hier wurde aber am 30.6. ein fast flügger juv. beringt, der offenbar an diesem Gewässer erbrütet wurde (NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky). Brutversuch: 13.5. mind. 40 Balzfüttern u.a. Verhalten was auf Koloniegründung deuten könnte auf Kiesinsel Knappensee Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), solche Beobachtungen noch bis 27.5., später gab es von dort keinen Hinweis mehr. * Am 29.5. 1 Brutverdacht Spb Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT), später keine Informationen mehr. Erstbeobachtung Heimzug: 15.4. 1 Spb Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT) * Maxima abseits der Brutplätze: 26.7. 84 Seelhausener See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >30: 28.4. 35 Schadebachteich/TDO (M. SCHULZ) * 8.7. u. 13.7. ca. 30 Spb Borna/LL (S. WOLF, M. SCHULZ) * 13.7. 36 Löbzig/MEI (M. WALTHER) * 21.7. 50 TG Zimpel/GR (J. KASPER) * 18.8. ca. 30 TG Koselitz/MEI (G. WITTEWITZ). Letztbeobachtungen Wegzug: 28.9. 1 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 29.9. 2 dj. Spb Borna/LL (S. WOLF) * 13.10. 2 Spb Borna/LL (R. STEINBACH).

Tab. 18: Die Brutplätze und Brutbestände der Flusseeeschwalbe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 2 Pontoninsel	89	NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky
2	Graureihersee Knappenrode/BZ	1	J. ULBRICHT

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*** (20-4)

23.4. 1 ad. Großer Teich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 3.5. 1 ad. Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER) * 10.5. 3 Großer Teich TG Eschefeld/LL (F. ROST, P. ARNOLD, S. KÄMPFER) * 13.5. 1 Großer Teich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Ansammlungen ≥200: 17.3. ca. 400 u. 29.3. >300 Wolfshain/LL (W. KÖCHER, S. ULBRICHT).

Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >100: 11.1. 290 u. als Maximum im Jan. 31.1. 140 u. 20.2. 230 Steinitz/BZ (H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI, A. KASPER) * 3.2. ca. 100 See/GR (F. MENZEL) * 27.2. ca. 100 Wolfshain/LL (S. MÖHRING). Heimzug: 3.3. ca. 260 u. 15.3. 100 Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI, A. KASPER) * 11.3. ca. 500 Horka/GR (E. GOTTSCHLICH) * 17.3. 100 Wolfshain/L u. 200 Zweenfurth/L (beide Beob. W. KÖCHER) * 19.3. 112 Seelingstädt/LL (W. KÖCHER) * 19.3. ca. 500 u. 31.3. 250 See/GR (F. MENZEL, S. KOSCHKAR) * 21.3. 82 u. 22.3. 100 Zeunitz/LL (beide Beob. W. KÖCHER) * 22.3. 75 Zweenfurth/LL (MICHAEL SCHULZ) * 23.3. ca. 70 Borsdorf/LL (S. ULBRICHT, K. PETERLEIN) * 29.3. 29 TG Cosel/BZ (T. SCHEIL). Erste Ind. am Brutplatz: 26.2. 1 sing. Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL) * 2.3. 1 sing. Neschwitz/BZ (K. TAUCHERT) * 2.3. 4 sing. Wachwitzer Höhenpark/DD (K. FABIAN). Brutbestand ≥5 BP: 17.3. >7 BP NSG Jagdhaus und Ankerweg Wildenhain/TDO



(D. SELTER, D. RENDCHEN) * 16.4. >5 BP Wachwitzer Höhenpark/DD (A. KNOLL) * 11.5. 4-6 BP NSG Hartensteiner Wald auf Teilfläche NO Ottergraben/Z (T. HALLFARTH) * 20.5. >5 BP/4,1 ha Leipnitz Thümlitzwald Abt. 331a/4 Grimma/LL (W. KÖCHER) * 25.5. 6-8 BP Röcknitz Gaudlitzberg Ostabhang Thallwitz/LL (W. KÖCHER) * 8-10 BP Röcknitz Löbenberg Ostabhang Thallwitz/LL (W. KÖCHER) * Waldfläche Steinbach Schmalzgrube/ERZ: 24 BP/60 km² davon 9 BP in Nistkästen u. 9 BP in Buchenhöhlen, in 550-900 m ü. HN (W. STAMPFL) * 6 sing. Tharandter Wald/DD (M. SCHINDLER) * Hohwald-/Valtenberggebiet/BZ/PIR: >20 BP/ca. 30 km² Waldfläche (M. HÖRENZ). Brutbiologie: 28.9. noch 3 juv. beim Grundbachsee Olbersdorf/GR (S. KÖHLER) * Als Brutplätze wurden u.a. gemeldet (n = 108): Schwarzspecht-Höhle 5 (84mal Buche, 1mal Hainbuche), Grünspecht-/Grauspecht-Höhle 5, Nistkasten 18. Wegzugmaxima >100: 18.8. ca. 100 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 5.10. ca. 300 Folbern/MEI (J. TOMASINI) * 18.10. 100 u. 60 Remsa/TDO (M. SCHULZ) * 27.10. 100 TG Daubitz/GR (M. STRIESE) * 28.10. 370 Steinitz/BZ (J. ULBRICH). Dez.-Beobachtungen >50: 13.12. >50 Lippendorf/LL (MICHAEL SCHULZ) * 27.12. u. 29.12. 65 Kaltwasser/GR (S. KOSCHKAR) * 30.12. 100 Petershain/GR (W. KLAUKE). Farbabweichung: 11.9. 1 unter 52 1 mit braunem Rückengefieder Großbillingsdorf/Z (J. HALBAUER).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >200: 4.1. u. 4. 2. 600 Kleinpösna/LL (S. WOLFF) * 9.1. ca. 450 Parthenstein/LL (S. MÖHRING) * 9.1. ca. 650 Zwenkau/LL (S. MÖHRING) * 10.1. >340 Zabeltitz/MEI (M. WALTER) * 12.1. ca. 250 Löbnig/MEI (M. WALTER) * 12.1. ca. 370 Seydewitz/TDO (M. WALTER) * 13.1. 300 Luppä/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN) * 19.1. ca. 200 Kiesgrube Hirschfeld/LL u. als Maxima im Jan. 19.1. >1.500 (Belegfoto mit >1.328) Wolfshain/LL (beide Beob. S. ULBRICH) * 20.1. ca. 350 Laue/TDO (S. GRÜTTNER) * 24.1. 242 Tippendorf/LL (W. STENGEL) * 24.2. ca. 200 Kiesgrube Hirschfeld/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 24.2. ca. 1.500 Wolfshain/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT, W. KÖCHER) * 28.2. ca. 1.000 im Trupp mit 300 Straßen- u. 120 Hohltauben Wolfshain/LL (MICHAEL SCHULZ). Heimzug-Gebietsmaxima ≥1.000: 10.3. ca. 1.260 Zwo-



Abb. 40: Flusseeeschwalben *Sterna hirundo*, Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 25.5.2013.

Foto: HENDRIK TRAPP

ta/v (M. KÜNZEL) * 16.3. u. 30.3. ca. 1.500-5.500 Wolfshain/LL (MICHAEL SCHULZ, S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 24.3. >1.500 vermutlich Zugstau Taltitz/V (F. MÜLLER) * 29.3. ca. 1.200 Kleingera/V (H. LANGE) * 3.4. ca. 1.200 Crimmitschau/Z (J. HALBAUER) * 4.4. ca. 1.000 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 6.4. ca. 1.000 nach O zieh. Oelschütz/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 6.4. ca. 1.000 bei Ottendorf-Okrilla/BZ (S. SIMON, J. LOOSE). Brutbiologie: 31.1.1 sing. am Nest, Leipzig/L (K. PETERLEIN) * 27.9. 2 pull. im Nest Reichenbach/V (P. PFABE) * 21.10. 2 pull. ca. 25 Tage alt, Nest in 8 m Höhe in Laubbaum Kappel/C (E. FLÖTER). Gebäudebruten: 4.3. besetztes Nest auf Turmspitze der Peterskirche Leipzig/L, ca. 5 m über der Sitzwarte des Wanderfalken (W. HÜTZ) * 12.7. besetztes Nest in Dachrinnenknie an Schulgebäude der Dreikönigschule Dresden/DD (A. KNOLL). Wegzugmaxima >700: 13.10. 2.000 Brösa/GR (W. KLAUKE) * 14.10. 300 u. 400 (=700) nach SW zieh. Freiberg/FG (A. GÜNTHER) * 14.10. von 9:30-10:00 Uhr 1.200, 600 u. 300 (=2.100) nach SW zieh. Wallengrün/V (D. WERNER) * 14.10. 11:00 Uhr 400 u. 200 u. 13:00 Uhr 300 (=900) zieh. Burgstädt/FG (R. BÖHME) * 16.10. >1.000 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 14.10. ca. 1.800 Planschwitz (M. KÜNZEL). Dez.-Beobachtungen >100: 1.12. >150 Wolfshain/LL (S. ULBRICH) * 20.12. >200 Mölkau-Zweinaundorf/LL (F. EIDAM).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Ansammlungen >30: 13.1. 44 Malkwitz/TDO (G. SCHÖNE, R. BURMEISTER) * 26.1. ca. 30 Elbaue Weßnig/TDO (S. ULBRICH) * 21.2. ca. 50 Wildschütz/TDO (U. WEISSER) * 5.10. u. 16.11. je ca. 50 Kauscha/DD (S. SCHUBERT) * 26.10. 84 Loßwig/TDO (H. LEHMANN) * 9.11. 70-80 an Getreidelagerhalle Denneritz/Z (H. FRITSCHÉ) * 10.11. 58 auf Stromleitung Großhain/MEI (J. TOMASINI) * 11.11. ca. 35 Zöschau Oschatz/TDO (H.-J. HAFERLAND) * 14.11. ca. 30 Kauscha/DD (S. SCHUBERT) * 18.11. ca. 35 Eschefelder Teiche/LL (D. HOFFMANN) * 18.11. 37 Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 18.11. >32 Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 20.12. >50 Kleinpösna/LL (M. SCHULZ). Brutbestand: 7.3. 18 sing. Görlitz/GR (H. WINKLER) * 29.5. 3 BP/10ha Schlosspark Uhyst Nord Boxberg/GR (D. WEIS). Brutbiologie: 9.9. u. 11.9. je 1 mit Nistmaterial im Schnabel Frohnau/ERZ u. Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH) * 12.10. 1 ad. füttert 2 dj. aus dem Kropf Görlitz/GR (H. WINKLER). Als Brutbäume wurden gemeldet: Blaufichte 5, Birke 1, Linde 1, Serbische Fichte 1. Sonstiges: 3.7. 1 ad. als Rupfung unter Rotmilan-Nest Theuma/V (C. HÄSSLER, H. KREISCHÉ).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeobachtungen Heimzug Apr.: BZ 15.4. 1 (J. ULBRICH) * GR 17.4. 1 (W. SPANK) * Z 19.4. 2 (H. IHLE). Brutzeit: 12.5. 3 sing. Colditzer Forst/LL (W. AUGUST) * 18.5. 9 sing. TÜP Dauban/GR (D. WEIS) * 21.6. je >3 sing. Albertsdorfer Wald und Moderwald bei Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 26.6. 1 dj. an Stallanlage bei Callenberg/Z (J. HERING) * 29.6. u. 7.7. 4 bzw. 6 in SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 18.7. 3 sing. Reuth Plauen/V (E. SCHÖNWEISS) * 10.8. 2 ad. u. 1 juv. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG). Bemerkenswerte Ansammlungen: 3.6. 6 Nahrungssuche bei Milchviehanlage Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 13.6. 20 fressen verlorenes Kraftfutter auf der Straße am Schweinestall bei Thierbach/V (U. SCHRÖDER) * 21.7. 9 Polenz/LL (W. KÖCHER) * 27.7. 10 auf Leitungsdraht am Rand vom Rapsfeld sitzend, 1 auch rufend Laue Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER) * 19.8. 6 Feldflur Seelingstädt/LL (W. KÖCHER) * 6.9. 7 Grobau/V (T. HARBIG, K. FICKERT). Letztbeobachtung Wegzug: 20.9. Arnsfeld Mildenaue/ERZ (T. BARTHEL) * Rupfung: 3.10. Stollberg/ERZ (R. SPANGENBERG).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeobachtungen Heimzug nur Apr.: 14.4. 2 TG Biehla-Weißig/BZ (B. BEYER) * 15.4. 1 sing. Stadtwald Freiberg/FG (A. GÜNTHER) * 16.4. 1 sing. Feldflur zw. Seebenisch u. Rehbach/LL (F. EICHHORN). Gebietsmaxima ≥5 sM.: 7-8 Reviere Randzone Stadtgebiet Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ) * 23.4.-29.6. 6 sing. Oschatz-Fliegerhorst/TDO (A. ROTH, R. BURMEISTER) * 3.5. 6 bei Lauske/GR (R. REITZ) * 9.5. 6 Schlossteich Klitten/GR (H. MAHLER) * 19.5. 12 sing. Elbaue Pratau-Greudnitz/FG (R. ULBRICH) * 20.5. 10 Reviere auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 23.5. ca. 8 TG Gutttau/BZ (H. MEIER). Bruten: 18.6. je 1 pull. in 2 Nestern von Sumpfrohrsänger Feldflur W Gröditz/BZ (R. REITZ) * 3.7. 1 Kuckucksei in Teichrohrsänger-Nest in Phragmites mit 3 juv., später 1 juv. Teichrohrsänger ausgeflogen NSG Callenberg Nord II/Z (J. HERING, D. KRONBACH) * 3.7. Wirtsvogel Teichrohrsänger mit 2 juv. u. 1 juv. Kuckuck, Nest



in Phragmites, 5.7. nur noch Kuckuck im Nest, 20.7. Kuckuck ausgeflogen Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 1 juv. Wirtsvogel Amsel: 1 Kuckucks-Ei in 6er Gelege Amsel, juv. Kuckuck wirft 2 Amsel-Eier u. später 2 juv. Amseln aus dem Nest, 2 juv. Amseln wurden gemeinsam mit juv. Kuckuck aufgezogen, juv. Kuckuck fliegt vor den 2. juv. Amseln aus, Wittgendorf/GR (J. u. P. SCHNEIDER). Letztbeobachtung Wegzug: 7.9. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 8.9. 1 Feldflur zw. Großenhain u. Rostig/MEI (J. REIF) * 8.9. 1 Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: 5 BP Region Chemnitz Teilgebiet von Z und FG westlich und nördlich Chemnitz 1mal 2, 1mal 3, 2mal 4, und 1mal 7 Jungen (4 juv./erfolgreiche Brut) sowie 2 Spätbruten, davon eine erfolgreich mit 5 geschlüpften juv., an weiteren 3 Standorten war nur ein Altvogel anwesend, außerdem werden 21 kontrollierte Standorte nicht besetzt (D. KRONBACH, J. VOIGT, H. TIPPMMANN, F. SCHRAMM, J. WOLLE) * 16 BP im südlichen Teilgebiet des Kreises LL davon bei 9 BP 3mal 4, 2mal 5, 3mal 6 u. 1mal 7 Junge (5,2 juv./begonnene Brut) und dort 2 Zweitbruten mit 1mal 5 und 1 mal 7 Jungen (B. HOLFTER, S. MÜLLER u.a.) * außerdem nur wenige Angaben zu Bruten: BZ - 1 BP 5 Eier Wartha bei Guttau (D. WEIS), einziger Brutnachweis in der Oberlausitz; TDO - 4 BP: Mügeln 5 pull, Cavertitz 4 pull., Naundorf 2 pull. und 2 Eier Trafohaus Altmügeln sowie ein 1 BP in Torgau mit unbekannter Jungenzahl (M. TEUMER, R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, A. SCHMIDT, S. PLASZKORSKI) * in Dresden im Frühjahr an 2 Standorten Altvögel anwesend, spätere Kontrollen im Juni erfolglos (K. FABIAN).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: BZ/GR - 3 Rufplätze mit mind. 2 sing. Männchen/22 km² Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer (D. SPERLING); BZ/PIR - 6 BP/30 km², alles sichere Brutnachweise in Schwarzspechthöhlen, 4 genau kontrollierte Bruten blieben wohl wegen dem vorrangegangenen nasskalten Wetters erfolglos, Hohwald- und Valtenberggebiet (M. HÖRENZ, O. HEINZE, T. MENZEL); GR - 2 Rev./47,7 km² weiterhin dort 1 Rufplatz mit einmaligem Nachweis SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE); DD - 4 besetzte Rev. Dresdner Heide (K. FABIAN, VSO-Regionalgruppe Dresden); ERZ - 1 BP in Buchenhöhle/17 km² Waldgebiet Kühnhaide-Poberschau (R. GILLER) * FG - ca. 3 Rev./16 km² SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel (U. KOLBE); LL - 2-3 Rev./26 km² Colditzer Forst (S. MÜLLER); PIR: 2 besetzte Höhlen, Tharandter Wald (M. SCHINDLER); V - 8 BP davon nur 4 BP erfolgreich mit 7 flüggen Jungen in 169 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz (K. H. MEYER) * 4 Rev. SPA Elstergebirge zwischen Rohrbach und Erlbach (S. GONSCHOREK); Z - 1 besetzte Höhle in Rotbuche Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN, T. HALLFARTH). Weitere Vorkommen: Im Vogtland 3 weitere Brutnachweise und ca. 6 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (C. HÄSSLER, P. KRÄTSCHMER, R. SCHUSTER, P. STAUDT). Weitere Nachweise liegen aus dem Oberlausitzer Bergland und dem Mittleren Erzgebirge sowie dem Westerzgebirge vor. Keine Brutnachweise im 60 km² großen Waldgebiet Umgebung Steinbach, Schmalzgrube, Satzung und Reitzenhain (W. STAMPFL) und keine Nachweise aus den Zittauer Gebirge sowie in der Sächsischen Schweiz (U. AUGST). Rupfungsfund: 23.5. 1 ad. frisch, Schaftreibe Wilthen/BZ (O. HÖRENZ).

Sperbereule *Surina ulula*** (0-1)

4.12.2013-7.3.2014 1 Stollberg/ERZ, Foto (M. GREIF, T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS, U. FISCHER, S. WOLF, M. SCHULZ, M. RITZ u.v.a.). Im Winter 2013/14 fand ein starker Einflug nach Mitteleuropa statt, darunter sechs Nachweise ab September 2013 in Deutschland, zwei weitere Anfang 2014 (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014, 2015). Der sächsische Fund war der erste seit mehreren Jahrzehnten (GRÖSSLER 1998). Diese Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: BZ/GR - 5 Rev./22 km², davon 3 Bruten alle in Kiefern, davon mind. 1 erfolgreich, Herbstbalz: 5 Rev., Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer (D. SPERLING); BZ/PIR - 7 Rev./30 km², darunter 3 Brutnachweise mit 2mal 3 juv. und einer erfolgreichen Brut mit unbekannter Jungenzahl,



Hohwald- und Valtenberggebiet (M. HÖRENZ); DD - 6 Rev. im Frühjahr, darunter eine besetzte Höhle jedoch kein Brutnachweis, Dresdner Heide (A. KNOLL, K. FABIAN, VSO-Regionalgruppe Dresden); FG - ca. 7-8 Rev./16 km² SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel (U. KOLBE); LL - 2 Rev./26 km² Colditzer Forst (S. MÜLLER); PIR - 1 besetzte Höhle mit erfolgreicher Brut, 20.6. 2 flügge juv. Tharandter Wald (M. SCHINDLER); V - 7 Rev. während Brutsaison SPA Elstergebirge zw. Rohrbach u. Erlbach (S. GONSHOREK). Weitere Vorkommen (Auswahl): Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet: außerhalb des oben genannten Untersuchungsgebietes von D. SPERLING ca. 13 weitere Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (G. FINDEISEN, W. KLAUKE, W. SPANK, H. SCHNABEL, M. STRIESE, K.-H. TAUCHERT, J. ULBRICHT, D. WEIS, A. WÜNSCHE) * Vogtland: außerhalb des oben genannten Untersuchungsgebietes von S. GONSHOREK mind. 15 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (T. HALLFARTH, C. HÄSSLER, P. KRÄTSCHMER, M. KÜNZEL, E. MALSS, B. MÖCKEL, P. STAUDT, M. THOSS) * Zittauer Gebirge/GR: nur 2 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (R. PLIHAL). Ein Nachweis außerhalb der Mittelgebirge: 1 Rev. NSG Reudnitz Dahleener Heide/TDO (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER). Totfund: 31.1. 1 Dahleener Heide/TDO (Herr NAUJOKS).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbestand: Stadtgebiet Dresden/DD: trotz intensiver Suche nur 2 Brutnachweise sowie 7 Rev. mit balzenden Altvögeln (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden), darunter auf einer Untersuchungsfläche in der Dresdner Heide 4 Rev./28 km² (FABIAN et al. 2015) * außerdem liegen Angaben zu nur 8 Bruten mit 2mal 1, 3mal 2 und 3mal 3 Jungen (2,1 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens vor. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. Winterschlafplätze Maximum pro Standort (Auswahl): 1.3. 29 auf zwei Stechfichten in Wohnsiedlung Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 24.1. 22 Crimmitschau/Z (J. HALBAUER) * 23.1. 16 auf Koniferen Friedhof Hainichen, Kitzscher/LL (S. MÖHRING) * 1.2. 11 Leubnitz-Neuostra Dresden/DD (K. FABIAN) * 20.2. 7 Friedhof Riesa-Weida/MEI (M. WALTER).



Abb. 41: Spereule *Surina ulula*, Stollberg/ERZ, 29.12.2013.

Foto: THOMAS HALLFARTH



Sumpfohreule *Asio flammeus*

Jan.-Anfang Mai: 1.1. 2 über Rapsfeld N Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 17.1. 1 SW Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 20.1. 1 im Suchflug üfl. Luzernefeld N Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 23.1. 1 Feldflur zw. Wurschen u. Nechern/BZ (R. REITZ) * 26.1. 1 fliegt auf kleine Insel Kiesgrube Eilenburg/LL (M. SCHULZ) * 12.2. 1 Feldflur Reichenbach, Callenberg/Z Fotos (P. LEHMANN) * 24.2. 1 Feldflur zwischen Königshain u. Girbigsdorf/GR (B. SEIFERT) * 27.3. 1 am Nordrandumfluter Berzdorfer See/GR (M. RITZ, K. BROKOWSKI) * 28.4.-3.5. 1 nahe Rinderstall, Beutha/ERZ (A. DITTMANN). **Mai-Juli:** 9.5. 1 Feldflur SO Bärwalde/MEI (J. SCHIMKAT) * 12.5. 1 im Suchflug über Viehweide Oberheinsdorf/V (C. EHRHARDT) * 14.5. 1 Flugplatz Langhennersdorf/FG (A. GÜNTHER) * 14.5. 1 Feuchtwiese Große Wulschine Klitten/GR (R. REITZ, W. SPANK, J. ULBRICHT u.a.) * 16.5. 1 Rhb Stöhna/LL (F. RÖSSGER). **Sept.-Dez.** 24.10. 1 Unteres Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 5.11. 1 Arnsfeld/ERZ (W. STAMPFL) * 12.11. 1 Buchweizenfeld Cultener Höhe Neukirchen/Z (E. TYLL) * 26.12. 1 N Kiesgrube Westteil Gohrischheide Zeithain/MEI (M. RICHERT). **Rupfungsfunde:** 21.4. 1 Tsp Klingenberg/PIR (J. FRIEDRICH) * 13.5. 1 Albertsdorfer Wald, OT Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 29 Paare mit 14 Jungvögeln sowie weitere 6 Rev. (U. AUGST), davon 6 Paare in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz (AUGST 2016) * DB Chemnitz: mind. 37 besetzte Reviere, in 28 Rev. war ein Paar anwesend, davon wurden in 19 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen, 17 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 32 Jungvögeln, davon wurden 31 Jungvögel nachweislich oder sehr wahrscheinlich flügge. Der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 40 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2013). * DB Leipzig: 4 besetzte Reviere, davon 2 BP mit je 2 juv. im Kreis LL (O. SCHMIDT) und 1 BP mit 1 juv. sowie 1 Rev. Kreis TDO (S. SPÄNIG). **Baumbrut:** Eine BP in ehemaligem Schwarzstorchnest im Vogtland (W. LIMMER, P. KRÄTSCHEMER). **Beobachtung innerhalb von Städten:** 17.11.2012-Mai 2013 1 Park Großer Garten Dresden/DD (FABIAN & WILHELM 2013). Wie Gewöllanalysen ergaben, ernährte sich dieser Uhu überwiegend von Wanderratten (WILHELM et al. 2014). Ab 13.9. 1 Ind. wieder im Großen Garten Dresden/DD anwesend (K. FABIAN u.a.)

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbiologie: Dresden/DD: in 112 kontrollierten Rev. nur 69 Waldkäuze anwesend, dort nur 17 Brutnachweise mit 35 juv.(Ästlinge) (2,1 juv./Brut) (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden), (vgl. FABIAN 2014), * 19 Rev./26 km² Colditzer Forst/LL dort Bruten mit 3mal 0, 3mal 1, 4mal 2 und 4mal 3 Jungen (1,6 juv./Brut), dramatische Ästlingsverluste durch den Starkregen Ende Mai-Anfang Juni, danach wurden keine Ästlinge mehr nachgewiesen, Höhlenstandorte: Eiche 7, Erle 3, Rotbuche 2 und Nistkasten 2 (S. MÜLLER) * außerdem Angaben zu nur 5 Bruten mit 1mal 1, 1mal 2, 2mal 4 und 1mal 5 Jungen (3,2 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. **Totfund:** 7.9. 1 dj. frisch, offensichtlich Windkraftanlagen-Opfer, Butterberg Pöhsig Grimma/LL (W. KÖCHER).



Abb. 42: Waldkauz *Strix aluco*, Großbrückerswalde/ERZ, 27.3.2013. Foto: JAN GLÄSSER

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeobachtung Heimzug: 26.4. 1 sing. ehem. TÜP Dauban/GR (D. SPERLING). **Brutbestand:** BZ/GR - 8 Rev./22 km², Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer BZ/GR (D. SPERLING) * GR - 81 Rev./47,7 km² weiterhin dort 31 sing. Ind. mit einmaligem Nachweis SPA TÜP Oberlausitz Muskauer



Heide (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 12.6. 23 sing. Westteil Muskauer Heide (J. ULBRICHT). Brutzeitnachweise: 2.5. 1 auf Straße sitzend Tauer/GR (M. STRIESE) * 5.5. 1 sing. Reichenbach/GR (J. WEIGEL) * 23.5. 3 bei Weißkeißel/GR u. 1 sing. TB Nochten/GR (beide Beob. M. STRIESE) * 24.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (F. BIEDERMANN) * 2.6. 4 Ind. Feldhäuser zw. Daubitz u. TG Daubitz/GR u. 1,0 Verkehrsopter Feldflur NW Quolsdorf (beide Beob. M. STRIESE) * 4.6. 1 sing. zw. Werdeck u. Podrosche (M. RITZ) * 23.6. 3 sing. Guttau/BZ (D. SPERLING) * 4.7. 1 BP Rekultierungsfläche NO Nochten/GR (M. ZISCHEWSKI) * 8.7. 1 sing. Spb Lohsa II/BZ (C. HERCHE) * 11.7. 1 BP Neustädter Heide Bärwalde/BZ (M. ZISCHEWSKI). Brutzeitnachweise abseits des besiedelten Bereichs: 9.5. 1 sing. Elbe zw. Strehla u. Kreinitz/MEI (T. STAUDT). Letztbeobachtung Wegzug: 7.9. 0,1 Neißeaue Großkauscha/GR (S. KOSCHKAR). Totfund: 22.9. 1 Verkehrsopter Mohrgrund/PIR (U. FRIEDRICH, H. TRAPP).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeobachtungen Heimzug Apr.: 13.4. 2 Reinholdshain/Z (H. GENTSCH) * 14.4. >9 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTNER) * 14.4. 2 Dresden/DD (C. LOOSE, T. HAUPE). Maxima Ansammlungen Apr. >100: 18.4. 300 Colditz/LL (S. MÜLLER) * 19.4. >400, 29.4. >800 u. 28.4. >1.000 Rhb Stöhna/LL (alle Beob. MICHAEL SCHULZ) * 28.4. ca. 100 Eilenburg/TDO (U. MAIER), ca. 100 NSG TG Eschfeld/LL (A. STREMKKE), 200 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER), ca. 150 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) u. >650 Schladitzer See/TDO (MICHAEL SCHULZ) * 29.4. >200 Spb Niederwartha/DD (S. SIEGEL) * 29.4. ca. 100 Plauen/V (W. LIMMER) * 30.4. 100 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER). Maxima Ansammlungen Mai >300: 13.5. >800 Werbeliner See/TDO (MICHAEL SCHULZ) * 13.5. 300 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 28.5. 700 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Brutbestand: 24.7. 52 BP in 150 Nistkästen, davon in 41 Nistkästen 57 juv. in verschiedenen Altersstufen von ca. 12 Tagen bis 40 Tagen, Wohngebiet Grünau-Nord/L (K. PETERLEIN). Brutbiologie: Brutbeginn: 22.4. erster besetzter Nistkasten, Äußere Neustadt Dresden/DD (A. KNOLL) * 25.4. 2 BP in Starennistkästen an Eberesche Klingenthal/V Aschberg 850 m u. HN (S. ERNST) * Baumbrut: 20.5. 1 fliegt von Baumhöhle ab (Rotbuche, 14 m) NSG Döbener Wald Grimma/LL (W. KÖCHER) * Brutgeschehen an Nistkasten in Oberlungwitz/Z: 25.4. Ankunft, 27.4. erstmals im Nistkasten, 21.5. 1. Ei, 23.5. 2 u. 25.5. 3 Eier, 22.6. Schlupf des 1. juv., 23.6. Schlupf des 2. juv., 3. Ei unbefruchtet, 3.8. 1 juv. ausgeflogen, 1 juv. tot, (M. SONNTAG) * Brutbeginn im unbesetzten Starenkasten: 24.6. 2 Eier, 4.7. beide Eier aus Kasten geworfen Zwota/V (M. KÜNZEL). * Spätbuten: 8.8. 19 juv. noch in 15 Nistkästen Wohngebiet Grünau-Nord/L (K. PETERLEIN) * 14.-18.8. 1 fliegt in Nistkasten u. füttert Plauen/DD (M. WEBER) * 21.8. 1 Ind. aus Nistkasten fliegend Äußere Neustadt Dresden/DD (A. KNOLL) * 23.8. 1 juv. im Nistkasten OT Pleiße Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH, M. SCHWANITZ) * 27.8. juv. mit Bettelrufen Wilder Mann/DD (J. SCHIMKAT) * 9.9. 1 juv. (45 g) Klingenthal/V (S. ERNST). Maxima Ansammlungen Juni-Aug. >200: 24.7. >346 Borna/LL (J. HAGEMANN) * 25.7. 200 Olbersdorf/GR (D. SPITTLER) * 26.7. ca. 400 Paunsdorf/L (A. KNOLL) * 27.7. ca. 300 Schönefeld-Abtnauendorf/L (K. PETERLEIN) * 1.8. ca. 370 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER) * 8.8. ca. 300 Auerbach/V (M. THOSS). Letztbeobachtungen Wegzug: 25.9. 2 Plauen/V (F. MÜLLER) * 26.9. 1 Park Neschwitz/BZ (K. TAUCHERT). Sonstiges: 29.8. 1 hängt tot an Nistkasten (nicht länger als eine Woche), hat sich mit rotem Faden (evtl. Nistmaterial von Sperlingsnest) bei Abflug stranguliert, Äußere Neustadt Dresden/DD (A. KNOLL).

Blauracke *Coracias garrulus*** (0-1)

27.-28.5. 1 ad. Ungunst/GR, Foto (J. VAN DER WOUDE, N. MARISSSEN, W. KLAUKE). Es handelt sich hierbei um den ersten Nachweis in Sachsen seit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Brutpopulation. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Bestandsangaben: Im Rahmen des SPA-Monitorings wurden in einem Teilgebiet des SPA Dubringer Moor auf 412 ha 1-2 BP u. im SPA Doberschützer Wasser (2.420 ha) 3 Rev. erfasst (VSW Neschwitz) * 20.5. 6 auf 12 km Neißeaue zw. Rothenburg u. Steinbach/GR (FG Niesky).



Bienenfresser *Merops apiaster*

Erstbeobachtungen: 8.5. 2 ruf. üfl. OT Wiesen Wildenfels/Z (J. HERING, K. BÖTTGER) * 9.5. 7 üfl. Glauchau/Z (H. IHLE) * 11.5. 1 ruf. Oschatz-Fliegerhorst/TDO (R. BURMEISTER). Brutbestand: 33 Ansiedlungen mit 73-76 BP, davon DB Leipzig 50-53 BP in 27 Kolonien, DB Dresden 23 BP in 6 Kolonien (D. WEND, R. BURMEISTER, W. KÖCHER, T. KRÖNERT, W. NACHTIGALL, T. PETERS, R. REITZ, S. SPÄNIG, J. STEUDTNER, M. TEUMER, H. TRAPP, D. WIRSIG). Letztbeobachtungen: 22.9. 3 bei Luppä/TDO (G. SCHÖNE) * 28.9. 10 bei Machern/LL (A. KERMES) * 28.9. 10-15 bei Belgershain/LL (D. BERNHARD). größte Ansammlungen: 25.8. ca. 25 Elsteräue bei Auligk/LL (M. FRITSCH) * 7.9. ca. 30 Feldflur SW Niederlommatsch/MEI (S. SIMON).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeobachtungen Heimzug: 15.4. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (GEORGIE) * 22.4. 1 ruf. Feldflur SO Neundorf/GR (W. SPANK). Bruten: 13-14 BP NO Lohsa/BZ und mind. 13 BP Tgb Spreetal/BZ (VSW Neschwitz) * Im Rahmen des SPA-Monitorings wurden auf einer Teilfläche (ca. 76,6 km²) des TÜP Oberlausitz, Muskauer Heide/GR 32-41 BP/Rev. erfasst (Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz, VSW Neschwitz) * 1 BP NO TG Eutrich/BZ (M. ZISCHEWSKI, W. NACHTIGALL) * 1 Rev. bei Dauban/GR (W. KLAUKE, D. WEIS, W. SPANK) * 1 BP in Scheune W Kaschel/GR (W. SPANK, S. KOSCHKAR). weitere Brutzeitnachweise (nur Mitte Mai-Mitte Juli): 18.5. 1 rM. Neuliebel N/GR (W. SPANK) * 20.5. 1 Neiße Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 25.5. 1 Schönberg bei Plauen/V (U. SCHRÖDER). Letztbeobachtungen Wegzug: 24.8. 1 Bucha O/TDO (W. KÖCHER) * 27.8. 1 Tauer/GR (J. GAHSCHKE) * 13.9. 1 bei Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 15.9. 1 Ebersbach bei Bad Lausick S/LL (P. KAHLE).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeobachtungen Heimzug: 12.4. 1 sing. Ruppendorf/PIR (M. KALUS), weitere 4 Nachweise am 14.4. Brutbestand: 11 Rev./47,7 km² weiterhin dort 7 sing. Ind. mit einmaligem Nachweis SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * >6 BP Werbeliner See/TDO (MICHAEL SCHULZ). Brutzeit: ausgewählte Beobachtungen (u.a. Gebietsmaxima sing. Ind., Angaben zum Brutplatz): 5.5. >5 sing. Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER) * NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z: 4-6 sing. (H. IHLE, H. GENTSCH, H. FRITSCH) * 19.5. 4 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT) * zudem weitere Brutzeitmeldungen aus BZ, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V und Z. höchstgelegene Nachweise zur Brutzeit: 11.5. u. 14.5. 1 sing. 521 m ü. HN NSG Feilebach Wiedersberg/V (F. MÜLLER, W. LIMMER) * 22.8. 1 521 m ü. HN Humpetal mit FND Erlenbruch/ERZ (T. BARTHEL). Brutbiologie: 18.4. 2 vj. Ind. an Nistkasten LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick/L (P. FRANKE) * 20.5. >9 Eier in Nistkasten (S. SIMON) u. 9.6. 4 pull. u. 1 taubes Ei in weiterem Nistkasten Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (J.



Abb. 43: Blauracke *Coracias garrulus*, Lobenau/GR, 28.6.2013.

Foto: WERNER KLAUKE



REIF) * 15.6. 8 Eier in Nistkasten Harthsee/LL (P. ARNOLD). Letztbeobachtung Wegzug: 7.9. 1 Seelhauser See/TDO (S. GRÜTTNER).

Grauspecht *Picus canus*

Brutbiologie: Nur zwei Meldungen zu Brutplätzen: 20.-29.4. 1,1 an Höhle in 6 m Höhe in Weide, Plauen/V (P. KRÄTSCHMER) * 16.6. ad. füttern in Höhle in 4 m Höhe in Erle in 4 h 4mal 0,1 juv. (3mal Weibchen, 1mal Männchen) Syratall/V (B. MÖCKEL), zudem Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Nennenswerte Höhenlage >700 m ü. HN: 17.11. 1 ruf. 775 m ü. HN Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Grünspecht *Picus viridis*

Brutbestand: 8-10 Rev. Stadtrandzonen Glauchau/Z (H. FRITSCH, H. MÜLLER) * Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten * Nur zwei Brutbäume wurden gemeldet: Rotbuche 1 u. Erle 1. Nennenswerte Höhenlage (>500 m ü. HN): 12.8. 1 Ind. 505 m ü. HN Borstendorf/ERZ (Y. OTTO) * 28.9. 1 Ind. 507 m ü. HN Reuth bei Bad Elster/V (F. EIDAM) * 6.5. >1 ruf. 521 m ü. HN Humpeltal mit FND Erlbruch Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 15.6. 1 ruf. 561 m ü. HN NSG Sachsenwiese Burgstein/V (F. MÜLLER) * 13.6. 1 Ind. 562 m ü. HN NSG Dreiländereck Tiefenbrunn/V (F. MÜLLER) * 25.9. 1 Ind. 562 m ü. HN Bad Brambach/V (B. MÖCKEL) * 9.6. 1 ruf. 588 m ü. HN Gassenreuth/V (F. MÜLLER) * 13.1.4.3.5.3. u. 25.12 1 ruf. 598 m ü. HN Klingenthal/V (C. HOH, B. MÖCKEL). Sonstiges: 23.2. 1 Ind. wird von 1,0 Habicht gejagt, fliegt in gerader Linie (ohne Wellenflug) und intensiv rufend vor dem Verfolger her Otterwisch/FG (S. MÖHRING) * 14.12. 1 Ind. schlüpft 15:40 Uhr in Schlafhöhle ein (gebaut in Dämmung der Schwimmhalle) LSG Parthenaue Mariannenpark/L (A. KNOLL) Verkehrsoffer: 4.6. 1,0 Verkehrsoffer Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER)

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutbestand: ca. 5 Rev./16 km² SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 7 Rev./47,7 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * >2 BP Harthwald Neukirchen/Z (E. TYLL) * 20.5. 3 Rev. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 7 Rev./60 km² Waldgebiet Steinbach-Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL) * 2 besetzte Höhlen Tharandter Wald/DD (M. SCHINDLER). Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. als Brutbäume wurden gemeldet (n = 23): Rotbuche 16, Eiche 2, Weymouthkiefer 1, Kiefer 1, Erle 1, Fichte 1 u. Linde 1. Farbabweichung: 12.4. 1,0 mit auffällig braunen Handschwingen Hainewalde/GR (R. PLIHAL). Sonstiges: 14.10. je 1 Ind. in Schlafhöhle von 2 Buchen FA106 Dresdner Heide/DD (A. KNOLL) * 6.11. 1,0 in Schlafhöhle FA130 Dresdner Heide (A. KNOLL) * 12.12. 1 Ind. ruf. hinter Habicht hinterher fliegend TG Guttau/BZ (M. HÖRENZ).

Buntspecht *Dendrocopos major*

Brutbestand: 14.4. 11 Rev. LSG Leipziger Auwald/L (S. GRÜTTNER). Als Brutbäume wurden gemeldet (n = 48): Buche 13, Birke 11, Erle 4, Aspe 3, Fichte 3, Kirsche 3, Kiefer 2, Linde 2, Eiche 2, Apfel 1, Robinie 1, Weide 1, Ahorn 1 u. Zitterpappel 1, Höhe der Bruthöhlen 1,25-12 m, Ø 5,3 m (n = 39). Exposition Höhleneingang: (n = 6): Ost 2, Nordwest 2, West 1, Süd 1. Verkehrsoffer: >3. Sonstiges: 28.7. 2 Ind. fliegen zum Schlafen Dachkasten an Eigenheim an u. schlafen dort (2 getrennte Höhlen) Erlau/FG (K. TAUBERT) * 17.12. 1 Ind. in Schlafhöhle in Fassade eines Einfamilienhauses Jöbnitz/V (B. MÖCKEL).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Brutzeitmeldungen aus BZ, C, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V u. Z. Nennenswerte Höhenlagen (>400 m ü. HN): 9.3. 1 ruf. 408 m ü. HN Oberweischlitzmühle Weischlitz/V (B. MÖCKEL) * 8.2. 1 Ind. 410 m ü. HN Plauen Reinsdorf/V (T. HALLFARTH) * 6.2. 1 ruf. 415 m ü. HN Plauen-Haselbrunn/V (F. MÜLLER) * 2.1. 1 Ind. an Fütterung 420 m ü. HN Plauen/V (F. MÜLLER).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutbiologie: 4.5. 1 BP in Esche 6 m NSG Döbener Wald Grimma/LL (W. KÖCHER) * 13.6. 1 ad. mit 2 dj. Plagwitz/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * Nennenswerte Höhenlagen (>500 m ü. HN): 15.4.-18.11. >1 Ind. 521



m ü. HN Humpeltal FND Erlenbruch Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 9.4. 1 Ind. 551 m ü. HN Neuhausen/ERZ (D. GEYER, U. KOLBE) * 30.1. 1 Ind. 579 m ü. HN Königswalde/ERZ (T. BARTHEL) * 10.3. 1 ruf. 600 m ü. HN Wald Schönfeld Pfaffroda/ERZ (U. KOLBE) * 18.12. 1,0 608 m ü. HN Feldflur zw. Rauschenbachtal u. Arnsfeld/ERZ (T. BARTHEL) * 8.3. 1 Ind. 704 m ü. HN Bad Brambach/V (T. DRESCHER).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeobachtungen: 24.4. je 1 sing. Winkelteich TG Uhyst an der Spree/GR (H. SCHNABEL) u. W Malchwitz/BZ (K. TAUCHERT) * 25.4. je 1 sing. Sportplatz Olbersdorf/GR (S. KÖHLER), Oberloschwitz/DD (L. SCHLEGEL) u. Boxberg/GR (K. TAUCHERT), weitere Nachweise ab 26.4. Konzentration Brutzeit: 20.5. 14 sing. oder ruf. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brut abseits bekannter Vorkommen: 1.7. 1,1 füttern 2 pull. im Nest in Kastanie NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (H. MÜLLER). Höchstgelegener Nachweis: 5.6. 1 sing. bei 497 m ü. HN, Feldflur am Knochen, Eppendorf/FG (Y. OTTO). Letztbeobachtungen: 28.8. 1 Rhb Stöhna/LL (M. FAAS). * 28.8. 1 TG Königswartha/BZ (K. TAUCHERT) * 30.8. 1 Pödelwitz/LL (S. MÖHRING).



Abb. 44: Buntspecht *Dendrocopos major*, Neuoelsnitz/ERZ, 13.4.2013. Foto: THOMAS HALLFARTH

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeobachtungen: 26.4. 1 N Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 26.4. 1,0 Weißkeiße/GR (M. STRIESE) * 28.4. 1 TÜP Oberlausitz/GR (M. RITZ) * 28.4. 1,0 zwischen Niederlungwitz u. Ebersbacher Wald Glauchau/Z (H. GENSCH) * 28.4. 1,0 NSG Syrau-Kauschwitzer Heide, Syrau/V (M. JORDAN) * vier Beobachtungen am 29.4. u. weitere Nachweise ab 30.4. Konzentration Brutzeit: 20.5. 8 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brutbestand (Auswahl): 14 Rev./47,7 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 46 BP mit hohem Bruterfolg, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 8-10 BP NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ). Letztbeobachtungen: 4.10. 1 dj. NW Rötha/LL (S. GRÜTTNER) * 8.10. 2 dj. Buchhain Bad Lausick/LL (Wi. AUGUST) * 8.10. 1 dj. NW Frohburg/LL (P. ARNOLD) * 9.10. 1,0 Langenauer Struth, Kleinhartmannsdorf/FG (Y. OTTO).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen liegen aus allen Kreisen vor. Herbst- und Winterbeobachtungen im hohen Erzgebirge: Nov.-Dez. mind. 2 Feldflur Umgebung Mildenaue und Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Bruten bzw. Brutzeit-Beobachtungen Mitte Apr.-Anfang Aug.: BZ - 1 BP Wiesenmoor Dubringer Moor Wittichenau (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, A. KASPER) * 13.4. 1,1 Männchen sing. ehemalige Schüttgrube W Rachlau bei Groß Särchen (J. ULBRICHT) * 15.4. 1,1 Männchen sing. Neustädter Heide (J. ULBRICHT) * 18.5. 1 westlicher Teil ehemaliger TÜP Dauban (D. WEIS) * 21.5. 1 Wald N Roter Lug Teich Spreewiese/BZ (E. FLÖTER) * 21.5. 1 (D. SPERLING) u. 2.8. 1 ad. u. 1 dj. (M.



TRAMPENAU) Warthaer Heide * 6.6. 1,1 mit 2 flügge juv., betteln, Kieferngehölz östl. Rachlau bei Groß Särchen (J. ULBRICHT) * 8.6. 1 ad. Flur S Wartha bei Groß Särchen (J. ULBRICHT) * 17.6. 1 Teich 3 Ostufer u. 5.7. 1 Grabenseite Teich 4 Ratzener Teiche Lohsa (A. KASPER) * 22.6. 1 Heideflächen östl. Spb Lohsa II (M. ZISCHEWSKI) * 8.7. 1 Nordostbucht Spb Lohsa II (C. HERCHE) * 19.7. 1 S Lippen (M. ZISCHEWSKI); ERZ - 25.4. 1 (M. THOSS) u. 19.5. 1 (S. RICHTER) Jordanweg W Karlsbader Straße, Wildenthal * 4.-11.5. 1-2 NSG Schwarze Heide-Kriegswiese, S Satzung (R. GILLER) * 19.5. 1 Lorenzweg Johanngeorgensstadt (M. KRAUSS);GR - 8 Rev./47,7 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide (M. RITZ ,F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 27.6. 1 ehemaliger TÜP Dauban (M. STRIESE) * 30.6. 1 Große Wulschine Klitten/GR (R. REITZ) * 23.7. 1 Außenkippe Bärwalde (D. WEIS) * 9.8. 2 Rekultivierungsflächen Tagebau Nochten (M. STRIESE); MEI - 28.5. 1 S Neuhirschstein (J.-U. SCHMIDT) * 18.7. 1 Feldflur O Cottewitz Zeithain (M. WALTER); PIR - 12.4. 1 Halde Cunnersdorf/PIR (M. SCHINDLER); TDO - 3 Rev. Werbeliner See (M. SCHULZ) * 1 Rev. bei Burkhardtshof (S. SPÄNIG, U. WEISSER, D. WIRSING, O. SCHMIDT, R. BURMEISTER, u.a.) * 1.4. 1 u. 31.5. 2 Krausnitzmühle (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER) * 7.4. 2 Löbnitzer Ufer Seelhausener See (S. GRÜTTNER) * 13.4. 1 NO Benndorf (S. GRÜTTNER) * 14.4. 1 südöstl. OT Schwarzer Kater u. 25.5. 1 SW Schwarzer Kater Dahlen/TDO (R. EHRLING) * 4.5. 1 zw. Biesen u. Kreuma, Rackwitz (M. OEHLER, C. KLEIN) * 11.5. 1 Biotop Schladitz (K. WEISBACH) * 11.6. 1 Bauers Wiese Winkelmühle Dübener Heide (K. u. H. MÜLLER) * 12.6. 2 Bärensäule Nasse Wiese Wildenhain Dübener Heide (K. u. H. MÜLLER) * 14.6. 1 N Bockwitz (S. SPÄNIG) * 15.6. 1 Tränkgrund Winkelmühle Dübener Heide (K. u. H. MÜLLER) * 16.6. 1 u. 21.7. 1 SO Bockwitz (R. EHRLING) * 7.7. 1 N Deuben (R. EHRLING) * 19.7. 1 Kiesgrube Liebersee (U. WEISSER, S. ULBRICH, M. VOLPERT). Es werden wieder alle Bruten und Brutzeitbeobachtungen genannt, da der Bestand weiter rückläufig ist. Die trotzdem relativ große Anzahl der hier genannten Beobachtungen hängt jedoch mit der vermehrten Meldetätigkeit bei www.ornitho.de zusammen.



Abb. 45: Männlicher Neuntöter *Lanius collurio*, Brohna/BZ, 6.6.2013. Foto: ANDREAS BAUMGÄRTEL

Elster *Pica pica*

Schlafplätzszählung in Dresden/DD: Anfang 2013: 25 Schlafplätze mit ges. 2.226 Elstern erfasst, durchschnittlich 89 pro Platz (A. KNOLL u.a.). Ansammlungen an Schlafplätzen >150: z.T. Gebietsmaxima: 18.12. 324 abfliegend O Seidnitz Dresden/DD (U. FISCHER) * 8.2. 307 am Morgen abfliegend Feldflur O Ebersbach/GR (H. WINKLER) * 14.1. 280 abends einfliegend Schlafplatz Innere Neustadt Dresden/DD (A. KNOLL) * 18.2. 300 abfliegend Schönauer Park Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH) * 31.12. >265 ins Schlafgebüsch einfliegend Gohlis-Nord Leipzig/L (A. KNOLL) * 4.1. 242 morgens abfliegend Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 31.12. 242 morgens abfliegend Bäume NO Garagenanlage Mockau-Nord Leipzig/L (A. KNOLL) * 15.1. >230 Reick Dresden/DD (N. KUNSCHKE) * 22.12. >230 Kiesgrube Sporbitz/DD (A. KNOLL) * 11.12. 212 vom Schlafplatz abfliegend Feldflur Schöpstal/GR (H. WINKLER) * 30.11. >190 SW LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick u. Rhb Leipzig/L (A. KNOLL) * 8.2. >185 am Wasserturm Engelsdorf/L (A. KNOLL) * 23.12. 169 abfliegend Feldflur S Flughafen Dresden/DD (J. REIF) * 28.11. >150 am Abend einfliegend Weiden am Müncherteich Grimma/LL (S. MÖHRING). Brutbestand: nur 1 BP entlang dem ca. 5 km langen und ca. 200 m breiten Stadtpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). Farbabweichungen: 21.1., 3.3., 16.3., 17.3., 19.4., 4.7., 8.10., 22.11. u. 20.12. 1 weiß, Kleingera/V (H. WOLF) * 17.3. 1,1 davon 1 komplett weiß, beide mit Nest-



baumaterial in Fichte, auch am 9.4. 1 weißes Ind. in Nestnähe Christgrün/V sowie 8.6. 1 weiß Pöhl/V (A. WALTHER) * Nov. u. Dez. völlig weißer Vogel mit normal gefärbten Elstern bei Tiergarten, Falkenstein/V (F. SCHÖNFUSS).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerte Brutplätze: Wahrscheinliche Gebäudebrut, Nest 8 m hoch unter Dachvorsprung an Geschäftshaus, Zittau/GR (G. THEILING, D. SPITTLER) * 12.4. Nestbau unter Dachrinne hinter Knie von Fallrohr an Gebäude, Theaterpassage Zentrum Görlitz/GR (M. EICHLER) * 15.4. Nestbau auf Knick der Dachentwässerung, Innenstadthof am Obermarkt Görlitz/GR (R. BERNDT nach Mitt. Herr LÖFFLER) * 28.4. Nest bauend unter Dachunterkante in Giebelspitze eines Eigenheims, Dachüberstand mit Sparrenkopf, 8 m hoch, Waldsiedlung Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutnachweise: Brut mit wohl 4 juv. bei Satzung/ERZ (W. STAMPFL) * 18.6. 1 flügger Jungvogel, koniferenreiche Grundstücke im Raschauer Grund, Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS) * ab 25.6. fast täglich 1 ad. und 2 flügge juv., am 1.7. 1 ad. und 3 juv., v.a. an vorjährigen Haselnüssen, Hausgarten OT Voigtsberg, Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS). **Brutzeitnachweise** aus dem Vogtland, Westertztgebirge, Mittleren Erzgebirge, Osterztgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge sowie der Sächsischen Schweiz. **Ansammlung Maximum:** 12.12. 11, davon 7 gleichzeitig auf Lärche, Nahrung: Zapfen der Weymouth-Kiefer, Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER). **Beobachtungen abseits der Mittelgebirge:** 15.6. 1 Garten Radeberg/BZ, Foto (B. LICHTENBERGER) * 4.10. 1 Haselbacher Teiche/AGB/LL (F. ROST) * 13.10. 1 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand in Städten: DD - Dresden: mind. 16 BP bei unvollständiger Erfassung (C. GÜNTHER); BZ - Bautzen: ca. 50 BP, überwiegend in Nistkästen (F. URBAN); C - Chemnitz: 71 BP davon 59 BP in Nistkästen, 144 weitere kontrollierte Nistkästen waren leer (J. BÖRNER u.a.); L - Leipzig: 14 BP in Nistkästen bei unvollständiger Erfassung, 1mal 1, 4mal 2, und 9mal 3 pull., Kontrolle und Beringung erfolgten in Leipzig nur an den Standorten: Wasserturm Paunsdorf (4 BP), Michaeliskirche Nordplatz (1 BP), Kirche Sommerfeld Arnoldplatz (4 BP), Mockauer Straße (3 BP) und Volksgartenstraße (2 BP) (K. PETERLEIN); MEI - Großenhain: 30 BP (H. KÖPPLER, J. TOMASINI) * Riesa: ca. 25 BP (J. TOMASINI) * Meißen: ca. 10 BP (J. TOMASINI); Z - Limbach-Oberfrohna mit OT Pleißen, Kaufungen und Bräunsdorf: 19 BP überwiegend in Nistkästen bei unvollständiger Erfassung, darunter 14 BP mit bekanntem Brutergebnis: 3mal 2, 3mal 3, 7mal 4 und 1mal 5 pull. (D. KRONBACH). weitere **Kolonien ≥ 5 BP:** BZ - 8 BP Pfaffendorf (F. URBAN) * 6 BP in Nistkästen Neukirch/Oberlausitz (F. URBAN); ERZ - 10.6. 11 BP, 1mal 4, 8mal 3, 1mal 2 und 1mal 1 Junge, St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL); GR - ca. 15 BP Nistkastenturm Umspannwerk Gewerbegebiet Hagenwerda (F. URBAN) * ca. 8 BP Eisenbahnviadukt Großschweidnitz (F. URBAN) * mind. 10 BP Oberoderwitz (F. URBAN) * 8-9 BP überwiegend in Nistkästen Viadukt Löbau (F. URBAN) * 5 BP in Nistkästen Kirche Zinsendorfplatz Niesky (F. URBAN) * 31.5. 7 BP Schokoladenfabrik Kathleen Niederoberwitz (D. GLATHE) * 11.6. mind. 7 BP in alten Lampen Silo Pfaffendorf Markersdorf (M. RITZ); V - 5.6. 9 BP Kirche und Burg Mylau (K.H. ROTH) * 8.6. 7 BP in Nistkästen Kirchturm Ebersgrün (U. SCHRÖDER) * 8.6. 5 BP Kirche und Schloss Mühltröf (U. SCHRÖDER); Z - 15.6. 8 BP mit 19 juv. Wasserturm Glauchau (H. GENTSCH) * 19.6. 8 BP Pauluskirche Zwickau (S. LINDNER). **Baumbruten:** BZ - 3-4 Baumbruten in Buchen Hoyerswerda (F. URBAN); GR - 1 BP in Höhle in Platane, Kodersdorf (M. STRIESE, H. WINKLER) * 13.4. 2 Ind. davon 1 fliegt in Höhle in Platane Stadtpark Görlitz (H. WINKLER); LL - mind. 5 BP in Baumhöhlen in 4 Rotbuchen und einem Bergahorn, Park Nischwitz (R. WOLF, S. MÖHRING) * 1 BP in Schwarzspechthöhle in Rotbuche, Park Thallwitz (R. WOLF, W. MÜNCH); V - Elsterberg: 6-8 BP Buchenaltholz am Rödel (B. HIEKE) * 20.5. 1 BP Schwarzspechthöhle am Galgenpöhl Mislareuth (P. STAUDT) * 8.6. mind. 5 BP in Schwarzspechthöhlen in Buchen NSG Brauhauspöhl Gutenfürst (W. LIMMER). **Felsbrutplatz:** 8.4. ca. 20 Ind. an Feldbrutwand am Rauschenstein Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST). **Höchstgelegener Brutplatz:** 28.5.



1 BP bei 755 m ü. HN Jöhstadt/ERZ (M. BARTHEL). Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 200 : 6.2. 500-800 mit Saatkrähen (Gebietsmaxima) Stadtpark Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 11.2. mind. 200 am Abend zusammen mit Saatkrähen Cunnersdorf Borsdorf/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 17.11. ca. 250 am Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH) * 11.12. ca. 600 fliegen am Morgen von gemeinsamen Schlafplatz mit Elstern ab, kleines Gehölz an der B6, Feldflur O Ebersbach/GR (H. WINKLER) * 20.12. ca. 600 kommen von Schlafplatz aus Polen Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 23.12. ca. 600 am Schlafplatz gezählt Leipziger Musikviertel/L (K. PETERLEIN) * 23.12. ca. 300 am Kulkwitzer See/L (K. PETERLEIN). Ansammlungen ≥ 200 : 21.2. ca. 250 S Außfl/TDO (M. WALTER) * 18.10. ca. 300 kreisend mit Saatkrähen, innere Neustadt Dresden/DD (C. LOOSE) * 24.11. ca. 400 üfl. Beweidungsfläche LSG Paunsdorf Wäldchen-Heiterblick/L (K. PETERLEIN) * 23.12. 250-300 W Luppa/TDO (G. SCHÖNE) * 28.12. ca. 300 mit Saatkrähen Feldflur SO Casabra Naundorf/TDO (J. LOOSE), Gebietsmaxima: 26.12. ca. 360 mit Saatkrähen Eibau/GR (B. SANDER) * 7.10. 250-300 Ackerstoppel LSG Limbacher Teiche/Z (J. HERING). Ringablesung, Farbabweichung: Alter: 18.5.1998 als Nestling farbberingt, Nistkasten an Schnurbaum nahe Rathaus Dresden/DD (B. KATZER, T. TÖPFER), 2013 mehrfach abgelesen, innere Neustadt, Dresden/DD (C. GÜNTHER, H. TRAPP, J. GERBER, A. FIEDLER, U. KIRCHHOFF). Der inzwischen 15 Jahre alte Vogel hat 3 weiße Federn am Flügel. Ablesungen auch 2012 (vgl. FLÖTER et al. 2015). Auf der Kompostieranlage Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ wurde eine mind. 11 Jahre alte Dohle beobachtet (BARTHEL 2016). Farbabweichung: 2.2. 1 weiß gescheckt unter 108 Feldflur Gansgrün/V (B. MÖCKEL).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR - Zittau: 299 Nester, davon ca. 75 % mit Bruten in 11 Kolonien mit 3-120 Nestern im gesamten Stadtgebiet, genauere Angaben nicht möglich (K. HOFMANN) * nicht besetzt Kolonie Mittelherwigsdorf bei Zittau (K. HOFMANN) * 25.3. 8 Nester in Bäumen am Rand der Kompostieranlage OT Laucha Löbau (R. REITZ) * Stadtgebiet Löbau: 186 besetzte Nester, davon 78 bei Katholischer Kirche, 62 Pestalozzistraße u. ehemaligen Gesundheitsamt, 36 am Flössel Neustadt, 6 Promenadenring u. 4 nahe Gymnasium (C. SCHLUCKWERDER) * MEI - 19.4. 38 BP Riesa (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI) * 24.4. 110 BP Zschepa/Lorenzkirch bei Strehla (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); * Z - 17 BP OT Mosel Zwickau (G. WOLF), * 2.5. 36 Nester in Pappeln zwischen Oberwiera u. Niederwiera sowie 15 Nester bei Agrargenossenschaft Oberwiera/Z (H. FRITSCHÉ). * Einen Überblick zu den Brutkolonien mit ca. 635 BP zeigt Tab. 19. Ansammlungen > 1.000 : 7.1. ca. 3.000 kreisend Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 22.2. > 1.200 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 21.10. ca. 1.200 früh Anflug von W Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH) * 30.10. ca. 2.000 üfl. Steegenwiesen Stollberg/ERZ (P. HENNING) * 22.11. > 2.500 auffliegend wegen Schiffshupe an Elbe zw. Albert- u. Carolabrücke Dresden/DD (C. LOOSE). Ansammlungen an und Flüge zu Schlafplätzen ≥ 1.000 : Gebietsmaxima: 10.1. ca. 2.500 16:30 Uhr im Schlossteichpark und auf Gebäuden in der Nähe, sicherlich kein Schlafplatz sondern nur Zwischenrast vor Flug zu einem unbekanntem Schlafplatz, Chemnitz/C (E. FLÖTER) * 14.1. ca. 2.000 in Baumgruppe am Ufer vom Kieselsee, wohl Schlafplatz, Flur N Wolfshain, Brandis/LL (MARIO SCHULZ) * 4.2. ca. 1.200 in Abenddämmerung üfl. vom Vorkammel-/Schlafplatz Hohenstein-Ernstthal/Z (H. MEYER) * 6.2. ca. 1.500 am Abend, Stadtpark Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 9.2., 10.2. u. 15.2. ca. 2.000 Einflug zum Schlafplatz, am Wachtelberg Cunnersdorf/LL (S. ULBRICH, K. PETERLEIN) * 11.3. u. 14.3. je ca. 1.000 sammeln sich zum Flug Richtung Schlafplatz Romerei Wittgendorf/GR (G. u. K. HOFMANN) * 23.10. ca. 2.000 fliegen eventuell zum Schlafplatz im Tierpark Görlitz/GR (M. RITZ) * 2.11. 1.970 am Morgen aus Richtung Stadtzentrum wohl vom fliegend Löbtal-Nord Dresden/DD (J. WOLLERSTÄDT) * Dez. ca. 2.000 Sammelplatz Park am Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF) * 23.12. ca. 9.000 zw. 6:15-7:00 Uhr Schlafbäume gezählt Leipziger Musikviertel/L (K. PETERLEIN) * 23.12. ca. 7.500 zw. 7:20-8:00 Uhr, Fotos ausgezählt, Kulkwitzer See/L (K. PETERLEIN) * 26.12. ca. 2.500 Kurpark Bad Lausick/LL (S. MÖHRING). Sonstiges: 22.2. 1 mit Schnabelmissbildung, Oberschnabel deutlich länger als Unterschnabel und gebogen, Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 23.1. 1 mit verlängertem, hakig gebogenem Oberschnabel, Striesener Str., Johannstadt/DD (S. SIMON) * 5.3. 1 ad. mit Schnabelmissbildung, Oberschnabel überragt hakenförmig Unterschnabel um 3-4 mm und klaffender



Spalt zwischen Ober- und Unterschnabel ca. 2-3mm breit, Altlöbtau/DD (J. WOLLMERSTÄDT). Bei den Beobachtungen aus Dresden handelt es sich vielleicht um denselben Vogel. * 25.12. 1 mit ca. 1-2 cm verlängerter Oberschnabelspitze, Nahrungssuche auf Wiese Striesener Str., Johannstadt/DD (S. SIMON).

Tab. 19: Die Brutplätze und Brutbestände der Saatkrähe 2013 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Stadtgebiet Zittau/GR	ca. 225	K. HOFMANN
2	Stadtgebiet Löbau/GR	186	C. SCHLUCKWERDER
3	OT Laucha Löbau/GR	8	R. REITZ
4	Riesa/MEI	38	D. SCHNEIDER, J. TOMASINI
5	Zschepa/Lorenzkich bei Strehla/MEI	110	D. SCHNEIDER, J. TOMASINI
6	OT Mosel Zwickau/Z	17	G. WOLF
7	Oberwiera/Z	51	H. FRITSCHÉ

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen in HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

Raben- und Nebelkrähe *Corvus corone* und *Corvus cornix*

Ansammlungen ≥ 300 : 6.12. ca. 2.000 Sammelplatz Rähnitzer Höhe am Rand des Flughafens vor Einflug in die Stadt, Dresden/DD (J. GERBER) * 17.8. ca. 300 Feldflur zw. Luga u. Lockwitz/DD (J. SCHWEDLER). Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 300 : 22.11. ca. 300 wohl Schlafplatz Kleinschwachwitz/DD (K. FABIAN). Ansammlung Hybridkrähen: Maximum LL: 21.11. 19 unter 62 Rabenkrähen O Würschwitz Grimma/LL (W. KÖCHER).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ansammlungen ≥ 250 : 12.1. ca. 250 Zugspitze Brand-Erbisdorf/FG (J. SCHULENBURG) * 2.2. >350 üfl. Zentrum Olbernhau/FG (U. KOLBE) * 21.2. ca. 300 Deponie „Himmlich Heer“ Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 1.3. ca. 250 Kompostieranlage Zobes/V (B. MÖCKEL) * 2.3. ca. 250 Abnaundorfer Park LSG Parthenaue/L (R. REQUARDT) * 26.8. >310 Mauersberg Großrückerswalde/ERZ (U. KOLBE) * 4.11. ca. 300 Großhartmannsdorf/FG (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL). Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 300 : 15.11. >500 Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER). Brutbestand: Extrem hohe Siedlungsdichte in der Innenstadt von Chemnitz: max. 24 Revierpaare/1 km² (D. SAEMANN, E. FLÖTER) * 28 BP entlang dem ca. 5 km langen und ca. 200 m breiten Stadtpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). Farbabweichungen: 11.10. 1 mit hellem Halsring, nahe Elbe Brücke Blaues Wunder Dresden/DD (H. WINKLER) * Nov.-24.11. 1 mit weißem Schnabel, Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Ansammlungen ≥ 180 : 4.12. ca. 300 Feldflur N Niedergurig/BZ (J. KASPER) * 19.8. ca. 250 W Quatitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 14.9. ca. 250 östl. Daubitz/GR (A. WÜNSCHE) * 30.7. 212 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE) * 26.1. ca. 180 Höllenteich TG Petershain/GR (W. KLAUKE).

Kolkrabe *Corvus corax*

Brutbestand: 10 BP/130 km² Flur bei Frohburg/LL (ARNOLD & HÖSER 2014). Brutbiologie: Neststandorte (n = 61): Kiefer 16, Rotbuche 4, Fichte 3, Eiche 2, Pappel 3, Espe 1, Esche 1 u. Gittermast 31. Ansammlungen ≥ 70 : Gebietsmax.: 26.1. ca. 100 Höllenteich TG Petershain/GR (W. KLAUKE) * 29.1. ca. 120 NSG Großer Weideteich Neundorf/V (P. KRÄTSCHEMER) * 10.2. 70 Feldflur Hermsdorf/BZ (J. ULBRICHT) * 13.4. ca. 90 fliegen im Trupp von SO nach NW, Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN) * 21.5. >110 auf Feld Klo-





Abb. 46: Rabenkrähen *Corvus corone*, Hilmersdorf/
ERZ, 8.2.2013. Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 47: Beutelmeise *Remiz pendulinus*, Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V, 18.4.2013. Foto: BERND MÖCKEL

schwitz/V (F. MÜLLER) * 9.6. ca. 100 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 19.7. 72 auf Gittermast, Flur N Rohrbach Belgershain/LL (S. MÖHRING) * 9.8. >300 an und im Umfeld einer großen Kompostieranlage NO Ochelmitz/TDO (H. TEICHERT) * 25.8. >130 Feldflur zw. Frauenteich u. Großteich Radeburg/MEI (J. GERBER) * 3.10. ca. 100 auf Bäumen und Strommast Marsdorf/DD (S. EBERT) * 25.10. 73 S Trado Wittichenau/BZ (W. NACHTIGALL) * 27.12. 83 Feldflur NO Jacobsthal Zeithain/MEI (M. RICHERT). Ansammlungen an Schlafplätzen oder Flug dorthin ≥ 70 : 5.1. ca. 90 u. 31.12. ca. 150 Klosterforst Abt.5 Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL) * 13.1. ca. 80 am Abend in Trupps nach NO Weißenborn/FG (J. SCHULENBURG) * 27.1. u.28.1. je ca. 340 Schlafplatzeinflug über Burgstein bzw. Geilsdorf/V in Richtung Münchenreuth/Steinbühl Kreis Hof, Bayern (W. LIMMER).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeobachtungen: 10.4. je 1 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL, 1 Wiesenteich Roda/LL u. Großer Gabelteich Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 13.4. 1 Ausgleichsfläche Airportpark/DD (J. GERBER) * weitere Beobachtungen ab 14.4. Brutbestand: 8-12 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutnachweise und Brutzeitbeobachtungen von ca. 20 Standorten im DB Leipzig und ca. 3 Standorten im DB Dresden neben den Vorkommen im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. Aus dem DB Chemnitz nur Durchzugsbeobachtungen: ERZ 1 V 4 u. Z 2. Letztbeobachtungen: 19.10. 1 ruf. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 20.10. 1 Haselbacher Teiche/AGB/LL (S. GRÜTTNER) * 24.10. 2 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Markierungsablesung: 0,1 Ind. 2012 in Trebbichau, Sachsen-Anhalt farbberingt, am 20.4.2013 abgelesen (Foto) nach 362 Tagen, 74 km SSO vom Beringungsort, sammelt Nistmaterial, Feldlache Rötha/LL (M. VOLPERT, S. ULBRICH).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 6 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Brutbiologie: 18 BP mit 132 ausgeflogenen juv. (7,3 je BP), Kontrolle von 100 Nistkästen Raum Dokortereich Wermsdorfer Wald/LL (L. HEINZE). Brutnachbarschaft: 24.5. Brut in Nistkasten, Kleiber, die in einem 3 m entfernten Nistkasten brüten, versuchen zusätzlich junge Blaumeisen zu füttern, dabei kommt es zu Kämpfen zwischen beiden Arten, beide Bruten erfolgreich ausgeflogen, Garten Heinrichsort/Z (G. FANGHÄNEL).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 63 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Brutbiologie: 16 BP mit 93 ausgeflogenen juv. (5,8 je BP), Kontrolle von 100 Nistkästen Raum Dokortereich Wermsdorfer



Wald/LL (L. HEINZE). Zugbeobachtungen (Auswahl): 30.10. ca. 100 nach SW östl. Werbeliner See/TDO (P. FRANKE) * größte Trupps: 3.3. ca. 70 Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 26.10. ca. 50 Feldflur S Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT). Farbabweichungen: 5.1., 6.1. u. 23.2. 1,0 in allen Färbungen gleichmäßig eine Stufe dunkler z.B. wirkten die weißen Wangen rußig, Futterplatz Boblitz/BZ (E. FLÖTER) * 12.1., 17.3. u. 5.4. 1 Unterseite zur Hälfte auf Bauch und Flanken völlig schwarz gefärbt, sonst normal aussehend, Futterplatz Auerswalde/FG (E. FLÖTER) * 3.4. 1 mit völlig weißem Schwanz, sonst normal gefärbt, Futterplatz Auerswalde/FG (E. FLÖTER) * 4.4. 1 teilleuzistisch Eppendorf/FG (Y. OTTO). Sonstiges: 6.1. 1 mit beidseitig bräunlichen vorstehenden Geschwüren o.ä. an den Augen, auf einer Seite fast so groß wie ein Auge, Futterplatz, Boblitz/BZ (E. FLÖTER) * 22.4. 1,0 mit 37 Zecken um beide Augen und Schnabel, gefangen bei IMS-Programm, Foto, FND Erlenbruch Humpeltal Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL) * 8.12. 1 mit erbsengroßem Tumor im Kehlbereich, seit über 3 Wochen an Winterfütterung, Lauterbach/V (A. KORNDÖRFER).

Haubenmeise *Parus cristatus*

Beispiel für Vorkommen im Siedlungsbereich: 29.5. je 1 BP Friedhof und Gartenstraße Treuen/V (F. MÜLLER).

Tannenmeise *Parus ater*

Brutbestand: 1.6. 3 BP mit 15 ausgeflogenen juv., Kontrolle von 100 Nistkästen Raum Dokortereich Wermisdorfer Wald/LL (L. HEINZE). Ansammlung: 19.11. ca. 100 darunter mind. 50 in einem Trupp teilweise am Boden u. auf Straße, Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER)

Sumpfmeise *Parus palustris*

Höchstgelegene Beobachtung: 16.3. 1 bei 606 m ü. HN Park und Gärten Trebrastraße Marienberg/ERZ (U. KOLBE). Brutbestand: 14.4. mind. 3 BP in den Bereichen Waldidyll (1 BP) u. Ottergraben (2 BP), LSG Hartensteiner Wald/Z (T. HALLFARTH).



Abb. 48: Haubenmeise *Parus cristatus*, Plauen/V, 7.2.2013.

Foto: BERND MÖCKEL





Abb. 49: Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla*, Langenbernsdorf/Z, 7.12.2013. Foto: JENS HALBAUER



Abb. 50: Heidelerche *Lullula arborea*, Pockau/ERZ, 13.3.2013. Foto: JAN GLÄSSER

Weidenmeise *Parus montanus*

Konzentrationen: 25.4. 3 sing. auf 4,2 km Bereich Eichelberg-Kemnitztal Geilsdorf/V (J. MÜLLER) * 16.6. 4 sing./ruf. auf 53 ha Mittelholz Zeitlitz/LL (J. MÜLLER). Ringfund: 4.9. 1 IMS-Kontrollfang nach 2 Jahren am Beobachtungsort O Großer Fürstenteich Mitteldorf/ERZ (F. SCHRAMM).

Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla* (1-1)

6.-10.12. 1 Langenbernsdorf/Z, Foto (J. HALBAUER, J. HERING, M. SCHULZ, S. WOLF u.a.). Nach 2006 erst der zweite Nachweis für Sachsen, der erste mit Beleg. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Haubenlerche *Galerida cristata*

DB Leipzig: Brutzeitnachweise (Anzahl der Beobachtungsorte) liegen aus der Stadt Leipzig 2 und LL 9 sowie TDO ca. 20 vor. Die Standorte waren bis auf einen Fall nur mit einem Revier besetzt. Maxima: Gebietsmax.: 19.3. 12 Rinderstall Neichen Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 12.3. 9 Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 13.1. 8 Stallanlagen Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER) * 26.1. 8 Stallanlagen Bennewitz Torgau/TDO (S. ULBRICH). Keine Nachweise aus dem DB Chemnitz und nur sehr wenige Nachweise aus dem NW des DB Dresden: * 1-2 BP Milchviehanlage Paußnitz/MEI (M. WALTER) * 6.5. 1 Riesa/MEI (M. SCHULZ) * 9.7. 1 Glaußnitz/MEI (M. WALTER). Wie in den letzten Jahren konzentrieren sich die Nachweise im Wesentlichen auf Nordsachsen. Deren leichter Anstieg dürfte auf die vermehrte Bereitschaft Beobachtungen zu melden - u.a. über www.ornith.de - zurückzuführen sein.

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeobachtungen Heimzug: im Vergleich zur früheren Jahren späte Ankunft: 10.3. 10 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 10.3. 10 Feldflur zw. Fraunteich u. Großteich Radeburg/MEI (J. SCHIMKAT) * am 10. 3. mind. 7 weitere Beobachtungen von bis zu 5 Ind. * weitere Nachweise ab 11.3. Heimzugmaximum: 13.3. ca. 100 auf verschneitem Feld rastend östl. Großbuch Otterwisch/LL (S. MÖHRING). Brutzeitnachweise DB Chemnitz: ERZ - mind. 1 Rev. Kompostierplatz Dürre Henne Alberoda (T. HALLFARTH, A. DITTMANN), dort am 6.7. 4 ad. davon 1 Paar mit juv. (A. DITTMANN). V - 3 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf * 3-4 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide Syrau (beide Beob. P. KRÄTSCHMER, B. MÖCKEL, F. MÜLLER, M. JORDAN u.a.) * 6.4. 1 sing. NABU-Fläche Schneckengrün (P. KRÄTSCHMER) * 18.4. 1 sing. Scheidebachgebiet Schönberg bei Adorf (S. GONSCHOREK) * Z - 1 Rev. Industrielle Absetzanlage Helmsdorf (J. HALBAUER). Brutbestand: 121 Rev./477 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO,



R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Zugbeobachtung in Trupps Wegzug (Maximum): ca. 23.10. 21 Feldflur W Kleinwaltersdorf/FG (A. GÜNTHER). Letztbeobachtungen Wegzug: 31.10. 20 üfl. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG, A. DITTMANN) * 31.10. 1 zieh. OT Reusa Plauen/V (F. MÜLLER) * 3.11. 1 zieh. Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 10.11. 10 bei Beutha/ERZ (A. DITTMANN).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan.-Beobachtungen: 13.1. 4 östl. Roda Grimma/LL (W. KÖCHER) * 15.1. 4 Commerau bei Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL) * 19.1. 4 Feld N Kiesgrube Eilenburg/LL (M. SCHULZ) * 22.1. 1 Feld bei Halsbrücke/FG (J. SCHULENBURG) * 23.1. 3 bei Kotz/BZ (R. REITZ) * 25.1. 18 Feldflur N Boxdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 26.1. mind. 5 Stallanlagen Bennewitz Torgau/TDO (S. ULBRICH) * 26.1. ca. 40 Feldflur NW Freitelsdorfer Vierteich Ebersbach/MEI (N. KUNSCHKE) * 31.1. 2 Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Heimzugmaxima: Wohl wegen der anhaltend winterliche Witterung Mitte bis Ende März rasteten größere Feldlerchentrupps längere Zeit auf den Feldern: 12.3. mind. 1.000 auf Raps und Getreidesaat N Neichen/LL (W. KÖCHER) * 14.3. ca. 1.400 Feld bei Ebersbach, Bad Lausick/LL (P. ARNOLD) * 18.3. ca. 1.000 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 19.3. >3.000 auf Raps S Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 19.3. ca. 8.000 auf Stoppelfeld, Zugstau, über Nacht ca. 15 cm Neuschnee, SO Oberseifersdorf/GR (G. EIFLER) * 20.3. 1.950 gezählt auf verschneitem Feld am Flughafen NW Freiroda/TDO (J. REIF) * 23.3. u. 30.3. >1.500 Raps W Mocherwitz/TDO (M. SCHULZ) * 24.3. ca. 1.500 Feldflur NW Schöps/GR (M. EICHLER) * 29.3. >1.500 u. 4.4. ca. 1.000 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Brutbestand (Auswahl): ca. 145 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Zugbeobachtung: 23.10. mind. 800-1.000 zieh. in 60 min. Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL). Wegzug Gebietsmaxima: 16.10. ca. 1.000 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 18.10. ca. 1.000 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 18.10. 1.750 um Remsa/TDO (M. SCHULZ). Dez.-Beobachtungen: 8.12. 2 Hochfläche O Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL) * 8.12. 3 N Guttau/BZ (W. KLAUKE) * 12.12. 1 umherflieg. am Brösaer Teich TG Guttau/BZ (M. HÖRENZ) * 12.12. 5 auf Raps Schöpsdrehe/V (F. MÜLLER) * 14.12. >4 Trägers Höhe Pretzschendorf/PIR (U. KOLBE) * 14.12. >3 SO Pretzschendorf/PIR (U. KOLBE) * 19.12. 1 u. 24.12. 4 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 22.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF) * 23.12. 1 Ruderalfläche NO Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 29.12. 1 Feldflur NO Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Alle Nachweise: 14.3., 15.3. u. 21.3. je 2 zw. Großschirma u. Rothenfurth/FG (A. GÜNTHER).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.4. 4 Fischteich, Tsp Pirk/V (R. SCHUSTER) * 12.4. 1 Tsp Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (J. WOLLERSTÄDT) * 14.4. 10 graben schon Röhren Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) * 14.4. 5 Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER) * weitere Beobachtungen ab 16.4. Heimzug Maximum: 29.4. ca. 500 Rbh Stöhma/LL (M. SCHULZ). Brutkolonien ≥ 50 : BZ - 10.6. ca. 50 besetzte Brutröhren Kiesgrube Nadelwitz Bautzen (R. REITZ) * Kiesgrube Salzenforst: 3.7. ca. 150 beflogene Brutröhren (R. REITZ) u. 20.7. ca. 200 Brutröhren (F. URBAN); FG - 14.5. ca. 50 Brutröhren Kiesgrube Langensteinbach Penig (K. TAUBERT) * 7.6. ca. 150 Brutröhren Sandgrube Penna (K. TAUBERT); GR - 19.5. ca. 80 Brutröhren, Kiesgrube Buchholz/Tetta/GR (M. DEMMIG) * 16.6. ca. 220 Brutröhren Niederseifersdorf (W. KLAUKE); LL - 10.6. 130 Brutröhren an durch Hochwasser freigespülter Spundwand, Muldeaub Grubnitz (J. MÜLLER) * 11.6. ca. 76 Brutröhren Kiesgrube SO Großbardau Grimma, am 13.6. ca. 60 Brutröhren durch Hangrutsch wohl infolge Nässe zerstört (K. LIEDER) * 12.7. 83 BP an Ufersteilwand der Mulde, Muldeaub N Trebsen/LL (S. MÖHRING) * 18.7. 59 Brutröhren Kiesgrube Sermuth (K. LIEDER); TDO - 390 Brutröhren in mehreren Kolonien Werbeliner See (M. SCHULZ) * 23.5. 57 Brutröhren, werden am 3.6. durch Starkregen vollständig zerstört, am 14.7. wieder 18 angeflogene Brutröhren, Sandgrube Lüttnitz (G. STEINBACH) * 13.6. 170 beflogene Brutröhren, Sandgrube Salbitz (R. BURMEISTER) * 28.8. Löbnitz N Muldeaub Kolonie mit mind. 120 Röhren davon ca. 1/3 aufgegraben (Krallenspuren eventuell von Waschbär?) (F. KOCH). Ansammlung Sommer: 28.7. ca. 220 östl. Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN). Letztbeobachtungen Weg-



zug: 29.9. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (O. MAIER) * 29.9. 3 Sandgrube Kannenhenkel Dresdner Heide/DD (C. LOOSE) * 4.10. u. 6.10. je 1 Haselbacher Teiche/AGB/LL (P. ARNOLD, S. GRÜTTNER).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeobachtungen Heimzug: 2.4. 2 Christgrün/V (E. FRÖHLICH) * 3.4. 2 Südlicher Stadtpark Chemnitz/C (O. UHLIG) * 5.4. 1 Zoo Leipzig/L (F. KOCH) * weitere Beobachtungen ab 6.4. Heimzug Ansammlungen ≥ 800 : 20.4. ca. 800 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 1.5. ca. 1.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT). Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften ≥ 30 Nester: 5.5. 30 BP Milchviehanlage Otterwisch (S. MÖHRING). Späte Bruten: 2.9. Brut mit 3 juv. eben ausgeflogen Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 5.9. Nest mit 3 nicht flüggen pull. Rinderstall Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 14.9. letzte Brut fliegt aus Landgut Eckartsberg/GR (G. EIFLER) * 18.9. 3 juv. fliegen aus Merkwitz/TDO (O. SCHMIDT) * 20.9. 1 BP mit 4 juv. werden noch im Nest gefüttert, OT Köthel Schönberg/Z (M. SONNTAG) * 21.9. ad. füttern juv. im Nest Zittau-Nord/GR (D. MEYRICH). Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 1.000 : Gebietsmaxima: 5.9. ca. 4.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 27.9. ca. 2.000 am Abend Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. SCHUSTER). Wegzug Ansammlungen ≥ 1.000 : 3.9. >1.500 SO Laue Delitzsch/TDO (M. VOLPERT) * 21.9. ca. 1.000 über Senffeld N Krostitz/TDO (M. SCHULZ) * 29.9. >1.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * Gebietsmaxima: 5.8. 1.800 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT). Letztbeobachtungen Wegzug: 22.10. 4 Feldflur bei Golzern, Grimma/LL (W. KÖCHER) * 23.10. 1 Stausee Süptitz/TDO (U. WEISSER) * 9.11. 1 TG Wermsdorf/TDO (T. KRAFT). Farbabweichung: 7.9. 1 teilleukistisch, Kopf, Nacken, Brust u. Bauch rein weiß, schwarzes Brustband, ansonsten normal gefärbt, Fotos, OT Reckwitz Wermsdorf/TDO (S. SIMON).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeobachtungen Heimzug: 10.4. 8 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 10.4. 4 zwischen Großschirma u. Rothenfurth/FG (A. GÜNTHER), weitere Nachweise ab 11.4. Heimzugmaxima: 26.5. ca. 1.000 Tsp Pirk/V u. ca. 500 Tsp Pöhl/V, jagen bei Regen flach über dem Wasser (B. MÖCKEL). Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften ≥ 50 Nester: C - 14.6. von 148 Nester nur 32 besetzt, Gebäude Deutsche Bank City Chemnitz (H.-J. GÖRNER) * 26.7. von 128 vorhandenen Nestern 53 besetzt, unter Dachtraufe



Abb. 51: Feldlerche *Alauda arvensis*, Oelsnitz/ERZ, 16.3.2013.

Foto: THOMAS HALLFARTH



Abb. 52: Rauchschalbe *Hirundo rustica*, Brohna/BZ, 21.4.2013.

Foto: ANDREAS BAUMGÄRTEL

von Produktionsgebäude Gewerbegebiet Mittelbacher Str. 12, Mittelbach (G. FANGHÄNEL); GR - 20.5. >82 BP an zwei Wehren von Wasserkraftwerken Neißeaue Rothenburg-Steinbach (FG Niesky) * 19.6. 62 komplette Nester, Nochten (M. STRIESE); L - 27. 7. mind. 50 Nester, in ca. zwei Dritteln noch pull., andere schon flügge, Siedlung zwischen Rotdorn- u. Zwergmispelstraße Paunsdorf (A. KNOLL). LL - 28.6. 105 BP Milchviehanlage Otterwisch (E. BUCHHOLZ) * 16.7. 147 BP Brücke Freiburger Mulde Podelwitz (S. MÖHRING); Z - mind. 100 BP Bauernhof Pröhl OT Neukirchen Oberwiera (H. FRITSCHÉ). Brutbestand im hohen Mittel Erzgebirge: 15 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). * Späte Bruten: 4.9. noch mind. 3 Paare füttern Wohngebäude OT Dänkritz Neukirchen/Z (J. HERING) * 11.9. letzte Brut mit 2 juv. ausgeflogen Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 15.9. ad. füttern min. 3 juv. im Nest Krietzschwitz/PIR (T. BARTHEL) * 21.9. noch juv. im Nest Niederlungwitz Glauchau/Z (H. GENSCH). Wegzugmaximum: 30.8. u. 31.8. ca. 350 auf Stromleitung Weischlitz/V (W. LIMMER). Letztbeobachtungen Wegzug: 8.10. 1 Gärtnerei Tolkewitz/DD (U. FISCHER) * 13.10. 1 Feldflache Gärnitz/LL (G. EHLERS) * 13.10. 2 Kiesgrube Hirschfeld/LL (S. ULBRICH) * 20.10. 3 Feldflur zwischen Thiendorf u. Lötzschen/MEI (H. KUNZE).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: Für diesen Zeitraum liegen nur drei Beobachtungen vor. 12.1. mind. 1 ruf. SO-Ufer Dreiweiberner See/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 10.2. 2,2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * 16.2. 2 ruf. Rhb Stöhma/LL (M. SCHULZ). Brutzeit: mind. 2 Paare Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * Rhb Stöhma/LL: 7.4. rufende Ind. u. 20.7. 5 (M. SCHULZ), 13.4. 1 (A. FIEDLER), 4.5. 1 (M. VOLPERT) u. 4.6. 1 (M. FRITSCH) * Dubringer Moor/BZ: 28.4. 1 (J. ULBRICHT) u. 1.6. 1 ruf. Wiesenmoor (H. SCHNABEL) * 7.4. 4 Kiesgrube Benndorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 18.4. 1,1 Kiesgrube Leuben/DD (U. FISCHER) * 9.5. 3 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 9.5. 0,1 NSG Dippelsdorfer Teich/MEI (M. RITZ) * 26.6. 5 juv. Lobstädter Lachen/LL (S. KALUZA) * 6.7. 5 TG Eschefeld/LL (B. SALZMANN). Aug. bis Dez.: ≥10: 15.9. 10 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 10.11. 29 Cospodener See/L (S. GRÜTTNER) * Werbeliner See/TDO: 26.10. 28 (T. BORKERT) u. 30.10. 25 (P. FRANKE) * 27.10. 10 Haselbacher Teiche/ABG/LL (R. WAHLHÄUSER) * weiterhin im Sommer ab August und Herbst Beobachtungen von bis zu 9, meist aber 1-4 Ind./Ort an ca. 17 Standorten in BZ 4, DD, 1, GR 2, LL 5, MEI 2, TDO 2 u. Z 1.



Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps ≥ 30 (Auswahl): 27.10. ca. 50 Umfeld Zulauf, Tsp Quitzdorf/GR (J. WEIGEL) * 1.12. >50 Elsterbecken II Leipzig/LL (K. PETERLEIN) * 31.12. 45 Bärwalder See Klitten/GR (J. KASPER) * 20.11. 43 Zwota/V (M. KUNZEL) * 8.11. >40 Freiberg/FG (A. GÜNTHER) * 5.10. mind. 30 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeobachtungen: 15.4. 2 sing. NSG Am Schusterstein Auerswalde/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 15.4. 1 sing. Neißbeue Rothenburg/GR (R. SCHMIDT) * 15.4. 1 sing. Wald Hubenberg Niedersteina/BZ (T. WERNER) * weitere Nachweise ab 16.4. Konzentrationen: 14.5. 13 sing auf 2,8 km durch das NSG Elsterhang, Pirk/V (F. MÜLLER) * 17.5. 6 sing./27 ha Kohlenberg südöstlich bis Bahnlinie Brandis/LL (J. MÜLLER) * 19.5. 6 sing./53 ha Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER) * 20.5. 9 sing. auf 12 km Neißbeue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtungen: 28.8. 1 Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER) * 31.8. 2 Johannisfriedhof Dresden/DD (B. ZIMMERMANN).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeobachtungen: 5.4. 1 sing. Coswig/MEI (G. DACHSEL) * 9.4. 1 sing. TG Biehain/GR (H. WINKLER) * 9.4. 1 sing. Coschütz/DD (J. REIF), weitere mind. 5 Beobachtungen ab 10.4. Konzentration Brutzeit: 17.4. 169 (!) sing. auf ca. 21 km entlang Radweg um den Bärwalder See/GR davon ca. 130 sing. zwischen Boxberger und Uhyster Hafen (S. KLASAN). Letztbeobachtungen: 29.9. 1 sing. Bahnhofsvorstadt Plauen/V (F. MÜLLER) * 6.10. u. 10.10. 1 Görliß-Nikolaivorstadt/GR (G. OETTEL) * 13.10. 1 sing. Rosine Freiberg/FG (J. SCHULENBURG).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Erstbeobachtungen: 15.3. 1 sing. Freital-Coßmannsdorf/PIR (N. WUTTKE) * 16.3. 1 Luppwehr Leipzig/L (T. BORKERT) * 17.3. 1 sing. Zschocken/Z (L. PFLÉGER) * 17.3. 1 sing. Kreuzberg OT Oberplanitz Zwickau/Z (H. OLZMANN) * weitere Nachweise ab 21.3. Konzentrationen Brutzeit: 6.5. max. 13 sing. Ebersbacher Wald Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 20.5. 23 sing. auf 12 km Neißbeue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). 16 Nov.-Beobachtungen und viele Dez.-Beobachtungen: 3.12. 1 Restloch Südkippe S Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 4.12. 1 Bucht Berglas Tsp Dröda/V (F. MÜLLER) * 4.12. u. 6.12. 1 Eulowitz/BZ (R. REITZ) * 14.12. 1 (N. KUNSCHE) u. 16.12. 2 (K. FABIAN) Kiesgrube Leuben/DD * 28.12. 1 SW Störnthaler See/LL (S. GRÜTTNER) * 30.12. 1 Waldgebiet Silbertanne Löbnitztal Leubsdorf/FG (Y. OTTO) * 30.12. 1 Ebersbach Schöpstal/GR (B. SANDER).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*** (15-4)

6.6. 1 sM Wilde Weißeritz Hartmannsdorf/PIR, Foto (B. KAFURKE, C. WOSCH) * 7.6. 1 sM Thorwalder Wände/PIR (U. AUGST, F. STROHBACH) * 8.-29.6. 1 sM Langenburkersdorf/PIR, Foto (M. HÖRENZ, A. HEILAND) * 12.6. 2 sM u. 18.6. 1 Rechenberg-Bienenmühle/FG, Foto, Tonbeleg (E. FUCHS, N. SIGMUND). Bei letzterem Nachweis wurde fälschlicherweise im Jahresbericht über seltene Vogelarten in Deutschland 2013 nur von einem Männchen berichtet, was hiermit richtiggestellt wird. Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014, 2015).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeobachtungen: 19.4. 2 sing. Wasserwerk Görliß/GR (K. DEIKE) * 20.4. 1 sing. Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ) * 21.4. 1 sing. Gndorf/LL (M. PERKAMS) * weitere Nachweise ab 25.4. Konzentrationen Brutzeit: 9.5. 6 sing/8 km Neißbeue zwischen Hagenwerder u. Weinhübel/GR (B. SAN-



Abb. 53: Mehlschwalbe *Delichon urbicum*, Gelenau/ERZ, 21.5.2013. Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 54: Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*, Langenburkersdorf/PIR, Juni 2013. FOTO: MICHAEL HÖRENZ

DER) * 14.5. 4 sing. NSG Feilebach Wiedersberg/V (F. MÜLLER, W. LIMMER). Letzter Gesang: 21.7. 2 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 21.7. 1 sing. TG Moritzburg/MEI (J. WOLLMERSTÄDT).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeobachtungen: 5.5. 1 sing. Neißeaue Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 6.5. 1 sing. Muldeau Golzern Grimma/LL (W. KÖCHER) * 6.5. 1 sing. Humpetal mit FND Erlenbruch, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL) * weitere Nachweise ab 7.5. Konzentrationen: 8.5. 11 sing. auf deutschem Teil des Wasserwerkes (Nord- u. Südteil) Neißeaue, Görlitz/GR (B. SEIFERT) * 9.5. 9 sing. auf 8 km Neißeaue zw. Hagenwerder u. Weinhübel/GR (B. SANDER). Nachweise singender Männchen

Mai-Juni (neben den unter Konzentrationen genannten): BZ 3, C 2, ERZ 1, FG 4, GR >11 überwiegend in der Neißeaue sowie am Berzdorfer See, L 2, LL 12, MEI 1, PIR 3, TDO 2, V 5 und Z 1. Höchst gelegener Nachweis: 15.6. 1 sing. bei 561 m ü. HN, NSG Sachsenwiese, Gutenfürst/V (F. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 23.7. 1 sing. Neißeaue zw. Deutsch-Ossig u. Hagenwerder/GR (B. SANDER) * 1.8. 1 in Weidendickicht Hahnbach bei Colditz/LL (Wi. AUGUST).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeobachtungen: 14.4. je 1 sing. Neuteich TG Niederspree/GR u. Großer Erlichteich TG Daubitz/GR (A. WÜNSCHE) * 15.4. 1 sing. Michaelisteich TG Daubitz/GR (M. STRIESE) * 16.4. 1 sing. Großer Griesteich TG Entenschenke/BZ (K. TAUCHERT) * 16.4. 1 sing. Grünwaldteiche Wittichenau/BZ (J. ULBRICHT) weitere Nachweise ab 17.4. Konzentration Brutzeit: 22.4. mind. 16 sing. Dubringer Moor/BZ (J. ULBRICHT) * 1.5. 7 sing. u. 16.5. 6 sing. Graureihersee Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT). Nachweise DB Leipzig: Einlass Rhb Stöhna/LL: 19.4. 1 sing. (S. ULBRICH, M. VOLPERT) u. 28.4. 1 sing. (S. GRÜTTNER) * Haselbacher Teiche/AGB/LL: 21.4. 1 sing. (M. PERKAMS) u. 10.5. 2 sing. (F. ROST) * TG Eschefeld/LL: 12.5. 1 Großer Teich (H. KIRSCHNER) u. 24.6. 1 sing. (S. WOLF) * 29.4. 2 sing. Großer Teich Torgau/TDO (F. MÜLLER) * 5.5. 1 sing. Grotzschsee (Luckaer See)/LL (J. HAGEMANN) * 6.5. 1 sing. Röhrich ehemaliger Steinbruch Nemt Wurzen/TDO (S. MÖHRING) * 13.5. 1 sing Langer Rodaer See/LL (W. KÖCHER). Weitere Nachweise in folgenden Kreisen des DB Dresden: BZ, GR und MEI. Keine Nachweise im DB Chemnitz. Letztbeobachtungen: 25.8. 1 u. 26.8. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * weitere Nachweise ab 20.4. Konzentrationen Brutzeit: Gebietsmaximum: 10.7. 8 sing. Große Wulschine Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 9.5. u. 11.5. je 5 sing. Westteil Fraunteich TG Moritzburg/MEI (M. RITZ, J. WOLLMERSTÄDT). Brutzeitnachweise (Mai-Mitte Juli): DB Dresden: BZ - neben den Nachweisen am Schlossteich Klitten weitere 12-14 Rev.; GR - 7 Rev.; MEI - neben den Nachweisen am Fraunteich TG Moritzburg 1 weiteres Rev.; DB Leipzig: LL - 3 Rev. TG Eschefeld (S. WOLF, P. ARNOLD u.a.) * 20.4. 3 sing. Lobstädter Lachen (M. SCHULZ) * 28.4. u. 5.5. 1 sing. Harthlachen Markkleeberg (S. GRÜTTNER) * 4.5. u. 5.5. 1 sing. Ostufer Rhb Stöhna (S. GRÜTTNER) * 23.5. 2 sing. Hummelteich Haselbacher Teiche (S. MÖHRING) * 28.5. 1 sing. Verlandungszone Thümmnitzsee Kreiswitz (W. KÖCHER); TDO - 2 Rev. Werbeliner See (M. SCHULZ) * 24.5. 1 sing. Gehegeteich Loßwig (E. LEICH) * 9.6. 1 Wildenhainer Bruch (J. SCHMIDT) * 26.6. 1 sing. Fluten Großer Teich Torgau (F. MÜLLER). Im DB Chemnitz nur wenige Durchzugsnachweise: ERZ 2, V 1 u. Z 4. * Konzentration Wegzug: Gebietsmaximum: 26.8. 15 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR).



Letztbeobachtungen: 5.9. 2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * 14.9. 1 Tsp Leutenhain/FG (P. ARNOLD) * 15.9. 2 Olbersdorfer See/GR (V. RÖDIGER).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeobachtungen: 29.4. 1 sing. nahe Straße zu TG Schlegel/GR (A. STROHBACH) * 3.5. 1 sing. Muldeau Dehnitz Wurzeln/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 5.5. 1 sing. Löbnitzwiesen Eppendorf/FG (Y. OTTO) * weitere Beobachtungen ab 6.5. Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 9.5. 18 sing. auf 8 km Neißeau Hagenwerder-Weinhübel/GR (B. SANDER) * 20.5. 9 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * 31.5. mind. 10 sing. auf 3,5 km Elbaue zwischen Johannstadt u. Tolkewitz/DD (S. SIMON) * 7.6. 8 sing. auf 2 km entlang unterem Moritzbach und altem Bahndamm, Taltitz/V (E. SCHÖNWEISS). Brutbestand: <20 Rev. starke Abnahme, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Kuckuckswirt: 18.6. je 1 pull. in 2 Nestern, Feldflur W Gröditz/BZ (R. REITZ). Höchstgelegene Nachweise: 22.5. 2. sing. u. 12.6. 2 sing. an vier verschiedenen Standorten bei 785-792 m ü. HN Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. BARTHEL). Letztbeobachtung: 1.9. 11 Nahrung suchend und warnend, Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeobachtungen: 14.4. 1 kurz sing. Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER) * 16.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 16.4. 2 davon 1 sing. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER) * 17.4. 1 sing. ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (M. RITZ) * weitere Nachweise ab 18.4. Konzentrationen Brutzeit ≥ 15 Rev: 9.5. 16 sing. TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 16.5. 17 sing. u. 19.6. 19 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 31.5. 58 sing. 17.6. 83 sing. u. 20.6. 41 sing. TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 29.6. 15 sing. TG Kreba-West/GR (R. PÜSCHEL). Brutbestand: 19.6. 7 BP (Nestfunde) u. 2 Rev. Stausee Glauchau/Z (J. HERING) * 28.6. 11 BP (Nestfunde) Hauptteich Hartmannsdorf bei Kirchberg/Z (J. HERING). Kuckuckswirt: 3.7. 1 Kuckucksei in Teichrohrsänger-Nest in Phragmites mit 3 juv., später 1 juv. Teichrohrsänger ausgeflogen NSG Callenberg Nord II/Z (J. HERING, D. KRONBACH) * 3.7. mit 2 juv. u. 1 juv. Kuckuck, Nest in Phragmites, 5.7. nur noch Kuckuck im Nest, 20.7. Kuckuck ausgeflogen, Großer Teich, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). Höchstgelegener Nachweis: 27.8. 1 in Hausgarten bei 775 m ü. HN Eigenheimsiedlung Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Konzentration Wegzug: Gebietsmaximum: 25.8. u. 26.8. 28 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, J. BRINKE). Letztbeobachtungen: 13.10. 1 TG Rohrbach/LL (P. ARNOLD) * 13.10. 1 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (M. HÖRENZ) * 13.10. 2 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeobachtungen: 15.4. 2 sing. TG Rauden-Mönaue/GR (H. SCHNABEL) * 15.4. 1 sing. TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT, K. TAUCHERT) * 15.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, D. KASPER, KRONBACH) * 15.4. 1 TG Tiefenau/MEI (M. WALTER) * weitere Nachweise ab 16.4. Brutbestand: 23 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 16 Rev. TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 23-29 Rev. Schlossteich Klitten/BZ (J. ULBRICHT) * 24-26 Rev. Ratzener Teiche Lohsa (A. KASPER). Konzentrationen Brutzeit >10 Rev.



Abb. 55: Junger Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*, Stausee Glauchau/Z, 19.6.2013. Foto: JENS HERING





Abb. 56: Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*, Gießbach/ERZ, 19.2013. Foto: JAN GLÄSSER

9.5. 22 sing. TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 20.5. 8 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR Rev., oberhalb Bremwehr (FG NIESKY) * 6.6. 24 sing. TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE) * 8.6. 17. sing. TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT) * 15.6. 12 sing. Großteich TG Döbra/BZ (U. KOLBE). Bruten und Brutzeitnachweise ab 20.5. im DB Chemnitz: ERZ - 1 Rev. Neuteich Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG, O. MAIER, A. DITTMANN); FG - 28.5. 3 sing. u. 7.6. 1 sing. NSG Sandgrube Penna (K. SCHAARSCHMIDT) * 26.6. 3 Nestfunde Spülbecken Sandgrube Penig (D. KRONBACH, J. HERING) * 1 Rev. Tsp Leutenhain (K. SCHAARSCHMIDT, K. TAUBERT, E. FLÖTER); Z - 1-2 Rev. Absetzbecken Dänkritz (E. TYLL, J. HALBAUER) * 2 Rev. Ziegeleiteich, OT Gesau Glauchau (H. GENSCHE, H. FRITSCHKE) * 1 Rev. Landschilfbestand, Limbacher Teiche (D. KRONBACH, J. HERING) * 23.6. 1 sing. Sandgrube Oberwiera (H. FRITSCHKE) * 3.7. 3 BP (Nestfunde) NSG Callenberg Nord II (D. KRONBACH, J. HERING); V - 21.-28.5. 1 sing. FND Schafteich Unterlauterbach (C. HÄSSLER, K.H. MEYER) * 29.5. u. 3.6. 1 sing. Teich Waldfrieden Regensammelbecken Elster-Park OT Chrieschwitz Plauen (F. MÜLLER) * 2.-3.6. 1 sing. überschwemmtes Ufergesträuch an Mündung der Syra in Weiße Elster, Plauen (U. u. F. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 21.9. 1 (H.-J. MEIER) bzw. 2 (FG NIESKY) u. 29.9. 1 (S. SCHUSTER) Tauerwiesenteich Förstgen/GR * 2.10. 1 Filzteich OT Niedercrinitz Hirschfeld/Z (J. KUPFER).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1 sing. Weinaupark Zittau/GR (K. HOFMANN) * 2.5. 1 sing. S Volkersdorf/MEI (M. DÄMMIG) * 3.5. 1 sing. Muldeau Dehnitz/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * weitere Nachweise ab 4.5. Brutbestand: ca. 50 Rev. wieder sehr hohe Dichte, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Konzentration Brutzeit: 20.5. 3 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG NIESKY). Höchstgelegener Nachweis: 15.5. 1 sing. bei 630 m ü. NN Frohnau/ERZ (E. FUCHS). Letzter Gesang: 6.8. 1 sing. Elbaue Torgau/TDO (C. SCHUSTER). Letztbeobachtungen: 31.8. 1 Kleinluga/DD (S. SCHUBERT) * 6.9. 1 Nauenhain bei Geithain/LL (Wo. AUGUST).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winterbeobachtungen: 9.1.-12.3. 1,0 an Winterfütterung, dort an 12 Tagen beobachtet, Jöbnitz/V (B. MÖCKEL) * 28.1., 2.2., 24.2. u.2.3. 1,0 Nikolaivorstadt Görlitz/GR (G. OETTEL) * 19.1. 1,0 an Fütterung Triebischtal Meißen/MEI (D. SCHARNHORST). Erstbeobachtungen: 16.3. 1 sing. Pirk/V (E. FRÖHLICH) * 25.3. 1 sing. Stollberg/ERZ (L. PFLÉGER) * 1.4. 2 sing. Klara-Zetkin-Park Leipzig/L (R. EHRING), weitere Nachweise ab 6.4. Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 25.4. 23 sing. auf 4,2 km im Bereich Eichelberg-Kemnitztal, Geilsdorf/V (F. MÜLLER) * 20.5. 42 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG NIESKY) * 8.6. 18 sing. auf 3,7 km Colditzer Forst/LL (Wi. AUGUST). Nov.-Beobachtungen: 5.11. 0,1 Oybin/GR (M. HÖRENZ) * 14.11. 1,0 dj. gefangen u. beringt Mitteldorf/ERZ (F. SCHRÄMM). Dez.-Beobachtung: 6.12. 1 in Sanddorn ehemaliger Tagebau Peres/LL (E. KÖHLER). Ungewöhnliche Gesänge: 14.5. 1 sing. mit ungewöhnlicher, an Westliche Orpheusgrasmücke erinnernde Strophe, Plauen/V (F. MÜLLER) * ab 21.5. 1 sing. mit von „Überschlag“ stark abweichenden flötenden Gesang, kurze gleichbleibende Strophe, die mehrfach wiederholt wird, singt über mehrere Tage, Tonaufnahme, Limbacher Teiche/Z (T. KRAFT) * Juni, 1 sing. mit Anteilen Gartenrotschwanz - Anteile werden unregelmäßig vorgetragen - Wolkenburger Straße Limbach-Oberfohna/Z (J. HERING).



Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeobachtungen: 10.4. 1 sing. Langer Rodaer See/LL (W. KÖCHER) * 18.4. 1 sing. Friedenspark Leipzig/L (R. WOLFF) * 19.4. 1 sing. Radeberger Vorstadt/DD (J. LOOSE), weitere Nachweise ab 20.4. Konzentration Brutzeit: 20.5. nur 21 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtungen: 13.9. 1 an Holunder Golzern Grimma/LL (W. KÖCHER) * 17.9. 1 NO Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 12.9. u. 20.9. 1 Eigenheimsiedlung Grumbach Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeobachtungen: 5.5. 1 sing. Hangterrassen am Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 6.5. 1 sing. Kirschberg Mutzschen/TDO (W. KÖCHER) * 8.5. 1 sing. Merzdorfer Kippen Bärwalde/GR (M. ZISCHEWSKI). Konzentration Brutzeit: 20.5. 3 sing. u. 2 weitere an verschiedenen Standorten, ehemaliger TÜP Grubditz/BZ (E. FLÖTER). Brutbestand: 32 Rev., hohe Dichte, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Beobachtungen DB Chemnitz: NABU-Fläche OT Meinsdorf, Callenberg/Z: 14.5. 1 sing. (J. HERING) u. 9.7. 2 sing. (P. HOFMANN) * 23.5. 1 sing. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 5.7. 1 Vogelhöhe O Mildenau/ERZ (T. BARTHEL). Brutzeitnachweise liegen außerdem aus BZ, DD, GR, L, LL, MEI u. TDO vor. Letztbeobachtung: 24.8. 1 Hopfwinkel Winkelmühle/TDO (H. u. K. MÜLLER).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeobachtung: 13.4. 1 Birkwitzer Graben Pirna/PIR (U. FISCHER), weitere Nachweise ab 14.4. Letztbeobachtungen: 4.10. 1 Spb Borna/LL (F. RADON) * 7.10. 1 sing. Streuobstwiese Zwickauer Straße Stollberg/ERZ (L. PFLÉGER) * 8.10. 1 sing. Wallhecke Mitteldorf/ERZ (L. PFLÉGER).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeobachtungen: 15.4. 2 sing. Feldflur N Prachenau/BZ (W. NACHTIGALL) * 16.4. je 1 sing. bei Seebensch/LL (F. EICHHORN), Ausgleichsfläche Airportpark/DD (F. SCHMIDT), Großschirma/FG (A. GÜNTHER) u. Friedrichstadt/DD (J. REIF) * weitere Nachweise ab 17.4. Brutbestand: 142 Rev., sehr hoher Bestand, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 6-8 BP NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). Konzentrationen Brutzeit: 15.5. 18 sing./100 ha NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (F. MÜLLER) * 20.5. 8 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtungen: 10.9. 2 Vogelhöhe O Mildenau/ERZ (T. BARTHEL) * 14.9. 1 Elbaue Prettin/TDO (S. GRÜTTNER) * 15.9. 1 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*** (2-1)

29.5.-3.6. 1 sM Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Die letzte Beobachtung dieser Art stammt aus dem Frühjahr 2006. Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Es liegen aus allen Kreisen Beobachtungen vor.

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Jan.- u. Febr.-Beobachtungen: 12.1. >5 aus nächster Nähe beobachtet, Schleußig/LSG Leipziger Auewald/LL (P. FRANKE) * 15.2. 1 sing. Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF). Erstbeobachtungen: 9.4. 1 sing. Friedhof Pausa/V (R. SCHUSTER) * 10.4. 1 sing. Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 5 Nachweise am 13.4. Konzentrationen Brutzeit: 25.4. 13 sing. auf 4,2 km im Bereich Eichelberg-Kemnitztal Geilsdorf/V (J. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 14.11. 1 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 30.11. 2 Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF). Dez.-Beobachtungen: 1.12. 5 Elsterbecken II Leipzig/LL (K. PETERLEIN) * 3.12. 1 Restloch Südkippe S Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 4.12. u. 6.12. 1,0 Eulowitz/BZ (R. REITZ) * 12.12. 1,0 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 12.12. 1 Wildpark Leipzig/L (M. SCHULZ) * 17.12. 1 Radebeul Oberlößnitz/MEI (J. SCHIMKAT) * 21.12. 1 unter Wintergoldhähnchen Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF) * 22.12. >12 Papitzer Lehmlachen NSG Luppeau/TDO (K. PETERLEIN) * 26.12. 1 Fürstenholz/LL (P. ARNOLD) * 26.12. 1 Südfriedhof Leipzig/LL (K. PETERLEIN) * 28.12. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. WOLFF). Totfund: 25.10. 1,0 Anflugopfer SO; Tgb Schleenhain/LL (E. KÖHLER).






Abb. 57: Jahreszeitliches Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2013 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 18.163.



Abb. 58: Seidenschwänze *Bombycilla garrulus*, Uhyst am Taucher/BZ, 4.1.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Der im Dezember 2012 begonnene beachtliche Einflug setzte sich Anfang des Jahres fort. Besonders in Ost- und Nordachsen hielten sich den ganzen Winter über teilweise sehr große Trupps auf. Zum Ende des Jahres gelangen dagegen nur vereinzelt Seidenschwanzbeobachtungen. Aus insgesamt mindestens 880 Beobachtungen fanden für diesen Bericht 470 Datensätze in Abb. 57 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung nur annähernde Angaben zu den Ind. enthält, da wegen der vielen Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. **Beobachtungen 1. Halbjahr (Gebietsmaxima):** BZ ≥ 100 - 2.1. 550-600 Lauta (S. KRÜGER) * 4.1. ca. 322 nach Foto ausgezählt, Uhyst a. T. (W. NACHTIGALL) * 21.1. ≥ 180 auf Schneeball Kleinwelka (F. URBAN) * 22.1. ca. 150 Wohngebiet Gesundbrunnen Bautzen (M. TRAMPENAU) * 25.1. 111 an Hagebutten Feldflur S Doberschütz (L. FANKHÄNEL) * 31.1. ca. 130 am Tiergarten Bernsdorf (S. KRÜGER) * 1.2. 148 an Misteln Brauteich Weißenberg/BZ (R. REITZ) * 2.2. ca. 300 teilweise gezählt Radeberg (T. ADLER) * 11.4. 112 an Falläpfeln Pulsnitz (W. NACHTIGALL); C ≥ 50 - 23.2. ca. 60 Feldflur SO Reichenbrand (H.-J. GÖRNER, A. UHLIG) * 13.3. 55 Glösa (J. BÖRNER); DD ≥ 600 - Gebietsmaxima für Dresden: 15.2. ca. 1.500 in unglaublichen Massen im Wald oberhalb Pillnitz: erst am Ruinenberg, gegen 12:20-12:30 zum Hausberg in einer riesigen, rauschenden „Wolke“ abfliegend und dann langsam zum Keppgrund abziehend, je etwa zur Hälfte gezählt und hochgerechnet: erst sitzende und einfliegende Vögel, später von Foto eines Teilschwarms ausgezählt, der allein fast 900 Vögel zeigt, Pillnitz/DD (A. KNOLL) * weitere große Trupps in Dresden, wobei es sich wohl um Vögel des riesigen Trupps vom 15.2. handelt: 19.1. ca. 630 nach Foto ausgezählt, Johannstadt Ost (J. REIF, A. KNOLL) * 16.2. ca. 725 teilweise nach Foto ausgezählt, Wasserwerk Hosterwitz (J. REIF, M. RITZ); ERZ ≥ 50 - 18.2. ca. 50 Mauersberg Großbrückerswalde (U. KOLBE) * 22.3. ca. 82 Annaberg-Buchholz (D. LINDNER); FG ≥ 50 - 7.3. >55 OT Zug, Freiberg (A. GÜNTHER) * 8.3. >170 Freiberg (A. GÜNTHER) * 8.4. 82 Mittweida (S. MÜLLER) * 6.4. ca. 60 Altmittweida (S. DÖRING); GR ≥ 100 - 2.1. 130 Quosdorf (A. WÜNSCHE) * 18.1. 168 Feldflur bei Krappe (R. REITZ) * 19.1. ca. 150 Gewerbegebiet W Weinau Mittelherwigsdorf (M. EICHLER) * 22.1. ca. 150 Feldflur zw. Görlitz-Königshufen u. Girbigsdorf (M. EICHLER); LL ≥ 50 - 26.1. ca. 150 Pomßen (S. MÖHRING) * 12.2. ca. 300 OT Erlbach Colditz (S. MÜLLER); L ≥ 50 - 10.4. ca. 50 nahe Peterskirche Leipzig (P. FRANKE); MEI ≥ 50 - 29.1. ca. 70 Moritzburg (J. SCHIMKAT); PIR ≥ 150 - 1.1. ca. 150 Birkwitzer Graben Pirna (S. MOSEL) * 16.2. ca. 150 Pirna-Copitz (T. HALLFARTH, E. FLÖTER, S. ERNST); TDO ≥ 50 - 13.1. bis Mitte März max. 500 wochenlang in Torgau (P. FRANKE, H. LEHMANN, U. WEISSER u.a.) * 7.2. ca. 140 Fliegerhorst Oschatz (A. ROTH) * 23.2. ca. 50 Muldeau Eilenburg (S. ULBRICH, M. VOLPERT, U. WEISSER, C. SCHUSTER) * 9.3. ca. 80 Rosenfeld (D. SELTER); V ≥ 50 - 29.1. ca. 100 OT Reißig Plauen (M. THOSS) * 7.3. ca. 70 Auerbach (T. DÖRFEL); Z ≥ 50 - 27.1. ca. 52 Crimmitschau (E. TYLL). **Letztbeobachtungen April:** 20.4. 9 bei Hartha/FG (S. MÜLLER) * 25.4. 20 Mückenhain/GR (S. KOSCHKAR) * 28.4. 1 Görlitz/GR (S. MAYER) * 28.4. 2 Pielitz/BZ (R. REITZ). **Mai-beobachtungen:** 2.5. 4 flieg. Lückendorf/GR (M. HÖRENZ) * 11.5. 2 Stübelstrasse Oschatz/TDO (R. DOMNICK) * 13.5. 1 Buchenweg Wilthen/BZ (O. HÖRENZ). **Erstbeobachtungen Herbst:** 19.10. 8 Bahnhof Klingenberg/PIR (M. SCHINDLER) * 12.11. 1 Rothenfurth Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 16.11. 20 Eichgraben/GR (K. MÖSE). **Beobachtung 2. Halbjahr Maximum:** 16.12. ca. 30 Purschwitz/BZ (L. FANKHÄNEL). **Rupfungsfund:** 20.4. 1/0 Prädator Uhu, Hohwald/BZ (M. HÖRENZ). **Prädation:** 30.3. 1 Ind. wird von 0,1 Sperber geschlagen Erlau/FG (S. MÜLLER). **Totfund:** 14.4. 2 Scheibenanflug Zwickau/Z (L. KUSSÄTHER).

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 9 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). **Brutbiologie:** 6 BP mit 22 ausgeflogenen juv., Kontrolle von 100 Nistkästen Raum Dokorteeich Wermsdorfer Wald/LL (L. HEINZE). **Brutnachbarschaft:** 24.5. Brut in Nistkasten, Kleiber versuchen zusätzlich junge Blaumeisen in einem 3 m entfernten Nistkasten zu füttern, dabei kommt es zu Kämpfen zwischen beiden Arten, beide Bruten erfolgreich ausgeflogen, Garten Heinrichsort/Z (G. FANGHÄNEL).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Es liegen aus allen Kreisen Beobachtungen vor.





Abb. 59: Waldbaumläufer *Certhia familiaris*, Neuoelsnitz/ERZ, 24.3.2013. Foto: THOMAS HALLFARTH

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Höchstgelegene Nachweise: mind. 3 Rev. bei 600-610 m ü. HN in Marienberg/ERZ (R. GILLER, U. KOLBE).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Konzentrationen Brutzeit: 25.4. 15 sing. auf 4,2 km Bereich Eichelberg-Kemnitztal Geilsdorf/V (J. MÜLLER) * 20.5. 9 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan. ≥ 150 : 4.1. ca. 320 Feldflur O Ebersbach/GR (B. SANDER) * 11.1. ca. 400 Felder S Steinitz/BZ (H. SCHNABEL) * 11.1. ca. 150 Klitten/GR (J. KASPER) * 14.1. ca. 250 Feldflache Gärnitz Markranstädt/LL (I. HERTEL) * 15.1. ca. 150 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 21.1. ca. 170 Siloanlage Kauschwitz Plauen/V (B. MÖCKEL) * 23.1. 170 Deponie Laucha/GR (R. REITZ). Heimzug Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 5.000 : Gebietsmaxima: 20.3. >20.000 mehrere Zehntausend zur Abenddämmerung in großen Trupps Richtung Elbe fliegend, Elbepark, Dresden/DD (M. DÄMMIG) * 26.3. ca. 10.000 Mockritz/DD (S. SCHUBERT) * 28.3. ca. 5.000 Übigau/DD (A. KNOLL) * 30.3. ca. 5.000 Feldflur O Fraunteich TG Moritzburg/MEI (S. SIMON) * 3.4. ca. 5.000 am Abend Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER). Brutbestand: 62 BP mit juv./150 ha Pausa/V (R. SCHUSTER) * 44 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ, Bruten überwiegend in Nistkästen (D. SAEMANN). Wegzug Ansammlungen ≥ 5.000 : 12.9. ca. 10.000 Acker W Prösitz/TDO (M. SCHULZ) * 11.10. ca. 5.000 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 13.10. mind. 10.000 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 20.10. ca. 10.000 O Benndorf/TDO (M. SCHULZ) * 24.10. >6.000 Marienberg/ERZ (U. KOLBE) * 23.10. ca. 5.000 üfl. Großweitzschen/FG (J. REIF) * 9.11. ca. 5.000 zieh. Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * Gebietsmaxima: 5.10. u. 13.10. ca. 10.000 bei Delitzsch/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmaxima an Schlafplätzen ≥ 5.000 : 19.7. ca. 10.000 am Abend in Schilf einfallend TG Rohrbach/LL (S. MÖHRING) * 1.9. ca. 8.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 3.9. 5.000-10.000 auffliegend an BAB A4 SO Schmiedewalde/MEI (J. REIF) * 13.9. >11.000 Rossendorfer Teich/DD (J. REIF) * 15.9. ca. 5.000 TG Niedergurig/BZ (Y. OTTO) * 6.10. ca. 30.000 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. HALBAUER) * 27.10. 50.000 (Auszählung von Fotos) Schlafplatz Wildenhainer Bruch Dübener Heide/TDO (S. MÖHRING) * 29.10. ca. 15.000 Wildenhainer Bruch/TDO (K. WEISBACH, P. WICHERT) * 6.11. ca. 8.000 am Morgen fliegend nach W eventuell von den Wermisdorfer Teichen - Schlafplatz - kommend, Deditz N Grimma/LL (S. MÖHRING). Dez. ≥ 100 : 11.12. ca. 100 FND Buchteich Großbardau Grimma/LL (S. MÖHRING) * 17.12. ca. 300 Schlafplatz am Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER) * 18.12. ca. 350 Flur W Deponie Gröbern, Großpössa/LL (I. HERTEL) * 27.12. >100 Alte Bergstraße Falken/Z (H. MEYER). Farbabweichungen: 10.7. 1 flavistisch unter 25 Staren, Schkeuditz/TDO (M. DEUTSCH) * 6.10. 1 mit weißem Schwanz unter 30.000



Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. HALBAUER) * 25.10. 1 cremfarbiger und 1 mit weißem Schwanz unter 300 am alten Bahndamm, Oberdorf/ERZ (A. DITTMANN).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Ein Nachweis im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet: 3.5. 2 an Uferabbruch Kleiner Stockteich Wittichenau/BZ (G. MATTHES).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan. Maxima: 20.1. 12 Muldeau S Gruna/TDO (P. FRANKE) * 26.1. 11 Elbaue Weßnig/TDO (S. ULBRICH) * 27.1. 15 Urnenfriedhof Tolkewitz/DD (K. FABIAN) * sowie weitere Jan.-Beobachtungen von 1-10 Ind. aus den folgenden Kreisen: BZ 6, DD 31, GR 1, L 1, LL 3, MEI 2 u. TDO 28. Gebietsmaxima: 10.2. 100 NSG Vereinigte Mulde Zschepplin/TDO (P. FRANKE) * 11.3. 50 im Schnee Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 22.3. 30 im Schnee Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER) * 3.4. 40 S Loschwitz/DD (A. KNOLL) * 8.9. 30 Hochfläche SW Gutenfürst/V (B. MÖCKEL) * 21.10. 40 Feldflur W Rossendorfer Teich/DD (A. KNOLL). Dez. Maxima: 21.12. 5 S Dobra/MEI (M. WEBER) * 22.12. 20 Großer Garten Dresden/DD (M. WEBER) * 22.12. 6 O Sitzenroda/TDO (O. SCHMIDT) * sowie weitere Dez.-Beobachtungen von 1-3 Ind. aus den Kreisen: BZ 5, ERZ 3, DD 2, GR 1, LL 4, MEI 1, TDO 1 und V 1.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beobachtungen werden genannt. Heimzug: 3.4. 1 UA *torquatus* Sportplatz Wolkenburg/Z (J. HERING, R. KÜTTNER) * 9.4. 1 mit Sing- und Wacholderdrosseln Rhb Stöhna/LL (K. MÜLLER, F. RÖSSGER, M. GERSTENBERGER) * 19.4. 3 bei Satzung/ERZ (J. GLÄSSER) * 19.4. 2 Traugothhöhe Fürstenu/Pir (B. KAFURKE) * 21.4. 1 Muldeau zw. Dehnitz u. Nemt/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 25.4. 1 sing. Jordanweg Wildenthal/ERZ (M. THOSS) * 29.4. 1 Traugothhöhe Fürstenu/Pir (M. SCHINDLER). Es liegen keine Brutzeitfeststellungen vor (siehe dazu auch SAEMANN & HERING 2014). Wegzug: 19.9. 1,0 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL) * 23.10. 1,0 Flugplatz Langhennersdorf/FG (A. GÜNTHER) * 24.10. 1 SW flieg. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING)

Amsel *Turdus merula*

Ansammlungen: 11.1. 40 Wohngebiet Thekla-Ost/L (K. PETERLEIN) * 9.3. 40 in Gärten Ostvorstadt Plauen/V (F. KAUTZSCH). Brutbestand: 7.4. 18 sing. auf 37,5 ha Wald O Frauenbach/FG (U. KOLBE) * 29.5. 5 BP auf 10 ha Schlosspark Uhyst/GR (D. WEIS). Kuckuckswirt: 1 Kuckucks-Ei in 6er Gelege Amsel, juv. Kuckuck wirft 2 Amsel-Eier u. später 2 juv. Amseln aus dem Nest, 2 juv. Amseln wurden gemeinsam mit juv. Kuckuck aufgezogen, juv. Kuckuck fliegt vor den 2 juv. Amseln aus, Wittgendorf/GR (J. u. P. SCHNEIDER). Farbabweichungen: 23.1. 0,1 mit weißer Schwanzaußenkante Reichenbach/V (F. MÜLLER) * 13.2. 1,0 mit viel weiß am Kopf Jössnitz/V (B. MÖCKEL) * 6.3. 1,0 mit weißen Federn an rechter Kopfseite Stausee Glauchau/Z (J. HERING) * 27.3. 1 mit weißem Ring um linkes Auge Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 28.3.-7.4. 1,0 mit vielen weißen Flecken am ganzen Körper, Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST) * 13.4. 1 mit weißer



Abb. 60: Zauunkönig *Troglodytes troglodytes*, Pirkmühle/V, 18.5.2013. Foto: BERND MÖCKEL





Abb. 61: Misteldrossel *Turdus viscivorus*, Cotta/DD,
16.3.2013. Foto: HENDRIK TRAPP

(W. KÖCHER) * 15.2. 400 Schloss Königshain/GR (R. WITT) * 22.3. 1.500 Feldflur Hirschfeld/L (M. SCHULZ) * 29.3. 350 an Äpfeln Stadtpark Großenhain/MEI (J. TOMASINI). 2. Halbjahr Ansammlungen ≥ 300 : 2.11. 400 zieh. 9-12 Uhr Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 3.11. 700 an Ebereschen Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE) * 29.11. 300 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 6.-15.12. bis 500 an Ebereschen Feldflur Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 9.11. 2.000 Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (T. HALLFARTH, E. FLÖTER, E. FUCHS, W. HEIM, S. SIEGEL) * 9.11. 450 S zieh. Stausee Radeburg/MEI (U. FISCHER) * 13.12. 400 in Plantage W Lippendorf/LL (M. SCHULZ) * 14.12. 400 an Weißdorn Moritz/MEI (J. TOMASINI) * 15.12. 400 Feldflur W Lindenhayn/TDO (M. SCHULZ) * 17.-18.12. bis 1.000 Feldflur zwischen Mildena u. Rauschenbachtal/ERZ (T. BARTHEL) * 21.12. 400 NO Benndorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 21.12. 300 SW zieh. Kamenz/BZ (J. GERBER) * 31.12. 350



Abb. 62: Wacholderdrossel *Turdus philomelos*, Königshain/
GR, 23.3.2013. Foto: HENRY WINKLER

Schwanzfeder Blankenhain/Z (J. HALBAUER) * 18.5. 0,1 mit viel Weiß im Gefieder Oppach Bieleboh/BZ (M. HÖRENZ) * 28.5. 1,0 mit weißem Nacken und teilweise weißen Flügeln Elbwiesen Blasewitz/DD (J. GERBER) * 3.-12.8. 1,0 ad. teilleuzistisch u. 12.8. 1 juv. teilleuzistisch Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE) * 26.9. 0,1 mit weißen Federn in Schwanz und Scheitel Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER) * 6.10. u. 18.12. 1 mit weißen Federn am Kopf Nikolaifriedhof Görlitz/GR (J. MÜLLER, H. WINKLER) * 25.12. 1,0 mit weißer Schwanzfeder 1 N Pieschen/DD (J. GERBER).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Ansammlungen ≥ 300 : 11.1. 400 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 13.1. 330 Stelzendorf/C (G. FANGHÄNEL) * 20.1. 350 an Hagebutten und Fallobst Roitzsch/DD (J. REIF) * 27.1. 300 in Apfelplantage S Panitzsch/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 2.2. 300 Feldflur N Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 15.2. 400 Schloss Königshain/GR (R. WITT) * 22.3. 1.500 Feldflur Hirschfeld/L (M. SCHULZ) * 29.3. 350 an Äpfeln Stadtpark Großenhain/MEI (J. TOMASINI). 2. Halbjahr Ansammlungen ≥ 300 : 2.11. 400 zieh. 9-12 Uhr Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 3.11. 700 an Ebereschen Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE) * 29.11. 300 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 6.-15.12. bis 500 an Ebereschen Feldflur Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 9.11. 2.000 Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (T. HALLFARTH, E. FLÖTER, E. FUCHS, W. HEIM, S. SIEGEL) * 9.11. 450 S zieh. Stausee Radeburg/MEI (U. FISCHER) * 13.12. 400 in Plantage W Lippendorf/LL (M. SCHULZ) * 14.12. 400 an Weißdorn Moritz/MEI (J. TOMASINI) * 15.12. 400 Feldflur W Lindenhayn/TDO (M. SCHULZ) * 17.-18.12. bis 1.000 Feldflur zwischen Mildena u. Rauschenbachtal/ERZ (T. BARTHEL) * 21.12. 400 NO Benndorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 21.12. 300 SW zieh. Kamenz/BZ (J. GERBER) * 31.12. 350 auf Grünland O Besenschenke/ERZ (J. TOMASINI). Farbabweichung: 14.2. 1 mit weißem Kopf, Bürzel und Bauch Königshain-Niederdorf/GR (B. SANDER).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-u. Febr-Beobachtungen: 1.1. 1 Großer Garten Dresden/DD (A. u. F. SCHMIDT) * 1.2. 2 Rennersdorf/GR (C. FUCHS). Erstbeobachtungen Heimzug: 14.-28.2. 1 Südvorstadt Dresden/DD (J.-U. SCHMIDT) * 1.3. Bad Elster/V (D. KUCKUCK). Heimzug Maxima: Winterflucht: 11.3. 50 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 11.3. 66 S zieh. NSG Syrau-Kauschwitz Heide/V (F. MÜLLER, M. JORDAN) * 21.3. mind. 300 rastend Wiesenflächen Große Wulschine am Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * 22.3. 70 Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER) * 23.3. 50 Elbaue zwischen Blauem Wunder u. Waldschlößchenbrücke/DD (A. DEISSNER). Wegzug Maxima: 13.10. 62 S zieh. 8:15 bis 9:15 Uhr Stausee Radeburg/MEI (J. REIF) * 14.10. 50 zieh. Krippenberg



Neukirchen/Z (E. TYLL) * 14.10. 100 in 400 m Hecke Gärtitz/TDO (J. REIF). Letztbeobachtungen Wegzug: 16.11. 1 Jetscheba/BZ (D. WEIS) * 18.11. 1 Kalkweg W Collm/TDO (W. KÖCHER) * 20.11. 1 Brandis/LL (W. KÖCHER) * 27.11. 1 mit Wacholderdrosseln Wiedersberg/V (F. MÜLLER). Dez.-Beobachtungen: 11.12. 1 Erlau/FG (S. MÜLLER) * 26.12. 1 Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 26.12. 1 Oschatz-Fliegerhorst/TDO (R. BURMEISTER). Imitation: 10.4. 1 imitiert Grauspecht, Torfwiesen Hohwald/PIR (M. HÖRENZ).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Es wurden keine größeren Heimzug Ansammlungen gemeldet. Maxima: 27.3. 20 Großteich Fremdwalde/LL (W. KÖCHER) * 10.4. 20 Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 13.4. 20 S Reichenbrand/C (E. FUCHS). Letztbeobachtungen Heimzug: 14.4. 1 Niederschindmaas/Z (H. GENTSCH) * 14.4. 1 sing. Mühle Schecktal/BZ (H. SCHNABEL) * 17.4. 4 W Ober-Neundorf/GR (H. WINKLER) * 21.4. 1 Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE). Erstbeobachtungen Wegzug: 22.9. 1 Kohlberg Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE) * 27.9. 1 SW zieh. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Wegzug Maxima: 18.10. 150 zieh. Ebersbach bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST) * 20.10. 50 Kupferberg Großenhain/MEI (J. SCHIMKAT) * 26.10. 50 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE) * 27.10. 50 Töpferwald/FG (J. SCHULENBURG) * 3.11. 50 Frauenstein/FG (J. SCHULENBURG) * 7.11. 60 Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 26.12. 60 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 24.4. 1 Friedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 27.4. 1 Schlosspark Albrechtsberg/DD (C. LOOSE). Wegzug Ansammlungen: 28.8. 12 Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER) * 1.9. 15 Nikolaifriedhof Görlitz/GR (J. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 26.9. 1 Dresden-Neustadt/DD (C. LOOSE) * 26.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * 27.9. 1 Bischofswerda/BZ (K. DONATH) * 6.10. 1 Schloss Blankenhain/Z (J. HALBAUER). Totfunde (Ursache unbekannt): 11.7. 1 diesj. Ebersbach/GR (B. SANDER) * 24.8. 1 Alte Sandgrube Kaltwasser/GR (B. SEIFERT).






Abb. 64: Männlicher Hybrid Halsband- x Trauerschnäpper *Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca*, Thossfell/V, 8.5.2013. Foto: BERND MÖCKEL



Abb. 65: Rotkehlchen *Erithacus rubecula*, TG Entenschenke/BZ, 15.1.2013.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Es werden alle Beobachtungen genannt. **Heimzug/Brutzeitbeobachtungen:** BZ - 16.5. 1 sing. Ziegelberg Hochkirch (R. REITZ) * 17.5. 1 sing. ca. 150-jähriger Stieleichen-Hainbuchenwald Spreeaue Lömischau/BZ (D. WEIS) * 19.5. 1 sing. Mischwald mit Birken, Erlen, Eichen, Fichten und Pappeln, Haselnuss, Matschentäl OT Neuweigsdorf Cunewalde/BZ (D. WEIS) * 19.5. 1 sing. Erlensumpfwald mit Fichten und Birken Zieglertal NW-Hang Bieleboh/BZ (D. WEIS); PIR - 18.5. 1 sing. Weicholdswald (M. SCHINDLER) * 23.5. 1 sing u. 27.6.-2.7. 1 sing. an verschiedenen Standorten, damit wohl 2 Rev., Großer Winterberg Sächsische Schweiz (U. AUGST) vgl. auch AUGST (2015); Z - 11.5. 1 sing. u. 19.5. 2 sing. Hartensteiner Wald (T. HALLFARTH, A. DITTMANN). **Wegzug:** 18.8. 1 dj. Großkrauscha/GR (S. KOSCHKAR).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeobachtungen: 14.4. 1,0 sing. Park Neschwitz/BZ (K. TAUCHERT) * 14.4. 1,0 sing. TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE) * 14.4. 1,0 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 14.4. 1,0 sing. Coschütz/V (H. WOLF) * 14.4. 1 sing. Ruhberg Grimma/LL (W. KÖCHER). **Brutbestand:** 25 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rüdernberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER) * 7 BP in Nistkästen auf 10 ha Göltzschtal Netzschkau/V (K. H. ROTH). **Wegzug Ansammlung:** 25.8. 50 Johannisfriedhof Tolkewitz/DD (B. ZIMMERMANN). **Letztbeobachtungen:** 15.9. 1 Rbh Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 15.9. 1 wbf. Radeberger Vorstadt Dresden/DD (C. LOOSE) * 19.9. 1 wbf. Dresden-Neustadt/DD (C. LOOSE). **Totfund:** 2.9. 1 wbf. Katzenopfer Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*** (8-1)

29.5. 1 sM NSG Gimpelfang Sebnitz/PIR (K. AUGST).

Halsband- x Trauerschnäpper *Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca*** (1-1)

6.-29.5. 1,0 ad. verpaart mit weiblichem Trauerschnäpper Thoßfell/V, Foto, Tonbeleg (F. MÜLLER, T. HALLFARTH, S. ERNST, G. FÄRBER u.a.). Der Gesang enthielt typische Motive des Trauer- wie auch des Halsbandschnäppers. Die Rufe waren typisch für Halsbandschnäpper. Der Vogel wurde zunächst als Halsbandschnäpper bestimmt, konnte aber anhand von Fotos als Hybrid erkannt werden (MÜLLER et al. 2013).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeobachtungen: 13.4. 1,0 Airportpark Dresden/DD (J. GERBER) * 14.4. 1,0 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER) * 14.4. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 14.4. 1,0 N Wermsdorf/TDO (O. SCHMIDT). **Brutbestand:** 27 BP mit geringem Bruterfolg Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 7 Rev./477 km² SPA



TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutzeitfeststellungen und/oder Brutnachweise aus folgenden Kreisen: BZ, ERZ, FG, GR, LL, MEI, PIR, TDO, V. Im Vogtland wurden 25-39 Rev. bekannt (ERNST et al. 2015). Wegzug Maxima: 27.8. 21 auf Rapsstoppel Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 29.8. 21 Feldflur Kubschütz/BZ (R. REITZ). Letztbeobachtungen: 20.10. 1 Radeburg/MEI (T. WERNER) * 20.10. 1 Ballendorf bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST) * 30.10. 2 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Erstbeobachtungen: 10.3. 1,0 Kiesgrube Kleinpösna/L (K. HALLMANN) * 11.3. 1,0 SW Wolfshain/LL (W. KÖCHER) * 11.3. 0,1 Straßberg/V (T. HARBIG) * 11.3. 1,0 Feldflur Nossen/MEI (J. REIF) * 12.3. 1 O Meißen/MEI (D. SCHARNHORST). Brutbestand: 13 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 10 Rev./47,7 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutzeitfeststellungen/ Brutnachweise aus den Kreisen BZ, DD, GR, MEI, LL, PIR, TDO. Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 19.5. 1,0 Sandgrube Penna/FG (K. SCHAARSCHMIDT). Letztbeobachtungen: 25.10. 1 wfb. Limbacher Teiche/Z (U. HEIDENREICH) * 26.10. 1 Spb Nauleis/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 31.10. 1,0 u. 1 wfb. Airportpark Dresden/DD (J. REIF, M. FRANKE) * 5.11. 1,0 TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKÉ).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Brutbestand: 25.4. 15 sing. auf 4,2 km Eichelberg-Kemnitztal/V (J. MÜLLER). Ungewöhnlicher Neststandort: 26.7. Nest mit 4 juv. in Blumenkasten auf Balkon in 3 m Höhe Neubaublock Kapellenberg/C (G. FANGHÄNEL).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeobachtungen: 13.4. 2 sing. Bahnhof Oschatz/TDO (K. PÖRSCHMANN) * 14.4. 1 sing. Elsterbecken Leipzig/L (F. BÖHM, N. MEHNER) * 14.4. 1 sing. Leipzig-Heiterblick/L (K. PETERLEIN) * 14.4. 1 sing. Mörtitz/TDO (R. Ulbrich). Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 29.4.-28.6. bis zu 5 sing. Feldflur N Draisdorf/C (E. FLÖTER, K. SCHAARSCHMIDT, D. SAEMANN) * 30.4.-4.5. 1 sing. Schlunzig/Z (M. OLIAS, M. OEHLER) * 2.5. 1 sing. Pausa/V (R. SCHUSTER) * 3.5. 1 sing. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 3.5. 1 sing. Bahnhof Reichenbach/V (G. FASSBENDER) * 3.5. 1 sing. Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS) * 6.5. 1 Rochlitz/FG (M. OLIVÉ) * 8.5. 1 sing. Sachsenlandhalle Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 12.5. 1 sing. Oberdorf/ERZ (R. HOFMANN) * 21.5. u. 28.5. 1 sing. Elsterberg/V (H. WOLF) * 25.5. 1 sing. Feldflur SO Altmittweida/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 23.6. 1 Warthhübel Neundorf/V (K. FICKERT). Brutverdacht bestand ferner im Gewerbegebiet Jerisau/Z und am VW-Werk Zwickau/Z (beide Beob. H. FRITSCHÉ). Wegzug: 2.8. 2 Außer/TDO (D. WIRSIG). Letztbeobachtung: 4.9. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (T. BARTHEL).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeobachtungen: 24.3. 1,0 Tsp Pirk/V (F. u. J. MÜLLER) * 10.4. 2 sing. Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 14.4. 1 sing. Sandgrube Penig/FG (H. MEYER) * 25.5.-27.6. 1 sing. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH). Brutzeitbeobachtungen wurden aus den folgenden Kreisen gemeldet (unvollständige Erfassung, Revierrsummen): BZ 12, FG 1, GR 7, LL 13, TDO 4, Z 1. Wegzug: 25.-26.8. 1 dj. Tauerwiesenteich Förstgen/BZ (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, J. BRINKE) * 17.9. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Letztbeobachtung: 27.9. 1 Adler´s Teich Reimersgrün/V (T. HARBIG).



Abb. 66: Blaukehlchen *Luscinia svecica*, Schwanenteich Zwickau/Z, 4.4.2013. Foto: JENS HERING



Abb. 67: Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*, Pockau/ERZ, 3.4.2013. Foto: JAN GLÄSSER

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Jan.-Beobachtungen: 6.1. 1 wbf. an Futterhaus Dahlen/TDO (H. KRAUSE) * 8.1. 1,0 Tagebau Peres/LL (E. KÖHLER) * 13.1. 2 Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 13.1. 1,0 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (M. LIEBSCHNER) * 20.1. 1,0 Meißner-Altstadt/MEI (J. TOMASINI). Brutbiologie: 11.5. Nest in Jagdkanzel, brütet, 5 Eier, OT Pilsdörfel Sohland Spree/OL/BZ (M. HÖRENZ). Dez.-Beobachtungen: 1.12. 1 Klinga/LL (W. KÖCHER) * 2.12. 1 wbf. Gärtnerei Tolkewitz/DD (U. FISCHER) * 7.12. 1,0 Wasserschloss Ebersbach/GR (B. SANDER) * 8.12. 1 Seelhauser See/TDO (M. SCHULZ) * 11.-23.12. bis zu 6 Panometer Reick/DD (N. KUNSCHKE, J. REIF) * 14.12. 1 wbf. Kläranlage Kaditz/DD (S. SCHUBERT) * 16.12. 1,0 Leipzig-Mitte/L (N. UHLIG) * 18.12. 2 Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 20.12. 1 Leipzig-Zentrum Ost/L (F. EIDAM) * 29.12. 1,0

Schloss Torgau/TDO (K. HALLMANN). Totfund: 16.4. 1,0 Scheibenanflug Altchemnitz/C (E. FLÖTER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeobachtungen: 10.4. 1 NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. IHLE) * 10.4. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 13.4. 1,0 Dresden-Heller/DD (T. HAUFE, A. SCHÜTT) * 14.4. 1 Freital-Coßmannsdorf/PIR (N. WUTTKE). Brutbestand: Über eine Kartierung im unteren Mitteleregirge 2011-2013 s. HALLFARTH & WEISS (2015). Letztbeobachtungen: 11.10. 1,0 Reichenbach/OL/GR (J. WEIGEL) * 9.-13.10. 1,0 Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH) * 16.10. 1 wbf. Bennewitz/LL (W. KÖCHER) * 18.10. 1 Seumepark Grimma/LL (W. KÖCHER) * 19.10. 1 Kössern/LL (W. KÖCHER).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeobachtungen: 21.-23.3. 1,0 Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER, K.-D. u. B. FRANZKE) * 27.3. 1,0 Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) * 4.4. 1,0 Airportpark Dresden/DD (J. REIF). Brutzeitbeobachtungen wurden aus den folgenden Kreisen gemeldet: BZ, DD, GR,



Abb. 68: Junger Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*, Berzdorfer See/GR, 17.6.2013. Foto: HENRY WINKLER

L, LL, MEI, TDO. Brutzeitnachweis abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 14.7. 1,1 futtertragend Granitgrube Colmnitz/PIR (M. SCHINDLER). Wegzugmaximum: 30.8. 15 Deutsch-Ossig/GR (M. EICHLER). Letztbeobachtungen: 30.9. 2 wbf. Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 10.-11.10. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 18.10. 1 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL) * 20.10. 1 Seelhauser See/TDO (M. SCHULZ).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan.-Beobachtungen: 1 Futterplatz Schönefeld/L (K. PETERLEIN) * 20.1. 1 Kiesgrube Leuben/DD (S. WINKLER) * 22.1. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER). Dez.-Beobachtungen: 1.12. 1 Eulowitz/BZ (R. REITZ) * 2.12. 1 Kriebethal/FG (M. GREIF) * 8.12.





Abb. 69: Feldsperlinge *Passer montanus* und Goldammern *Emberiza citrinella*, Großrückerswalde/ERZ, 19.2.2013. Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 70: Baumpieper *Anthus trivialis*, Syrau-Kauschwitzer Heide/V, 24.4.2013. Foto: BERND MÖCKEL

2 Copitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 13.12. 1 Park Altenhain/LL (W. KÖCHER) * 14.12. 3 Elbbrücke Riesa/MEI (J. TOMASINI).

Haussperling *Passer domesticus*

Ansammlungen ≥ 100 : 13.1. 150 Rinderstall Thierbach/V (R. SCHUSTER) * 20.7. mind. 200 Weizenfeld Wiltschdorf/DD (J. REIF) * 2.8. 100 Groß Düben/GR (B. SANDER) * 16.8. 160 Brache Oschatz-Fliegerhorst/TDO (A. ROTH) * 27.8. 100 Plauen OT Oberlosa/V (F. MÜLLER) * 5.10. 150 Paunsdorf/L (A. KNOLL). Farbabweichung: 14.4. 1 komplett weiß Liebenthaler Grund/PIR (K. DONATH).

Feldsperling *Passer montanus*

Ansammlungen ≥ 200 : 15.2. 200 u. 15.10. 300 Stallanlagen Dommitzsch/TDO (U. WEISSER) * 25.2. 200 Feldhecke O Zweenfurth/LL (W. KÖCHER) * 3.3. 200 Schweinestall Thierbach/V (R. SCHUSTER) * 23.8. 200 Feldflur NO Eschdorf/DD (J. SCHWEDLER) * 23.8. u. 15.10. 200 auf Maisstoppel S Volkersdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 1.9. 435 auf abgeerntetem Rapsfeld Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSSNITZER) * 29.9. ca. 500 an Rübenlagerplatz Brösa/BZ (D. SPERLING) * 5.11. 250 Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS) * 20.11. 250 an Silo Loßwig/TDO (D. SELTER).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 TÜP Oberlausitz/GR (M. RITZ) * 15.4. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 16.4. 1 S Glesin/TDO (M. DEUTSCH) * 16.4. 1 Feldflur S Freiroda/L (M. DEUTSCH). Brutbestand: 23 Rev./477 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutzeitnachweise (Reviere, unvollständige Erfassung): BZ >17 , GR 20-22, LL 2, L 1-3, TDO 2-4 * sowie abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 4.-11.5. 1 Gewerbegebiet Airportpark Dresden/DD (J. LOOSE, M. WEBER). Wegzugmaxima: 7.9. 7 Feldflur E Rachau/BZ (J. ULBRICHT) * 13.9. 8 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN). Letztbeobachtungen: 16.9. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 17.9. 2 Rinderstall Beutha/ERZ (T. HALLFARTH, L. PFLERGER) * 20.9. 3 Ebersdorf/C (E. FLÖTER).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeobachtungen: 6.4. 1 Feldflur S Berbisdorf/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 7.4. 1 S Biensdorf/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 11.4. 1 TÜP Oberlausitz/GR (M. RITZ). Brutbestand: 1.5. 16 sing. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (F. MÜLLER, S. FISCHER) * 50 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmaximum: 23.8. 21 auf



Luzernestoppel S Altenhain/LL (W. KÖCHER). Letztbeobachtungen: 8.10. 1 zieh. Tauschwitz/V (F. MÜLLER) * 14.10. 1 Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 31.10. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (J. WOLLMERSTÄDT).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Beobachtungen: 2.1. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. ULBRICH, K. PETERLEIN, M. VOLPERT) * 13.-31.1. mind. 2 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SANDER) * 14.1. 1 Dachziegelwerk Görlitz/GR (M. RITZ) * 15.-30.1. bis 2 O Meißten/MEI (D. SCHARNHORST) * 20.1. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Heimzug Maxima: 30.3. 70 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 1.4. 146 TG Streitwald/LL (S. WOLF) * 3.4. 60 auf Wiese Alt-Wein- hübel/GR (M. RITZ) * 6.4. 60 nasses Grünland NO Driewitz/BZ (J. ULBRICHT) * 13.4. u. 14.4. 100 Gewer- begebiet Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, O. MAIER, L. PFLEGER) * 14.4. 60 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER). Nur wenige Brutzeitfeststellungen (Mai-Juli) liegen aus den folgenden Kreisen vor (Revier- summen): DD 1, ERZ 3, FG 2, GR 6, MEI 1, TDO 4, PIR 1, V 6 (ERNST et al. 2015), Z 2. Wegzug Maxima: 9.10. 130 zieh. 8:40 bis 10:25 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER) * 9.10. 120 auf Rapsstoppel Kleinhartmannsdorf/FG (Y. OTTO) * 13.10. 100 zieh. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 13.10. 150 Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH) * 16.10. 300 auf Getreidestoppel Mühlau/FG (D. KRONBACH) * 21.10. 200 SW zieh. N Prießnitz/ DD (A. KNOLL). Dez.-Maximum: 22.12. 13 u. 25.12. 19 Feldflur Auerswalde/FG (E. FLÖTER, F. EIDAM) * sowie weitere Dez.-Beobachtungen mit je 1-6 Ind. aus den Kreisen GR 6, LL 5, MEI 1, TDO 4, Z 2. Totfund: 28.3. 1 Scheibenanflug Gewerbegebiet Altchemnitz/C (E. FLÖTER).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Beobachtungen werden genannt. Heimzug: 28.4. 1 zieh. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 9.5. 4 an Lache O Partenstein/LL (W. KÖCHER) * 16.5. 1 zieh. Rhb Stöhna/LL (F. RÖSSGER). Wegzug: 24.8. 1 nasses Grünland W Jahmen/BZ (J. ULBRICHT) * 21.9. 2 üfl. Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 28.9. 2 N Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 2.10. 1 rastend Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 2.10. 1 Feldflur




Abb. 71: Jahreszeitliches Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 36.



N Bahren/LL (W. KÖCHER) * 12.10. 1 auf Maisstoppel Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 20.10. 1 zieh. Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 25.10. 1 W Kleinörsna/L (M. SCHULZ).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Nur wenige Beobachtungen im Berichtszeitraum. Letztbeobachtungen Heimzug: 18.4. 2 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 26.4. 1 PK TG Mückenhain/GR (S. KOSCHKAR). Maximum 1. Halbjahr: 15.2. 5 an Schlafplatz im Schilf Berzdorfer See/GR (M. RITZ, R. WITT). Erstbeobachtung Wegzug: 31.10. 1 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Maximum 2. Halbjahr: 30.11. 3 bzw. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (H. HEERKLOTZ, M. SCHULZ).

Strandpieper *Anthus petrosus*** (1-1)

Nachtrag 2012: 5.10.2012 1 Tsp Bautzen/BZ, Foto (R. REITZ). Nach 2001 erst der zweite anerkannte Nachweis dieser Art in Sachsen seit Bestehen der Avifaunistischen Kommission.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beobachtungen liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ 2, C 1, DD 1, FG 2, ERZ 1, L 4, PIR 1, TDO 3 u. V 1. Dez.-Beobachtungen liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ 1, C 2, DD 3, ERZ 2, FG 1, L 4, LL 1, MEI 2, PIR 1, TDO 1 u. V 1.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*** (4-1)

14.5. 0,1 Schlossteich Klitten/GR, Foto (R. REITZ, D. SPERLING, J. ULBRICHT u.a.). Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeobachtungen: 6.4. 1 Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 7.4. 1 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (U. HEIDENREICH) * 8.4. 2 NSG Kulkwitzer Lachen/LL (K. PETERLEIN). Heimzug Maxima: 13.4. 55 TG Eschefeld/LL (S. WOLFF) * 14.4. 19 Roter Lug/BZ (D. WEIS). Brutbestand: 12-15 BP Feldflur bei Schönberg/Z (H. FRITSCHKE) * nur noch 4 BP nach starkem Bestandsrückgang Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Wegzug Maxima: 5.9. 40 Feldflur W Caminau/BZ (J. ULBRICHT) * 18.9. 100 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Letztbeobachtungen: 5.10. 2 Feldflache Großdeuben/LL (R. REQUARDT) * 10.10. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 14.10. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 24.10. 5 S zieh. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Alle Beobachtungen werden genannt. Heimzug: 21.4. 1 abgelassener Mühlteich NSG Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING) * 27.4. 1 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT) * 28.4. 2 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN) * 29.4. 1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 3.5. ca. 5 Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 4.5. 1,0 Feldflur SO Bärwalde/MEI (J. SCHIMKAT) * 4.5. mind. 1,0 Beutha/ERZ (T. HALLFARTH) * 9.5. 15 zieh. nach N Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 9.5. 5 Feldflur OT Königswalde Werdau/Z (J. HALBAUER) * 9.5. 1 S Seidewinkel/BZ (G. MATTHES) * 10.5. 3 Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Wegzug: 18.9. mind. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan.-Beobachtungen: 11.1. 1 Unterer Göttwitzsee/LL (W. KÖCHER) * 1.-23.1. 1-2 Elsterbecken und Luppewehr Leipzig/L (T. BORKERT, M. VOLPERT, R. REQUARDT, S. ULBRICHT) * 4.1. 1 Spb Borna/LL (S. ULBRICHT, M. VOLPERT) * 11.1. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 12.-13.1. 1-2 Kaditz/DD (J. REIF, J. WOLLMERSTÄDT) * 17.-27.1. 1 Biogasanlage Neichen/LL (W. KÖCHER) * 21.-28.1. 1 Blaues Wunder Dresden/DD (C.



Abb. 72: Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*, Großbrückerswalde/ERZ, 14.5.2013. Foto: JAN GLÄSSER



LOOSE). Heimzug Maxima: 1.4. 220 TG Streitwald/LL (S. WOLF) * 1.4. 60 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. GERBER) * 2.4. 50 Körstau/V (T. HARBIG) * 6.4. 115 Litschener Teich Kolbitz/BZ (A. KASPER). Wegzug Maxima: 18.9. mind. 150 sowie 16.10. mind. 200 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 1.10. 100 Feldflur W Pausitz/LL (W. KÖCHER). Dez. Maxima: 27.12. 10 u. 30.12. 9 Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. TEUMER, R. BURMEISTER) * 28.-31.12. 7 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * weitere Dez.-Beobachtungen mit je 1-5 Ind. wurden aus folgenden Kreisen gemeldet: BZ 7, DD 1, FG 1, GR 2, L 2, LL 4, MEI 1, TDO 3 u. V 1. Totfunde: 17.3. 1 Verkehrsofopfer W Püchau/LL (R. ULBRICH) * 15.5. 1 Verkehrsofopfer Bucha/TDO (W. KÖCHER).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ansammlungen Heimzug ≥ 500 : 29.3. 500 Feldflur W Wolfshain/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 9.4. 1.000 Feld S Lauterbach/ERZ (R. GILLER) * 9.4. 500 Feldflur Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 11.4. 500 S Cunnersdorf/BZ (T. HUTSCHENREITER). Ansammlungen und Massenzugtage >500 Ind.: 15.9. 1.000 SW zieh. Schilbach/V (M. KÜNZEL) * 29.9. 800 in Sonnenblumenfeld Steinitz/BZ (J. ULBRICH) * 5.10. 1.385 S zieh. zwischen 8:15 u. 9:25 Uhr Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 7.10. 1.000 SO zieh. Mildenau/ERZ (T. BARTHEL) * 9.10. 1.196 zieh. zwischen 8:40 u. 10:25 Uhr Oberlosa/V (F. MÜLLER) * 13.10. 1.000 Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH) * 13.10. 730 S zieh. zwischen 8:15 u. 9:15 Uhr Stausee Radeburg/MEI (J. REIF) * 23.10. 1.000 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Heimzug Maxima: 21.3. 300 auf Getreidestoppel O Naundorf/LL (W. KÖCHER) * 6.4. 300 auf Rapsstoppel Moritzburg/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 8.4. 200 auf Maisstoppel N Ammelshain/LL (W. KÖCHER) * 15.4. 150 S Tsp Euba/C (E. FLÖTER). Letztbeobachtungen Heimzug: 28.4. 0,1 Stadtparkteiche Reichenbach/V (P. TILLACK) * 28.-30.4. 1,0 an Futterstelle Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 29.4. 3 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER). Maibeobachtungen: 2.5. 2 Wald W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 6.5. 1 Erlau/FG (S. MÜLLER). Erstbeobachtungen Wegzug: 14.9. 1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ) * 22.9. 12 SW zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL) * 22.9. 4 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE). Wegzug Maxima: 6.10. 200 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 13.10. 300 Feldflur S Brandis/LL (W. KÖCHER) * 24.10. ca. 200 Sonnenblumenfeld Geringswalde/LL (S. MÜLLER). Totfund: 14.4. 1,0 Verkehrsofopfer Steinigtwolmsdorf/BZ (M. HÖRENZ).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ansammlungen >50 : 25.-26.9. bis zu 120 Park Neschwitz/BZ (J. ULBRICH, K. TAUCHERT) * 13.11. 60 Eichgräbener Teiche/GR (S. KÖHLER) * 30.11. 100 Großer Garten Dresden/DD (J. REIF). Totfunde: 2.5. 1 Ursache unbekannt Sebnitzer Wald/PIR (J. SCHWEDLER) * 29.6. 1 dj. Katzenopfer Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Maxima: 10.1. 28 Klingenthal/V (C. HOH) * 27.1. 20 Reichenbach/V (G. FASSBENDER) * 29.3. 20 Belgershainer Harth/LL (S. GRÜTTNER) * 28.9. 20 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 15.11. 20 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 7.12. 28 Sägewerk Neschwitz/BZ (L. DAMROW) * 8.12. 20 Pfaffroda/ERZ (U. KOLBE). Totfunde (Ursache unbekannt): 1.2. 0,1 Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE) * 15.3. 0,1 Grobhennersdorf/GR (S. LANGNICKEL). Wie auch in den letzten Jahren wurden 2013 viele „Trompetergimpel“ ssp. *pyrrhula* beobachtet - siehe Diagramm. Letztbeobachtungen Heimzug „Trompetergimpel“: 10.4. 0,1 Ebersbach/GR (B. SANDER) * 11.4. 1 Neschwitz/BZ (J. ULBRICH). Erstbeobachtungen Wegzug „Trompetergimpel“: 24.10. 1 Königwartha/BZ (J. ULBRICH) * 24.10. 1 zieh. Plauen-Reusa/V (F. MÜLLER).



Abb. 75: Weiblicher Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*, Klingenthal/V, 20.4.2013. Foto: STEPHAN ERNST






Abb. 76: Jahreszeitliches Auftreten des Trompetergimpels *Pyrrhula pyrrhula* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 587.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Alle Beobachtungen werden genannt. Abseits bekannter Brutvorkommen: BZ - 3.-4.6. 1 unausgefärbt sing. Park Neschwitz (W. NACHTIGALL, K.-H. TAUCHERT, M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICH); ERZ - 29.5. 1,0 Herrenreich Wiesa (J. SCHLEGEL) * 2.6. 1 sing. Schmalzgrube Steinbach (W. STAMPFL) * 4.6. 1,0 ad. sing. Mitteldorf (F. SCHRAMM) * 5.6. 1 wfb. sing. Niederer Halsbach Zwönitz (P. HENNIG) * 7.6. 1 sing. Humpeltal Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL); GR - 12.6. 1 sing. Quolsdorf (A. WÜNSCHE); LL - 18.-28.5. 1,0 PK sing. Neue Harth Gaschwitz (S. GRÜTTNER, M. VOLPERT, S. ULBRICH, U. WEISSER, C. SCHUSTER); TDO - 8.6. 1 sing. Werbeliner See (M. SCHULZ); V - 1.6. 1,0 unausgefärbt sing. Unterlauterbach (K. H. MEYER). Bekannte Brutvorkommen:

Hohes Mittelergebirge/ERZ - 22.5.-12.6. 1-2 sing. Hammerunterwiesenthal (T. BARTHEL) * 12.6. 1 sing. S Niederschlag (T. BARTHEL) * 23.6. 2 Fichtelberg (T. SCHREITER); Osterzgebirge/PIR - * 23.5.-12.7. 2 BP u. 6 flügge juv. Rehefeld (M. SCHINDLER) * 1.6. 1 immat. sing. Höckendorf (M. SCHINDLER).



Abb. 77: Männlicher Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*, NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR, 27.10.2013. Foto: BERND KAFURKE

Girlitz *Serinus serinus*

Erstbeobachtungen: 10.2. 2 Trachenberge/DD (J. GERBER) * 21.2. 1 Dresden-Südvorstadt/DD (A. ERDBEER) * 5.3. 1 Möckern/L (K. MÜLLER) * 9.3. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSSNITZER) * 18.3. 1 sing. Altleubnitz/DD (S. SCHUBERT). Heimzugmaximum: 27.3. 18 Wiesenburg/Z (H. OLZMANN). Letztbeobachtungen: 31.10. 3 SW zieh. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL) * 31.10. 3 S zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL) * 5.11. 0,1 Buchheim bei





Abb. 78: Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*, Grießbach/ERZ, 12.5.2013.

Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 79: Männlicher Girlitz *Serinus serinus*, Grießbach/ERZ, 5.7.2013.

Foto: JAN GLÄSSER



Bad Lausick/LL (W. AUGUST) * 17.11. 1 Stallanlage Großwig/TDO (U. WEISSER). Dez.-Beobachtungen: 2.12. 15 Kiesgrube Zschieren/DD (U. FISCHER) * 23.12. 1,0 Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus* ** (0-2)

27.10. 1,0 ad. NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR, Foto (B. KAFURKE) * 29.11.2013-11.2.2014 10 Werdauer Wald/Z, Foto, Tonbeleg (J. HALLBAUER, T. HALLFARTH, C. KLEIN u.a.). Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Es wurden nur wenige größere Trupps gemeldet. Maxima: 26.7. 150 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 17.9. 106 Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 11.11.-26.12. bis zu 270 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ansammlungen ≥ 200 : 23.8. 300 Kläranlage Niederdorf/ERZ (A. DITTMANN) * 1.9. 250 auf abgeerntetem Rapsfeld Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSSNITZER) * 29.10. 200 Sonnenblumenfeld W Steinitz/BZ (J. ULBRICHT).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ansammlungen ≥ 100 : 13.1. 100 an Kletten Elbwiesen Kaditz/DD (J. WOLLMERSTÄDT) * 20.1. 110 an Nachtkerzen O Tiegling/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 16.9. 100 Feldflur N Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 5.10. 120 auf abgeerntetem Feld Unterlosa/V (W. LIMMER) * 19.12. 130 Feldflur NW Heidersdorf/ERZ (U. KOLBE). Totfund (Ursache unbekannt): 22.12. 1 Cotta/DD (J. WOLLMERSTÄDT).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ansammlungen ≥ 200 : 5.1. 300 TG Wartha/BZ (J. ULBRICHT) * 9.1. 200 Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF) * 12.1. 300 Stausee Glauchau/Z (J. BÖRNER, J. REIF) * 13.1. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER), * 19.1. 250 Feldflur Kürbitz/V (B. MÖCKEL), * 24.1. 250 Rudelsbacher Grund Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 16.-25.3. bis 500 Reichenbrand/C (E. FUCHS) * 25.3. 500 Görlitz-Zentrum/GR (C. DÜKER) * 30.3. 250 Kleinpestitz/DD (M. SCHERWENK) * 1.4. 250 Sebnitz-Hertigswalde/PIR (J. SCHWEDLER). 2. Halbjahr Ansammlungen ≥ 200 : 13.10. 295 S zieh. zwischen 8:15 u. 9:15 Uhr Stausee Radeburg/MEI (J. REIF) * 30.11. 300 SO zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL) * 7.12. 250 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 21.12. 250 Oberbrambach/V (T. HALLFARTH, L. SCHRÖPFER) * 25.12. 200 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. GERBER). Totfunde (Ursache unbekannt wenn nicht anders angegeben): 9.1. 1 Verkehrsoffer Oschatz/TDO (P. KÖHLER) * 30.3. 1 u. 31.3. 2 Neundorf/V (K. FICKERT) * 5.4. 1,0 Katzenopfer Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE) * 8.4. 4 u. 15.4. 1,0 an Winterfütterung Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE) * 14.4. 1 TG Wartha/BZ (J. SCHWEDLER). Ringfund: am 14.3.2011 als im 2. KJ beringt in Medvode Verje SLOO Slovenien, tot gefunden am 24.3.2013 nach 741 Tagen, 532 km NNW vom Beringungsort in Mittelbach/C (H. MEYER).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ansammlungen >100 : 12.1. 450 NW Krippenhna/LL (M. SCHULZ) * 13.1. 160 Industriegebiet Wilschdorf/DD (C. u. J. LOOSE) * 19.1. 650 W Laue/TDO (M. SCHULZ) * 19.1.-24.3. bis 800 Feldflur N Lohsa/BZ (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI) * 21.1. 160 Süptitz/TDO (D. SELTER) * 23.1. 120 Kiesgrube Ober-Neundorf/GR (M. RITZ) * 26.1. 950 W Lissa/TDO (M. SCHULZ) * 7.2. 230 auf Getreidestoppel N Niederseifersdorf/GR (J.-U. SCHMIDT) * 19.2. 350 auf Stoppelbrache W Großsteinberg/LL (W. KÖCHER) * 23.2. ca. 1.000 Staupitz/TDO (F. RÖSSGER) * 1.3. 2.000 W Lissa/TDO (M. SCHULZ) * 30.3. 150 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). 2. Halbjahr Ansammlungen >100 : 11.10. 150 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 27.11. 150 Rapsfeld Meinsdorf/Z (D. KRONBACH) * 28.11. 150 S Rötha/LL (S. MÖHRING) * 8.12. 750 Rapsfeld Airportpak Dresden/DD (J. REIF) * 13.12. 150 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 26.12. 200 Feldflur W Särichen/GR (S. KOSCHKAR).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Alle Beobachtungen. 1. Halbjahr: 2.1. 75 Feldflur O Böhrigen/FG (J. VOIGT) * 2.1. 64 Siebenhufen/GR (B. SANDER) * 11.1. 30 N Zodel/GR (S. KOSCHKAR) * 12.1. 25 Boxberg/GR (D. WEIS) * 13.1. 36 Pulsnitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 13.1. 10 Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH) * 15.1. 40 Lohsa/BZ (D. WEIS) * 17.1. 35 Kiesgrube






Abb. 80: Jahreszeitliches Auftreten des Berghänflings *Carduelis flavirostris* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 868.




Abb. 81: Jahreszeitliches Auftreten der Schneeammer *Calcarius nivalis* 2013 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 56.



Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR) * 31.1. 12 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 6.2. 50 auf Ackerbrache Tgb Peres/LL (E. KÖHLER) * 23.2. ca. 40 Staupitz/TDO (F. RÖSSGER) * 23.2. 3 O Dölzig/TDO (H. KIRSCHNER) * 12.3. 20 Kodersdorf/GR (M. RITZ) * 14.3. 33 Wilhelminenthal/GR (B. SANDER) * 26.3. 10 Reinholdshain/Z (H. GENTSCH) * 4.4. 6 auf Wintergetreide Königshain/GR (H. WINKLER) * 7.4. 30 Feldflur NO Königshain/GR (B. SANDER). 2. Halbjahr: 9.11. 65 Kiesgrube Liebersee/TDO (P. ECKHOFF) * 26.11. 3 auf Acker NO Ammelshain/LL (S. MÖHRING) * 11.12. 85 Deschka/GR (S. KOSCHKAR) * 16.11. 7 Göbeln/BZ (D. WEIS) * 20.11. 16 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 21.-27.11. bis zu 42 Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 27.11. 5 auf ausgetrocknetem Teich Kreba-West/GR (B. SANDER) * 8.12. 1 Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 13.12. 25 Deutsch-Ossig/GR (H. WINKLER) * 21.-23.12. bis zu 40 Feldflur N Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 27.12. 70 Feldflur S Krauscha/GR (S. KOSCHKAR).

Birkenzeisig *Carduelis flamma*

Nur wenige größere Ansammlungen. Maximum 1. Halbjahr: 1.1. 70 Grobhartmannsdorfer Großteich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL) * 7.1. 60 Stadtpark Chemnitz/C (J. BÖRNER) * 7.1. 42 Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL) * 18.1. 60 Jöβnitz/V (B. MÖCKEL). Maximum 2. Halbjahr: 24.10. 80 SW zieh. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL) * 18.12. mind. 120 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beobachtungen. 1. Halbjahr: 1.-3.1. 1 SK Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 13.-14.1. 1,2 Feldflur NW Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR) * 27.2.-16.3. bis zu 15 Feldweg NW Radgendorf/GR (G. EIFLER) * 13.3. 1 auf Rapsstoppel Rinderstall Beutha/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN) * 18.-21.3. 0,1 zusammen mit Rohr- und Goldammern Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER) * 23.3. 1,0 mit Goldammern Feldflur Mannichswalde/Z (E. TYLL) * 23.1.-13.4. bis zu 6 auf Wintergetreide N Eckartsberg/GR (G. EIFLER) * 29.3. 1 wfb. N Röcknitz/LL (F. RÖSSGER). 2. Halbjahr: 8.11. 0,1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 13.-14.11. 1 dj. Feldflur NO Cunewalde/BZ (R. REITZ) * 14.11. 3 mit Goldammern Ebmath/V (M. KÜNZEL) * 26.11. 1,0 ad. SK u. 1 dj. Auf Wintergetreide Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 22.11. u. 25.11. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 8.12. 1,0 SK Feldflur N Clauβnitz/FG (K. SCHAARSCHEIDT) * 9.-10.12. mind. 1,0 Feldflur Langenbernsdorf/Z (S. KLASAN, J. HALBAUER).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

Alle Beobachtungen: 30.10. 1 stationär Werbeliner See/TDO (P. FRANKE) * 25.11. 1 abziehend nach W Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Graumammer *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Maximum: 12.1. 170 Koppeln O Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 17.1. 300 an Getreideresten Charlottenhof/GR (S. KOSCHKAR) * 24.2. 120 Feldflur N Hermsdorf/BZ (J. ULBRICHT) * 2.4. 82 N Skassa/MEI (J. TOMASINI). Brutbestand: 30 Rev./47,7 km² SPA TÜP Oberlausitz Muskauer Heide/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 36 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutzeitbeobachtung abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 14.5. 1 sing. Autobahnauffahrt Stollberg-West/ERZ (L. PFLÉGER) * 6.6.-18.7. 1 sing. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ) * 11.6. 1 sing. Dorfchemnitz/FG (M. OLIAS) * 12.6. 1 sing. Colmnitz/PIR (N. WUTTKE) * 16.8. 1 Eppendorf/FG (Y. OTTO). 2. Halbjahr Maxima: 28.8. 40 Cottewitz/MEI (M. RICHERT) * 1.12. 30 Ruderalfläche S Poβdorf/TDO (M. SCHULZ).



Abb. 82: Graumammer *Emberiza calandra*, Satzung/ERZ, 27.6.2013. Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 83: Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*, Pockau/ERZ, 19.3.2013. Foto: JAN GLÄSSER

Goldammer *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Maxima: 12.1. 250 Koppeln O Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 13.1. 300 Rinderstall Thierbach/V (R. SCHUSTER) * 14.1. 220 auf Mistplatz S Eckartsberg/GR (G. EIFLER) * 17.1. 200 an Stallanlagen Dommitzsch/TDO (A. u. U. WEISSER) * 24.1. 200 Werdau/Z (J. HALBAUER) * 25.1. 400 Kuhstall Ballendorf/LL (P. ARNOLD) * 25.1. 200 SW Großwig/TDO (U. WEISSER) * 10.2. 200 Muldeau Höfgen Grimma/LL (W. KÖCHER) * 23.-26.2. bis zu 250 Feldflur Wolfshain/LL (M. SCHULZ, S. ULBRICH, U. WEISSER). 2. Halbjahr Maxima: 26.11. 130 Schilbach/V (M. KÜNZEL) * 24.12. 100 NW Wannewitz/TDO (T. BORKERT).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1,0 Feldflur N Zschorna/BZ (R. REITZ) * 25.4. 1 sing. Daubitz/BZ (M. STRIESE)

* 25.4. 0,1 Wiesengrund O Dahlen/TDO (H. KRAUSE) * 26.4. 1 S Brodau/TDO (J. HALBAUER) * 26.4. mind. 2 Steinbach/BZ (K.-H. TAUCHERT, M. ZISCHEWSKI). Heimzug u. Brutzeitbeobachtungen abseits bekannter Vorkommen: 28.4. 1 sing. Steinbruch Grumbach/PIR (M. SCHINDLER) * 6.5. 1 Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 8.5. 3 auf Sommergetreide Hinterhermsdorf/PIR (J. SCHWEDLER) * 18.7. 1 Feldflur NW Deutzen/LL (A. BARKOW) * weitere Brutzeitfeststellungen aus den Kreisen: BZ, GR, MEI, TDO. Wegzug: 21.8. 7 auf Stoppelacker SW Lauske/BZ (R. REITZ) * 27.8. 1 Feldflur Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeobachtung: 30.8. 3 Geilsdorf/V (T. HARBIG).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Jan.-Maxima: 13.1. 20 TG Entenschenke/BZ (K. TAUCHERT) * 13.1. ca. 10 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 15.1. 20 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER) * 15.1. 8 Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER) * weitere Jan.-Beobachtungen von 1-9 Ind. aus den Kreisen BZ 5, DD 1, GR 7, LL 6 u. TDO 2. Heimzugmaxima: 11.-29.3. bis zu 300 Feldflur W Wolfshain/LL (W. KÖCHER, M. VOLPERT, S. ULBRICH) * 17.3. ca. 100 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 21.3. 100 auf Getreidestoppel Nauen/LL (W. KÖCHER) * 29.3. 100 Feldflur SO Borsdorf/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT). Wegzugmaxima: 8.10. 15 FND Fischteiche an der Autobahn Chemnitz/C (D. KRONBACH) * 25.10. 28 zieh. 9:40-11:40 Uhr NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Dez.-Maximum: 13.12. 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, H. SCHNABEL) * weitere Dez.-Beobachtungen mit 1-2 Ind. aus den Kreisen DD 3, L 1, MEI 1 u. TDO 5.



ARTEN KATEGORIE E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

Großer Emu *Dromaius novaehollandiae*

21.5. 1 auf Wiese bei Mücka/GR (H. WINKLER).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*

15.7. 1,0 Haselbacher Teiche/ABG/LL (K. SCHAARSCHMIDT, B. u. K.-D. FRANZKE) * 10.12. 1 Markkleeberger See/LL (M. OEHLER).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

3.1.-27.9. 1 ad. Südraum Leipzig/LL (S. WOLF, S. ULBRICH, I. HERTEL u.a.). Bereits im Nov. u. Dez. 2012 hielt sich ein Schwarzschan in diesem Gebiet auf (FLÖTER et al. 2015) * 1.5. 2 Kurpark Berggießhübel/PIR (F. SCHMIDT) * 10.9. 1 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER).

Streifengans *Anser indicus*

28.9. 1 Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 2.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 5.10. 1 Feldflur O Neuteich Kalkreuth/MEI (J. TOMASINI) * 14.12. 1 bei Radeburg/MEI (J. SCHIMKAT) * 30.12. 1 Elbe bei Pirna/PIR (W. HERSCHMANN).

Zwerggans *Anser erythropus***

8.2. 1 Teiche bei Gränitz/LL, Foto, roter Züchterring, nach Information von G. EHLERS (Leipzig) aus dem Zoo Leipzig entflohen (M. SCHULZ).

Brautente *Aix sponsa*

Es liegen keine Brutnachweise vor. Ansammlungen bis zu 5 Ind. sind nur aus Dresden bekannt: Zoologischer Garten Dresden: 23.1. (J. REIF) u. 20.4. (F. SCHMIDT) je 2,1 Ind. am 2.11. 3,1 (J. REIF) * Großer Garten: 10.3. 3 (A. KLAUSNITZER) und 15.12. 4,1 (J. REIF) * weitere Einzelbeobachtungen liegen aus dem gesamten Stadtgebiet von Dresden vor. 1-2 Ind. mit Anzahl der Gewässer: BZ 3 (J. GERBER, D. WEIS, J. ULBRICHT) * C 2 (E. FLÖTER, T. SCHREITER, D. SAEMANN) * ERZ 1 (N. SIGMUND, W. DIETRICH) * GR 2 (H. WINKLER, J. WEIGELT u.a.) * L 1 (H. BOHR, J. GROSSE) * TDO 1 (D. SELTER) und V 1 Gewässer (H. LANGE).

Chilpeifente *Anas sibilatrix*

14.4. 1,0 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER).

Bartgeier *Gypaetus barbatus***

29.6.-2.7. 0,1 2es KJ Königshainer Berge/GR, Foto (H. KÜHN, M. RITZ). Das besenderte Bartgeierweibchen „Bernd“ legte im Sommer 2013 über 4.000



Abb. 84: Bartgeier *Gypaetus barbatus* im 2. KJ, Königshainer Berge/GR, 1.7.2013. Foto: MARKUS RITZ



km zurück und besuchte neben Polen und Tschechien u.a. auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen, was sowohl durch Sichtbeobachtungen wie auch Ortungen des Satellitensenders nachgewiesen werden konnte. In den Königshainer Bergen wurde der Vogel vollkommen entkräftet entdeckt und unter Mithilfe von Spezialisten aus dem tschechischen Zoo Liberec eingefangen und zur Pflege in den Zoo Prag gebracht. Hier wurde durch veterinärmedizinische Untersuchungen festgestellt, dass der Vogel ausgehungert war. Nachdem sich der Bartgeier erholt hatte, wurde er wiederum im schweizerischen Calfeisental ausgewildert. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

23.3. 1 Tsp Pöhl Gunzenberg/V (R. WAHLHÄUSER) * 27.7. 3 Großer Teich Torgau/TDP (F. RÖSSGER).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

9.7. 1 Lutino-Typ ruf. nach N fliegend, O Kursdorf, Schkeuditz/TDO (M. DEUTSCH) * 27.12. 1 ein normalgefärbtes Ind. zwischen Wacholderdrosseln, Cunewalde/BZ (D. WEIS).

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

3.3. 1 Raschelberg Freital/PIR (F. u. A. SCHMIDT) * 20.3. 1 Großhennersdorf/GR (S. LANGNICKEL) * 22.12. 1 Totfund Cotta Dresden/DD (J. WOLLMERSTÄDT).

Schneeeule *Bubo scandiacus***

7.4. 1,0 Sebnitz-Hertigswalde/PIR (A. ROGALL). Aufgrund des untypischen Datums und des Beobachtungsortes weit im Binnenland wurde die Beobachtung dieser häufig in Gefangenschaft gehaltenen Art der Kategorie E zugeordnet. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014).

6. ABGELEHNE MELDUNGEN

Haselhuhn *Tetrastes bonasia* 1 (AKSN) * **Adlerbussard** *Buteo rufinus* 1 (DAK) * **Adler** *Aquila spec.* 1 (AKSN).

7. NOCH NICHT ENTSCHEIDENE MELDUNGEN

Die folgende Meldung befindet sich noch in Bearbeitung:

Sprosser *Luscinia luscinia* 1 (AKSN).

LITERATUR

- » Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2013): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2013. - unveröff. Manuskript.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2014): Zum Brutbestand des Kolkkraben *Corvus corax* von 1978 bis 2014 bei Frohburg in Westsachsen. - Ornithol. Mitt. 66: 115-122.
- » AUGST, U. (2015): Der Zwergschnäpper *Ficedula parva* am Großen Winterberg in der Sächsischen Schweiz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 327-330.
- » AUGST, U. (2016): Neues vom Uhu *Bubo bubo* in der Nationalparkregion Sächsischen Schweiz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 425-430.



- » Avifaunistische Kommission Sachsen (2013): Neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011. - Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 97-107.
- » BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. - Limicola 19: 89-111.
- » BARTHEL, T. (2016): Zur Altersstruktur der Annaberg-Buchholzer Dohlenpopulation *Corvus monedula*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 449-453.
- » BAUER, H-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. - Wiebelsheim.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. - Seltene Vögel in Deutschland 2013: 2-39.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. - Seltene Vögel in Deutschland 2014: 2-36.
- » ERNST, S. & E. FUCHS (2013): Bruten des Haubentauchers *Podiceps cristatus* an der Talsperre Muldenberg im Vogtland - höchst gelegener Brutplatz in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 107-108.
- » ERNST, S., F. MÜLLER, T. FINDEIS, T. HALLFARTH & M. THOSS (2015): Rapider Rückgang von Wiesenpieper *Anthus pratensis* und Braunkehlchen *Saxicola rubetra* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 283-325.
- » FABIAN, K. (2014): Hohe Reproduktionsrate Dresdner Waldkäuze *Strix aluco* im Mäusegradationsjahr 2012 und minimaler Bruterfolg im Folgejahr. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 187-190.
- » FABIAN, K., J. HENNERSDORF, J. SCHIMKAT & A. KNOLL (2015): Langzeituntersuchung zur Siedlungsdichte der Waldohreule *Asio otus* in einer 28 km² großen Untersuchungsfläche in der Dresdner Heide. - Ornithol. Mitt. 67: 117-127.
- » FABIAN, K. & M. WILHELM (2013): Ein Uhu (*Bubo bubo*) als Nahrungsgast im Zentrum von Dresden. - Acta ornithoecologica 7: 225-233.
- » FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2015): Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen. - Vögel in Sachsen 2: 4-110.
- » GAMBK, O. & P. KNEIS (2015): Wann reduzieren Weißstörche *Ciconia ciconia* ihre Jungenzahl? - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 243-261.
- » GRÖSSLER, K (1998): Sperbereule - *Surina ulula* (L., 1758). - In: STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (Hrsg.): Die Vogelwelt Sachsens. - Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, pp. 354-355.
- » HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNING & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. - Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- » HALLFARTH, T. & S. WEISS (2015): Zur Verbreitung des Gartenrotschwanzes *Phoenicurus phoenicurus* im unteren Mittel Erzgebirge in den Jahren 2011 bis 2013. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 331-336.
- » HÄSSLER, C. (2014): Ansiedlungsversuche und zeitige Brut des Schwarzstorchs *Ciconia ciconia* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 201-208.
- » MÜLLER, F, T. HALLFARTH & S. ERNST (2013): Mischbrut eines männlichen Hybriden zwischen Halsband- und Trauerschnäpper *Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca* mit einem weiblichen Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 122-125.
- » NSI Dresden (2014): Weißstorchbericht Sachsen 2013. Zusammenge stellt aus den Angaben der Kreis- und Bezirksbetreuer. - NABU-Naturschutzzinstitut Dresden.
- » SAEMANN, D. & E. FLÖTER (2015): Die Mandarinente *Aix galericulata* in Chemnitz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 275-281.
- » SAEMANN, D. & J. HERING (2014): Die Ringdrossel *Turdus torquatus* im sächsisch-böhmischen Erzgebirge/Krušné hory. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 133-161.
- » SCHMIDT, J.-U., DÄMMIG, M, EILERS, A. & W. NACHTIGALL (2014): Reduzierte Gelegegröße beim Kiebitz *Vanellus vanellus* in Sachsen als Folge des kalten und schneereichen März winters 2013. Vogelwarte 52: 161-168.
- » SEICHE, K. (2014): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*), den Graureiher (*Ardea cinerea*) und den Silberreiher (*Casmerodius albus*) im Freistaat Sachsen 2013. - Unveröff. Bericht für Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft/ Sächs. Vogelschutz warte, Neschwitz.
- » Siegel, S. (2014): Festzelt als Falle für Lachmöwen *Larus ridibundus*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 230-232.
- » STAMPF, W. (2014): Hoher Bruterfolg des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* im Mittel erzgebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 233-237.
- » Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2014): Statistisches Jahrbuch 2014. - Dresden.



- › STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. - Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- › TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2014): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2012/2013. - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- › TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2017): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2013/2014 in: Vogelmonitoring in Sachsen 2014. Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz (in Vorb.).
- › ULBRICHT, J. (2014): Der Durchzug der Bekassine *Gallinago gallinago* in der Oberlausitz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 163-175.
- › ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI (2013): Grünschenkel *Tringa nebularia* - ein neuer Brutvogel in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 117-120.
- › WILHELM, M., K. FABIAN & H.-J. KAPISCHKE (2014): Untersuchungen von Eulengewöllen aus dem urbanen Bereich der Großstadt Dresden über vier Jahre. - Ornithol. Mitt. 66: 233-240.

ANSCHRIFTEN DER VERFASSER

- › EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)
- › THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)
- › WIELAND HEIM, Roseggerstraße 14, 14471 Potsdam (E-Mail: wieland.heim@gmx.de)
- › DIETER KRONBACH, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)
- › Dr. MARKUS RITZ, Seidenberger Straße 27b, 02827 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)
- › Dr. RICO SPANGENBERG, Siedlung 29, 09221 Neukirchen OT Adorf (E-Mail: rico.spangenberg@googlemail.com)
- › Dr. JOACHIM ULBRICHT, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: joachim.ulbricht@smul.sachsen.de)
- › MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: marko.zischewski@smul.sachsen.de)

KORREKTUREN

Folgende Fehler und Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und in den Jahresberichten 2011 und 2012 zu korrigieren oder zu ergänzen:

Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen

- › Seite 95 **Wiesenschafstelze** *Motacilla flava*
Anderer Kreis und andere Schreibweise Beobachter: 15-20 Rev. Feldflur um Schönberg/Z (H. FRITSCHKE).

Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen

- › Seite 27 **Gänsesäger** *Mergus merganser*
Anderer Beobachter: 31.12. ca. 400 TG Zschorna/MEI (B. KATZER, H. HORTER, D. SCHARNHORST).
- › Seite 49 **Kiebitz** *Vanellus vanellus*
Anderer Kreis: 8.10. 2.000 Feldflur W Prösitz/LL (W. KÖCHER).
- › Seite 53 **Odinshühnchen** *Phalaropus lobatus*
Anderes Datum bei Abb. 30: Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL, 5.6.2012. Foto: ANDREAS RICHTER.
- › Seite 57 **Knutt** *Calidris canutus*
Anderer Beobachtungsort: 25.9. 2 dj. Großteich Kühren/LL (W. KÖCHER).
- › Seite 99 **Bergpieper** *Anthus spinoletta*
Andere Stichprobengröße bei Abb. 65: n = 66.



Buchversand Ernst

Inhaber: Stephan Ernst
Versand ornithologischer,
naturwissenschaftlicher u. a. Literatur



Sofort lieferbar:

BERGMANN: Die Federn der Vögel Mitteleuropas. Kosmos, 2011. – 49,95 €

BELEITES: Land-Wende. Metropolis, 2016. – 14,90 €

RICHTER: Mit Habicht und Sperber. Neumann-Neudamm, 2012. – 29,95 €

ANSELL: Tief im Land. Meine Jahre in den Wäldern von Wales.
Allegria, 2016. – 18,00 €

WAGNER & MONING: Vögel beobachten in Ostdeutschland.
Kosmos, 2013. – 29,99 €

GRÖBEL & HORMANN: Geheimnisvoller Schwarzstorch. AULA, 2015. – 19,95 €

GROSSMANN u. a.: Nationalpark Hainich. Natur + Text, 2014. – 24,90 €

AUGST & MÜLLER: Die Vogelwelt der Muldetaalregion um Grimma und Wurzen.
druck-zuck, 2016. – 19,90 €

ERNST: Oh, mein reicher Altai. Selbstverlag, 2015. – 29,90 €

ERNST: Die Birkenzeisige. Selbstverlag, 1998. – 9,90 €

ERNST: Die Brutvögel Albaniens. Ornithol. Mitteilungen, 2016. – 14,90 €

FLÖTER u. a.: Brutvogelatlas der Stadt Chemnitz. Mitt.
Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 4, 2006. – 12,00 €

STAMM & HERING: Rudolf Zimmermann (1878-1843): Mitt.
Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 1, 2007. – 17,00 €

NEUMANN u. a.: Lebensbilder sächsischer Ornithologen. Mitt.
Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 3, 2010. – 15,00 €

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Buchversand Ernst
Aschbergstraße 24 · 08248 Klingenthal
Tel.: 037467-25782
E-Mail: ernst-klingenthal@t-online.de



FILMREISE REISEANGEBOTE ZUM JAHRESWECHSEL

UNSER REISETIPP: GAMBIA

Westafrikas Vögel
am Gambia-River

27.12.2017-11.01.2018



Reise mit Stefan Fischer (Reiseleiter) zur Vogelwelt entlang des Gambia-Rivers und menschenleeren Atlantikstränden. Abstecher in den Senegal zum Niokolo-Koba-Nationalpark!
Reisepreis schon ab 2.150 Euro pro Person/VP!
Gruppenflug ab Berlin-Tegel über Brüssel direkt nach Banjul und zurück (790,00 Euro)

Zauberhafte Vogelwelt Mittelamerikas: Vulkane, Meer und Regenwald - auf der Suche nach den Endemiten Mittelamerikas



GUATEMALA

Reisezeitraum 27.12.2017-11.01.2018



Fotos: K. Eisermann, S. Fischer, S. Gharti, J. Aenghwo

Unter Leitung von **Knut Eisermann** aus Chemnitz, der seit 20 Jahren in Guatemala lebt und ornithologisch arbeitet, führt diese Rundreise durch alle wichtigen Lebensräume Guatemalas, vom Pazifik durch das Hochland mit seinen Vulkanen bis zum „New York“ der alten Maya, zu den Maya-Tempeln nach Tikal, UNESCO Weltnatur- und Kulturerbe. Rund 350 Vogelarten können auf dieser Reise erwartet werden, darunter seltenste Arten wie Rotbrustfalke, Zapfenguan (Foto) und Rosenwaldsänger. Diese Reise, geführt von einem Kenner des Landes, bietet einen einzigartigen Einblick und ein effektives Natur- und Kulturerlebnis! Kompletter Reiseplan zum Download sowie Reise buchbar auf: www.bartmeise.de

EXKLUSIVE LESERREISE mit „VÖGEL-Magazin für Vogelbeobachtung“ (Juni-Heft 2017, S. 76/77)

KENIA

Vögel, „Big five“
und Massen-
wanderung Gnus

13.09.-24.09.2017



NEPAL

Vögel zwischen
Himalaya und
Buddha

19.02.-04.03.2018

NUR
WENIGE
PLÄTZE!



Inhaber H. Meyer, Sonnenhof 1
09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 0172 3703374, Fax 03723
44211, Mail: info@bartmeise.de
www.facebook.com/bartmeise

Reisepläne &
Buchungen:

www.bartmeise.de

BARTMEISE REISEN

VOGEL- UND NATURKUNDLICHE EXPEDITIONEN

WWW.BARTMEISE.DE

Vertrieb Österreich/Schweiz: Michael Straubhaar, CH-Münsingen, Tel. +41 79 466 9329. E-Mail: m.straubhaar@gmx.ch

- Faire Preise
- Exklusiver Reise-partner des VSO e. V.
- Durchführungsgarantie bereits ab 6 Teilnehmern
- Kompetente Reiseleiter vor Ort

Der Unterschied liegt im Detail



EDX Spektive
robust, leicht & präzise

High End ab 999 €

30 Jahre Garantie | jetzt Geräte zur Ansicht testen

DD Optics Germany Optische Geräte & Feinwerktechnik KG
Schönherrstrasse 8 | 09113 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 - 57 38 30 10

www.ddoptics.de