

Ornithologische Beobachtungen 2014 in Sachsen



VSO e. V.

VÖGEL IN SACHSEN



Herausgegeben vom

Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

www.vso-web.de

ISSN 2367-0193



INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Beobachtungen 2014 in Sachsen	4
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2012 und 2013 in Sachsen	122

IMPRESSUM

Vögel in Sachsen

ISSN 2367-0193

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e. V.,
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz
und dem NABU, Landesverband Sachsen e. V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

D-04351 Leipzig

Telefon: 0174 3439901

Internet: www.vso-web.de

E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER verantwortlich i.S.d.P. E-Mail: e_floeter@web.de

Redaktionsschluss: 01.09.2018

Satz und Layout: Page Pro Media GmbH, www.pagepro-media.de

Auflage: 1.500 Exemplare

Zitervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, D. KRONBACH, M. RITZ, R. SPANGENBERG,
J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2018):
Ornithologische Beobachtungen 2014 in Sachsen. -
Vögel in Sachsen 4: 4 - 122

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern
für ihre Unterstützung:
DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG,
Bartmeise-Reisen

Autor Titelbild: THOMAS HALLFARTH, Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*,
Oberwiesenthal/ERZ, 21.6.2014

Autor Innenseite: JENS HALBAUER, Sumpfhohreule *Asio flammeus*,
Langenbernsdorf/Z, 23.9.2014



Ornithologische Beobachtungen 2014 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, DIETER KRONBACH,
MARKUS RITZ, RICO SPANGENBERG, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI
Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 08/2018

1. VORBEMERKUNGEN

Mit diesem Heft erscheint der dreizehnte ornithologische Jahresbericht für Sachsen. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. (NABU) dar. Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2014.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Schwäne, Gänse, Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvögel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasserramsel), Neozoen außer bei Wasservögeln	E. FLÖTER
Enten, Greifvögel, Falken	D. KRONBACH
Säger, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler, Spechte	R. SPANGENBERG
Hühnervögel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Taucher, Reiher (ohne Graureiher), Störche, Kranich, Rallen	J. ULBRICHT
Kormoran, Graureiher, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHEWSKI
Limikolen	M. RITZ
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Diesem Bericht liegen über 300.000 Beobachtungsdaten zugrunde, die in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Die nochmalige Steigerung der Datenmenge gegenüber 2013 beruht vor allem auf dem Online-Portal www.ornitho.de, von dem über 210.000 Daten zur Verfügung standen. Zur konzentrierten Sammlung, insbesondere der Zufallsdaten, sollte diese digitale Meldeform auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden. Wiederum möchten wir aber darauf hinweisen, dass es bei der Bearbeitung der immensen Datenfülle sehr erleichternd wäre, wenn vor allem bei Beobachtungen seltener bis mittelhäufiger Arten und bei allen Besonderheiten das Datenfeld „Bemerkungen“ mit zusätzlichen erläuternden Informationen noch stärker genutzt würde. Die Wichtung und Einordnung vieler Beobachtungen wäre dann schneller und problemloser möglich. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden weiterhin u. a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, des NABU Leipzig und Umgebung und der Fachgruppe Falkenhain/LL genutzt. Außerdem konnte auf eine Reihe regionaler Beobachtungs-



berichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Fachgruppe Niesky/GR (J. KASPER), Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, T. HALLFARTH & R. SPANGENBERG), Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Vogtland/V (S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN), Kreis Zwickau/Z (Landratsamt Zwickau, R. & D. KRONBACH), Dresden/DD (J.-P. PÄTZOLD), Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER), Altkreis Löbau (T. MAY). Diese Berichte und wertvolle Zusammenstellungen einzelner Beobachter sind neben den Datenbanken eine äußerst wichtige Säule des Jahresberichtes, da hieraus u. a. auch Bestands- und Siedlungsdichtedaten zu einzelnen Gebieten übernommen werden können. Auch diese Meldeform sollte unbedingt beibehalten werden. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse aus der Datei der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (TAUCHERT & ULBRICHT 2018), die Monitoringberichte für Kormoran, Grau- und Silberreiher in Sachsen (SEICHE 2015), der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Direktionsbezirk Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V. 2014) und andere Literaturquellen berücksichtigt. Durch die Beobachtungsgebiete Serbitzer Becken, Talsperre Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen und Siedlungsdichteangaben (Haselbacher Teiche) aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im thüringischen als auch im sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Kreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Kreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Kreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde (Abb. 1). Es finden damit die den damals gebildeten Kreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Kreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt. Die drei Direktionsbezirke setzen sich aus folgenden Kreisen und kreisfreien Städten zusammen: DB Chemnitz: C, ERZ, FG, V und Z; DB Dresden: BZ, DD, GR, MEI und PIR sowie DB Leipzig: L, LL und TDO. Zu beachten ist, dass die drei Direktionsbezirke Chemnitz, Dresden und Leipzig im Jahr 2012 in der Landesdirektion Sachsen vereint wurden. Da viele Datensammlungen auch künftig auf Grundlage dieser Gebietsabgrenzungen basieren, werden die Namen der drei Direktionsbezirke hier weiter zur Konkretisierung der Verbreitung verschiedener Arten genutzt.

Tab. 2: Kreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ






Abb. 1: Die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen ab August 2008.



1. VORBEMERKUNGEN

Alte Kreise	Neue Kreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Görlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z

Für das Berichtsjahr 2015 bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an E. FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsen) bzw. an die Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei T. HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können im Internet unter www.vso-web.de abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal www.ornitho.de.

ABKÜRZUNGEN:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; vj.: vorjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

Monate: Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; Apr.: April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

Himmelsrichtungen: N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

Weitere Abkürzungen: ABG: Kreis Altenburger Land, Thüringen; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; EE: Kreis Elbe-Elster, Brandenburg; FA: Forstabteilung; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e. V.; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzinstitut; m ü. HN: Meter über Höhennull; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; RP: Revierpaar(e); ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; Rhb: Rückhaltebecken; sM: singendes Männchen; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÛP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; u.: und; ü.: über, üfl.: überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e. V.; VSW: Sächsische Vogelschutzswarte Neschwitz; zieh.: ziehend; zw.: zwischen; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art. Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes wird das * außerdem als Abgrenzung zwischen den Datensätzen genutzt.



2. DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE ARTEN

Der Bericht für 2014 enthält abermals alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die Prüfungen und Bestätigung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) oder die Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben sind. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht den Publikationen „Seltene Vogelarten in Deutschland 2013“, „Seltene Vogelarten in Deutschland 2014“ und „Seltene Vogelarten in Deutschland 2015“ entnommen (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014, 2015, 2017). Diese Originalquellen sind für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Avifaunistische Kommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten oder Unterarten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Für diesen Bericht gilt die Meldeliste für seltene Vogelarten in Sachsen, die mit der nationalen Meldeliste der DAK abgestimmt ist (Avifaunistische Kommission Sachsen 2013). Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht liegen 71 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde. Von diesen Dokumentationen waren 52 durch die AKSN und 19 durch die DAK zu bearbeiten. Insgesamt konnten 62 Meldungen anerkannt werden, davon 49 durch die AKSN sowie 13 durch die DAK. Sechs Meldungen wurden abgelehnt, zwei durch die AKSN und vier durch die DAK. Alle Meldungen betreffen Vögel der Kategorie A. Drei Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung, davon zwei bei der DAK und eine bei der AKSN. Für den Bericht 2015 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der aktuellen Meldeliste. Auch Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind wie immer sehr erwünscht.

3. BEOBACHTERINNEN UND BEOBACHTER, DANK

Für diesen Bericht stellten über 1.130 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung, das wiederum mehr als im letzten Bericht. Allen gebührt dafür ein herzlicher Dank. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich.

A. ABEL, V. ABEL, A. ABRAHAM, TE. ADLER, TI. ADLER, AG Kranichschutz Dübener Heide, AK Wanderfalkenschutz, U. ALBRECHT, W. T. ADLUNG, E. ANDRÁ, L. ANDRÁ, B. ANDERS, J. ANGER, K. ANSORGE, P. ARNOLD, U. AUGST, T. AUGST, WI. AUGUST, WO. AUGUST, M. BADACK, E. BADER, R. BAHNDORF, J. R. BAIKER, S. BANDELIN, U.-J. BARTLING, T. BARTHEL, M. BARTHEL, S. BAUCH, B. BAUMANN, A. BAUMGÄRTEL, R. BAYER, B. BECKER, H. BEGEHOLD, K-D. BEHREZ, S. BEIER, J. BEITZ, R. BELLMANN, Beobachtergruppe Zschorna, A. BERGER, H. BERGER, R. BERGMANN, R. BERNDT, D. BERNHARD, U. BERNHARDT, V. BERTHOLD, R. BESCHOW, B. BEYER, F. BIEDERMANN, S. BIEHLE, F. BINDRICH, T. BITSCH, B. BITTNER, F. BITTRICH, R. BOCHMANN, C. BOCK, T. BÖCKENFÖRDE, K. BODE, A. BÖHM, F. BÖHM, K. BÖHM, R. BÖHME, H. BOHR, C. BÖKEL, U. BONSTEIGER, R. BORKERT, T. BORKERT, S. BÖRNECKE, J. BÖRNER, G. BRAEMER, H. BRANDT, W. BREKLE, G. BRENDLER, B. BRENNIS, J. BRINKE, G. BROMBACH, F. BROZIO, A. BRÜCKNER, N. BRUNKOW, J. BRUNNER, M. BUCHHEIT, T. BÜCHNER, J. BUDDEMEIER, P. BUDELMANN, D. BÜHRING, M. BULL, D. BURCHARDT, U. BURKHARDT, R. BURMEISTER, R. BUSCHMANN, M. BUSSE, T. BÜTTEL, S. CAIRENIUS, R. CHRISTENSEN, M. CIECZYNSKI, S. CIERPINSKY, T. CLEMEN, S. CLAUSNER, G. CLAUSSNER, G. DAEHNE, H. DAMM, L. DAMROW, R. DANKHOFF, M. DECH, A. DEISSNER, G. DELLING, K. DENEFF, P. DENEFFLEH, M. DEUTSCH, H. DEUTSCHMANN, W. DIETRICH, A. DITTRICH, C. DIETZEN, A. DITTMANN, J. DIX, M. DOBERENZ, K.-J. DÖGE, R. DOMNICK, E. DONATH, K. DONATH, K.-J. DONNER, C. DÖRING, T. DRESCHER, M. DRÜNER, F. DRUTKOWSKI, C. DÜKER, M. DU MOULIN, D. DUNGER, J. DÜSTERHÖFT, K. DUWE, I. EBERT, S. EBERT, J. ECKELMANN, S. ECKERT, G. EHLERS,



C. EHRHARDT, H. EHRIG, R. EHRING, G. EHRlich, FALK EICHHORN, FRANK EICHHORN, M. EICHLER, F. EIDAM, R. EIDNER, M. EIGNER, G. EIFLER, P. ENDE, J. ENDRES, K.-J. ENGEL, F. ENGELMANN, G. ENGLER, A. ERDBEER, G. ERDMANN (†), B. ERLACH, S. ERNST, M. EPPERLEIN, T. ESCHÉ, D. EWIG, K. FABIAN, K. FACIUS, H. FAHLE, G. FANGHÄNEL, L. FANKHÄNEL, G. FANSELOW, G. FÄRBER, G. FASSBENDER, S. FEDDER, F. FEHSE, A. FEIGE, M. FELDMEIER, S. FLECHTNER, FG FALKENHAIN, FG Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Niesky, FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa Und Großenhain, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, M. FICHTLER, G. FICK, M. FICKEL, K. FICKERT, M. FIDORRA, A. FIEDLER, K. FIEDLER, T. FINDEIS, J. FISCHER, K. FISCHER, S. FISCHER, U. FISCHER, W. FISCHER, S. FLECHTNER, Eb. FLÖTER, Ev. FLÖTER, F. FÖRSTER, H. FÖRSTER, H.-J. FÖRSTER, G. FRACKOWIAK, R. FRANCKE, J. FRANK, J. FRANKE, M. FRANKE, P. FRANKE, S. FRANKE, B. FRANZKE, K.-D. FRANZKE, B. FREYMAN, C.-R. FRICK, S. FRICK, K. FRIEDRICH, M. FRISCH, G. FRISCHMANN, G. FRITSCH, M. FRITSCH, G. FRITSCHÉ, H. FRITSCHÉ, G. FRITZSCH, E. FRÖHLICH, G. FRÖHLICH, E. FRÜNDT, C. FUCHS, E. FUCHS, H.-J. FÜNFSTÜCK, R. FUNKE, P. FÜRCHNER, P. FUHRMANN, O. GAMBKE, S. GÄRTNER, T. GÄRTNER, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, A. GAUPISCH, J. GEIER, G. GEISLER, R. GEISSLER, H. GENTSCH, S. GENZEL, D. GERBER, J. GERBER, R. GERKEN, S. GERLACH, W. GERLOFF, K. GERSTNER, L. GEORGI, C. GESSERT, J. GLÄSSER, E. GIESSMANN, R. GILLER, J. GLÄSSER, D. GLATHE, P. GNADT, G. GOETZ, U. GOLDAMMER, A. GOLDBERG, P. GOLDMANN, S. GONSCHOREK, R. GÖPFERT, H.-J. GÖRNER, T. GOTTSCHALK, E.-H. GOTTSCHLICH, H. GRABNER (†), W. GRAFE, H. GRÄFENHAN, R. GRAUL, B. GRAUPNER, H. GRAUPNER, T. GRAUPNER, W. GRAUPNER, M. GREIF, M. GREUL, J. GROSSE, I. GROSSMANN, D. GRUBER, G. GRÜNDEL, B. GRÜNDEMANN, R. GRUNDMANN, C. GRÜNEBERG, A. GRUNER, W. GRUNER, J. GRÜNERT, F. GRUNICKE, T. GRUNWALD, P. GRUTKE, S. GRÜTTNER, A. GÜNTHER, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, K. GÜNTHER, H. HAASE, K. HACK, H. HÄCKEL, S. HACKER, K. HÄDECKE (†), H.-J. HAFERLAND, D. HAGEMANN, J. HAGEMANN, R. HAGEN (†), T. HAHN, J. HALBAUER, J. HALLFARTH, T. HALLFARTH, K. HALLMANN, T. HAMBERGER, J. HANISCH, A. HANKE, G. HANKE, W. HANSEL, F. HANTZSCHE, T. HARBIG, A. HÄRTING, S. HARTMANN, B. HARTUNG, R. HARTWICH, J.-M. HASSEL, C. HÄSSLER, J. HAUBNER, G. HAUBOLD, H. HAUPT, H. HAUCK, S. HAUER, T. HAUFE, R. HAUSCH, A. HÄUSSLER, L. HAVERMEIER, R. HEBESTREID, R. HECHTL, A. HECK, H. HEERKLOTZ, U. HEIDENREICH, D. HEIDER, A. HEILAND, R. HEILMANN, A. HEIM, V. HEIM, W. HEIM, S. HEIN, R. HEINEMANN, T. HEINICKE, B. HEINKE, S. HEINRICH, L. HEINZE, M. HELD, H. HELLE, L. HENNIG, P. HENNIG (†), J. HENSE, H. HENSEN, C. HERCKE, D. HERGOTT, T. HERGOTT, J. HERING, S. HERRMANN, W. HERSCHMANN, I. HERTEL, K. HERTWECK, J. HESSE, J. HESSMANN, I. HEUSER, D. HEYDER, B. HIEKE, E. HILLER, U. HIPLER, P. HIRSCHFELD, O. HOCHMUTH, D. HOFFMANN, M. HOFFMANN, G. HOFMANN, K. HOFMANN, M. HOFMANN, P. HOFMANN, R. HOFMANN (†), C. HOH, M. HÖHN, R. HÖHNE, B. HOLFETER, B. HOLSTEN, M. HOLTkamp, H. HOLUPIREK, K. HOMANN, S. HÖNTSCH, M. HOOPS, M. HOPF, M. HÖRENZ, O. HÖRENZ, E. HÖRITZSCH, H. HORTER, D. HÖSELBARTH, A. HÜBNER, G. HÜBNER, G. HUMMITSCH, P. HUMMITSCH, J. HUNGAR, J. HUTH, T. HUTSCHENREITER, W. HÜTZ, H. IHLE, S. ILLING, B. IRMSCHER, H.-W. JÄCKLE, K. JACOB, U.-J. JACOBSEN, W. JACOBY, P. JÄGER, W. JAKOB, A. H. JANDES, G. JANZ, H. JAUCH, E. JENTZSCH, F. JONACK, D. JORDAN, M. JORDAN, M. JUNGWIRTH, K. JUNKER, F. JUPPE, S. JURGEIT, M. JURKE, K. JUST, A. KABUS, B. KAFURKE, H. KAHL, K. KAHLMANN, U. KALUSCHÉ, S. KALUZA, H. KAMMIN, S. KÄMPFER, A. KAMPHRATH, J. KANIA, A. KANIS, F. KAPISCHKE, H.-J. KAPISCHKE, M. KARNAHL, T. KARWINKEL, A. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, F. KAUTZSCH, P. KEBSCH, D. KELLER, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, J. KING, A. KIRCHNER, J.-H. KIRCHNER, W. KIRMSE, H. KIRSCHNER, A. KIRSTE, J. KLABUHN, A. KLAHOLZ, G. KLAMMER, M. KLAMMER, B. KLARE, S. KLASAN, W. KLAUKE, D. KLAUS, A. KLAUSNITZER, R. KLAUSNITZER U. KLAUSNITZER, C. KLEIN, H.-J. KLEIN, J. KLEIN, K. KLEIN, M. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, A. KLEMM, P. KLIMSCH, L. KLUGE, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, A. KNOLL, R. KOBUSS, F. KOCH, W. KÖCHER (†), D. KOELMAN, D. KÖHLER, E. KÖHLER, P. KÖHLER, R. KÖHLER, S. KÖHLER, U. KOLBE, C. KOMPTER, C. KÖNIG, H. KÖNIG, M. KÖPPEL, H. KÖPPLER, A. KORNDÖRFER, W. KOSCHEL, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, R. KÖSTLER, U. KRAATZ, T. KRAFT, K. KRAHN, S. KRAHNERT, P. KRÄTSCHEMER, A. KRAUSE, H. KRAUSE, M. KRAUSS, P. KRAUSS, H. KREISCHE, P. KRETZ, E. KRETZSCHMAR, R. KRETZSCHMAR, A. KREUSEL, J. KREUZIGER, J. O. KRIEGS, A. KRÖHER, D. KRONBACH, H.-J. KRONBIEGEL, T. KRÖNERT, G. KRÖNIGER, A. KRÜGER, K. KRÜGER, M. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG (†), O. KRUSE, J. KÜHNE, S. KÜHNE, T. KÜHNE, G. KÜHNEL, J. KÜHNERT, R. KRUMBHOLZ, M. KÜNZEL, M. KULICK, N. KUNSCHKE, W. KUNZ, W. KUNZE, A. KUNZMANN, J. KUPFER, M. KURTH, R. KÜTTNER, M. LADUSCH, F. LAIER, B. LANDMANN, T. LANG, H. LANGE, G. LANGNER, S. LANGNICKEL, D. LAPSCHIES, H. LAURUSCHKUS, P. LAUSER, H. LAUSSMANN, E. LEICH, P. LEICHSENING, M. LEINBERGER, U. LEIPERT, A. LEISTNER, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, H. LESCHZINSKI, S. LESSEL, K. LIEDER, B. LICHTENBERGER, M. LIEBSCHNER, I. LILIENTHAL, W. LIMBACH, W. LIMMER, L. LINDNER, S. LINDNER, S. LIPPMANN, B. LITZKOW, K. LOCKE, G. LOHS, M. LÖSER, C. LOOSE, J. LOOSE, U. LORBEER, S. LÖW, D. LUDGEN, H. LUDWIG, H. LUX, U. LUX, J. MACHOY, R. MACK, J. MADER, H. MAHLER, O. MAIER, U. MAIER, W. MAINER, R. MÄKERT, E. MALSS, E. MALZ, M. MANNSCHATZ, G. MANKA, F. MARONDE, J. MARTIN, G. MARUHN, G. MARZ, R. MARZAHN,



S. MATERNA, G. MATTHES, T. MAY, H. MAYER, M. MAYER, S. MC AVOY, A. MEHNER, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, R. MEINEL, H.-J. MEIER, S. MEINERT, B. MEISTER, G. MEITSCH, F. MENZEL, D. MERKER, H. MERKER, H. MEYER, K. MEYER, K. H. MEYER, F. MEYRICH, D. MEYRICH, H. MICHAELIS, M. MICHEL, C. MIERSCH, N. MISCHKE, B. MÖCKEL, R. MÖCKEL, W. MÖCKEL, E. MÖHRING, S. MÖHRING, E. MÖHRLEIN, F. MORGENSTERN, L. MORGENSTERN, S. MORGNER, F. MOSEMANN, C. MÜLLER, F. MÜLLER, FRANK MÜLLER PLAUE, FRANK MÜLLER TORGAU, HANNELORE MÜLLER, HARRY MÜLLER, HENRY MÜLLER, H. MÜLLER, I. MÜLLER, JENS MÜLLER, J. MÜLLER, JÖRG MÜLLER, KLAUS MÜLLER CHEMNITZ, KLAUS MÜLLER LEIPZIG, L. MÜLLER, M. MÜLLER, R. MÜLLER, S. MÜLLER, T. MÜLLER, TORSTEN MÜLLER, W. MÜNCH, M. MÜNZ, M. MUSCHE, A. MUTTRAY, W. NACHTIGALL, F. NAUMANN, K. NAUMANN, M. NEUBER, F. NEUBERT, M. NEUGEBAUER, S. NEUKRANZ, M. NICKEL, H. NICKLAUS, R. NICOL, H. NIEM, U. NIEMANN, M. NITZE, H. NITZSCHE, J. NOACK, S. NOACK, K. NOTTMAYER, A. OEHLER, M. OEHLER, M. OELGART, G. OETTEL, S. OHEIM, K.-F. OEHMICHEN, M. OLIAS, H. OLZMANN, R. OPITZ, P. OSTMANN, H. OTTO, W. OTTO, Y. OTTO, D. PANNACH, R. PAPANFUSS, K.-J. PAPKE, B. PASSECK, R. PASSEK, J.-P. PÄTZOLD, S. PAUL, R. PAUSCH, M. PECH, C. PELZ, J. PEPER, K. PETERLEIN, H. PETERS, T. PETERS, H. PETERSEN, D. PETERSON, R. PETRASCH, U. PEUKERT, R. PEUSCHEL, H. PETZOLD, G. PFABE, P. PFABE, A. PFEFFER, L. PFENNIGWERTH, L. PFLÉGER, M. PFLÉGER, C. PIELSTICKER, M. PILZ, R. PIPIALE, J. PLASCHKIES, E. PLATZ, A. PLENZ, PLETKE, J. PLIHAL, R. PLIHAL, L. PLOTZITZKA-KÄMPF, W. PODSZUN, I. POERSCHKE, U. POERSCHKE, W. POIZ, E. POLDRACK, H. POMPLUN, W. PÖNISCH, K. PÖRSCHMANN, G. POSPISCHIL, D. POSSELT, R. PRAETZSCH, H. PRANGE, M. PUCHELT, G. PUHLMANN, F. PUSCHMANN, M. PUTZE, A. PÜWERT, C. PÜWERT, D. RADDE, J. RADKE, F. RADEN, F. RADON, K. RAHN, R. RANNACHER, E. RASCHKE, G. RASTIG, S. RAU, R. RAUPACH, T. RAUTENBERG, S. REECK, J. REIBRICH, H. REICHEL, R. REICHEL, B. REICHE-TÜRSCHMANN, J. REIF, S. REIMER, W. REIMER, K. REINHARDT, H. REINHOLD, R. REITZ, D. RENDCHEN, P. RENNER, R. REQUARDT, K.-U. RESCHKE, P. REUSSE, H. REYHER, M. RICHERT, A. RICHTER, H. RICHTER, J. RICHTER, L. RICHTER, K. RICHTER, O. RICHTER, W. RICHTER, A. RIEDEL, L. RIEDEL, K. RITTER, C. RITZ, H. RITZ, M. RITZ, C. RIXEN, L. RÖDER, J. ROEDER, V. RÖDIGER, M. ROHDE, I. RÖHL, N. RÖHNERT, I. RÖMER, S. RÖMHILD, F. RÖSSGER, S. RÖSSIGER, F. ROST, A. ROTH, K.-H. ROTH, S. ROTHE, A. ROTHGÄNGER, H. ROTHMANN, A. RÜDIGER, B. RUNCKE, H. RUNCKE, S. RUST, A. RYSSSEL, M. SACHER, T. SACHER, R. SACHSE, D. SAEMANN, P. SAEMANN, T. SAEMANN, B. SALZMANN, B. SANDER, E. SÄUBERLICH, T. SAUER, H. SAWATZKI, J. SCHAARSCHMIDT, K. SCHAARSCHMIDT, A. SCHÄDLICH, P. SCHÄDLICH, K. SCHÄFER, P. SCHÄFER, H. SCHAFFER, J. SCHÄFFNER, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, J. SCHATTEBERG, U. SCHEIBNER, T. SCHELER, R. SCHERZER, D. SCHILDE, F. SCHILDHAUER, C. SCHILLER (+), S. R. SCHILLING, J. SCHIMKAT, M. SCHIMKAT, M. SCHINDLER (+), R. SCHIPKE, N. SCHIWORA, F. SCHLEGEL, L. SCHLEGEL, K. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL (+), K. SCHLEINITZ, D. SCHLOTZHAUER, C. SCHLUCKWERDER, R. SCHLÜTER, A. SCHMELZER, ANDRAS SCHMIDT, ARMIN SCHMIDT, C. SCHMIDT, F. SCHMIDT, FRANK SCHMIDT, F.-U. SCHMIDT, HELGA SCHMIDT, HELMUT SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, JOCHEN SCHMIDT, JÜRGEN SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, V. SCHMIDT, I. SCHMIDTS, M. SCHMITT, J. SCHMITZ, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, R. SCHNEIDER, O. F. SCHÖLLNHAMMER, M. SCHOLZ, R. SCHOLZ, G. SCHÖNE, D. SCHÖNFELDER, F. SCHÖNFUSS, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, R. SCHORSCH, H. SCHOTT, W. SCHOTT, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, T. SCHREITER, R.M. SCHREYER, F. SCHRÖDER, J. SCHRÖDER, U. SCHRÖDER, S. SCHRÖDER-ESCH, A. SCHUBERT, S. SCHUBERT, M. SCHUCK, J. SCHULENBURG, MARIO SCHULZ, MICHAEL SCHULZ, M. SCHULZ, N. SCHULZ, P. SCHULZ, T. SCHULZ, C. SCHULZE, D. SCHULZE, P. SCHULZE, R. SCHUMANN, S. SCHURICHT, C. SCHUSTER, E. SCHUSTER, R. SCHUSTER, T. SCHÜTZENMEISTER, M. SCHWABE, M. SCHWANITZ, C. SCHWARZE, D. SCHWARZE, W. SCHWARZFISCHER, H. SCHWEDE, J. SCHWEDLER, R. SCHWEMLER, K. SCHWENK, H. SCHWIND, L. SEBASTIAN, S. SEEGER, D. SEHLING, K. SEICHE, B. SEIDEL, K. SEIDEL, U. SEIDEL, B. SEIFERT, H. SEIFERT, P. SEIFERT, R. SEIFERT, H. SEITZ-MOSKALIUK, A. SELBMANN, D. SELTER, R. SEYDLER, C. SEYFERT, M. SEYMER, H. SIGHTING, W. SICKERT, A. SIEBERT, S. SIEGEL, G. SIEGLÖW, A. SIESING, A. SIGMUND, N. SIGMUND, K. SIMON, L. SIMON, S. SIMON, U. SITTEL, J. SITZLACK, G. SMYK, G. SOKOL, C. SOLBRIG, N. SONK, M. SONNTAG, R. SPANGENBERG, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, T. SPECK, G. SPERANZA, M. SPERLICH, D. SPERLING, A. SPITTLER, D. SPITTLER, T. SPITTLER, V. SPITTLER, W. STAMPFL, M. STANGE, P. STÄRTZEL, H. STAUDE, T. STAUDE, P. STAUDT, T. STAUDT, A. STEGLICH, G. STEINBACH, R. STEINBACH, M. STEINERT, P. STEINHOFF, U. STEINWACHS, H. STELZNER, W. STENDEL, T. STENZEL, J. STEUDTNER, H.-J. STIEBLER, G. STOPPE, M. STORZ, D. STRIESE, M. STRIESE, A. STROHBACH, A. STREMKE, D. STREMKE, S. STÜBING, V. SUCHY, B. SYNNAZSCHKE, J. TAMKE, J. TANGELST, B. TASCHKE, K. TAUBERT, K. TAUCHERT, J. TEICH, H. TEICHERT, A. TESCH, S. TESCH, M. TEUMER, A. THIEL, A. THIELE, J. THIELE, E. THIELSCHER, A. THIEME, W. THIEME, N. THIEN, I. THIENEMANN, C. THOMSCH, M. THOSS, S. THOSS, K.-H. THUSS, H. TIETZ, H. TILLACK, P. TILLACK, H. TIPPIMANN, P. TISCHLER, O. TITTMANN, K. TÖLG, C. TOLNAI, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, A. TÖPFFER, G. TOST, M. TOST, H. TRAPP, A. TRAUTMANN, F. TRÖGER,



H. TROMMER, J. TUPAY, H. TÜRSCHMANN, E. TYLL, J. UHLIG, O. UHLIG, T. UHLWORM, F. ULBRICH, R. ULBRICH, S. ULBRICH, J. ULBRICH, S. URMONEIT, F. URBAN, J. VAN DER WOUDE, G. VAN KAMPEN, B. VON LIENEN, F. VELBERT, C. VETTERS, G. VETTERS, H. VIELKIND, M. VIERGEGER, C. VOGEL, M. VOGEL, R. VOGT, R. VÖLKELE, J. VOIGT, K. VOIGT, T. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, E. VOLLBACH, M. VOLPERT, B. VON LIENEN, F. VORWALD, Vso Regionalgruppe Dresden, D. WAGNER, M. WAGNER, O. WAGNER, R. WAGNER, R. WAHLHÄUSER, M. WALTER, A. WALTHER, C. WALTHER, S. WALTHER, I. WANDREY, H. WAUER, H. WAWROK, M. WEBER, J. WEIGEL, D. WEIS, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, S. WEISS, A. WEISSER, U. WEISSER, W. WELLER, L. WELLMANN, D. WEND, R. WENDT, K. WENZEL, D. WERNER, R. WERNER, T. WERNER, D. WIESNER, S. WILLNOW, M. WIMBAUER, H. WINKLER, S. WINKLER, B. WINTER, C. WINTER, D. WIRSIG, H. WIRTH, F. WISSING, R. WITT, U. WITTIG, J. WITTMANN, G. WITTWER, A. WOITON, A. WOLF, G. WOLF, H. WOLF, K. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, A. WOLFF, H. WOLFRAM, O. WOLFRAM, J. WOLLE, J. WOLLMERSTÄDT, K. WOLLMERSTÄDT, T. WULF, S. WULKAU, W. WUNDERLICH, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAPF, E. ZÉCH, K. ZEIBIG, T. ZIEGLER, T. ZIESMANN, B. ZIMMERMANN, P. ZIMMERMANN, R. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, C. ZITTIER, M. ZOBEL, P. ZOEPHEL, U. ZÖPHEL, R. ZSCHAGE, R. ZSCHÄPE, B. ZSCHÖKE, T. ZUCHE, R. ZWOCH.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, JENS HERING, FRED ROST, DIETER SAEMANN, JAN-UWE SCHMIDT und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren ANDREAS BAUMGÄRTEL, STEPHAN ERNST, JAN GLÄSSER, CLAUDIA GÜNTHER, JENS HALBAUER, ANDREAS HEILAND, JENS HERING, ANDREAS KIRCHNER, S. KÖHLER, BERND MÖCKEL, WINFRIED NACHTIGALL, H. PETZOLD, MICHAEL SCHULZ, JENS TOMASINI, MANFRED WALTER und HENNRICH WINKLER gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

4. WETTERDATEN

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2015 (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015). Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2014 sind dort und unter www.dwd.de zu finden.




Abb. 2: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2014 in Dresden-Klotzsche.



4. WETTERDATEN



Abb. 3: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2014 auf dem Fichtelberg.




Abb. 4: Monatliche Niederschläge im Jahr 2014 in Dresden-Klotzsche.

4. WETTERDATEN




Abb. 5: Monatliche Niederschläge im Jahr 2014 auf dem Fichtelberg.



Abb. 6: Schellenten *Bucephala clangula*, Scharfenstein/ERZ, 29.4.2014.

Foto: JAN GLÄSSER



5. SPEZIELLER TEIL 2014, ARTEN DER KATEGORIE A, C UND D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Ansammlungen Jan.-März \geq 150: Gebietsmaxima: 4.1. 173 N Niedergurig/BZ (J. KASPER) * 1.2. 383 Flur vom Werbeliner See bis N Delitzsch/TDO (M. SCHULZ) * 5.2. 164 O Großdeuben/LL (S. MÖHRING). * 6.2. 158 W Deponie Gröbern Großpönsna/LL (W. KÖCHER) * 16.2. 216 Schadebachteiche Badrina-Noitzsch/TDO (NABU-Gruppe Hohenrießnitz) * 18.2. 321 Flur zwischen Delitzsch u. Bad Düben/TDO (M. SCHULZ) * 16.3. 238 N Guttau/BZ (W. KLAUKE) * 16.3. 182 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (H. LUX) * 16.3. 269 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) * 23.3. 215 Schadebachteich/TDO (M. SCHULZ) * 29.3. u. 30.3. 160 Unterer Großteich TG Moritzburg/MEI (A. ERDBEER, F. GRUNICKE). April/Aug. \geq 200: Gebietsmaxima: 13.4. 202 TG Moritzburg Süd/MEI (S. RAU) * 19.4. 218 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 30.4. 267 Horstsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER, R. BURMEISTER u. a.) * 20.5. 412 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 31.7. 350 Großteich TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER). Sept.-Dez. \geq 150: 14.9. 216 TG Hammerstadt/GR (F. BROZIO) * 14.9. 220 TG Commerau bei Königswartha u. Truppen/BZ (K.-H. TAUCHERT) * 16.11. 175 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 16.11. 240 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER) * 16.11. 269 TG Entenschenke/BZ (K.-H. TAUCHERT) * 19.11. 176 N Caminau/BZ (W. KLAUKE) * 6.12. 509 Flur um Delitzsch/TDO (M. SCHULZ) * 20.12. 188 N Niedergurig/BZ (W. KLAUKE). Brutbiologie: \emptyset 3,3 flügel Junge/BP, n = 80 BP Teichgebiete östliche Oberlausitz (FG Niesky). Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 3.5. 1,1 mit 8 pull. Großer Silbersee Löbzig/L (J. GROSSE) * 4.5. 1,1 mit 6 pull. Limbacher Teiche/Z (P. HOFMANN) * 7.5. 1,1 mit 4 pull. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN) * 8.5. 1,1 mit 5 pull. TG Zeisholz, Schwepnitz/BZ (S. WINKLER).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Ansammlungen Jan.-April \geq 50 Gebietsmaxima: 3.1. 190 S Bärwalde/GR (D. PANNACH) * 10.-12.1. ca. 260 Feldflur N Guttau/BZ (W. KLAUKE, J. ULBRICHT) * 12.1. 64 Feldflur O Schweinfurth/MEI (H. TEICHERT) * 10.1. u. 11.1. ca. 260 Feldflur N Guttau/BZ (W. KLAUKE) * 13.1. 147 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 13.1. 86 Feldflur W Zescha/BZ (W. NACHTIGALL) * 19.1. 135 Altteich, TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK) * 24.1. 68 TG Escheffeld/LL (S. WOLF) * 31.1. 141 N Rhb Stöhma/LL (M. SCHULZ) * 1.2. 230 N Delitzsch/TDO (M. SCHULZ) * 1.2. 85 S Poßdorf/TDO (M. SCHULZ) * 1.2. 66 am Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 7.2. 67 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE) * 7.2. 196 NO Dreiskau-Muckern, Großpönsna/LL (S. MÖHRING) * 8.2. 53 Sumperteich TG Dürrbach/GR (M. RITZ) * 16.2. 68 Vogelsang Mockritz/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). Brutbestand: In der Oberlausitz wurden an 11 Gewässern Bruten nachgewiesen, alle im Kreis Bautzen: TG Commerau-Truppen (J. ULBRICHT) * Caßlauer Wiesenteiche (U. AUGST) * Teich N Schönau, Ralbitz-Rosenthal (H. SCHWEDE) * Lugteich TG Cunnersdorf (K. DONATH) * Großteich, TG Eutrich (S. WINKLER) * Wochusteich, TG Lippitsch (S. WINKLER) * Handricks Teich TG Neudörfel (H. SCHWEDE) * Große Sandteiche TG Deutschbaselitz (H. SCHWEDE) * Alter Teich, TG Piskowitz (H. SCHWEDE) * TG Rohrbach, Neukirchen (L. FANKHÄNEL) * TG Mönau (W. SPANK, G. FRITSCHKE). Außerdem Zunahme der Brutzeitbeobachtungen an weiteren Gewässern abseits





Abb. 7: Singschwäne *Cygnus cygnus*, Flur bei Schmerlitz/BZ, 8.12.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

der Brutplätze: BZ 5, GR 1, LL 1, MEI 3 u. TDO 1. Im NSG Rohrbacher Teiche/LL gab es trotz der Anwesenheit eines Paares keine Brut (S. WOLF, S. MÖHRING, S. GRÜTTNER u. a.). Mai-Juli Maxima ≥ 5 : 25.5. 7 Großteich TG Döbra/BZ (S. ULBRICH) * 7.6. 5 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) u. 11.6. 5 TG Tiefenau/MEI (M. WALTER) * 6.7. 6 TG Biehla-Weißig/BZ (J. SCHWEDLER). Ansammlungen Okt.-Dez. ≥ 100 Gebietsmaxima: 9.11. u. 13.11. 145 NW Jetscheba/BZ (W. KLAUKE) * 13.11. 122 S Kaschel/BZ (J. KASPER) * 22.11. 132 zw. Schönau u. Schmerlitz/BZ (H. SCHWEDE) * 5.12. 121 W Otterwisch/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING) * 13.12. 177 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 13.12. 282 NW Malschwitz/BZ (W. KLAUKE) * 14.12. 110 Olbasee Wartha/BZ (W. KLAUKE) * 19.12. 200 SO Dörghenhausen/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 22.12. 180 östl. Kreba-Neudorf/GR (J. KASPER) * 28.12. 164 Feldflur O Schweinfurth/MEI (H. TEICHERT). Sonstiges: 22.12. 1 ad. mit doppelt gebrochenen Hals, war bereits in den letzten Jahren als Winterast im Gebiet, Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Alle Beobachtungen: Jan.-April: BZ - TG Guttau u. Umgebung: 2.1.-16.2. 2-11 bei ca. 16 Beob. (J. KASPER, W. KLAUKE, D. WEIS, S. NOWAK u. a.), max. 28.1. 9 ad. u. 2 vj. (D. WEIS) * 13.1. 2 ad. Spb Lohsa II (D. WEIS); GR - 22.3. 2 TG Dürrbach (J. KASPER); LL - 15.1. 1 ad. Raps NW Störnthaler See (H. TEICHERT) * Groitzscher See u. Umgebung: 28.1.-13.2. 3 ad. bei 13 Beob. (M. FRITSCH, M. SCHULZ, S. WOLF, u. a.) * 16.2. 3 Spb Borna (R. STEINBACH) * 11.3. u. 13.3. 2 ad. TG Eschefeld (P. ARNOLD, S. WOLF); MEI - O Schweinfurth: 16.1. 4, 17.1. 1, 17.2. 2, 18.2. 4 (H. TEICHERT) u. 22.2. 6 (M. WALTER); TDO - 1.2. 2 ad. 1 vj. S Poßdorf (M. SCHULZ). Okt.-Dez.: BZ - zw. Milkel u. Jetscheba: 9.-19.11. 1-3 bei 5 Beob. (J. KASPER, W. KLAUKE), max. 16.11. 3 ad. (D. WEIS) * 16.11. 1 (W. KLAUKE), 17.11. 1 (J. KASPER) u. 25.11. 2 ad. zw. Sdier u. Zschillichau (R. REITZ) * 28.11. 2 ad. N Kumschütz (R. REITZ) * 7.-24.12. 3-4 NW Malschwitz (W. KLAUKE, J. KASPER u. a.) * 13.12. 2 ad. TG Spreewiese (D. WEIS) * 14.12. 3 Olbasee Wartha (W. KLAUKE) * 14.12. 1 TG Entenschenke (K.-H. TAUCHERT); GR - 18.11. u. 25.11. 1 ad. TG Kreba u. Umgebung (J. KASPER); LL - 2.12. 1 ad. Otterwisch (S. MÖHRING); MEI - zw. Schweinfurth u. Nieska: 5.11.-29.12. 1-4 bei 6 Beob., max. 21.12. u. 27.12. 3 ad. u. 1dj. (H. TEICHERT) * 14.12. 6 TG Koselitz (B. GRÜNDEMANN); TDO - Großer Teich Torgau: 27.11.-27.12. 2-9 bei 8 Beob. (H. LEHMANN, D. SELTER, F. RÖSSGER u. a.) Maxima: 8.12. 5 ad. 3 dj. (D. SELTER), 20.12. u. 27.12. 6 ad. 3 dj. (F. RÖSSGER).



Rothalsgans *Branta ruficollis*

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: 3.-26.1. 1 2es KJ, 8 Beob., Flur O Radeburg u. TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT, J. REIF, H. MICHAELIS u. a.) * 7.1.-21.2. 1 2es KJ, 16.2.-3.3. 1 ad. u. 1 2es KJ. u. 4.-30.3. 1 2e KJ bei >24 Beob., Werbeliner See u. östliche Umgebung/TDO (M. SCHULZ, M. VOLPERT, M. FRITSCH, M. OEHLER, D. GRUBER, A. KRÜGER, P. TISCHLER, T. STENZEL, R. HÖHNE u. a.). 2. Halbjahr: BZ - 15.12. u. 21.12. 1 1es KJ bei Schmerlitz (W. NACHTIGALL, J. GERBER, G. RASTIG u. a.); LL - 7.-8.11. 1 ad. TG Eschefeld (R. STEINBACH, T. HALLFARTH, S. KÄMPFER u. a.) * 7.12. 1 im 2. KJ bei Greifenhain, Frohburg (M. FRITSCH); GR - 11.11. 3 ad. Berzdorfer See (M. RITZ); MEI - 31.10. u. 1.11. 7 TG Moritzburg (J. REIF, A. ERDBEER, J. WOLLMERSTÄDT u. a.) * 9.11. 1, 22.11. 1 ad. u. 1 1es KJ u. 23.11. 1 TG Zschorna (M. RITZ, J. WOLLMERSTÄDT, J. REIF, J. SCHIMKAT) * 12.11. 1 N Strehla (M. WALTER) * 20.11. 1 bei Priestewitz (J. TOMASINI) * 23.11. u. 25.11. 1 Feldflur zw. Zschaiten u. Weißig (J. TOMASINI) * 27.11. 1 Röderaue am Stausee Radeburg (N. KUNSCHKE) * 7.12. 2 Feldflur zw. Schirmitz u. Paußnitz (J. TOMASINI) * 28.12. 1 Nauwalde (H. TEICHERT); TDO - 18.10. 1 1es KJ (F. RÖSSGER) u. 8.11. 1 (H. LEHMANN) Großer Teich Torgau * 17.12. 1 u. 23.12. 2 N Klingenhain (M. WALTER).

Ringelgans *Branta bernicla*** (13-2)

17.4. 1 ad. Emmrichswalde/GR (S. KOSCHKAR) * 23.4. 1 Berzdorfer See/GR, Foto (H. WINKLER, R. VEITH).

Kanadagans *Branta canadensis*

BZ - 9.3. u. 17.6.-27.8. 3 ad., 9 Beob., TG Guttau u. Umgebung sowie TG Niedergurig (B. VOIGTLÄNDER, R.M. SCHREYER, W. SPANK, R. REITZ, H. KIRSCHNER, G. ENGLER u. a.) * 31.8. 2 bei Preititz (W. KLAUKE); DD - 31.1. 2 Elbwiesen Niedergohlis (J. REIF) * 27.10. 1 Obergohlis (G. WITTEWITZ); LL - 2.1.-1.2. 4-6 Ind. bei >10 Beob., Flur O Großdeuben u. W Großpösa (S. WOLF, W. STENGEL, G. EHLERS, S. GRÜTTNER, S. MÖHRING u. a.); MEI - 12.1. u. 16.2. 3 Elbe Riesa-Strehla (H. LUX) * 21.2.-18.12. 1-3, 14 Beob., Umfeld Spb Nauleis u. TG Zschorna (G. WITTEWITZ, J. WOLLMERSTÄDT, M. WALTER u. a.) Die Beob. stehen wohl im Zusammenhang mit einem Mischpaar aus Grau- und Kanadagans (s. u.); TDO - Großer Teich Torgau: 7.1.-2.7. 1-2 bei 12 Beob. (U. WEISSER, H. LEHMANN, S. GRÜTTNER, F. RÖSSGER u. a.) u. 14.10. 1 (D. SELTER) * 12.1. 2 u. 16.2. 4 Mulde zw. Bad Düben-Roitzschjora (P. STÄRTZEL) * 30.1. 1 (U. WEISSER, C. SCHUSTER), 14.2. 1 u. 7.3. 1 (U. WEISSER) Alte Elbe Elsnig; V - 16.3. 1 (B. MÖCKEL), 7.5. 1 (S. ERNST) u. 9.5. 1 (M. KÜNZEL); Tsp Pirk * 23.3.-19.4. 2 bei 8 Beob. Pausa (R. SCHUSTER).

Hybrid Grau-x Kanadagans *Anser anser* x *Branta canadensis*

Mischbrut mit Graugans im Kreis Meißen, wie 2012 u. vermutlich 2013 (vgl. FLÖTER et al. 2015, 2016): 1.5., 4.5., 10.6. u. 25.7. Paar mit 5 hybriden pull. Spb Nauleis/MEI (J. TOMASINI, M. WALTER, M. RITZ). Ganzjährig zahlreiche Beobachtungen meist im Umfeld des Spb Nauleis u. des TG Zschorna/MEI, die wohl alle auf die Mischbruten zurückgehen, max. 17.9. 8 TG Zschorna/MEI (J. SCHIMKAT) u. 16.11. 8 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER) * 5.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Hybrid Kanada-x Weißwangengans *Branta canadensis* x *Branta leucopsis*

6.4. 1 Spb Ebersdach/MEI (J. TOMASINI).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Beobachtungen Jan.-Anfang April ab 3 Ind.: 11.-26.1. 3 bei 5 Beob., Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI u.



Abb. 8: Saatgans *Anser fabalis*, TG Eschefeld/LL, 15.11.2014.

Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 9: Waldsaatgans *Anser fabalis fabalis* unter Tundrasaat- und Blässgänsen *Anser fabalis rossicus* und *-albifrons*, Bad Dübener/TDO, 25.12.2014
Foto: MICHAEL SCHULZ

TG Zschorna/MEI sowie Umgebung (J. REIF, A. KLAUSNITZER, S. FLECHTNER, H. MICHAELIS, C. BÖCKEL) * 18.1. 6 N Drebligar/TDO (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH) * 16.2. 8 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 16.2. 5 bzw. 6 nahe TG Daubitz/GR (A. WÜNSCHE, S. KOSCHKAR) * 28.2. 3 N Quolsdorf/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeobachtungen Frühjahr: 8.3. 2 Wiesen bei Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE) * 8.3. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). Eine Abgrenzung zu Gefangenschaftsflüchtlingen oder übersommernden Vögeln ist bei Letzt- und Erstbeobachtungen kaum möglich. Beobachtungen April-Sept.: DD - 5.5.-3.9. 1 mit Züchterring, 8 Beob., Kiesgrube Zschieren u. Elbe zw. Pillnitz u. Loschwitz (W. HERSCHMANN, A. FIEDLER, A. H. JANDES); L - 24.6.-3.7. 1 Großer Silbersee Löbnig (S. WOLF); LL - 15.6. 2 ad. TG Eschefeld (P. ARNOLD); PIR - 27.4.-27.9. 1 mit Züchterring, 26 Beob., Kiesgrube Pratzschwitz u. Elbe Pirna (W. HERSCHMANN, A. ERDBEER u. a.); TDO - 4.5.-9.8. 1, 8 Beob., Großer Teich Torgau und Umgebung, TG Bennewitz (D. SELTER, S. GRÜTTNER, H. LEHMANN u. a.) * 7.7. 1 Alte Elbe Elsnig (S. WEISSER); Z - 5.9. 1 mit Nilgänsen, Feld bei Kirchberg (J. KUPFER). Vermutliche Mischbrut mit Graugans: 16.3. 1 Ind. zusammen mit Graugans (P. FRANKE), 29.3. 1,0 bei brütender Graugans u. 19.4. Brut mit 8 Eiern aufgegeben (J. GROSSE) Großer Silbersee Löbnitz/LL. Erstbeobachtungen Herbst: 3.10. 1 TG Zschorna/MEI (J. TOMASINI) * 4.10. 1 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (T. HALLFARTH). Beobachtungen Okt.-Dez. >3: LL - 12.10. u. 14.10. je 3 Groitzscher See (M. FRITSCH) * 7.11. 4 SO Ragewitz (W. KÖCHER) * 9.11. 3 Michelwitz (S. WOLF, R. STEINBACH) * 8.11. 3 TG Eschefeld (T. HALLFARTH, E. FUCHS) * 20.12. 3 (M. SCHULZ) u. 21.12. 3 (M. FRITSCH) W Kleinpösna; MEI - 31.10. 3 Feldflur zw. Goltzscha u. Skassa (J. TOMASINI); TDO - Großer Teich Torgau: 10.10. 3 (M. FRITSCH), 14.10. u. 21.10. 3, 26.11. 4 (D. SELTER) * 28.11. u. 23.12. je 3 NO Cavertitz (M. WALTER) * 23.12. 10 Elbe O Außig (M. WALTER).

Hybrid Bläss-x Weißwangengans *Anser albifrons* x *A. leucopsis*

8.11. 1 S Frohburg/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 6.10. u. 24.10. 1 Feldflur NW Schöps/GR (R. REITZ).





Abb. 10: Saat- und Blässgänse *Anser fabalis* und *-albifrons*, Großteich Zschorna/MEI, 26.10.2014. FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

Saatgans *Anser fabalis*

Ansammlungen Jan.-März ≥ 6.000 Gebietsmaxima: 1.2. 6.500 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 10.2. 6.400 O Aussig/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 15.2. 7.000 W Brodenauendorf/TDO (M. SCHULZ) * 14.3. ca. 10.000-11.000 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, H. WINKLER). April: Maxima: 6.4. ca. 150 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). Letztbeobachtungen Frühjahr: 20.4. 1 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. WALTER) * 27.4. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN). Mai-Junibeobachtungen: 12.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 13.5. 2 üfl. N Moritz Zeithain/MEI (T. UHLWORM) * 2.6. 1 Stausee Radeburg/MEI (G. WITTWER). Erstbeobachtungen Herbst: 5.9. 1 Stausee Radeburg/MEI (F. HANZSCHE) * 16.9. 3 Feldflache Gärnitz/LL (M. LÖSER). Ansammlungen Okt.-Dez. ≥ 8.000 Gebietsmaxima: 24.10. u. 28.10. ca. 8.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 25.11. ca. 20.000 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 25.11., 30.11. u. 11.12. ca. 10.000 Elbaue/Feldflur Cavertitz/TDO (M. WALTER) * 25.11. ca. 8.000 Weißig bei Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 20.12. 8.000 NO Gostemitz/LL (M. SCHULZ).

Waldsaatgans *Anser fabalis fabalis*** (5-1)

25.12. 1 ad. Bad Düben/TDO, Foto (M. SCHULZ).

Blässgans *Anser albifrons*

Ansammlungen Jan.-März ≥ 1.500 Gebietsmaxima: 19.1. 1.650 Aalbergwiesen Großdittmannsdorf/MEI (J. REIF) * 23.1. ca. 5.000 Elbaue NO Dommitzsch/TDO (C. SCHUSTER, U. WEISSER) * 21.2. 2.500 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE). Letztbeobachtungen Frühjahr: 30.3. noch 450 Werbeliner See/TDO (R. HÖHNE) * 5.4. 1 Wüste Mark Benken Dahleiner Heide/TDO (M. WALTER) * 7.4. 1 Feldflache Rötha/LL (M. OEHLER). Beobachtungen Mitte April-Mitte Sept.: GR - 25.5. 1 TG Niederspree (A. WÜNSCHE) * 13.6. u. 22.6. 1 TG Kreba (J. KASPER); LL - 17.4. 1 Rhb Stöhna (M. FRITSCH) * 30.4., 3.5., 10.5. u. 13.5. je 1 TG Eschefeld (W. T. ADLUNG, C. KLEIN, S. WOLF, E. FLÖTER); MEI - 27.4., 2.6., 30.8. u. 5.9. je 1 Stausee Radeburg (F. HANZSCHE, G. WITTWER, J. REIF); PIR - 5.4.-23.9. 1, 23 Beob., Kiesgrube Pratzschwitz u. Elbe Pirna (W. HERSCHMANN u. a.); TDO - 12.5.



1 u. 11.6. 1 Großer Teich Torgau (H. LEHMANN). Erstbeobachtungen Herbst: 24.9. 4 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER) * 26.9. 4 Feldflur NW Milkel/BZ (W. NACHTIGALL). Ansammlungen Okt.-Dez. \geq 3.000 Gebietsmaxima: 14.10. 4.000 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 4.11. 4.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (H.-J. MEIER) * 7.11. 4.000 TG Eschefeld/LL (S. KOSCHKAR) * 8.12. 3.500 TG Zschorna/MEI (M. WALTER).

Kurzschnebelgans *Anser brachyrhynchus*

Alle Beobachtungen: 1. Halbjahr: BZ - 10.1., 14.1. u. 17.1. 1 SW Hochkirch (R. REITZ); GR - 8.3. 2 Wiesen Quolsdorf (A. FIEDLER); L - Feldflur bei Rehbach: 2.1. 2, 13.1. 1, 15.1. 1 (M. FRITSCH), 4.2. 2 (M. FRITSCH, S. WOLF) u. 5.2. 1 (M. FRITSCH); LL - 26.2. 1 Serbitzer Becken (S. WOLF) * 11.-12.3. 1 TG Eschefeld (S. WOLF); TDO - Werbeliner See u. Umgebung von Rackwitz, 12 Beob.: 9.1.-26.2. 1-4 Ind. (M. SCHULZ, G. BROMBACH, M. FRITSCH, P. FRANKE, D. GRUBER), max. 13.2. 4 (M. FRITSCH), 15.2. 4 (M. SCHULZ) u. 16.2. 4 (A. KRÜGER) * 18.1. 2 N Drebligar (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH) * 8.2. 1 Kiesgrube Eilenburg (M. SCHULZ) * 25.2. 1 Großer Teich Torgau (D. SELTER). 2. Halbjahr: GR - 20.10. 1 zw. Prachenau u. Melaune (R. REITZ); L - 15.11. 1 SW Rehbach (G. EHLERS, M. FRITSCH); LL - TG Eschefeld u. Umgebung, 10 Beob.: 2.10.-8.11. 1-4 Ind. (S. WOLF, R. STEINBACH, M. FRITSCH) max. 8.10. 4 (R. STEINBACH) u. 2.11. 3 (M. NICKEL) * 7.11. 2 SO Ragewitz (W. KÖCHER) * 20.12. 1 bei Gostemitz (M. SCHULZ); MEI - 23.10. 1 Strehla (S. MÜLLER) * TG Moritzburg: 31.10. 1 (J. REIF), 3.11. 1 (A. GÜNTHER) u. 23.11. 1 (J. WOLLMERSTÄDT); TDO - Großer Teich Torgau: 10.10. 2 (D. SELTER), 12.10. 3 (F. RÖSSGER) u. 22.10. 1 (D. SELTER) * 26.10. 2 Krippenhna/TDO (M. SCHULZ) * 14.11. 2, 25.11. 1 u. 28.11. 2 Elbaue Seydewitz (M. WALTER) * 11.12. u. 23.12. 2 bei Klingenhain (M. WALTER), Z - 9.12. 1 Tsp Koberbach (J. HALBAUER). Ringablesung: 2012 nestjung beringt auf Spitzbergen, 14.2.2014 abgelesen unter Saat- und Blässgänsen am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ in SCHULZ & HALLFARTH 2015).

Zwerggans *Anser erythropus*** (34-4)

18.2. 1 ad. Werbeliner See/TDO, Foto (M. SCHULZ) * 2.11. 1 ad. u. 1 dj. TG Eschefeld/LL (M. NICKEL) * 8.11. 1 ad. TG Eschefeld/LL (T. NOAH, T. HALLFARTH, S. KOSCHKAR, E. FUCHS, A. HÄUSSLER u. a.) * 30.11. 1 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Graugans *Anser anser*

Ansammlungen Jan. \geq 200 Gebietsmaxima: 3.1. 308 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. WOLF) * 5.1. 665 TG Zschorna/MEI (J. REIF) * 13.1. >700 bei Radeburg/MEI (S. FLECHTNER) * 13.1. 400 Werbeliner See/TDO (B. BRENNEIS) * 31.1. 1.065 Elbwiesen S Niedergohlis/DD (J. REIF). Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 2.4. 1,1 mit 4 pull. Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (R. BURMEISTER) * 4.4. 1,1 mit 6 kleinen pull. TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 6.4. 1,1 mit 6 pull. TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKE) * 6.4. 1,1 mit 4 pull Spb Borna/LL (S. WOLF) * 6.4. 2 Paare mit 3 u. 5 pull. Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 6.4. 1,1 mit 6 Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). Brutbestand: 12.5. mind. 12 BP mit mind. 65 juv. Entenfang Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 8 BP mit 39 juv. Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD). Brutnachbarschaft: 31.3. 1 brütet auf Insel 2 m entfernt von brütender Nilgans, Großer Kirchteich Grethen, Parthenstein/LL (W. KÖCHER). Sommer/Herbst (Auswahl) \geq 600: 17.5. ca. 800 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 31.7. 650 Niedergurig/BZ (D. SPERLING) * 2.8. 2.400 Ratzener Teiche/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 4.8. u. 9.11. ca. 1.000 TG Zschorna/MEI (K. FABIAN) * 14.8. 650 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 15.8. 800 TG Quolsdorf/GR (H. REYER) * 18.8. ca. 1.000 nahe Commerau bei Königswartha/BZ (A. KASPER) * 23.8. 600 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 31.8. 700 SO Preititz/BZ (W. KLAUKE) * 24.9. 700 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER) * 11.10. 800 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL) * 12.10. 1.000 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (J. TAMKE) * 12.10. 706 TG Moritzburg/MEI (U. LEONHARDT). Ansammlungen Dez. \geq 300 Gebietsmaxima: 2.12. 370 Feldlache Gärnitz/LL (G. FRITSCH) * 6.12. 300 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 7.12. 300 Ratzener Teiche/BZ (J. ULBRICH) * 7.12. 518 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. WOLF) * 14.12. 450 NW Nauleis/MEI (J. TOMASINI) * 25.12. 640 TG Zschorna/MEI (J. REIF).



Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Es liegen 47 Brutnachweise vor, damit mehr als im Jahr 2013: DB Leipzig 26, DB Chemnitz 13, DB Dresden 8. An vielen Orten gab es außerdem Brutzeitbeobachtungen. Erstbeobachtung von Paar mit Jungen: 3.4. 1,1 mit 8 pull. Kiestagebau Zeithain/MEI (M. WALTER). Brutnachbarschaft: 31.3. 1 brütet auf Insel 2 m entfernt von brütender Graugans, Großer Kirchteich Grethen/LL (W. KÖCHER). Brutplätze: Es wurden 6 Bruten auf Bäumen gemeldet, davon 2 iin Greifvogel- und in Graureihernestern: 23.5. 1 brütend bei Thräna/LL (J. HAGEMANN) * 6.4. 1 brütend Unterer Grobteich Moritzburg/MEI (K. FABIAN). Ansammlungen >50 Auswahl, Gebietsmaxima: 15.1. 89 W Seifertshain/LL (H. TEICHERT) * 10.8. 180 Zwenkauer See/LL (S. GRÜTTNER) * 25.8. 216 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH) * 7.9. 67 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER) * 11.10. 390 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/Elbe/BB (D. SCHNEIDER) * Feldlache Gärnitz/LL: 22.2. 110 (F. RÖSSGER), 25.10. >250 (C. TOLNAI) u. 30.10. 308 (S. WOLF, S. STEINBACH). Farbabweichung: 23.3. 1 mit weißem Kopf ohne Augenfleck, TG Eschefeld/LL (M. LIEBSCHNER). Nachtrag 2013: möglicher Brutnachweis oberes Erzgebirge: 1.-9.10. 2 ad. 2 juv. Teiche Pfaffroda/ERZ (G. FRITZSCH).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Erstbeobachtungen Heimzug: 15.2. 3 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 16.2. 1 Feldlache Gärnitz/LL (M. FRITSCH) * 16.2. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER). Heimzug Maxima: 16.3. 18 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/BB (H. LUX) * 29.3. 8,7 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). Brutnachweise: 9.6. 1,1 mit 6 pull. Biotop Schladitz/LL (K. WEISBACH) * 18.6.-14.7. 2 ad. 14 pull. Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER, C. SCHUSTER, H. LEHMANN) * 26.6. 2 ad. u. 2 pull. Kiesgrube Löbnitz/TDO (U. WEISSER) * Feldlache Großdeuben/LL: 22.6. 2 ad. mit 5 pull. (H. HEERKLOTZ) u. 27.6. 1,1 mit 3 pull. (W. STENGEL) sowie dort am 17.7. noch 1 nicht flüggeltes juv. (S. MÖHRING). Nachweise >4 April-Juli: 4.4. 4 Kiesgrube Liebersee/TDO (U. WEISSER) * 6.4. 6 Zwenkauer See/LL (R. REQUARDT) * 30.4. 7 u. 6.5. 11 TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 4.-15.5. max. 8 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, M. WEBER, J. ULBRICHT) * 6.4. 4,2 (M. SCHULZ) u. 13.4. 8 (A. KRÜGER) Werbeliner See/TDO * 12.5. 4 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 11.5.-20.7. 4-40 (U. WEISSER, C. SCHUSTER, S. GRÜTTNER), max. 18.6. 40 (U. WEISSER) Alte Elbe Elsnig/TDO. weiterhin im April-Juli Beobachtungen von bis zu 3/Gewässer an ca. 25 Standorten in BZ 1, FG 1, GR 4, LL 8, MEI 3, TDO 6 u. V 2. Nov. u. Dez.-Nachweise: 1.11.-1.12. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, S. SPÄNIG, F. TRÖGER, M. WALTER u. a.) * 14.11.-31.12. 2-7 bei 10 Beob., (D. SELTER, H. LEHMANN, U. WEISSER, F. RÖSSGER u. a.), max. 2.12. 7 (D. SELTER) Großer Teich Torgau/TDO * 6.-30.12. 2 Tsp Schönbach/ABG/LL (E. FUCHS, S. WOLF) * 7.12. 12 Kiesgrube Nord Pomßen/TDO (S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 30.12. 7 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Alle Beobachtungen: 1.3. bis Mitte Juni 1 Stadtparkteiche Reichenbach/V (H. LANGE, C. SOLBRIG, G. FASSBENDER) * 16.3. 1 Mulde zw. Bad Düben u. Roitzschjora/TDO (P. STRÄTZEL) * 23.3. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) * 6.5. 1 TG Wermsdorf/TDO (G. MERZ, W. KÖCHER) * 31.5. 1 TG Eschefeld/LL (J. MÜLLER, K.-D. U. B. FRANZKE) * Feldlache Gärnitz/LL u. Umgebung: 25.10. 1 (C. TOLNAI), 30.10. 1 ad. (S. WOLF, R. STEINBACH) u. 2.11. 1 (G. EHLERS) * 8.11. 1 TG Zschorna/MEI (B. KATZER) * 11.-12.11. 1 Kiesabbau Pratzschwitz-Copitz/PIR (W. HERSCHMANN, S. JURGEIT) * 19.12. u. 27.12. 1 Rhb Friedrichswalde-Ottendorf/PIR (J. RADKE).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutnachweise: siehe Tab. 3, in Dresden sind Doppelerfassungen möglich. Ein Nestfund: 12.5. Nest mit brütenden Weibchen am Ufer des Neuteiches versteckt im Wurzelbereich eines Baumes (vermutl. Erle) hinter einem abgebrochenen, teils mit Gräsern überwucherten Ast, Großer Garten, Dresden/DD (B. KLARE). Die größten Ansammlungen in Dresden/DD: Parkanlage Großer Garten Maxima pro Monat >50: 7.1. 114,49, 16.2. 88,38 u. 12.10. 36,16 (J. REIF) am 4.12. 34,17 (P. BUDELMANN) * weitere Standorte in DD >30: 26.1. 45,18 u. 17.11. 36,12 Elbe zw. Waldschlösschen- u. Albertbrücke (C. LOOSE) * 26.1. 24,7 Zoologischer Garten Dresden (A. KLAUSNITZER) * 1.2. 30,9 NSG Elbinsel Pillnitz (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 24.10. 39,18 Schlosspark Albrechtsberg (A. DEISSNER); Leipzig/L: Maxima >10: 17.1. 13,4 u. 22.1. 9,3 Zoo Leipzig (G. EH-



LEERS) * 24.2. 10,8 u. 27.12. 10,6 LSG Leipziger Auwald (S. GRÜTTNER) * 2.9. 14 Teich Johannapark (H. SCHAFER) * weitere Orte mit wenigen Ind. in Leipzig: Luppewehr, Kläranlage, Gohlis-Süd u. Clara-Zetkin-Park. * Chemnitz/C: Maxima: 8.11. 8,4 auf Chemnitz, südlicher Stadtpark/C (R. MORGENSTERN), weiteres zum Vorkommen in Chemnitz siehe bei SAEMANN & FLÖTER (2015). Weitere Beob. mit wenigen Ind.: 16.3. 3,1 Seifersdorfer Tal, Wachau/BZ (B. LICHTENBERGER) * 2.2. 3,1 Schlossteiche Torga Kodersdorf/GR (M. RITZ) * 11.2. 4,4 Schlosspark Dahlen/TDO (M. TEUMER, R. BURMEISTER). Die Verteilung weiterer Ansammlungen zeigt Tab. 4.

Tab. 3: Brutnachweise der Mandarinente *Aix galericulata* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit pull.	Gebiete	Beobachter
C	11.7. u. 13.7.	0,1 mit 6 pull.	Wasserwerkspark	T. SCHREITER, R. WAHLHÄUSER
DD	27.4.	0,1 mit 7 pull.	Großer Garten	J. REIF
	12.5.	Nestfund	Großer Garten	B. KLARE
	9.7.	0,1 mit 7 pull.	Großer Garten	A.H. JANDES
	1.7.	0,1 mit 4 pull.	Botanischer Garten	U. POERSCHKE
	20.7.	0,1 mit 3 pull.	NO-Teil Großer Garten	S. SIMON
ERZ	11.5.	1,1 mit 5 pull.	Neuwiese, Oelsnitz	T. HALLFARTH
TDO	26.5. u. 8.6.	0,1 mit 10 juv.	Grasteich, Dahlen	H. KRAUSE

Tab. 4: Ansammlungen der Mandarinente *Aix galericulata* in Sachsen 2014 ohne Dresden und Zoo Leipzig:

Kreis	BZ	C	ERZ	GR	LL	MEI	FG	TDO	PIR	V	Z
Beob.	18	19	12	18	2	7	1	13	0	12	2
Ind.	1-4	1-12	1-2	1-4	1	1	1	1-8	0	1	1

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beobachtungen >40: 11.1. 26,17 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH) * 13.1. 41 Kiesgrube Leipzig Grünau/L (K. WEISBACH) * 24.1. 42 Waldbad Markkleeberg/LL (S. WOLF). Heimzugmaxima ab 50: Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO: 15.3. 72 (M. SCHULZ) u. 27.3. 93 (W. KÖCHER) u. 6.4. 45,35 (E. KÖHLER) * 24.3. 36,18 Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 29.3. ca. 50 TG Eschefeld/LL (M. LIEBSCHNER) * 19.4. 34,27 TG Guttau (D. WEIS). Brutnachweise: siehe Tab. 5. Maxima Ansammlungen an Mauserplätzen: 14.6. 130 TG Eschefeld/LL (H. LAUSSMANN) * 18.7. 206 Rhb Stöhma/LL (S. WOLF) * 30.8. 110 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER). Sept.-Nov. Gebietsmaxima >100: Haselbacher Teiche/ABG/LL: 15.9. 233 (J. HAGEMANN), 24.9. 130 (F. ROST), 4.10. 184 (F. ROST, P. ARNOLD) u. 11.10. 70,41 (J. HAGEMANN) * TG Kolbitz/BZ: 14.9. 101 (M. ZISCHEWSKI), 8.10. 107,71, 2.11. 340, 11.11. 320 u. 23.11. 310 (A. KASPER) * 18.9. 210 Commerauer Teich, TG Commerau bei Klix/GR (W. NACHTIGALL) * 19.9. 129 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 17.10. 100 Rhb Stöhma/LL (A. SEEGER) * 26.10. 107 Kiesgrube Kleinliebenau/LL (R. SCHWEMLER) * 27.11. 100 Kuhteich Torgau/TDO (U. WEISSER, D. SELTER). Dez.-Beobachtungen >50: 4.12. 80 TG Rauden-Mönau/GR (W. SPANK) * 5.12. 50 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER, S. FISCHER) * 6.12. 82 Knappensee, Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT) * 9.12. 225 Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD) * 14.12. 70 u. 27.12. 53,35 Waldsee Lauer/LL (S. GRÜTTNER).



Tab. 5: Brutnachweise der Schnatterente *Anas strepera* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit pull.	Gebiete	Beobachter
BZ	24.6.	0,1 mit 10 pull.	TG Entenschenke	M. ZISCHEWSKI
	6.7.	0,1 mit 10 pull.	Thomasteich, TG Niedergurig	E. FLÖTER
	8.7.	0,1 mit 11 pull.	Belgernscher Teich	R. REITZ
LL	2.7.	0,1 mit mind. 6 pull.	Unterer Göttwitzsee, TG Wermisdorf	W. KÖCHER
	4.7.	0,3 mit 18 pull. 12 Bruten	Tsp Schömbach Tsp Schömbach	S. GRÜTTNER R. STEINBACH, S. WOLF, S. KÄMPFER
TDO	2.8.	0,1 mit 3 pull.	Stillgewässer Goitzsche	F. KOCH
V	15.7.	0,1 mit 7 pull.	Tsp Pirk	T. HALLFARTH

Pfeifente *Anas penelope*

Jan.-April: Maxima >100: 12.1. 293 u. 16.2. 252 Elbe Serkowitz-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, H. HORTER) * 17.2. 120 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/Elbe/EE (R. PIPIALE) * 13.1. 233 u. 17.2. 875 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO u. Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN, F. MÜLLER) * 12.1. 467 u. 16.2. 319 Elbe Mockritz-Dommitzsch/TDO u. Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 9.2. 76,58 Luppewehr Leipzig/L (K. PETERLEIN) * 2.3. 108,71 Kiesgrube Kleinliebenau/LL (R. SCHWEMLER) * 14.2. 130 Elbaue bei Repitz/TDO (U. WEISSER) * 3.3. 300 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 14.3. 120 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 14.3. 120 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Mai-Nachweise: 1.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 1.-3.5. 1,0 TG Eschefeld/LL (F. ROST, S. GRÜTTNER, C. KLEIN u. a.) * 26.5. 1,1 TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI). Juni-Juli: 3.6. ca. 5 Stausee Radeburg/MEI (F. HANTZSCHE) * 8.6. 2,0 Stillgewässer Löbnitz/TDO (R. ULBRICHT) * 10.6. 1,0 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 18.6. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (W. KÖCHER) * 17.7. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 18.7. 1 Rbh Stöhma/LL (S. WOLF). Aug.-Nachweise 1-2 Ind.: LL 2, MEI 1 u. TDO 1.



Abb. 11: Schnatterente *Anas strepera*, Mandau Großschönaue/GR, 16.3.2014. Foto: ANDREAS HEILAND

Sept.: Gebietsmaxima: 15.9. 20 Großteich TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL) * 27 .9. 13 TG Zschorna/MEI (M. RITZ), 1-10 Ind.: BZ, ERZ, GR, L, LL, MEI, FG, TDO, PIR u. Z. Oktober-Dezember: Maxima >100: 12.10. 112, 16.11. 254 u. 14.12. 296 Elbe Serkowitz-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, H. HORTER) * Elbe Mockritz-Dommitzsch/TDO u. Alte Elbe Elsnig/TDO: 15.10. 150 (U. WEISSER), 14.11. 174 u. 14.12. 160 (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 13.10. 168 u. 13.12. 183 Elbe Mühlberg/EE-Belgern u. Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN) * 26.10. 357 u. 7.12. 177,195 Kiesgrube Kleinliebenau/LL (R. SCHWEMLER, M. HOFFMANN) * 14.12. 138 Kiesgrube Kötzitz/MEI (B. KATZER). Farbabweichung: 12.2. 1,0 mit grünem Teilbereich am Kopf, Feldlache Gärnitz/TDO (M. SCHULZ).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Febr. meist wenige Ind. aber in allen Kreisen, Maxima ab 30: 5.1. 35 Tsp Schömbach/ABG/LL (H. MEYER) * 5.1. 40 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (G. ENGLER) * 12.1. 42 u. 16.2. 50 Südteil TG Wermisdorf/TDO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) * 12.1. 32 u. 16.2. 36 Zschonpau, Flöha-Braunsdorf/FG (R. HECHTL) * 12.1. 32 TG



Eschefeld/LL (S. WOLF) * 3.2. 25,13 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 5.2. 30 Zwickauer Mulde, Kralapp/FG (J. VOIGT) * 16.2. 37 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). März Gebietsmaxima ab 100: 14.3. 110 TG Kreba-West und Dürrbach/GR (J. KASPER) * 16.3. 155 Südteil TG Wermsdorf/TDO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) * TG Eschefeld/LL: 16.3. 164 (S. WOLF), 18.3. 200 (A. u. D. STREMKER) bis 23.3. (M. LIEBSCHNER), 4.4. 111 (S. GRÜTTNER, T. HALLFARTH, E. FUCHS) u. 6.4. 100 (T. HALLFARTH, E. FUCHS) * TG Niederspree/GR: 22.3. 358 (M. RITZ) u. 29.3. 100 (C. DÜKER) * 27.3. 105 TG Zimpel/GR (J. KASPER) * 27.3. 100 TG Dürrbach/GR (J. KASPER) * 31.3. 300 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER). ab April abnehmende Truppgrößen. Brutbestand: 4-5 BP NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), wenige Brutnachweise: siehe Tab. 6. Juni-Aug.: Maxima Juni: 22.6. >30 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 27.6. 35 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * Maxima Juli: 2.7. 37 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 3.7. 45 28,17 TG Ullersdorf/GR (J. SCHÄFFNER) * 11.7. 31 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * Aug.: Gebietsmaxima >100: 27.8. 104 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER) * 29.8. 211 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * bis 60 Ind. in den Kreisen BZ, GR, LL, MEI, FG, TDO, V u. Z. Sept.-Nov. Gebietsmaxima >200: Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 4.9. 350 (K. BODE), 29.9. 580 (S. CAIRENIUS), 26.11. 600 (M. WALTER), Maximum 27.11. 708 (S. WOLF) * 22.9. 330 Tsp Schönbach/ABG/LL (S. WOLF) * 25.9. 350 u. 26.9. 430 Commerauer Teich, TG Commerau bei Klix/BZ (W. NACHTIGALL) * 2.10. 246 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER) * 3.10. 300 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR) * Großer Teich Torgau/TDO: 28.10. 400 (U. WEISSER), Maximum 7.11. 1.200 (D. SELTER) * 2.11. 330 TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKER) * 2.11. 300 Rätzener Teiche Lohsa/BZ (P. DENEFLER) * 16.11. 480 TG Wermsdorf/TDO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) * 4.11. 320 Tsp Schönbach/ABG/LL (H. IHLE) * 30.11. 210 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL) * große Ansammlung im Dez. 25.12. 210 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. STEINERT).

Tab. 6: Brutnachweise der Krickente *Anas crecca* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit pull.	Gebiete	Beobachter
BZ	24.6.	0,1 mit 7 pull.	Königsbrücker Heide	G. ENGLER
ERZ	3.6.	0,1 mit 2 pull.	Gemeindeteich 3 km S Satzung	J. GLÄSSER
TDO	13.7.	0,1 mit 4 pull.	NSG Presseler Heidewald u. Mooregebiet	P. HOFMANN
	14.6.	0,1 mit 7 juv.	Läusepfuhl, Roitzsch, Trossin	D. SELTER
FG	26.6.-31.8.	0,3 mit 1mal 3, 1mal 6 und 1mal 7 dj.	Großhartmannsdorfer Großteich	P. u. H. KIEKHÖFEL

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr Maxima >2.000: Berzdorfer See/GR: 4.1. 2.780 (R. BERNDT) u. 3.2. 2.333 (M. RITZ) * TG Zschorna/MEI: 5.1. 2.570 (J. REIF) u. 9.1. 2.800 (S. FLECHTNER) * 11.1. 2.500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 12.1. 2.200 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER) * 1.2. 2.600 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 5.2. 2.000 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (U. KOLBE). Brutbiologie: erste pull.: 9.4. 0,1 mit 12 pull. Zoo Dresden/DD und 0,1 mit 4 pull. Großer Garten Dresden/DD (A. KLAUSNITZER) * späteste pull.: 30.8. 0,1 mit 2 noch nicht flüggen juv. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * hohe Jungenzahl: 26.5. 0,1 mit 16 pull. TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 4.6. 0,1 mit 15 pull. Tsp Leutenhain/FG (J. HERING). Mischschofe: 19.7. 0,1 mit 1 pull. u. 3 pull. Reiherente Palettipark Lugau/ERZ (R. HECHTL) * 31.7. 0,1 mit 4 pull. u. 1 pull. Reiherente Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) * Baumbruten: 22.4. 0,1 in Höhleneingang von Baumhöhle in Eiche, 7m hoch, Großer Garten Dresden/DD (J. REIF) * Bruten in Krähennestern: 23.4. brütend in ca. 20 m Höhe auf Birke Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH) * 27.4. 0,1 brütend in 7 m Höhe Großenhain/MEI (M. FRANKE). 2. Halbjahr Maxima ≥ 2.000: Tsp Bautzen/BZ: 6.-9.12. 4.000 (D. SPERLING, J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL) 14.12. 4.500 u. 27.12. 3.500 (D. SPERLING) * 6.12. u. 13.12. 3.750 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * Tsp Pöhl/V: 30.11. 2.000 (E. FRÖHLICH), 7.12. 4.000 (B. MÖCKEL), 21.12. 2.100 (F. MÜLLER, J. MÜLLER) * 13.12. 4.329 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/Elbe/EE (D. SCHNEIDER, R. PIPALE, H. LUX) * 14.12. 2.380 Olbers-



dorfer See/GR (R. PETRASCH) * Großer Teich Torgau/TDO: 14.12. 2.309 (F. RÖSSGER) u. 21.12. 3.000 (U. GOLDAMMER) * 15.12. 3.086 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 25.12. 3.560 TG Zschorna/MEI (J. REIF).

Spießeante *Anas acuta*

Jan.: 1.1. 0,2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 1.1. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 2.1. 2,0 TG Rohrbach/BZ (J. GERBER) * TG Zschorna/MEI: 4.1. u. 10.1. 2,1 (M. WALTER, S. FLECHTNER), 5.1. 1,2 (J. REIF) u. 11.1. 3,1 (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 11.1. 0,2 Spb Nauleis/MEI (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 12.1. 2,0 Grenzteich Brauna/BZ (G. ENGLER) * 12.1. 0,1 TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT) * 12.1. 1,1 Kiesgrube Luppä/TDO (G. SCHÖNE, R. BURMEISTER) * 16.1. 1,1 (T. SCHNEIDER) u. 26.1. 0,2 (J. REIF) Stausee Radeburg/MEI * Großer Teich Torgau/TDO: 6.1. 1,1 (D. SELTER), 17.1. 1,2 (D. SELTER), 18.1. 3,3 (S. GRÜTTNER), weitere Nachweise von max. 1 Ind. im Jan.: BZ 1 (D. WEIS) * DD 2 (C. LOOSE, J. REIF u. a.) * LL 1 (P. ARNOLD, H. HEERKLOTZ) * MEI 3 (J. REIF, M. WEBER, M. WALTER). Febr. 1.2. u. 9.2. je 1,2 Werbeliner See/TDO (M. KULICK, S. GRÜTTNER) * 20.2. 3,2 (M. WALTER) u. 25.2. 2,2 (F. HANTZSCHE) TG Zschorna/MEI * 20.2. 2,2 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * 24.2. 1,1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 24.2. 1,1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 28.2. 4,4 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * außerdem Nachweise von 1 Ind. im Febr.: DD 14 (C. u. J. LOOSE, J. REIF, A. KLAUSNITZER) * MEI 4 (M. MAYER, M. WEBER, C. BÖKEL, F. SCHMIDT) * TDO 1 (U. WEISSER) * PIR 4 (U. KOLBE, T. HAHN, W. HERSCHMANN, J. SCHWEDLER) * Z 1 (H. MEYER). Heimzugmaxima ab 10: 14.3. 5,5 Spb Lohsa II/BZ (T. AUGST) * 15.-16.3. 11,10 Werbeliner See/TDO (D. STREMKER, A. KRÜGER) * 16.3. 32 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 16.3. 33 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN). Mai-Aug.: 3.5. 1,1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 9.-22.6. 1,0 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI) * 12.6. 0,1 Tsp Schömbach/ABG/LL (A. u. D. STREMKER) * 22.6. 1 wbf. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER) * 3.8. 0,1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. WALTER, J. WOLLMERSTÄDT) * 19.8. 2 wbf. Tsp Quitzdorf/GR (H. WINKLER) * 26.8. 1 wbf. Neuteich Diehsa/GR (S. KOSCHKAR) * 28.8. 2 wbf. TG Guttau/BZ (H. WINKLER) * 30.8. 1 wbf. Stausee Radeburg/MEI (J. REIF). Sept.-Dez.: Gebietsmaxima ≥ 10 : 18.9. 27 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (J. REIF) * 20.9. 15 (H. Schott), 4.10. 10 (T. HALLFARTH) u. 7.10. 18 (J. ULBRICHT) Tauerwiesenteich Förstgen/GR * 12.10. 12 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Sept.-Dez. 1-9 Ind.: BZ, DD, GR, L, MEI, FG, TDO, PIR, V u. Z.

Knäekente *Anas querquedula*

Erstbeobachtungen Heimzug: 14.3. 3,3 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 14.3. 2,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 14.3. 5 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * weitere 7 Beobachtungen am 14.3. mit 1-4 Ind. März-Mai Heimzugmaxima ≥ 10 : 21.3. 7,5 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 21.3. 6,4 TG Pulsen/MEI (M. WALTER) * 2.4. 11,8 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * Schlossteich Klitten/GR: 12.4. 9,5 (J. ULBRICHT, J. KASPER), 24.4. 11,5 (J. ULBRICHT, J. KASPER) u. 25.4. 8,5 (R. REITZ) * 11.4. 10 TG Eschefeld/LL (D. HÖSELBARTH) * 11.4. 10 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE) * 13.4. 6,4 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 13.4. 10 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL) * 13.4. 12 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER) * 13.4. 14 (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) u. 30.4. 14 (W. KÖCHER) TG Wermisdorf/TDO * 20.4. 8,4 Freitelsdorfer Vierteich Ebersbach/MEI (J. WOLLMERSTÄDT). Bruten: keine Hinweise. Juni-Juli Nachweise ab 5 Ind.: Gebietsmaxima: 4.6.-31.7. zahlreiche Beobachtungen, bis zu 17 Ind. Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT, J. KASPER, R. REITZ u. a.) * 9.6. 4,3, 8.6. 3,2 u. 23.7. 9 wbf. Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * 29.6. 34 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ) * 8.7. 5 Horstsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 20.-29.7. 3,2 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 25.7. ca. 30 Rbh Stöhma/LL (M. SCHULZ) * 26.7. 12 TG Guttau/BZ (H. WINKLER) * 27.7. 6 Stausee Radeburg/MEI (J. REIF). Wegzugmaxima ≥ 10 : 3.9. 30 (S. KOSCHKAR) u. 7.9. 60 (B. SEIFERT) Tauerwiesenteich Förstgen/GR * 1.10. 15 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (A. ROTH). Letztbeobachtungen Wegzug: 29.10. 1 TG Zschorna/MEI (F. HANTZSCHE) * 29.10. 4 Tsp Koberbach Werdau/Z (E. TYLL) * 16.11. 6 TG Biehla-Weißig/BZ (A. STEGLICH).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Febr.: 10.1. u. 16.1. je 6 TG Zschorna/MEI (M. WALTER, T. SCHNEIDER) * 11.1. u. 24.1. 5-6 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF) * weitere Nachweise bis 5 Ind.: BZ - Tsp Bautzen 1, TG Guttau 1; LL - Haselbacher Teiche 1, Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf 1, Gränitz 1; MEI - Stausee Radeburg 6, Spb Nauleis 1, TG





Abb. 12: Löffelenten *Anas clypeata*, Breiter Teich Zschorna/MEI, 2.8.2014.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

Moritzburg 1; TDO - Döllnitzsee TG Wermsdorf 1; Z - Schwanenteich Zwickau 1 Beob.. März-Mai Heimzugmaxima >40: 29.3. 24,18 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * TG Eschefeld/LL: 4.4. 29,19 (S. GRÜTTNER), 6.4. u.11.4. 50 (T. HALLFARTH, E. FUCHS, D. HÖSELBARTH) u. 12.4. 34,20 (S. GRÜTTNER) u. 13.4. 64 (S. WOLF) * Großer Teich Torgau/TDO: 4.4. 42,23 u. 5.4. 47,25 (M. WALTER u. a.), 7.4. 100 (U. WEISSER), 13.4. 134 (F. RÖSSGER) * 6.4. 48 (H. WINKLER) u. 13.4. 36,16 (B. SANDER) Berzdorfer See/GR * 13.4. 88 TG Moritzburg (S. RAU) * TG Wermsdorf/TDO: 13.4. 145 (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG), 15.4. 174 (S. WOLF) u. 17.4. 127 (M. TEUMER, R. BURMEISTER) * 25.4. 33,14 TG Guttau/BZ (R. M. SCHREYER). Bruten: keine Hinweise. Brutzeitnachweise Juni-Juli ≥ 10: 14.6. 25 TG Eschefeld/LL (H. LAUSSMANN) * 19.6. 9,2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 22.6. u. 18.7. je 11 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 24.6. 10 TG Koselitz/MEI (J. SCHIMKAT) * unter 10 Ind.: BZ 2, GR 4, LL 4, MEI 15, FG 1, TDO 5, u. Z 3 Beob.. Wegzugmaxima >150: 14.9. 154 TG Niederspree/GR (J. TOMASINI) * Großer Teich Torgau/TDO: 27.9. 180 (U. WEISSER u. a.), 14.10. 267 (D. SELTER), 18 10. 330 (M. FRANKE) u. 25.10. 305 (S. GRÜTTNER) * 8.11. 210 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER). Dez.: 23 Beob. mit 1-10 Ind. BZ 1, C 1, GR 2, LL 4, MEI 6, FG 1, TDO 2 u. V 7 wenige größere Ansammlungen, Gebietsmaxima: 1.12. 15 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH) * 13.12. 17 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 12.12. u. 14.12. je 10 Tsp Quitzdorf/GR (H. WINKLER, F. MENZEL) * 7.12. 34 (M. SCHULZ) u. 23.12. 23 (W. KÖCHER) Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO.

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Febr. Maxima: Werbeliner See/TDO 2.-19.1. 1-5 Ind. bei 7 Beob. Maxima 2.1. 5 (A. u. D. STREMKE) sowie 19.2. 5,2 (M. SCHULZ) * 15.1. 5 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * 1.2. 2,3 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER) * 18.2. 13,4 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 22.-28.2. 4,2 Rhb Stöhma/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT, T. BITSCH) * 1-4 Ind. an folgenden Standorten: Schladitzer See/TDO (A. STREMKE) * Elsterbecken II Leipzig/L (W. HÜTZ) * Stausee Glauchau/Z (K.-D. u. B. FRANZKE) * Berzdorfer See/GR (L. DAMROW, F. DRUTKOWSKI). März-Mai Gebietsmaxima >10: Werbeliner See/TDO: 8.3. 30 (M. SCHULZ) * 1.4. 15,7 (J. REIF), 14.3. 36 (M. SCHULZ), 16.4. 12 (T. HAHN), 21.5. 33 (S. ULBRICH, M. VOLPERT) u. 30.5. 18,11 (M. KULICK). Heimzugmaxima:



außerhalb Werbeliner See: 17.3. 8,3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Bruten: 26.6., 8.7. u. 22.7. 0,1 mit 4 pull. Deponielache Gaschwitz/LL (S. WOLF, W. STENGEL, S. GRÜTTNER) * 10.8. 0,1 mit 1 pull. Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER). Nachweise Juni-Aug. >20: hohe Konzentrationen auf dem Werbeliner See/TDO: 22.6. 40 (M. SCHULZ), 2.7. 99 (S. KOSCHKAR), 27.7. 1.250 (M. SCHULZ), 31.7. 500 (R. WAHLHÄUSER), 3.8. 800, 15.8. 810, 16.8. 700 u. 23.8. 300 (M. SCHULZ) * 3-8 Ind. an folgenden Standorten: 1.6. 3,0 Zwochauer See/TDO (M. KULICK) * 2.6. 2,1 TG Eschefeld/LL (R. WAHLHÄUSER) * 28.6. 3,0 u. 14.7. 5 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 26.8. 9 wbf. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Wegzugmaxima: 6.9. >150 (M. SCHULZ), 20.9. 26 (F. MORGENSTERN) u. 8.11. 68 (M. SCHULZ) Werbeliner See/TDO * 11.10. 12 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICH) * 8.11. 7,5 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER) * weiterhin ab Okt. 1-3 Ind. aus folgenden Kreisen: BZ 2, DD 7, GR 1, L 3, LL 1, MEI 4, TDO 1, Z 1.

Hybrid Kolben- x Moorente *Netta rufina* x *Aythya nyroca*

27.4. u. 2.5. 1,0 balzend Werbeliner See/TDO, Fotos (M. SCHULZ).

Moorente *Aythya nyroca*

Raum Leipzig: Ganzjährige Beobachtungen eines Ind., bis auf einen Nachweis immer ein Männchen, wohl Gefangenschaftsflüchtling(e); 1,0 bei 14 Beobachtungen, Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) weitere Beobachtungsorte in Leipzig und Umgebung (Auswahl): Cospudener See/L (S. GRÜTTNER, S. WOLF) * Deponielache Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER) * Lübschützer Teich/LL (J. HUNGAR) * Waldbad Lauer/LL (S. WOLF) * Biotop Schladitz/TDO (K. WEISBACH). Nachweise außerhalb Leipzig und Umgebung: zwei Meldungen im Febr.: 18.2. 1 Berzdorfer See/GR (J. BUDDEMEIER) * 15.-28.2. 1,0 Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER, M. OEHLER). März-April: Maxima: 24.3. 1,2 Vorwerksteich Königswartha-Caminau/BZ (J. ULBRICHT) * 13.4. 2 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL), weiterhin 1 Ind. an folgenden Standorten: 6.3. Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. KUPFER) * 9.3. TG Niederspree/GR (B. SEIFERT) * 9.3. Bärwalder See/GR (K. TAUCHERT) * 14.3. TG Königswartha/BZ (G. WITTEWITZ) * 14.3. u. 29.3. Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * 28.3. u.1.4. TG Lomske/BZ (R. REITZ) * 1.4. Grabschützer See/TDO (J. REIF) * Mai-Juli: 2.5. 1 Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER) * 26.6. 1 TG Koselitz/MEI (W. KÖCHER) * 26.6. u. 9.7. 1,0 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. WOLF) * *10.7. 2 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 23.-27.7. 1,0 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER, J. TOMASINI, J. GERBER). Aug.-Nov.: Maxima: TG Königswartha-Caminau/BZ: 12.-14.8. u. 24.8. 7 (J. ULBRICHT, K. H. TAUCHERT), 3.9. 9, 18.9. 7 u. 1.10. 8 (J. ULBRICHT) * 10.8.-11.9. 2,0 mit 5 Beob. TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER, S. KOSCHKAR, M. RITZ, J. BRINKE) * Meldungen von 1-2 Ind.: Spb Nauleis/MEI: 7.8.-26.10. 1 Ind. mit 8 Beob. (M. WALTER, J. TOMASINI, G. WITTEWITZ, J. WOLLMERSTÄDT, M. FRANKE) * 3.9. 1 TG Moritzburg/MEI (W. HERSCHMANN) * 13.-19.8. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD) * 15.9. 1,0 Leubner Teich, Großhennersdorf/GR (T. MAY) * 17.9. 2 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER) * 19.9. 0,1 Vorpferre Tsp Koberbach/Z (E. TYLL) * 5.10. u. 12.10. 1,1 TG Kreba-West/GR (C. DÜKER, M. ZISCHEWSKI) * 1.11. 1,0 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Dez.: 12.12. u. 14.12. 1,0 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER, J. GERBER).

Hybrid Moor- x Tafelente *Aythya nyroca* x *A. ferina*

TG Eschefeld/LL: 18.5. u. 24.-30.8. 1,0 (S. WOLF).

Tafelente *Aythya ferina*

Ansammlungen Jan.-Febr. ≥ 200: Maxima: 5.1. u. 19.1. je 350 (S. GRÜTTNER), 7.1. 528 (S. WOLF) Werbeliner See/TDO * 11.1. 300 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 17.2. 201 Rbh Stöña/LL (S. GRÜTTNER). März-April: Heimzugmaxima: ≥ 100: 8.3. 150 Tsp Quitzdorf/GR (S. TESCH, A. GÜNTHER) * 8.3. 120 Tsp Bautzen/BZ (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 4.3. u. 13.3. 100 Großer Teich Torgau/TDO (U. WEISSER) * 14.3. u. 15.3. 141 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 16.3. 64,43 TG Haselbach/ABG/LL (J. HAGEMANN). Brutnachweise siehe Tab. 7. Auffällig ist, dass bei den 26 Weibchen mit pull. nur 2 Brutnachweise aus der Oberlausitz stammen. Brutbiologie: 5.5. Nest mit 4 Eier Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH, S. KOSCHKAR) * letzte pull. 30.8. 0,1 mit 7 pull. ca. 4 Tage alt Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (K. WEISBACH) * Bruten in Lachmöwenkolonie: Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). Ansammlungen Juni-Aug. ≥ 150: Maxima: 14.6. ca. 160 TG Commerau bei Klux/BZ (FG Niesky) * 29.6. 165 TG Ullersdorf/GR (H. WINKLER) *



29.6. 142 Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER) * 19.8. 421 TG Niederspree/GR (M. RITZ) * 13.7. u. 15.7. 250 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO) * 25.7. u. 16.8. >350 Rhb Stöhma/LL (M. SCHULZ). Wegzugmaxima: Spb Niederwartha/DD: 2.11. 239,81 (J. REIF), 29.11. 423 (J. LOOSE). Maximum: 31.12. 305,162 (J. REIF, F. SCHMIDT) * weitere Gebietsmaxima >300: 25.10. 300 (C. TOLNAI) u. 31.10. 340 (S. GRÜTTNER) Rhb Stöhma/LL * 31.10. 308 u. 8.11. 322 Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER) * 6.12. >800 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ).

Tab. 7: Brutnachweise der Tafelente *Aythya ferina* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Kreis	0,1 mit pull./ oder Nest	Gebiete	Beobachter
C	1mal 5 pull.	Speicher Altendorf	E. FLÖTER
GR	1mal 4 pull. Nest mit 4 Eiern	TG Niederspree Neuteich Diehsa	H. WINKLER J. TEICH, S. KOSCHKAR
LL	3mal 2, 5mal 3, 1mal 4, 1mal 5 u. 1mal 7 pull.	Lübschützer Teich Machern, Haselbacher Teiche, Kohle- bergteich Brandis, Speicher Rietzschke Wurzen, Speicher Voigthain, Unterer Göttwitzsee, Bockwitzer See	R. ULBRICH, S. GRÜTTNER, W. KÖCHER, P. ARNOLD
TDO	2mal 5 pull.	Döllnitzsee TG Wermisdorf	M. SCHULZ, S. WOLF
V	2mal 2, 2mal 3 u. 1mal 5 pull.	Stollenbrunnenteich Neudorf, NSG Großer Weidenteich, NSG Burgteich Kürbitz	Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2014
Z	2mal 2, 1mal 3, 2mal 4, 1mal 5 u. 1mal 10 pull.	Limbacher Teiche, Absetzbecken Dänkritz	Ornithol. Jahresbericht 2014 Landkreis Zwickau

Hybrid Tafel- x Reiherente *Aythya ferina* x *A. fuligula*

14.-29.3. 1,0 Spb Nauleis/MEI u. Stausee Radeburg/MEI (M. WALTER, A. FIEDLER) hier wohl immer derselbe Vogel * 1,0 18.3.-3.6. an 7 Tagen 1,0 tafelentenähnlich TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 1.5. 1,0 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 23.5. 1,0 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. WOLF) * 13.-16.7. 1,0 reiherentenähnlich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Reiherente *Aythya fuligula*

Ansammlungen Jan.-Febr. >200: Spb Borna/LL: 2.1. 200, 30.1. 298 (J. HAGEMANN), 5.2. 350 (F. DRUTKOWSKI) u. 16.2. 231 (R. STEINBACH) * Stausee Radeburg/MEI: 4.1. 135,130 (J. REIF) bis 382 Ind. 25.1. (M. RITZ) * Werbeliner See/TDO: 5.1. 530, 19.1. 400 (S. GRÜTTNER) u. 1.2. 570 (M. SCHULZ) * 26.1. 137,112 Spb Niederwartha/DD (J. REIF) * 2.2. 200 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIG) * größte Ansammlung: 19.1. 305 (S. GRÜTTNER) u. 9.2. ca. 1.000 (R. ULBRICH) Schladitzer See/TDO. März-April: Heimzugmaxima >200: 2.3. 220 Grabschützer See/TDO (D. STREMKKE) * 27.3.-12.4. bis zu 350 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER, M. TEUMER, R. BURMEISTER u. a.) * 4.3. 200 (U. WEISSER, D. SELTER) u. 25.3. 226 (H. LEHMANN) Großer Teich Torgau/TDO * 8.3. 400 (M. SCHULZ) u. 9.4. 109,83 (S. GRÜTTNER) Werbeliner See/TDO * 25.3. 700 Tsp Bautzen/BZ (F. URBAN). Größte Mai-Ansammlung: 20.5. 89,68 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). Brutnachweise: n = 134, siehe Tab. 8. Brutbiologie: Nestfunde mit Gelege, Limbacher Teiche/Z: 12.6. 28 Gelege in Brenneseln: 1mal 32, 1mal 28, 2mal 24, 1mal 23, 1mal 22, 1mal 18, 2mal 16, 1mal 15, 3mal 14, 3mal 12, 2mal 11, 4mal 10, 2mal 7, 2mal 6, 1mal 5 und 1mal 2 Eier inmitten einer Lachmöwenkolonie (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH) * erste pull.: 24.6.: 0,1 mit 4 pull. TG Schlettau/ERZ (T. BARTHEL) * 24.6. 0,1 mit 5 pull. auf Kleinteich am Schäferberg bei Zwönitz/ERZ (P. HENNIG) * letzte noch nicht flügge juv.: 15.-26.9. 0,1 mit 4 juv. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER, W. KÖCHER, M. SCHULZ,



M. WALTER u. a.). Juni-Aug. >150: 2.7. 250 TG Niederspree/GR (J. SCHÄFFNER, H. MAHLER) * 8.7. 160 (W. KÖCHER) u. 8.8. 180 (M. SCHULZ) Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO * 13.7. u. 15.7. 250 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO) * 27.7. 242 TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER) * 29.7. 180 Großteich TG Ullersdorf/TDO (J. KASPER) * 15.8. ca. 1.200 u. Maximum 23.8. ca. 1.500 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Sept.-Nov. Wegzugmaxima: >150: 12.10. 369 (B. SANDER) u. 30.11. 290 (M. RITZ) Berzdorfer See/GR * 31.10. 183 Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER) * Spb Niederwartha/DD: 2.11. 149,162 (J. REIF), 4.11. 248 (A. ERDBEER) u. 16.11. 270 (P. HUMMITZSCH) * 8.11. 550 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 11.11. 410 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 16.11. 224 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/Elbe/EE (H. LUX) * 16.11. 261 Schladitzer See/TDO (A. KRÜGER). Dez.-Maxima >100: 6.12. ca. 410 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 6.12. 150 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 9.12. 159 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN) * 15.12. 274 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 31.12. 293 Spb Niederwartha/DD (J. REIF, F. SCHMIDT). Markierungsablesung: Vom 30.7.-4.8. hielt sich ein männliches Ind. mit Schnabelmarkierung im TG Eschefeld/LL auf und konnte abgelesen werden, die Markierung erfolgte am 25.2.2014 in Frankreich (S. WOLF).

Tab. 8: Brutnachweise der Reiherente *Aythya fuligula* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Kreis	BZ	C	DD	ERZ	GR	L	LL	MEI	FG	TDO	PIR	V	Z
Schöf	4	3	1	9	13	1	14	1	3	5	2	35	43

Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr: Tsp Quitzdorf/GR: 1.1. 47 (FG NIESKY), 12.1. 40 (F. MENZEL), max. 14.1. 55 davon 26,0 (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 8.3. 11,19 (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 8.3.-6.4. 20-40 Ind. max. am 14.3. 40 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * Spb Borna/LL: 27.1.-18.2. 5-32 Ind., max. 16.2. 32 (R. STEINBACH) weitere Beob. (S. GRÜTTNER, J. HAGEMANN, A. u. D. STREMKER, S. WOLF u. a.), 1.3. 11,11 (S. GRÜTTNER) u. 16.3. 28 (R. STEINBACH) * 1.3. 15,13 Bärwalder See/GR (S. KOSCHKAR, L. DAMROW, W. KLAUKE, J. ULBRICHT). Beobachtungsorte mit >20 Beob.: Berzdorfer See/GR: 3.1.-1.5. 1-5 Ind. bei 26 Beob. (M. RITZ, B. SANDER, H. WINKLER u. a.) * Tsp Bautzen/BZ: 5.1.-23.3. 2-18 Ind. D. SPERLING, R. REITZ u. a.), max. 12.2. 23 (J. ULBRICHT) bei 26. Beob. * Beobachtungen von 1-4 Ind.: Berzdorfer See/GR, Stausee Radeburg/MEI, Werbeliner See/TDO, Kiesgrube Liebersee/TDO, Knappensee Groß Särchen/BZ, Spb Niederwartha/DD, Geierswalder See/BZ, Kiesgrube Pratzschwitz/PIR, Tsp Pöhl/V, Rhb Stöhma/LL, TG Eschefeld/LL, TG Quolsdorf /GR, Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO. Letztbeobachtungen Heimzug: 1.5. 1,0 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 16.5. 1,0 Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL). Aug.-Beobachtung: 27.8. 0,1 TG Ullersdorf/GR, Foto (H. WINKLER). Erstbeobachtung Wegzug: 21.10. 1 wbf. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Gebietsmaxima Wegzug \geq 20: Tsp Bautzen/BZ: 26.10.-31.12. max. ab Dez. 9.12. 30 (W. NACHTIGALL), 20.12. 23 (D. SPERLING), 21.12. 37 (J. MADER) u. 30.12. 40 (R. REITZ) * Tsp Quitzdorf/GR: 8.12. 42 (S. KOSCHKAR), 14.12. 20 u. 26.12. 38 (F. MENZEL) * >10: Berzdorfer See/GR: 21.10.-30.12. max. 15.-16.11. 18 (B. SEIFERT, M. RITZ) * 23.11. 10 Werbeliner See/TDO (S. R. SCHILLING) * Beobachtungen von 1-6 Ind.: Spb Niederwartha/DD, Spb Borna/LL, Tsp Pöhl/V, TG Spreewiese/BZ, Spb Nauleis/MEI.

Eisente *Clangula hyemalis*

Alle Beobachtungen: Spb Lohsa II/BZ: 13.1. 1,1 (D. WEIS), 12.4. u. 13.4. 1,1 (T. AUGST) * 26.1. 0,1 Elbe bei Gohlis/DD (T. HAUPE) * Tsp Bautzen/BZ: 26.1.-23.2. 1 2es KJ (J. ULBRICHT, R. REITZ, D. SPERLING, E. FLÖTER) * 31.1. 0,1 Elbe zw. Niedergohlis u. Niederwartha/DD (J. REIF) * Berzdorfer See/GR: 11.11.-30.12. 1 1es KJ (M. RITZ, H. WINKLER, M. SCHULZ u. a.) * 30.11. 1 wbf. Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH) * 6.12. u. 7.12. 0,1 TG Zschorna/MEI (A. GÜNTHER, S. TESCH, J. WOLLMERSTÄDT) * 8.12. 1 Stausee Radeburg/MEI (F. HANTZSCHE).

Trauerente *Melanitta nigra*

Alle Beobachtungen: Spb Borna/LL 31.1.-4.2. 1,0 (S. WOLF) * 16.2. u. 16.3. 1 Haselbacher See/ABG/LL (G. SMYK) * 19.2. 0,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 14.3. 0,1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 24.4. 1,1 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht).



Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr ≥ 10 : Tsp Bautzen/BZ: 5.1.-11.4. bei 26 Beob., max. 30.1., 7.2., 9.2. u. 16.2. je 10 Ind. (R. REITZ, D. SPERLING u.a.) * Berzdorfer See/GR: 11.1.-22.4. bei 38 Beob., max. 21.2. 14 (M. RITZ) u. 23.2. 10 (A. GÜNTHER, S. TESCH) * Werbeliner See/TDO: 19.2.-17.4. bei 9 Beob., max. 16.3. 9 (A. KRÜGER), 1.4. 11 (J. REIF), 13.4. 12 (A. KRÜGER) u. 17.4. 11 (D. GRUBER) * 12.1. 16 u. 16.3. 12 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). Beobachtungen ≥ 7 Ind.: Bärwalder See/GR 12.2.-13.4. bei 20 Beob., max. 12.2. 7 (W. KLAUKE) * 1.1. 7 Tsp Quitzdorf/GR (FG Niesky) * 27.1. 7 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL) * 27.1. u. 29.1. 9 Spb Borna/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF) * 1.-28.2. 7-8 Schladitzer See/TDO (A. u. D. STREMKER, M. OEHLER, M. SCHULZ) * 22.3. 8 Haselbacher See/ABG/LL (M. SCHULZ) * Beobachtungsorte mit weniger als 7 Ind.: Knappensee bei Groß Särchen/BZ, Dreiweiberner See Lohsa/BZ, Spb Lohsa II/BZ, Spb Niederwartha/DD, Olbersdorfer See/GR, Cospudener See/LL, Spb Witznitz/LL, Moritzsee Nauenhof/LL, Harthsee/LL, Bockwitzer See/LL, Kiesgrube Eilenburg/TDO, Großer Teich Torgau/TDO, Kiesgrube Pratzschwitz/PIR. Letztbeobachtung Heimzug: 22.4. 2 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Erstbeobachtung Wegzug: 28.10. 10 wbf. TG Döbra/BZ (S. PAUL). 2. Halbjahr ≥ 5 : 5.12. u. 8.12. 7 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL, S. KOSCHKAR) * 3.12. 8 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * Berzdorfer See/GR: 5.11.-30.12. bis 8 (M. RITZ, H. WINKLER, B. SEIFERT u. a.) * 1-5 Ind.: Tsp Bautzen/BZ, Olbersdorfer See/GR, Cospudener See/LL, Moritzsee Nauenhof/LL, Harthsee/LL, Bockwitzer See/LL, Spb Borna/LL, Spb Niederwartha/DD, Kiesgrube Eilenburg/TDO, Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO, Tsp Pöhl/V, Haselbacher See/ABG/LL.

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr Maxima >100 : Tsp Bautzen/BZ bedeutendstes Rastgewässer in Sachsen: 5.1.-15.3. 80-420 bei 28 Beob. (D. SPERLING, R. REITZ u. a.) max. Jan. 19.1. 400 (L. DAMROW), max. Febr. 2.2. 420 (D. SPERLING) letzte große Ansammlung: 15.3. 80 (D. SPERLING) * Spb Borna/LL: 1.1.-1.3. bei 19 Beob. max. 242 am 16.2. (R. STEINBACH) * weitere Gebietsmaxima: 4.1. 130 Stausee Radeburg/MEI (J. REIF) * 14.1. 400 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR, S. KLASAN) * 31.1. 35,103 Elbe zw. Gohliser Windmühle u. Niedergohlis: Dresdner Elbseite/



Abb. 13: Bergenten *Aythya marila*, Talsperre Bautzen/BZ, 9.12.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



DD (J. REIF) * 1.2. 225 Elbe O Aussig/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 11.2. 140 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ) * 23.2. 130 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 28.2. 130 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 14.3. 116 TG Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 15.3. 125 TG Biehain/GR (S. KOSCHKAR). Brutnachweise siehe Tab. 9. Brutbiologie: 4.4. Nest mit 10 Eiern, Ortslage Biehain/GR (S. KOSCHKAR) * erste pull.: 30.4. 0,1 mit 12 pull. TG Pulsen/MEI (M. WALTER). Juli-Aug. >100: 17.7. 116 Spb Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 8.8. 430 Spb Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT) * 23.8. 270 Scheibe See/BZ (J. ULBRICHT). Sept.-Dez. Maxima >100: Tsp Bautzen/BZ: erstmals 105 am 21.11. (R. REITZ), max. Nov. 30.11. 120 (D. SPERLING) u. Dez. 7.12. 320 (J. ULBRICHT) durchgängig 21.11.-31.12. zw. 105 u. 230 anwesend (D. SPERLING, R. REITZ u. a.) * 12.9. 125 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 8.12. 150 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 28.12. 200 Berzdorfer See/GR (I. RÖHL).

Tab. 9: Brutnachweise der Schellente *Bucephala clangula* in Sachsen 2014 (unvollständige Erfassung).

Landkreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	0,1 mit pull.	Beobachter/Quelle
BZ	1.5.	10	11mal pull.	T. HAUFE, S. WINKLER, R. SCHREYER, J. GERBER, K. TAUCHERT, M. RITZ, E. FLÖTER
GR	5.5.	18	23mal pull.	Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2014, M. RITZ, R. MÖCKEL, A. WÜNSCHE, D. SPERLING, W. NACHTIGALL
L	1.5.	2	2mal pull.	H. PETERS, T. BORKERT
LL	11.5.	2	2mal pull.	S. GRÜTTNER, J. MÜLLER, S. WOLF
MEI	30.4.	4	6mal pull.	M. WALTER, F. SCHMIDT
TDO	24.5.	1	2mal pull.	D. SELTER

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr ≥ 20 : Werbelineer See/TDO: 3.1.-16.3. fast durchgehend mind. 20 Ind. anwesend, zahlreiche Beob., erstmalig 3.1. 22 (L. MÜLLER), Maxima pro Monat: Jan.: 8.1. 18,31 (A. u. D. STREMKKE), Febr.: 1.2. 44 u. 25.2. 38 (M. SCHULZ), März: 8.3. 69 (M. SCHULZ) letztmalig über 20: 16.3. 23 (A. KRÜGER). * Stausee Radeburg/MEI: 11.1. 26 (J. REIF, A. KLAUSNITZER), 13.1. 5,19 (S. FLECHTNER), 7.2. 10,12 (G. WITTEWITZ), 8.2. 11,11 (M. WEBER, S. FLECHTNER) * 25.1. 6,15 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 23.2. 11,12 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ, DD, GR, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z. Letztbeobachtung Heimzug: 13.4. 1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH). Juni-Aug.: keine Nachweise. Erstbeobachtung Wegzug: 25.10. 1 wbf. TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT, A. FIEDLER). 2. Halbjahr Maxima ≥ 10 : TG Zschorna/MEI: 23.11.-25.12. fast durchgehend mind. 10 Ind. anwesend, viele Beob., erstmalig >10 : 23.11. 3,9 (J. REIF), Maxima (Auswahl): 6.12. >25 (A. GÜNTHER, S. TESCH), 14.12. 17 (W. NACHTIGALL) u. 24.12. 5,10 (M. WALTER) * Stausee Radeburg/MEI: 6.12. 1,14 (M. WEBER), 12.12. 6,13 (M. WALTER), 24.12. 5,10 (M. WALTER), 25.12. 5,7 (G. WITTEWITZ) * 14.12. 12 Röder zw. Radeburg u. Freitelsdorf/MEI (A. WOLF) * 30.12. 9,2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 30.12. 3,10 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, I. RÖHL) * weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z.

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr ≥ 150 : 4.1. 242 TG Briesing/BZ (J. KASPER, W. KLAUKE) * 3.1. 167 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. TEUMER) * Tsp Quitzdorf/GR: 10.1. >350 (H. WINKLER), 11.1. 120,188 (F. MENZEL), 14.1. 337 (S. KOSCHKAR, S. KLASAN) u. 16.2. 70,107 (F. MENZEL) * 1.1. 52,113 u. 23.2. 57,111 TG Zimpel/BZ (J. KASPER) * 25.1. 180 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Brüten: 7.5. 0,1 mit 8 kleinen pull. auf der Pließnitz Schönau-Berzdorf/GR (M. RITZ) * 13.5. 3 ad. mit 4 juv. Neißetal Hirschfelde/GR (A. STROHBACH) * 20.5. 1,2 mit 1mal 4 u. 1mal 7 pull. mit einigen Tagen Altersdifferenz, Mündung der Müglitz in Elbe, Heidenau/PIR u. 26.5. 0,1 mit 2 pull. u. 6.6.



0,1 mit 3 pull. Mündung der Gottleuba in Elbe, Pirna/PIR, Beobachtungsorte sind nicht Brutorte, diese jeweils unbekannt (W. HERSCHMANN) * 10.6. 0,1 mit 1 halbwüchsigem nicht-flüggen juv. Neißer Pechern (R. MÖCKEL) * 10.6. 0,1 mit 7 dj. Elbe zw. Fähre Laubegast/Niederpoyritz u. dem Blauen Wunder/DD (A. H. JANDES) * 20.6. 0,1 mit 2 große pull. u. 8 kleine pull. ohne ad. Neißer Kloster Marienthal/GR (D. KRONBACH, W. AUGUST, F. FÖRSTER). **Brutzeitbeobachtungen Mai-Juni:** Vor allem zahlreiche Beobachtungen an Elbe bis Dresden und Neißer sowie im Umfeld dieser Flüsse. BZ - 6.5. 1,0 TG Niedergurig (R. REITZ); DD - 8.5.-10.6. 10 Beobachtungen von meist 1-2 Ind. max. 6 Elbe u. Umfeld zw. Pillnitz u. Innenstadt (C. LOOSE, T. HAUFE, A. KNOLL, J. WOLLMERSTÄDT, F. ULBRICH); GR - Berzdorfer See: 1.5.-28.6. 15 Beobachtungen meist 2-4 Ind. max. 11 (M. RITZ, H. WINKLER, B. SANDER u. a.) * 5.5. 1,1 Neißeweher Görlitz-Weinhübel (C. u. H. RITZ) * 12.5. 2,1 auf der Mandau, Hörnitz (A. HEILAND) * 17.5. 1,0 Olbersdorfer See (R. REITZ) * 1.6. 0,1 Teich Wein-aupark Zittau (G. u. K. HOFMANN) * 16.5. 8,0 TG Hammerstadt (W. SPANK) * 31.5. 0,2 auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 30.5. 0,1 auf der Mandau, Mittelherwigsdorf (A. HEILAND); PIR - 1.-23.5. 1-2 Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz (W. HERSCHMANN, A. ERDBEER) * 1.5. 0,1 u. 1.6. 0,4 Kiesgrube Pratzschwitz (W. HERSCHMANN) * 6.5. 1,0 Elbhafen Prossen (J. SCHWEDLER) * 4.6. 1,0 Elbe Königstein Säch-sische Schweiz (J. SCHWEDLER); V - 19.6. 1 wbf. Franzmühlenwehr Elstertal N Plauen (B. MÖCKEL). **Juli-Aug.:** Konzentrationsschwerpunkt Berzdorfer See/GR >50: 13.7. 57 (H. WINKLER, R. REITZ), 14.7. 51, 23.7. u. 26.7. je 66 (M. RITZ), 4.8. 74 u. 6.8. 61 (T. ZUCHE), 8.8. 56 (H. WINKLER) u. 11.8. 79 (M. RITZ) * weitere Ansammlungen >15: Gebietsmaxima: 15.7. >24 Krippen/PIR (S. FEDDER) * 6.8. 16 wbf. Elbe an Bielamündung Königstein/PIR (T. HAUFE) * 10.8. 15 Neißetal am Mittleren Steinberg Ostritz/GR (T. ZUCHE) * 29.8. 20 auf Elbe Höhe Ostragehege/DD (B. BEYER). **Wegzugmaxima >150:** Gebietsmaxima: 24.11. >150 Neuteich Diehsa/GR (S. KOSCHKAR) * 27.11. 226 (M. WALTER) u. 8.12. 220 (M. WALTER) TG Zschorna/MEI * 6.12. 185 TG Moritzburg/MEI (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 7.12. >290 (H. WINKLER) u. 26.12. 214 (F. MENZEL) Tsp Quitzdorf/GR * 11.12. 152 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 23.12. 298 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER).



Abb. 14: Diesjähriger Gänsesäger *Mergus merganser*, Mandau Hörnitz/GR, 18.9.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND



Mittelsäger *Mergus serrator*

Jan.-Beobachtungen: Tsp Bautzen/BZ >4: 7.1., 12.1. u. 15.1. je 0,4 (R. REITZ, J. ULBRICHT), 25.1. u. 26.1. je 0,4 (D. SPERLING, R. REITZ), 30.1. 1,7 (R. REITZ) * 11.1. 1,0 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 12.1. 1 TG Moritzburg/DD (S. RAU) * 12.1. 2 Elbe zw. Pirna u. Zschieren/PIR (L. HENNIG) * 12.1. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 14.1. 0,2 Tsp Quitzdorf/G (S. KLASAN, S. KOSCHKAR) * 17.-18.1. 0,1 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (S. WOLF, M. SCHULZ) * 28.1. 0,1 Cospudener See/LL (M. VOLPERT) * TG Zschorna/MEI: 4.-18.1. max. 0,2 (M. WALTER, J. WOLLMERSTÄDT, J. REIF, S. FLECHTNER, A. KLAUSNITZER, J. U. C. LOOSE). Heimzug \geq 4: 7.3. 4 wbf. Knappensee/BZ (W. NACHTIGALL) * 9.3. 4 wbf. (K. TAUCHERT) u. 13.4. 0,5 (J. ULBRICHT) Bärwalder See/GR * Berzdorfer See/GR: 7.4. 4,9 (B. SEIFERT, M. RITZ), 11.4. 0,4 (H. WINKLER), 13.4. 6,9 (B. SANDER) u. 16.4. 10,6 (V. RÖDIGER). Letztbeobachtung Heimzug: 1.5. 0,1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). Erstbeobachtungen Wegzug: 14.9. 3 Doktorteich Wernsdorfer Wald/LL (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN) * 31.10. 3 wbf. Berzdorfer See/GR (C. DÜKER). Wegzug \geq 2: 6.11. 0,5 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 7.11. 13 wbf. u. 25.11. 10 Bärwalder See/GR (beide Beob. J. ULBRICHT) * 12.-13.11. 7 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (J. SCHULENBURG, P. U. H. KIEKHÖFEL) * 15.11. 2,0 Tsp Pirk/V (E. FRÖHLICH) * 24.11. 2 wbf. TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 25.11. 6 wbf. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Dez.-Beobachtungen \geq 2: 1.12. 1,1 Olbersdorfer See/GR (W. KÖCHER) * 3.12. 2,7 (E. TYLL) u. 5.12. 1,2 (J. HALBAUER) Tsp Koberbach/Z * 6.12. 4,2 Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF) * 7.12. 2,1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 7.12. 2,1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 8.12. 2,0 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 13.12. 1,2 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL) * 14.12. 3,0 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (S. JURGEIT) * 14.12. 4 TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL) * 14.12. 11 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 27.12. 1,2 Silbersee Lohsa/BZ (A. KASPER) * 28.12. 1,2 (D. SPERLING) u. 30.12. 1,1 (R. REITZ) Tsp Bautzen/BZ.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeobachtungen: 5.4. 1 sing. Flugplatz Rothenburg/GR (R. SCHMIDT) bisher frühester Nachweis in Sachsen (vgl. STEFFENS et al. 2013) * 24.4. 1 sing. Schwand/V (W. LIMMER). Bestand: 23.5.-12.7. 12 Nachweise an 7 Rufplätzen/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (D. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 23.6. mind. 4 sing. Feldflur NW Großbardau/LL (W. KÖCHER) * 28.7. 4 sing. Feldflur S Bertsdorf/GR (O. HOCHMUTH) * 4.8. 4 sing. Feldflur Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Letztbeobachtungen: 7.9. 1 Feldflur Schönberg/Z (H. FRITSCHÉ) * 26.9. 1 W Boritz/MEI (J.-U. SCHMIDT).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Beobachtungen liegen aus den Kreisen BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO u. V vor. Viele Beobachter melden auch für diese Art einen Rückgang. Durch fortwährende Aussetzungen für die Jagd wird möglicherweise der Verlauf der Bestandsentwicklung verschleiert.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beobachtungen von 32 Orten, damit deutliche weniger als im Vorjahr. Meldungen aus folgenden Kreisen: BZ 3, DD 4, GR 13, L 2, LL 3, MEI 3, TDO 2 u. V 2. Brutbestand: 4 Rev./47,7 km² dort weiterhin 8 Ind. mit einmaligem Nachweis, SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 3 BP Hangterrassen zw. Berzdorfer See u. Klein Neundorf/GR (M. RITZ). Maximum: 4.1. 28 Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

Birkhuhn *Tetrao tetrix* * (1-0)

Erzgebirge, Maximum: 27.2. 12 Hähne Erzgebirgskamm im Raum Marienberg/ERZ (J. GLÄSSER) * 2.9. 8 SPA Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE) * 20.4. 1 NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR (A. ERDBER) * 26.8. 3 Buttersteig SPA Westerzgebirge/ERZ (M. THOSS) * 24.12. 1,0 Kahleberg/PIR (U. FISCHER). Bestand: 27.2.-29.5. 8-9 Hähne u. 2-3 Hennen auf 27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ, davon wurde ein Hahn bei einem Balzkampf getötet (D. SAEMANN, J. GLÄSSER, R. GILLER). Vogtland: 25.11. 1,0 NSG Jägersgrüner Hochmoor/V (M. THOSS) * 26.11. 1,0 NSG Großer Kranichsee/V (M. KÜNZEL).



Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Ansammlungen Jan./Febr. ab 10: 9.1. 14 u. 20.1. 12 LSG Leipziger Auwald/L (D. TOLKMITT) * 4.2. 10 Elbe am Blauen Wunder Loschwitz/DD (S. FLECHTNER) * 13.2. 11 Elbhafen Loschwitz/DD (C. LOOSE). Ansammlungen Sommer/Herbst: 10.8. 41 Deponielachen Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER) * 24.8. 22 u. 31.8. 32 Großer Schubertteich Kreba-West/GR (J. KASPER) * 17.9. 36 Neuteich TG Commerau-Truppen (K. TAUCHERT) * 5.10. 35 und 11.10. 29 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER BZW. J. HAGEMANN). Frühe Bruten: 3.5. 2 Paare mit pull. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL) * 3. u. 4.5. Altvogel füttert großen Jungvogel Sandgrube Penna/FG (E. FUCHS, K. SCHAARSCHMIDT) * 11.5. Altvogel mit 1 pull. OT Gesau bei Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 23.5. Paar mit 2 pull. Johannapark u. Teich, Leipzig/L (T. BORKERT). Brutbiologie: Von Bruten auf einem Kleingewässer (Freibad) berichtet TOLKMITT (2014). Ansammlungen Dez.: 3. u. 22.12. jeweils 11 LSG Leipziger Auwald/L (D. TOLKMITT).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlungen Jan./Febr. >100: 24.2. 130 u. 27.-28.2. 120 Bärwalder See/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT) * 1.-30.1. max. 290 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN, S. ULBRICH, S. WOLF u. a.), 2.2. 290 u. 25.2. max. 310 ebenda (F. DRUTKOWSKI, M. SCHULZ u. a.) * 27.-28.2. 120 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Ansammlung Heimzug: 14.3. 105 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Frühe Bruten (Auswahl): 6.5. 3 Paare mit 2mal 1 bzw. 1mal 3 pull. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. KUPFER) * 7.5. Paar mit kleinen pull. Neuteich Neudorf/V (F. MÜLLER) * 9.5. Paar mit 5 pull., mind. eine Woche alt NSG Callenberg/Z (J. HERING) * 12.5. Paar mit 1 pull. Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) * 20.5. Paar mit 2 kleinen pull. NSG Rohrbacher Teiche/LL (W. KÖCHER) * 21.5. Paar mit 2 pull. im Nest Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER). Zweitbruten: 9.8. Paar mit 2 pull. aus Zweitbrut Großer Teich, Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH) * 23.9. Paar mit 2 pull. aus Zweitbrut Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF). Ansammlungen Sommer u. Wegzug (Auswahl): Berzdorfer See/GR ab Anf. Juli Mauseransammlung bis zu 400 Vögel (M. RITZ, H. WINKLER u. a.) * 19.10. 115 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 6.12. mind. 100 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 8.12. 110 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 7.12. 310 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 15.12. 112 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan./Febr. (Auswahl): 1.1.-26.2. max. 7 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT, H. WINKLER u. a.) * 1.1.-1.2. max. 5 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, F. RÖSSGER) * 18.-21.2. 1-2 Elbe in Dresden/DD (C. LOOSE). Heimzugsmaxima: 1.4. 10 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 21.4. mind. 10 Grabschützer See/TDO (A. RYSEL, B. u. W. WITTE). Brutvorkommen: Deponielachen Gaschwitz/LL: 1 BP (H. HERKLOTZ, S. WOLF) * Werbeliner See/TDO: mind. 18 balzende Vögel, am 26.6. 1mal 3, 2mal 2 und 1mal 1 juv. (M. SCHULZ) * Zwochauer See/TDO: 1 BP (M. DEUTSCH) * ehemaliger Tgb Knappenrode (Graureihersee)/BZ: 1 BP (J. ULBRICHT) * Vorwerksteich Königswartha/BZ: 1 Paar, Nestbau (L. DAMROW, R. REITZ). Dez. (Auswahl): 2.12. 4 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 26.-27.12. 2 Cospudener See/L (D. TOLKMITT, S. GRÜTTNER) * 30.12. 22 Berzdorfer See/GR (I. RÖHL, B. SEIFERT).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Jan./Febr. (Auswahl): Werbeliner See/TDO: 5.-10.1. 1 (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH u. a.), 13.1. 2 (B. BRENNEIS) * Spb Borna/L: 11.1. 2 (S. ULBRICH), 27.1. 1 (S. WOLF) u. 5.2. 1 (F. DRUTKOWSKI) * Tsp Quitzdorf/GR: 11.1. 1 (F. MENZEL) u. 14.1. 1 (S. KLASAN, S. KOSCHKAR) * Berzdorfer See/GR: 12.-13.1. 1 (M. RITZ, H. WINKLER), 11.-22.2. max. 3 (L. DAMROW, B. SEIFERT, M. RITZ u. a.). Heimzug: 1.3. 1 Bärwalder See/GR (S. KOSCHKAR) * 30.5.-13.6. 1 PK TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Wegzug (Auswahl): 5.-25.11. u. 1.-2.12. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 11.-16.11. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, H. WINKLER u. a.) * 15.11. 1 Spb Niederwartha/DD (J. LOOSE), 22.11. 1 ebenda (J. SCHIMKAT) * 16.11. 1 Spb Nauleis/MEI u. 2 Stausee Radeburg/MEI (J. GERBER) * 16.-29.11. 1 u. 2.-7.12. 2 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER) * 16.11.-8.12. 1-3 TG Zschorna/MEI (M. WALTER, G. WITTWER, J. WOLLMERSTÄDT u. a.) * 18.11. 1 Markkleeberger See/LL (MARIO SCHULZ) * 25.11.-14.12. 1-3 Dreiweiber See Lohsa/BZ (J. ULBRICHT, A. KASPER, M. ZISCHEWSKI) * 29.11.-14.12. 1 Tsp Saidenbach/ERZ (P. u. H. KIEKHÖFEL)





Abb. 15: Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*, Berzdorfer See/GR, 9.12.2014. Foto: HENNRY WINKLER

* 2.-17.12. 1-2 Tsp Pöhl, Hauptsperre/V (B. MÖCKEL, E. FRÖHLICH u. a.) * 8.12. 3 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 30.12. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. ULBRICH) * 30.12. 1 Berzdorfer See/GR (I. RÖHL, B. SEIFERT).

Nachtrag 2013: 29.11. 1 Cospudener See/LL (F. RÖSSGER).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Jan./Febr.: 1.1. 2 Bärwalder See/GR (J. KASPER) * 12.1. 1 Cospudener See/L (F. EICHHORN). Erstbeobachtungen: 4.3. 1 Berzdorfer See/GR (T. ZUCHE) * 11.3. 3 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 14.3. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 15.3. 1 Rbh Stöhma/LL (S. WOLF) * 15.3. 5 Werbeliner See/TDO (D. STREMKKE) * 16.3. 5 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) * 16.3. 2 Stausee Glauchau/Z (G. WOLF). Brutvorkommen: Es wurden nur wenige Bruten gemeldet. Kohlenbergteich Brandis/LL: 1 BP (W. KÖCHER, J. MÜLLER, S. ULBRICH) * Deponielachen Gaschwitz/LL: mind. 17 BP (S. GRÜTTNER, S. WOLF u.a.) * Zwenkauer See/LL: 3 Paare, davon eines mit 2 pull. (W. HEIM) * Die bisher höchst gelegene Brut bei

904 m ü. HN wurde im Westerzgebirge auf der Talsperre Weiterswiese in Carlsfeld/ERZ nachgewiesen (THOSS 2014) * Im TG Eschefeld fanden in diesem Jahr keine Bruten statt, da am Großteich ein niedriger Wasserstand herrschte (P. ARNOLD, S. WOLF). Ansammlungen abseits der Brutkolonien: Spb Lohsa II/BZ: 17.7. 54 (M. ZISCHEWSKI), 23.7. 49 (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICH), 8.8. 36 (J. ULBRICH) * Tgb Scheiße/BZ: 6.8. 56 u. 23.8. 51 (J. ULBRICH). Nov./Dez.: 2.11. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 26.11. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 29.11. 2 Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF) * 18.12. 1 Werbeliner See/TDO (G. EHLERS) * 27.12. mind. 2 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER) * 28.12. 2 Kulkwitzer See/L (E. SCHUSTER).

Sternaucher *Gavia stellata*

Jan./Febr.: Relativ viele Winternachweise. 1.1.-16.2. max. 4 Spb Borna/LL (S. GRÜTTNER, J. HALBAUER, C. KLEIN, S. WOLF u. a.) * 1.-26.1. 1 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER, R. PETRASCH) * 1.1.-18.1. max. 7 Bärwalder See/GR (J. ULBRICH, L. DAMROW u. a.) * 2.1.-23.3. max. 4 Seelhausener See/TD (M. SCHULZ) * 3.1. 3 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 26.-29.1. 1 Kiesgrube Kleinpösna/LL (S. u. R. ULBRICH) * 27.1., 1 Kiesgrube Hirschfeld/L (M. VOLPERT) * 1.2. 2 Störmthaler See/LL (S. GRÜTTNER) * 23.2. 1 Berzdorfer See/GR (A. GÜNTHER, S. TESCH). Erstbeobachtungen Heimzug: 1.-16.3. 1 Bärwalder See/GR (L. DAMROW, J. ULBRICH) * 9.3. 2 Spb Witznitz/LL (S. GRÜTTNER). Heimzugsmaxima: 5.5. 8 Bärwalder See/GR (J. KASPER, J. ULBRICH) * 20.5. 7 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Letztbeobachtungen Heimzug: 5.6. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICH) * 18.6. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Erstbeobachtung Wegzug: 31.10. 1 TG Zschorna/MEI (J. REIF). Wegzugsmaxima: 11.12. u. 18.12. 4 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICH bzw. R. REITZ) * 16.12. 4 Berzdorfer See/GR (S. KOSCHKAR) * 16.12. 3 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF) * 17.12. 4 Hauptsperre Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL). Nachtrag 2012: Ergänzung Übersommerung: 1 ad. 9.6.-28.10. Großer Teich Torgau/TDO, in allen Monaten anwesend, am 9.6. auch fliegend, ab Ende Juni wegen fortgeschrittener Schwingenmauser nicht mehr flugfähig (F. RÖSSGER).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan./Febr.: Relativ viele Winternachweise. Höchstzahlen 6.-13.1. max. 31 u. 5.-28.2. max. 10 Bärwalder See/GR (J. ULBRICH) * 28.1. 9 Spb Borna/LL (C. KLEIN) * 22.2. 9 Berzdorfer See/GR (F. DRUTKOWSKI). Ab-



grenzung Wintervorkommen/Heimzugsbeginn nicht möglich. Heimzugsmaxima: 14.3. 10 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 22.4. 11 u. 17.4. 14 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 4.5. 23 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 13.5. 10 Bärwalder See/GR (L. DAMROW). Letztbeobachtungen Heimzug: 5.6. 3 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 5.6. 1 vj. Bockwitzer See/LL (S. WOLF) * 15.6. 3 Berzdorfer See/GR (R. PETRASCH). Sommer: zwei Übersommerungen: 24.5.-7.9. 2 vj. Markkleeberger See/L (F. RÖSSGER, H. HEERKLOTZ, S. GRÜTTNER, M. VOLPERT, S. WOLF). Die Vögel wurden mind. 7mal verteilt in allen Monaten von Mai bis Sept. beobachtet. * 23.6.-1.8. 2 vj. Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, B. SEIFERT, R. REITZ), Beobachtungen gelangen an 10 Tagen, vor allem im Juli. Erstbeobachtungen Wegzug: 27.9. 3 dj. Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 15.10. 1 ad. u. 1 dj. Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 29.10. 1 dj. Tsp Bautzen (R. REITZ). Trupps >30: Bärwalder See/GR: 12.11. 68 (J. KASPER), 14.11. 31 (J. ULBRICHT), 16.11. 73 (J. KASPER, J. ULBRICHT), 18.12. 119 (J. ULBRICHT), 21.12. 61 (K. TAUCHERT), 27.12. 56 (J. KASPER) * Berzdorfer See/GR: 16.11. 32 (M. RITZ).

Eistaucher *Gavia immer*** (18-0)

26.12.2013-1.2.2014 11er W Werbeliner See/TDO, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER, R. STEINBACH u.a.). Die Beobachtung ist bereits im vorhergehenden Jahresbericht publiziert worden.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*** (1-2)

10.-23.2. 1 2es KJ Berzdorfer See/GR, Foto (H. WINKLER, M. RITZ, S. KOSCHKAR, A. GÜNTHER u. a.) * 9.12.-11.5.2015 Berzdorfer See/GR, Foto (H. WINKLER, M. RITZ, B. SEIFERT, J. KÜHNEL u. a.). Die Beobachtungen wurden von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Der Rastbestand lag mit 2.022 Vögeln auf dem Niveau der beiden Vorjahre (SEICHE 2015). Größte Ansammlung: 10.1. 378 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Bruten und Brutversuche nach SEICHE (2015): 2014 gab es in Sachsen 6 erfolgreiche Brutansiedlungen mit insgesamt ca. 166 BP: ca. 12 Paare brüteten am Werbeliner See/TDO * ca. 67 BP am Grabschützer See/TDO * ca. 63 BP am Zwenkauer See/LL * 3 BP am Kahnsdorfer See/LL * ca. 33 Brutpaare am Berzdorfer See/GR * ca. 51 BP am Wasserwerk Görlitz/GR. Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 24.8. 989, 14.9. 2.104, 12.10. 3.915, 26.10. 4.179, 16.11. 3.620 u. 14.12. 1.965 (Seiche 2015), * Höchster Schlafplatzbestand: 11.10. 1.060 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL).

Löffler *Plantalea leucorodia*** (8-1)

2.6. 1 vj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Erster Reviergesang: 24.2. TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT) * 27.2. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN). Durchzügler im Vogtland: 27.3. 1 NSG Pausaer Weide/V (R. SCHUSTER). Vorkommen zur Brutzeit: DB Chemnitz: bis zu 3 sM, auch Brutnachweis, Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, J. KUPFER u. a.) * DB Dresden: 38-40 sM, davon 2-3 Rufer außerhalb der Oberlausitz * DB Leipzig: 18 sM. Insgesamt somit mindestens 60 Vorkommen in Sachsen. Totfund: 2.10. 1 überfahren Straße S Ochsensteich Oppitz/BZ (W. NACHTIGALL).



Abb. 16: Überfahrene Rohrdommel *Botaurus stellaris*, Straße südlich Ochsensteich Oppitz/BZ, 2.10.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Nachweise an folgenden Gewässern (meist nur Erstbeobachtungen): 3.5. 1 sM Schlossteich Klitten/GR





Abb. 17: Adulter Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*, Schlossteich Klitten/GR, 6.4.2014. Foto: ANDREAS HEILAND



Abb. 18: Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* im 1. KJ, Niederocrinitz/Z, 28.8.2014. Foto: JENS HERING

(J. BRINKE); dort während der Brutzeit 5-6 besetzte Reviere (J. ULBRICHT) * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: 24.5. 1 sM (J. KREUZIGER, T. SACHER), 25.5. 2 sM (J. ULBRICHT), 27.5. 1 sM (J. KASPER) * 8.5. 1 sM Langteich Guttau/BZ (D. WEIS) * 24.5. 1 sM Spannteich Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT) * 24.5. 1 sM Roter Lug Spree-wiese/BZ (J. ULBRICHT) * TG Eschefeld/LL: 26.5. 1 sM (P. ARNOLD) u. 25.7. 1 sM (M. SCHULZ) * ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR: 24.5. 1,0 beob. (F. PUSCHMANN, H. RITZ) u. 5.7. 0,1 beob. (M. RITZ) * TG Rohrbach/LL 6.6. 1 sM u. 2.7. 1 beob. (S. WOLF) * 9.-10.6. 1 sM Dorfteich Guttau/BZ (H. u. S. NOACK, G. ENGLER) * 19.6. 0,1 beob. Weinliche Görlitz/GR (M. DU MOULIN) * 6.7. 2 sM TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER) * 12.7.-23.8. 1,0 beob. TG Haselbach/ABG/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ) * 13.7. 1 beob. Lobstädter Lachen/LL (S. WOLF). Wegzug: Im Zeitraum 20.8.-17.10. insgesamt 25 Zwergdommeln, jeweils in der Abenddämmerung, vom Schlossteich Klitten/GR abziehend (J. ULBRICHT).

Nachtrag 2013: 28.5. 1 sM Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*** (26-4)

6.4. 1 ad. Schlossteich Klitten/GR, Foto (A. HEILAND) * 2.8. 1 ad. Wiesenteich Roda TG Wermisdorf/LL, Foto (A. RICHTER) * 26.8.-2.9. 1 1es KJ Niederocrinitz/Z, Foto (J. HERING, H. PETZOLD, A. DITTMANN) (HERING 2016) * 1.9. 1 1es KJ Stausee Glauchau/Z, Foto (K. LOCKE).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Winter: Bei der Wasservogelzählung Mitte Januar wurde ein Bestand von 324 Vögeln ermittelt (TAUCHERT & ULBRICHT 2018). Ansammlungen Winter (Auswahl): 3.1. ca. 50 NW Kleinböhlen bei Dahlen/TDO (U. WEISSER) * 18.2. 53 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Ansammlungen Frühjahr (Auswahl): 1.3. 59 Seelhausener See/TDO (D. STREMKE) * 22.3.-3.4. max. 54 Heuteich Zimpel/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT) * 31.3. 81 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 7.4. 57 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). Im Spätsommer am 24.8. 84 u. 31.8. 73 Silberreiher bei der Mäusejagd N Buchwalde/GR (W. KLAUKE). Wegzug: Bei den Synchronzählungen im Herbst 2014 wurden am 14.9. 837 u. am 12.10. 2.340 Silberreiher registriert (SEICHE & ULBRICHT 2018). Die Anzahl im Oktober ist ein neues Maximum für Sachsen. Ansammlungen ab 200 Ind.: 16.9. 240 u. 18.9. 220 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 25.9.



280 u. 26.9. 330 Commerauer Teich TG Commerau bei Klix/BZ (W. NACHTIGALL) * 30.9. 230 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (B. VOIGTLÄNDER) * 8.10. 220 Oberer Ballackteich TG Litschen/BZ (A. KASPER) * 9.10. 256 Großer Teich Torgau/TDO (H. LEHMANN) * 9.10. 310 u. 14.10. 240 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT) * 12.10. 649 Weißer Lug/Schwarze Lache TG Kreba-Ost/GR (E.-H. GOTTSCHLICH) bisher größte Ansammlung (NACHTIGALL et al. 2017) * 14.10 223 u. 29.10. 207 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 18.10. 335 TG Commerau-Truppen/BZ (K. TAUCHERT) * 20.10. 280 u. 21.10. 520 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 31.10. 200 Horstteich TG Biehla-Weißig/BZ (K. DONATH) * 3.-4.11. 218 Neuteich Niederspree/GR (S. SCHUSTER, B. VOIGTLÄNDER) * 4.-10.11. max. 300 TG Commerau-Truppen/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT) * 13.-19.11. max. 436 Sumperteich Dürrbach/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER u. a.) * 17. u. 24.11. 300 Neuteich Diehsa/GR (S. KOSCHKAR) * 18.11. 235 u. 21.11. 306 Doktorteich Wermsdorfer Wald/LL (W. KÖCHER, S. SPÄNIG) * 23.11. 300 Gr. Schuberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 25.11. 252 Doktorteich Wermsdorfer Wald/LL (L. HEINZE) * 7.12. 211 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 8.12. 260 TG Moritzburg/MEI (G. WITTEWITZ).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: Mit 1.400 BP in 44 Kolonien und 4 Standorten mit 1 bzw. 2 BP war der sächsische Bestand um ca. 300 BP höher als im Jahr 2013. Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2015) einen Rastbestand von 855 (14.9.) bzw. 1.291 (12.10.) Ind., welcher wiederum einen leichten Rückgang des Herbstbestandes gegenüber dem Vorjahreswert zeigt. **Maxima:** 16.10. 118 Unterer Göttwitzsee Mutzschen/LL (W. KÖCHER) * 20.10. 125 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 5.11. 106 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL).

Purpureiher *Ardea purpurea*** (24-4)

20.6. 1 Rhb Stöhna/LL (M. SCHULZ) * 3.-11.8. 1 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL, Foto (A. RICHTER, O. RICHTER) * 9.8. 1 ad. Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ) * 3.9. 1 ad. Hafen Dresden-Neustadt/DD (C. LOOSE).



Abb. 19: Graureiher *Ardea cinerea*, Oderwitz/GR, 12.2.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND



Seidenreiher *Egretta garzetta*** (15-4)

24.5. 1 PK Berzdorfer See/GR, Foto (F. BIEDERMANN) * 31.5. 1 PK Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, Foto (G. MARZ) * 27.7. 1 ad. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, Foto (M. STEINERT, G. MARZ) * 3.-6.8. 1 ad. NSG Elbinsel Pillnitz/DD, Foto (A. H. JANDES).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeobachtungen: 21.2. 1 über Chemnitz/C (G. FANGHÄNEL) * 28.2. 1 Crottendorf/ERZ (J. ANGER). Brutvorkommen: Mit 51 Brut-/Revierpaaren lag der Bestand auf dem Niveau des Vorjahres, wobei der Bruterfolg gegenüber dem witterungsbedingten Ausfalljahr 2013 wieder höher war (Tab. 10). Trupps: 2.8. 8 Schlossteich Klitten/GR (H. WINKLER). Späte Beobachtungen: 11.10. 1 Zwickauer Mulde bei Schlagwitz/Z (E. FUCHS) * 14.10.-24.11. 2 Pausa/V u. 12.12. 2 ad. Siebenhitz b. Plauen/V (R. SCHUSTER) * 18.11. 1 Klingenthal/V (S. ERNST).

Tab. 10: Vorkommen und Bruterfolg des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* in Sachsen 2014 (U. AUGST, T. HERGOTT, S. SPÄNIG u. a.).

Direktionsbezirk	BP/RP	Horstpaare	Jungenzahl	juv./Horstpaar
Chemnitz	32	24	47	2,0
Dresden	17	14	20	1,4
Leipzig	2	2	6	3
Summe	51	40	73	1,8

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeobachtungen: 11.2. 1 Feldflur W Schönborn/DD (K. FABIAN) * 21.2. 1 Frohburg/LL (P. ARNOLD, S. WOLF) * 24.2. 1 Malkwitz/TDO (O. SCHMIDT). Brutbestand: Angaben zum Brutbestand und Bruterfolg in



Abb. 20: Schwarzstorch *Ciconia nigra*, Jonsdorf/GR, 14.8.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND



den einzelnen Kreisen sind in Tab. 11 zusammengestellt. Nach den katastrophalen Brutauffällen im Vorjahr lagen die Brutergebnisse im Berichtsjahr wieder im normalen Bereich. Allerdings gab es einige regionale Unterschiede. **Brutbiologie:** Über den Bruterfolg im Elbe-Röder-Gebiet um Riesa und deren Beeinflussung durch äußere Faktoren berichten GAMBKE & KNEIS (2015). **Trupps:** 6.8. 17 Feldflur SW Särichen/GR (W. KLAUKE) * 25.8. 40 Bördewitz/FG (S. REIMER). **Letztbeobachtungen:** 25.10. 1 bei Bertsdorf/GR (ZILLER) u. mind. 5 Feld S Mittelherwigsdorf/GR (D. MEYRICH) * 7.11. 1 Lonnewitz/TDO (O. SCHMIDT) * 14.11. 1 Adorf/V (S. GONSCHOREK) * 19.11. 1 Oelsnitz/V (C. HOH) * 22.11. 1 O TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Tab. 11: Angaben zu den Brutbeständen und zum Bruterfolg des Weißstorchs *Ciconia ciconia* in Sachsen 2014 (NSI Dresden 2015). HPa = Horstpaare, HPm = Horstpaare mit Jungen, HPo = Horstpaare ohne Junge, HE = Horste mit Einzelstorch, JZG = Jungenzahl (insgesamt), JZa = Ø Jungenzahl/Horstpaar, JZm = Ø Jungenzahl/erfolgreichem Horstpaar, HPo = Anteil der Paare ohne Bruterfolg (%), StD = Anzahl der Brutpaare/100 km².

Landkreis	HPa	HPm	HPo	HE	JZG	JZa	JZm	HPo	StD
Bautzen (BZ)	84	66	18	0	177	2,1	2,7	21	3,5
Görlitz (GR)	55	36	19	1	83	1,5	2,3	35	2,6
Sächsische Schweiz (PIR)	10	7	3	0	16	1,6	2,3	33	0,6
Dresden (DD)	6	5	1	0	11	1,8	2,2	17	1,8
Meißen (MEI)	69	57	12	1	141	2,0	2,5	19	4,8
Mittelsachsen (FG)	5	4	1	0	9	1,8	2,3	20	0,2
Erzgebirgskreis (ERZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwickau (Z) einschl. Chemnitz (C)	8	7	1	0	17	2,1	2,4	12	0,7
Vogtlandkreis (V)	2	1	1	0	2	1,0	2,0	50	0,1
Leipzig Stadt (L)	2	0	2	0	0	0	0	100	0,7
Leipzig Land (LL)	37	32	5	2	73	2,0	2,3	14	2,2
Nordsachsen (TDO)	64	45	19	3	99	1,5	2,2	30	3,2
Gesamt	342	260	82	7	628	1,8	2,4	24	1,8

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 7.3. 1 bei Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE) * Erstankunft am Brutplatz 17.3. 2 W Milnitz Nebelschütz/BZ (H. SCHWEDE). **Brutbestand:** Daten unvollständig. DB Dresden: in den östlichen Teilen der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft: 8 BP auf Gittermasten mit 2mal 0, 1mal 1, 1mal 2 und 3mal 3 juv. ergibt 1,6 juv./begonnener Brut (Fachgruppe Niesky/GR) * MEI nur erfolgreiche BP: 1mal 2, 1mal 3 und 2mal 4 juv. (S. LESSEL, M. WALTER, A. TÖPPER), Erstankunft am Brutplatz 18.3. Wülknitz (M. WALTER) * DB Leipzig: Region NW Sachsen: 20 BP auf 1.350 km², diese brüteten erfolgreich mit 9mal 2 und 11mal 3 juv. das ergibt 2,6 juv./begonnener Brut was der bisherige Höchststand der letzten 18 Jahre ist, dazu kommen 5 Revierpaare ohne Brut, Erstankunft am Brutplatz 29.3., alle Bruten auf Gittermasten (R. EHRING) * **weitere Brutstandorte im RB Leipzig:** 23.6. BP mit 2 juv. Schönbach bei Großbothen/LL (S. MÜLLER) * Dahlen/TDO BP mit 1 juv. * Nemt Wurzeln/TDO BP mit 2 juv. u. Wedelwitz/TDO BP mit 2 juv. (alle Beob. S. SPÄNIC). Nach 2013 kam es auch 2014 zu einem weiteren Nestbauversuch im DB Chemnitz: beim Nestbau am 11.4. 1 Ind. und am 27.-29.8. 2 Ind. auf einem Gittermast am Beuthenteich Thierfeld/Z, vom 3.4.-30.8. 1-2 Ind. anwesend, am 12.4. 2 Ind. erstmals balzend (HALLFARTH & DITTMANN 2016). **Sonstiges:** 5.10. 2 Ind. davon 1 dj. Vogel mit Bettelrufe TG Koselitz/MEI (W. KÖCHER).



Nov.-Beobachtungen: 2.11. 1 Schmiedelteich Brandis Polenz/LL (W. KÖCHER) * 10.11. 1 Feldflur Oberalbertsdorf Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER) * 16.11. 1 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (T. WERNER).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 29.4. 2 Falkenberg/TDO (H. WEISBACH) * 30.4. 1 Otterwisch/LL (S. MÖHRING). Größte Zugbewegung: 27.5. 2,1 u. 5 Ind. zieh. Alberoda/ERZ (A. DITTMANN). Nur eine gemeldete Brut: 17.7. 1 BP mit 1 juv., auf Eiche im Kobersbachtal Langenhessen/Z (E. TYLL). Juni-Mitte Aug. >1: 5.7. 1,1 kreisend Alberoda/ERZ (A. DITTMANN) * 5.7. 2 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (F. MÜLLER, S. FISCHER) * Bad Schlemma/ERZ: 12.7. 2,0 mit Balzflügen, 19.7. 2,2 u. 27.7. 3,2 (A. DITTMANN), 1.8. 3 (L. PFLÉGER u. A. DITTMANN) * 16.7. 2 NSG Fraunteich Moritzburg/MEI (M. MAYER, A. KRÖHER) * 20.7. 2 Nauenhof/LL (T. SAUER) * 29.7. 4 kreisend, wohl Familie mit juv., FA128 Dresdner Heide/DD (J. SCHIMKAT) * 1.8. 3 bei Pegenau/MEI (J. SCHIMKAT) * 12.8. 2 Mockritz/TDO (A. u. U. WEISSER) * 15.8. 2 TG Rohrbach/BZ (J. GERBER) * 15.8.



Abb. 21: Weibliche Steppenweihe *Circus macrourus* im mindestens 3. KJ, Fraureuth/Z, 20.9.2014. Foto: JENS HALBAUER

0,1 u. 1 dj. Kiessee Löbnitz (M. SCHULZ). Zug: 30.8. in kleinen Trupps innerhalb 4 h 33 Ind. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÜLLER) * Colditzer Burgberg/LL: 5.9. 9 in 3 h, 17.9. 6 in 2 h u. 28.9. 7 in 2 h (S. MÜLLER). Wegzug ab Mitte Sept. nach Kreisen: Z: 16.9. 1 Großpöhlingsdorf (J. HALBAUER) * V: 17.9. 1 Plauen (F. MÜLLER) * L: 17.9. 1 Leipzig (G. EHLERS) * DD: 18.9. 1 Airportpark (J. REIF) * ERZ: 21.9. 2 Grumbach (T. BARTHEL) * FG: 30.9. 1 Lichtenau (A. DITTMANN). Letztbeobachtungen ab Okt.: 3.10. 1 Colditzer Burgberg/LL (S. MÜLLER) * 9.10. 1 zieh. Großenhain/MEI (J. TOMASINI).

Nachtrag 2013: 10.8. Nest auf Lärche, ein Jungvogel, ein altes Ei, Sebnitz/PIR (U. AUGST).

Steppenweihe *Circus macrourus* (11-4)**

6.4. 1,0 ad. Pausa/V (R. SCHUSTER) * 5.9. 1,0 mind. 3es KJ Grumbach/ERZ, Foto (T. BARTHEL) * 16.-25.9. 1,0 1es KJ Fraureuth/Z, Foto (J. HALBAUER u. a.) * 20.9. 0,1 mind. 3es KJ Fraureuth/Z, Foto (J. HALBAUER). Die Beobachtungen wurden von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Maxima Winter: 3.2. 2,3 Erlau/FG (S. MÜLLER) * 8.2. 5 Feldflur zw. Uebigau u. Skäßchen/MEI, dort eventuell Schlafplatz (J. SCHIMKAT). Letztbeobachtungen Heimzug: 1.5. 0,1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL) * 6.5. 1,0 Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 8.5. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (H. KÖNIG). Mitte Mai-Sept.: 21.5. 1,0 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) * 30.5. 1,0 Pausitz/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 20.6. 1,0 Süptitz/TDO (J. SCHMIDT) * 24.7. 1,0 Seelitz/FG (F. NAUMANN) * 3.8. 1 dj. Brandis Polenz/LL (W. KÖCHER) * 24.8. 0,1 bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST). Erstbeobachtung Wegzug: 1.10. 1 wbf. Alte Elbe Elsnig (U. WEISSER). Maxima Nov.-Dez.: 21.11. 5 bei Altmitweida/FG (K. SCHAARSCHEIDT) * 27.11. 5 Neißeaue Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR). Die Beob. verteilen sich auf die Kreise: BZ 25, C 2, DD 4, ERZ 36, FG 36, GR 41, LL 57, MEI 71, PIR 9, TDO 83, V 11 u. Z 18.

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Erstbeobachtung Heimzug: 21.4. 1,0 Feldflur OT Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL). April-Mai: BZ 2 (M. RITZ, J. SCHIMKAT) * LL 1 (W. KÖCHER) * MEI 1 (M. WALTER) * FG 1 (E. FLÖTER) * TDO 5 (R. EHRLING, M. OEHLER, H. KÖNIG) * PIR 3 (S. JURGEIT) * V 1 (R. SCHUSTER) * Z 1 (E. TYLL). Keine Hinweise auf Bruten - der



letzte Brutnachweis gelang 2011 (ILLNER 2017) - lediglich folgende Brutzeitbeobachtungen: 1.6. 0,1 2es KJ bei Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 7.6. u. 13.6. 0,1 Feldflur OT Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 9.-21.6. 1 2es KJ Beutha/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN) * 10.6. 1,0 2es KJ Feldflur Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 12.6. 0,1 Marschau/MEI (T. KRAMP) * 5.7. 1,0 Alte Elbe Elsnig/TDO (F. RÖSSGER) * 24.7. 1,0 Sprotta/TDO (H. KÖNIG) * 27.7. 1,0 Zschepplin/TDO (R. EHRING). Aug.-Sept.: BZ 1 (R. REITZ) * LL 2 (W. KÖCHER) * FG 3 (A. GÜNTHER, P. U. H. KIEKHÖFEL) * TDO 1 (M. SCHULZ) * Z 5 (J. HALBAUER, J. HERING). Letztbeobachtung Wegzug: 29.9. 1 wbf. Ind. Messegelände Leipzig/L (J. REIF).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 10.3. 0,1 Feldflur zw. Treugeböhla u. Strauch/MEI (J. SCHIMKAT) * Ankunft nach Kreisen: Z: 18.3. 1,0 Langenbersdorf (E. TYLL) * LL: 18.3. 1 Rhb Stöhma (S. WOLF) * BZ: 21.3. 1,0 TG Guttau (H. WINKLER) * FG: 22.3. 0,1 Penig (E. FLÖTER) * ERZ: 25.3. 0,1 Mildena (T. BARTHEL) * GR: 27.3. 1,0 Melaune (A. WÜNSCHE) * TDO: 27.3. 1 TG Wermisdorf (M. BULL, T. WULF, W. KÖCHER) * V: 29.3. 1 Großer Weidenteich (K. FICKERT). Brutbestand: BP nach Kreisen April/Mai, unvollständig: BZ 17, GR 8, LL 14, MEI 7, FG 2, TDO 15 u. Z 4. Brutbiologie: 19.5. bemerkenswerter Neststandort in einer ca. 3 m² großen Schilffläche in ehemaligem Steinbruch bei Callenberg/Z (H. GENTSCH), dort am 9.7. 4 juv. (D. KRONBACH, H. MEYER). Ansammlungen: 4.8. 17 am Schlafplatz im Roggenfeld bei Neu-Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * Feldflur bei Crimmitschau/Z 4.-9.9. bis 11 Ind. (J. HALBAUER). Okt. Beobachtungen ab 16.10.: 17.10. u. 19.10. 1 dj. Ind. TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER, A. SEEGER) * 19.10. 0,1 TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER) * 20.10. 1 dj. Ind. Feldflur Schöps/GR (R. REITZ) * 31.10. 0,1 Schömbach bei Großbothen/LL (W. AUGUST) * 2.11. 1 wbf. Feldflur Wiederau/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 7.11. 1,0 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (H.-J. MEIER). Letztbeobachtungen Wegzug: 15.11. 0,1 (B. SEIFERT), 16.11. (M. Ritz), letztmalig 22.11. (H. WINKLER) alle Beob. Berzdorfer See/GR.




Abb. 22: Jahreszeitliches Auftreten der Kornweihe *Circus cyaneus* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 522.






Abb. 23: Jahreszeitliches Auftreten der Wiesenweihe *Circus pygargus* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 40.

Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbestand: Stadtgebiet Chemnitz/C: 7 Brutpaare, alle Bruten in Wäldern des Stadtgebietes, keine Brut im bebauten Bereich (H. HAUCK). Außerdem nur wenige Meldungen von Bruten: 8 Bruten mit bekanntem Brutergebnis aus den Kreisen BZ, ERZ, PIR, V u. Z mit 2mal 1, 3mal 2 u. 3mal 3 Jungen (2,1 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens (C. HÄSSLER, R. HECHTL, M. HÖRENZ, J. SCHWEDLER, E. TYLL). Weiterhin wurden 8 BP mit nicht bekannter Jungenzahl aus den Kreisen BZ 1, DD 1, ERZ 1, GR 3, L 1 u. LL 1 gemeldet. Jagdversuche bez. Beute: Haushuhn 8mal, Haustaube 6mal, Drossel 1mal, Star 3mal, Blässhuhn 2mal, Kiebitz 1mal, Elster 1mal, Schwarzspecht 1mal, Krickente 2mal, Eichelhäher 1mal, Sperling 1mal u. Eichhörnchen 1mal * bemerkenswert sind außerdem 3 erfolglose Jagdversuche auf rastende Gänse: 28.2. Rackwitz/TDO (T. STENZEL) * 2.3. Kiesgrube Löbnitz/TDO (D. STREMKER) * 1.11. TG Moritzburg/MEI (A. ERDBEER).

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: Wie schon im Vorjahr sind auch 2014 die Ergebnisse aus vier untersuchten Sperberbrutgebieten, dem Lausitzer Bergland/BZ 300 km² und dem Hohwald/BZ/PIR 30 km² (M. HÖRENZ), aus Chemnitz/C (H. HAUCK) und Teilen des Erzgebirgskreises (F. SCHRAMM) in der Tab. 12 aufgeführt. Außerdem etliche Meldungen von Bruten: 19 Bruten mit bekanntem Brutergebnis aus den Kreisen DD, GR, LL, PIR, TDO u. Z: mit 4mal 2, 12mal 3, 2mal 4 u. 1mal 5 Jungen (3,0 juv./Brut) (U. FISCHER, J. REIF, A. KNOLL, J. SCHIMKAT, H. GENTSCH, D. KRONBACH, E. TYLL, W. KÖCHER, O. SCHMIDT, D. GLATHE, G. KÜHNEL). Weiterhin wurden 10 BP mit nicht bekannter Jungenzahl aus den Kreisen BZ 3, GR 4 u. PIR 3 gemeldet. Brutbiologie: bereits brütend am 19.4. in Lebensbaum Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF). Zug: 25.10. 6 zieh. Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ) * 27.10. 10 Ind. einzeln zieh. in 2 h Gewerbegebiet Großenhain/MEI (M. FRANKE).

Tab. 12: Verteilung der Jungenzahl des Sperbers *Accipiter nisus* auf Kontrollflächen in Sachsen 2014 (M. Hörenz, F. Schramm, H. Hauck).

Kontrollfläche	Kontrollierte BP	Erfolgreiche BP	Erfolgreiche BP	0 juv.	1 juv.	2 juv.	3 juv.	4 juv.	5 juv.	6 juv.	juv./begonnener Brut mit bekannter Jungenzahl
Lausitzer Bergland	22	19	3	3	0	1	3	4	4	2	(n = 17) 3,5
Hohwald	6	3	3	3	0	1	0	1	0	0	(n = 5) 1,2
Erzgebirgskreis	11	11	0	0	0	1	1	4	5	1	(n = 12) 4,4
Stadt Chemnitz	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nestkontrolle

Tab. 13: Nestbaumart des Sperbers *Accipiter nisus* auf Kontrollflächen in der Oberlausitz 2014 (M. Hörenz).

Kontrollfläche	n	Fichte	Kiefer	Lärche
Lausitzer Bergland	25	22	1	2
Hohwald	6	6	0	0

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Maximum: 17.1. 18 Schlafplatz Pappeln W Auerschütz/FG (O. Schmidt) * sonst im Jan. nur einzelne Ind. 1-2: BZ 3 (W. Nachtigall, J.-U. Schmidt, G. Engler) * LL 13 (R. Ulbrich, S. Ulbrich, J. Hagemann, L. Heinze, S. Möhring, S. Müller, K. Schaarschmidt, M. Volpert, W. Köcher, S. Wolf) * MEI 2 (D. Scharnhorst, M. Richert) * FG 2 (E. Flöter, K. Taubert) * Z 3 (G. Frischmann, J. Hering, E. Tyll) ab Febr. deutlich zahlreicher 1-2: BZ 31, C O, DD 6, ERZ 3, GR 16, L 5, LL 32, MEI 19, FG 16, TDO 21, PIR 1, V 28 u. Z 6. Bruten mit bekanntem Ergebnis, Kreis Zwickau: unvollständig 4mal O, 2mal 1, 6mal 2 und 5mal 3 juv. ergibt 1,7 juv./begonnener Brut (H. Gentsch, D. Kronbach, E. Tyll). Erste Ansammlungen: ab 11.5. 33 Lossa Thallwitz/LL (S. Möhring) * 9.5. 34 Colditz/LL (S. Müller) * 26.5. 15 u. 27.5. 20 Beutha/ERZ (A. Dittmann) * 29.5. 13 Miltitz Nebelschütz/BZ (H. Schwede) * größte Ans. pro Monat Juni-Aug.: 13.6. 41 Colditz/LL (S. Müller) * 1.7. 17 Fischbachdelle Großschirma/FG (A. Günther) * 28.8. 21 Cottewitz/MEI (M. Richert) * ab Sept. >20 Ind.: 3.9. 28 bei Bischofswerda/BZ (K. Donath) * 14.9. >20 SW Mutzschlena/TDO (M. Schulz) * 7.9. 33 u. 30.9. 28 Erlau/FG (S. Müller) * 11.9. 30 Kubschütz/BZ (R. Reitz) * 30.9. 24 Nechen/GR (R. Reitz) * 15.10. 20 u. 17.10. 42 Kompostieranlage Laucha Löbau/GR (R. Reitz) * 26.10. 31 Dröschnitz/MEI (J. Reif) * 1.11. 20 Regis-Breitungen/LL (R. Hausch). Zug: 21.10. 45 zieh. in 1 h Feldflur Crimmitschau/Z (E. Tyll). Dez.-Beob.: mit 1 Ind.: BZ 15, ERZ 1, GR 4, L 1, LL 16, MEI 8, FG 5, TDO 12, V 3 n = 65 * mit 2 Ind.: 4.12. O Nemt/TDO (M. Kulick) * 4.12. Großdubrau/BZ (W. Nachtigall) * 18.12. Dreikretscham Göda/BZ (W. Nachtigall) * 22.12. Parthenaue bei Borsdorf/LL (R. Ulbrich) * 24.12. Bad Lausick/LL (S. Müller) * 25.12. Reibitz/TDO (T. Borkert) * 27.12. Weiditz/FG (K. Schaarschmidt) mit 3 Ind.: 2.12. Luga/BZ (W. Nachtigall) * 6.12. Rosenbergl/V (W. Limmer). Nov.-Dez. Schlafplätze: Maxima: 21.11. >43 Pappelbestand Muldenaue Nischwitz/LL (S. Möhring) * 29.12. 28 Schlafplatz Pappelbestand Tierheim Wurzen/LL (S. Gerlach).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeobachtungen Heimzug: 1.3. 1 Förstgen/GR (H. Hertweck). weitere Ankünfte nach Kreisen: FG: 4.3. Siebenlehn (S. Herrmann) * MEI: 4.3. TG Moritzburg (T. Uhlworm) * V: 16.3. Neundorf (K. Fickert) * Z: 19.3. Culitzsch (T. Hallfarth, E. Tyll) * DD: 23.3. Pillnitz (K. Fabian) * LL: 21.3. Grimma (W. Köcher) * BZ: 23.3. Pulsnitz (W. Nachtigall) * TDO: 24.3. Dewitz (R. Ulbrich) * L: 26.3. Seehausen (J. Reif, K. Weisbach)





Abb. 24: Rotmilan *Milvus milvus*, Flur bei Entenschenke/BZ, 1.4.2014.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

* ERZ: 30.3. Stollberg (R. SPANGENBERG, T. HALLFARTH). Maximum März: 31.3. 4 TG Petershain/GR (W. NACHTIGALL). Maximum April: 26.4. 12 Cavertitz/TDO (R. BURMEISTER). Bruten: Auf den Untersuchungsflächen um Bautzen liegt die mittlere Abundanz bei 11,2 BP/100 km² und somit über dem Landesdurchschnitt (W. NACHTIGALL) * Bruten mit bekanntem Ergebnis, Kreis Z: unvollständig 3mal 0 und 5mal 2 juv. ergibt 1.25 juv./begonnener Brut (H. GENTSCH, D. KRONBACH, E. TYLL) dazu 1 BP ohne bekanntem Ergebnis (A. DITTMANN). Brutbiologie: 29.3. 4 Ind. balzend Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER). Ansammlungen Mai/Juni: 16.5. 19 Löbnitz/TDO (W. KÖCHER) * 17.5. 21 Liebschützberg/TDO (R. BURMEISTER) * 26.5. 30 nahe Rinderstall, Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 24.6. 31 Obertitz/LL (M. FRITSCH) * 23.6. 20 Muldenaue Penna/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 24.6. 25 Thierfeld/Z (T. HALLFARTH). Ansammlungen ab Juli >20: Gebietsmaxima: 3.8. 65 Feldflur zw. Garnsdorf u. Röllingshain/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 3.8. 25 Altleis/MEI (J. SCHIMKAT) * 3.8. 28 Staritz/TDO (J. SCHIMKAT) * 12.8. 72 Feldflur N Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 24.8. 97 Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ) * 24.8. 40 am Landrichter Bundesstraße 6/TDO (M. TEUMER) * Feldflur Crimmitschau/Z: 4.9. 30 (E. TYLL) u. 5.9. 33 (J. HALBAUER). Zug: Crimmitschau/Z zieh. Ind. 19.8. 32 am 23.8. in 0,5 h 31 und am 1.9. 50 (E. TYLL). Letztbeobachtung Wegzug: 17.10. 1 Kompostieranlage Laucha Löbau/GR (R. REITZ).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: In Sachsen wurden 85 beflogene Reviere nachgewiesen, von denen in 63 (74 %) sicher gebrütet wurde und 22 (26 %) beflogen waren. Im DB Chemnitz wurde kein Brutvorkommen festgestellt. Die aus den Beobachtungsmeldungen abgeleiteten Bestandsangaben ergeben für Sachsen einen Bestand von 85-95 Revieren (W. NACHTIGALL). Im DB Dresden waren 27 BP ohne Bruterfolg, 30 Pare brüteten erfolgreich mit 17mal 1 und 13mal 2 Jungvögel. Im DB Leipzig brüteten 6 BP, die alle erfolgreich waren (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LfULG). Das Brutjahr 2014 war in Bezug auf das Reproduktionsergebnis das Schlechteste seit 2007 (W. NACHTIGALL). Ansammlungen ≥ 15 : 26.3-4.5. 15 bis. max. 41 am 2.4. Großteich See/GR (W.





Abb. 25: Schwarzmilane *Milvus migrans*, Brohna/BZ, 15.6.2014.

Foto: ANDREAS BAUMGÄRTEL

KLAUKE) * 26.9. 23 Schmertschackteich, TG Commerau bei Klix/BZ (W. NACHTIGALL) * 9.10. 25 TG Kreba-West/GR (J. KASPER) * 21.10. 22 TG Biehla-Weißig/BZ (W. NACHTIGALL) * 13.12. 41 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE). Ringablesungen: Im Berichtsjahr gelangen 49 Ringablesungen am Großteich See/GR die als nestjung in folgenden Bundesländern bzw. Länder beringt wurden: Polen 3, Brandenburg 12, Sachsen-Anhalt 3, Mecklenburg-Vorpommern 1 u. Sachsen 30 Ind. (47 Ablesungen W. KLAUKE u. je eine J. TEICH u. C. GÜNTHER).

Tab. 14: Vorkommen und Bruterfolg des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Sachsen 2014 (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarbeiter, LFULG).

Direktionsbezirk	BP mit sicherer Brut	Erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flügge Junge/BP)
Dresden	57	30	0,75
Leipzig	6	6	1,50

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Maxima Jan.-April: 4.3. 4, 6.3. 4 u. 8.3. 5 Feldflur zw. Treugeböhlen u. Strauch/MEI (M. WALTER). Letztbeobachtung Heimzug: 12.4. 1 Kaitz/DD (C. u. J. LOOSE, S. SIMON). Erstbeobachtung Wegzug: 12.10. 1 Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). Maxima Okt.-Dez.: 24.11. 5 Ind.: 2mal 1,0, 1mal 0,1 und 1mal 1es KJ, Neu Kauscha/GR (S. KOSCHKAR). Anmerkung: Auch wenn die Anzahl der beobachteten Vögel 2014 mit n = 373 gegenüber 2013 mit n = 532 deutlich geringer ausfällt, ist eine Doppelzählung von Ind. oftmals doch sehr wahrscheinlich.

Mäusebussard *Buteo buteo*

1. Halbjahr Maxima: 27.2. 71 Kaitz/DD (U. FISCHER) * 1.-14.3. zw. 30 u. 80 Ind. max. am 4.3. 80 Thalheim/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER, O. SCHMIDT). Ansammlungen Jan.-Anfang Mai >20: 3.1. 32 Feldflur N Königshainer





Abb. 26: Seeadler *Haliaeetus albicilla*, Großteich Döbra/BZ, 2.8.2014.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

Wald/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 5.2. 28 Feldflur am Klinkholz, Königshain-Wiederau/FG (K. TAUBERT) * 28.2. 35 Feldflur Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 4.3. 23 Steindörfel/BZ (R. REITZ) * 8.3. 21 zw. Treugeböhla u. Strauch/MEI (M. WALTER) * 15.4.-4.5. bis 38 Ind. Feldflur Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT). Brutbestand: 35 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal beinhaltet Teile der Kreise C, FG u. Z, davon 9 BP mit bekanntem Brutergebnis: 3mal 1, 4mal 2, 1mal 3 u. 1mal 4 Jungen (2,0 juv./Brut) Mindestbestand, nicht vollständig erfasst (D. KRONBACH). Umfeld Crimmitschau/Z u. Dänkritz/Z 10 BP mit bekanntem Brutergebnis: 1mal 1, 7mal 2 u. 2mal 3 juv. ergibt (2,1 juv./Brut) (E. TYLL). Zug: 6.10. 52 in 1 h zieh. u. 28.10. 104 in Trupps in 1 h zieh. Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 18.10. ca. 300 zieh. in 4 h, größter Trupp mit 50 Ind. zw. Eckartsberg u. Radgendorf/GR (G. EIFLER) * 29.10. 40 zieh. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 26.10. 38 zieh. bei Roitzsch/DD (J. REIF) * 28.10. 30 zieh. Plauen/V (T. HALLFARTH, T. FINDEISEN). Ansammlungen 2. Halbjahr >30: 12.10. 40 kreisend Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH) * 19.10. 32 Feldflur S Auerswalde (M. GREIF) * 29.10. 98 u. 30.10. 59 bei Höckendorf Kriebstein/FG (M. GREIF). Ringfund: 20.7.2012 11es KJ bei Nový Drahov, Karlovy Vary, CZ beringt, am 15.3. 2014 tot gefunden nach 603 Tagen, 92 km NO vom Beringungsort in Burgstädt/FG (M. GREUL).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeobachtung Heimzug: 27.3. 1 Pöhsig Grimma/LL (W. KÖCHER). Erstbeobachtungen Wegzug Sept.: 15.9. 1 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL) * ab 15.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 22.9. 1 Buchheim bei Bad Lausick/LL (K. LIEDER) u. 22.9. 1 Ind. bei Partenstein/LL (W. KÖCHER). Maxima: 27.2. 1,1 jagend über Heidefläche, NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER) * 11.10. 11es KJ, 1,0 u. 0,1 einzeln u. an verschiedenen Orten bei Partenstein/LL (W. KÖCHER). Zug: nur einzeln ziehend u. rastend. Die Daten der Abb. 28 verteilen sich auf die Kreise: BZ 10, C 0, ERZ 2, GR 6, L 0, LL 14, MEI 4, FG 6, TDO 3, PIR 0, V 5 u. Z 8.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Drei Heimzugbeobachtungen: 29.4. 1,0 über der Elbe jagend, Diesbar-Seußlitz/MEI (T. KRAMP) * 3.5. 0,1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 7.5. 1,0 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH).






Abb. 27: Jahreszeitliches Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 373.




Abb. 28: Jahreszeitliches Auftreten des Merlins *Falco columbarius* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 59.





Abb. 29: Rotfußfalke *Falco vespertinus* im 1. KJ, Meinsdorf/Z, 10.9.2014. Foto: JENS HERING

Zwei Aug.-Beobachtungen: 13.8. 1,0 TG Niederspree/GR (H. REYHER) * 30.8. 1 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÜLLER). Im September gab es einen größeren Einflug mit zahlreichen Beobachtungen. Ansammlungen >2: BZ - Feldflur Kubuschütz: 8.-17.9. 2-23 Ind. bei 6 Beob. max. am 9.8. 23 davon 22 dj. u. 0,1 ad. (R. REITZ) * Feldflur Baschütz: 12.-18.9. 5-12 Ind. bei 6 Beob. max. am 16.9. u. 18.9. mit je 12 dj. Ind. (R. REITZ) * 9.9. 2 Farrenwiesen, Ottendorf-Okrilla (R. HEBESTREIT) * 10.9. 2 dj. Feldflur Zschorna (R. REITZ); FG - 15.9. 4 dj. Großhartmannsdorfer Großeich (P. u. H. KIEKHÖFEL); GR - 18.9. 3 dj. Neißeaue Ober Neundorf (S. KOSCHKAR); LL - 8.9. 2 Feldflache Großdeuben (P. FRANKE) * 11.9. u. 18.9. je 2 dj. Colditz (S. MÜLLER) * 15.-25.9. 1-3 dj. bei 5 Beob. S Altenhain, Trebsen (W. KÖCHER) * 16.9. 5 (0,1 ad. u. 4 dj.) u. 18.9. 2 dj. S Neuweißenborn (W. KÖCHER) * 21.9. 2 dj. TG Eschefeld (W. WOLF); MEI - Feldflur Bauda: 10.-20.9. 2-4 Ind. bei 4 Beob. max. am 11.-13.9. je 4 dj. Ind. (J. TOMASINI, M. WALTER, M. FRANKE); TDO - 14.9. 5 dj. u. 19.9. 2-3 dj. SW Mutzschlena (M.

SCHULZ) * 14.9. 2 dj. u. 19.9. 1,0 ad. S Kupsal (M. SCHULZ) * 26.9. 3 dj. SW Pehritzsch (S. ULBRICH); Z - Feldflur Fraureuth: 11.-26.9. 1-5 Ind. bei 11 Beob. max. am 16.9. 5 Ind. davon 4 dj. u. 0,1 Zes KJ (J. HALBAUER u. a.) * Großpillingsdorf: 13.-25.9. 1-3 Ind. bei 9 Beob. max. am 15.-20.9. 3 dj. Ind. (J. HALBAUER) * 21.9. 3 Feldflur OT Blankenhain Crimmitschau (E. TYLL). Sept.-Beob. mit 1 Ind.: 5., 10., 13. u. 23.9. je 1 dj. üfl. Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 5.9. 1,0 Zes KJ nahe Rinderstall, Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 10.9. 1 dj. Flughafen Leipzig/ Halle/L (M. DEUTSCH) * 10.9. 1 dj. OT Meinsdorf Callenberg/Z (J. HERING) * 14.-18.9. 1 dj. TG Eschefeld/LL (W. WOLF, R. STEINBACH, R. BAHNDORF) * 15.9. 1 dj. Feldflur NO Waditz (R. REITZ) * 17.9. 1 dj. TG Schadebach/TDO (P. FRANKE) * 19.9. 1 dj. Ober Zodel/GR (B. SANDER) * 20.9. 1 dj. W Bröhren/LL (W. KÖCHER) * 23.9. 1 dj. Ebersdorf/C (E. FLÖTER) * 24.9. 1 dj. Jacobsthal Zeithain/MEI (H. TEICHERT) * 24.9. 1,0 SW Pyrna Wurzen/LL (S. MÖHRING) * 26.9. 1 dj. O Plöszitz /TDO (S. ULBRICH). Letztbeobachtungen Wegzug: 27.9. 2 Güterverkehrszentrum Leipzig/L (M. VOLPERT) * 28.9. 1 dj. N Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 6.10. 1 dj. mit Flügelverletzung, Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeobachtungen Heimzug: 17.4. 1 Cultener Höhe Neukirchen/Z (E. TYLL) * 19.4. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG) * 20.4. 1 Trauschwitz/BZ (R. REITZ) * 20.4. 1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (F. MÜLLER) weitere Nachweise ab 21.4., die April Beob. verteilen sich auf die Kreise: BZ 5 * ERZ 2 * GR 6 * LL 1 * MEI 1 * TDO 4 * V 5 * und Z 2. Heimzug Maxima: 7.5. 4 S Diesbar-Seußlitz/MEI (S. SIEGEL). Brutbestand: Daten von 47 Bruten vor allem aus Nordwestsachsen von einer in den Ländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt tätigen Arbeitsgruppe: Kreis DD 1, ERZ 1, LL 14, FG 8, PIR 1 u. TDO 22, Bruterfolg: 9mal 0, 15mal 1, 18mal 2 u. 5mal 3 Jungen (1,4 juv./Brut), Neststandorte (n = 46): 33mal Gittermast, 11mal Pappel u. 2mal Kiefer (G. KLAMMER u. Mitarbeiter). * Kreis Zwickau (unvollständige Erfassung): 12 BP mit 4mal 0, 1mal 1, 5mal 2, 2mal 3 Junge (1,4 juv./begonnener Brut), davon 6 Bruten auf Gittermasten (H. FRITSCH, H. GENTSCH, J. HALBAUER, J. HERING, D. KRONBACH, E. TYLL) * weitere BP mit bekannten Ergebnis: Kotitz/BZ: BP mit 1 juv., Kiefer (R. REITZ) * Kittlitz/GR: BP mit 2 juv. (R. REITZ) * Colditz/LL: BP mit 3 juv. Gittermast (S. MÜLLER) * Claußnitz/FG: BP mit 2 juv., Gittermast (K. SCHAARSMIDT) * Sahlassan/TDO: BP mit 2 juv., Kiefer (R. BURMEISTER),



M. TEUMER). Wegzug Okt.: 1.10. 2 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER) * 1.10. 1 Bärwalder See/GR (R. REITZ) * 2.10. 3 dj. Großpillingsdorf/Z (J. HALBAUER) * 3.10. u. 4.10. je 1 dj. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (T. HALLFARTH, W. KLAUKE) * 4.10. 1 dj. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 5.10. 1 Hirschfeld/LL (W. KÖCHER).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Wie bereits 2013 erhöhte sich auch 2014 der Brutbestand auf nun 43 beflogene Reviere, wobei die Anzahl der Jungvögel mit nur 53 erheblich geringer ausfiel: 1,2 juv./begonnene Brut. Verteilung der BP auf die Kreise siehe Tab. 15. Brutplätze: 26mal Fels, 15mal Bauwerke (Gebäude) und 2mal Gittermast, dazu ein unsicherer Standort (AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER u.a.).

Tab. 15: Vorkommen und Bruterfolg des Wanderfalken *Falco peregrinus* in Sachsen 2014 (AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER, U. AUGST, W. KIRMSE).

Kreise	BZ	C	DD	ERZ	GR	LL	L	MEI	FG	TDO	PIR	V	Z	gesamt
beflogene Rev.	0	1	1	3	3	4	1	1	2	1	22	1	3	43
Anzahl juv.	0	1	2	7	0	5	3	0	3	1	24	3	4	53

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbestand ab 10 BP: ERZ - unvollständig erfasst: 27 BP mit 1mal 0, 1mal 1, 1mal 2, 4mal 3, 4mal 4, 2mal 5, 13mal 6 und 1mal 7 Junge ergibt 4,7 juv./begonnener Brut (P. HENNIG, T. HALLFARTH, F. SCHRAMM); * FG - nur Burgstädt, Hartmannsdorf u. Claußnitz: 10 BP mit 2mal 4, 5mal 5, 2mal 6 und 1mal 7 Junge (R. BÖHME, D. KRONBACH, K. SCHAARSCHMIDT); Z - unvollständig erfasst: 32 BP davon 26 BP mit Brutergebnis - 3mal 0, 2mal 2, 6mal 3, 4mal 4, 4mal 5 und 7mal 6 Junge ergibt 3,8 juv./begonnener Brut (H. GENTSCH, D. KRONBACH, R. THIEL, E. TYLL, G. WOLF). Brutbiologie: erste juv. 9.5. 2 juv. geschlüpft aus einem Fünfergelege Dresden Dreikönigschule (A. KNOLL) * Nistkastenbrut an Gittermast in der Feldflur Ebersbach Chemnitz/C: 13.5. 3 sechs Tage alte juv. (D. KRONBACH) * 5.6. BP mit 12 Eier davon 6 juv. am 25.6. geschlüpft Niederfrohna/Z (D. KRONBACH). Ansammlungen ≥ 10: Feldflur Fraureuth/Z: 29.8.-30.10. 5-15 Ind. bei 10 Beob. max. am 29.8. und 18.9. mit je ca. 15 Ind. (J. HALBAUER) * 8.9. 10 Ind. Feldflur Crimmitschau/Z (J. HALBAUER). Sonstiges: 21.6. 2 Ind. über Fichtelbergkamm in 1.215 m ü. HN (S. MÜLLER) * 14.7. 1,0 erbeutet Mauersegler aus einem Mauerseglerstein, indem der Falke den Segler aus dem Einflug zieht und nur wenige Meter davon entfernt auf einer Fensterbank kröpft Plauen/V (T. HALLFARTH). Farbabweichung: 10.9.-22.11. 1 Feldflur OT Rußdorf u. Meinsdorf Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONACH, J. HERING).

Kranich *Grus grus*

Januar: relativ viele Beobachtungen, von denen nur eine Auswahl von Trupps genannt werden kann. 6.1. 30 Feldflur N Buchholz/GR (J.-U. SCHMIDT) * 11.1. 68 Großer Heikteich Kauppa/BZ (D. WEIS) * 11.1. 31 Felder bei Diehsa/GR (W. KLAUKE, F. MENZEL) * 11.1. 32 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 12.1. 53 Feldflur NW Freitelsdorfer Vierteich/MEI (W. NACHTIGALL) * 26.1. 120 Zschopau/ERZ (N. SIGMUND). Wegen der vielen Winterbeobachtungen erscheint eine Angabe von Erstbeobachtungen nicht sinnvoll. Brutphänologie: Das früheste Paar mit Jungen wurde am 13.4. am Bergener See/BZ beobachtet (J. RICHTER). Bruten: Es liegt keine vollständige Übersicht vor. Landkreis TDO: 47 BP, von denen 18 Paare erfolgreich nisteten u. 26 Jungvögel führten; Landkreis LL: 14 BP mit 10 Jungvögeln (AG Kranichschutz Dübener Heide) * Altkreis Niesky 51 BP, von den 26 Paare mit Jungvögeln und 7 Paare ohne Junge beobachtet wurden (FG Niesky). Brutzeitvorkommen in höheren Lagen: Revierpaar, ohne Brut, in 390 m ü. HN am Rande des Elbsandsteingebirges/PIR (U. AUGST) * BP im Großhartmannsdorfer Großteich/FG in ca. 490 m ü. HN 1 BP (P. u. H. KIEKHÖFEL). Bestände an den wichtigsten Rastplätzen im Herbst: Wildenhainer Bruch/TDO max. 437 (AG Kranichschutz Dübener Heide) * Dubringer Moor/BZ: im Gebiet Rachlau-Commerau (bei Königwartha) hielten sich von September bis November bis zu 650 Kraniche auf, von denen ein großer Teil sicher den Schlafplatz Dubringer Moor nutzte (J. RICHTER, C. SCHULZE, W. KLAUKE, P. DENEFLER).





Abb. 30: Fehlfarbener Turmfalke *Falco tinnunculus*, Limbach-Oberfrohna/Z, 10.9.2014.

Foto: JENS HERING

u. a.) * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: mind. 327 (A. KASPER) * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: max. 450 (J. KASPER, W. KLAUKE u. a.), ZUVOR wurden auch Gewässer im Bereich des ehemaligen TÜP Dauban als Schlafplatz genutzt * Tsp Quitzdorf/GR: max. 252 (F. MENZEL, W. KLAUKE u. a.) * TG Niederspree/GR: max. 200 (C. SCHULZE u. a.). Zeitweilig wurden in der Oberlausitz auch andere Gewässer als Schlafplatz genutzt, so z. B. das Gebiet Schwarze Lache/Weißes Lug bei Kreba-Neudorf/GR. Auf Feldern westlich dieses Teichgebietes wurden im Oktober/November max. 332 Kraniche gezählt (J. KASPER, W. KLAUKE, M. PECH u. a.). In der Feldflur bei Klitten und Kaschel/GR hielten sich bis zu 400 Vögel auf (J. KASPER, W. KLAUKE, B. VOIGTLÄNDER). Herbstzug: Im Zeitraum vom 30.9.-12.10. etwa 1.400 ziehende Kraniche beobachtet (AG Kranichschutz Dübener Heide). Dez. (Auswahl): 12.12. 114 zw. Kalkreuth u. Ebersbach/MEI (M. WALTER) * 24.12. 95 bei Obertitz/LL (M. FRITSCH) * 26.12. 150 N Werben/TDO (T. BORKERT) * 30.12. 81 Spreeaue O Zschillichau/BZ (R. REITZ).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Jan/Febr.: Kiesgrube Dresden-Leuben/DD: 1.1. 1 (K. FABIAN), 16.1. 1 (U. FISCHER) u. 23.2. 1 (A. FIEDLER) * 11.1. 1 Rbh Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 12.1. 1 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN) * 13.1. 2 Dreiweiberner See Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 22.2. 1 Airportpark Dresden-Klotzsche/DD (J. REIF). Konzentration: 23.3. mind. 11 rufende Vögel in 10 Revieren Absatzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER) * 4.6. 4 Rufer NSG Sandgrube Penna/FG (J. HERING). Nestfund: 2.7. mit 6 Eiern NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). Dez.: 7.12. 1 Kiesgrube Benndorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 7.12. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 29.12. 1 See der Freundschaft, Pulsnitzaue Königsbrück/BZ (G. ENGLER) * 29.-30.12. 1 Kiesgrube Sporbitz/DD (K. FABIAN, A. H. JANDES).

Wachtelkönig *Crex crex*

Erstbeobachtungen: 5.5. 1 Freitelsdorfer Vierteich/MEI (B. BEYER, T. KRAMP) * 7.5. 1 sM Wiese nahe Zoo Dresden/DD (K. FABIAN). Weitere Brutzeitnachweise, geordnet nach Kreisen: DD - 9.6. 1 sM Lehmgrube



Torna (S. SCHUBERT); ERZ - 17.5. 1 Oelsnitz (T. HALLFARTH) * 27.5. 1 sM Feldflur W Grumbach (T. BARTHEL) * 4.6. 1 sM Hainberg Olbernhau (U. KOLBE) * 6.6.-3.7. 19 Nachweise an 11 Rufplätzen/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, P. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 8.6. 1 u. 10.6. 2 sM Oberwiesenthal (B. BAUMANN bzw. U. KOLBE) * 10.6. u. 22.-23.6. 1 sM NSG Zechengrund (U. KOLBE bzw. W. HEIM) * 18.-20.6. 1 sM nahe Eigenheimsiedlung Grumbach (T. BARTHEL) * 21.6. 2 Oberwiesenthal (T. HALLFARTH) * 21. u. 22.6. 1 sM Südosthang Fichtelberg (T. HALLFARTH bzw. W. HEIM) u. 18.7. 1 sM ebenda (F. EIDAM) * 28.-29.6. 1 sM Flur Ulmbach (D. SAEMANN, P. SAEMANN) * 6.7. 1 sM Feldflur NW Heidersdorf (U. KOLBE) * 1.8. 1 dj. auffliegend Humpelthal mit FND Erlenbruch (T. BARTHEL u. a.); FG - 5.6. 1 sM Torfhaus Holzau (U. KOLBE) * 5.6. 2 sM, 22.6. 2 sM, 26.-27.6. 3 sM u. 21.7. 1 Hirschbachtal (U. KOLBE) * 11.-15.6. 1 sM Löbnitzwiesen Eppendorf (Y. OTTO); GR - 14.5.-24.6. 2 sM Wasserwerk Görlitz (M. RITZ, B. SEIFERT) * 21.5. 1 sM Weizenfeld SO Wittgendorfer Wald (G. HOFMANN) * 26.5. u. 1.7. 1 sM Wiese bei Lückendorf (W. GRAFE) * 27.5. 4 sM u. 29.5. 3 sM Neißeue nahe Tischbrücke Görlitz (B. SEIFERT) sowie 2.6. 2 sM ebenda (S. KOSCHKAR) * Mai 2 sM zwischen Olbersdorf u. Eichgrabener Teichen (R. PETRASCH) * 2.6. 1 sM Neißeue N Zentendorf, auf polnischer Seite, 1 sM Neißeue S Deschka, 4 sM Neißeue O Zodel u. 2 sM auf polnischer Seite, 2 sM Neißeue O Ludwigsdorf, 1 sM Feldflur S Ludwigsdorf (alle Beob. S. KOSCHKAR) * 4.6. 2 sM O Hagenwerder, auf polnischer Seite (B. SEIFERT) * 15.6. 1 sM bei Charlottenhof (S. KOSCHKAR) * 19.6. 1 sM Ebersbach bei Görlitz (H. FÖRSTER) * 19.6.-17.7. 1 sM Kascheler Wiesen (J. KASPER) * Juni 1 sM Schanzberg Oberseifersdorf (G. EIFLER); L - 5.6. 1 sM W Lützschena (M. DEUTSCH) * 1.9. Fund eines Flügels Peterskirche Leipzig (E. DONATH); PIR - 24.5. 1 sM Klärwerk Wehlen (R. REITZ) * 20.6. u. 22.6. 1 sM O Saupsdorf (U. AUGST); TDO - 11.5. 1 rM Oschatz-Fliegerhorst (O. SCHMIDT) * 19.5. u. 26.5. 1 rM O Striesa (O. SCHMIDT); V - 20.5. 1 sM NSG Zeidelweide Adorf (T. HAMBERGER) * 1.-10.6. 1 sM Korna (M. THOSS) * 2.7. 1 Hohendorf bei Oberbrambach (T. DRESCHER); Z - 25.5. 1 sM Waldenburg (A. KÖHLER).

Nachtrag 2013: 14.6. 2 sing. N Schönauer Park/L (F. RÖSSGER).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Nachweise: 3.4.1 sM Großer Teich Torgau/TDO (J. HUTH u. a.) * Große Wulschne Klitten/GR: 6.-11.4. max. 2 sM (J. ULBRICHT), 20.4. 1 sM (S. KLASAN, S. KOSCHKAR), 14.8. 1 sM (J. DÜSTERHÖFT) * Schlossteich Klitten/GR: 11.-26.4. max. 3 sM (J. ULBRICHT, J. KASPER, S. KLASAN, S. KOSCHKAR, J. ULBRICHT, M. RITZ), dort am 27.5. Brutnachweis 1 ad. u. 7 kleine pull. (R. REITZ - Entdecker -, J. ULBRICHT) * 26.4. 1 sM Spannteich Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT) * 3.5. 1 sM Dubringer Moor/BZ (M. DRÜNER, S. PAUL, M. SCHUCK) * 10.5. 1 sM Bachwiesen NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER) * 10. u. 20.7. 1 ad. Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 27.7. 1 ad. u. 1 dj. sowie 16.8. 1 ad. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN) * Schlossteich Klitten/GR: 4.8. 1 dj., 2 ad. u. 1 dj. (J. ULBRICHT), 17.8. 1 (G. ENGLER) u. 22.8. 1 ad. (J. ULBRICHT) * 20.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (H. SCHOTT).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Erstbeobachtungen: 4.3. 1 ruf. NSG Presseler Heidewald u. Moorgebiet/TDO - ungewöhnlich frühes Datum! (P. FRANKE) * 6.4. 2 sM Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT). Weitere Nachweise: Schlossteich Klitten/GR April-Juni 7 besetzte Reviere (J. ULBRICHT, J. KASPER, S. KOSCHKAR u. a.) * 3.6. 1 sM u. 13.6. Revierpaar Spannteich Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT) * Roter Lug Spreewiese/BZ: 5-6 besetzte Reviere (J. ULBRICHT).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Ansammlungen Jan.-März: Zoo Leipzig/L: max. 35 am 15.1. (G. EHLERS) und mind. 40 am 27.2. (T. STENZEL) * Johannapark u. Teich Leipzig/L: max. 19 am 25.1. (T. BORKERT) * Zoo Dresden/DD: max. 35 am 16.2. (J. REIF). Brutzeit: erste Familien 30.4. 4 ad. u. 4 pull. Schwanenteich u. Park Leipzig/L (K. PETERLEIN) * 1.5. 1-2 ad. u. 1 kleines pull. Zoo Leipzig/L (S. WOLF). Ansammlungen Sept.-Dez.: Zoo Leipzig/L: max. 22 am 18.9. (G. EHLERS) * Johannapark u. Teich Leipzig/L: 19 am 21.11. (C. RIXEN) * Zoo Dresden/DD: mind. 26 am 18.11. (F. SCHMIDT).



Blässhuhn *Fulica atra*

Ansammlungen ab 1.000 (Auswahl): 7.1.-28.2. max. 3.500 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, R. ULBRICH, S. ULBRICH, M. VOLPERT, S. WOLF u. a.) * 12.1. 1.700 Cospudener See/LL (A. WOITON) * 31.1. 1.300 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 8.2. 1.500 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ) * Berzdorfer See/GR Zunahme des Rastbestandes im Herbst/Winter von 1.150 Vögeln am 28.8. auf 5.350 Vögel am 23.12. (M. RITZ, B. SANDER, H. WINKLER u. a.) * 11.11. 3.200 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). Brutphänologie: früheste Bruten 30.4. 1 ad. mit mind. 3 pull. ehemaliges Munitionslager Euba/C (E. FLÖTER) * 3.5. 1 ad. mit 1 pull. Rhb Stöhma/LL (S. GRÜTTNER) * 5.5. 2 Paare mit 6 bzw. 1 pull. Kiesgrube Dresden-Leuben/DD (W. HERSCHMANN, S. WINKLER). Zweitbrut: 15.6. Paar mit 3 juv. aus Erstbrut u. 1 pull. aus Zweitbrut Großteich Bräunsdorf/Z (P. HOFMANN). Farbabweichung: 12.7. 1 partiell leukistisch, unregelmäßig gefleckt, Gesamteindruck 70 % weiß, 30 % schwarz, Toffelsteich TG Koselitz/MEI, Fotos (S. SIMON).

Triel *Burhinus oedicnemus* (1-1)**

18.4. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (P. FRANKE, G. EHLERS). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2017).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 14.3. 4 Kiesgrube Liebersee/TDO (U. WEISSER) * 14.3. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ) * 16.3. 7 Elbe zw. Strehla u. Mühlberg/TDO (H. LUX) * 3.4. 1 Störmthaler See/LL (A. HEIM) * 5.4. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 10.4. 1 Zwickauer Mulde N Stausee Glauchau/Z (T. SCHÜTZENMEISTER). Bruten: 2 BP Kiesgrube Liebersee/TDO (U. WEISSER, M. SCHULZ, D. SELTER, F. RÖSSGER u. a.), am 26.6. 1 pull. (S. WOLF) * 1 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 2 BP Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT, W. KÖCHER, M. VOLPERT u. a.). Weitere Beobachtungen: 5.7. 2 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER, S. ULBRICH, M. VOLPERT) * 8.7. 1 Elbe bei Fähre Prettin/TDO (E. FUCHS) * 14.7. 2 Alte Elbe Eslnig/TDO (C. SCHUBERT, U. WEISSER) * 22.8. 1 Tsp




Abb. 31: Jahreszeitliches Auftreten des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* 2014 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 2.737.

Bautzen/BZ (R. REITZ) * 30.8. 3 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÜLLER) * 31.8. 1 Vorsperre Thoßfeld der Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Alle Beobachtungen: 25.3. 4 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 25.3. 1 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 13.4. 4 Großteich TG Niederspree/GR (M. WEBER) * 14.4. 8 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 2.-4.5. 1 Großteich TG Döbra/BZ (U. KIRCHHOFF, S. PAUL, M. SCHUCK) * 8.-11.5. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT) * 3.6. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER) * 7.7. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

4 Beobachtungen Heimzug: 11.5. 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT) * 24.5. 1 Großer Teich TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKE) * 25.5. 1 Störnthaler See/LL (E. FUCHS) * späte Beobachtung: 16.-24.6. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT, A. KASPER). Erstbeobachtungen Wegzug: 4.8. 1 Feldflur NW Ober Neundorf/GR (S. KOSCHKAR) * 5.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR). Gebietsmaxima Wegzug: 23.9. 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 30.9. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (A. ERDBEER) * 15.10. u. 17.10. 4 Großer Ballackteich TG Litschen/BZ (A. KASPER) * 20.10. 3 Großteich TG Eschefeld/LL (F. TRÖGER) * 26.10. 6 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. HANTZSCHE). Letztbeobachtungen: 12.11. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (H. WINKLER) * 17.11. 1 Neuteich TG Eschefeld/LL (R. SPANGENBERG) * 20.11. 1 Neuteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

53 Nachweise Heimzug, 37 Nachweise Wegzug. Erstbeobachtungen Heimzug: 11.1. 3 Feldflur W Großdittmannsdorf/MEI (J. REIF) * 16.1. 12 Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI (H. MICHAELIS) * 17.2. ca. 45 N Gemeinewald Bobritzsch/FG (J. SCHULENBURG). Gebietsmaxima Heimzug: 21.2. 12 Feld W Crimmitzschau/Z (J. HALBAUER) * 22.2. 65 Feldlache Gärnitz/LL (F. RÖSSGER) * 27.2. mind. 120 Fischbachdelle S Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 28.2. mind. 850 Feldflur zw. Emmerichswalde u. Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 1.3. 150 östl. Rachlau/BZ (W. NACHTIGALL) * 3.3. mind. 20 Feld S Neuensalz/V (T. HALLFARTH) * 7.3. 158 Feld W Neschwitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 8.3. 208 Feldflur S Steinbruch Wetterberg Kalkreuth/MEI (M. WALTER) * 8.3. 202 Feld N Stroga/MEI (M. WALTER). Letztbeobachtungen Heimzug: 23.3. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 25.3. 17 Feld O Preitz/BZ (R. REITZ). Erstbeobachtungen Wegzug: 13.9. 3 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO) * 14.9. 18 bei Lohsdorf/PIR (U. AUGST) * 14.9. 20 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (S. KRÜGER). Gebietsmaxima Wegzug: 28.9. 24 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 8.10. 48 Feldflur Erlau/FG (S. MÜLLER) * 11.10. 38 Fischbachdelle S Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 25.10. 104 Großer Teich Torgau/TDO (S. GRÜTTNER) * 21.11. 38 Feldflur O Scheckwitz u. Soritz/BZ (R. REITZ) * 30.11. 24 Feldflur O Bärwalde/MEI (M. WEBER) * 30.11. 123 Feldflur N Eckartsberg/GR (F. MEYRICH). Letztbeobachtungen: 1.12. 2 bei Steindörfel/BZ (R. REITZ) * 2.12. 1 Feld NO Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

3 Jan.-Beobachtungen: 9.1. 4 Feldflur W Seelingstädt/LL (W. KÖCHER) * 11.1. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (F. RÖSSGER) * 22.1. mind. 1 gehört Stausee Radeburg/MEI (S. FLECHTNER), viele Febr.-Beobachtungen. Gebietsmaxima Heimzug >300: 22.2. 500 Feldlache Gärnitz/LL (F. RÖSSGER) * 23.2. ca. 800 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 25.2. mind. 400 Feld N Böhlitz/L (J. GRÜNERT) * 28.2. ca. 450 Alte Bergstraße Langenchursdorf/Z (D. KRONBACH) * 1.3. ca. 2.000 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (L. DAMROW) * 1.3. ca. 1.000 Feldflur W Klix/BZ (L. DAMROW) * 1.3. ca. 3.500 Feldflur bei Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 1.3. ca. 1.000 Feldflur N Cunnersdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 2.3. ca. 1.000 N Reinersdorf/MEI (B. ZIMMERMANN) * 3.3. ca. 500 bei Neuensalz/V (T. HALLFARTH) * 4.3. ca. 1.500 Feldflur NO Stroga/MEI (M. WALTER) * 5.3. ca. 2.000 Feldflur O Schweinfurth/MEI (H. TEICHERT) * 6.3. ca. 1.500 SW Strauch/MEI (M. WALTER) * 7.3. ca. 400 bei Lomske/BZ (W. NACHTIGALL). Brutvorkommen ≥ 3 BP: mind. 7 BP auf 2,3 ha zw. TG Daubitz u. TG Niederspree/GR (M. STRIESE) * 6 BP SO Bärnsdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 6 BP SW Spree/GR (M. STRIESE) * 5 BP Altteichwiese Rietschen/GR (J.-U. SCHMIDT) * mind. 5 BP S Ödernitz/GR, aber kein Erfolg wegen Feldbearbei-



tung (M. RITZ) * 4 BP bei Großhermannsdorf/BZ (J.-U. SCHMIDT) * 4 BP Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 3 BP N Feldflur Tsp Bautzen/BZ (J.-U. SCHMIDT) * 3 BP N TG Thiendorf/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 3 BP bei Hauptmannsgrün/V (H. MÜLLER) * Keine Brut mehr in TDO gefunden. **Brutbiologie:** früher Brutbeginn: 14.3. Bärnsdorf/MEI (SCHMIDT 2014). **Wegzugmaxima** >1.000: 17.9. 1.200 Flur W Großbardau/LL (S. MÖHRING) * 18. u. 19.9. ca. 3.000 Alte Elbe Elsnig/TDO (F. MORGENSTERN, D. SELTER) * 25.9. ca. 1.200 Fischbachdelle Großschirma/FG (A. GÜNTHER) * 29.9. ca. 4.650 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO, auf Foto ausgezählt (S. CAIRENIUS) * 5.10. 2.000 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER) * 5.10. 5.000-8.000 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 12.10. mind. 1.600 ü. NW Wiesenena/TDO (M. DEUTSCH) * 20.10. 2.230 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). **Letztbeobachtung:** 27.12. 3 üfl. Stau Weiditz/FG (K. SCHAARSCHMIDT), 7 Dez.-Beobachtung. **Farbabweichung:** 28.9. 1 partiell leukistisch, weiß mit braunen Flügeldecken, Gesamteindruck: 80 % weiß, 20 % braun, Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. SIMON).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* (20-1)**

12.-13.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO, Foto (F. RÖSSGER, J. STEUDTNER). Die Beobachtungen wurden von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (pers. Mitt. C. KÖNIG).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeobachtungen Heimzug: 13.3. 1 Flur SO Kleinbardau/L (K. LIEDER) * 19.3. 1 Mühlteich Neuwiese/ERZ (T. HALLFARTH) * 19.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). **Heimzugmaxima:** 31.3. 13 Teich 3 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 3.4. 11 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 6.4. 10 Ostseite Störmthaler See/LL (A. PFEFFER) * 8.4. 11 Feldteich TG Königswartha/BZ (R. REITZ). **Brutzeit:** max. Brutpaarzahl/Gebiet: mind. 5 BP Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER u. a.) * 5 BP Zwenkauer See/LL (W. HEIM) * 4 BP mit 2, 3, 4, 4 pull. Gewerbegebiet Airportpark Dresden/DD (J. REIF u. a.) * 3 BP Großteich TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 3 BP Groitzscher See/LL (M. FRITSCH) * 2 BP IAA Helmsdorf Ausgleichsbecken/Z (J. HALBAUER). **Wegzugmaxima:** 10.7. 31 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 12.8. 15 Grobhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u.




Abb. 32: Jahreszeitliches Auftreten des Kiebitzes *Vanellus vanellus* 2014 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 79.563.



H. KIEKHÖFEL) * 24.8. mind. 10 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 1.10. 12 Westteil Frauentich TG Moritzburg/MEI (F. HANTZSCHE) * 4.10. 14 Neuwiesenteich TG Niederspree/GR (M. RITZ). Letztbeobachtungen: 5.10. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR) * 6.10. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, U. WEISSER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzugnachweise: 19.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 2.4. 1 Feld N Tsp Bautzen/BZ (J.-U. SCHMIDT) * Ratzener Teiche Lohsa/BZ :30.4.-6.6. bis max. 37 am 11.5. (J. ULBRICHT, A. KASPER, u.a.), sowie 14.6. 1, 24.-28.6. 1 (J. ULBRICHT) * 3.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, C. KLEIN) * 10.5. 4 TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT) * 12.5. 23 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 13.5. 3 Großer Weidenteich/V (F. MÜLLER) * 17.5. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 23.5. 1 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 24.5. 13 Großteich Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKE) * 24.5. 1 Tonjakteich Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT) * 26.5. 3 Teich 1 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 26.5. 3 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 27.5. 2 Blumenteich TG Hammerstadt/GR (S. KOSCHKAR) * 5.6. 2 u. 7.6. 1 Ostufer Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER), Wetterbedingt offenbar später Durchzug. Erstbeobachtung Wegzug: 1.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Wegzugmaxima: 13.9. 24 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO) * 27.9. 9 Westteil Frauentich TG Moritzburg/MEI (M. WEBER) * 26.-29.9. 12 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (A. CAIRENIUS, M. SCHULZ). Letztbeobachtung: 14.10. 3 Großteich TG Eschefeld/LL (F. MÜLLER).



Abb. 33: Juveniler Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*, Berzdorfer See/GR, 1.8.2014. Foto: HENRY WINKLER

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*** (14-2)

18.4. 1 ad. Grumbach/PIR (B. KAFURKE) * 18.10. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Erstbeobachtungen: 3.4. 1 nachts ziehend über Biehaien/GR (S. KOSCHKAR) * 4.4. 1 Flur am Trockenwerk Gahlenz/FG (S. SIEGEL). Heimzug: 13 Beob., 5.-17.4. 1 Felder N Arnsdorf/BZ (U. KIRCHHOFF) * 23.4. 2 N Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Wegzug: 18 Beob., alles Einzeltiere außer: 21.8. 7 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (J. SCHULENBURG). Letztbeobachtung: 3.10. 1 Kiesgrube Liebersee und Umgebung/TDO (W. KÖCHER, M. WALTER, E. FLÖTER).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Winterbeobachtungen: 13.1. 25 Elbaue Dröschkau/TDO (D. SELTER) * 28.1. 15 Elbwiesen O Aussig/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 23.1. 23 bei Zitzschen/LL (M. FRITSCH) * 1.2. mind. 1 ruf. üfl. Elbinsel Pillnitz/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 14.2. 20 bei Zitzschen/LL (M. LÖSER) * 17.2. 3 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). Heimzug: 6.4. 18 Zwenkauer See/LL (H. MEYER u. a.) * 10.4. 35 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 20.5. 4 Kiesgrube Löbnitz/TDO (A. u. D. STREMKE) * Juni-Beobachtungen: 12.6. 14 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 12.6. 2 Wöllnauer Wiesen (H. u. K. MÜLLER) * 22.6. 2 Feldlache Großdeuben/LL (H. HEERKLOTZ) * 28.6. 2 Feldlache Gärnitz/LL (C. TOLNAI). Gebietsmaxima Wegzug \geq 10: 13.7. 17 gescheibtes Stoppelfeld W Beiersdorf/LL (W. KÖCHER) * 23.7. 18 Feldlache Großdeuben/LL (W. STENDEL) * 15.8. 47 Kiesgrube Löbnitz/TDO (T. BORKERT) * 18.8. 54 Feldflur bei Zaußwitz/TDO (A. ROTH) * 19.8. 17 Feldflur O Polenz/LL (W. KÖCHER) * 19.8. 10 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 12.9. 19 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 12.9. u. 23.9. 19 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 11.10. 68 Seelhausener See/TDO (S. ULBRICHT) * 12.10. mind. 15 üfl. bei Medingen/BZ (T. WERNER) * 12.10. 33 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER) * 17.11. mind. 41



Forst (S. MÜLLER). Zum Vorkommen im Erzgebirge und in Chemnitz siehe bei SAEMANN (2017). Wegzug: 5.10. 2 Gewerbegebiet Stollberger Tor/ERZ (T. HALLFARTH) * 30.10. 2 tot, Scheibenanflug Leipzig-Zentrum/L (K. PETERLEIN) * 31.10. 2 Forst Glasten Bad Lausick/TDO (W. KÖCHER) * 23.11. 1 Freiroda/TDO (F. RÖSSGER). Letztbeobachtungen: 16.12. 1 zw. Spb Lohsa II u. Bärwalde/BZ (D. WEIS) * 21.12. 1 W Oßling/BZ (U. AUGST).

Zwergschneffe *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beobachtungen: 30 Nachweise aus 12 Gebieten; Maxima: 2.1. 3 unteres Weißbachtal/FG (Y. OTTO) * 4.1. u. 18.1. 2 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 14.1. 2 FND Fischteiche an der Autobahn/C (D. KRONBACH) * 19.1. 4 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * sonst nur Einzelindividuen. Febr.-Beobachtungen: 39 Nachweise, Maxima: 8.2. 4 Oberrossau/FG (D. KRONBACH) * 18.2. 3 Grüna West/C (D. KRONBACH) * 8.2. 3 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH) * 19.2. 3 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 25.2. 6 unteres Weißbachtal/FG (Y. OTTO) * 25.2. 5 Ersatzgewässer IAA Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 26.2. 3 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH). Heimzugmaxima: 14.3. 3 Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 15.3. 4 Ortsrand Claußnitz/FG (D. KRONBACH) * 17.3. 3 Lohtewiese Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH) * 18.3. 8 Stockteich Arnsdorf/BZ (U. LEIPERT) * 19.3. 8 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 19.3. 3 Ersatzgewässer IAA Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 23.3. 3 Regenrückhaltebecken Eschdorf/DD (J. REIF). Letztbeobachtungen Heimzug: 22.4. 1 Grenzwiesen O Reitzenhain/ERZ (D. SAEMANN) * 26.4. 1 Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH, J. HERING). Erstbeobachtungen Wegzug: 18.9. 4 Alte Elbe Elsnig/TDO (F. MORGENSTERN) * 5.10. 2 Gewerbegebiet Stollberger Tor/ERZ (A. DITTMANN). Gebietsmaxima Wegzug: 11.10. 26 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (E. FUCHS, J. HERING) * 27.10. mind. 5 Ersatzgewässer IAA Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 18.11. 7 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 23.11. 8 Arnsdorf W/BZ (U. LEIPERT) * 4.12. 4 FND Fischteiche an der




Abb. 35: Jahreszeitliches Auftreten der Bekassine *Gallinago gallinago* 2014 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 1.499.



Autobahn/C (D. KRONBACH) * 5.12. 6 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) * 6.12. 4 Oberrossau/FG (D. KRONBACH). Dez.-Beobachtungen: 48 Nachweise aus 18 Gebieten/C, ERZ, FG, MEI, V, Z.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beobachtungen: 26 Nachweise aus 16 Gebieten/C, DD, ERZ, FG, GR, LL, MEI, TDO, Z, Maxima: 4.1. 2 Tsp Leutenhain/FG (S. MÜLLER) * 16.1. 2 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 19.1. 2 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 20.1. 9 Stechteiche, Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH) * 29.1. 3 FND Grünstädtler Wiesen/ERZ (J. ANGER) * 30.1. 3 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH). Febr.-Beobachtungen: 21 Nachweise aus 12 Gebieten/BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, MEI, Z. Maxima: 10.2. 7 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH) * 14.2. 4 FND Grünstädtler Wiesen/ERZ (J. ANGER) * 22.2. 3 Airportpark Dresden/DD (J. REIF). Heimzugmaxima: 16.4. 20 Waldteich Niederspree/GR (B. VOGTLÄNDER) * 17.4. 10 östl. Meißen/MEI (D. SCHARNHORST) * 28.4. 5 Wiesen am Eligastbach/MEI (M. RITZ) * 4.5. 8 Graureiheersee/BZ (W. NACHTIGALL). Brutzeit: 5 Rev./27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (D. SAEMANN) * mind. 5 Rev. Otterschützer Sumpf Königsbrücker Heide/BZ (T. WITT) * 3 Rev. Wildenhainer Bruch/TDO (H. WEISBACH) * mind. 3 Rev. ehemaliger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING, M. STRIESE) * 3 Rev. Zadolitzbruch/TDO (P. FRANKE) * 1 Rev. Große Wulschine/GR (R. REITZ, M. RITZ u. a.) * 1 Rev. Kascheler Wiesen/GR (J. ULBRICHT) * 1 Rev. Ruderalfläche N Biehaien/GR (S. KOSCHKAR) * 2 Rev. Großer Lichteteich/GR (D. SPERLING). Gebietsmaxima Wegzug \geq 15: 31.7. 43 Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 21.8. mind. 15 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (J. SCHULENBURG) * 30.8. 25 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 19.9. 16 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER) * 20.9. 63 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. MENZEL) * 29.9. mind. 46 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. CAIRENIUS) * 5.10. 52 Waldteich TG Niederspree/GR (M. RITZ) * 6.10. mind. 16 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 8.10. mind. 70 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. KRONBACH) * 23.11. ca. 25 W Arnsdorf/BZ (U. LEIPERT). Letztbeobachtungen: 28.12. 8 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 28.12. 2 Nassstelle Mühlau/FG (D. KRONBACH) * 28.12. 3 bei Herlasgrün/V (F. MÜLLER) * 29.12. 1 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (S. MÜLLER).



Abb. 36: Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* im 1. W, Glauchau/Z, 12.10.2014.

Foto: H. PETZOLD

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

4 Nachweise: 21.5. 1,1 TG Koselitz/MEI (P. REUSSE, M. WALTER) * 7.6. u. 25.6. 1 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER) * 6.9. 1 dj. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 23.9. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*** (7-1)

12.10. 1 1er W Stausee Glauchau/Z, Foto (H. PETZOLD).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstbeobachtungen Heimzug: 19.3. 1 Mulde bei Wednig/LL (W. KÖCHER) * 29.3. 3 Stausee Radeburg/MEI (F. HANTZSCHE) * 30.3. 3 Lehmgrube Hainichen/FG (J. VOIGT). Heimzugmaxima: 12.4. mind. 4 Großteich Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 5.5. 8 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 12.5. 6 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Brutzeit (16.5.-30.6.): mit Brutverdacht: 16.5. 1 balzt Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 26.5. 2 (1,1?) mit Territorialverhalten Insel Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 10.6. 1 verleitet, 1 warnt Mulde unterhalb Schlosspark Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 16.-21.5. 1-2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN, U. FISCHER u. a.) * 23 weitere Beobachtungen ohne Brutverdacht. Gebietsmaxima Wegzug: 23.7. 11 Tsp Muldenberg/V (M. KÜNZEL) * 2.8. 12 TG Zschorna/MEI (A. ERDBEER) * 11.8. 16 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 16.8. 14 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNING) * 16.8. mind. 29 Berzdorfer See/GR (T. HUTSCHENREITER) * 24.8. 14 Flutrinne Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ) * 27.8. 11 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. WALTER) * 27.8. 11 Elbe zw. Blauem Wunder u. Waldschlösschenbrücke/DD (A. FIEDLER). Letztbeobachtungen: 11.10. 1 TG Zschorna/MEI (M. RITZ, R. WITT) * 11.10. 1 Schadebachtich/TDO (M. SCHULZ) * 12.10. 1 Gohliser Elblachen/DD (J. WOLLERSTÄDT). Winterbeobachtungen: 9.11.-23.12. und Jan. 2015 1 Vorsperre Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER, S. GONSCHOREK, F. MÜLLER, J. WOLLERSTÄDT u. a. in MÜLLER 2016).

Nachtrag 2013: Ergänzung Winterbeobachtung: 1 bereits am 19.1. Laubegaster Ufer der Elbe, Dresden/DD, Foto (H.-J. KAPISCHKE u. F. KAPISCHKE).

Nachtrag 2013: Ergänzung Winterbeobachtung: 1 bereits am 19.1. Laubegaster Ufer der Elbe, Dresden/DD, Foto (H.-J. KAPISCHKE u. F. KAPISCHKE).

Drosselufeläufer *Actitis macularius*** (1-1)

10.-18.5. 1 ad. Olbendorfer See/GR, Fotos (S. KÖHLER, A. HEILAND). Es handelt sich hierbei um den zweiten Nachweis für Sachsen. Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 31.3. 3 Heuteich Zimpel/GR (J. KASPER) * 6.4. 1 TG Eschefeld/LL (E. FUCHS, T. HALLFARTH, S. WOLF) * 12.4. 2 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER). Heimzugmaxima: 21.4. 13 Waldteich TG Niederspree/GR (S. KOSCHKAR) * 27.4. mind. 5 Stausee Radeburg/MEI (F. HANTZSCHE) * 8.5. 13 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (B. VOIGTLÄNDER). 9 Junibeobachtungen, aber kein Brutverdacht. Gebietsmaxima Wegzug: 17.7. 15 Großteich TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 20.8. 11 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 21.9. 18 Alte Elbe Elsnig/TDO (M. SCHULZ) * 30.9. 18 Waldteich TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER) * 14.10. ca. 30 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (F. MÜLLER) * 19.10. 17 Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ) * 19.10. 46 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 27.10. 43 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 2.11. 36 alle 1es KJ Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ). Letztbeobachtungen: 19.11. 1 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. FIEDLER) * 25.11. 1 Großteich TG Zschorna/MEI (A. ERDBEER).



Abb. 37: Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*, Berzdorfer See/GR, 1.8.2014
Foto: HENNRY WINKLER





Abb. 38: Adulter Drosseluferläufer *Actitis macularius*, Olbersdorfer See/GR, 14.5.2014.

Foto: A. HEILAND.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.3. 1 Feuchtstelle W Fremdiswalde/LL (L. HEINZE) * 20.3. 1 Großteich TG Eschefeld/LL (K. LIEDER) * 21.3. 1 Großteich Pulsen/MEI (M. WALTER). Heimzug-Gebietsmaxima: 30.3. u. 4.4. 8 Heuteich TG Zimpel/GR (R. REITZ) * 4.4. 9 Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 6.4. 8 Großer Bielesteich TG Rauchen-Mönau/GR (R. MEINEL). Brutzeit: Gebiete mit Brutverdacht: Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 3.5. mind. 2 mit Balzflügen (E. FLÖTER) bzw. 4 (S. PAUL) * Schlossteich Klitten/GR u. Große Wulschine Klitten/GR: 26.4. 3, 2 Kopula, 3.5. mind. 2, 6.5. 4, 13.5. 3, 17.5. mind. 3, 27.5. 8, 9.6. mind. 8 (R. REITZ, M. RITZ, T. WERNER) * Spb Lohsa II/BZ: 1.5. 4, 2 balzen SO-Ufer (M. SCHUCK, S. PAUL, M. DRÜNER). Wegzugmaxima: 3.9. 3 TG Zschorna/MEI (S. WINKLER) * 11.9. 3 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 16.9. 14 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (G. EHLERS) * 24.9. mind. 5 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (U. AUGST, F. HANTZSCHE) * 10.10. 4 Ratzener Teiche/BZ (D. WEIS). Letztbeobachtungen: 18.10. 1 Großer Teich Limbacher Teiche/Z (P. HOFMANN) * 20.10. 1 TG Guttau/BZ (D. WEIS).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*** (10-1)

25.-30.7. 1 nes KJ Großteich TG Eschefeld/LL, Foto (M. SCHULZ, R. STEINBACH, S. WOLF, B. SALZMANN, S. KÄMPFER).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 12.3. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 25.3. 1 Satzfischanlage Sproitz/GR (W. KLAUKE). Gebietsmaxima Heimzug: 13.4. 6 Bergener See/BZ (J. RICHTER) * 16.4. 21 Waldteich TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER) * 21.4. 6 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 21.4. 42 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 10.5. 11 Großteich TG Eschefeld/LL (E. FLÖTER). Brutzeit: nach Brut im Vorjahr wieder Brutverdacht am Spb Lohsa II/BZ: 2.6. 1,1 Balz, aber keine Folgebeobachtungen (M. Zischewski) vgl. (ULBRICHT & ZISCHEWSKI 2013) * 13 weitere Beob. ohne Hinweise auf Brut. Gebietsmaxima Wegzug: 6.7. 14 Ratzener Teiche/BZ (A. KASPER) * 10.7. 32 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 20.7. mind. 27 Alte Elbe Elsnig/TDO (S. GRÜTTNER) * 27.8. u. 29.8. 7 Großhartmannsdorfer Großteich/FG



(Y. OTTO) * 30.8. 12 Großteich TG Zschorna/MEI (A. FIEDLER) * 11.9. ca. 25 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (P. FRANKE) * 11.9. u. 20.9. 9 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, F. MENZEL). Letztbeobachtungen: 4.11. 3 Großer Ballackteich TG Litschen/BZ (A. KASPER) * 7.11 u. 9.11. 2 TG Eschefeld/LL (R. GILLER, S. WOLF).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 2 Vorsperre Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER) * 2.1. 1 Mündung Seebach Püchau/LL (R. WOLF) * 2.1. 2 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 9.1. 2 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (S. FLECHTNER) * 12.1. 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 12.1. 2 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER) * 16.1. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 18.1. 2 und 26.1. 1 Mittelteich TG Kreba-Neudorf/GR (J. KASPER). Heimzugmaxima: 3.4. 10 Neuteich Pulsen/MEI (M. WALTER) * 6.4. 7 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 6.4. 9 Feldteich TG Königswartha/BZ (R. REITZ) * 12.4. mind. 5 Großteich Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 12.4. 7 Vorwärmer TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER) * 13.4. 17 Toffelsteich Koselitz/MEI (M. WALTER) * 13.4. 11 Haselbacher Teiche Nordteil/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 19.4. 7 Waldteich TG Niederspree/GR (M. WEBER). Brutzeit: balzende Einzelpaare und brutverdächtige Beobachtungen: 13.4. 1,1 Balzflüge Spitalbachau Großenhain/MEI (T. KRAMP) * 30.4. 2 warnend ehemaliger TÜP Dauban/GR (M. TRAMPENAU) * 2 besetzte Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). Wegzugmaxima: 30.6. 15 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 2.7. 8 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER) * 6.7. 7 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * 6.7. 6 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 10.7. 6 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 17.7. 5 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 8.8. u. 13.8. ca. 10 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO) * 11.9. 5 Kleiner Jänkendorfer Teich Ullersdorf/GR (H. WINKLER) * 20.9. 5 Schemsteich TG Niederspree/GR (H. SCHOTT) * 5.10. 6 Großteich Zeisholz/BZ (J. SCHWEDLER) * 11.10. 5 Lübschützer Teiche/LL (J. MÜLLER) * 15.12. 6 Haselbacher Teiche Nordteil/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 2.11. 7 Schadebacher Teiche West/TDO (P. FRANKE). Letztbeobachtungen: 18.12. 3 Unterer Göttwitz-




Abb. 39: Jahreszeitliches Auftreten des Grünschenkels *Tringa nebularia* 2014 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 676.






Abb. 40: Jahreszeitliches Auftreten des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* 2014 in Sachsen nach Summe der Kreismaxima je Dekade, n = 551.

see TG Wermisdorf/LL (M. WALTER) * 21.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 26.12. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeobachtungen Heimzug: 31.3. 6 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER) * 1.4. 2 Kämpfers Teiche Eppendorf/FG (Y. OTTO). Gebietsmaxima Heimzug: 21.4. 81 Waldteich TG Niederspree/GR (S. KOSCHKAR) * 30.4. 22 Großteich See/GR (W. KLAUKE) * 2.5. 34 Großteich Döbra/BZ (M. SCHUCK, S. PAUL) * 3.5. 29 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (S. SPÄNIG) * 6.5. 63 Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 8.5. 241 Ratzener Teiche/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT) * 11.5. 178 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER). Keine Beob. 24.5.-13.6. Gebietsmaxima Wegzug: 2.7. 43 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. MÖHRING, W. KÖCHER) * 6.7. 57 Ratzener Teiche/BZ (A. KASPER) * 10.7. 175 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 10.7. ca. 300 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 10.7. 123 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * 17.7. 60 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING) * 24.7. 51 Breiter Teich Zschorna/MEI (J. TOMASINI) * 29.7. 33 Alte Elbe Elsnig/TDO (F. RÖSSGER) * 20.8. 41 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. OTTO). Letztbeobachtungen: 12.10. 1 Großer Neuteich Koblenz/BZ (A. KASPER) * 14.10. 7 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeobachtungen Heimzug: 9.3. 10 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ) * 13.3. 11 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER, U. WEISSER). Gebietsmaxima Heimzug: 18.3. 24 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 22.3. 11 Breiter Teich Zschorna/MEI (M. WALTER) * 30.3. 14 Heuteich TG Zimpel/GR (R. REITZ) * 5.4. 22 Teich Nr. 2 TG Niedergurig/BZ (M. WEBER) * 25.4. 16 Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 25.4. 25 Großteich TG Eschefeld/LL (A. STREMKER) * 26.4. 55 Waldteich TG Niederspree/GR (B. SEIFERT) * 15 Beob. 11.5.-20.6., aber keine Hinweise auf Brut. Gebietsmaxima Wegzug: 7.7. 19 Schlossteich



Sanderling *Calidris alba*

Zwei Beobachtungen Heimzug: 19.5. 2 Teich Nr. 1 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 5.6. 1 2es KJ Ostufer Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Drei Beobachtungen Wegzug: 7.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (B. SEIFERT) * 23.9. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER) * 15.-24.9. 1 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL, U. KOLBE).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Zwei Heimzugsbeobachtungen: 11.5. 2 Großeich Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ, R. STEINBACH, S. WOLF) * 28.6. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). Erstbeobachtungen Wegzug: 8.8. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 26.8. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). Gebietsmaxima Wegzug: 30.8. 7 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (A. GÜNTHER, S. TESCH) * 7.9. 5 Feldflur O Mittelhorka/GR (A. FIEDLER) * 7.9. u. 16.9. 4 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, W. KLAUKE) * 13.9. 8 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (T. HAUPE) * 20.-21.9. 4 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF) * 21.9. 3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 24.9. 8 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Letztbeobachtungen: 14.10. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÜLLER) * 14.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 1.11. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER).



Abb. 42: Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* im 1. KJ, TG Wermsdorf/TDO, 17.9. 2014. Foto: MANFRED WALTER

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Alle Beobachtungen Heimzug: dabei mehrere Nachweise in 3 Teichgebieten: TG Niedergurig/BZ Teich Nr. 1: 23.4. 2 (R. REITZ, J. ULBRICHT), 9.5. 1 (R. REITZ), 11.5. u. 16.5. 1 (J. ULBRICHT) u. 18.5. 1 (M. WEBER) * TG Eschefeld/LL: 6.5. 3 (P. ARNOLD), 11.5. 9 (S. WOLF) u. 19.5. 1 (P. ARNOLD) * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 10.-15.5. 8-16 (J. ULBRICHT, A. KASPER), dabei max. 11.5. 16 (J. ULBRICHT), 17.5. 1 (J. ULBRICHT), 19.5. 2 (A. KASPER) u. 26.5. 1 (J. ULBRICHT) * 10.5. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (K. SCHAARSCHMIDT) * 10.-13.5. 1-3 Feldlache Großeubend/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ, W. STENDEL) * 15.5. 2 Altdubinteich TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 16.-19.5. 1-4 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN, A. ERDBEER, S. FLECHTNER, U. FISCHER). Zehn Nachweise Wegzug: 28. u. 29.6. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, U. WEISSER) * 12.7, 19.7. u. 20.7. 1 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (M. WEBER, M. WALTER, J. WOLLMERSTÄDT, A. FIEDLER, M. SCHIMKAT, J. TOMASINI) * 9.-16.7. 1-5 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL, Y. OTTO) * 22.8.-16.9. 1-5 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, S. MÖHRING, S. MÜLLER, W. KÖCHER) * 29.8.-8.9. 1 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 30.8. 1 dj. Feld zw. Groß-Krauscha u. Emmerichswalde/GR (S. KOSCHKAR) * 2.9. 1 Feld N Kodersdorf/GR (F. FÖRSTER) * 4.-7.9. 2-3 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 7.9. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. WALTER) * 25.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (D. SELTER, E. LEICH).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*** (9-2)

16.-26.9. 1 1es KJ Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, Foto (G. EHLERS, M. WALTER, G. MARZ, M. SCHULZ, S. WOLF) * 5.7. 1 ad. Breiter Teich TG Zschorna/MEI (J. u. K. WOLLMERSTÄDT).

Sichelstrandläufer *CALIDRIS FERRUGINEA*

Ein Heimzugnachweis: 3.5. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. DRÜNER, S. PAUL, M. SCHUCK) Erstbeobachtung Wegzug: 9.7. 1 TG Wermsdorf/TDO (S. WOLF) * 10.7. 2 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH). Gebietsmaxima Wegzug: 22.7. 5 ad., 1 vj. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 25.7. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) *





Abb. 44: Immature Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*, Berzdorfer See/GR, 18.7.2014.

Foto: HENRY WINKLER



Abb. 45: Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* im 1. KJ, TG Zschorna/MEI, 23.8.2014.

Foto: JENS TOMASINI

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (5-4)**

19.9. 1 es KJ Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (S. JURGEIT) * 21.9. 1 es KJ Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, Foto (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER, W. KÖCHER u. a.). Der Vogel wurde gegriffen und ist kurze Zeit darauf gestorben. Er ist anschließend dem Naturkundemuseum Leipzig übergeben worden. * 22.9.-5.10. 4 1es KJ Bärwalder See/GR, Foto (S. KLASAN, E. FLÖTER, S. KOSCHKAR, T. HALLFARTH u. a.) * 23.9.-20.10. mind. 2 1es KJ Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, B. SANDER, S. KOSCHKAR u. a.). Mit mind. 7 verschiedenen Vögeln der stärkste Einflug seit Bestehen der Avifaunistischen Kommission Sachsen.

Raubmöwe, unbestimmt *Stercorarius spec.* (2-1)**

9.10. 1 immat. Pfarrhübel S Chemnitz/C (E. FLÖTER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (15-4)**

26.10. 1 1es KJ Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 31.10. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TDO, Foto (F. RÖSSGER) * 16.11. 1 1es KJ Bärwalder See/GR, Foto (S. u. S. KLASAN) * 18.11. 1 1es KJ Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

Schwalbenmöwe *Xema sabini* (5-1)**

22.9. 1 Bärwalder See/GR, Foto (S. KLASAN).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Jan.: 6.1. 2 SK u. 13.1. 11 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 12.1. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). Erstbeobachtungen Heimzug: 15.3. 11 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL) * 23.3. 1 2es KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * dann erst wieder 9.4. 1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER). Heimzugmaxima: 3.5. 102 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax >20: 21.4. mind. 49 Großer Teich Torgau/TDO (S. GRÜTTNER, F. RÖSSGER, D. SELTER) * 26.4. 28 Großteich See/GR (W. KLAUKE) * 27.4. 20 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 27.4. 32 TG Niederspree/GR (M. WEBER) * 30.4. 26 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 3.5. 55 Spb Lohsa II/BZ (S. PAUL, M. DRÜNER, M. SCHUCK). Erstbeobachtung Wegzug: 1.8. u. 3.8.1 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER, M. WALTER). Der Wegzug verlief insgesamt unauffällig und ohne nennenswerte Ansammlungen. Letztbeobachtung Wegzug: 16.9. 1es KJ Langer Rodaer See/LL (W. KÖCHER). Dez.-Beobachtungen: 1.12. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL) * 7.-12.12. 11 dj. TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT, M. WALTER).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Ca. 1.655 BP in 13 Kolonien. Das bedeutet einen Einbruch auf 38% des Vorjahresbestands. Die langjährigen Brutplätze auf dem Werbeliner See/TDO und im TG Zschorna/MEI wurden aufgegeben



Abb. 46: Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* im 1. KJ, Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, 21.9.2014.

Foto: MICHAEL SCHULZ



Abb. 47: Lachmöwe *Larus ridibundus*, Schimmels Teiche Limbach-Oberfrohna/Z, 11.6.2014.

Foto: JENS HERING

(M. SCHULZ, W. NACHTIGALL), in der Kolonie im TG Eschefeld/LL fanden wegen Niedrigwasser ebenfalls keine Bruten statt (S. WOLFF). Außerdem erlosch die im letzten Jahr erstmals gemeldete Kolonie in der Feldlache Großdeuben/LL wieder. Wegen Prädation war Bruterfolg in der Kolonie Neuteich Diehsa/GR fraglich (FG Niesky), 29 flügte juv. am 31.5. auf dem Nachbargewässer TB Reichendorf (FG Bitterfeld) stammen wohl von einem anderen Brutplatz. Wegen Prädation verliefen auch die Bruten auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR erfolglos (FG Niesky). **Brutbiologie:** Eine Nesterzählung am 30.4. im Limbacher Teiche/Z ergab 45mal 1, 69mal 2, 129mal 3, 2mal 4 u. 1mal 5 Eier, darüber hinaus waren 27 Nester ohne Ei. Hier waren am 12.6. ca. 100 juv. sowie noch 85 Nachgelege mit 1-3 Eiern (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH). Der Bruterfolg in der Kolonie Kohlebergteich Brandis/LL wurde am 25.6. mit ca. 140-160 flüggen juv. und ca. 20 pull. angegeben (W. KÖCHER). **1. Halbjahr Maxima:** 21.3. ca. 4.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >1.000: 14.3. ca. 3.600 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) * 16.3. ca. 3.500 NW Rackwitz/LL (M. SCHULZ) * 16.3. ca. 2.300 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 16.3. ca. 2.300 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 18.3. ca. 1.100 Flugplatz Görlitz/GR (M. RITZ) * 1.4. ca. 2.500 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). **2. Halbjahr Maxima:** 6.9. ca. 8.000 Delitzsch/TDO (M. SCHULZ) * 14.9. mind. 8.000 S Krostitz/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >1.000: 4.8. ca. 1.200 Großpönsa/LL (S. MÖHRING) * 11.8. ca. 2.400 Belgershain/LL (S. MÖHRING) * 4.9. ca. 6.000 Liebertwolkwitz/LL (M. SCHULZ) * 11.9. ca. 1.800 Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 20.9. ca. 1.200 TG Eschefeld/LL (S. WOLFF) * 20.9. ca. 2.000 NO Güldengossa/LL (S. RÖMHILD) * 1.10. ca. 4.500 Werbeliner See/TDO (M. DEUTSCH) * 6.10. ca. 1.600 Partenstein/LL (S. MÖHRING) * 2.10. ca. 1.000 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER) * 16.10. ca. 1.500 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER, M. SCHULZ) * 13.11. 1.450 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLFF, R.



Abb. 48: Sturmmöwe *Larus canus* im 2. KJ, Schwanenteich Zwickau/Z, 30.1.2014.

Foto: JENS HERING



STEINBACH). Ringablesungen: Von in der Brutkolonie Limbacher Teiche/Z beringten Vögeln gingen folgende Ablesungen aus verschiedenen Staaten ein: Beringungen jeweils aus den Jahren 2006 u. 2007: je 1mal Deutschland; 2011: 1mal Tschechien, 2012 1mal Belgien, 4mal Deutschland, 2mal Frankreich u. 1mal Polen; 2013: 1mal Deutschland u. 1mal Frankreich; 2014: 1mal Deutschland u. 3mal Frankreich.

Tab. 16: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe *Larus ridibundus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher Teiche/Z	273	D. KRONBACH, J. HERING
2	Klärteich Wittgensdorf/C	5	E. FLÖTER
3	Großer Murschnitzer Teich/C	2	G. FANGHÄNEL, H. OTTO
4	Kohlenbergteich Brandis/LL	ca. 200	W. KÖCHER
5	Deponielachen Gaschwitz/LL	mind. 26	S. GRÜTTNER
6	Zwenkauer See/LL	ca. 200	M. SCHULZ
7	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 350	M. SCHULZ
8	Neuteich Diehsa/GR	418	J. TEICH, W. KLAUKE, H. TRAPP, S. KOSCHKAR, A. WÜNSCHE in KLAUKE & TRAPP (2016)
9	Berzdorfer See/GR	130	M. RITZ
10	Tauerwiesenteich Förstgen/GR	mind. 42	J. TEICH, W. KLAUKE, H. TRAPP, S. KOSCHKAR, A. WÜNSCHE
11	Neuteich TG Niederspree/GR	mind. 5	J. TEICH, W. KLAUKE, H. TRAPP, S. KOSCHKAR, A. WÜNSCHE
12	Brösaer Teich TG Guttau/BZ	3	D. WEIS, H. TRAPP
13	Spb Lohsa II/BZ	1	M. ZISCHEWSKI

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten: In zwei Kolonien ca. 27 BP. Vom Neuteich Diehsa/GR liegt nur eine Beobachtung vor, sodass es letztlich keine Informationen über den weiteren Brutverlauf gibt. Winter: Überwinterung eines beringten Vogels: 7.1.-1.3. 11er W Elbe Dresden/DD (S. SIMON, J. REIF, A. FIEDLER u. a.). Erstbeobachtung Heimzug: 7.3. 1 ad. S Kubschütz/BZ (R. REITZ). Maxima abseits der Brutplätze: 15.6. 12 Mulde zwischen Canitz u. Kollau/LL (R. ULBRICH); weitere Gebietsmaxima 9.4. 11 ad. Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER). Wegzug unauffällig. Dez: 22.12. 11er W Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF).

Tab. 17: Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Neuteich Diehsa/GR	2	S. KOSCHKAR
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 25	M. SCHULZ

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: Gegenüber dem Vorjahr Anstieg um ca. 80% auf 113 BP an 11 Gewässern. Die Paare vom Werbeliner See/ TDO, Bockwitzer See/LL und vom Restloch Südkippe/LL hatten keinen Bruterfolg (M. SCHULZ, P. ARNOLD). 1. Halbjahr Maxima: 12.1. ca. 400 Spb Borna/LL (R. STEINBACH); weitere Gebietsmax. >100: 5.1. mind. 350 Feldlache Gärnitz/TDO (M. SCHULZ) * 8.1. 180-200 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 12.1. 320



Haselbacher See/ABG/LL (G. SMYK) * 18.1. ca. 350 N Schadebachteich/TDO (M. SCHULZ) * 27.2. mind. 300 Deponie Cröbern/TDO (M. SCHULZ) * 11.4. ca. 140 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH). 2. Halbjahr Maxima: 7.12. mind. 1.000 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. \geq 150: 30.7. ca. 150 O Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 22.9. ca. 180 N Pomßen/LL (S. MÖHRING) * 5.11. ca. 380 Feldflur Oberdorf Schönberg/Z (H. GENTSCH) * 16.11. ca. 400 Bockwitzer See/LL (W. AUGUST) * 8.12. 153 Feldflur SO Tetta (GR (S. KOSCHKAR) * 14.12. ca. 800 Haselbacher See/ABG/LL (G. SMYK) * 15.12. 197 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH) * 24.12. 300-350 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH) * 27.12. 200 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF).

Tab. 18: Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe *Larus canus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	8	P. ARNOLD, S. WOLF
2	Restloch Südkippe S Bockwitzer See/LL	mind. 2	P. ARNOLD
3	Gaulis/LL	4	E. KÖHLER
4	Tgb Schleenhain/LL	4	E. KÖHLER
5	Feuerwehrteich Pödelwitz/LL	1	E. KÖHLER
6	Kiessee Großschkorlopp/LL	1	C. TOLNAI
7	Störmthaler See/LL	ca. 30	M. SCHULZ
8	Werbelineer See/TDO	2	M. SCHULZ, M. KULICK
9	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 45	M. SCHULZ, A. STREMKER, S. GRÜTTNER u. a.
10	Kiesgrube Laußig/TDO	ca. 15	M. SCHULZ
11	Bergener See/BZ	1	H. MICHAELIS

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: Unter den ca. 25 Paaren der Kiesgrube Löbnitz/TDO auch Mischpaare mit Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (M. SCHULZ). Leider ist diese Auflistung unvollständig, so fehlen Angaben aus der Oberlausitz. 1. Halbjahr Maxima: 12.1. ca. 320 Spb Borna/LL (R. STEINBACH); weitere Gebietsmax.: 5.2. ca. 70 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN) * 5.2. ca. 60 Deponie Cröbern/LL (S. MÖHRING) * 25.5. ca. 50 Störmthaler See/LL (E. FUCHS). 2. Halbjahr Maxima: 12.10. ca. 200 Cospudener See/L (A. WOITON); weitere Gebietsmaxima: 2.10. 82 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER) * 10.11. ca. 50 Haubitzer See Borna/LL (J. HAGEMANN) * 13.11. 900 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 8.12. ca. 60 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL, F. MÜLLER u. a.).

Tab. 19: Die Brutplätze und Brutbestände der Silbermöwe *Larus argentatus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	ca. 40	M. SCHULZ
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 25	M. SCHULZ, W. KÖCHER

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Brut: Wieder 10-12 erfolgreiche BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), darunter aber auch Paare mit offensichtlich Hybridbeteiligung (D. GRUBER). 1. Halbjahr Maxima: 5.2. ca. 50 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN); weitere Gebietsmaxima: 5.2. ca. 40 Deponie Cröbern/LL (S. MÖHRING). 2. Halbjahr Maxima: 26.10. ca. 280 W Krensitz/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima: 27.9. 20 W Wiesenena/





Abb. 49: Mantelmöwe *Larus marinus* im 2. KJ, Talsperre Pöhl/V, 31.1.2014. Foto: THOMAS HALLFARTH

TDO (M. DEUTSCH) * 8.11. ca. 90 O Krippenhna/TDO (M. SCHULZ) * 25.11. ca. 150 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL) * 13.11. 80 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 25.11. ca. 230 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL) * 22.11. 20 Feldflur Crimmitschau/Z (J. HALBAUER) * 7.12. 22 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Steppennöwe *Larus cachinnans*

Brut: Ca. 15 BP auf 2 Gewässern im Kreis Nordsachsen (M. SCHULZ). Leider ist diese Auflistung unvollständig, so fehlen Angaben aus der Oberlausitz. 1. Halbjahr Maxima: 5.2. ca. 400 Deponie Cröbern/LL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmax. >100: 12.1. ca. 290 Spb Borna/LL (R. STEINBACH) * 4. u. 9.2. ca. 150 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG, P. HENNIG). 2. Halbjahr Maxima: 28.8. ca. 400 W Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 26.10. ca. 400 W Großbardau bei Grimma/

LL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmaxima >200: 13.11. 200 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 27.11. ca. 220 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING).

Tab. 20: Die Brutplätze und Brutbestände der Steppennöwe *Larus cachinnans* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	ca. 10	M. SCHULZ
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 5	M. SCHULZ

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Brut: Wie im Vorjahr 6 BP an zwei Gewässern im Kreis Nordsachsen (M. SCHULZ). Am Werbelineer See/TDO wurden 2mal 1 und 1mal 2 juv. erfolgreich erbrütet, in der Kiesgrube Löbnitz/TDO waren es jeweils 1mal 1, 2 und 3 juv. (M. SCHULZ). Winter Jan., Febr.: 17.1. 2 ad. u. 1.2.-5.3. 1ad. Werbelineer See/TDO (M. SCHULZ, P. FRANKE, T. STENZEL u. a.) * 20.1.-3.2. 1 2er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER, B. MÖCKEL u. a.). Erstbeobachtungen Heimzug abseits Überwinterungsplätze: 15.3. 1 ad. u. 1 immat. Dreiwieberner See Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 28.3. 1 Plagwitz/L (N. MEHNER). Wegzugmaxima: 26.10. 20 ad., 3 2es KJ u. 4 1es KJ W Krensnitz/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima: 31.8. 16 ad., 4 1es KJ u. 3 immat. Brinnis/TDO (M. SCHULZ) * 12.9. 14 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) * 19.9. 19 Bockwitzer See/LL (S. WOLF) * 9.10. 9 Großbardau/LL (S. WOLF) * 13.11. 22 Haselbacher See/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 13.11. 4 ad., 2 2er W u. 1 1er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER). Winter Dez.: 14.12. 1 ad. Seebenisch/LL (M. SCHULZ) * 15.12. 1 1er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH) * 30.12. 1 1er W Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG).

Tab. 21: Die Brutplätze und Brutbestände der Heringsmöwe *Larus fuscus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/TDO	3	M. SCHULZ
2	Kiesgrube Löbnitz/TDO	3	M. SCHULZ

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. 1. Halbjahr: Maxima: 28.2. u. 5.3. ca. 300 Werbelineer See/TDO (D. GRUBER, T. STENZEL, P. TISCHLER); weitere Gebietsmaxima >200: 7.1. ca. 200 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN). 2. Halbjahr Maxima: 16.11. 1.250 Haselbacher See/ABG/LL (G. SMYK); weitere Gebietsmaxima >200: 31.7. ca. 350



Werbelinee See/TDO (P. FRANKE) * 5.10. ca. 320 Poßdorf/Laue/TDO (M. SCHULZ) * 11.10. ca. 350 W Kresnitz/TDO (M. SCHULZ) * 8.11. ca. 300 Störmthaler See/LL (M. RITZ) * 30.11. ca. 985 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

Mantelmöwe *Larus marinus*

Alle Beobachtungen: 17.1. u. 1.2. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 31.1.-3.2. 1 1er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, P. KRÄTSCHEMER) * 4.10. 1 ad. Markkleeberger See/LL (M. JURKE) * 18.11. 1 3es KJ Markkleeberger See/LL (MARIO SCHULZ).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Brut: 8-10 BP auch mit Küken Kiesgrube Liebersee/TDO (W. KÖCHER, S. WOLF, M. SCHULZ), hier am 15.7. mind. 6 flügge juv., 5 pull. und 2 brütende ad. (D. SELTER, E. LEICH). Es handelt sich hierbei erst um den dritten Brutnachweis für Sachsen in der jüngeren Vergangenheit und gleichzeitig um die größte bisher bekannt gewordene Brutansiedlung. Wenige Jahre nach 1911 erloschen zunächst die letzten Brutvorkommen in Sachsen (HEYDER 1952, STEFFENS et al. 2013). Der nächste Brutnachweis von einem erfolgreichen Paar gelang 2003 an den Ratzener Teichen bei Lohsa/BZ (KRÜGER 2003, HALLFARTH et al. 2005, STEFFENS et al. 2013). Am aktuellen Brutplatz in der Kiesgrube Liebersee/TDO hatte im Jahr 2008 eines von zwei Paaren ein Nest, Junge wurden aber nicht gemeldet (RAU et al. 2009, FLÖTER et al. 2011, STEFFENS et al. 2013). Alle weiteren Beob.: 1.5. 1 Elbe bei Lössnig/MEI (E. FLÖTER) * 1.6. 1 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (K. KRÜGER) * 3.6. 1 ad. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 25.6. 1 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE) * 11.8. 3 Großteich TG Niederspree/GR (T. BÜCHNER, L. HAVEMEIER) * 18.8. 1 ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (H. WINKLER).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Heimzug: 7.4. 3 ad. TG Niedergurig/BZ (R. REITZ, J. ULBRICHT). Wegzug: 10.7. 1 ad. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 26.8. 2 ad., 27.-29.8. 1 ad., 3.9. 2 ad. u. 1 dj. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 3.9. 1 ad. u. 1 1es KJ u. 4.9. 3 ad. u. 1 1es KJ Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 3.9. 2 ad. u. 3 1es KJ Tsp Bautzen/GR (S. KOSCHKAR, M. HÖRENZ) * 14.9. 2 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Nachtrag 2013: 20.11. 2 ad. SK Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Alle Beobachtungen: 22.4. 4 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 27.4. 2 TG Niederspree/GR (M. WEBER) * 2.5. 6 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 2.5. 2, 16.5. 1 u. 24.5. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 3.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 3.5. 1 Werbeliner See/TDO (C. KLEIN) * 16.5. 3 Spb Lohsa II/BZ (A. KASPER) * 22.5. 6 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 23.5. max. 12 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, P. ARNOLD) * 24.5. 8 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. ULBRICHT, T. SACHER) * 25.5. 2 Spb Lohsa II/BZ (A. KASPER) * 3.5. 3 Tsp Bautzen/BZ (S. KOSCHKAR) * 30.5. 1 Tsp Quitzdorf, Teilbecken Reichendorf/GR (S. KOSCHKAR) * 31.5.-1.6. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (R. RAUPACH, S. WOLF) * 8.6. 1 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 8.7. 2 ad. Rhb Stöhna/LL (S. WOLF) * 10.7. 4 ad. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 11.8. 1 TG Zschorna/MEI (G. WITTEW).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Alle Beobachtungen Heimzug: Sehr früh am 19.4. 2 TG Niederspree/GR (M. WEBER) * 29.4.-1.5. 2 (M. RITZ, J. TOMASINI) u. 10.5. 1 TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 30.4. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT) * 30.4. 21 (S. KOSCHKAR), 1.5. 20 NSG Stauwurzel u. 19 Teilbecken Reichendorf (C. DÜKER) u. 5.5. 2 alle Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 1.5. 25 Tsp Schömbach/ABG/LL (R. STEINBACH) * 2.5. 2 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 3.5. 2 Spb Lohsa II/BZ (M. SCHUCK, M. DRÜNER, S. PAUL) * 3.5. 3 (C. KLEIN), 4.5. 2 TG Döbra, Oßling/MEI (W. KÖCHER) * 13.5. 13 Kiesgrube Löbnitz/TDO (D. GRUBER) * 13.5. 8 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) * 14.5. 7 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) * 15.5. 20 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (B. VOIGTLÄNDER) * 15.-16.5. ca. 150 Spb Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 16.5. 2 Berthelsdorfer Hüttenteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 16.5. 8 u. 17.5. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 16.5. 18 u. 17.5. 1 Rhb Stöhna/LL (M. SCHULZ) * 17.5. u. 23.5. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, M. RITZ, G. WITTEW) * 17.5. 10 ad. u. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 17.5. 4 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * 17.5. 1 TG Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 18.5. 4 u. 19.5. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 22.5. 6 Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). Wegzug: 10.7. 3 ad. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH) * 11.-12.7. 2 ad. TG Zschorna/MEI (M. WEBER, J. TOMASINI) * 18.-20.9. 1 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. SIMON, M. SCHULZ, J. LOOSE u. a.).



Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeobachtung Heimzug: 20.4. 4 TG Zschorna/MEI (M. WALTER). Heimzug Maxima: 10.6. 52 Berzdorfer See/GR (M. RITZ); weitere Gebietsmaxima >20: 25.4. 27 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF) * 2.5. 21 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 5.5. 23 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR) * 7.5. 42 Werbeliner See/TDO (M. DEUTSCH) * 15.5. 24 Spb Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 15.5. 25 TG Zschorna/MEI (T. UHLWORM) * 22.5. 33 Störnthaler See/LL (S. GRÜTTNER) * 24.5. 20 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT) * 10.6. 23 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Wegzug Maxima: 10.7. mind. 50 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH); weitere Gebietsmaxima: 20.7. 48 Großer Teich Torgau/TDO (S. GRÜTTNER) * 21.7. 28 TG Zschorna/MEI (J. TOMASINI) * 3.8. 7 ad. u. 27 dj. Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeobachtungen Wegzug: 3.10. 1 TG Zschorna/MEI (F. HANTZSCHE) * 5.10. 1 dj. NSG Kulkwitzer Lachen/LL (M. JURKE, R. REICHEL).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten: ca. 298-310 BP an 8 Gewässern. Dies bedeutet sowohl einen Anstieg des Brutbestandes wie auch der Anzahl der Brutplätze. Allerdings kommt es immer noch häufig zu Brutverlusten aufgrund Prädation. Auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR gelang abermals keine erfolgreiche Brut obwohl hier 14mal 1, 46mal 2, 33mal 3 und 1mal 4 Eier gezählt wurden (FG Niesky). Im Nest auf der Brutinsel im Neuteich Diehsa/GR befanden sich am 9.6. 3 Eier, flügge Jungvögel konnten hier ebenfalls nicht festgestellt werden (FG Niesky). Dagegen wurden die mind. 23 pull. am 7.8. auf dem Brösaer Teich (Brutplattform) im TG Gutttau/BZ später wahrscheinlich auch flügge (FG Niesky). Erstbeobachtungen Heimzug: 19.4. 2 TG Gutttau/BZ (D. WEIS) * 19.4. 1 TG Zschorna/MEI (B. BEYER). Maxima abseits der Brutplätze: 3.8. 64 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 4.8. 45 Spb Borna/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmaxima >30: 29.6. 30 Schadebacher Teich/TDO (S. U. R. ULBRICH, M. VÖLPERT) * 8.7. 26 TG Zschorna/MEI (M. RITZ) * 20.7. 22 Großer Teich Torgau/TDO (S. GRÜTTNER) * 4.8. 26 Tsp Batzen/BZ (R. REITZ) * 6.8. 23 TG Koselitz/MEI (M. WALTER) * 9.8. 49 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeobachtungen Wegzug: 1.10. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT, E. FLÖTER) * 1.10. 1 dj. Mulde Trebsen/LL (W. KÖCHER).

Tab. 22: Die Brutplätze und Brutbestände der Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 2 Pontoninsel	94	FG Niesky
2	Neuteich Diehsa/GR	1	FG Niesky
3	Neuteich TG Niederspree/GR	mind. 10	FG Niesky
4	Brösaer Teich TG Gutttau/BZ	ca. 33	W. KLAUKE
5	Spb Lohsa II/BZ	18-20	M. ZISCHEWSKI
6	Kiesgrube Liebersee/TDO	20-30	W. KÖCHER, M. SCHULZ
7	Kiesgrube Löbnitz/TDO	ca. 120	M. SCHULZ, W. KÖCHER
8	Kiesgrube Laußig/TDO	2	M. SCHULZ

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*** (24-1)

3.5. 2 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Ansammlungen ≥ 200: 4.10. 250 zw. Roßthal u. Jochhöh/DD (J. MÜLLER) * 22.12. >220 Hbf Dresden/DD (A. KNOLL). Brutbiologie: 31.10. 1,1 mit fast flüggen juv. u. 1,1 ad. mit 1 juv. u. 1 Ei Oschatz/TDO (O. SCHMIDT). Sonstiges: 1.6. >50 in Gewöllen/Fraßresten vom Uhu Hohburg/LL (K. DUWE Universität Leipzig).



Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >50: 12.1. 60 NW Koitzsch/BZ (G. ENGLER) * 13.1. 52 Hochkirch/BZ (R. REITZ) * 21.1. 60 Feldflur NW Koitzsch/BZ (G. ENGLER) * 21.1. 59 Meschwitz/BZ (R. REITZ) * 26.1. 56 TG Petershain/GR (W. KLAUKE) * 22.2. 76 Maukendorf/BZ (A. KASPER). Heimzug: keine nennenswerten Beobachtungen. Erste Ind. am Brutplatz: 2.2. 1 sing. Dahleener Heide/TDO (O. SCHMIDT) * 6.2. 1 sing. Schloss Eckberg/DD (K. FABIAN) * 8.2. 1 sing. Spitzkunnersdorf/GR (R. PLIHAL) * 8.2. 1 sing. Großpönsa/LL (P. FRANKE). Brutbestand \geq 5 BP: 18 BP/60 km² davon 12 BP in Nistkästen u. 6 BP Buchenhöhlen, Waldfläche in Buchenhöhlen Umgebung Steinbach, Schmalzgrube, Satzung u. Reitzenhain, Mittelerzgebirge/ERZ (W. STAMPFL) * 23 Rev./27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (D. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 20 BP/30 km² alle in Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen, Hohwald- und Valtenberggebiet/BZ/PIR (M. HÖRENZ). Konzentrationen Brutzeit: 2.3. >10 sing. Werdauer Wald/Z (H. LAUSSMANN) * 9.3. 5 BP Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN) * 12.3. >9 Rev. Zeisigwald/C (A. HEIM) * 13.3. 5 sing. Junge Heide Nord/DD (J. SCHIMKAT) * 28.3. 6 Rev. NSG Trostgrund/FG (U. KOLBE) * 6.4. 6 Rev. Wachwitzer Höhenpark/DD (A. KNOLL) * 28.4. je 7 BP Röcknitz Gaudlitzberg Ostabhang u. Röcknitz Löbenberg Ostabhang/LL (W. KÖCHER). Brutbiologie: 5 BP mit 8 juv. (1,6 je BP), Kontrolle von Nistkästen im Wermisdorfer Wald/LL (L. HEINZE) * 27.5. 1,1 ad mit 3 juv. in Waldkauz-Nistkasten Bad Linda/V (R. SCHUSTER) * Als Brutplätze wurden u. a. gemeldet (n = 102): Schwarzspecht-Höhle 79 (Buche), Grünspecht/Grauspecht-Höhle 1, Nistkasten 22. Wegzugmaxima >100: 21.9. ca. 220 Neu-Daubitz/GR (B. SEIFERT) * 26.10. 390 NW Koitzsch/BZ (G. ENGLER) * 9.11. 200 Kreba-Neudorf/GR (J. KASPER) * 24.11. ca. 130 Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR). Dez.-Beobachtungen >50: 14.12. 106 NW Koitzsch/BZ (G. ENGLER) * 20.12. 60 u. 28.12. 100 Malschwitz/BZ (W. KLAUKE) * 21.12. >55 zw. Schönau u. Schmerlitz/BZ (J. MADER) * Im Leipziger Auwald 2014/2015 Überwinterung nachgewiesen (TOLKMITT & RITZ 2017).



Abb. 50: Ringeltaube *Columba palumbus*, Neuwiese/ERZ, 6.4.2014. Foto: THOMAS HALLFARTH

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima \geq 100: 1.1. ca. 150 Panitzsch/LL (R. ULBRICH) * 16.1. ca. 100 Großwig/TDO (U. WEISSER) * 25.1. >120 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 1.2. 130 Paußnitz/MEI (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 1.2. 240 Parthenstein/LL (S. MÖHRING) * 9.2. ca. 200 Brodenauendorf/TDO (M. SCHULZ) * 16.2. ca. 100 Pehritsch/TDO (R. ULBRICH). Heimzugmaxima \geq 300: 12.3. ca. 500 Stroga/MEI (J. SCHIMKAT) * 18.3. ca. 300 Oederan/FG (S. SIEGEL) * 27.4. ca. 500 Tauschwitz/V (K. GERSTNER, R. GOTTWALD) * 2.5. 470 Brodenauendorf/TDO (M. SCHULZ) * 16.5. ca. 400 Unterlosa/V (T. HALLFARTH, F. KAUTSCH, P. KRAUSS). Gebäudebruten: 27.4. 1 Nestbau an Gasometer Reick/DD (N. KUNSCHKE) * 5.5. 1 ad. brütend am Giebelfenster Annengymnasium, wird von zweitem ad. mit Nistmaterial und/oder Futter versorgt, am 12.5. Nest verlassen Görnitz/GR (R. BERNDT). Wegzugmaxima \geq 1.000: 9.10. ca. 1.700 Commerau bei Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL) * 11.10. 300, 700 u. 1.000 zieh. Schlagwitz/Z (E. FUCHS) * 12.10. 410, 500 u. 140 zieh. SW Grobau/V (F. MÜLLER) * 13.10. 7:15-9:15 Uhr 1.665 in 25 Trupps zieh. nach S, Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 13.10. ca. 1.220 zieh. nach SW zw. 9:30-10:30 Uhr Geilsdorf/V (W. LIMMER) * 18.10. 1.142 zieh. zw. 8:30-10:30 Uhr Tauschwitz/V (F. MÜLLER). Dez.-Beobachtungen >100: 5.12. 150 Otterwisch/LL (W. KÖCHER) * 11.12. ca. 130 Trossin/TDO (D. SELTER) * 13.12. >200 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 27.12. ca. 300 Zweenfurth/LL (R. ULBRICH). Sonstiges: 9.3. >23 mit Elstern an Schlafplatz, Borsdorf/LL (S. ULBRICH).



Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Ansammlungen ≥ 50 : 2.1. ca. 50 u. 20.11. 70-80 nahe Getreidehalle, Niederschindmaas/Z (H. FRITSCHÉ) * 29.10. 73 (E. FLÖTER), 22.11. >66, 30.11. 122 u. 6.12. >134 (K. SCHAARSCHMIDT) Ortsrand Claußnitz/FG * 27.9. ca. 100 Kauscha/DD (S. SCHUBERT) * 19.11. >90 Loßwig/TDO (D. SELTER) * 27.11. >60 Kalkreuth/MEI (N. KUNSCHKE) * 7.12. ca. 50 Paußnitz/MEI (M. WALTER). Brutbestand: 31.5. 3 Rev./15 ha Schlosspark Rothenburg/GR (FG Niesky) * 5 Rev./6,4 km² Wüstenbrand/Z (W. GRUNER). Brutbiologie: 24.6. 2 ad. mit 1 juv. u. 25.10. 1 juv. Wittgendorf/GR (K. HOFMANN). Als Brutbäume wurden gemeldet: Blaufichte 5, Birke 3, Eibe 1, Coloradotanne 1 u. Linde 1. Sonstiges: 24.11. 22 fressen von Autos zerfahrene Nüsse der Baumhasel, Tierpark Görlitz/GR (M. RITZ).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeobachtungen Heimzug: 30.3. 1 ruf. Thierbach/V (U. SCHRÖDER) * 5.4. 1 ruf. Wittgendorf/GR (K. HOFMANN) * 7.4. 1 Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL) * 11.4. 4 Gniebitz/TDO (J. u. H. SCHMIDT) * 16.4. 1 Thierbach/V (R. SCHUSTER) * 21.4. 2 Groitzsch/LL (M. FRITSCH). Brutzeit: 1.5. 3 ruf. Umgebung Speicher Lohsa II/BZ (M. SCHUCK, S. PAUL, M. DRÜNER) * 7.5. 3 ruf. TG Niederspree/GR (W. NACHTIGALL) * 21.5. 5 Rev. Waldgebiet Ruhethal/BZ (D. WEIS) * 31.5. 6 ruf. TÜP Dauban/GR (H. MAHLER) * 3.6. >7 ruf. LSG Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 7.6. 3 ruf. auf 3,7 km Ebersbach/LL (W. AUGUST) * 13.7. 2 juv. Werbeliner See/TDO (MICHAEL SCHULZ) * 25.7. 2 ad. mit 2 dj. Kiesgrube Neundorf/GR (B. SANDER). Bemerkenswerte Ansammlungen: 13.5. 7 Doberschütz/TDO (J. u. H. SCHMIDT) * 27.5. 9 (U. SCHRÖDER) u. 24.8. 6 ad. u. 8 dj. (D. WERNER) Thierbach/V * 3.8. 6 ad. u. 2 dj. Unterreichenau/V (R. SCHUSTER). Letztbeobachtungen Wegzug: 13.9. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 15.9. 1 Kubschütz/BZ (R. REITZ) * 17.9. 1 dj. Tsp Leutenhain/FG (P. ARNOLD).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 5.4. 2 sing. Neukirchen/ERZ (P. HENNIG) * 7.4. 1 sing. Flugplatz Jahnsdorf/ERZ (P. HENNIG) * 5.4. 1 sing. Falkenberg/TDO (H. u. K. MÜLLER) * 14.4. 1 sing. NSG Am nördlichen Zeisigwald/C (C. SCHWARZE) * 17.4. 1 Großteich Torgau/TDO (E. LEICH) * 17.4. 1 sing. Schlosspark Otterwisch/LL (S. MÖHRING). Gebietsmaxima ≥ 5 SM: 4.5. 6 sing. NSG Vereinigte Mulde Mensdorf/TDO (R. ULBRICH) * 11.5. >5 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 17.5. 5 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * 25.5. 14 sing. auf 17,5 km zw. Falkenhain u. Reudnitz/TDO (S. MÖHRING) * 31.5. 8 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 10.6. 5 sing. Zwenkauer See/LL (W. HEIM) * 14.6. >5 sing. TG Commerau bei Klix/BZ (FG Niesky) Brutbiologie: 30.5. 1 juv. nicht-flügge u. 2.7. 1 dj. wird von Teichrohrsänger gefüttert, Kiesgrube Leuben/DD (N. KUNSCHKE) * 28.6. 1 juv. ca. 12 Tage alt in Teichrohrsängernest, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) * 9.8. 1 juv. flügge wird von Teichrohrsänger gefüttert, Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 14.8. 1 juv. wird von Bachstelze gefüttert Loßwig/TDO (E. LEICH). Letztbeobachtungen Wegzug: 19.9. 1 ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (M. RITZ) * 21.9. 1 Arnsdorfer Mühle, Striegistal/FG (J. VOIGT). Rupfungsfund: 30.9. 1 juv. länger liegend, Diehsaer Neuteich/GR (M. HÖRENZ).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: 8 BP Region Chemnitz Teilgebiet von C, Z u. FG westlich und nördlich Chemnitz, davon bekanntes Brutergebnis bei 6 Erstbruten: 1mal 1mal 2, 1mal 3, 1mal 4, 1mal 5 u. 1mal 7 Junge (3,7 juv./erfolgreiche Brut) sowie 5 Spätbruten: 1mal 1, 1mal 2, 1mal 3 u. 2mal 6 Junge (3,6 juv./erfolgreiche Brut), an einem Standort war nur ein Altvogel anwesend, außerdem waren 20 kontrollierte Standorte nicht besetzt (D. KRONBACH, J. VOIGT, H. TIPPMMANN, F. SCHRAMM) * südliches Teilgebiet des Kreises LL: 16 BP, Erstbruten: 2mal 0, 2mal 1, 2mal 3, 3mal 4, 4mal 5, 1mal 6, 1mal 7 u. 1mal 8 Junge (3,8 juv./Brut) und 12 BP mit Spätbruten: 3mal 2, 3mal 5, 4mal 6 u. 2mal 8 Junge (5,2 juv./Brut) (S. MÜLLER, J. FRANK). Außerdem weitere Angaben zu Bruten (nicht vollständig): LL Nordteil - 6.6. 3 juv. Kirche Kühren (L. HEINZE) * 6.6. 6 juv. Erstbrut u. 14.8. 7 juv. Zweitbrut Kirche Nitzschka (L. HEINZE) * 6.6. 6 juv. Kirche Meltewitz (L. HEINZE) * TDO - 12.6. 6 juv. Trafohaus Döhlen (D. SELTER) * 14.6. 6 juv. Kirche Cavertitz (O. SCHMIDT, J. KÜHNE); 17.6. 6 juv. Kirche Börln (O. SCHMIDT, H. KRAUSE) * 25.6. 5 juv. Trafohaus Altmügeln (O. SCHMIDT, G. STEIN-



BACH) * 30.6. 3 juv. Wasserturm Oschatz (R. DOMNICK)
 * 21.7. 4 juv. bei Fam. Kitzing Naundorf (O. SCHMIDT) *
 24.9. 5 dj. Sprotta (K. PETERLEIN); Z - 1 BP Erstbrut 3
 juv., Zweitbrut 8 juv. Mülsen St. Jacob, (D. KRONBACH,
 F. SCHRAMM). Nachweise Oberlausitz: 7.1. 1 fliegt aus
 Nistkasten TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 20.5. 1 jagend
 Wartha bei Guttau/BZ (G. HANKE). Nachweis im Erz-
gebirge: 17.6. 1 auf Holzmast sitzend, später abflie-
gend, bei 775 m ü. HN Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).
Totfunde: 12 verursacht durch den Straßenverkehr
 in den Kreisen DD 1, FB 1, LL 9 u. TDO 1 (S. MÖHRING, H.
 TEICHERT, S. FLECHTNER, W. KÖCHER, L. HEINZE, L. LINDNER).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: BZ/PIR - nur ein Rufnachweis am
 22.3. im 30 km² großen UG Hohwald- und Valtens-
 berggebiet (M. HÖRENZ) * 2 BP u. 2 Rev. mit unver-
 paarten Männchen, NSG Königsbrücker Heide/BZ

(G. ENGLER); ERZ - 13.3.-11.6. nur 5 Nachweise von 4 Orten, wohl nur 1 BP/27,8 km² Teilgebiet des SPA
 Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 4 BP/60 km² großem Waldgebiet Umgebung
 Steinbach, Schmalzgrube, Satzung u. Reitzenhain, Mittelerzgebirge (W. STAMPFL); GR - 2 Rev./47,7
 km² SPA Muskauer Heide Ostteil (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE); DD - 1 BP in
 Buchenhöhle sowie drei weitere Rufplätze im Sommer, Dresdner Heide (A. KNOLL, U. FISCHER, K. FA-
 BIAN, VSO-Regionalgruppe Dresden); V - 11 BP davon nur 8 BP erfolgreich mit 37 flüggen Jungen in
 174 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz (K. H. MEYER). Weitere
Vorkommen: Im Vogtland 1 weiterer Brutnachweis und ca. 10 Rufplätze bei unvollständiger Erfas-
 sung (P. KRÄTSCHMER, B. MÖCKEL, M. THOSS, S. ERNST, C. HÄSSLER, A. KORNDÖRFER, M. KÜNZEL, E. SCHÖNWEISS,
 J. PLASCHKIES) * Zittauer Gebirge/GR: mind. 3 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. GRAFE, G.
 KÜHNEL). Weitere Nachweise liegen aus dem Oberlausitzer Bergland und dem Mittleren Erzgebirge
 sowie dem Westerzgebirge vor.

Sperbereule *Surina ulula* (1-0)**

4.12.2013-7.3. 1 Stollberg/ERZ, Foto (M. GREIF, T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS, U. FISCHER, S. WOLF, M.
 SCHULZ, M. RITZ u. v. a.). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission aner-
 kannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014) und ist bereits im vorhergehenden Jahresbericht
 publiziert worden.

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: BZ/GR - 4 Rev./22 km², davon 3 Bruten alle in Kiefern und mit Bruterfolg, Herbstbalz:
 mind. 5 Rev., Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer (D. SPERLING); BZ/PIR - 3 Rev./30 km²,
 darunter 2 Rev. mit singenden Männchen und ein Revier mit Paar ohne Brutnachweis, Hohwald- und
 Valtenberggebiet (M. HÖRENZ); DD - 7-8 besetzte Rev. im Frühjahr und Herbst, darunter eine besetzte
 Höhle (Kiefer) mit Brutnachweis, 3 juv., Dresdner Heide (A. KNOLL, K. FABIAN, VSO-Regionalgruppe
 Dresden); ERZ - 7.3.-4.5. 6 Nachweise von 3 Orten, Status jeweils unklar/27,8 km² Teilgebiet des SPA
 Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, J. GLÄSSER); GR - 2 Rev./47,7 km² mit einmaligem Nachweis,
 SPA Muskauer Heide Ostteil (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Weitere Vorkommen
(Auswahl): Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet: außerhalb des oben genannten Untersuchungsge-
 bietes von D. SPERLING und dem SPA Muskauer Heide Ostteil mind. 4 weitere Rev. bei unvollständiger
 Erfassung (W. SPANK, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, W. NACHTIGALL) * Vogtland: mind. 17 Rufplätze bei unvoll-
 ständiger Erfassung (S. GONSHOREK, C. HÄSSLER, P. KRÄTSCHMER, M. KÜNZEL, W. LIMMER, F. MÜLLER, R. SCHUSTER,



Abb. 51: Raufußkauz *Aegolius funereus*, Reitzenhain/
 ERZ, 17.4.2014. Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 52: Sperrlingskauz *Glaucidium passerinum*, Zittauer Gebirge/GR, 27.9.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND

P. STAUDT, M. THOSS, W. WELLER) * Zittauer Gebirge/GR: mind. 3 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. GRAFE, A. HEILAND, W. KÖCHER) * 2.7. 3 juv. ruf. Reitzenhain/ERZ (B. ZSCHÖKE) * 18.7. mind. 3 flügge juv. Polenztal, NLP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST). Weitere Nachweise außerhalb der Mittelgebirge: 1 Rev. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 1 Rev. NSG Reudnitz, Dahleener Heide/TDO (O. SCHMIDT) * 12.1. 1 sing. SW-Teil NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER) * 2.2. 1 flieg. Böhla bei Ortrand/MEI (T. KRAMP) * 9.4. 1 sM Forstabteilung 326, Thümmlitzwald Leipzig/LL (W. KÖCHER) * 12.10. 1 ruf. Forstabteilung 33 Colditzer Forst/LL (W. KÖCHER).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbestand: Stadtgebiet Dresden/DD: 7 Brutnachweise mit 26 Jungen (3,7 juv./Brut) sowie 8 Rev. mit balzenden Altvögeln (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden), darunter auf einer Untersuchungsfläche in der Dresdner Heide 3 Rev./28 km² (FABIAN et al. 2015) * außerdem liegen Angaben zu 30 Bruten mit 6mal 2, 13mal 3, 9mal 4, 1mal 5 und 1mal 6 Jungen (3,2 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens vor. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. Winterschlafplätze Maximum pro Standort mind. 9 (Auswahl): 1.12. 9 Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 24.12. 11 auf Fichte, Lebensbaum Rochlitz/FG (S. MÜLLER) * 27.12. 19 auf Koniferen in Wohngebiet Mittweida/FG (S. MÜLLER) * 28.12. 17 Großenhain/MEI (M. FRANKE).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Jan.-April: 22.2. 1 ehemalige Halden Kaitz, Dresden/DD (J. REIF) * 18.4. 1 auf Straße N Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 28.4. 1 Flur nahe Tsp Wallroda, Großbröhrsdorf/BZ (T. ADLER). Sept.-Dez.: 3.9. 1 Schloss-
teich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 20.9. 1 auf Grünland Fuchsberg O Sehlis, Taucha/TDO (M. KULICK) * 23.9. 1 Feldflur N Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER) * 9.10. 1 fliegt nach S über Autobahn A4, Berbersdorf/FG (E. FUCHS).



Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 29 Paare, davon 15 BP mit 9 Jungvögeln (9mal 0, 4mal 1, 1mal 2 u. 1mal 3 juv.) (U. AUGST); DV 6 Paare in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz (AUGST 2016) * DB Chemnitz: mind. 44 besetzte Reviere, in mind. 25 Rev. war ein Paar anwesend, davon wurden in 18 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen oder vermutet, 14 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 23 Jungvögeln, davon wurden 21 Jungvögel nachweislich oder sehr wahrscheinlich flügge. Der geschätzte Gesamtbestand in DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 45-48 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2014) * DB Leipzig: LL - 5 besetzte Reviere, davon 3 BP mit 1 mal 1 u. 2 mal 2 juv. (K. DUWE, O. SCHMIDT); TDO - 2 BP mit je 2 juv. (S. SPÄNGE). Baumbruten: Eine BP in ehemaligem Schwarzstorchnest im Vogtland (W. LIMMER, P. KRÄTSCHMER u. a.) * DB Dresden: 4 Baumbruten: 3 Juv. Nesthilfe Kiefer, 1 Juv. Schwarzstorchnest Rotbuche, 2 Juv. Nesthilfe Fichte, Brutversuch Seeadlernest Kiefer (U. AUGST). Ringfund: am 14.6.2014 nestjung beringt aus einer Dreierbrut bei Hartmannsdorf/FG (G. KLEINSTÄUBER), am 6.11.2014 nach 176 Tagen, 193 km NO, verletzt in der Wildvogelstation Berlin-Marzahn abgegeben.

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbiologie: Dresden/DD: 42 Bruten mit 98 juv.(Ästlinge) (2,3 juv./Brut) (K. FABIAN, A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden). Angaben zu nur 9 Bruten mit 2mal 1, 3mal 2, 3mal 3 und 1mal 4 Jungen (2,3 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens. Zu beachten ist hier, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. Ringfund/Totfund: am 29.4.2007 nestjung beringt in Zeulenroda-Quingenberg Thüringen, am 2.5.2014 gefunden, tot durch Scheibenanflug nach 2.494 Tagen 16 km südöstlich vom Beringungsort in Steinsdorf/V (A. SCHMELZER, R. SCHUSTER).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 25.4. 1,0 sing. ehemaliger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING) * 29.4. 1,0 sing. Bärwalde/BZ (T. AUGST) * 29.4. 2,0 Wald W TÜP Dauban/BZ (D. SPERLING). Brutbestand: Dauban-Halben-dorf/Spree-Zimpel-Tauer/BZ/GR: 8 Rufplätze/Rev./22 km², Brutverlauf unbekannt, im Waldgebiet alle geeigneten Flächen abgesucht u. kontrolliert, 2003 im selben Gebiet 15 Rufplätze/Rev. (D. SPERLING) * SPA Muskauer Heide Ostteil/GR: 72 Rev./47,7 km² dort weiterhin 31 sing. Ind. mit einmaligem Nachweis (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * Spreewitzer Heide/BZ: 4,0 sing. (R. MÖCKEL). Brutzeitnachweise: 4.5. 1,0 Rietschen/GR (M. STRIESE) * 13.5. 1 auf Straße sitz. Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 2.6. 0,1 über Straße jagend TG Horka/GR (S. KOSCHKAR) * 9.6. 1,0 sing. Bärwalde/GR (T. WERNER) * 11.6. 1,0 sing. Sabrodt/BZ (F. SCHMIDT) * 6.7. 1,1 Spreewitz/BZ (R. MÖCKEL) * 19.8. 1 ad. mit 2 pull. Heide O Scheibesees/BZ (B. KUMMER). Brutzeitnachweise abseits des besiedelten Bereichs: 5.5. 1 von Schotter aufliegend Reinholdshain/Z (H. GENTSCH) * 20.5. 1 nahe Zeisigteich Wermisdorfer Wald/TDO (L. HEINZE) * 5.7. 1 ehemaliger TÜP Stadtwald Belgern/TDO (O. SCHMIDT). Letztbeobachtungen Wegzug: 12.9. 2 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 14.9. 1 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeobachtungen Heimzug April: 17.4. 2 Großenhain/MEI (M. FRANKE) * 18.4. 1 Niedersiedlitzer Flutgraben/DD (U. FISCHER) * 19.4. 1 in Nistkasten einfliegend Striesen/DD (A. FIEDLER). Maxima Ansammlungen Mai ≥ 200: 2.5. ca. 300 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 3.5. 200-250 Spb Lohsa II/BZ (T. AUGST, M. SCHÜCK, S. PAUL) * 4.5. >200 Heidenau/PIR (U. FISCHER) * 14.5. >250 Trebsen/LL (W. KÖCHER). Brutbestand: Lichtenstein/Z: >55 BP bei unvollstän-



Abb. 53: Waldohreule *Asio otus*, Chemnitz/C, 27.12.2014. Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 54: Eisvogel *Alcedo atthis*, Scharfenstein/ERZ, 21.5.2014 Foto: JAN GLÄSSER

diger Erfassung (P. HIRSCHFELD) * Wüstenbrand/Z: >14 BP (W. GRÜNER) * Leipzig/L: >29 BP Ulmer Str. 9-15 u. 20-26 an Häusern des Typs WBS 70 im unsanierten Zustand, Brutplätze unter Dachverkleidung am Stoß von Drennpelplatten (K. WEISBACH) * 8.7. ca. 30 BP Abrissobjekt Mittelschule Wettiner Ring, Colditz/LL (S. MÖHRING). Brutbiologie: 4.6. 1 fliegt Weißstorchnest an, Beiersdorf Grimma/LL (W. KÖCHER). eventuelle Baumbrut: 19.5. 1 fliegt Grün- oder Grauspechthöhle in Rotbuche in ca. 12 m Höhe an NSG Döbener Wald Grimma/LL (W. KÖCHER). Spätbruten: 22.8. 2 juv. in Nistkasten, Anfang Sept. ausgeflogen Chemnitz Rabenstein/C (D. KRONBACH, B. V. LIENEN) * 6.9. 1 fliegt unter die Dachrinne der Dreifaltigkeitskirche u. verweilt dort ca. 5 min, vermutlich Fütterung Görlitz/GR (J. TOMASINI). Maxima Ansammlungen Juni-Aug. ≥ 150 : 10.6. ca. 300 Zwenkauer See/LL (W. HEIM) * 23.6. 600 Spb Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 28.7. ca. 300 Feldflur Mittelbach/C (E. FUCHS) * 1.8. ca. 150 Plauen/V (W. LIMMER). Letztbeobachtungen Wegzug: 11.9. 4 Meißen Zscheila/MEI (J. TOMASINI) * 14.9. 1 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER) * 2.10. 1 Leipzig/L (W. KÖCHER).

Blauracke *Coracias garrulus*** (1-1)

29.5. 1 Glastener Wald/LL, Foto (B. HAUPT). Nachdem im Vorjahr der Erstnachweis der Art in Sachsen seit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Brutpopulation gelang, hier nun bereits die zweite Feststellung. Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Bestandsangaben: 8 BP/42 km² Umgebung Colditz/LL u. 6 BP auf ca. 13 km an der Zschopau von Tsp Kriebstein bis Einmündung in Freiburger Mulde/FG (S. MÜLLER). * Brutbiologie: Umgebung Colditz/LL, die 8 kontrollierten Erstbruten enthielten 2mal 7, 4mal 6 u. 2mal 5 juv., die 8 Zweitbruten mit 2mal 8, 3mal 6, 2mal 5 u. 1mal 3 juv. (S. MÜLLER). Im Rahmen des SPA-Monitorings wurden im SPA Doberschützer Wasser (2.420 ha) 3-5 Rev. erfasst (VSW Neschwitz) und in einem Teilgebiet des SPA Linkselbische Bachtäler (1.392 ha) 6 Rev. (NABU Regionalgruppe Meißen).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Erstbeobachtungen: 26.4. 2 üfl. Raden/MEI (T. KRAMP) * 10.5. 3 Stollberg/ERZ (L. PFLÉGER, T. HALLFARTH) * 14.5. 4 üfl. Bad Brambach/V (S. GONSHOREK). Brutbestand: 36 Ansiedlungen mit 86-91 BP, davon DB Leipzig 57-61 BP in 29 Kolonien, DB Dresden 29-30 BP in 7 Kolonien (D. WEND, R. BURMEISTER, W. KLAUKE, T. KRÖNERT, W. NACHTIGALL, T. PETERS, R. REITZ, G. STEINBACH, M. TEUMER, H. TRAPP, M. WALTER, D. WIRSIG). Nachweis im Erzgebirge: 12.8. 1 ruf. oberhalb Talstation Schwebbahn Oberwiesenthal/ERZ (B. KATZER). Letztbeobachtungen: 6.9. 40-45 Arnsfeld/ERZ (K.-D. BEHREZ) * 6.9. 10 Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 7.9. 40 Markkleeberger See/L (S. ULBRICH, M. VOLPERT). Größte Ansammlung: 23.8. 83 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeobachtungen Heimzug: 24. u. 25.3. 1 Kumschütz N/BZ (R. REITZ) * 26.3. 1 bei Lautzsch Strieginitz Lommatzsch Pflege/MEI (B. KATZER, D. SCHARNHORST) * 2.4. 1 Bornitz Feldflur/FG (S. REIMER) * 2.4. 1 Spreewiese N/BZ (M. SCHIMKAT). Brutbestand: 9-11 BP Heide NO Lohsa/BZ, 1 BP NW Spreewitz/BZ u. 1 BP NW Mücka/GR (VSW Neschwitz, ZISCHEWSKI 2018) * 22-31 Rev./76,6 km² auf Teilfläche des SPA Muskauer Heide/GR (FG Niesky, VSW Neschwitz) * 8 BP, davon 4 Bruten in Nistkästen, NSG Königsbrücker



Heide/BZ (G. ENGLER) * 1 BP bei Dauban/GR (D. SPERLING) * 1 BP W Kaschel/GR (W. SPANK, S. KOSCHKAR, J. KASPER) * 1 BP bei Neuliebel/GR (G. TUSCHE). weitere Brutzeitnachweise (nur Mitte Mai-Mitte Juli): 20.4. 2 rM u. 4.7. 1 rM Tagebauvorfeld Hammerstadt/GR (W. SPANK) * 11.4. u. 22.5. 1 Oppach OT Eichen/GR (F. FÖRSTER) * 21.5. 1 N Ruhethal/BZ (D. WEIS) * 19.4-1.7. 1-2 ruf. bei Zeithain/MEI (M. WALTER, A. ERDBEER, J. TOMASINI) * 25.5. u. 1.7. 1 bei Jacobsthal/MEI (A. ERDBEER, M. WALTER) * 24.5. 2 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 4.7. 1 Zwenkauer See/LL (S. MÖHRING). Letztbeobachtungen Wegzug: 5.9. 1 Hauptmannsgrün/V (C. EHRHARDT) * 5.9. 1 Folbern/MEI (J. TOMASINI) * 6.9. 1 bei Schönborn/DD (B. LICHTENBERGER) * 17.-21.9. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, S. JURGEIT).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeobachtungen Heimzug: 29.3. 1 am Nistkasten LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick/L (P. FRANKE) * 30.3. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 31.3. 1 sing. Grabschützer See/TDO (P. FRANKE). Brutzeit: ausgewählte Beobachtungen (u. a. Gebietsmaxima ruf. Ind., Angaben zum Brutplatz): 7.4. 5 sing. u. 5.5. 4 sing. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 13.4. 5 sing. Exerzierplatz Lindenthal/L (D. TOLKMITT) * 5.5. 4 sing. NSG Großer Weidenteach Neundorf/V (F. MÜLLER) * zudem weitere Brutzeitmeldungen aus BZ, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V u. Z. Höchstgelegene Nachweise zur Brutzeit: 23.4.-23.6. >1 ca. 840-890 m ü. HN NSG Kriegswiese S Satzung/ERZ (D. SAEMANN) * 5.6. 1 Rev. 736 m ü. HN Hirschbachtelch Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE). Brutbestand: 4 Rev./47,7 km² dort weiterhin 4 Rev. mit einmaligem Nachweis, SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutbiologie: 25.5. 1 vj. brütend auf 11 Eiern Exerzierplatz Lindenthal/L (D. TOLKMITT) * 2.6. 1 BP mit >7 großen juv. im Nistkasten Polenz Hinterer Planitzwald UAbt. 7 c/2/LL (W. KÖCHER) * 4.6. 1 BP mit 10 Eiern in Wiedehopf-Nisthilfe u. 23.6. je 1 BP mit 11 juv. u. 1 Ei Spb Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 11.6. 2 ad. mit >3 juv. in Höhle in Kirschbaum in 1,5 m Höhe zw. Gombsen u. Wittgensdorf/PIR (A. ERDBEER) * 11.6. 1 BP mit 7 juv. aus 7 Eiern in Nistkasten in Robinie in 4 m Höhe Rumberg Grimma/LL (S. MÖHRING) * 20.6. 4 juv. aus Höhle in Birnenbaum in 1,6 m Höhe ausfliegend Bornitz/TDO (Fam. KIRSTEN,



Abb. 55: Eisvögel *Alcedo atthis*, Mandau, Hörnitz/GR, 28.3.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND





Abb. 56: Bienenfresser *Merops apiaster*, Landkreis Bautzen, 26.5.2014.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

O. SCHMIDT) * 21.6. 7 Eier in Nistkasten Harthsee/LL (P. ARNOLD). Letztbeobachtung Wegzug: 28.9. 1 ruf. Hormersdorf/ERZ (S. WEISS). Sonstiges: 3.9. 1 Anflug an Glasscheibe unverletzt, Eulowitz/BZ (R. REITZ) * 4.-6.9. 1 Ind. 3mal in einem Netz, welches Früchte tragenden Heidelbeerstrauch schützt, verfangen u. wieder freigelassen, Claußnitz/FG (K. JUST).

Grauspecht *Picus canus*

Brutbestand: 3 Rev. nach sing. Männchen, NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER) * 23.2. >5 sing. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 4.4.-11.6. 7 Nachweise von 5 Orten sprechen für 2 wahrscheinliche BP/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, J. GLÄSSER). Brutbiologie: 17.5. 1 BP in Höhle in Rotbuche in 8 m Höhe mit ruf. juv. Brandis/LL (W. KÖCHER) * 3.6. 3 juv. aus Buche ausgeflogen NSG Pausaer Weide/V (R. SCHUSTER) * 12.6. >2 juv. in Höhle in Birke in 9 m Höhe Ruderitz/V (W. LIMMER) * zudem Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Nennenswerte Höhenlage: 9.3. 1 ruf. 725 m ü. HN SPA Waldgebiete Holzchau Brettelle/FG (U. KOLBE) * 18.3. 1 bei 763 m ü. HN Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE) * 15.9. 1 bei 775 m ü. HN Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Sonstiges: 20.8. 1 Riss unter Altbuche mit Grauspecht-Höhle Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER).

Grünspecht *Picus viridis*

Brutbestand: 5.3. >5 BP Crimmitschau OT Lauenhain/Z (E. TYLL) * 19.3. 6 sing. Großer Garten Dresden/DD (K. FABIAN) * 24.3. >5 BP Sahnpark Crimmitschau/Z (E. TYLL). Brutbiologie: 22.5. >1 juv. am Ausfliegen Tolkewitz/DD (A. FIEDLER) * 27.5. 3-4 juv. in dj. gebauter Höhle in Apfelbaum in 1,6 m Höhe Rottluff/C (K. FISCHER) * 16.6. 1 ad. mit 3 juv. Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 27.6. 1 ad. mit 2 juv. Olbersdorf/GR (S. KÖHLER) * 30.6. 2 ad. mit 3 juv. Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE) * 30.7. 2 ad. mit 4 juv. NSG Sandgrube Penna/FG (K. JUST) * zudem Brutzeitmeldungen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten * Als Brutbäume wurden gemeldet: 3mal Weide, 1mal Espe, 1mal Apfelbaum, 1mal Linde, 1mal Bergahorn. Nennenswerte Höhenlage: 21.3. 1,1 bei 685 m ü. HN Annaberg Stadtpark/ERZ (T. BARTHEL) * 7.12. 2 bei 701 m ü. HN SPA Deutscheinsiedel/ERZ (U. KOLBE) * 17.12. 1 bei 750 m ü. HN Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Sonstiges: 1.2. 1 von Wanderfalke gejagt Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT).





Abb. 57: Grauspecht *Picus canus*, Griebßbach/Drebach/
ERZ, 31.12.2014. Foto: JAN GLÄSSER

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutbestand: 9.3. 2 Rev. NSG Presseler Heidewald u. Moorgebiet, Laußig/TDO (P. HOFMANN) * 4 BP alle in Rotbuchen auf 30 km² Hohwald/BZ (M. HÖRENZ) * 8 Rev./27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 9 Rev./47,7 km², SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 1-2 BP Sahnpark Crimmitschau/Z (E. TYLL). Brutbiologie: 10.5. 1 BP mit 4 wbf. juv. nicht flügge TG Daubitz/GR (A. HEILAND) * 17.5. >1 juv. an Höhleneingang in Buche in 9 m Höhe Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER) * 19.5. 1 BP mit >2 fast flüggen juv. NSG Döbener Wald Grimma/LL (W. KÖCHER) * 5.6. 1 BP mit 4 juv. nicht-flügge, 0,1 Habicht greift zweimal Bruthöhle an, bei nächster Fütterung nur 1 juv. sichtbar, zweiter Angriff erfolglos Prießnitz/DD (C. LOOSE) * zudem Brutzeitmeldungen

aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Sonstiges: 27.10. 0,1 schlüpft 17 Uhr in Bruthöhle vom Raufußkauz aus dem Jahr 2014, Dresdner Heide FA 41/DD (K. FABIAN).

Buntspecht *Dendrocopos major*

Konzentrationen: 18.2. 9 ruf. NSG Landeskrone Görlitz/GR (H. WINKLER) * 8.3. ca. 10 Rev. Bienenholz/FG U. KOLBE) * 13.3. ca. 12 Rev. Holzau/FG (U. KOLBE) * 19.3. 10 ruf. Großer Garten Dresden/DD (K. FABIAN) * 26.3. ca. 20 Rev. Wachwitzer Höhenpark/DD (C. LOOSE) * 29.3. >9 Rev. Ratsforst Torgau/TDO (S. GRÜTTNER) * 31.5. 10 Rev. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * Als Brutbäume wurden gemeldet (n = 75): Buche 7, Birke 26, Kiefer 7, Esche 1, Lärche 1, Erle 5, Fichte 8, Eiche 8, Aspe 5, Linde 3, Weide 2, Pappel 1, Kirsche 1, Höhe der Bruthöhlen 1,50-15 m, Ø 5,3 m (n = 59). Sonstiges: 5.11.2014 bis Ende Jan. 2015 Schlafplatz eines Buntspechtes in Starennistkasten an Betonmast, Aschberg, Klingenthal/V (ERNST & ERNST 2015).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Konzentration Brutzeit: 16.1. 3 NSG Döbener Wald Grimma/LL (W. KÖCHER) * 24.2. 3 ruf. LSG Leipziger Auwald Connewitz/L (S. GRÜTTNER) * 19.3.-2.4. 3-4 ruf. Großer Garten Dresden/DD (K. FABIAN). Brutbiologie: 9.4. 1 BP 18:45 Uhr Brutwechsel, 0,1 kommt angefliegen, Kopulation oberhalb Höhle, Abflug 1,0 nach N, Bruthöhle in Seitenast in Eiche in 15 m Höhe bereits 2003-2004 genutzt Großer Garten Dresden Neuteich/DD (J. REIF, S. SIMON) * Als Brutbäume wurden gemeldet (n = 3): Weide 1, Eiche 2 * Brutzeitmeldungen aus BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, V, Z * Nennenswerte Höhenlage (>400 m ü. HN): 9.3. 1 ca. 405 m ü. HN Park Reinsdorf/V (M. KNAUERHAUSE) * 19.11. 1 am Futterhaus 480 m ü. HN Flöhaaue Oberneuschönberg/ERZ (T. HAHN).



Abb. 58: Buntspecht *Dendrocopos major*, Reitzenhain/
ERZ, 3.6.2014. Foto: JAN GLÄSSER



Kleinspecht *Dryobates minor*

Konzentration Brutzeit: 14.3. 2 ruf. u. 1 trommelnd Stärkerwald Chemnitz/C (A. HEIM) * 23.3. 3 ruf. LSG Leipziger Auwald Connewitz/L (S. GRÜTTNER). Brutbiologie: 16.5. 1 BP fliegt Höhle in Weide in 4 m Höhe an Zschepplin/TDO (W. KÖCHER) * 22.5. 1 BP füttert >4 juv. in Höhle in abgebrochenem Ast einer Weide Stadtpark Plauen/V (B. MÖCKEL) * 22.5. 1 BP mit Höhle in abgestorbenem Baum in 12 m Höhe Krebs/V (W. LIMMER) * 26.5. 1 BP füttert juv. in Höhle in abgestorbener Erle TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 31.5. >2 eben flügge juv. TG Moritzburg Schlossteich/MEI (J. SCHIMKAT) * Nennenswerte Höhenlage (>500 m ü. HN): 18.3. 1 ruf. 518 m ü. HN Königswalde/ERZ (T. BARTHEL) * 27.3.-30.10. 1 521 m ü. HN Humpeltal mit FND Erlenbruch Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 7.4.-12.8. 1 Rev. 563-594 m ü. HN Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 29.8. 1,0 um ca. 500 m ü. HN Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Sonstiges: 24.6. 1 Rupfung, Prädator: Sperber Tsp Koberbach/Z (E. TYLL).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeobachtungen: 20.4. 1 sing. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN) * 24.4. 1 sing. N Caßlau/BZ (K. TAUCHERT) * 25.4. 1 sing. u. Sichtnachweis NSG Rutschung Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * weitere Beobachtungen ab 26.4. Konzentration Brutzeit: 31.5. 8 sing. oder ruf. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brut abseits bekannter Vorkommen: 23.6. 1,1 füttern pull., Nest in Kastanie, 6 m hoch, NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (H. MÜLLER). Höchstgelegener Nachweis: 16.8. 2 bei 492 m ü. HN Beutha/ERZ (A. DITTMANN). Letztbeobachtungen: 28.8. 1 fliegt nach Wilschdorf Dresden/DD (J. SCHIMKAT) * 30.8. 4 fressen Früchte der Späten Traubenkirsche, Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT) * 14.9. 1 mit Staren auf Schneeball u. Birne Meuselwitz Colditz/LL (S. MÜLLER).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN) * 25.4. 1,0 Hangterrassen zw. Berzdorfer See u. Klein-Neundorf/GR (M. RITZ) * 26.4. 1,1 Feldflur S Medingen/BZ (J. LOOSE) * weitere Beobachtungen ab 27.4. Konzentrationen Brutzeit: 31.5. 8 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 26.6. 5,5 an ca. 600 m langer Feldhecke, Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH). Brutbestand (Auswahl): 15 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 12 Rev./47,7 km² SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 14.5.-19.7. 12-14 BP/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung (D. SAEMANN, J. GLÄSSER). Letztbeobachtungen: 30.9. 1 Fraunteich TG Moritzburg/MEI (F. HANTZSCHKE) * 8.10. 1 Sprotta/TDO (H. KÖNIG) * 9.10. 1 wbf. Gewerbegebiet Stollberger Tor Stollberg/ERZ (R. SPANGENBERG). Totfund: 15.10. 1 bei Beiersdorf, Grimma/LL (W. KÖCHER).



Abb. 59: Raubwürger *Lanius excubitor*, Flur bei Truppen/BZ, 4.12.2014. Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen liegen aus allen Kreisen vor. Bruten bzw. Brutzeit-Beobachtungen Mitte April-Anfang Aug.: BZ - Umfeld Spb Lohsa II: 2.6. 1 BP mit flüggen juv. Hochkippe (M. ZISCHEWSKI), 18.6. 1 BP mit flüggen juv. Heideflächen östlich des Speichers (M. ZISCHEWSKI), Brutzeitbeobachtungen von M. ZISCHEWSKI, T. AUGST, M. DRÜNER, S. PAUL, A. KASPER, H. SCHNABEL u. a. deuten auf weitere BP im Umfeld des Spb Lohsa II hin * mind. 1 Rev. Dubringer Moor (M. DRÜNER, J.-U. SCHMIDT, M. SCHUCK, S. PAUL) * 12.4. 1 Flur N Spreewiese (D. WEIS) * 29.4. 1 O Dreiweiberner See Lohsa (M. SCHUCK) * 7.5. 1 Windpark Elsterheide S Spreetaler See (J. SCHIMKAT) * 26.5. u. 5.6. 1 am Barbarakanal W Partwitzer See (F. RADEN) * 6.6. 2 Klein-



partwitz Elsterheide (W. HANSEL) * 12.6. 2 ad. u. 3 flügge juv. NSG Königsbrücker Heide/BZ, im gesamten NSG 3-4 BP (G. ENGLER, I. GROSSMANN) * 19.6. u. 10.7. 1 bei Brohna (S. LESSEL) * 29.6. 1 W Bergener See (C. GRÜNEBERG) * 2.7. 1 TG Briesing (S. LESSEL) * 5.7. 1 Feldflur NW Lömischau (W. SPANK) * 15.7. 1 dj. Feldflur S Zschorna (R. REITZ) * 1.8. 1 NW Gleina (R. REITZ); ERZ - 20.4. 1 am Ortsrand Hormersdorf (S. WEISS) * 6.5. 1 üfl. Teichbach Streusiedlung Kühnhaide (D. SAEMANN) * 12. u. 26.6. 1 NSG Schwarze Heide Satzung (J. GLÄSSER) * 21.7. 1 Satzung (F. EIDAM); FG - 17.5. 2 Hirschbachtich Rechenberg-Bienenmühle (U. KOLBE) * 10.6. 1 bei Zschwitz (S. REIMER); GR - 10 Rev./47,7 km² SPA Muskauer Heide Ostteil (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 18.4. 1 TG Kaschel (W. SPANK) * 3.-4.7. 1 Tagebauvorfeld Hammerstadt (W. SPANK) * 11.-12.7. 1 (W. KLAUKE) u. 1.8. 1 (H.-J. MEIER) Tauerwiesenteich Fürstgen * 20.7. 1 Feldflur NW Ober Neundorf (S. KOSCHKAR) * 13.8. 1 Große Wulschine (R. REITZ); MEI - 21.4. 1 Mittelwiesen zw. Bärwalde u. Fraunteich (J. WOLLMERSTÄDT) u. 28.6. 1 W Fraunteich TG Moritzburg (M. WEBER) * 18.6. 1 W Brockwitz (S. LESSEL) * 12.7. 2 Kiesgrube Nieska (J. LOOSE, S. SIMON) * 13.7. 1 W Görzig Zabelnitz (J. TOMASINI) * 14.7. 1 Heideberg Bahra (J.-U. SCHMIDT) * 14.7. 1 Ackerbrache O Heyda Wüste Mark Miltitz (J.-U. SCHMIDT); TDO - 1 BP Kiesgrube Benndorf (S. GRÜTTNER) * 2 BP Werbeliner See (M. SCHULZ) * 11.4. 1 u. 19.6. 1 S Olganitz u. 7.6. 1 flügger juv. tot an S30 S Olganitz (S. SPÄNIG) * 18.6. 1 Kiesgrube Liebersee (W. KÖCHER) * 19.6. 1 N Bockwitz (U. WEISSER) * 3.7. u. 14.7. 1 Alte Elbe Elnig (U. WEISSER, C. SCHUSTER, E. LEICH) * Kiesgrube Burkhardtshof: 6.7. 1 (M. WALTER), 10.7. 1 (R. BURMEISTER, M. TEUMER, D. SELTER) u. 3.8. 1 (J. SCHIMKAT) * 26.7. 1 W Aussig (R. BURMEISTER) * 8.8. 1 SO Grabschützer See (D. WERNER). Sonstiges: 14.7. 1 mit erbeuteter flügger Heidelerche, NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER).

Elster *Pica pica*

Schlafplattzählung in Dresden/DD Winter 2013/14 Erfassung von mind. 3.178 Elstern an 35 Schlafplätzen, Durchschnitt 95 pro Platz, aber etwa die Hälfte aller Vögel ist auf ca. 20% der Schlafplätze beschränkt. (A. KNOLL, U. FISCHER, N. KUNSCHKE u. a.) Gebietsmaxima in DD: 7.1. 220 Elbepark Mickten, gesplittet auf zwei Stellen zu je 110 (A. KNOLL) * 7.1. 140 Mockritz (A. KNOLL) * 14.1. 240 Reick (N. KUNSCHKE) * 18.1. 350 Innere Neustadt Carolaplatz (A. KNOLL) * 18.1. 323 Tolkewitz (U. FISCHER). Weitere Ansammlungen an Schlafplätzen >70 Gebietsmaxima: 9.3. 81 Flur NO am Wasserturm Borsdorf/LL (S. ULBRICH) * 10.3. 79 Dreiecksiedlung Panitzsch W Borsdorf/LL (S. ULBRICH) * 28.3. 78 Flur W Brandis/LL (S. ULBRICH) * 4.10. >100 Bogensee LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick Leipzig/L (A. KNOLL) * 3.12. 105 Kaufland Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 5.12. >115 vom Schlafplatz im Wasserwerk Zgorzelec/PL nach SW abfliegend, Görlitz/GR (M. RITZ) * 16.12. 75 nahe Teichhaus TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 20.12. 72 Großenhain Nord/MEI (J. TOMASINI) * 25.12. >370 Gohlis-Nord Leipzig/L (A. KNOLL). Brutbiologie: späte Brut: 10.7. eben flügendes juv., aus Zweit- oder Ersatzbrut, Niesky/GR (F. MENZEL). Farbabweichungen: 22.2. 1 leukistisch, OT Kändler Limbach-Oberfohna/Z (M. SCHWANITZ) * 15.3. u. 22.3. 1 teilleukistisches Ind., verpaart mit normal gefärbtem Ind., nahe Kirche OT Rußdorf Limbach-Oberfohna/Z (J. HERING, D. KRONACH) * Falkenstein/V: 29.8. 1 völlig weiß, (U. AUGST), 3.12. 1 vollkommen weiß, mit ganz leicht beigem Ton, Tierpark (T. HALLFARTH) u. 14.12. 1 weiß (F. SCHÖNFUSS), wohl immer derselbe Vogel. * 2.11. u. 23.11. 1 abnorm gefärbt, rechte Körperseite schwarz, linke Seite und Flügel normal, Pirna-Copitz/PIR (W. HERSCHMANN).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerte Brutplätze: 23.4. 1 fliegt in Nistkasten für Turmfalke an Barmühlenviadukt Borna/C (G. FANGHÄNEL) * 6.5. Gebäudebrut, brütet auf einem Dachrinnenknie, Lunitz Nikolaivorstadt Görlitz/GR (G. OETTEL) * 1.5. 3 pull. geschlüpft aus Gelege mit 5 Eiern, Turmfalken-Nistkasten, Kirche Otterwisch/LL (K.-J. DÖGE, S. MÖHRING) * 4.6. Nest mit 6 toten, fast flüggen juv. auf Hochsitz, Wald SW Bärwalde/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutnachweise: BZ - 2.5. frische Rupfung eines flüggen juv. in Fichtenstangenholz SW Neuschirgiswalde, Oberlausitzer Bergland (M. HÖRENZ) * 7.6. 1 ad. füttert einen bereits gut fliegenden juv., Stangenholz, Westhang Kälbersteine, Oberlausitzer Bergland (M. HÖRENZ) * 3.7. 2 ad. u. 2 juv., Nahrungssuche auf frisch gemähter Wiese im Ort, juv. werden von ad. noch gefüttert, Sohland a. d. Spree, Oberlausitzer



Abb. 60: Fehlfarbene Elster *Pica pica*, Rußdorf/Z, 22.3.2014.

Foto: JENS HERING

Bergland (M. HÖRENZ); ERZ - Ende April: 1 ad. 2 juv. Schmalzgruber Straße, Abzweig zum Alten Berg, Preßnitztal (W. STAMPFL) * 3.6. 1 ad. u. 2 juv. werden von Elster attackiert Gornsdorf (O. MAIER) * 4.6. 2 ad. u. 3 immat. Hausgarten Grumbach, Jöhstadt (T. BARTHEL) * 16.6. mind. 1 ad. u. 2 juv. Westhang Hirtstein Satzung (D. u. P. SAEMANN); GR - 29.4. 1 Paar füttert eben flüggies juv., Weißbachtal Hartau, Zittauer Gebirge (G. KÜHNEL); PIR - 24.6. 1 ad. u. 2 juv. Hinterer Großer Zschand, Sächsische Schweiz (U. AUGST) * 13.7. 1 ad. rufend u. ein länger liegender Flügelrest eines flüggigen Jungvogels (verbissen) in Fichtenstangenholz, Ringenhainer Weg, Hohwald (M. HÖRENZ). Brutzeitnachweise aus dem Vogtland, Westerzgebirge, Mittleren Erzgebirge, Osterzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Rabensteiner Wald, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge sowie der Sächsischen Schweiz. Ansammlung Gebietsmaximum: 18.1. ca. 15 bei Nahrungssuche in Weymouthskiefern-Bestand, Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER, T. HALLFARTH). Rupfungsfund: 7.6. 1 ad. länger liegend, Stangenholz, Westhang Kälbersteine, Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand in Städten: BZ - 7.4. Bautzen: ca. 50 BP, überwiegend in Nistkästen (F. URBAN); C - Chemnitz: mind. 56 BP überwiegend in Nistkästen (D. KRONBACH, A. NOWAK, H. TIPPMMANN, J. BÖRNER u. a.); L - Leipzig: 19 BP in Nistkästen bei unvollständiger Erfassung, davon 17 erfolgreich: 8mal 1, 6mal 2, 1mal 3 u. 2mal 4 pull. (K. PETERLEIN); MEI - Großenhain: 26-27 BP (J. TOMASINI) * Riesa: ca. 19-23 BP (J. TOMASINI) * Meißen: ca. 12-14 BP (J. TOMASINI); Z - Limbach-Oberfrohna: 22 BP überwiegend in Nistkästen in 3 Kolonien und 5 Einzelbruten, darunter 11 BP mit bekanntem Brutergebnis: 1mal 1, 1mal 2, 4mal 3, 1mal 4 und 3mal 5 pull. (D. KRONBACH). weitere Kolonien \geq 5 BP: BZ - 5.4. 6 BP in Nistkästen Neukirch/Oberlausitz (F. URBAN); DD - 8 BP Hafentmühle, 7 BP Kirche Briesnitz (C. GÜNTHER); ERZ - 1.6. 11 BP an Gebäuden, Zentrum u. Emilienberg, Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL) * 10.6. 11 BP mit 13 juv. St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz (T. BARTHEL) * 10.6. 10 BP Alte Spinnerei Zschopau/ERZ (U. KOLBE); GR - 5.4. ca. 5 BP Ebersbach (F. URBAN) * 5.4. ca. 8-10 BP Eisenbahnviadukt Großschweidnitz (F. URBAN) * 5.4. mind. 15 BP Schokoladenfabrik Kathleen Niederoderwitz (F. URBAN) * 6.4. 15 BP Nistkastenturm Umspannwerk Gewerbegebiet Hagenwerda (F. URBAN) * 6.4. ca. 15 BP in Nistkästen u. alten Lampen Silo Pfaffendorf Markersdorf (F. URBAN, M. RITZ) * 6.4. mind. 6 BP Kodersdorf (F. URBAN) * 6.4. ca. 5 Horka (F. URBAN) * 9.5. ca. 5 BP in Nistkästen, Kirche Zinsendorfplatz Niesky (F. URBAN) * ca. 10 BP überwiegend in Nistkästen Viadukt Löbau (F. URBAN, C. SCHLÜCKWERDER); PIR - 21.5. 5 BP in Nistkästen u. 5 BP in Abflusslöchern, Stadtbrücke über Elbe, Pirna (W. HERSCHMANN); V - 8 BP Kirche und Burg Mylau (K.-H. ROTH) * 15.5. 9



BP in Nistkästen Kirchturm Ebersgrün (U. SCHRÖDER) * 19.5. 5 BP Kirche Langenbach (U. SCHRÖDER) * 6 BP Kirche u. 8 BP Schloss, hier nur 2 BP mit Bruterfolg, Mühltruff (U. SCHRÖDER); Z - 8 BP mit 24 juv. Wasserturm Glauchau (H. GENTSCH) * 6 BP Kirche OT Rottmansdorf Zwickau (H. GENTSCH) * 22.4. 15 BP Pauluskirche Zwickau (S. LINDNER, R. PEUSCHEL). Baumbruten: BZ - 18.3. 5-8 Baumbruten in Buchen Hoyerswerda (F. URBAN); DD - 1 BP Baumhöhe am Romain-Rolland-Gymnasium, Innere Neustadt (A. KNOLL) * 1 BP Baumhöhe Torwirtschaft nahe Neustädter Markt, Innere Neustadt (C. GÜNTHER); GR - 19.5. vermutlich 3 BP in alter Platane, Kodersdorf (M. RITZ); LL - mind. 7 BP in Baumhöhlen in 4 Rotbuchen, 2 Platanen und einer Sommerlinde, Park Nischwitz (S. MÖHRING); MEI - 4-6 BP in Graureiherkolonie Bieberach bei Kalkreuth, Katharinenhain (J. TOMASINI); V - 29.3. mind. 6 BP in Baumhöhlen, Park Geilsdorf (F. MÜLLER, S. FISCHER) * 15.4. 4 BP (B. HIEKE) bzw. 21.5. 6 BP (H. WOLF) Buchenaltholz am Rödel Elsterberg * 17.4. 1 vor Höhle in Altbuche, ehemaliger Rittergutspark, Unterlosa (F. MÜLLER) * 21.4. mind. 12 fliegen mit Futter in Buchenbestand ein, NSG Feilebach Wiedersberg (F. MÜLLER, J. MÜLLER) * 26.4. mind. 2 BP, füttern schon (F. MÜLLER, W. LIMMER F. KAUTZSCH) u. 29.4. ca. 20 (S. ERNST) Schwarzspechthöhlen in Buchen NSG Brauhauspöhl, Gutenfürst * 1.5. 1 BP Kirchpöhl Krebses (S. ERNST) * 10.5. mind. 3 besetzte Höhlen Altbuchen NSG Wartberg, Thossen (P. KRÄTSCHMER). Höchstgelegener Brutplatz: 27.4. 2 BP bei 755 m ü. HN Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL). Ansammlungen an und Flüge zu Schlafplätzen \geq 300 Gebietsmaxima: 29.10. ca. 1.000 flieg. 17:30 Uhr Richtung Schlafplatz, Leipzig-Zentrum Südost Uniklinik/L (K. PETERLEIN) * 23.11. ca. 1.000 Abflug zum Schlafplatz Nünchritz/MEI u. 29.11. ca. 1.000 wohl vom Schlafplatz in Nünchritz kommend, Feldflur O Weißig, Großenhain/MEI (J. TOMASINI) * 5.12. ca. 700 früh aus Polen (dort Schlafplatz?) nach SW fliegend Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ). Ansammlungen \geq 300 Gebietsmaxima: 8.2. ca. 300 östl. Cavertitz/TDO (H. TEICHERT) * 16.2. ca. 300 Elbtal zw. Albert- u. Carolabrücke/DD (E. FUCHS) * 6.10. ca. 300 Riesa/MEI (J. TOMASINI) * 27.11. ca. 500 Schönau Chemnitz/C (E. FUCHS) * 29.11. u. 29.12. ca. 400 OT Königshufen Görlitz/GR (H. WINKLER) * 12.12. ca. 500 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH) * 13.12. ca. 300 Feldflur SO Groß-Raschütz/MEI (J. TOMASINI). Farbabweichung: 2.4. 1 beidseitig mit je 2-4 weißen Armschwingen Pirna-Copitz/PIR (W. HERSCHMANN). Farbringablesungen Alter: 23.1. 2 Ind. 12 Jahre alt, Deponie Himmlisch Heer, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 3.2. 1 Ind. mind. 13 Jahre, 3 Ind. mind. 12 Jahre, 1 Ind. 9 Jahre, 2 Ind. 8 Jahre u. 1 Ind. 7 Jahre alt, Deponie Himmlisch Heer, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). Zur Altersstruktur der Dohlenpopulation in Annaberg-Buchholz/ERZ siehe BARTHEL (2016). Sonstiges: Über zwei Dohlen, die in Werdau/Z ein Ringeltaubennest plündern, berichten HERING & MALZ (2015). Nachtrag 2013: Farbringablesungen Alter: 21.2. 4 Ind. 11 Jahre, 1 Ind. 10 Jahre, 2 Ind. 7 Jahre u. 1 Ind. 6 Jahre alt, unter 15 Ind. Deponie Himmlisch Heer, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), vgl. auch (BARTHEL 2016).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR - Görlitz: 1 Nest, Einzelbrut am Klinikum (H. WINKLER, M. RITZ, F. URBAN) * Zittau: 20.11. 45 Nester Schrammstraße u. 45 Nester Löbauer Straße (D. SPITTLER), Der gesamte Zittauer Brutbestand ist nicht bekannt. Es wird von 70 % der Nester mit Bruten ausgegangen (K. HOFMANN) * Leutersdorf: >60 Nester in Feldgehölz, Kolonie besteht mind. seit 2014 (D. GLATHE, R. PLIHAL) * Löbau: 181 BP davon 7 Promenadenring, 36 bei Katholischer Kirche u. Gymnasium, 56 Pestalozzistraße u. ehemaliges Gesundheitsamt, 41 Neustadt am Flössel u. 41 am Güterbahnhof (C. SCHLUCKWERDER); LL - 1.6. 10 BP Nester auf Platane, Südstraße Nr. 10, Grotzsch (S. MÖHRING); MEI - 36 BP Riesa (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI) * 12.4. 1 Einzelnest Pappel Priestewitz (T. KRAMP) * 13.4. 117 BP W Zschepa/Lorenzkirch bei Strehla (J. TOMASINI, P. KNEIS, K.-J. DONNER, T. KRAMP); TDO - im Frühjahr eine kleine Kolonie im Pfarrholz Cavertitz/TDO (Mitteilung Frau MASSNER, am 16.6. dort 2 verlassene Nester einsehbar (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 6-10 BP Elbaue Kunzwerda Torgau (E. LEICH, U. WEISSER); Z - 19.3. 6 BP nahe Kläranlage OT Crossen, Zwickau (J. HERING) * 20.2.2015 20 Nester von 2014, Zwickau Leipziger Str. OT Pölbitz (J. HERING) * 20.3. 62 Nester Oberwiera, bestehend aus drei Kolonien: eine im Ort Oberwiera 15 Nester auf Birken, zwei Kolonien an der Wiera zw. Ober- und Niederwiera mit 15 u. 32 Nester auf Pappeln (D. KRONBACH). Einen Überblick



zu den Brutkolonien mit mind. 565 BP zeigt Tab. 23. Ansammlungen >1.000: Gebietsmaxima: 10.1. ca. 1.500 östl. Mahitzschen/TDO (H. TEICHERT) * 30.1. ca. 1.200 Feldflur O Draisdorf/C (F. EIDAM) * 5.2. ca. 1.500 Deponie Cröbern Großpösna/LL (S. MÖHRING) * 23.11. ca. 8.000 Feldflur zw. Zschaiten u. Weißig/MEI (J. TOMASINI) * 12.12. ca. 1.500 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH). Ansammlungen an und Flüge zu Schlafplätzen \geq 1.000: Gebietsmaxima: 28.2. u. ab Okt. ca. 3.000 Vorsammelplatz Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF) * 29.10. ca. 4.000 am Abend üfl. nach W Leipzig-Zentrum Südost Uniklinik/L (K. PETERLEIN) * 27.11. ca. 1.000 nahe Neustädter Teiche, Schönau/C (E. FUCHS) * 2.12. ca. 4.000 in der Dämmerung einfliegend, um Zwinger Altstadt Dresden/DD (D. SCHULZE). Sonstiges: 18.11. 1 ad. mit 1-2 cm gebogen nach unten verlängerte Oberschnabelspitze, Vogel das 3. Jahr im Gebiet, Wintergartenstraße, Johannstadt/DD (S. SIMON).

Tab. 23: Die Brutplätze und Brutbestände der Saatkrähe *Corvus frugilegus* 2014 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Zittau/GR	>63	D. SPITTLER
2	Leutersorf/GR	>60	D. GLATHE, R. PLIHAL
3	Löbau/GR	181	C. SCHLUCKWERDER
4	Görlitz/GR	1	H. WINKLER, M. RITZ
5	Groitzsch/LL	10	S. MÖHRING
6	Riesa/MEI	36	D. SCHNEIDER, J. TOMASINI
7	Zscheпа/Lorenzkich bei Strehla/MEI	117	J. TOMASINI, P. KNEIS, K.-J. DONNER, T. KRAMP
8	Priestewitz/MEI	1	T. KRAMP
9	OT Kunzwerda Torgau/TDO	6-10	E. LEICH, U. WEISER
10	Pfarrholz Cavertitz/TDO	>2	Frau MASSNER, R. BURMEISTER, M. TEUMER
11	OT Crossen Zwickau/Z Kläranlage	6	G. WOLF, J. HERING
12	OT Pölbitz Zwickau/Z Leipziger Str.	20	J. HERING
13	Oberwiera/Z	62	D. KRONBACH

Raben- und Nebelkrähe *Corvus corone* und *Corvus cornix*

Ansammlungen \geq 300: 8.8. >450 auf Feldern zw. Baalsdorf und Kleinpösna/L/LL (M. SCHULZ). Ansammlungen an Schlafplätzen und Flüge zu Schlafplätzen \geq 300: 2.2. ca. 850 sammeln sich vor Schlafplatzabflug, Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 6.10. ca. 300 Riesa/MEI (J. TOMASINI) * 20.10. ca. 500 abendliche Ansammlung, Elbtal zw. Augustus- u. Marienbrücke, Dresden/DD (J. REIF) * 20.12. ca. 300 Stadtpark Großenhain/MEI (J. TOMASINI).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen in HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

Brutbiologie: Umfeld Limbach-Oberfrohna/Z: 9 BP mit folgenden Brutergebnis: 4mal 2 und 5mal 3 Junge (2,5 juv./Brut) (D. KRONBACH). Ansammlungen \geq 250: 21.8. 350 SW Reichenau/PIR (U. KOLBE) * 31.12. ca. 250 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. SPANGENBERG). Ansammlungen an Schlafplätzen \geq 300: 19.1. >700 Flug zum Schlafplatz Stausee Glauchau/Z (U. POERSCHKE) * 27.1. ca. 300 zu Schlafplatz fliegend, Bobritzsch/FG (J. SCHULENBURG) * 24.11. 515 Schlafplatz am Hang vom Bärenstein zum Stadtpark, Plauen/V (F. MÜLLER). Farbabweichung: 30.7. 1 Ind. komplett beige, unter 53 Rabenkrähen, Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL).



Nebelkrähe *Corvus cornix*

Ansammlungen ≥ 180 : 21.11. ca. 250 üfl. Park Neschwitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 22.11. u. 26.11. ca. 300 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. NACHTIGALL) * 28.11. ca. 300 östl. Kreba-Neudorf/GR (J. KASPER).

Kolkrahe *Corvus corax*

Brutbestand: 10 BP/130 km² Flur bei Frohburg/LL (ARNOLD & HÖSER 2014). Brutbiologie: Neststandorte (n = 77): Kiefer 18, Rotbuche 5, Fichte 4, Pappel 4, Eiche 3, Birke 1, Felsen 3 u. Gittermast 49 * 10.3. 2 mit Nistmaterial in altem Kormorannest (R. BERNDT) u. 7.4. vermutlich Brut in Kormorannest (M. RITZ) NSG Rutschung P, Berzdorfer See/GR. Ansammlungen ≥ 70 : Gebietsmax.: 13.2. >130 u. 19.2. >100 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 29.3. ca. 200 Synchronzählung NSG Großer Weideteich Neudorf/V (P. KRÄTSCHEMER, Fam. DITTMANN) * 31.3. >80 Grabschützer See/TDO (P. FRANKE) * 5.5. ca. 80 z. T. an einem Dunghaufen, Kobitzschwalde/V (T. HALLFARTH, W. LIMMER) * 12.10. >80 kreisend über Rochlitzer Berg/FG (E. FLÖTER). Ansammlungen an und Flüge zu Schlafplätzen ≥ 70 : 24.9. >80 Flug von u. zu Schlafplatz, am Abend, Jacobsthal Ost Zeithain/MEI (H. TEICHERT).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeobachtungen: 21.3. 1 Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER) * 22.3. >2 ruf. Spb Nauleis/MEI (A. FIEDLER) * 23.3. 1 S Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER) * weitere Beobachtungen ab 27.3. Brutnachweise und Brutzeitbeobachtungen aus ca. 21 Standorten im DB Leipzig und ca. 4 Standorten im DB Dresden neben den Vorkommen im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. Brutzeitbeobachtungen DB Chemnitz: 12.7. 1 juv. Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (S. ERNST, F. MÜLLER S. ERNST 2017) * 12.7. 1 juv. im Familienverband in Weidenstrauch übernachtend, Landschilf, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH). Aus dem DB Chemnitz sonst nur wenige Durchzugsbeobachtungen: ERZ 1, V 2 u. Z 3. Größte Ansammlung: 20.9. 16 Zugtrupp Spühlkippe Deutzen/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeobachtungen: 10.10. 1 FND Niederer Halsbach/ERZ (J. ANGER) * 30.10. 2 ad. u. 1 dj. an Rohrkolben, Kiesgrube Sporbitz/DD (A. H. JANDES) * 12.11. 1 dj. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 9 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Brutbiologie: erster Nestbau: 21.2. 2 besetzte Rev. mit Nestbau Friedhof Kleinzschocher Leipzig/L (K. PETERLEIN) * 39 BP mit 392 juv. (10,1 je BP), Kontrolle von 291 Nistkästen im Kreis Leipziger Land/LL (L. HEINZE, L. SIMON, S. MÖHRING, J. MÜLLER). Zugbeobachtungen (Auswahl): 2.10. 183 zw. 8.20-9.35 Uhr zieh. in Trupps, Hochfläche am Bahnhof Gutenfürst/V (F. MÜLLER) * 11.10. 110 Trupp nach W zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 19.12. ca. 80 in einem Trupp, TÜP Marienberg/ERZ (K. ZAPF).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 53 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER) * 9 BP/59,6 ha, Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Brutbiologie: 75 BP mit 660 juv. (8,8 je BP), Kontrolle von 291 Nistkästen im Kreis Leipziger Land/LL (L. HEINZE, L. SIMON, S. MÖHRING, J. MÜLLER). Zugbeobachtungen (Auswahl): 8.10. 238 zw. 7.15-9.15 Uhr zieh. in Trupps, Airportpark/D (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 18.10. 202 zw. 8.30-10.30 Uhr zieh., Hauptfriedhof, Plauen/V (F. MÜLLER).

Haubenmeise *Parus cristatus*

Beispiele für Brutnachweise im Siedlungsbereich: 11.5. Brut in Nistkasten, Gartenanlage Waldhäuser, Niederwürschnitz/ERZ (R. HECHTL) * 31.5. Brut in einer ehemaligen Spechthöhle in Apfelbaum, Netzschkau/V (E. FRÖHLICH) * 1.6. ad. füttern juv. im Nistkasten an Apfelbaum, 3 m hoch, im Siedlungsbereich, Entfernung zum Wald ca. 200 m, Waldsiedlung Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Tannenmeise *Parus ater*

Brutbestand: 1 BP mit 5 ausgeflogenen juv., Kontrolle von 100 Nistkästen Raum Dokorteteich Wermisdorfer Wald/LL/TDO (L. HEINZE) * 37 Bruten in 174 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuener-Schöneck-Oelsnitz (K. H. MEYER). Bemerkenswerter Brutplatz: 5.5. ad. füttern in Pfostenlücke an





Abb. 61: Haubenmeise *Parus cristatus*, Jöbnitz/V,
31.8.2014. Foto: BERND MÖCKEL

Gebäude, Wohngebiet, Reichenband/C (E. FUCHS).
Zugbeobachtungen (Auswahl): 1.11. 63 zw. 8:15-10:00
Uhr zieh., Hochfläche am Bahnhof, Gutenfürst/V (F.
MÜLLER) * 3.11. 90 zw. 8:40-10:10 Uhr zieh., Culmberg
OT Oberlosa, Plauen/V (F. MÜLLER).

Sumpfmeise *Parus palustris*

Höchstgelegener Nachweis: 30.4. 1 bei 815 m ü. NN,
Teichhübel, SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE).
Brutbestand: 30.3. 3 Rev. zw. zwischen Burg Stein
u. Altbaumbestand hinter Körnerlinde, Zwickauer
Mulde Hartenstein/ERZ (T. HALLFARTH).

Weidenmeise *Parus montanus*

Es liegen aus allen Kreisen Beobachtungen vor.

Haubenlerche *Galerida cristata*

Nur zwei Brutnachweise: 29.4. 1 ad. mit Futter,
Sachsenpark Seehausen/L (J. REIF) * 6.5. 1 ad. mit
Futter, Rinderstall Neichen, Trebsen/LL (W. KÖCHER).
DB Leipzig: Brutzeitnachweise (Anzahl der Beob-
achtungsorte) liegen aus der L 2, LL 7 u. TDO ca.
18 vor. Die Standorte waren wohl immer nur mit ei-
nem Brutpaar besetzt. Keine Nachweise aus dem DB
Chemnitz und nur Beobachtungen von zwei Stand-
orten aus dem NW des DB Dresden: 15.2. u. 10.6. 2

Glaubitz/MEI (J. TOMASINI) * 27.2. 1 (T. KRAMP) u. 14.3. 1 sing. (T. STAUDT) Rinderstallanlage Paußnitz/MEI.
Wie in den letzten Jahren konzentrieren sich die Nachweise auf Nordsachsen.

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeobachtungen Heimzug: 20.2. >3 Acker O Großbuch Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 22.2. 1 ruf. NSG
Rutschung Berzdorfer See/GR (F. DRUTKOWSKI) * 22.2. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 23.2. 1
sing. Wald N Skassa/MEI (J. TOMASINI) * weitere Nachweise ab 24.2. Heimzugmaximum: 12.3. ca. 20 Ho-
hentanne Freiburger Mulde/FG (S. HERRMANN) * 14.3. 20 Muldeknies Weißer Stein Bad Schlema/ERZ (A.
DITTMANN). Brutbestand: 143 Rev./47,7 km² dort weiterhin 64 sing. Ind. mit einmaligem Nachweis, SPA
Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutzeitnachweise DB
Chemnitz: C - 14.3.-7.4. 1-2 Ind. davon 1 sing. ehemaliges Bahngelände Hilbersdorf (E. FUCHS, N. SIGMUND,
E. FLÖTER); ERZ - 4.5. 2 Ind. wohl Paar u. 23.6. mind. 2 Rev. Halde Dürre Henne Aue (T. HALLFARTH, L.
PFLÉGER); V - 3 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf (P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER, B. MÖCKEL, K. FICKERT u.
a.) * 2-4 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide Syrau (P. KRÄTSCHMER, B. MÖCKEL, F. MÜLLER, u. a.) * 1 Rev.
NABU-Fläche Schnecken grün (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL, F. MÜLLER); Z - 3.5. 2 u. 26.5. 1 sing. IAA Helmsdorf,
Oberrothenbach (J. HALBAUER) * 7.7. 1 BP mit juv. Heideregenerationsfläche Schießplatz Hartmannsdorf
bei Kirchberg-Filzteich (J. HERING). Zugbeobachtungen Wegzug (Auswahl): 4.10. 78 zw. 8:00 u. 10:00
Uhr Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 13.10. >200 zw. 8:00 u. 9:00 Uhr zieh. Hüttenteich Berthels-
dorf, Weißenborn/FG (J. SCHULENBURG). Letztbeobachtungen Wegzug: 26.10. 1 zieh. Grumbach Jöhstadt/
ERZ (T. BARTHEL) * 10.11. 3 zieh. O Oelschütz, Wurzen/LL (S. MÖHRING) * 12.11. 1 zieh. Annaberg-Buchholz/
ERZ (T. BARTHEL).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 2 u. 16.1. 2 Feld N Windmühlenberg Liptitz/TDO (W. KÖCHER) * 16.1. 1 Erlebach
Kriebstein/FG (M. GREIF) * 26.1. 12 an Dunghaufen Limbacher Teiche/Z (J. HERING) * 26.1. 5 Feldflur
Schönbach Großbothen/LL (W. AUGUST) * 26.1. 3 W Possdorf/TDO (S. GRÜTTNER) * 29.1. >3 bei Kiesgrube



Kleinpösna/LL (S. ULBRICH) * 30.1. 20 Rapsfeld S Ebersdorf/C (E. FLÖTER). Heimzugmaxima: 20.2. mind. 500 Feldflur Gösau Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 28.2. ca. 250 Feldflur zw. Altrossendorf u. Weißig/DD (J. REIF). Zugbeobachtung Heimzug: 20.3. ca. 1.000 in kleinen Trupps zieh. zw. 8:00 u. 11:00 Uhr Eckartsberg/Steinberg/GR (G. EIFLER). Konzentrationen (Auswahl): 18.4. 20 sing./ca. 30 ha Feldansaatz u. Grünland, Kandelhof-Schwarzenreuth/V (W. LIMMER) * 8.6. ca. 15 Rev./78 ha auf Getreide u. Feldfutter (geschätzt), Ansprung/ERZ (U. KOLBE). Zugbeobachtungen Wegzug: 10.10. max. ca. 1.000 in einer Stunde zieh. Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 19.10. ca. 1.090 zw. 7:30 u. 9:30 Uhr Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 19.10. ca. 500 zieh. SW Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ). Wegzug Gebietsmaxima: 6.10. ca. 500 OT Langenreinsdorf-Folgen Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 23.10. ca. 500 Feldflur SO Niederaltersdorf/Z (J. HALBAUER). 6. Dez.-Beobachtungen bis 14.12., danach folgende Nachweise: 15.12. 1 Acker Elbaue Niedergohlis/DD (J. LOOSE) * 15.12. 8 Feldflur Niederfrohna/Z (D. KRONBACH) * 16.12. 3 Cultener Höhe Neukirchen/Z (E. TYLL) * 25.12. 1 Hochfläche Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL) * 25.12. 13 Feldflur N Zschorna/MEI (J. REIF) * 27.12. 6 SO Bad Lausick/LL (P. ARNOLD) * 27.12. 3 Senfeld Beutha/ERZ (T. HALLFARTH, L. PFLEGER) * 29.12. 1 von Grünland abflieg. W Schlegel/FG (J. VOIGT). Nachtrag 2013: 24.3. ca. 1.000 Schöna/TDO (F. RÖSSGER).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 8.4. 3 NSG Rohrbacher Teiche/LL (W. KÖCHER) * 12.4. 2 Störnthaler See/LL (E. FUCHS) * 14.4. 1 Limbacher Teiche/Z (J. HERING) * weitere Beobachtungen ab 19.4. Heimzug Maximum: 4.5. ca. 50 Wesenitzmündung in Elbe/PIR (K. FABIAN). Brutkolonien ≥ 50 : BZ - 16.5. ca. 60 Röhren N-Bereich, Spb Lohsa II, Weißkollm/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 21.6. 880 Röhren, Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (M. RITZ) * 7.7. ca. 300 besetzte Röhren Kiesgrube Salzenforst (R. REITZ); DD - 27.6. 67 besetzte Röhren, Heller (J. REIF); FG - 21.6. 50 Ind. u. 107 Röhren Kiesgrube Langensteinbach (E. FUCHS); GR - 31.5. 120 besetzte Röhren Kiesgrube Ober Neundorf (S. KOSCHKAR) * 14.6. ca. 200 BP Kiesgrube Niederseifersdorf (W. KLAUKE); LL - 8.7. ca. 60 beflogene Röhren Sandgrube N Wagelwitz, Grimma (W. KÖCHER); MEI - 26.6.



Abb. 62: Uferschwalbe *Riparia riparia*, Salzenforst/BZ, 2.8.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



ca. 350 Brutröhren Kiesgrube Plotitz (M. WALTER); TDO - 31.5. 30 fliegen vor 90 Brutröhren, Sandgrube Salbitz (R. BURMEISTER) * 14.6. ca. 150 BP Löbnitz (M. SCHULZ) * 14.6. ca. 100 BP Kiesgrube Laußig (M. SCHULZ) * 15.6. ca. 80 BP Kiesgrube Eilenburg (M. SCHULZ). Ansammlung Sommer: 16.8. ca. 600 Großteich TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT); Letztbeobachtungen Wegzug: 2.10. 7 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER) * 5.10. 3 zieh. Geilsdorf/V (W. LIMMER) * 19.10. 2 Spb Nauleis/MEI (M. FRANKE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeobachtungen Heimzug: 13.3. 2 TG Eschefeld/LL (R. BAHNDORF) * 20.3. 1 Teiche N Roitzsch/MEI (D. SCHARNHORST, B. KATZER) * 21.3. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * weitere Beobachtungen ab 23.3. Heimzug Ansammlungen \geq 500: Gebietsmaxima. 2.5. >500 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 3.5. ca. 500 Spb Lohsa II/BZ (M. SCHUCK) * 3.5. ca. 1.200 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften \geq 30 Nester: GR - 30.4. 34 BP Landgut Eckartsberg (G. EIFLER); V - 30.6. 120 besetzte Nester an Futterbändern in Stallgebäuden der Marienhöher Milchproduktion. Es wurden mehrheitlich 2 und vereinzelt auch 3 Bruten gezählt. Die Nester befanden sich meist in der Stallmitte mit 4-5 pull. Nester in Lagekarten eingetragen. Waldkirchen/V (M. NEUBER, H. MÜLLER). Späte Bruten: 4.9. vor ca. 3 Tagen geschlüpfte pull., am 15.9. noch ein Jungvogel im Nest, Gewerbegebiet Großenhain/MEI (M. FRANKE) * 13.9. Fütterung von juv., Nester Parkdeck Globus-Markt Rosenberg/V (W. LIMMER) * 18.9. letzte flügge juv., Landgut Eckartsberg/GR (G. EIFLER) * 19.9. 4 juv. flügge, Bauernhof Hofer Str. Oberlungwitz/Z (M. SONNTAG). Ansammlungen an Schlafplätzen \geq 1.000: Gebietsmaxima: 20.7. ca. 1.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 28.8. ca. 1.000 Kuhteich TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK) * 21.9. ca. 3.000 TG Niederspree/GR (D. u. F. MEYRICH). Wegzug Ansammlungen \geq 1.000: 24.8. ca. 1.000 TG Röhrbach/BZ (J. GERBER) * 14.9. >1.000 zieh. nach SW Mutzschlena/TDO (M. SCHULZ) * 14.9. ca. 1.000 Großteich TG Niederspree/GR (J. TOMASINI). Zugbeobachtungen Wegzug: 18.9. 357 zw. 6:50 u. 7:24 Uhr Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 22.9. 431 zw. 9:25 u. 11:10 Uhr, Culmburg, OT Oberlosa, Plauen/V (F. MÜLLER). Letztbeobachtungen Wegzug: 17.10. 1 Muldenaue Hohenprießnitz/TDO (H. KÖNIG) * 22.10. 1 Elbe



Abb. 63: Rauchschwalbe *Hirundo rustica*, Steina/BZ, 2.8.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL





Abb. 64: Mehlschwalben *Delichon urbicum*, Brohna/BZ, 9.5.2014

Foto: ANDREAS BAUMGÄRTEL

Bad Schandau/PIR (M. RITZ) * 24.10. 1 Seelingstädt, Trebsen/LL (W. KÖCHER). Farbabweichungen: 21.8. 1 Ind. fehlfarben mit rötlicher Unterseite, Bauernhof Hofer Str. Oberlungwitz/Z (M. SONNTAG, J. HERING), seit mind. 2 Jahren an diesem Brutplatz * 28.9. 1 mit mind. doppelt langen weißen Schwanzspießen, unter ca. 800, Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeobachtungen Heimzug: 1.4. 3 NSG Steinwiesen, Schöneck/V (M. KÜNZEL) * 4.4. 1 ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (M. RITZ) * 4.4. 1 TG Zeisholz, Schwepnitz/BZ (M. BULL, T. WULF) * weitere Nachweise ab 5.4. Heimzugmaximum: 4.5. ca. 150 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (Y. OTTO). Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften \geq 50 Nester: C - 10.6. von 130 vorhandenen Nestern 89 besetzt, unter Dachtraufe von Produktionsgebäude Gewerbegebiet Mittelbacher Str. 12, Mittelbach (G. FANGHÄNEL); DD - 1.7. 61 besetzte Nester teilweise mit pull. u. 11 Nester im Bau, Albertbrücke Elbe (C. LOOSE); ERZ - 2.7. 62 besetzte Nester, Hainberg Olbernhau (U. KOLBE); FG - 30.7. 79 besetzte Nester Pflegeheim Rauschenbach, Neuhausen/Erzgeb. (U. KOLBE); GR - 31.5. >60 BP Brehmwerk u. 32 BP Brischkenwerk (zwei Wehre von Wasserkraftwerken), Neißeaue Rothenburg-Steinbach (FG Niesky) * 5.7. 56 Nester, davon fast alle besetzt, Schloss Krobnitz, Reichenbach/OL (E. FLÖTER); LL - 4.6. >105 besetzte Nester im Eingangsbereich des Freizeitparks Belantis (R. WENDT) * 11.6. mind. 77 BP Fabrikgelände Golzern, Grimma (W. KÖCHER) * 19.6. 56 BP Kleinbothen (W. KÖCHER); TDO - 13.8. 50 Nester verlassen, Vorderfront Elbstraßenbrücke, Torgau (H. LEHMANN); Z - 64 BP Dorfanger mit Neubauten am Akazienweg u. Ahornweg, Niederlungwitz/Z (H. GENTSCH). Brutbestand im hohen Mittel Erzgebirge: 18 BP/72 ha Streusiedlung, Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). Späte Bruten: 4.9. mind. 1 BP füttert noch Junge im Nest, Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN) * 10.9. von 2 Nestern mind. eins besetzt, füttern noch, Freiberg/FG (S. FRICK) * 15.9. ad. füttern fast flügge juv., Grimma/LL (W. KÖCHER) * 15.9. füttern noch juv., Schwand/V (W. LIMMER). Wegzugmaximum:



24.8. ca. 400 TG Moritzburg/MEI (F. HANTZSCHE). Letztbeobachtungen Wegzug: 29.9. 18 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. CAIRENIUS) * 5.10. 4 zieh. nach S, Pausa/V (R. SCHUSTER).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: 1.1. 5 Bärwalder See/GR (J. KASPER) * 11.1. 9 Inselteich Kauppa/BZ (D. WEIS) * 12.1. 1 Haselbacher Teiche/ABG/LL (J. HAGEMANN) * 14.1. 1 (M. VOLPERT), 1.3. u. 15.3. >1 ruf. (S. GRÜTTNER) Rhb Stöhna/LL * 18.1. ca. 10 (S. MÜLLER), 2.2. 3 (S. MÜLLER) u. 14.2. >1 ruf. (W. KÖCHER) Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL * 20.1. 7 Sandgrube Schönbach/LL (S. MÜLLER) * 9.3. 5 Harthlachen Markkleeberg/LL (S. GRÜTTNER). Brutzeit: An vier Gewässern mehrere Beobachtungen: TG Eschefeld: 21.3. 3 (K.-D. u. B. FRANZKE), 29.3. 6-7 (H. GENTSCH, M. LIEBSCHNER) * Rhb Stöhna/LL: 5.4. 3 an drei Standorten (M. SCHULZ), 6.4. je 1 am Süd- und Nordufer (S. GRÜTTNER), 16.4. >1 ruf. Ostufer u. 1,0 Nordufer (S. GRÜTTNER), 12.7. 2 ruf. Ostseite (S. GRÜTTNER), 13.8. rufende Ind. (M. SCHULZ) * Absetzbecken Dänkrütz/Z: 6.6. 0,1 mit 2 juv. u. 18.6. 0,1 mit 3 juv., weitere Brutzeitbeobachtungen (J. HALBAUER) * Schlossteich Klitten/GR: 14.6. >2, 16.6. 4 juv., 20.7. >1, 21.7. 2 (J. ULBRICH) u. 23.7. >1 (R. REITZ) * und weitere Einzelnachweise: 29.3. 2 Harthlachen, Markkleeberg/LL (M. VOLPERT) * 30.3. 1,1 bei Deutzen/LL (K.-D. u. B. FRANZKE) * 16.4. 8 auffliegend Neundorfer Ufer, Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 8.6. 5 Stillgewässer Sonnental Löbnitz/TDO (R. ULBRICH) * 15.6. 1 Paar mit juv. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 17.6. mind. 1 ad. ruf. Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER) * 20.6. 2 Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ) * 10.8. 1 ruf. Kiesgrube Zschepplin/TDO (R. ULBRICH). Später Brutnachweis: 6.9. 0,1 füttert gerade ausgeflogenen juv. Langer Rodaer See/LL (M. SCHULZ). Aug. bis Dez.: ≥ 10: 5.10. 11 u. 31.10. 15 Kiesgrube Burgliebenau/LL (S. ULBRICH) * 5.10. 24 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÜLLER) * 10.10., 9.11. u. 12.11. je >10 Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER) * 12.10. >10 Ostufer Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 13.10. 17 Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÜLLER) * 15.10. 10 Oberer Mühlteich Unterlosa, Plauen/V (F. MÜLLER, E. MALSS) * 24.10. 10 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD) * 26.10. 10 TG Entenschenke/BZ (H. SCHWEDE). weiterhin im Sommer ab August und Herbst Beobachtungen von bis zu 6/ Ort an ca. 17 Standorten in BZ 3, DD, 2, FG 1, GR 2, LL 8, MEI 2, TDO 4 u. Z 1. Rupfungsfund: 8.2. 0,1 Prädator Sperber, Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÜLLER).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps >30 (Auswahl): 27.6. 46 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 27.10. >35 Ostseite Werbeliner See/TDO (P. FRANKE) * 13.11. >35 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER). Brutbiologie: 19.2. 1,1 Nestbau in Efeu an Tiergehege, 1,5 m hoch, Tierpark Eilenburg/TDO (S. MÖHRING) * 25.2. 1 Ind. mit Nistmaterial, Schwannenteich Zwickau/Z (G. WOLF).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeobachtungen: 6.4. 1 verhalten sing. Herrenwalde Großschönau/GR (B. SANDER) * 6.4. 2 sing. S Kohlenberg Brandis/LL (JENS MÜLLER) * 8.4. 1 sing. Stadtpark Görlitz/GR (JÖRG MÜLLER) * weitere Nachweise ab 11.4. Brutbestand: 4 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (JENS MÜLLER). Konzentrationen: 24.4. 12 sing. Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH) * 31.5. 3 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtung: 20.8. 1 Chrieschwitz Plauen/V (F. MÜLLER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeobachtungen: 22.3. 1 sing. Borna/LL (M. SCHULZ) * 24.3. 1 sing. Belgershainer Harth/LL (S. GRÜTTNER) * 28.3. 1 sing. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 28.3. 1 sing. FND Buchteich Großbardau/LL (S. MÖHRING) * weitere Beobachtungen ab 29.3. Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 17.5. 71 sing. auf 76 ha Syrau-Kauschwitzer Heide, Leubnitz/V (F. MÜLLER), wohl auch Durchzügler * 31.5. 4 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtungen: 2.10. 1 NSG Rohrbacher Teiche/LL (W. KÖCHER) * 26.10. 1 sing. Am Holländer Oschatz/TDO (O. SCHMIDT).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Jan.-Beobachtungen: 4.1. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 11.1. 1 Nordrand Cospudener See/L (S. GRÜTTNER) * 17.1. 1 Wiesenmühle Olbernhau/ERZ (U. KOLBE) * 17.1. 1 NSG Pausaer Weide, Pausa/V (R. SCHUSTER) * 18.1. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (M. SCHULZ) * 30.1. 1 Nordrand Cospudener See/L (M. VOLPERT).





Abb. 65: Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*, Griebbach/
Drebach/ERZ, 17.11.2014. Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 66: Waldaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*, Reit-
zenhain/ERZ, 12.5.2014. Foto: JAN GLÄSSER

Febr.-Beobachtungen: 3.2. 1 Südostufer Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 11.2. 1 Horka Biehai/GR (S. KOSCHKAR) * 24.2. 1 sing. Werdauer Wald/Z (J. KUPFER) * 26.2. 1 sing. Pappelwäldchen Loschwitz/DD (C. LOOSE) weitere Nachweise ab 4.3. **Brutbestand:** 7 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER).

Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 6.5. u. 21.5. 19 sing. Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH) * 17.5. 15 sing. auf 76 ha Syrau-Kauschwitzer Heide, Leubnitz/V (F. MÜLLER) * 31.5. 28 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). **7. Nov.-Beobachtungen. Dez.-Beobachtungen:** 3.12. 1 NSG Pausaer Weide, Pausa/V (R. SCHUSTER) * 5.-31.12. 1 bei 5 Beob. Bergstraße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 9.12. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER) * 25.12. 1 TG Zschorna/MEI (J. REIF) * 27.12. 2 Berzdorfer See/GR (R. REITZ) * 27.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) * 30.12. 1 Berzdorfer See/GR (J. LOOSE) * 30.12. 1 Kiesgrube Sporbitz/DD (K. FABIAN) * 31.12. 1 Elsterbecken Leipzig/L (F. RÖSSGER).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeobachtungen: 16.4. 1 Zöbiger/LL (S. GRÜTTNER) * 19.4. 1 sing. Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 19.4. 1 sing. bei Panitzsch/LL (R. ULBRICH) * weitere Nachweise ab 22.4. **Höchstgelegener Nachweis:** 12.7. 1 sing. bei ca. 1.170 m ü. NN Nordseite Fichtelberg/ERZ (W. DIETRICH). **Letzter Gesang:** 3.8. 1 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). **Letztbeobachtungen:** 7.9. 1 O Dahlen/TDO (H. KRAUSE) * 9.9. 1 dj. beringt, Lohteichwiese, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) * 25.9. 1 von Katze gefangen, später tot, Auerbach/V (M. THOSS).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeobachtungen: 28.4. 1 sing. Spitalbachau N Flughafen Großenhain/MEI (M. RITZ) * 5.5. 1 sing. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. GENTSCH) * 6.5. 1 sing. in Sträuchern am Bahndamm, E-Werk, Pirk/V (W. LIMMER) * weitere Nachweise ab 7.5. **Konzentration:** 31.5. 4 sing. Neißeau zw. Deutsch-Ossig und Hagenwerder/GR (B. SEIFERT). **Nachweise singender Männchen Mai-Juni (neben den unter Konzentration genannten):** BZ 2, C 1, DD 2, ERZ 2, FG 7, GR >16 überwiegend in der Neißeau sowie am Berzdorfer See, L 1, LL 8, MEI 3, TDO 4, V 11. **Höchstgelegener Nachweis:** 30.5. 1 sing. u. 21.7. 1 bei 725 m ü. NN, Hirschbachtich Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeobachtungen: 3.4. 1 sing. Großer Teich Torgau/TDO (F. MÜLLER) * 5.4. 1 sing. Rhb Stöhna/LL (T. WULF) * weitere 6 Nachweise am 6.4. **Konzentration Brutzeit:** 25.5. 7 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICH). **Nachweise DB Leipzig:** 3 Rev. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER, F. ROST) * 1 Rev. Lobstädter Lachen/LL (S. WOLF, J. HAGEMANN) * 1 Rev. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. STEINBACH, S. MÖHRING u.





Abb. 67: Feldschwirl *Locustella naevia*, Oberwiesenthal/
ERZ, 21.5.2014. Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 68: Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*,
Zwönitz/ERZ, 24.6.2014. Foto: THOMAS HALLFARTH

a.) * 30.4. 1 sing. u. 11.6. 1 sing. Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER) * 1.5. u. 3.5. 1 sing. Großer Teich Reibitz, Löbnitz/TDO (T. BORKERT) * 15.5. 1 sing. Westufer Störnthaler See/LL (F. FEHSE) * 21.5. 1 sing. S Cospudener See/LL (M. HELD) * 8.6. 1 sing. Stillgewässer im Sonnental, Löbnitz/TDO (R. ULBRICH). Weitere Nachweise aus folgenden Kreisen des DB Dresden: BZ, GR u. MEI. Zwei Nachweise im DB Chemnitz. 7.4. 1 sing. (J. HALBAUER) u. 21.4. 1 sing. (A. SIEGMUND), Absetzbecken Dänkrütz/Z. Letztbeobachtungen: 18.9. 1 Feldflur Ober Neuendorf/GR (S. KOSCHKAR) * 20.9. 1 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeobachtungen: 1.4. u. 3.4. 1 sing. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG) * 4.4. 1 sing. Roter Lug Teich Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 6.4. 1 sing. TG Eschefeld/LL (T. HALLFARTH, E. FUCHS) * 6.4. 1 sing. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * weitere Nachweise ab 7.4. Brutzeitnachweise (Mai-Mitte Juli): DB Dresden: BZ - 15.5. u. 19.5. 1 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER) * 22.5. 3 sing. Roter Lug Teich u. Umgebung N Spreewiese (D. WEIS); DD - 19.6. 1 sing. Airportpark Dresden (U. FISCHER); GR - 3-6 Rev. Große Wulschine und Schlossteich Klitten (R. REITZ, M. RITZ, J. ULBRICH u. a.) * 1 Rev. Wasserwerk Görlitz (M. RITZ, S. KOSCHKAR u. a.) * 1 Rev. Tauerwiesenteich Förstgen (J. KASPER, T. AUGST, F. HANTZSCHE) * 4.5. 1 sing. Ententeich TG Rauden-Mönau (W. KUNZ) * 25.5. 1 sing. Neuteich, TG Niederspree (A. WÜNSCHE) * 26.5. 1 sing. Winterteich 1 TG Quolsdorf (W. NACHTIGALL) * 9.6. 1 sing. Jablonkteich TG Petershain (U. BURKHARDT) * 28.6. 1 sing. Wilkenteich, TG Dürrbach (J. KASPER) * 3.7. 1 sing. Neuteich Diehsa (J. SCHÄFFNER) * 3.7. 1 sing. Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf (J. SCHÄFFNER); MEI - 1-2 Rev. Frauenteich Westteil TG Moritzburg (F. HANTZSCHE, M. RITZ) * 24.5. 1 sing. Zulauf Spb Nauleis (A. FIEDLER) * 25.5. >2 sing. Neuteich Kalkreuth (M. FRANKE) * 3.6. 2 sing. Speicher 1 Stausee Radeburg (F. HANTZSCHE) * 18.6. 1 sing. Unterer Großteich TG Moritzburg (F. HANTZSCHE); DB Leipzig: LL - 21.5. 1 sing. Langer Rodaer See/LL (W. KÖCHER); TDO - 5.5. 1 sing. Nordufer Großer Teich Torgau (F. MÜLLER); Im DB Chemnitz ein Brutzeitnachweis: 31.5. 1 sing. Spülbecken Sandgrube Penig/FG (A. GÜNTHER) u. nur einige Durchzugsnachweise: ERZ 3, V O u. Z 3. Letztbeobachtungen: 6.9. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN, P. HENNIG) * 14.9. 1 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER) * 20.9. 1 N Pflückuff Torgau/TDO (U. GOLDAMMER).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (0-1)**

24.-27.6. 1 SM Zwönitz/ERZ, Foto, Tonbeleg (P. HENNIG, T. HALLFARTH, J. BÖRNER, D. KRONBACH u. a.). Es handelt sich hierbei um den Erstnachweis für Sachsen. Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).



Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeobachtungen: 30.4. 1 sing. Elbtal Fähre Pillnitz/DD (K. FABIAN) * 30.4. 1 sing. W Pratzschwitz/PIR (K. FABIAN) * 1.5. 1 sing. Pratzschwitzer Elbteiche/PIR (A. ERDBEER) * 1.5. 1 sing. Lübschützer Teiche, Machern/LL (J. MÜLLER) * weitere Beobachtungen ab 2.5. Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 31.5. 9 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 2.6. 18-22 sing. auf ca. 3,2 km entlang Zwickauer Mulde zw. Schindmaaser Wehr u. Brücke Schlunzig/Z (H. FRITSCHÉ). Lebensraum: 30.5. 1 sing. in Staudenknöderich, Ufer Zwickauer Mulde, Crossen/Z (G. WOLF). Höchstgelegene Nachweise: 10.7. 2 sing. bei ca. 791 u. 794 m ü. HN, Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. BARTHEL). Letztbeobachtungen: 4.9. 1 dj. beringt, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH) * 4.9. 1 beringt Humpeltal, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeobachtungen: 13.4. 1 TG Niedergurig/BZ (H. WINKLER) * 17.4. 1 sing. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN) * weitere Nachweise ab 18.4. Konzentrationen Brutzeit \geq 15 Rev.: 21.5. 1 Nest u. >18 sing. Langer Rodaer Teich/LL (W. KÖCHER) * 25.5. >30 sing. TG Döbra/BZ (W. KÖCHER, S. ULBRICH, A. KRÜGER) * 29.5. mind. 18 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 4.6. ca. 15 sing. Tsp Leutenhain/FG (J. HERING) * 26.6. 20 Rev. (sing. oder futtertragend) Brandteich TG Koselitz/BZ (W. KÖCHER) * 6.7. mind. 15 sing. bei unvollständiger Erfassung, TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER). Höchstgelegener Nachweis: 23.5. 1 bei ca. 775 m ü. HN, Durchzügler in Garten, Grumbach, Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL). Höchstgelegener Brut Hinweis: 12.7. Nestbau bei ca. 506 m ü. HN, FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (J. ANGER). Späte Brut: 10.9. 2 ad. füttern 2 juv. außerhalb Nest, Schilfbestand Schlossteich/C (G. FANGHÄNEL) * Letztbeobachtungen: 20.9. 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 20.9. 1 Lobstädter Lachen/LL (S. GRÜTTNER) * 27.9. 1 TG Biehla-WeiBig/BZ (K. DONATH) * 25.10. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICH) * 12.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) * 13.4. 1 sing. TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * weitere Nachweise ab 19.4. Brutbestand: 13 Rev. TG Eschefeld/LL, hier bedingt durch niedrigen Wasserstand der Teiche weniger Rev. als in den Jahren zuvor. (S. WOLF). Konzentrationen Brutzeit ≥ 10 Rev. (Auswahl): 17.5. 22 sing. Schlossteich Klitten/BZ (J. KASPER) * 21.5. 20 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (P. ARNOLD) * 25.5. 15-17 sing. TG Döbra/BZ (W. KÖCHER, S. ULBRICH, A. KRÜGER) * 25.5. >18 sing. TG Commerau-Truppen/BZ (W. KÖCHER, S. ULBRICH, A. KRÜGER) * 26.5. 11 sing. TG Quolsdorf/GR (W. NACHTIGALL) * 28.5. 28 sing. TG Guttau/BZ (H. MAHLER) * 29.5. >14 sing. Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF). Bruten und Brutzeitnachweise ab 20.5. im DB Chemnitz: ERZ - 22.5. 1 Schindelbach bei Großrückerswalde/ERZ (J. THIELE); FG - 1-2 Rev. FND Schwarze Teiche OT Thierbach, Penig (D. KRONBACH) * 31.5. 5 sing. Spülbecken Sandgrube Penig (A. GÜNTHER) * 4.6. 5 sing. (J. HERING) u. 30.7. 1 sing. (K. JUST) Sandgrube Penna * 4.6. 5 sing. Tsp Leutenhain (J. HERING); V - 1-2 Rev. FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen (F. MÜLLER, B. MÖCKEL, T. HALLFARTH u. a.); Z - 1-2 Rev. Absetzbecken Dänkritz (J. KUPFER, J. HALBAUER) * 2-3 Rev. NSG Callenberg Nord II (J. HERING, H. IHLE, H. GENTSCH, H. MEYER) * 2-3 Rev. Stausee Glauchau (H. FRITSCHÉ, J. HERING, H. GENTSCH, H. MÜLLER) * 25.5. 1 sing., 22.6. u. 26.6. 2 sing. Schwanenteich Zwickau (G. WOLF) * 2.6. 1 sing. NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna (D. KRONBACH) * 3.9. 1 BP Fund diesjähriges Nest Ziegeleiteich OT Gesau Glauchau (J. HERING). Letztbeobachtungen: 14.9. 1 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL) * 28.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeobachtungen: 24.4. 1 sing. TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 26.4. 1 Feldflache Großdeuben/LL (M. FRITSCHÉ) * 28.4. 1 sing. am Schwemmteich Neuwiese/ERZ (A. DITTMANN) * weitere Nachweise ab 29.4. „Konzentration“ Brutzeit: 31.5. nur 1 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Höchstgelegener Nachweis: 9.7. 1 kurz sing. bei ca. 775 m ü. HN, Grumbach, Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL). Letzter Gesang: 23.7. 1 sing. Erlau/FG (K. TAUBERT). Letztbeobachtungen: 28.8. 1 Holunderbeeren fressend, Industriebrache Johannstadt/DD (C. Loose) * 4.9. 1 beringt Humpeltal Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL).





Abb. 69: Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*, Stollberg/ERZ, 10.5.2014.

Foto: THOMAS HALLFARTH

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winterbeobachtungen: 10.1. u. 19.1. 1 Marienbrunn/L (H. HEERKLOTZ) * 11.2. u. 3.3. 0,1 Futterplatz Jößnitz/V (B. MÖCKEL) * 21.2. 0,1 Radeberger Vorstadt Dresden/DD (J. u. C. LOOSE) * 27.2. 2 Prießnitz/DD (C. THOMSCH) * 28.2. Leipzig-Zentrum/L (T. BITSCH). Erstbeobachtungen: 16.3. 1,0 Zwota/V (M. KÜNZEL) * 17.3. 1 sing. Rothenburg OL/GR (R. SCHMIDT) * weitere Nachweise ab 20.3. Brutbestand: 11 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 6.5. 31 sing. Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH) * 17.5. 19 sing./76 ha NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (F. MÜLLER) * 31.5. 34 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Nov.-Beobachtungen: 3.11. 1 wfb. Wilkau-Haßlau/Z (J. KUPFER) * 6.11. 1 wfb. Johannstadt/DD (A. H. JANDES) * 7.11. 1,0 Radeberger Vorstadt Dresden/DD (C. LOOSE) * 9.11. 1,0 Gärten Rödelstraße, Pausa/V (R. SCHUSTER) * 23.11. 1,0 Auenbachtal Colditz/LL (Wo. AUGUST). Ungewöhnlicher Gesang: 13.4. 1 imitiert Teichrohrsänger Elsterbecken II Leipzig/L (N. MEHNER). Farbabweichung: 12.10. 1 wfb. mit beidseitig teilweise weißen Handschwingen, OT Seebenisch Markranstädt/LL, Foto (D. HEYDER).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeobachtungen: 13.4. 1 sing. Exerzierplatz Lindenthal/L (D. TOLKMITT) * 13.4. 1 sing. Muldenaue zw. Dehnitz u. Nemt/LL (S. ULBRICH) * 14.4. 1 sing. am Kaitzbach Kaitz/DD (J. REIF) * weitere Nachweise ab 15.4. viele Aprilbeobachtungen. Konzentrationen Brutzeit: 17.5. 10 sing./76 ha NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (F. MÜLLER) * 31.5. 27 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brutbiologie: 28.8. 1 juv. gerade flügge, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH). Letztbeobachtungen: 19.9. 1 Bernsdorf/C (R. BERGMANN) * 19.9. 1 beringt, Kemtauer Wald Burkhardtsdorf/ERZ (J. TOMASINI) * 21.9. 1 Theisewitz/DD (C. GÜNTHER).



Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeobachtungen: 27.4. 1 sing. Ruderalfläche am Hudelberg Bad Lausick/LL (W. AUGUST) * 1.5. 1 sing. Hangterrassen Westufer Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * weitere Nachweise ab 3.5. Konzentrationen Brutzeit: 25.5. 18 sing. vor allem in Sanddorn, Umfahrung mit Fahrrad ca. 20 km, Störmthaler See/LL (E. FUCHS) * 10.6. 9 Rev. Umfeld Zwenkauer See/LL (W. HEIM). Brutbestand: mind. 8 BP Berzdorfer See/GR (S. KOSCHKAR, M. RITZ u. a.) * 5-7 BP Nordrand Flugplatz Großenhain/MEI (M. RITZ). Beobachtungen DB Chemnitz: 20.5. 1 sing. NABU-Fläche Meinsdorf, Callenberg/Z (P. HOFMANN) * 4.6. 1 sing. Ausgleichsfläche Draisdorfer Feldflur/C (E. FLÖTER). Brutzeitnachweise liegen außerdem aus BZ, DD, GR, LL, PIR u. TDO vor. Letztbeobachtungen: 5.8. >2 dj. zugleich Höchstgelegener Nachweis bei ca. 529 m ü. NN Mildenau/ERZ (T. BARTHEL) * 7.9. 1 Markkleeberger See/LL (S. ULBRICH, M. VOLPERT).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Winterbeobachtung: 9.1. 1 Nahrungssuche in Sträuchern mit Treibgutresten u. an Meisenknödeln, Distanz ca. 10 m, Beobachtungszeit ca. 5 min, nahe Elbfähre Johannstadt/DD (C. LOOSE). Erstbeobachtungen: 30.3. 1 sing. Lobstädt Lachen/LL (S. WOLF) * 31.3. 1 sing. Am Holländer, Oschatz/TDO (O. SCHMIDT) * 2.4. 1 Spb Nauleis/MEI (K. FABIAN) * weitere Nachweise ab 3.4. Höchstgelegene Nachweise: Erzgebirge: 25.5. >2 sing. bei 869 m ü. NN, NSG Georgenfelder Hochmoor Altenberg/PIR (M. WEBER) * Vogtländ: 25.4. 1 sing. bei 840 m ü. NN, Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST). Letztbeobachtungen: 26.9. 1 Elbwiesen Johannstadt/DD (A. H. JANDES) * 27.9. 1 Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH) * 6.10. 1 Thierbach/V (R. SCHUSTER).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeobachtungen: 9.4. 1 gesehen u. kurz sing., Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER) * 16.4. 1 am Schlosspark Schilbach/V (M. KÜNZEL) * 18.4. 1 sing. Kiesgrube Leuben/DD (S. WINKLER) * weitere Nachweise ab 19.4. Konzentrationen Brutzeit: 15.5. 5 sing. auf ca. 1 km² Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 25.5. 13 sing. vor allem in Sanddorn, Umfahrung mit Fahrrad ca. 20 km, Störmthaler See/LL (E. FUCHS) * 31.5. 5 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeobachtungen: 14.9. 1 Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH) * 21.9. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 26.9. 1 Heideberg Bahra/MEI (J.-U. SCHMIDT).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Ein Nestfund: 30.3. Nestbau 4 m hoch in Randfichte (Stangenholz) am Westrand des Ruderitzberges/V. Am 30.4. ist Nest zerstört. (S. ERNST). * Totfund: 21.10. 1 vor Haustür, wohl Scheibenanflug, Bischofswerda/BZ (K. DONATH).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Jan.- u. Febr.-Beobachtungen: 1.1. 2 SO Ramsdorf/LL (S. GRÜTTNER) * 5.1. 1 SW Rackwitz/TDO (S. GRÜTTNER) * 12.1. 1,0 Zschoner Grund/DD (A. TÖPFER) * 15.1. 1 Pappelwäldchen Loschwitz/DD (C. LOOSE) * 16.1. 1 W Imnitz/LL (H. HEERKLOTZ) * 18.1. 1 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS) * 18.1. u. 26.1. 2,0 Fichte Bergstraße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 1.2. 1,0 Friedhof Pausa/V (R. SCHUSTER) * 3.2. 1 Schlossteich Tharandt/PIR (K. WOLLERSTÄDT) * 17.2. 1 sing. Nordteil Oberholz, Großpösna/LL (P. FRANKE) * 22.2. 4 Tannenber Oberottendorf/PIR (P. FURCHNER) * 22.2. 1 sing. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 23.2. 1 Werdauer Wald/Z (H. KIRSCHNER) * 23.2. 2 zw. Rüdwald u. Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Erstbeobachtungen: 1.3. 3 zieh. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 1.3. 1 Plaußiger Wäldchen NSG Luppeau Taucha/TDO (K.



Abb. 70: Dorngrasmücke *Sylvia communis*, Deutschneudorf/ERZ, 5.6.2014. Foto: JAN GLÄSSER



PETERLEIN) * 1.3. 1 sing. Königsholz Niederoderwitz/GR (T. MAY) * weitere Nachweise ab 8.3. Brutbestand: 6 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Brutverdacht u. Brutnachweise im Siedlungsbereich: 10.4. Nestbau in Tanne, Garten, Ruderitz/V (W. LIMMER) * 4.6. 1,1 füttern mind. 3 juv. in P-Scharf-Straße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 4.6. 1 ad. füttert mind. 2 juv. im Friedhof Pausa/V (R. SCHUSTER) * 10.6. 2 ad. mit 4 juv. in Bergstraße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 21.7. Nest mit pull. 3 m hoch auf Seitenast von Lebensbaum, Friedhof Pausa/V (R. SCHUSTER). Letztbeobachtungen: 30.10. 3 Gärtnerei, Wednig Trebsen/LL (W. KÖCHER) * 31.10. 1 Leubnitz-Neuostra/DD (J.-P. PÄTZOLD). Nov.- u. Dez.-Beobachtungen: 8.-16.11., 7.12. u. 13.12. 2 Bergstraße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 12.11. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER) * 22.11., 6.12. u. 18.12. 1 in Lebensbaum, Bahnhofstraße Pausa/V (R. SCHUSTER) * 13.12. 3 Taucherfriedhof Bautzen/BZ (C. u. J. LOOSE) * 20.12. 1 Vorstadt Pausa/V (R. SCHUSTER).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

2014 blieben Seidenschwanzeinflüge aus. Im 1. Halbjahr gelangen lediglich 11 Beobachtungen mit 1-9 Ind. sowie nachfolgend genannten Nachweise ab 10 Vögeln. Für das 2. Halbjahr liegt nur eine Beobachtung vor. Beobachtungen 1. Halbjahr ab 10: 11.1. 14 Uhyst an der Spree/GR (D. WEIS) * 16.1. 10 Mittweida/FG (M. GREIF) * 2.2. 10 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER) * 3.2. 15 Connewitz/L (S. WOLF) * 8.2. 11 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 16.2. 17 Olbrichtplatz Dresden/DD (E. FUCHS). Letztbeobachtung 1. Halbjahr: 24.2. 8 in Bäumen am Zwingerteich Dresden/DD (J. REIF). Eine Beobachtung 2. Halbjahr: 31.12. 7 auf Eberesche, Zwota/V (M. KÜNZEL).

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 6 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER) * 12 Nester in 174 Raufußkauz-Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER) * 4 BP/59,6 ha, Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Brutbiologie: 28.3. Nestbau an Gebäude, 1 ad. verklebt Eingang von Höhle (wohl von Buntspecht) in Wärmedämmung an Hauswand, Siegmar/C (H.-J. GÖRNER).



Abb. 71: Kleiber *Sitta europaea*, Horka bei Crostwitz/BZ, 30.3.2014.

Foto: ANDREAS BAUMGÄRTEL



Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Höchstgelegener Nachweis: 8.4. 1 sing. bei 1.135 m ü. HN, Kleiner Fichtelberg/ERZ (T. BARTHEL). Brutbestand: 111 Nester bei Reinigungsarbeiten hinter Plasteverkleidung von 174 mardersicheren Nistkästen für Raufußkauz auf 131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). Brutbiologie: 14.5. Nest mit juv. in alter Kleinspechthöhle, Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Konzentration Brutzeit: 31.5. 4 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Höchstgelegener Nachweise: Erzgebirge: 28.2. 1 sing. bei 611 m ü. HN, Marienberg/ERZ (U. KOLBE) * Vogtland: 27.4. 1 sing. bei 670 m ü. HN südwestl. OT Decker Hohendorf/V (S. GONSCHÖREK). Totfund: 16.7. 1 Scheibenanflugopfer Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Brutbestand: 7 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Konzentrationen Brutzeit (Auswahl): 21.5. 21 sing. Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH) * 31.5. 12 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brutbiologie: 3.6. Zaunkönignest in Wasseramselnest, Burgstein/V (E. SCHÖNWEISS) * 27.7. Nest mit 4 juv. auf umgedreht stehenden Besen innerhalb Schuppen in Garten, Brut erfolgreich, Heinrichsort/Z (G. FANGHÄNEL).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan. ≥ 150: 4.1. ca. 400 Werbeliner See/TDO (C. KOMPTER) * 11.1. ca. 200 nahe Rhb Stöhna/LL (S. GRÜTTNER) * 12.1. ca. 250 Schlafplatz Schmielteich Polenz Brandis/LL (W. KÖCHER). Höchstgelegener Nachweis Jan.: 30.1. 30 bei 686 m ü. HN, Deponie Himmlisch Heer, Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). Heimzug Ansammlungen ≥ 5.000: Gebietsmaxima: 16.3. ca. 5.000 auf Raps NW Rackwitz/TDO (M. SCHULZ). Heimzug Ansammlungen an Schlafplätzen ≥ 3.000: Gebietsmaxima: 25.2. ca. 4.500 Müncherteich Grimma/LL (S. MÖHRING) * 8.3. ca. 4.000 Wildenhainer Bruch/TDO (P. HOFMANN) * 9.5. >3.000 Bad Mockritz/DD (S. SCHUBERT). Brutbestand: 78 besetzte Nester/150 ha Pausa und Oberreichenau/V (R. SCHUSTER) * 46 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaid/ERZ, Bruten überwiegend in Nistkästen (D. SAEMANN) * 17 BP/ca. 17 ha fast alle Nester in Nisthilfen hinter Lüftungsschlitzen im Drempel der Schule, Neubauwohngbiet Leipzig Grünau/LL (K. WEISBACH) * 5 BP/59,6 ha Mischwald Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER). Wegzug Ansammlungen ≥ 10.000: Gebietsmaxima: 6.8. ca. 10.000 Neugohla/MEI (J. TOMASINI) * 11.8. ca. 6.000 Nahrungssuche auf umgebrochenen Getreidefeld SO Threna/LL (S. MÖHRING) * 22.8. ca. 10.000 auf Feld Kleinpösna/L (M. SCHULZ) * 31.8. ca. 20.000 Westufer Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 14.9. ca. 10.000 SW Mutzschlena/TDO (M. SCHULZ) * 12.10. ca. 10.000 Nahrungssuche auf frisch gedrilltem Acker, Rossau/FG (J. VOIGT) * 18.10. ca. 10.000 in großer Höhe nach W zieh. S Ödernitz/GR (F. MENZEL) * 19.10. >10.000 am Zellwald Großvoigtsberg/FG (A. GÜNTHER) * 20.10. ca. 10.000 Feldflur N Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 26.10. ca. 5.000 auf Acker W Krensitz/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmaxima an Schlafplätzen ≥ 5.000: 29.8. ca. 16.000 Rossendorfer Teich/D (J. REIF) * 15.8. ca. 10.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 16.9. ca. 15.000 Güterverkehrszentrum Nord O-Teil Leipzig/L (M. VOLPERT) * 21.9. ca. 5.000 Großer Teich Grobhenndorf/GR (R. PLIHAL) * 29.9. u. 4.10. ca. 30.000 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER) * 1.10. 5.850 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (F. MÜLLER) * 11.10. u. 21.10. ca. 10.000 Wildenhainer Bruch/TDO (P. HOFMANN) * 29.10. ca. 10.000 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH). Dez. ≥ 100: 1.12. ca. 200 Feldflur O Mildenu/ERZ (T. BARTHEL) * 1.12. >100 SW Weidenhain/TDO (U. WEISSER) * 6.12. ca. 150 Feldflur SW Folbern/MEI (J. TOMASINI) * 7.12. ca. 300 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (M. HOFFMANN) * 7.12. ca. 130 Südufer Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER) * 11.12. ca. 185 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN) * 18.12. ca. 100 Bockwitzer See/LL (S. WOLF) * 24.12. ca. 100 O Weißbach, Königsbrück/BZ (G. ENGLER) * 26.12. >100 Bad Schlema/ERZ (M. OEHLER).

Wasseramstel *Cinclus cinclus*

Nachweise außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 16.-24.9. 1 Zoo Leipzig/L (A. SEEGER, G. EHLERS) * 19.10. 1 Luppwehr Leipzig/L (T. BORKERT) * 28.10. 1 sing. an Pulsnitz, NSG Tiefental Königsbrück/BZ (J. PEPPER) * 22.11. 1 Zoo Leipzig/L (D. TOLKMITT). Brutbiologie: 4.1. Nestbau an der Chemnitz, Fußgänger-





Abb. 72: Wasseramseln *Cinclus cinclus*, Goldbach, Olbersdorf/GR, 5.6.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND

brücke Stadtpark/C (R. MORGENSTERN) * 17.2. Legebeginn erstes Ei, Mulde Stadtgebiet Colditz/LL (S. MÜLLER) * 24.2. Volllege mit 6 Eiern, frühester Legebeginn seit 30 Jahren Striegistal/FG (J. VOIGT). **Brutbestand:** 17 BP großräumige, unvollständige Erfassung um Olbernhau/ERZ, darunter an der Flöha zw. Olbernhau u. Nennigmühle: 5 BP, an der Biela zw. Olbernhau u. Dittmannsdorf: 3 BP, an der Schweinitz zw. Olbernhau u. Deutscheinsiedel: 2 BP, an der Natzschung zw. Olbernhau u. Rübenau, einschließlich Dorfbach Rübenau: 3 BP, an dem Haselbach zw. Dörnthal u. Forchheim: 2 BP und am Zoblitzbach: 2 BP (G. FRITZSCH).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan. Maxima: 4.1.16 (J. SCHIMKAT) u. 9.1.25 (S. FLECHTNER) TG Zschorna/MEI * sowie weitere Jan.-Beobachtungen von 1-10 Ind. aus den folgenden Kreisen: BZ 2, DD 8, ERZ 5, GR 3, LL 1, MEI 4, TDO 3. Gebietsmaxima: 13.10. 45 Airportpark/DD (J. REIF). Dez. Maxima: 7.12. 35 TG Ullersdorf/GR (B. SEIFERT) * sowie weitere Dez.-Beobachtungen von 1-6 Ind. aus den Kreisen: BZ 4, DD 4, GR 1, LL 1, MEI 1, PIR 1, TDO 8.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beobachtungen. Heimzug außerhalb Erzgebirge: 6.4. 1,0 Störmthaler See/LL (A. PFEFFER) * 6.4. 1,0 W Audenhain/TDO (F. RÖSSGER) * 12.4. 1,0 SW Großbothen/LL . (K. LIEDER) * 12.4. 1,0 Flur W Schadel/LL (K. LIEDER) * 12.4. 1,0 Altenberg/PIR (E. KRETZSCHMAR) * 13.4. 1,0 Wiesen S Paußnitz/MEI (R. BURMEISTER) * 16.-17.4. 1,0 Berzdorfer See/GR (V. RÖDIGER, M. RITZ) * 21.4. 0,1 Feld S Doberschütz/TDO (F. RÖSSGER) * 3.5. 1,0 Tgb. Nochten/GR (S. KOSCHKAR, J. BRINKE). Heimzug u. Brutzeit Erzgebirge: 30.3. 1 sing. NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR (B. KAFURKE in SAEMANN & HERING 2014) * 8.4. 1 sing. u. 12.4. 1,0 Kleiner Fichtelberg/ERZ (T. HALLFARTH) * 20.4. 1,0 Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN) * 6.5. 1 ü. Teichbach Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). Wegzug: 18.9. 1,0 ad. u. 1 wbf. UA *torquatus* Airportpark/DD (J. REIF) * 29.10. 1 Pirna-Copitz/PIR (A. KNOLL).

Amsel *Turdus merula*

Ansammlungen: 6.10. 35 Friedhof Grimma/LL (W. KÖCHER). **Brutbestand:** 38 BP/17,1 ha Wohngebiet westl. Heidelberger Str. Grünau Leipzig/L (K. WEISBACH) * 6 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAE-



MANN). Farbabweichungen/Deformationen: 11. 1 mit weißem Fleck im Flügel u. weißem Schnabelansatz Lugau/ERZ (R. HECHTL) * 24.-25.1. 1,0 mit weißem Stirnfleck Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE) * 9.2. 1 mit z. T. weißer Steuerfeder Elbwiesen Johannstadt/DD (A. H. JANDES) * 11.2.-27.9. 1,0 mit Weißzeichnung Walldorf/GR (T. MAY) * 15.2. 1 mit weißen Federpartien am ganzen Körper Borsdorf/LL (R. ULBRICH) * 30.3. 1,0 leukistisch Anger-Crottendorf/L (J. GROSSE) * 23.4. 1,0 „fehlfarben“ Plaunscher Grund/DD (T. UHLWORM) * 29.5. 1,0 mit gekreuzten Schnabelspitzen Eppendorf/FG (Y. OTTO) * 8.6. 0,1 teilleukistisch Prießnitzmündung/DD (C. LOOSE) * 11.6. u. 15.8. 1,0 teilleukistisch Prießnitzmündung/DD (C. LOOSE, J. LOOSE) * 16.6. 1,0 teilleukistisch Dresden-Neustadt/DD (O. KRUSE) * 24.6. 1 fast völlig weiß Neißer zw. Weinlache u. Obermühle/GR (H. WINKLER) * 2.7. 1,0 mit beidseitig weißen Flügeldecken Dresden-Neustadt/DD (C. LOOSE) * 5.7. 1 mit weißen Flanken Oelsnitz/V (M. THOSS) * 23.7. 0,1 mit weißem Kopfgedder Laubegast/DD (S. WINKLER) * 19.9. 1 mit leukistischem Kopfgedder Prießnitzmündung/DD (C. LOOSE) * 25.9. 1,0 teilleukistisch Dresden-Neustadt/DD (C. LOOSE).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Ansammlungen ab 300: 11.-9.2. bis zu 1.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, R. ULBRICH) * 5.-19.1. bis 480 Wolteritz/TDO (S. GRÜTTNER) * 12.1. 300 Kompostieranlage Thronitz/LL (G. EHLERS) * 20.1. 350 Feldflur W Kieritzsch/LL (E. KÖHLER) * 24.1. 300 Elbufer Kötzschenroda/MEI (G. WITTE) * 25.1. 800 an Ebereschen Leipzig-Paunsdorf/L (K. PETERLEIN) * 26.1. 300 Feldflur O Canitz/LL (S. MÖHRING) * 29.1. 500 Flur O Schkölen/LL (K. PETERLEIN) * 1.2. 300 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER) * 1.-9.2. bis zu 500 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ, R. ULBRICH) * 5.2. 300 Störnthaler See/LL (S. MÖHRING) * 9.2. 2.000 Grabschützer See/TDO (R. ULBRICH) * 9.2. 450 Groitzscher See/LL (H. KRUG) * 9.2. 400 Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 14.2. 500 W Limbach/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER) * 16.2. 400 Feldflur SW Gethen/LL (W. KÖCHER) * 22.2. 300 Feldflur SO Altmittweida/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 25.2. 450 Feldflur W Grimma/LL (S. MÖHRING). Brutbestand: 20.4. 10 BP Park Schwanenteich Mittweida/FG (F. RÖSSGER). 2. Halbjahr Ansammlungen ab 300: 13.12. 500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ).



Abb. 73: Nest der Singdrossel *Turdus philomelos* im Schilf, Tritscherteich Döbra/BZ, 16.5.2014.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-Beobachtungen: 23.1. 1 W Knautnaundorf/LL (S. GRÜTTNER) * 22.1. 1 LSG Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 25.1. 1 Schadebachtich/TDO (M. SCHULZ) * 26.1. 1 Kauscha/DD (U. FISCHER) * 26.1. 1 Oelsnitz/ERZ (T. HALLFARTH). Erstbeobachtungen Heimzug: 8.2. 1 Buchholz Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 13.2. 1 sing. Dresdner Heide/DD (K. FABIAN). Brutbiologie: 16.5. ungewöhnlicher Neststandort im Schilf, Tritscherteich Döbra/BZ Foto, (W. NACHTIGALL). Wegzug Maxima: 2.10. 82 zieh. 8:20-9:35 Uhr, Hochfläche Gutenfürst/V (F. MÜLLER). Letztbeobachtungen Wegzug: 17.11. 1 Kiesgrube Kleinpösna/L (MA. SCHULZ) * 23.11. 1 Airportpark/DD (J. REIF). Dez.-Beobachtungen: 13.12. 4 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS) * 13.12. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) * 21.12. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Heimzug: Maxima: 26.3. 500 Wachwitzer Höhenpark/DD (C. LOOSE) * 31.3. 150 Grabschützer See/TDO (P. FRANKE). Letztbeobachtungen Heimzug: 18.4. 8 Mittweida/FG (S. MÜLLER) * 22.4. 1 Tännichtwald/



FG (U. KOLBE) * 26.4. 1 Probstwiesen Kühren/LL (R. WOLF) * 28.4. 1 sing. TG Moritzburg/MEI (T. AUGST). Erstbeobachtungen Wegzug: 26.9. 6 zieh. Geilsdorf/V (W. LIMMER) * 4.10. 1 Neißeau/GR (S. KOSCHKAR) * 5.10. 1 Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH). Wegzug: Maxima: 8.11. 180 Berthelsdorfer Hüttenteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeobachtungen: 27.4. 1 Sauteich Reudnitz/TDO (A. ROTH) * 28.4. 1 Großhartau/BZ (M. HÖRENZ) * 29.4. 1 Pilsdörfel/BZ (M. HÖRENZ). Ungewöhnlicher Neststandort: 28.7. 1 Nest mit 3 juv. in einem Schuh, welcher in ca. 3 m Höhe in einem Eschenast hängen blieb Langburkersdorf/PIR (J. SCHWEDLER). Wegzug Ansammlungen: 15.9. 9 Nikolaifriedhof Görlitz/GR (H. WINKLER). Letztbeobachtungen: 28.9. 1 Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 29.9. 1 Görlitz/GR (B. SANDER) * 1.10. 1 Mittelholz Zeititz/LL (J. MÜLLER) * 5.10. 2 Ranspach/V (U. SCHRÖDER) * 8.10. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Alle Beobachtungen: 21.4. 1 wbf. Gehegeteich Torgau/TDO (D. SELTER) * 26.4. 1,0 Niederwürschnitz/ERZ (R. HECHTL) * 19.5. 1,0 ad. sing. NSG Döbener Wald/LL (W. KÖCHER) * 25.5. 1,0 sing. Königsbrücker Heide/BZ (M. BULL, T. WULF) * 7.6. 1,0 sing. Colditzer Forst/LL (W. AUGUST) * 8.6. 1,0 Hochstein Königstein/BZ (A. FIEDLER) * 9.7. 1,0 u. 27.7. 1 warnt Hartensteiner Wald/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN) * 1 Rev. Großer Winterberg und Umgebung, Sächsische Schweiz/PIR (AUGST 2015).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeobachtungen: 13.3. 1 Stöckigt/LL (R. BAHNDORF) bisher frühester Nachweis in Sachsen (vgl. STEFFENS et al. 2013) * 3.4. 1 Wildenhainer Bruch/TDO (H. u. K. MÜLLER) * 5.4. 1,0 (M. WALTER) u. 6.4. 1,0 (F. RÖSSGER) Großer Teich Torgau/TDO * 7.4. 1,0 an Nistkasten Arnsdorfer Mühle/FG (J. VOIGT). Brutbestand: 21 BP in 120 Nistkästen/150 ha Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Brutbiologie: 33 BP mit 176 juv.




Abb. 74: Jahreszeitliches Auftreten der Rotdrossel *Turdus iliacus* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 3.019.



(5,3 je BP), Kontrolle von 291 Nistkästen im Kreis Leipziger Land/LL (L. HEINZE, L. SIMON, S. MÖHRING, J. MÜLLER). Letztbeobachtungen: 23.9. 1 wbf. Radeberger Vorstadt/DD (C. LOOSE) * 6.10. 3 Rübenau/ERZ (U. KOLBE).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*** (9-2)

5.-12.5. 1 sM Tharandt/PIR, Foto (J. WOLLMERSTEDT, U. PIETZARKA, C. SCHEIBNER) * 6.-18.5. 1 sM Königshainer Berge/GR, Foto (M. RITZ, H. WINKLER, B. SANDER, B. SEIFERT).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeobachtungen: 5.4. 0,1 Schlossteich Klitten/GR (C. DÜKER) * 9.4. 1,0 sing. Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER) * 11.4. 1 Feldflur N Ottendorf-Okrilla/MEI (M. FRANKE). Brutbestand: 27.4.-15.7. 5-8 BP/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (D. SAEMANN, J. GLÄSSER) * 4 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 7 BP Flugplatz Rothenburg/GR (K.-U. RESCHKE) * 31.5. 2 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 20-23 BP Flugplatz Großenhain/MEI (U. LEIPERT, M. RITZ) * Umgebung Kamenz/BZ: nur 14 BP, Rückgang um mehr als 95 % innerhalb von nur 20 Jahren (LEIPERT 2017) * Erfassungen im Vogtland ergaben 32-42 Rev. in 19 Gebieten (ERNST et al. 2015). Brutzeit- u. Brutnachweise weiterhin aus folgenden Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ >9, DD 1, ERZ 18, FG >2, GR >20, LL 10, MEI 1, TDO 12. Wegzug Maximum: 24.8. 35 auf abgeerntetem Rapsfeld W Adelsdorf/MEI (M. FRANKE) * 25.8. 35 Feldflur N Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeobachtungen: 27.9. 2 Flur Doberschütz/TDO (J. GRÜNERT) * 28.9. 1 ad. u. 1 dj. Doberschütz/GR (F. MENZEL) * 30.9. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 2.10. 1 Feldflur N Oberaltersdorf/Z (J. HALBAUER). Totfund: 21.4. 1 Verkehrsoffer Niederoderwitz/GR (R. PLIHAL).



Abb. 75: Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*, Scharfenstein/ERZ, 17.5.2014. Foto: JAN GLÄSSER

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Erstbeobachtungen: 27.2. 2,0 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (E. FUCHS) * 2.3. 1,0 Heidenau/PIR (F. SCHMIDT) * 2.3. 1 Großzossen/LL (J. HAGEMANN). Brutbestand: 17 Rev./47,7 km² SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 4 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 16-18 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). * 2.6. 5 BP auf 1,5 km Westrand Bockwitzer See/LL (W. AUGUST). Brutzeit- u. Brutnachweise aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z. Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Brutgebietes: 14.5. 1,1 Futter tragend ehemaliges Munitionslager Euba/C (E. FLÖTER) * 2.7. 1,1 mit Nistmaterial Arnsfeld/ERZ (K.-D. BEHREZ). Letztbeobachtungen: 31.10. 2 Flur Doberschütz/TDO (J. GRÜNERT) * 1.11. 1 TG Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 4.12. 1,0 Flur N Neudorf/MEI (MA. SCHULZ).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Es liegen aus allen Kreisen Beobachtungen vor.

Sprosser *Luscinia luscinia*** (1-1)

9.8. 1 ad. Theisewitz/PIR, Fängling, Foto (C. GÜNTHER).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeobachtungen: 11.4. 1 sing. Neschwitz/BZ (K. TAUCHERT) * am 12.4. 6 Nachweise. Brutbestand: 31.5. 14 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: C - 17.4.-4.6. 1 sing. Flur N Draisdorf (E. FLÖTER) * 15.5. 1 sing. Niederrabenstein (V. HEIM) * 23.5. 1 sing. Kappel (W. LIMBACH); ERZ - 3.-24.5. 1 sing. Eibenberg (S. WEISS) * 17.5. 1 sing. Humpeltal (T. BARTHEL); FG - 25.4. 1 sing. Feldflur NO Claußnitz (K. SCHAARSMIDT) * 6.6. 1 sing. Großhartmannsdorfer Großteich (P. u. H. KIEKHÖFEL); V - 1.6. 1 sing. Tirpersdorf (E. SCHÖNWEISS); Z - 25.4.-9.5. 1-2 sing. Feldflur Limbach-Oberfrohna (D.





Abb. 76: Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*, Bertsdorf/GR, 31.3.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND



Abb. 77: Sprosser *Luscinia luscinia*, Theisewitz/PIR, 9.8.2014.

Foto: CLAUDIA GÜNTHER

KRONBACH) * 4.5. 1-2 sing. Gewerbegebiet Meerane (H. GENTSCH) * 9.-24.5. 1,1 Ostring Limbach-Oberfrohna (U. LAY, D. KRONBACH) * 14.-27.5. 1 sing. Feldflur Bräunsdorf (G. FRISCHMANN, D. KRONBACH) * 18.5. 1 sing. Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz (D. KRONBACH) * 22.5. 1 sing. Oberlungwitz (W. GRUNER) * zudem 1-2 sing. Glauchau/Z und 3 sing. Ausgleichsfläche Schlunzig/Z (H. FRITSCHKE). Wegzug: 17.8. 1 W Regis-Breitungen/LL (S. GRÜTTNER) * 21.8. 1 Theisewitz/DD (C. GÜNTHER) * 23.8. 2 Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeobachtungen: 30.8. 1 Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH) * 1.9. 1 S Pauschwitz/LL (J. MÜLLER).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeobachtungen: 2.3. 1 sing. TG Reichwalde/GR (M. VIEREGGE) * 7.3. 1 sing. Berzdorfer See/GR (M. EICHLER) * 21.3. 1 Spb Stöhna/LL (H. HEERKLOTZ) u. 1 TG Escheffeld/LL (K.-D. u. B. FRANZKE). Brutzeitnachweise im DB Chemnitz: 27.3.-19.5. 1 sing. sowie 7.6. u. 12.7. je 1 juv. beringt, Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, P. HOFMANN, U. HEIDENREICH, J. HERING, S. BEIER). Brutzeitkonzentration: 2.4. 7 sing. Neuberzdorfer Höhe/GR (M. RITZ) * weitere Brutzeitbeobachtungen wurden aus den folgenden Kreisen gemeldet (unvollständige Erfassung, Reviersummen): BZ 3, GR >18, L 5, LL >21, MEI 1, TDO 3.



Wegzug: 12.7. 1,0 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER) * 31.7. 1 dj. Schlossteich Klitten/GR (R. REITZ) * 4.8. 1 dj. in Maisfeld N Neu-Krauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 15.-17.8. 1,0 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN, P. HENNIG). Letztbeobachtung: 20.8. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT) * 28.8. 1,0 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Jan.-Beobachtungen: 1.1. 1 Spb Borna/LL (S. GRÜTTNER) * 1.1. 1 Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 8.1. 1,0 Bautzen/BZ (J. KASPER) * 8.1. 1,0 Leipzig-City/L (E. DONATH) * 11.1. 1,0 Schillerpark/L (F. BÖHM) * 11.1. 1 wbf. Coschütz/V (H. WOLF) * 12.1. 1,0 Rinderstall Kleinvoigtsberg/FG (M. OLIAS) * 18.1. 1,0 Coschütz/DD (J. REIF, R. MÖSSNER) * 20.-28.1. 1,0 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN, T. HALLFARTH) * 26.1. 1,0 Schloss Albrechtsberg/DD (R. KERTZSCHMAR). Brutbestand: 7 BP/17,1 ha Wohngebiet westl. Heidelberger Str. Grünau Leipzig/L (K. WEISBACH). Dez.-Beobachtungen: 6.-31.12. 1,0 Pausa/V (R. SCHUSTER) * 10.12. 1 wbf. Straßberg Plauen/V (T. HARBIG) * 10.12. 1 wbf. Neuoelsnitz/ERZ (T. GRAUPNER) * 10.12. 1 Straßberg/V (T. HARBIG) * 10.-16.12. 1,0 Räcknitz/DD (K. REINHARDT) * 12.12. 1,0 Trebendorf/GR (J. WOLLMERSTÄDT) * 13.12. 1,0 Silo Lengenfeld/ERZ (U. KOLBE) * 13.12. 1 Hermsgrün/V (S. FISCHER) * 14.12. 1,0 Rauschental/FG (M. GREIF) * 15.12. 1,0 Prießnitz/DD (C. LOOSE) * 22.12. 1 Seidnitz/DD (J. REIF) * 24.-25.12. 1 dj. Pulsnitz/BZ (U. LEIPERT) * 28.12. 1,0 Hauptbahnhof Chemnitz/C (A. HEIM) * 29.-30.12. 1 wbf. Pumpspeicherwerk Markersbach/ERZ (J. ANGER) * 31.12. 1 Milchviehanlage Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeobachtungen: 27.3. 1,0 Leipzig-Plagwitz/L (A. MEHNER) * 28.3. 2 Großenhennersdorf/GR (S. LANGNICKEL) * 30.3. 1 Elsterbecken III Leipzig/L (N. MEHNER). Letztbeobachtungen: 12.10. 1 wbf. Kahleberg/PIR (F. WISSING) * 13.-14.10. je 1 wbf. Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeobachtungen: 17.3. 1 Feldflur O Großbuch/LL (S. MÖHRING) * 20.3. 1,0 Hutberg Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) * 22.3. 1,0 Deutsch-Ossig/GR (H. WINKLER) * 23.3. 2 Zwenkauer See/LL (A. KNOLL). Brutzeit-



Abb. 78: Blaukehlchen *Luscinia svecica*, Berzdorfer See/GR, 14.4.2014.

Foto: ANDREAS HEILAND





Abb. 79: Heckenbraunelle *Prunella modularis*, Klingenthal/V, 15.11.2014.

Foto: STEPHAN ERNST

beobachtungen wurden aus den folgenden Kreisen gemeldet (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ >18, DD 1, FG 1, GR >14, L 2, LL >16, MEI 1, TDO 10, Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 2.6.-24.7. 2 BP Dolomitbruch Ostrau/FG (E. FUCHS) * 20.5. 1 Hirtstein Satzung/ERZ (J. GLÄSSER). Brutbestand: 15.5. 15 Rev. Störmthaler See/LL (F. FEHSE) * mind. 12 BP Berzdorfer See (M. RITZ, H. WINKLER u.a.) * 10.6. 8 Rev. Zwenkauer See/LL (W. HEIM). Letztbeobachtungen: 24.10. 1 wbf. Auenbachtal/C (D. KRONBACH) * 24.10. 1 Hutberg Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) * 26.10. 1,0 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (R. SCHWEMLER) * 26.10. 1 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan.-Beobachtungen: 14.-21.1. 1 Eulowitz/BZ (R. REITZ) * 24.1. 1 LSG Leipziger Auwald/L (D. TOLKMITT) * 25.1. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 29.1. 1 Buchberg Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER). Wegzug Maxima: 8.10. 51 zieh. 7:15-9:15 Uhr Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER). Insgesamt liegen 12 Dez.-Beobachtungen von je 1 Ind. aus den folgenden Kreisen vor: BZ 1, ERZ 1, DD 1, L 1, LL 2, PIR 3, TDO 2, V 1.

Haussperling *Passer domesticus*

Ansammlungen ab 100: 22.3. 120 Wiesa/GR (B. SANDER) * 14.7. 100 Feldflur N Schänitz/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 30.7.-30.11. bis zu 150 Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI) * 30.7. 100 Zoo Leipzig/L (S. RÖMHILD) * 11.8. 100 Krumhermsdorf/PIR (J. SCHWEDLER) * 11.8. 150 in Sonnenblumen u. Hafer Ulbersdorf/PIR (J. SCHWEDLER) * 15.8. 200 Gestüt Polenz/LL (W. KÖCHER) * 18.8. 100 Dresden-Loschwitz/DD (A. KNOLL) * 16.10. 100 Roda/LL (W. KÖCHER) * 29.11. 150 Otterwisch/LL (S. MÖHRING) * 20.12. 120 Flugplatz S Großenhain/MEI (J. TOMASINI). Farbabweichungen: 17.4. 0,1 leukistisch Meußblitz/DD (A. H. JANDES) * 30.8. 1,0 mit weißer Feder auf Rücken Innenstadt Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Totfunde: 20.12. 1 tot u. 2 stark abgemagert in Futterhaus Großenhain/MEI (J. TOMASINI).



Feldsperling *Passer montanus*

Ansammlungen ab 200: 28.1. 200 Stallanlagen Dommitzsch/TDO (U. WEISSER) * 25.7. 200 Mulda/FG (U. KOLBE) * 30.7. 250 auf Rapsstoppel W Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 3.8. 200 Feldflur S Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT) * 7.8. 220 in Weizenfeld nahe Plauen-Chrieschwitz/V (F. MÜLLER) * 23.8. 473 nahe Waldschlösschenbrücke/DD (J. LOOSE) * 30.8. 250 Airportpark Dresden/DD (J. REIF) * 14.9. 250 Hochstaudenflur Dresden-Gohlis/DD (J. WOLLMERSTÄDT) * 1.10. 400 Feldflur NW Schullwitz/DD (J. REIF) * 19.10. 200 Feldflur SO Großenhain/MEI (M. FRANKE) * 12.11. 600 an Samenständen einer Bienenweide O Weßnitz/MEI (N. KUNSCHKE) * 7.12. 200 Felder S Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ) * 20.12. 400 auf Gründüngung O Weßnitz/MEI (J. TOMASINI) * 27.-28.12. 200 Feldflur NO Claußnitz/FG (K. SCHAARSCHMIDT).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeobachtungen: 6.4. 1 Gewerbegebiet Airportpark/DD (C. u. J. LOOSE) * 16.4. 1 Feldflur Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH, J. HERING) * 17.4. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). Brutbestand: 20 Rev./47,7 km² SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE). Brutzeitnachweise (unvollständige Erfassung): BZ 6, GR 32, L 2, LL 6, TDO 3. Wegzug Maxima: 24.8. 7 Hochsteinteiche Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 28.8. 7 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Letztbeobachtungen: 5.9. 1 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (M. DEUTSCH) * 5.10. 1 zieh. Hungerberg Geilsdorf/V (W. LIMMER).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeobachtungen: 23.3. 1 Eschdorf/DD (J. REIF) * 29.3. 1 sing. Keilbusch/TDO (R. BURMEISTER) * 30.3. 1 Störnthaler See/LL (P. FRANKE). Heimzug Maximum: 12.4. 40 NSG Großer Weidenteich/V (B. MÖCKEL). Brutbestand: 30.4. 21 sing. auf 1 km² NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (F. MÜLLER). Wegzug Maximum: 18.9. 18 zieh. u. 21.9. 16 Airportpark/DD (J. REIF). Letztbeobachtungen: 10.10. 8 zieh. Humpeltal/ERZ (T. BARTHEL) * 12.10. 2 zieh. Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 21.10. 1 zieh. Flur SO Plauen/V (F. MÜLLER).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Maximum: 5.1. 25 O Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER) * 19.1. 42 O Großdeuben/LL (G. EHLERS) * weitere Jan-Beobachtungen von 1-10 Ind. aus folgenden Kreisen: DD 4, ERZ 2, FG 3, L 2, LL 5, MEI 1, TDO 8, V 3 und Z 6. Heimzug Maxima: 6.4. 55 TG Eschefeld/LL (A. u. D. STREMKER) u. 64 Störnthaler See/LL (A. PFEFFER) * 16.4. 60 Feldflur Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH). Brutbestand: 29 Rev. (unvollständige Erfassung)/27,8 km² Teilgebiet des SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (D. SAEMANN) * 4 Rev./72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN) * 11 Rev./106 ha Westufer Berzdorfer See (M. RITZ). Erfassungen im Vogtland ergaben nur 12 Rev. in 6 Gebieten (ERNST et al. 2015). Weitere Brutzeitfeststellungen (Mai-Juli) liegen aus den folgenden Kreisen vor (Revierversummen): BZ 1, ERZ 35, FG 8, GR 8, LL 2, TDO 2, Z 3. Wegzug Maxima: 29.9.-1.10. 60 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 3.10. 60 zieh. Gablenz/ERZ (A. DITTMANN) * 6.10. 160 zieh. 9:00 bis 11:15 Uhr NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER) * 18.10. 70 zieh. 9:00-11:15 Uhr Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER). Dez. Maxima: 7.12. 18 Rinderstall Beutha/ERZ (T. Hallfarth) u. 30 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (M. HOFFMANN, R. SCHWEMLER) * 11.12. 30 Wiesen N



Abb. 80: Haussperling *Passer domesticus*, Griebbach/Drebach/ERZ, 22.11.2014
Foto: JAN GLÄSSER





Abb. 81: Wiesenpieper *Anthus pratensis*, Oberwiesenthal/ERZ, 21.6.2014

Foto: THOMAS HALLFARTH

Pausa/V (R. SCHUSTER) * 27.12. 30 Stau Weiditz/FG (K. SCHAARSMIDT) * sowie weitere Dez.-Beobachtungen mit je 1-15 Ind. aus den Kreisen ERZ 2, FG 1, GR 7, LL 5, MEI 1, PIR 1, TDO 1, V 5, Z 4.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 25.4. 1 Muskauer Heide/GR (J. ULBRICHT) * 3.5. 1 N Biehai/GR (J. BRINKE, S. KOSCHKAR) * 8.5. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 10.5. 1 zieh. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER). Wegzug: 14.9. 1 zieh. Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 20.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) * 20.9. 1 üfl. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 30.9. 1 zieh. Niederlichtenau/FG (A. DITTMANN) * 1.10. 1 Mulde bei Wednig/LL (W. KÖCHER) * 4.10. 1 Feldflur Neukirchen/Z (J. HALBAUER) * 5.10. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 6.10. 1 zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Letztbeobachtung Heimzug: 31.3. 1 PK Helmsdorf/Z (J. HALBAUER) * 27.4. 1 Kascheler Wiesen/GR (J. ULBRICHT) * 3.5. 1 Berzdorfer See/GR (J. BRINKE, S. KOSCHKAR). Maximum 1. Halbjahr: 30.3. 13 an Schlafplatz Muldeau W Mensdorf/TDO (J. SCHMITZ, N. THIEN, D. LUDGEN). Erstbeobachtung Wegzug: 14.10. 1 Zwickauer Mulde bei Jerisau/Z (J. HERING). Maxima 2. Halbjahr: 16.11. 12 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 23.12. 6 TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beobachtungen von 1-2 Ind. liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ 1, C 6, DD 4, ERZ 1, FG 3, GR 2, L 1, LL 2, MEI 2, TDO 1, V 1, Z 1. Dez.-Beobachtungen liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ 2, C 4, DD 6, ERZ 4, FG 5, GR 2, L 3, LL 3, MEI 3, PIR 6, TDO 1, V 4, Z 2. Totfund: 28.9. 1 dj. Verkehrsoffer Liebstadt/PIR (W. KÖCHER).

Zitronenstelze *Motacilla citreola* (5-1)**

3.5. 0,1 Glauchau/Z, Foto (K. LOCKE). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).



Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeobachtungen: 29.3. 1,0 Airportpark/DD (J. REIF) * 3.4. 5 TG Niedergurig/BZ (R. REITZ) * 4.4. 2 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 4.4. 1 üfl. Seelhausener See/TDO (M. BULL, T. WULF). Heimzug Maximum: 16.4. 20 Spielsdorfer Grund/Z (D. KRONBACH). Brutbestand: 31.5. 3 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Wegzug Maxima: 29.8. 50 in Rapsfeld Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ) * 30.8. 54 an Schlafplatz TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) * 3.9. 32 Feldflur NW Oberneundorf/GR (S. KOSCHKAR) * 6.9. 32 üfl. in 2 Trupps N Naundorf/MEI (C. u. J. LOOSE) * 22.9. 100 Steegenwiesen/ERZ (Y. OTTO). Letztbeobachtungen: 4.10. 1 zieh. Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 10.10. 2 Ratzener Teiche/BZ (D. WEIS) * 11.10. 21 Feldflur Langenreinsdorf/Z (E. TYLL) * 11.10. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Totfunde: 4 Verkehrsofper 29.4.-16.5. LL (S. MÖHRING).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 3.5. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER) * 5.5. 2 u. 8.5. 3 auf Pferdekoppel Grimma/LL (W. KÖCHER) * 6.5. 1,0 Große Wulschine/GR (R. REITZ) * 12.5. 1,0 Deutsch-Ossig/GR (M. RITZ) * 16.5. 1 Rotes Vorwerk Grimma/LL (S. MÖHRING) * 17.5. 2 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ) * 18.5. 2 TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ, S. ULBRICH) * 18.5. 1,0 u. 2 wbf. Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). Wegzug: 30.8. 1 Feldflur NW Zschocken/Z (T. HALLFARTH).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan.-Beobachtungen von 1-8 Ind aus folgenden Kreisen: BZ 7, C 1, DD 7, GR 3, L 1, LL 9, MEI 11, PIR 1, TDO 4, Z 1. Heimzug Maxima: 24.3. 30 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER) * 8.4. 30 TG Drebnitz/BZ (K. DONATH) * 12.4. 33 Störmthaler See/LL (E. FUCHS). Wegzug Maxima: 20.8. 140 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 25.8. 150 Feldflur Langenbernsdorf/Z (E. TYLL) * 30.8. 100 Feldflur NW Zschocken/Z (T. HALLFARTH) * 11.9. 50 in Stoppelfeld Niederwürschnitz/ERZ (S. WEISS) * 15.9. 50 an Schlafplatz Wildenhainer Bruch/TDO (P. FRANKE) * 25.9. 120 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) *




Abb. 82: Jahreszeitliches Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 114.





Abb. 83: Bergpieper *Anthis spinoletta*, Wehr Zwickauer Mulde Glauchau/Z, 14.2.2014.

Foto: JENS HERING

1.10. 55 an Schlafplatz in Linden Gornsdorf/ERZ (S. WEISS) * 6.10. 68 Feldflur N Mannichswalde/Z (E. TYLL) * 9.10. 150 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 12.10. 70 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 17.10. 55 zieh. 10:00-10:55 Uhr Feldflur S Auerswalde/FG (F. EIDAM). Dez Maxima: 12.12. 27 TG Zschorna/MEI (M. WALTER) * 14.-26.12. bis zu 40 TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF) * 16.12. 46 Tsp Leutenhain/FG (P. ARNOLD) weitere Dez.-Beobachtungen mit je 1-17 Ind. wurden aus folgenden Kreisen gemeldet: BZ 8, DD 4, FG 2, GR 2, L 4, LL 19, MEI 13, PIR 6, TDO 11, V 4, Z 6. Farbabweichungen: 30.11. 1 mit 70 % Weißanteil (Schwingen, Kopf, Rücken) Tsp Leutenhain/FG (S. MÜLLER) u. 16.12. 1 mit weißen Flügeln und weißem Schwanz Tsp Leutenhain/FG (P. ARNOLD), wohl immer derselbe Vogel.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ansammlungen Heimzug ab 500: 16.3. 500 Trebus/GR (E.-H. GOTTSCHLICH) * 23.3. 1000 LSG Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER) * 27.3. 500 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER). Brutbestand: 31.5. 81 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). Ansammlungen und Massenzugtage mit mehr als 500 Ind. Wegzug: 24.9. 777 SW zieh. 10:00-11:00 Uhr Solarpark N Biehai/GR (S. KLASAN) * 24.9. 865 zieh. 7:50-9:35 Uhr NSG Großer Weidenteich/V (F. MÜLLER) * 27.9. 1029 zieh. 7:00-8:10 Uhr Airportpark/DD (J. REIF) * 29.9. 600 SW zieh. 9:00-10:00 Geilsdorf/V (W. LIMMER, E. SCHÖNWEISS, E. MALSS) * 30.9. 1.000 W zieh. Holzhau/FG (U. KOLBE) * 7.10. 2.275 zieh. 8:30-10:15 Uhr Culmburg Plauen/V (F. MÜLLER) * 8.10. 3.888 S zieh. 7:15-9:15 Uhr Airportpark/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER) * 10.10. 1.000 zieh. Rudelswalder Grund/Z (E. TYLL) * 11.10. 2.000 in einer h zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 12.10. 732 S zieh. 7:15-8:45 Uhr Airportpark/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 13.10. 1.975 SW zieh. 7:15-9:15 Uhr Airportpark/DD (J. REIF) * 17.10. 2.455 zieh. 10:00-10:55 Uhr Feldflur S Auerswalde/FG (F. EIDAM) * 18.10. 752 zieh. 8:30-10:30 Uhr Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 21.10. 663 zieh. 8:35-10:20 Uhr Flur SO Oberlosa/V (F. MÜLLER) * 23.10. 1.000 zieh. Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL). Totfund: 3.7. 1 juv. in Gießkanne ertrunken Eppendorf/FG (Y. OTTO).






Abb. 84: Jahreszeitliches Auftreten des Bergfinken *Fringilla montifringilla* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 5.703.




Abb. 85: Jahreszeitliches Auftreten des „Trompetergimpels“ *Pyrrhula p. pyrrhula* 2014 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 498.



Bergfink *Fringilla montifringilla*

Jan.-Maximum: 18.1. 60 Feldflur W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Heimzug Maxima: 6.3. 120 zusammen mit Buchfinken Sahnpark Crimmitschau/Z (E. TYLL) * 17.3. 1.000 zusammen mit Buchfinken LSG Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER). Letztbeobachtung Heimzug: 23.4. 1 zieh. Grumbach/ERZ (T. BARTHEL). Erstbeobachtung Wegzug: 23.9. 1 Schusterbusch Püchau/LL (S. MÖHRING) * sachsenweite Ankunft am 24.9.: 1 TG Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL) * 3 zieh. Solarpark N Biehain/GR (S. KLASAN) * 1 SW zieh. Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL) * 3 Grimma/LL (W. KÖCHER) * 1 zieh. NSG Großer Weidenteich/V (F. MÜLLER). Wegzug Maxima: 13.10. 250 W zieh. 8:00-9:00 Uhr Hüttenteich Berthelsdorf/FG (J. SCHULENBURG) * 25.10. 226 zieh. 8:50-10:35 Uhr Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER) * 26.10. 200 Feldflur N Wöllnau/LL (S. MÖHRING) * 29.11. 200 O Adelsdorf/MEI (J. TOMASINI). Dez.-Maximum: 10.12. 400 Crimmitschauer Wald/C (M. GREIF).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ansammlungen >50: 11.1. 130 Kloster Marienthal/GR (A. STROHBACH) * 12.1. 70 Großer Garten Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 18.1. ca. 50 Humboldtthain Bautzen/BZ (F. URBAN) * 15.3. 100 Frohburg/LL (S. GRÜTTNER) * 28.3. 60 Tiergarten Colditz/LL (S. MÜLLER) * 8.10. 86, 19.10. 71 u. 25.10. 64 zieh. Airportpark/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 30.11. 50 an Hainbuchen Neusalza-Spremberg/GR (M. HÖRENZ).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Maxima: 12.1. 20 Klingenthal/V (B. MÖCKEL, C. HOH) * 13.1. 28 Unterheinsdorf/V (G. FASSBENDER) * 15.1. 20 Streitwald/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN) * 18.1. 20 Rotsteinmassiv/GR (D. WEIS) * 18.1. 20 Bischofswerda/BZ (K. DONATH) * 23.1. 42 Gunzen/V (B. MÖCKEL) * 8.2. 20 Weigsdorf/BZ (D. WEIS) * 10.2. 20 Ringelwald/FG (U. KOLBE). Totfund: 3.6. 1 Scheibenanflug Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Wie auch in den letzten Jahren wurden 2014 viele „Trompetergimpel“ ssp. *pyrrhula* beobachtet - siehe Abb. 85. Letztbeobachtung Heimzug „Trompetergimpel“: 20.3. 2 Hinterhermsdorf/PIR (J. SCHWEDLER) * 27.3. 1 Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE) * 6.4. 2 Zwota/V (M. KÜNZEL). Frühjahrsbeobachtung



Abb. 86: Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*, Jößnitz/V, 5.5.2014.

Foto: BERND MÖCKEL



gen. „Trompetergimpel“: 12.3.-5.6. 1,0 an Futterstelle Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 17.6. 1 Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE). Erstbeobachtung Wegzug „Trompetergimpel“: 12.10. 1,1 Pausa/V (R. SCHUSTER) * 29.10. 2 TG Döbra/BZ (S. PAUL) u. 1 SW zieh. Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Alle Beobachtungen. Nachweise außerhalb des Erzgebirges: 25.5. u. 9.6. je 1 sing. Torgau/TDO (D. SELTER, F. RÖSSGER) * 26.5. 1 immat. sing. Biehain/GR (S. KOSCHKAR). Vorkommen im Erzgebirge: 24.5.-23.6. 1-2 sing. Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. HALLFARTH, J. TOMASINI, W. HEIM, J. HERING) * 25.5. 1 sing. Streitwald Jöhstadt/ERZ (T. BARTHEL) * 1.6.-23.6. bis zu 3 sing. Oberwiesenthal/ERZ (J. TOMASINI, T. HALLFARTH, W. HEIM, FG Marienberg) * 3.6. 1 Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE) * 6.6. 1 sing. Bärenstein/ERZ (J. HERING) * 15.6. 1 immat. sing. (W. STAMPFL) u. 12.7. 1 wbf. (E. FLÖTER) Grenzwiesen Jöhstadt/ERZ. Ringablesung: am 7.6.2011 nach dem Zen KJ in Ryžovna Erzgebirge CZ beringt, am 21.6.2014 abgelesen nach 1.110 Tagen, 11 km östlich vom Beringungsort in Oberwiesenthal/ERZ (T. HALLFARTH).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter- und Erstbeobachtungen: 7.1. 2 Werbeliner See/TDO (M. VOLPERT) * 11.-12.1. u. 8.2. 1 an Futterstelle Zwota/V (M. KÜNZEL) * 17.2. 1 sing. Markkleeberg/L (S. GRÜTTNER) * 21.-22.2. 1 sing. Oberlungwitz/Z (M. SONNTAG) * 22.2. 1 Zschopautal W Ziegra/FG (C. THOMSCH) * 7.3. 1 sing. Pieschen/DD (J. GERBER). Heimzug Maxima: 13.3. 10 Hellerau/DD (R. KRETZSCHMAR, D. WIRSIG) * 20.4. 13 Wiesa/GR (B. SANDER) * 24.9. 10 TG Moritzburg/MEI (J. SCHIMKAT). Letztbeobachtungen: 1.11. 1 SW zieh. O Skaska/BZ (S. PAUL) * 8.11. 1 Zöbiger/LL (S. GRÜTTNER) * 12.11. 2 Eppendorf/FG (U. KOLBE) * 21.11. 1,0 an Futterstelle Grumbach/ERZ (T. BARTHEL) * 25.11. 1 zieh. Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL).

Bindenkreuzschnabel *Loxia bifasciata*** (2-1)

13.2.-21.3. 1 ad. M Werdauer Wald/Z, Foto (H. LAUSMANN, C. KLEIN). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*** (2-0) 29.11.2013-11.2.2014 10 Werdauer Wald/Z, Foto, Tonbeleg (J. HALBAUER, T. HALLFARTH, C. KLEIN u. a.). Die Beobachtungen wurden von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2015).



Abb. 87: Bindenkreuzschnabel *Loxia bifasciata*, Werdauer Wald/Z, 21.3.2014. Foto: JENS HALBAUER



Abb. 88: Männlicher Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*, Werdauer Wald/Z, 6.2.2014. Foto: JENS HALBAUER





Abb. 89: Männlicher Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus* im 2. KJ, Werdauer Wald/Z, 7.2.2014.

Foto: JENS HALBAUER

nach 616 Tagen, 644 km NO in Hartmannsdorf/FG (I. RÖMER).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ansammlungen ab 100: 12.1. 100 Groitzscher Teiche/TDO (R. ULBRICH) * 19.2. 100 Hanfstoppelfeld Unterlosa/V (F. KAUTZSCH) * 23.7. 110 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE) * 1.8. 100 Bio-Erbsefeld/V (K. GERSTNER) * 24.8.-16.9. bis zu 200 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 31.8. 220 Rapsstoppel Weibenborn/FG (J. SCHULENBURG) * 25.9. 120 Hanffeld Unterlosa/V (S. SCHALLER, M. KNAUERHASE) * 28.9. 100 an Melden Feldflur N Ödernitz/GR (F. MENZEL) * 8.10. 200 Rapsfeld Airportpark/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 9.10. 200 Sonnenblumenfeld Volkersdorf/MEI (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 11.10. 100 Blühstreifen Pausitz/LL (W. KÖCHER) * 24.10. 100 Zwochauer See/TDO (R. REQUARDT) * 26.10. 140 Feldflur N Wöllnau/TDO (S. MÖHRING) * 26.10.-5.11. bis zu 150 Feldflur W Paußitz/LL (S. MÖHRING) * 20.11. 100 Berzdorfer See/GR (M. RITZ) * 29.11. 100 O Adelsdorf/MEI (J. TOMASINI) * 8.12. 200 Feldflur N Niederrossau/FG (M. GREIF) * 21.-23.12. bis zu 150 Berzdorfer See/GR (J. MADER, J. REIF).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ansammlungen ab 200: 5.1. 300 TG Guttau/BZ (S. FLECHTNER) * 17.1. 350 Hohendorf/V (S.

nistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2014) und sind bereits im vorhergehenden Jahresbericht publiziert worden.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Maxima: 18.1. 70, 17.3. 100 u. 3.6. 150 LSG Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER, T. HALLFARTH) * 30.7. 80 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 6.9. 80 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE) * 13.10. 150 SW zieh. Campus Nord Freiberg/FG (A. GÜNTHER) * 2.11. 120 Rechenberg-Bienenmühle/FG (U. KOLBE).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ansammlungen ab 200: 9.10. 250 Gomlitz/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 11.10.-8.12. bis zu 1.500 in Blühstreifen, Pausitz/LL (W. KÖCHER) * 18.10. 200 in Sonnenblumenfeld S Ödernitz/GR (F. MENZEL) * 25.10. 400 O Schöna/TDO (M. SCHULZ) * 26.10. 1200 Feldflur N Wöllnau/TDO (S. MÖHRING) * 26.10. 250 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 1.11. 200 Feldflur NW Spohla/BZ (P. DENEFLEH) * 3.11. 200 Feldflur zwischen Großneida u. Zeissig/BZ (P. DENEFLEH) * 5.11. 1200 Feldflur W Pausitz/LL (S. MÖHRING) * 29.11. 200 O Adelsdorf/MEI (J. TOMASINI). Ringfund: am 29.12.2012 als dj. in Fechy Schweiz beringt, am 6.9.2014 tot gefunden



Abb. 90: Weiblicher Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*, Werdauer Wald/Z, 10.2.2014. Foto: JENS HALBAUER



Abb. 91: Stieglitz *Carduelis carduelis*, Satzung/ERZ, 12.10.2014 Foto: JAN GLÄSSER



Abb. 92: Bluthänfling *Carduelis cannabina*, Niesky/GR, 6.6.2014. FOTO: ANDREAS KIRCHNER

GONSHOREK * 22.1. 200 Olbersdorf/GR (S. KÖHLER) * 22.1. 300 Bad Elster/V (J. MÜLLER) * 24.-27.1. 300 FND Heroldsteiche/Z (H. MEYER) * 29.1. 500 FND Bruch Kühren/LL (S. MÖHRING) * 2.2. 200 Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 2.2. 260 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER) * 3.2. 250 TG Linzer Wasser/MEI (T. KRAMP) * 15.2. 240 Berzdorfer See/GR (J. REIF) * 16.2. 200 W Doberschütz/TDO (U. WEISSER) * 16.2. 200 Mahlsenteich/TDO (H. KRAUSE) * 18.2. 200 Würschnitztal/V (F. MÜLLER) * 20.2. 200 Kranichbach Seelingstädt/LL (S. MÖHRING) * 24.2. 200 Hellersiedlung/DD (R. KRETZSCHMAR) * 6.3. 240 Mühlbach Wurzten/LL (S. MÖHRING) * 8.3. 200 NSG Presseler Heidewald/TDO (S. GRÜTTNER). **Brutbestand:** 3 BP/72 ha Streusiedlung, Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). **2. Halbjahr Ansammlungen ab 200:** 8.10. 324 u. 13.10. 226 zieh 7:15 bis 9:15 Uhr Airportpark/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * 7.11. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER) * 14.12. 280 TG Litschen/BZ (M. ZISCHEWSKI). **Totfund:** 27.3. 1 Verkehrstopfer Dittelsdorf/GR (E. GÜNZEL, K. HOFMANN).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ansammlungen >100: 23.1. 120 Feldflur N Neichen/LL (S. MÖHRING) * 25.1. 693 auf Rapsstoppel Airportpark/DD (J. LOOSE). **Brutzeit:** 27.4. 1,1 mit Nistmaterial unterhalb Wetterstation Fichtelberg, Oberwiesenthal/ERZ (J. HERING). **2. Halbjahr Ansammlungen >100:** 27.9. 200 in Sonnenblumenfeld zwischen Medessen u. Groß-Raschütz/MEI (J. TOMASINI) * 30.9. 200 u. 20.10. 250 Feldflur N Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 27.10. 200 Feldflur SW Willitzgrün/V (M. KÜNZEL) * 28.10. 150 Kiesgrube S Pomßen/LL (S. MÖHRING) * 10.11. 150 Feldflur O Oelschütz/LL (S. MÖHRING) * 29.11. 300 in Sonnenblumenfeld O Adelsdorf/MEI (J. TOMASINI) * 30.11.-27.12. bis zu 250 auf Gerstestoppelfeld O Polenz/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Alle Beobachtungen werden genannt. **1. Halbjahr:** 2.1. 8 TG Guttau/BZ (D. WEIS) * 5.-6.1. bis zu 120 Feldflur N Großkrauscha/GR (S. KOSCHKAR) * 7.1. 16 S Bärwalde/GR (D. WEIS) * 11.1. 7 S Uhyst/GR (D. WEIS) * 12.1. 25 N Neublesern/TDO (M. STEINERT) * 13.1. 18 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 14.1. 80 Feldflur N Neu-Krauscha/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR) * 22.-27.1. bis zu 36 Steindörfel/BZ (R. REITZ) * 14.2. 5 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 2.4. 4 Zschorlau/ERZ (W. MÖCKEL). **2. Halbjahr:** 14.11. 3 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 21.11. 40 O Großenhain/MEI (M. FRANKE) * 22.11.-25.12. bis zu 49 TG Zschorna/MEI (J. WOLLMERSTÄDT, M. WALTER, M. WEBER, J. REIF) * 26.11. 9 Kiesgrube N Seifertshain/LL (S. MÖHRING) * 29.11.-28.12. 20 O Adelsdorf/MEI (J. TOMASINI, M. WEBER) * 7.12. 51 SO Emmerichswalde/GR (S. KOSCHKAR) * 7.12. 150 auf Getreidestoppel W Beiersdorf/LL (W. KÖCHER) * 11.12.-18.12. bis zu 18 Kleinwaltersdorf/FG (A. GÜNTHER) * 12.-16.12. bis zu 7 Spb Lohsa II/BZ (D. WEIS) * 21.12. 20 u. 27.12. 5 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN) * 22.12. 70 Feldflur SW Deschka/GR (S. KOSCHKAR) * 30.12. 10 Laubegast/DD (S. WINKLER).





Abb. 93: Birkenzeisig *Carduelis flammea*, Zwickau/Z, 5.5.2014.

Foto: JENS HALBAUER

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Nur wenige größere Ansammlungen. Maxima 1. Halbjahr: 3.2. 80 Bockwitzer See/LL (F. RÖSSGER) * 12.2. 50 Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH) * 24.3. 150 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER). Maximum 2. Halbjahr: 26.12. 35 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beobachtungen werden genannt. 1. Halbjahr: 25.1. 1 Feldflur Ebersbach/LL (W. KÖCHER) * 26.1. 3 Feldflur Berbisdorf/MEI (M. WEBER). 2. Halbjahr: 2.12. 3 an Straßenrand Klinga/LL (W. KÖCHER) * 6.12. 1,0 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. FIEDLER) * 7.12. 1 Feldflur SW Klix/BZ (W. KLAUKE) * 8.12. 1,0 u. 3 wbf. Feldflur N Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Graumammer *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Maximum: 25.1. 68 N Gröditz/BZ (R. REITZ) * 7.-28.2. bis zu 81 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE, T. STENZEL, P. TISCHLER, A. U. D. STREMKE). Brutbestand: 10 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) * 30 Rev./47,7 km² SPA Muskauer Heide Ostteil/GR (M. RITZ, F. BROZIO, R. GÖPFERT, M. STRIESE, C. SCHULZE) * 54-56 BP am Flugplatz Großenhain/MEI (M. RITZ u.a.) * 5 BP Flugplatz Rothenburg/GR (K.-U. RESCHKE) * 31.5. 5 Rev. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky) * 2.6. 5 BP auf 1,5 km Westrand Bockwitzer See/LL (W. AUGUST). Brutzeitbeobachtung abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 6.4. 1 Feldflur Obergräfenhain/FG (C. LOOSE) * 11.-16.5. 1 sing. Ausgleichsfläche N Niederrabenstein/C (H. GENTSCH, E. FLÖTER) * 2.6.-19.7. 1 BP bei 850 ü. m HN S Satzung/ERZ (J. GLÄSSER in SAEMANN & GLÄSSER 2014) * 20.6. 1 sing. NSG Am Rümpfwald/Z (H. GENTSCH) * 30.6. 3 Hochsteinteiche Thierfeld/ERZ (P. HENNIG). 2. Halbjahr Maxima: 22.8. 60 W Ober-Neundorf/GR (S. KOSCHKAR) * 3.10. 60 Elbaue nahe Kiesgrube Liebersee/TDO (E. FLÖTER) * 11.10. 70 Flugplatz Großenhain/MEI (M. RITZ, R. WITT).

Goldammer *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Maxima: 20.1.-16.2. bis zu 200 Rinderstall Beutha/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN) * 22.1. 150 Schweinemastanlage Neichen/LL (W. KÖCHER) * 22.1. 120 an Silo Burkartshain/LL (W. KÖCHER) * 25.1. 200



Stallanlagen Dommitzsch/TDO (U. WEISSER) * 26.1.-8.2. bis zu 500 an Dunghaufen Limbacher Teiche/Z (J. HERING, E. FUCHS) * 2.3. 150 Auerbach/ERZ (S. WEISS) * 8.3. 120 Feldflur O Mittelhorka/GR (A. FIEDLER). **Brutbestand:** 31.5. 17 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). **2. Halbjahr Maxima:** 9.10. 100 SW Bärnsdorf/MEI (T. HAUFE) * 25.10. 100 Grumbach/ERZ (K.-D. BEHREZ) * 12.11. 100 Feldflur O Mildenaue/ERZ (T. BARTHEL) * 14.11. 150 Thierfeld/Z (A. DITTMANN) * 19.11. 100 Eppendorf/FG (U. KOLBE, Y. OTTO) * 3.12. 100 Feldflur SW Fraureuth/Z (J. HALBAUER) * 10.12. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER) * 13.12. 200 Drossdorf/V (E. SCHÖNWEISS) * 17.-27.12. bis zu 120 Feldflur N Claußnitz/FG (K. JUST, K. SCHAARSCHMIDT) * 27.12. 100 Feldflur S Polenz/LL (W. KÖCHER) * 27.12. 150 Glauchau/Z (H. IHLE) * 28.12. 100 O Adelsdorf/MEI (M. WEBER).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeobachtungen: 21.4. 1,0 Wiesen O Jänkendorf/GR (W. KLAUKE) * 24.4. 1 sing. Boritz/MEI (J.-U. SCHMIDT) * 26.4. 1 sing. Golksberg Kamenz/BZ (P. SCHÄFER). **Heimzug** und **Brutzeitbeobachtungen** abseits bekannter Vorkommen: 16.5. 1 sing. Feldflur O Wasewitz/LL (W. KÖCHER), weitere **Brutzeitfeststellungen** aus den Kreisen BZ, DD, GR, MEI, TDO. **Brutbestand:** 31.5. 5 Rev. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). **Wegzug:** 25.8. 1 zieh. Gutenfürst/V (F. MÜLLER) * 28.8. 1 zieh. Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER). **Letztbeobachtung:** 31.8. 1 auf Stoppelfeld Falken/Z (D. KRONBACH, J. HERING).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Jan.-Maxima: 4.1. 6 Spb Nauleis/MEI (M. WALTER) * weitere **Jan.-Beobachtungen** von 1-3 Ind. aus den Kreisen BZ 2, DD 4, L 1, LL 6, MEI 2, TDO 3. **Heimzug Maxima:** 16.3. 25 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). **Brutbiologie:** frühe Brut: 16.4. Nest mit Gelege, Schlunzig/Z (HERING 2014). **Wegzug Maxima:** 11.10. 38 NSG Presseler Heidewald/TDO (P. HOFMANN) * 12.10. 22, 13.10. 40 u. 15.10. 37 zieh. Airportpark/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER). **Dez.-Maximum:** 29.12. 4 Kiesgrube Kleinpösna/LL (S. ULBRICH) * weitere **Dez.-Beobachtungen** mit 1-2 Ind. aus den Kreisen BZ 1, GR 1, LL 2, MEI 1, TDO 10, V 1, Z 1.



Abb. 94: Goldammer *Emberiza citrinella*, Thierfeld/Z, 12.3.2014.

Foto: THOMAS HALLFARTH





Abb. 95: Ortolan *Emberiza hortulana*, zwischen Horka u. Biehaien/GR, 10.6.2014.

Foto: HENNRY WINKLER

ARTEN KATEGORIE E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*

2.11. u. 7.11. 1,0 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. GRÜTTNER) * 16.12. u. 26.12. 1,0 Haselbacher See/ABG/LL (C. KLEIN, P. LAUSER), wohl immer derselbe Vogel.

Schwarzschan *Cygnus atratus*

14.3. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, E. FRÖHLICH).

Streifengans *Anser indicus*

8.4. 1 ad. zusammen mit Graugans, Neuteich, Großer Garten Dresden/DD (S. SIMON).

Brautente *Aix sponsa*

Es liegen keine Brutnachweise vor. DD: im gesamten Stadtgebiet 67 Beob. vom 4.1.-28.12. 38mal 1, 19mal 2, 3mal 3 und 7mal 4 Ind., max. 12.1. 4,2 Parkanlage Großer Garten (A. KLAUSNITZER, J. REIF) * C: 13 Beobachtungen 6.1.-7.12. 1,0 Ind. in 3 Gebieten (L. MORGENSTERN, R. WAHLHÄUSER u. a.). In den anderen Kreisen nur wenige Nachweise: GR 3mal 1, L 3mal 1, LL 1mal 1, FG 3mal bis 3, PIR 8mal 1 u. V 2mal 1.

Sichelente *Anas falcata*

2.9. 6 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. WEISSER) * 4.9. 6 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. SPÄNIC), wohl immer dieselben Enten.

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

1.-13.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER) * 16.4. u. 19.4. 1 Großteich See/GR (W. KLAUKE) * 29.4.-5.6., 26.8.-4.10. 1,0 u. 10.11.-22.12. 1,1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) * * 15.11.-30.12. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, B. SALZMANN) * 26.11. 1 Gärnitz/LL (S. WOLF).

Bahamaente *Anas bahamensis*

31.8.-1.9. 0,1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

29.3. 1 gelbe Zuchtform Stadtpark Torgau/TDO (S. GRÜTTNER) * 29.6. 1 Schadebacher Teiche/TDO (M. VOLPERT, S. ULBRICH) * 24.7. 1 Aue Zwickauer Mulde N Rochlitz/FG (K. SCHAARSMIDT).



Schildsittich *Polytelis swainsoni*

13.3. 0,1 Röhrweg, Torgau/TDO (D. SELTER).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

3.10. 2 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER).

Nachtrag 2012: 9.9. 1 überfliegt Gartenanlage, Marienberg/ERZ (K. ZAFF).

Pennantsittich *Platycercus elegans*

3.12. u. 21.12. 1 am Rauschenstein, Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), wohl Weibchen; schon am 12., 14. und 26.11. an gleicher Stelle; gut 1,2 km vom nächsten Ort entfernt; Beobachtungen durch Mitarbeiter der Nationalparkwacht, Fotos.

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*

14.8. 1 weiß, vergesellschaftet mit ca. 30-50 Haussperlingen in Kleingartenanlage, Lindenau/L (R. EIDNER).

Zebrafink *Taeniopygia guttata*

4.7. 1 Grabschützer See, Zwochau/TDO (M. SEYMER).

6. ABGELEHNTE MELDUNGEN

Gänsegeier *Gyps fulvus* 1 (DAK) * **Steppenweihe** *Circus macrourus* 1 (DAK) * **Doppelschnepfe** *Gallinago media* 1 (DAK) * **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* 1 (AKSN) * **Tundramöwe** *Larus heuglini* 1 (DAK) * **Gelbkopf-Schafstelze** *Motacilla flavissima* 1 (AKSN).

7. NOCH NICHT ENTSCHEIDENE MELDUNGEN

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung:

Würgfalk *Falco cherrug* 1 (DAK), **Steppenkiebitz** *Vanellus gregarius* 1 (DAK), **Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla* 1 (AKSN).

LITERATUR

- » Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2014): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2014. - unveröff. Manuskript.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2014): Zum Brutbestand des Kolkraben *Corvus corax* von 1978 bis 2014 bei Frohburg in Westsachsen. - Ornithol. Mitt. 66: 115-122.
- » AUGST, U. (2015): Der Zwergschnäpper *Ficedula parva* am Großen Winterberg in der Sächsischen Schweiz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 327-330.
- » AUGST, U. (2016): Neues vom Uhu *Bubo bubo* in der Nationalparkregion Sächsischen Schweiz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 425-430.
- » Avifaunistische Kommission Sachsen (2013): Neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011. - Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 97-107.
- » BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. - Limicola 19: 89-111.
- » BARTHEL, T. (2016): Zur Altersstruktur der Annaberg-Buchholzer Dohlenpopulation *Corvus monedula*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 449-453.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. - Seltene Vögel in Deutschland 2013: 2-39.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. - Seltene Vögel in Deutschland 2014: 2-36.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2017): Seltene Vogelarten in Deutschland 2015. - Seltene Vögel in Deutschland 2015: 2-33.
- » ERNST, S. (2017): Die wasserliebenden Brutvögel am Vogelschutzbecken der Talsperre Pirk. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 529-543.



- » ERNST, S. & C. ERNST (2015): Buntspecht *Dendrocopos major* schläft im Winter über längeren Zeitraum in einem Starenkasten. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 356-358.
- » ERNST, S., F. MÜLLER, T. FINDEIS, T. HALLFARTH & M. THOSS (2015): Rapider Rückgang von Wiesenpieper *Anthus pratensis* und Braunkehlchen *Saxicola rubetra* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 283-325.
- » FABIAN, K., J. HENNERSDORF, J. SCHIMKAT & A. KNOLL (2015): Langzeituntersuchung zur Siedlungsdichte der Waldohreule *Asio otus* in einer 28 km² großen Untersuchungsfläche in der Dresdner Heide. - Ornithol. Mitt. 67: 117-127.
- » FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2011): Ornithologische Beobachtungen 2007 und 2008 in Sachsen. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 34: 6-107.
- » FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2015): Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen. - Vögel in Sachsen 2: 4-110.
- » FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, D. KRONBACH, M. RITZ, R. SPANGENBERG, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2016): Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen. - Vögel in Sachsen 3: 4-113.
- » GAMBKE, O. & P. KNEIS (2015): Wann reduzieren Weißstörche *Ciconia ciconia* ihre Jungenzahl? - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 243-261.
- » HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- » HALLFARTH, T., J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2005): Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 25: 4-50.
- » HERING, J. (2014): Frühe Brut der Rohrammer *Emberiza schoeniclus* in Südwestsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 235-237.
- » HERING, J. (2016): Langzeitaufenthalt eines Nachtreihers *Nycticorax nycticorax* in Südwestsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 454-456.
- » HERING, J. & E. MALZ (2015): Die Dohle *Coloeus monedula* als Nesträuber bei der Ringeltaube *Columba palumbus* in Südwestsachsen. - Ornithol. Mitt. 67: 89-90.
- » HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen - Leipzig.
- » HUMMITZSCH, P. (2016): Der Weißstorch *Ciconia ciconia* in Dresden Stadt und Land von 1911 bis 2016 - Brutbestand, Schutz, Gefahren. - Actitis 48: 49-74.
- » ILLNER, H (2017): Brutbestände der Wiesenweihe *Circus pygargus* und Nestschutzmaßnahmen in Deutschland 2003-2014. - Vogelwelt 137: 305-317.
- » KLAUKE, W. & H. TRAPP (2016) Brutkolonien der Lachmöwe *Larus ridibundus* bleiben Sorgenkinder. - Actitis 48: 37-46.
- » KRÜGER, S. (2003): Brut der Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons* an den Ratzener Teichen/Kreis Kamenz/Sachsen 2003. - Ornithol. Mitt. 55: 394-395.
- » LEIPERT, U. (2017): Ein Beitrag zur aktuellen Bestandssituation und zum Bruterfolg des Braunkehlchens in der Umgebung von Kamenz, Sachsen. - WhinCHAT 1: 58-60.
- » MÜLLER, F. (2016): Längerer Winteraufenthalt eines Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* im sächsischen Vogtland. - Actitis 48: 47-48.
- » NACHTIGALL, W., P. REUSSE & J. STEUDTNER (2017): Auftreten und Herkunft des Silberreihers *Casmerodius albus* in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 530-516.
- » NSI Dresden (2015): Weißstorchbericht Sachsen 2014. Zusammengestellt aus den Angaben der Kreis- und Bezirksbetreuer. - NABU-Naturschutzinstitut Dresden.
- » RAU, S., J. ULBRICHT & U. ZÖPHEL (2009): Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2008. - Naturschutzarbeit in Sachsen 51: 60-79
- » SAEMANN, D. & E. FLÖTER (2015): Die Mandarinente *Aix galericulata* in Chemnitz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 275-281.
- » SAEMANN, D. & J. GLÄSSER (2014): Graumammer *Emberiza calandra* Brutvogel im oberen Erzgebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 233-235.



- » SAEMANN, D. & J. HERING (2014): Die Ringdrossel *Turdus torquatus* im sächsisch-böhmischen Erzgebirge/Krušné hory. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 133-161.
- » SCHMIDT, J.-U. (2014): Früher Brutbeginn beim Kiebitz *Vanellus vanellus* in Sachsen 2014 und weitere Beobachtungen zum Brutgeschehen an einer Kiebitzinsel - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 177-185.
- » SCHULZ, M. & T. HALLFARTH (2015): Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* aus Spitzbergen mit Kennring am Bein im Februar 2014 in Nordsachsen abgelesen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 355-356.
- » SEICHE, K. (2015): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*), den Graureiher (*Ardea cinerea*) und den Silberreiher (*Casmerodius albus*) im Freistaat Sachsen 2014. - Unveröff. Bericht für Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft/ Sächs. Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- » SEICHE, K. & J. ULBRICHT (2018): Ergebnisse des Monitorings von Kormoran, Graureiher und Silberreiher in Sachsen im Jahr 2014. - Berichte zum Vogelmonitoring in Sachsen. 1: 83-97.
- » Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2015): Statistisches Jahrbuch 2015. - Dresden.
- » STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. - Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- » TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2018): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2013/2014. - Berichte zum Vogelmonitoring in Sachsen. 1: 29-81.
- » THOSS, M. (2014): Eine Brut des Schwarzhalbstauchers *Podiceps nigricollis* im oberen Westerzgebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 226-228.
- » TOLKMITT, D. (2014): Bruten des Zwergtauchers *Tachybaptus ruficollis* in einem Freibad. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 228-229.
- » TOLKMITT, D. & M. RITZ (2017): Zum Status der Hohлтаube *Columba oenas* in den Wintermonaten im Freistaat Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 517-527.
- » ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI (2013): Grünschenkel *Tringa nebularia* - ein neuer Brutvogel in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 117-120.
- » ZISCHEWSKI, M. (2018): Ergebnisse der Untersuchungen am Wiedehopf (*Upupa epops*) in der Bergbaufolgelandschaft im Jahr 2014. - Berichte zum Vogelmonitoring in Sachsen. 1: 123-124.



Abb. 96: Weißstorch *Ciconia ciconia*, Waldstadion Limbach-Oberfrohna/Z, 8.9.2014.

Foto: JENS HERING



ANSCHRIFTEN DER VERFASSER

EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)

THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)

WIELAND HEIM, Rüschnhausweg 143, 48161 Münster (E-Mail: wieland.heim@gmx.de)

DIETER KRONBACH, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)

Dr. MARKUS RITZ, Seidenberger Straße 27b, 02827 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)

Dr. RICO SPANGENBERG, Siedlung 29, 09221 Neukirchen OT Adorf (E-Mail: rico.spangenberg@googlemail.com)

Dr. JOACHIM ULBRICHT, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: joachim.ulbricht@smul.sachsen.de)

MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: marko.zischewski@smul.sachsen.de)

KORREKTUREN

Folgende Fehler und Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und in den Jahresberichten 2012 und 2013 zu korrigieren oder zu ergänzen:

Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen

- » Seite 51 **Bekassine** *Gallinago gallinago*
Anderer Beobachtungsdatum: Febr.-Beobachtungen: 22.2. 4 N Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK).
- » Seite 54 **Grünschenkel** *Tringa nebularia*
Anderer Landkreis: Mai-Juni-Beobachtungen: 26.6. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL).
- » Seite 100 **Wiesenpieper** *Anthus pratensis*
Anderer Beobachtungsort: Heimzug Maxima: 17.3. mind. 50 Wiese am Ortsrand, Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH).
- » Seite 101 **Bergfink** *Fringilla montifringilla*
Anderer Landkreis: Ansammlungen Heimzug \geq 400: 1-7.4. 1.000 Hartenstein/Z (A. DITTMANN).

Ornithologische Beobachtungen 2013 in Sachsen

- » Seite 16 **Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus*
Anderer Anzahl: Alle Beobachtungen: 9.10. 4,2 u. 4 juv. u. 1 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER).
- » Seite 28 **Mittelsäger** *Mergus serrator*
Anderer Beobachtungsdatum: Heimzug >2: 14.4. 1,2 Knappensee Groß Särchen/BZ (F. RÖSSGER).
- » Seite 41 **Raufußbussard** *Buteo lagopus*
Anderer Anzahl: Letztbeobachtungen Heimzug ab 24.4.: 6.5. 1,0 u. 1 2es KJ bei Langenreichenbach/TDO (F. RÖSSGER).
- » Seite 43 **Rotfußfalke** *Falco vespertinus*
Anderer Bildautor Abb. 23: ... Thierfeld/Z 4.5.2013. Foto: THOMAS HALLFARTH.
- » Seite 55 **Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*
Anzahl der Ind. fehlt: Gebietsmaxima Wegzug: 2.7. 21 Feldflur O Meißen/MEI (D. SCHARNHORST).
- » Seite 76 **Dohle** *Coloeus monedula*
Anderer Brutstandort: Felsbrutplatz: 8.4. ca. 20 Ind. an den südlichsten Postelwitzer Steinbrü-
chen, Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST). Der Standort befindet sich ca. 500 m westlich des Rauschensteins.





HIER IST DEIN ORNI-URLAUB DRIN!

www.bartmeise.de



Reisekategorien: „Vögel intensiv“ und „Vögel und mehr“
in Europa, Afrika, Asien sowie Mittel- und Südamerika.

Zudem spannende Naturerlebnisse bei den
„Big Five“ in Afrika und Südamerika.

Hartmut Meyer mit Team
Martin Winter & Andre Müller

**VOGEL- UND NATURKUNDLICHE EXPEDITIONEN
WELTWEIT MIT HERZ UND SACHVERSTAND.**



Mittelklasseferngläser in
ED-Qualität



Lux HR - Serie

8x42 | 10x42 | 10x50 | 12x50

Das Taschenfernglas "Pocket" 8x25 | 10x25

30 Jahre Garantie | jetzt Geräte zur Ansicht testen

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG
Schönherrfabrik Tel.: +49 (0) 371 - 57 38 30 10

www.ddoptics.de