

1/2014

Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen



Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes, Jöbitz/V, 16.4.2011. – Foto: Bawa Moxel.



VSO e. V.

VÖGEL IN SACHSEN



Herausgegeben vom

Verein Sächsischer Ornithologen e.V.

www.vso-web.de

Nummer 1/2014

Hohenstein-Ernstthal, Dezember 2014

ISSN 1616-5897

ADEBAR gelandet

Der **Atlas deutscher Brutvogelarten** (ADEBAR) der Stiftung Vogelmonitoring Deutschland (neuer Name: **Stiftung Vogelwelt Deutschland**) soeben erschienen!



Atlas Deutscher Brutvogelarten

Format: 24,5 x 32,5 cm, Hardcover,
umfassende Informationen über die Brutverbreitung und
Bestandsentwicklung für 311 deutsche Brutvogelarten,
Illustrationen von PASCHALIS DOUGALIS, 800 Seiten.

Im Rahmen eines mehrjährigen Projektes, an dem über 4.000 ehrenamtliche Spezialisten beteiligt waren, wurden alle Brutvogelarten erstmals nach bundesweit einheitlicher Methodik erfasst. Die Ergebnisse sind in einem 800-seitigen, reich illustrierten Atlas zusammengefasst.

In Deutschland brüteten im Erfassungszeitraum 280 Brutvogelarten, davon 248 einheimische und 20 nicht einheimische Arten. Weitere 12 Arten (sieben einheimische, fünf nicht einheimische) wurden nur in einzelnen Jahren nachgewiesen. Die bei weitem häufigsten Brutvögel sind Buchfink und Amsel, mit jeweils mehr als acht Millionen Paaren, gefolgt von der Kohlmeise mit mehr als fünf Millionen Paaren. Zusammen mit weiteren 19 Arten, mit jeweils über eine Millionen Paaren, stellen sie 80 % aller Brutvögel in Deutschland. Viele andere Arten sind dagegen selten oder gehen im Bestand zurück, wie etwa der Kiebitz.

Einige sind sogar vom Aussterben bedroht, zum Beispiel der Goldregenpfeifer und der Seggenrohrsänger. Ihr Verschwinden in Deutschland kann nur durch verbesserte Schutzmaßnahmen verhindert werden.

ISBN-13: 9783981554335
Preis: 98,00 €
(39,90 € für Mitarbeiter an den Kartierungen).

Leseprobe:
<http://www.dda-web.de/downloads/adebar/>

Das Buch kann online bestellt werden unter: www.dda-web.de

INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen	4
Korrektur zu: Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen	100

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V.

ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein der Sächsischen Ornithologen e. V.,
Geschäftsstelle, c/o Sonnenhof 1, gemeinsam mit der Sächsischen Vogel-
schutzwarte Neschwitz und dem NABU, Landesverband Sachsen e. V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

09337 Hohenstein-Ernstthal

Telefon: 03723 44210

Fax: 03723 44211

Internet: www.vso-web.de

E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER verantwortlich i.S.d.P. E-Mail: e_floeter@web.de

Gesamtproduktion: MARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO (verantwortlich)

Redaktionsschluss: 20.12.2014

Satz und Layout: Page Pro Media GmbH, www.magazinsatz.de

Auflage: 2.000 Exemplare

Zitervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ,
J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2014):
Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen. -
Vögel in Sachsen 1: 4 - 102

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern
für ihre Unterstützung:
DDoptics
Bartmeise-Reisen

Autor Titelbild: BERND MÖCKEL, Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*
Jößnitz/V, 16.4.2011.



Ornithologische Beobachtungen 2011 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, JENS HERING, DIETER KRONBACH,
MARKUS RITZ, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHWEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 14/2014

1. VORBEMERKUNGEN

Nunmehr liegt der zehnte ornithologische Jahresbericht für Sachsen vor. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwerke Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU) dar.

Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2011.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Schwäne, Gänse, Kormoran, Graureiher, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHWEWSKI
Enten, Säger, Greifvögel, Falken, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler	D. KRONBACH
Taucher, Reiher, Störche, Kranich, Rallen	J. ULBRICHT
Hühnervogel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Limikolen	M. RITZ
Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvögel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasseramsel)	E. FLÖTER
Spechte	J. HERING
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Dem Bericht liegen wiederum einige zehntausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o. g. Stellen in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden u.a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwerke Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wermsdorf genutzt. Zunehmend standen Daten aus dem 2011 deutschlandweit eingerichteten Online-Portal ornitho.de zur Verfügung. Diese digitalen Meldeformen sollten auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden, da dadurch die Bearbeitung der Datenfülle wesentlich erleichtert wird. Weiterhin konnte auf eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Stadtgebiet Dresden/DD (J. REIF), Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER), Fachgruppe Falkenhain/LL (S. MÖHRING), Fachgruppe Niesky/GR (J. KASPER), Teile Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ), Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH, & F. SCHRAMM), Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Vogtland/V



1. VORBEMERKUNGEN

(S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN) und Landkreis Zwickau/Z (Landratsamt Zwickau, R. & D. KRONBACH). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (TAUCHERT et al. 2012) und (TAUCHERT & ULBRICHT 2013), die Monitoringberichte für Kormoran und Graureiher in Sachsen (SEICHE 2012), der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Direktionsbezirk Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2011), der Brutdatenbestand zu Kranich und Schwarzstorch (H. TRAPP LfULG) und andere Literaturquellen berücksichtigt. Durch die Beobachtungsgebiete Serbitzer Becken, Tsp Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im thüringischen als auch im sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Landkreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Landkreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Landkreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde (Abb. 1). Es finden damit die den neu gebildeten Landkreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Landkreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt.

Tab. 2: Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Landkreise	Neue Landkreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Görlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z






Abb. 1: Die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen ab August 2008.



2. DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE ARTEN

Für das Berichtsjahr 2012 bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an E. FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsens) bzw. an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei T. HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können auch im Internet unter www.vso-web.de abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal ornitho.de.

ABKÜRZUNGEN:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; vj.: vorjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weichenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

Monate: Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

Himmelsrichtungen: N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

Weitere Abkürzungen: AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsens; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; EE: Landkreis Elbe-Elster Brandenburg; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Konz.: Konzentration(en); LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzzinstitut; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÜP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; zieh.: ziehend; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

2. DOKUMENTATIONSPFLICHTIGE ARTEN

Der Bericht für 2011 enthält wieder alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die Prüfungen und Bestätigung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) oder die Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben sind. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht der Publikation „Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012“ entnommen (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013). Diese Originalquelle ist demzufolge für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Avifaunistische Kommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das entsprechende Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Für diesen Bericht gilt erstmals die neue Meldeliste für seltene Vogelarten in Sachsen, die mit der nationalen Meldeliste der DAK abgestimmt ist (Avifaunistische Kommission



Sachsen 2013). Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern gesetzt die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht mit der nunmehr stark reduzierten Meldeliste liegen 34 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde. Davon betreffen 33 das Jahr 2011, ein Nachtrag 2010. Damit sind dies erwartungsgemäß deutlich weniger, als in den vorherigen Zusammenstellungen. Von diesen Dokumentationen waren 24 durch die AKSN und zehn durch die DAK zu bearbeiten. Insgesamt konnten 27 anerkannt werden, davon 20 durch die AKSN und sieben durch die DAK. Sieben Meldungen wurden abgelehnt, vier durch die AKSN, drei durch die DAK. Eine der anerkannten Meldungen betrifft die Kategorie E, also sichere oder sehr wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge. Für den Bericht 2012 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der aktuellen Meldeliste. Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind weiterhin sehr erwünscht, es ist dann allerdings die für das Beobachtungsjahr gültige Meldeliste zu berücksichtigen.

3. BEOBACHTERINNEN UND BEOBACHTER, DANK

Für diesen Bericht stellten über 660 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung. Allen sei dafür herzlich gedankt. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

V. ABEL, AG Kranichschutz Dübener Heide, W. AGSTER, AK Wanderfalkenschutz, L. ANDRÄ, J. ANGER, P. ARNOLD, S. ARNOLD, WI. AUGUST, WO. AUGUST, E. BADER, R. BAHNDORF, J.-U. BARTLING, M. BARTH, T. BARTHEL, S. BAUCH, R. BAUM, A. BAUMGÄRTEL, K.-D. BEHRENS, R. BELLMANN, S. BEIER, Beobachtergruppe Zschorna, H. BERGER, R. BERNDT, R. BESCHOW, S. BIEHLE, J. BLAU, J. BLECHSCHMIDT (†), H. BLÜMEL, R. BOCHMANN, K. BÖHM, R. BÖHME, D. BÖHMER, C. BOCK, J. BÖRNER, K. BÖTTGER, R. BORKERT, G. BRAEMER, T. BRANDT, S. BREHME, G. BRENDLER, H. BROSCHE, F. BROZIO, S. BÜCHNER, U. BURKHARDT, R. BURMEISTER, U. BÜTTNER, M. DECH, A. DEISSNER, G. DELLING, H. DEUTSCHMANN, F. DIECKMANN, W. DIETRICH, J. DITSCHERLEIN, A. DITTMANN, R. DITTRICH, C. DÖRING, H. DOMS, K. DONATH, K.-J. DONNER, H. DRECHSLER, H. DRESE, C. DÜKER, H. DUTSCHKE, M. DVORAK, T. EISSER, G. EHLERS, R. EHRING, F. EIDAM, F. EIFLER, G. EIFLER, G. ELLWANGER, G. ENGLER, A. ERDBEER, S. ERNST, M. EPPERLEIN, D. EWIG, D. FABIAN, K. FABIAN, H. FAHLE, G. FÄRBER, G. FANGHÄNEL, G. FASSBENDER, S. FLECHTNER, FG Falkenhain, FG Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Niesky, FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa und Großenhain, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, F. FICHTMÜLLER, K. FICKERT, A. FIEDLER, T. FINDEIS, B. FISCHER, K. FISCHER, S. FISCHER, S. FLECHTNER, E. FLÖTER, E. FLÖTER, R. FOCK, D. FÖRSTER (†), F. FÖRSTER, H. FÖRSTER, H.-J. FÖRSTER, R. FRANKCKE, G. FRACKOWIAK, P. FRANKE, S. FRANKE, B. FRANZE, B. FRANZKE, K.-D. FRANZKE, F. FREITAG, K. FRIEDRICH, G. FRISCHMANN, M. FRITSCH, G. FRITSCHKE, H. FRITSCHKE, G. FRITZSCH, H. FRITZSCHE, E. FRÖHLICH, G. FRÖHLICH, J. FRÖLICH, E. FUCHS, P. FURCHNER, P. FUHRMANN, O. GAMBEKE, S. GÄRTNER, S. GASTEL, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, R. GEISSLER, H. GENTSCH, J. GERBER, S. GERLACH, W. GERLOFF, L. GEORGI, U. GESCHKE, R. GILLER, J. GLÄSER, D. GLATHE, H.-J. GÖRNER, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, W. GRAFE, M. GREIF, G. GRÜNDEL, B. GRÜNDEMANN, E. GRÜNKE, K. D. GRUSZCZYNSKI, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, A. GÜNTHER, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, A. HAASE, K. HÄDECKE, A. HÄRTIG, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAFLERLAND, R. HAFLERLAND, D. HAGEMANN, J. HAGEMANN, R. HAGEN, W. HAHN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, K. HALLMANN, A. HANKE, T. HARBIG, B. HARTUNG, B. HASCH, J.-M. HASSEL, H. HAUCK, T. HAUFE, R. HECHTL, U. HEIDENREICH, A. HEILAND, A. HEIM, W. HEIM, S. HEIN, P. HEINE, F. HEINICKE, T. HEINICKE, S. HEINRICH, B. HEINKE, L. HEINZE, M. HEISER, L. HENNIG, P. HENNIG, G. HERBERG, D. HERGOTT, T. HERGOTT, J. HERING, B. HEROLD, S. HEROLD, W. HERSCHMANN, I. HERTEL, M. HERTZEL, B. HIEKE, F. HILLIG, E. HILLER, P. HIRSCHFELD, H. HOLLENBACH, M. HÖHN, K. HÖLZEL, F. HÖNCKE, S. HÖNTSCH, F. HÖRENZ, M. HÖRENZ, O. HÖRENZ, H. HORTER, G. HOFMANN, G. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, R. HOFMANN, H. HOLLENBUSCH, H. HOLUPIREK, K. HOMANN, W. HOPFE, F. HOYER, G. HOYER, D. HUBATSCH, P. HUMMITZSCH, M. HUPFER, J. HUTH, T. HUTSCHENREITER, H. IHLE, J. IHLE, B. IRMSCHER, G. JANS, P. JÄGER, E. JENTZSCH, H.-C. JESINGHAUS, F. JONACK, D. JORDAN, M. JORDAN, A. JÜBNER, K. JUST, B. KAFURKE, S. KALUZA, S. KÄMPFER, M. KARNAHL, F. KARWINKEL, A. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, B. KIESCHNICK, T.



KIESSLING, KIESCHNICK, K. KIESSLING, J.-H. KIRCHNER, G. KLAMMER S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, R. KLAUSS, H.-J. KLEIN, K. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, A. KLEMM, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, J. KNISS, E. KNITTEL, A. KNOLL, G. KNOLL, R. KOBUSS, W. KÖCHER, J. KÖHLER, P. KÖHLER, S. KÖHLER, C. KÖNIG, H. KÖNIG, M. KÖPPEL R. KÖSTLER, U. KOLBE, G. KOPPRASCH, H. KOPSCH, A. KORNDÖRFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, T. KRAFT, P. KRÄTSCHMER, K. KRAHN, S. KRAHNERT, T. KRAMP, S. KRAUSE, M. KRAUS, P. KRAUSS, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, A. KREUSEL, T. KRÖNERT, D. KRONBACH, A. KRÜGER, H.-P. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG, J. KÜHNE, T. KÜHNE, G. KÜHNEL, M. KÜNZEL, R. KÜTTNER, B. KÜNZELMAN, M. KULICK, N. KUNSCHKE, A. KUNZMANN, J. KUPFER, K. LAND, E. LANGE, H. LANGE, S. LAUBER, H. LAUSSMANN, E. LEICH, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, G. LIEBERT, M. LIEBSCHER, U. LEIPERT, W. LIMBACH, W. LIMMER, K. LINDNER, S. LINDNER, S. LIPPMANN, K. LOCKE, M. LÖSER, W. LÖSCHNER, C. LOOSE, H. LUX, U. LUX, J. MACHOY, R. MÄKERT, H. MAHLER, O. MAIER, R. MALLITZ, E. MALZ, M. MANNSCHATZ, G. MANKA, J. MARTIN, R. MARTIN, T. MARTIN, G. MARZ, G. MATTHES, E. MAUERMANN, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, R. MEICHSSNER, F. MEISEL, B. MEISTER, F. MENZEL, D. MERKER, H. MERKER, H. MEYER, K. H. MEYER, M. MEYER, F. MEYRICH, D. MEYRICH, H. MICHAELIS, B. MÖCKEL, M. MÖCKEL, R. MÖCKEL, B. MÖHRING, E. MÖHRING, S. MÖHRING, E. MÖLLER, B. MOSEBACH, R. MOESSNER, F. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, K. MÜLLER, L. MÜLLER, R. MÜLLER, S. MÜLLER, T. MÜLLER, U. MÜLLER, W. MÜNCH, M. MÜNZ, W. NACHTIGALL, H. NADERER, M. NEUBER, G. NEUHAUS, H. NICKLAUS, A. NITSCHKE, H. NITZSCHE, J. NIXDORF, J. NOACK, S. NOACK, A. NOWAK, H. NUC, K.-F. OEHMCHEN, M. OLIAS, M. OLIVÉ, H. OLZMANN, D. OPITZ, J. QUASS, J.-P. PÄTZOLD, D. PANNACH, R. PAPPENFUSS, K. J. PAPKE, S. PAUL, C. PELZ, K. PERTERLEIN, T. PETERS, R. PETRASCH, M. PETZOLD, U. PEUKERT, P. PFABE, L. PFENNIGWERTH, N. PFENNIGWERTH, L. PFLERGER, J. PLASCHKIES, E. PLATZ, R. PLIHAL, C. PIELSTICKER, R. PIPALE, W. PÖNISCH, K. PÖRSCHMANN, D. POSSELT, K. PROKOPH, A. PSCHOM, M. PÜCHELT, R. PÜSCHEL, M. PUTZE, R. RANNACHER, S. RAU, R. RAUPACH, T. RAUTENBERG, H. REICHEL, J. REIF, W. REIMANN, H. REINHOLD, R. REITZ, D. RENDCHEN, K.-U. RESCHKE, A. RICHTER, K. RICHTER, A. RIEDEL, T. RIETZSCH, M. RITZ, F. ROLLBERG, T. ROLLBERG, H. RODE, V. RÖDIGER, L. RÖDER, F. RÖSSGER, F. ROST, A. ROTH, K.-H. ROTH, H. ROTHMANN, J. RÜCKER, C. RUSSIG, D. SAEMANN, P. SAEMANN, T. SAEMANN, B. SANDER, C. SANDKE, A. SATTLER, B. SAUER, K. SBRZESNY, J. SCHAARSCMIDT, K. SCHAARSCMIDT, H. SCHÄDLICH, P. SCHÄDLICH, J. SCHÄFFNER, K. SCHÄFER, M. SCHÄFER, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, C. SCHEINPFLUG, R. SCHERZER, G. SCHIFFNER, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, N. SCHIWORA, R. SCHIMKAT, R. SCHIPKE, J. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL, W. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, D. SCHLOTZHAUER, C. SCHLUCKWERDER, F. SCHMIDT, H. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, P. SCHMIDT, R. SCHMIDT, D. SCHMIDT-KÖNIG, H. SCHMIDTKE, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, M. SCHNEIDER, M. SCHÖEBINGER, F. SCHODER, G. SCHÖNE, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, M. SCHOLZ, A. SCHONERT, R. SCHORSCH, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, T. SCHREITER, M. SCHEYER, R. SCHEYER, U. SCHRÖDER, A. SCHUBERT, T. SCHÜRTZENMEISTER, J. SCHULENBURG, A. SCHULZ, G. SCHULZ, M. SCHULZ, M. SCHULZ, N. SCHULZ, C. SCHULZE, R. SCHUSTER, S. SCHUSTER, M. SCHWABE, K. SCHWARZ, C. SCHWARZE, K. SCHWARZER, H. SCHWEDE, J. SCHWEDLER, H. SCHWIND, L. SEBASTIAN, K. SEICHE, U. SEIDEL, D. SELTER, C. SEYFERT, M. SIEBER, A. SIEBERT, S. SIEGEL, N. SIGMUND, G. SILBERMANN, L. SIMON, S. SIMON, U. SITTEL, G. SMYK, M. SONNTAG, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, R. SPANGENBERG, D. SPERLING, D. SPITTLER, G. SPITTLER, J. SPORBERT, P. STÄRTZEL, P. STÄUBER, W. STAMPFL, H. STAUDE, T. STAUDE, P. STAUDT, R. STEFFENS, A. STEGEMANN, A. STEGLICH, G. STEINBACH, R. STEINBACH, W. STENDEL, J. STEUDTNER, B. STOCKMANN, A. STROHBACH, V. SUCHY, J. TAMKE, K. TAUBERT, J. TEICH, M. TEUMER, A. THIELE, J. THIELE, F. THIEMANN, A. THIEME, M. THOSS, S. THOSS, M. THÜRING, P. TILLACK, H. TIPPMMANN, K. TÖLG, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, G. TOST, M. TOST, H. TRAPP, K. TREUHEIT, R. TSCHASCHKE, H. TÜRSCHMANN, E. TYLL, H. UHLIG, N. UHLIG, J. M. ULBRICH, P. ULBRICH, R. ULBRICH, S. ULBRICH, S. ULLMANN, J. ULBRICHT, J. ULLRICH, R. ULLRICH, F. URBAN, C. VETTERS, G. VETTERS, R. VÖLKE, J. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, E. VOLLBACH, F. VORWALD, VSO Regionalgruppe Dresden, D. WAGNER, J. WAHL, A. WALTHER, M. WEBER, J. WEIGEL, B. WEIGEL, D. WEIS, D. WEISBACH, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, S. WEISS, U. WEISSER, W. WELLER, D. WEND, H. WERMKE, A. WERNER, D. WERNER, K. WETZEL, H. WINKLER, P. WINKLER, D. WIESNER, H. WINKLER, D. WIRSIG, R. WITT, G. WITTE, A. WOITON, A. WOLF, G. WOLF, H. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, J. WOLLE, K. WOLLERSTÄDT, J. WOLLERSTÄDT, H. WOLSKI, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAPP, E. ZECH, M. ZELLER, B. ZIMMERMANN, K. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, B. ZÖLLNER, R. ZSCHAGE.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, FRED RÖST, DIETER SAEMANN und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.



4. WETTERDATEN

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2012. Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2011 sind dort und unter www.dwd.de zu finden.




Abb. 2: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2011 in Dresden-Klotzsche




Abb. 3: Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2011 auf dem Fichtelberg



4. WETTERDATEN




Abb. 4: Monatliche Niederschläge im Jahr 2011 in Dresden-Klotzsche




Abb. 5: Monatliche Niederschläge im Jahr 2011 auf dem Fichtelberg



5. SPEZIELLER TEIL 2011, ARTEN DER KATEGORIE A, C UND D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ansammlungen Jan.-März >200: 15.1. 681 an verschiedenen Standorten im Raum Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), * 16.1. 230 Mulde W Bad Dübener/TDO (P. STÄRTZEL), * 17.1. 254 Kiesgrube Liebersee und angrenzende Elbaue/TDO (D. SELTER, J. HUTH, D. RENDCHEN). * Frühjahr/Sommer: 17.4. 184 TG Guttau/BZ (S. NOACK), * 8.5. 110 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 28.5. 174 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), * 21.6. 109 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), 1.7. 110 Horstsee Wermsdorf/TDO (J. SPÄNIG), * 23.7. 112 TG Haselbach/LL und Thüringer Teil (J. HAGEMANN), * 6.8. 112 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), * 7.8. 140 TG Guttau/BZ (B. VOIGTLÄNDER). * Sept.-Dez. >150: 3.9. 190 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 12.11. 274 S Roitschjora/TDO (M. SCHULZ), * 13.11. 188 Speicher Radeburg/MEI (E. PLATZ, A. WOLF) und 235 Mulde W Bad Dübener/TDO (P. STÄRTZEL), * 26.11. 253 Speicher Radeburg I/MEI (J. REIF), * 11.12. 265 Muldenaue S Brösa/TDO (K. HALLMANN), * 17.12. 298 Feldflur N Malschwitz/BZ (D. WEIS), * 18.12. 205 Mulde W Bad Dübener/TDO (P. STÄRTZEL). * Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 18.5. BP mit 1 pull. Kleiner Pechelteich TG Milkel/BZ (H. SCHNABEL). * Sonstiges: 15.5. 1 ad. mit 1 ca. 2 Wochen alten juv. von Graugans Südlache Stöhna/LL (M. SCHULZ).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr brüteten in der Oberlausitz 7-9 Paare (F. BROZIO, D. FABIAN, A. GEBAUER, W. GLEICHNER, A. KASPER, J. KASPER, F. LANGNER, W. NACHTIGALL, R. SCHIPKE, H. SCHNABEL, S. SCHOLZE, H. SCHWEDE, W. SPANK, W. U. V. SYNNATSCHKE, M. U. G. TOST, J. ULBRICHT). * Im Raum Leipzig war ein weiteres Revierpaar anwesend (L. ANDRÁ, S. GRÜTTNER, W. HEIM, S. MÖHRING, D. WIESNER). * Größere Rastbestände Jan.-April: nur zwei Ansammlungen von über 100 Ind.: 16.1. 125 Mulde W Bad Dübener/TDO (P. Stärtzel) und zwischen Jan.-März bis 185 Feldflur NO Wessel/BZ (W. SPANK, M. ZISCHEWSKI, u.a.). * Brutzeit (abseits der Brutplätze): 9.4.-4.5. Paar Klitten Schloßteich/GR (J. KASPER, B. SEIFERT, J. ULBRICHT, M. U. G. TOST), * 17.4.-1.6. Paar TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL), * 17.4. und 17.7. 1 TG Guttau/BZ (E. FLÖTER), * 25.4. Paar TG Döbra/BZ (S. PAUL), * 27.4. 1 ad. mit Revierverhalten Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), * 1.5.-2.5. 3 vj. Neuteich Hyst/GR (W. SPANK, J. ULBRICHT), * 2.5.-25.5. Paar Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER, F. URBAN, E.-H. GOTTSCHLICH), * 2.6. 1 Liegendwasserhaltung Tgb Peres/LL (H. KRUG), * 5.5.-18.6. bis 4 TG Steinitz-Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT), * 7.5. 1 Kahnsdorfer See/LL (S. GRÜTTNER, W. HEIM, D. WIESNER), * 20.5. 4 TG Koselitz/MEI (W. KÖCHER), * 11.6. 4 Bergener See/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 24.6. Paar Graureihersee Koblenz/BZ (R. SCHIPKE). * Größte Rastbestände Okt.-Dez.: 16.10. 93 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, A. REIM), * 13.11. 101 TG Rauden-Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK), * 30.11. 425 Feldflur N Spansberg/MEI (H.-J. KLEIN), * 9.12. 79 Feldflur W Pomßen/LL (S. MÖHRING), * 17.12. 221 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS).



Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Alle Beobachtungen: Jan.-April: 13.2. und 19.2. 1 TG Rauden-Mönau bzw. N Wessel/BZ (W. SPANK, J. ULBRICHT), * 24.2. 9 und 25.2.-14.3. 1 vj. S Kolbitz/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT), * 6.3.-25.3. 4 (2 ad. und 2 immat.) N Guttau/BZ (E. FLÖTER, R. REITZ). * Okt.-Dez.: 9.11.-12.11. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, F. ROST), * 12.11. 7 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (B. GRÜNDEMANN, O. GAMBLA), * 13.11. 8 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, R. PIPIALE, D. SCHNEIDER), * 30.11. 2 N Spansberg/MEI (H.- J. KLEIN), * 9.12. 1 SW Pomßen/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING), * 11.12. 4 (2 ad. und 2 immat.) Mulde N Löbnitz/TDO (K. HALLMANN), * 18.12. 2 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 28.11. 4 und 30.12.-31.12. 2 TG Rauden-Mönau/BZ (G. FRITSCH, H. SCHNABEL).

Rothsgans *Branta ruficollis*

Die Rothsgans ist ab dem Jahr 2011 keine meldepflichtige Art mehr. Alle Beobachtungen: 7.2. 2 und 1.3. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, H. LEHMANN), * 15.10. 1 Großteich Torgau/TDO (W. AUGUST, F. RÖSSGER), * 23.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 30.10. 1 Bockwitzener See/LL (K. Hallmann), * 4.11. 1 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), * 16.11. 1 Feldflur N Striesen/MEI (B. FISCHER, J. REIF), * 18.12. 1 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, H. LUX, M. WALTER).

Kanadagans *Branta canadensis*

Alle Beobachtungen: 8.1. 3 bei Sausedlitz/TDO (M. SCHULZ), * 15.1. 8 östl. Keula/BZ (H. SCHNABEL), 1 Neiße Bad Muskau-Skerbersdorf/GR (E. ZECH) und 2 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (M. WALTER, H. LUX, R. PIPIALE), * 16.1. 4 Mulde bei Grubnitz/LL (S. GERLACH), 11 Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN) und 4 SO Elbe Serkowitz/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), * 17.1. 23 Elbaue bei Dröschkau/TDO (D. SELTER), * 30.1. 1 und 6.2. 7 Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP, A. NITSCHKE), * 1.2.-4.3. 5 Dresden Pillnitz/DD (W. HERSCHMANN), * 6.2. 1 bei Laue/TDO und 2 bei Krippenhna/TDO (S. GRÜTTNER), * 12.2. 16 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, H. LUX, R. PIPIALE), * 13.2. 7 Elbe Kötitz-Diesbar/MEI (J. STREU, K. HENKE, B. KATZER, u.a.), 8 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. KNEIS, R. NICOL, C. PELZ) und 4 Mulde Wurzener-Canitz/LL (S. GERLACH), * 15.3. 1 Langer Rodaer See N Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * 7.4. 7 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, A. SCHUBERT), * 16.10. 2 TG Guttau/BZ (W. KÖCHER), 1 Elbaue Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER, H. NITZSCHE) und 1 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 28.8.-21.9. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER, A. KASPER, u.a.), * 13.11.-30.12. 1 zwischen TG Zschorna und TG Moritzburg/MEI (W. NACHTIGALL, B. FISCHER, J. REIF, M. WEBER, J. GERBER, u.a.), * 22.12. 1 bei Knautnaundorf/LL (S. WOLF). * Brut: 24.3. Paar und am 10.5. Nest mit 4 Eier, davon 1 Ei angehackt Forellenteiche Siebenbrunn/V, die Brut verliert erfolglos (M. KÜNZEL). * Ringfund: Am 2.3. wurde eine der Kanadagänse in Pillnitz/DD mit Zusatzmarkierung beringt (Halsband gelb: NDK) (W. HERSCHMANN). Der Vogel hielt sich am 4.3. noch in Pillnitz auf (H. RODE) und wurde am 25.4. 1160 km NO vom Beringungsort in Söderhamn/Schweden abgelesen und am 31.7. ebenda geschossen.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Alle Beobachtungen: Jan.-April: 10.1. und 23.1. 1 Großer Teich Leutersbach/Z (J. KUPFER), * 15.1. 3 Elbaue N Strehla/MEI (M. WALTER, H. LUX, R. PIPIALE), * 16.1. 2 Elbaue W Radebeul/MEI (L. SEBASTIAN), * 16.1.-25.1. 5 Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. FÖRSTER, M. SCHULZ, S. WOLF), * 16.1. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 30.1. und 31.1. 2 bei Niederwartha/DD (H. TRAPP, A. NITSCHKE), * 7.2. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 15.2. 1 N Waglewitz/LL (W. KÖCHER), * 26.1.-7.3. 1 S Steinitz/BZ (J. ULBRICHT, A. KASPER), * 3.3. 1 S Klitten/GR (J. KASPER), * 7.3. 1 SW Truppen und 13.3. 2 TG Entenschke/BZ (J. ULBRICHT), * 12.3. und 13.3. 1 bei Daubitz/GR (A. WÜNSCHE), * 13.3. 3 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 13.3. und 17.4. 1 TG Schönfeld-Kalkreuth/MEI (R. HAGEN), * 19.3.-11.4. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, S. KÖHLER). * Sept.-Dez.: 13.9. 1 bei Hartmannsdorf/Z (J. KUPFER), * 1.10. und 24.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI, A. KASPER), * 2.10.-28.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), * 5.10.-13.11. 4 Beobachtungen je 1 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER, D. SELTER, M. SCHULZ), * 22.10. 1 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH), * 30.10. 2 bei Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * 4.11. und 5.11. 1 bei Schöps/GR (R. REITZ), * 7.11. 1 bei Hartmannsdorf/Z (E. MALZ), * 9.11. 7 und



10.11. 10 Groitzscher See/LL (M. FRITSCH), * 13.11. 5 bei Skassa/MEI, 1 W Großraschütz/MEI (B. FISCHER) und 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 13.11. und 16.11. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SEIFERT), * 16.11. 5 W Großraschütz/MEI (B. FISCHER), * 18.11. 2 bei Daubitz/GR und 19.11. 1 bei Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 20.11. 3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, J. STEUDTNER), * 21.11. 1 bei Cunnersdorf/MEI (B. FISCHER) * 25.11 1 östl. Liptitz/TDO (M. SCHULZ) * 26.11. 2 bei Neukyhna/TDO (K. HALLMANN), * 27.11. 1 Spb Nauleis/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), * 28.11. 11 S Michelwitz/LL und 3 W Kieritzsch/LL (M. FRITSCH), * 1.12.-18.12. bis 6 TG Moritzburg/MEI (J. REIF, S. RAU, H. TRAPP, M. WEBER, S. SIMON), * 2.12. und 12.12. 1 bei Reißaus/GR (R. REITZ), * 18.12. 1 ü. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 19.12. 5 NW Werben/LL und 2 NW Zitzschen/LL (M. FRITSCH), * 22.12. 3 Rückhaltebecken Stöhna/LL und 4 Knautnaundorf/LL (S. WOLF), * 24.12. 7 Knautnaundorf/LL (M. FRITSCH) * 28.12. und 30.12. 4 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), * 29.12. 1 S Burkhartshain/LL (W. KÖCHER).

Saatgans *Anser fabalis*

Letzbeobachtungen Frühjahr: Am Berzdorfer See/GR bis in den April hinein größere Rastbestände: z.B. 28.3. 3.500 (M. RITZ), 11.4. 2.400 (B. SEIFERT), Letztbeobachtung hier am 22.4. 35 (S. KÖHLER), * Abseits dieses Gebietes die letzten Beobachtungen Ende März: 27.3. ca. 270 ü. 2 km W Bärwalde/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 28.3. ca. 80 ü. Gemeindewald Oberfrohna/Z (P. HOFMANN). * Erstbeobachtungen Herbst: 24.9. 6 ü. Vierteich Freitelsdorf/MEI und 25.9. 2 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. RITZ), * 27.9. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), 10 ü. Kiesgrube Kleinpösna/LL (R. WOLF) und 12 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).

Waldsaatgans *Anser fabalis fabalis*** (1-2)

20.11. 1 Feld NO TG Eschefeld/LL, Fotos (S. WOLF, R. STEINBACH, J. STEUDTNER). * 28.12. 2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (S. SIMON).



Abb. 6: Kurzschnabelgänse *Anser brachyrhynchus* unter Saat- und Blässgänsen *Anser fabalis* und *A. albifrons*, Feldflur bei Truppen/BZ, 8.3.2011. Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Die Kurzschnabelgans ist ab dem Jahr 2011 keine meldepflichtige Art mehr. Alle Beobachtungen: 19.2. 2, 7.3. 4 und 13.3. 1 Umgebung TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), * 12.2. und 13.3. 1 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 8.3. 2 Feldflur Truppen/BZ (W. NACHTIGALL), * 13.10.-20.11. 1 TG Eschefeld/LL, hier am 16.11. 3 und 17.11. 2 (S. WOLF, R. STEINBACH, F. ROST, u.a.), * 16.10. und 13.11. 1 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 6.11. 3 östl. Mutzschen/LL (M. SCHULZ), * 10.11. und 12.11. 1 ad. Feldflur SO Kubschütz/BZ (R. REITZ, B. FISCHER), * 13.11. 1 und 16.11. 3 ad. Feldflur um Skassa/MEI (B. FISCHER, J. REIF), * 16.11. 1 ad. W Radeburg/MEI (B. FISCHER), * 18.11. 1 bei Daubitz/GR und 18.11. und 19.11. 1 Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 20.11. 1 bei Cunnersdorf/MEI (J. GERBER), * 29.11. 2 und 30.11. 4 bei Döbschütz/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, R. REITZ), * 30.11. und 2.12. 1 Feldflur SO Mauschwitz/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, R. REITZ), * 1.12. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), * 2.12. 1 Feldflur bei Reibäus/GR (R. REITZ), * 19.12. 2 NW Werben/LL und 3 NW Zitzschen/LL (M. FRITSCH), * 20.12. und 26.12. 1 Feldflur bei Sproitz/GR (S. KOSCHKAR), * 22.12. 1 TG Moritzburg/MEI (J. REIF), * 22.12. 4 und 24.12. 5 NW Knautnaundorf/LL (S. WOLF, M. FRITSCH).

Zwerggans *Anser erythropus*** (29-1)

4.11. 2 ad. Daubitz/GR (S. KOSCHKAR) und 6.11. 2 ad. Quolsdorf/GR (S. KOSCHKAR, A. WÜNSCHE). Beide Beobachtungen dürften sich auf dieselben Vögel beziehen.

Blässgans *Anser albifrons*

Letztbeobachtungen Frühjahr: 25.3. 14 Bassacker Teich TG Guttau/BZ (R. REITZ), * 30.3. 500 und 11.4. 100 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 28.4. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN). * Juni-Beobachtung: 18.6. 1 Elbe Bad Schandau/PIR (C. LOOSE), möglicherweise Gefangenschaftsflüchtling. * Erstbeobachtungen Herbst: 21.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER), * 25.9. 15 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. RITZ), * 27.9. 8 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, J. STEUDTNER), * 28.9. 22 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen (Ansammlungen ab 1.000 Ind.) 16. Okt.: Großteich Torgau/TDO 23.000 (F. RÖSSGER), * Bockwitzer See/LL 1.800 (W. AUGUST), * TG Eschefeld/LL 3.000 (S. WOLF), * Neuteich Kalkreuth/MEI 3.500 (R. HAGEN), * TG Zschorna/MEI 2.500 (S. RAU), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ 1.300 (M. ZISCHEWSKI), * Tauerwiesenteich Förstgen/GR 4.100 (F. FÖRSTER), * TG Niederspree/GR (Zählung am 17.10.) 1.450 (A. WÜNSCHE). Die Schlafplatzzählungen ergaben für Oktober einen Gesamtbestand von ca. 41.300 nordischen Gänsen. Im November wurden ca. 55.000 Saat-/Blässgänse gezählt (TAUCHERT & ULBRICHT 2013).

Graugans *Anser anser*

Ganzjährige Anwesenheit. Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 17.4. 2 BP mit 5 bzw. 8 pull. TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL) und 1 BP mit 5 pull. Ochsentich Lieske/BZ (W. SPANK). * Größte Ansammlung: 2.9. und 21.9. 3.000 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (B. VOIGTLÄNDER).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Weiterer Ausbreitungstrend in Richtung Ost. * Insgesamt wurden 37 Brutnachweise gemeldet: DB Leipzig 18, DB Chemnitz 13, DB Dresden 6. * An mindestens 44 weiteren Beobachtungsorten gab es Nachweise während der Brutzeit. * Näheres zu den Vorkommen im Vogtland siehe bei ERNST (2011a). * Erstbeobachtungen von Paaren mit Jungen: 29.4. Paar mit 2 pull. Kahnsdorfer See Böhlen/LL (W. HEIM), * 1.5. Paar mit 1 pull. Unterer Stau Roitzsch/MEI (B. KATZER), * 2.5. Paar mit 5 pull. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). * Späte Brut: noch am 9.12. Paar mit 2 mittelgroßen juv. Feldlache Böhlen/LL (W. KÖCHER). * Ansammlungen >30: 15.1. 66 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (M. WALTER, H. LUX, R. PIPALE), * 12.2. 44 und 13.3. 56 Elbe Strehla-Riesa/MEI (U. LUX, J. TOMASINI), * 6.8. 31 und 20.8. 69 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), * 2.9. 36 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 16.10. 36 Feldflur Flößberg/LL (S. MÜLLER), * 18.11. und 23.11 50 Kiesesee Kleinpösna/LL (M. SCHULZ).



Brandgans *Tadorna tadorna*

Erstbeobachtungen Heimzug: 12.2. 2 Seelhausener See/LL (M. SCHULZ), * 13.2. 2,1 Alte Elbe Elsnig/TDO und 14.2. 1,1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 16.2. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HERING). * Brut: 24.5. 1,1 mit 4 pull. Feldlachen Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). Hier im Mai bis zu 8 Ind. anwesend (S. MÖHRING, M. SCHULZ, S. GRÜTTNER u.a.). * Weitere Brutzeitnachweise: 23.4. 2,1 und 23.5. 2,0 S Dröschkau/TDO (R. BESCHOW), * 21.4.-7.5. bis 8 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, W. HEIM, B. FISCHER). * Letztbeobachtungen: Anwesenheit bis in den Dezember hinein. 6.12. und 7.12. 0,1 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS), hier möglicherweise Gefangenschaftsflüchtlinge, * 18.12. 5 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL, G. FÄRBER), * 27.12. und 31.12. 1 TG Zschorna/MEI (B. KATZER, H. HORTER, D. SCHARNHORST, M. RITZ).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Alle Beobachtungen: 1.1. bis Juni sowie am 11.8. und 29.8. 1 Stadtparkteiche Reichenbach/V (G. FASSBENDER, H. LANGE, R. TSCHASCHKE), * 16.1. 1 Freiberger Mulde O Sermuth/TDO (W. GERLOFF), * 27.2. 2,0 Rückhaltebecken Stöhma/LL (G. EHLERS), * 21.4. 1 und 20.7.-6.8. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), * 14.6. 6 und 15.6. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), * 19.11. 1 und 24.11. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), * 18.12. 1 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. KNEIS, R. NICOL).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutnachweise: Dresden: Zusätzlich zum bekannten Brutstandort im Großer Garten liegt lediglich eine Feststellung eines Weibchens mit pull. von der Mündung der Prießnitz in die Elbe in Dresden-Neustadt vor (C. LOOSE). * weitere Bruten: 22.5. 0,1 mit 15 pull. Deponieteich Stollberg/ERZ (O. MAIER), * 20.6. 0,1 mit 1 pull. Teich Wasserwerkspark Chemnitz/C (E. FLÖTER). * Ansammlungen: Synchronerfassung Dresden: 26.2. 74,36 und 19.11. 130,62 (Ornithol. Jahresbericht 2011 Dresden). * Leipzig: 30.1. 12,2 Wildpark Leipzig/L (M. SCHULZ). * Chemnitz: 2.1. 4,3 Fluss Chemnitz/C (W. HEIM), * 16.2. 3,3 Teich Wasserwerkspark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 9.11. 7,3 und 21.11. 6,2 Fluss Chemnitz Stadtpark Beckerstraße/C (beide Beob.




Abb. 7: Brandgänse *Tadorna tadorna*, Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z, 19.4.2011.

Foto: JENS HERING



E. FLÖTER), * ohne DD, verteilen sich weitere Meldungen von ein bis fünf Ind. auf: BZ 1, C 12, GR 9, L 12, LL 4, MEI 2, FG 3, TDO 1, V 2 und Z 10.

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beobachtungen >2: Chemnitz/C mit 4 Nachweisen maximal am 8.1. 1,2 Heinersdorfer Flachwasser (E. FLÖTER, A. HEIM), * Rückhaltebecken Stöhna/LL: 10.1. 8 (S. WOLF), 22.1. 2,1 (W. HEIM) und am 29.1. 3 (D. WIESNER), * 16.1. 4 Großteich Burkartshain/LL (D. WAGNER). * Heimzugmaxima >50: TG Gutttau/BZ: 11.3. 52, 18.3. 60 und 8.4. 55 (alle Beob. R. REITZ), * 17.4. 54 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Bruten: 29.5. 0,1 mit Nest und 11 Eier Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), * 28.6. 0,1 mit 1 pull. Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER), * 2.7. 0,1 mit 7 pull. TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER), * 24.7. 0,1 mit 5 pull. Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (S. SPÄNIG). * Maxima Ansammlungen an Mauserplätzen: 19.6. 62 TG Niederspree/GR (M. RITZ), * 28.8. 80 (F. MENZEL) und 5.9. 78 (E.-H. GOTTSCHLICH) Schäferteich S Niesky/GR, * 11.9. 112 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). * Gebietsmaxima >100: Rückhaltebecken Stöhna/LL: 30.10. 320 (M. SCHULZ) bis 27.12. maximal 432 (S. WOLF) weitere Beobachter (S. GRÜTTNER, W. HEIM, F. HILLIG und D. WIESNER), * 31.10. 120 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 11.11. 540 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN, F. ROST). * Dez.-Beobachtungen >20: 10.12. 16,4 (S. GRÜTTNER) und 14.12. 31 (D. WIESNER) Waldsee Lauer Markkleeberg/LL, * 17.12. 18,18 Inselteich TG Kauppa/BZ (D. WEIS), * 18.12. 55 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 14.12. 22 (A. KASPER) und 29.12. 45 (M. ZISCHEWSKI) beide Beob. Ratzener Teiche Lohsa/BZ. * Gebietsmaxima Dez.: 3.12. 134 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN).

Pfeifente *Anas penelope*

1. Halbjahr Maxima >100: 16.1. 162 Elbe Serkowitz/MEI-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN), * 16.1. 203 und 13.3. 318 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER), * 6.2. 106 Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 13.3. 164 Elbe Kötitz/MEI-Diesbar/MEI (FG Meißen), * 19.3. 128 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 20.3. 182 (J. KASPER) und 2.4. 83 (J. ULBRICHT) beide Beobachtungen Bärwalder See/GR, * 20.3. 350 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖ-



Abb. 8: Männliche Mandarinente *Aix galericulata*, Dresden/DD, 29.4.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



TER), * 2.4. 100 Alte Elbe Elsnig/TDO (R. ULBRICH). * Mai-Aug.: 3.5. 1,1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), * 13.5. 2 (L. MÜLLER) und 14.5. 1,0 (M. SCHULZ) beide Beobachtungen Werbeliner See/TDO, * 13.6. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 1.7. 1,0 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 25.7. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), * 15.8. 1 wbf. Dorfteich Bräunsdorf Limbach-Oberfrohnha/Z (J. HERING), * 23.8. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER). * Erstbeobachtungen Wegzug: 2.9. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, R. BURMEISTER). * 2. Halbjahr Maxima >100: 7.11. 106 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), * 18.12. 141 Elbe Serkowitz/MEI-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN), * 18.12. 118 Elbe Kötitz/MEI-Diesbar/MEI (FG Meißen), * 18.12. 274 Mühlberg/EE-Belgern/TDO (H. LUX, D. SCHNEIDER).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Beobachtungen Gebietsmaxima >20: 5.1. 30 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), * 10.1. 50 (S. WOLF) und am 23.1. 46 (S. GRÜTTNER) Rückhaltebecken Stöhna/LL, * 23.1. 40 Klärteich VW Mosel Zwickau/Z (H. FRITSCHKE). * Febr.-Mai >100: 13.3. 166 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 19.3. 130 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. ULBRICHT), * 19.3. 102 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 27.3. 140 (G. U. C. VETTERS), 2.4. 320 (J. ULBRICHT, B. VOIGTLÄNDER) und am 4.4. 250 (J. KASPER) alle Beob. Heuteich Zimpel/GR. * Bruten: bereits am 7.6. 0,1 mit 7 wenige Tage alten pull. (J. GLÄSSER) sowie am 1.7. 0,1 mit 5 großen juv. und 0,1 mit 7 großen juv. (R. GILLER), beide Bruten in 855 m NN Gemeindeteich Satzung Kühnhaid/ERZ (siehe SAEMANN & GLÄSSER 2011), * zwei weitere Bruten: 28.7. 0,1 mit 3 juv. und 22.8. 0,1 mit 7 dj. Ind. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Gebietsmaxima >200: 2.11. 400 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), * 2.11. 340 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 4.11. 2.000 Großteich Torgau/TDO (W. KÖCHER), * 6.11. 320 Großteich TG Eschefeld/LL (H. LAUSSMANN), * 7.11. 450 Sumperteich Dürrbach/GR und 7.11. 320 TG Guttau/BZ (beide Beob. B. VOIGTLÄNDER), * 6.12. 328 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF) * 20.12. 500 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER).

Stockente *Anas platyrhynchos*

1.Halbjahr Maxima >2.000: 29.1. 3.000 (J. ULBRICHT) und 12.2. ca. 2.000 (J. KASPER) Bärwalder See/GR, * 13.2. 2.664 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER). * Brutbiologie: 27.5. 0,1 mit 14 pull. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL), * 29.6. 0,1 mit 15 pull. Dorfteich Bad Lausick/LL (W. AUGUST), * 27.5. 0,10 mit Gelege 1mal 4, 6mal 9, 2mal 10 und 1mal 13 Eier innerhalb Lachmöwenkolonie auf einer Insel Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), * 6.6. 0,1 mit 3 pull. und 5 Eier im Schleierteulennistkasten in 28 m Höhe Kirche Bräunsdorf Limbach-Oberfrohnha/Z (D. KRONBACH). * Mischschof: Schlossteich Chemnitz/C: 15.6. 0,1 Stockente mit 3 pull. und 3 pull. von Reiherente (D. SAEMANN), * Werbeliner See/TDO: 11.6. 0,1 Stockente mit 1 pull. und 1 pull. von Kolbenente, 24.7. 0,1 mit 2 pull. und 2 pull. von Kolbenente (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr Maxima >1.000: 7.8. 2.000 Großteich TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), * 18.9. 1.452 TG Wermsdorf/TDO (R. GRUNDMANN), * 13.11. 1.180 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH).

Hybride Stock-x Löffelente *Anas platyrhynchos x A. clypeata*

13.3. 1 NSG Hohlteich Oelsnitz/ERZ (A. DITTMANN).

Hybride Stock-x Spießente *Anas platyrhynchos x A. acuta*

11.4. 1,0 Litschener Teich Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 26.11. 1 FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Febr.: 5.1. 0,1 Zwiskauer Mulde Zwickau/Z (G. WOLF), * 16.1. 2 Fluss Röder zwischen Radeburg-Freitelsdorf/MEI (E. PLATZ), * 19.1. 1,0 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF), * 22.1. 1,0 Parkteich Wildenfels/Z (A. DITTMANN), * 23.1. 1,0 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 30.1. 1 Biehai/GR (S. KOSCHKAR), * 8.2. 1,1 auf Zschopau Hopfgarten/ERZ (K.-D. BEHRENS), * 13.2. 1,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN), * 16.2. 1,0 Knappensee Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT). * Heimzugmaxima >10: 9.3. 7,5 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), * 19.3.-22.3. 14,14 Heuteich TG Zimpel Klitten/GR (J. KASPER), * 19.3. 7,6 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 20.3. 25 Großteich Großhartmannsdorf/FG (U.



KOLBE), * 26.3. 12 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO und 27.3. 8 Feldflache Großeublen/LL (beide Beob. M. SCHULZ). * Mai-Aug.: 2.7. 0,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Gebietsmaxima >5: 4.9. 8 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 18.9. 12 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. FÖRSTER), * 5.10. 6 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, S. MÜLLER), * 4.11. 3,5 Großteich Torgau/TDO (W. KÖCHER), * 6.11. 10 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Knäekente *Anas querquedula*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.3. 2 Heinersdorf Flachwasser/C (J. BÖRNER). * Heimzugmaxima >10: 13.3. 18 TG Drehna/GR (G. FRITSCH), * 27.3. 23 Heuteich TG Zimpel Klitten/GR (G. VETTERS, J. KASPER u.a.), * 3.4. 177 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 5.4. 15 Feldflache Großeublen/LL (S. MÖHRING), * 17.4. 12 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 29.4. 12,7 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). * Bruten: 24.6. 0,1 mit 8 pull. Winterteich Kaschel/GR (W. SPANK). * Brutzeitnachweise Juni-Juli: 4.6. 1,1 Feldflachen Großeublen/LL (S. GRÜTTNER), * 5.6. 16, 26.6. 0,1, 2.7. und 29.7. 5 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (alle Beob. M. SCHULZ), * 12.6. 1,1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), * 13.6. 5 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 16.6. 0,1 Wiesenteiche Caßlau/BZ (J. ULBRICHT), * 17.6. 1,1 Litschener Teich Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 18.6. 2,1 Casimirteich Entscheneke/BZ (J. ULBRICHT), * 28.7. 2 NSG Pausaer Weide Pausa/V (D. WERNER). * Heimzugmaxima >10: 13.9. 10 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 25.9. 1 TG Moritzburg/MEI (M. RITZ) und 1 Ind. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Febr.: 22.1. 1,0 Parkteich Wildenfels/Z (A. DITTMANN), * 13.2. 8 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER), * 13.2. 1 Schadebachteiche Badrina-Noitzsch/TDO (R. SCHULZE). * Gebietsmaxima >30: 20.3. 30 Großteich Großhartmannsdorf/FG (U. KOLBE), * 3.4. 46,23 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 9.4. 126 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 17.3. 67 TG Guttau/BZ (S. NOACK), * 17.4. 52 Teich bei Kalkreuth/MEI (R. HAGEN). * Bruten: 13.6. 0,1 mit 1 pull. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. u. J. SPÄNIG). * Brutzeitnachweise Juni-Juli >5: 10.6. 6,0 Große Wulschne Klitten/GR (W. SPANK), * 13.6. 6,0 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 25.6. 9 Feldflachen Großeublen/LL (S. GRÜTTNER), * 1.7. 6 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER), * 19.7. 4,3 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), * 19.7. 12 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). * Wegzugmaxima >100: 11.9. 90 TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL), * 17.9. 110 Großteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 24.10. 200 Großteich Torgau/TDO (S. GERLACH), * 25.10. 177 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 31.10. 100 (F. MENZEL) und am 3.11. 140 (G. VETTERS) beide Beob. Tsp Quitzdorf/GR, * 2.11. 304 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), * 7.11. 100 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER) und 104 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Febr.: 2.1. 3,0 Markkleeberger See/LL (W. HEIM, S. GRÜTTNER), * 16.1. 1 Kulkwitzer See/L (L. GEORGI), * 22.1. 1,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 19.2. 1,0 TG Zschorna/MEI (J. SCHIMKAT). * Heimzugmaxima: 2.4. 39,11 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Gebietsmaxima März-Mai >10: 10.3. 7,3 Stausee Glauchau/Z (J. HERING), * 10.3. 10 Cospudener See/LL (D. WIESNER), * 21.5. 22,8 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 8.5. 13,3 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ). * Brut: 10.7. 0,1 mit 2 pull. Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER). * Brutzeitnachweise Juni-Juli >2: 11.6. 20, 1.7. 94 und 10.7. 118 alle Beobachtungen Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 12.6. 1,1 Dubringer Moor/BZ (S. PAUL), * 10.7. 9 und 23.7. 20 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 6.7. 4 Kuhteich Kolbitz/BZ (W. SPANK), * 31.7. 6 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT). * Wegzugmaximum: 22.8. 175 und 24.8. 268 Werbeliner See/TDO (beide Beob. J. REIF), * weitere Gebietsmaximum >10: 16.8. 29 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF). * Dez.-Beobachtungen: 1.12. 1,0 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), * 4.12. 1,3 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 14.12. 2 (A. KASPER) und 29.12. 3 (M. ZISCHEWSKI) beide Beob. Ratzener Teiche Lohsa/BZ, * 23.12. 0,1 Spb Niederwartha/DD (J. REIF), * 24.12. 0,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 29.12. 1 Berzdorfer See/GR (R. BERNDT).



Hybride Kolben- x Tafelente *Netta rufina x Aythya ferina*

8.7.-21.8. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Moorente *Aythya nyroca*

Insgesamt mehr Beobachtungen als im Vorjahr. Jan.-Mai.: 31.1. 1,0 Markkleeberger See/LL (S. WOLF), * 22.3. 1,0 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) bis 29.5. sieben weitere Feststellungen: Schlossteich Klitten/GR, TG Dürrbach/GR, Schladitzer See/TDO, Großteich Gofhartmannsdorf/FG und Scheibensee Burg/BZ mit je 1,0 Ind. * Sept.-Dez. >5: 26.9. 7 und 28.9. 6 TG Ullersdorf/GR (beide Beob. H. WINKLER), * 16.10. 6 TG Drehna/GR (G. FRITSCHÉ), * 16.10.-18.10. 15 Vorwerksteich Caminau N Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL, R. SCHIPKE, H.-C. JESINGHAUS), darunter 7 Männchen und 8 wbf. Vögel, wovon wohl 4 juv. waren, es konnte mind. auch einmal Balzverhalten beobachtet werden. * 6.11. 15,11 wbf. (J. ULBRICHT) und 9.11. 4,3 (W. NACHTIGALL) beide Beob. Vorwerksteich Caminau N Königswartha/BZ, (siehe auch ULBRICHT 2012), * weitere Meldungen aus folgenden Kreisen, 1-5 Ind.: BZ 11, DD 8, L 1, LL 11, MEI 8, GR 6, FG 1 und TDO 5, hier handelt es sich in den einzelnen Gebieten sicherlich oftmals um die selben Vögel.

Hybride Moor- x Tafelente *Aythya nyroca x A. ferina*

5.7.-12.7. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). * 17.10.-18.10. 1,0 Vorwerksteich Caminau/BZ, Foto (W. NACHTIGALL, H.-C. JESINGHAUS).

Tafelente *Aythya ferina*

Winteransammlung >200: 10.1. 260 Markkleeberger See/LL (S. WOLF). * Heimzugmaxima: 18.3. 326 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * weitere Gebietsmaxima >200: 13.3. 234 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG), * 6.5. 295 TG Kreba-Ost/GR (B. KIESCHNICK). * Brutbiologie: 29.5. Nest mit 18 Eiern Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), * Limbacher Teiche/Z: erste pull. am 29.6., maximal juv. am 6.7. 0,1 mit 13 pull. (D. KRONBACH, J. HERING). * Mauserplätze >200: 26.6. 395 Döllnitzsee TG Wermisdorf/




Abb. 9: Männliche Hybride Moor- x Tafelente *Aythya nyroca x A. ferina* TG Caminau/BZ, 17.10.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



TDO (M. SCHULZ), * 7.7. 320 TG Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 6.8. 140 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 7.8. 300 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER). * Wegzugmaxima: 18.12. 800 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH), * weitere Gebietsmaxima >300: 6.9. 667 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 11.9. 721 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN), * 14.9. 550 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER), * 18.9. 500 Schadebachteiche Badrina-Noitzsch/TDO (NABU Hohenprießnitz), * Spb Niederwartha/DD: 20.11. 350 (S. FLECHTNER) und 23.12. 595 (J. REIF, H. TRAPP, C. GÜNTHER).

Tab. 3: Brutnachweise der Tafelente in Sachsen 2011 (unvollständige Erfassung).

Landkreis	Weibchen mit pull. und Gelege	Gebiete	Beobachter
FG	2mal pull.	Großteich Großhartmannsdorf, Landteich Brand-Erbisdorf	P. U. H. KIEKHÖFEL
GR	1mal pull. und 1 Gelege	Folgeteich und Neuteich Diehsa	C. VETTERS, J. TEICH
LL	6mal pull.	Kleiner Kirchteich Parthenstein, Kohlenbergteich Brandis, Kleiner und Langer Rodaer See N Mutzschen, Großteich Fremdiswalde, Breiter Teich Borna	W. KÖCHER, P. ARNOLD
TDO	5mal pull.	Horstsee, Döllnitzsee TG Wernsdorf, Köhlersteich Reuditz, Lamperswalde, Horstsee, Schadebach	W. KÖCHER, O. SCHMIDT, M. TEUMER, R. BURMEISTER, M. SCHULZ
V	3mal pull.		
	Vogelschutzbecken Tsp Pirk, Oberer Mühlteich Unterlosa	Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2011	
Z	6mal pull.	LSG Limbacher Teiche, Burgteich Schönfels Lichtentanne	Ornithol. Jahresbericht 2011 Landkreis Zwickau

Reiherente *Aythya fuligula*

Winteransammlungen >100: 16.1. 120 Werbeliner See/TDO (R. EHRING), * 16.1. 120 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. MÖHRING), * 16.1. 155 Kulkwitzer See/L (L. GEORGI), * 16.1. 119 und 13.2. 130 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER), * 29.1. 200 und 19.2. 250 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ). * Heimzugmaximum: 2.4. 390 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * weitere Gebietsmaxima >200: 25.3. 200 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 30.4. ca. 200 Limbacher Teiche/Z (P. Hofmann). * Brutbiologie: Neuteich Diehsa/GR: 29.5. 0,2 mit Gelege 1mal 13 und 1mal 15 Eier, am 13.6. 0,11 mit Gelege 1mal 7, 1mal 8, 1mal 9, 1mal 10, 3mal 11, 1mal 12, 1mal 14, 1mal 15 und 1mal 18 Eier, alle Nester auf einer Insel in einer Lachmöwenkolonie (J. TEICH), * Limbacher Teiche/Z: 6.7. 44 bebrütete Gelege mit 501 Eiern in einer Lachmöwenkolonie (Insel), Nester mit größter Eizahl 2mal 18 und 1mal 20 Eier (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH), * Schlossteich Chemnitz/C: 21 bebrütete Gelege mit 206 Eier davon 1mal 2, 3mal 5, 3mal 6, 1mal 7, 2mal 8, 1mal 10, 4mal 11, 1mal 12, 2mal 13, 2mal 16 und 1mal 24 Eier (E. FLÖTER, J. HERING, C. SCHEINPFLUG), * erste pull.: 15.6. Schlossteich Chemnitz/C Mischschof (D. SAEMANN) und letzte noch nicht flügge juv. 2.9. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH). * Mischschofe: 11.7. 0,1 Reiherente mit 3 pull. und 1 pull. Tafelente Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 12.7. 0,1 mit 2 pull. und 1 pull. Stockente Schlossteich



Chemnitz/C (E. FLÖTER). * Mauserplätze >150: 9.7. ca. 200 und 10.7. ca. 350 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 21.7. ca. 300 und 6.8. ca. 715 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 24.7. 161 Tsp Königsfeld/FG (H. MEYER). * Wegzugmaximum: 11.9. 564 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN), * weitere Gebietsmaxima >300: 4.9. 359 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 12.9. 350 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 5.11. 350 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 4.12. 407 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), * 10.12. 370 Spb Niederwartha/DD (C. GÜNTHER, T. PETERS, H. TRAPP).

Tab. 4: Brutnachweise der Reiherente in Sachsen 2011 (unvollständige Erfassung).

Landkreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer	Weibchen mit pull.	Beobachter/Quelle
BZ	19.7.	2	4mal pull.	E. FLÖTER, R. REITZ
C	15.6.	2	14mal pull.	E. FLÖTER, D. SAEMANN
ERZ	21.8.	3	3mal pull.	A. DITTMANN, T. HALLFARTH, F. SCHRAMM
FG	24.7.	1	5mal pull.	P. U. H. KIEKHÖFEL
GR	28.6.	5	11mal pull.	Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2011
LL	8.7.	6	9mal pull.	W. AUGUST, W. KÖCHER, H. MEYER, M. SCHULZ
TDO	19.7.	2	2mal pull.	D. SELTER, M. SCHULZ
PIR	15.7.	1	3mal pull.	J. SCHWEDLER
V	1.7.	35	52mal pull.	Ornithol. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2011
Z	29.6.	14	33mal pull.	Ornithol. Jahresbericht 2011 Landkreis Zwickau

Hybride Tafel- x Reiherente *Aythya .ferina x A. fuligula*

10.7.-14.7. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 8.9. 1,0 Großteich TG Ullersdorf/GR (M. RITZ).

Hybride Tafel- x Berg- oder Reiherente *Aythya ferina x A. marila* oder *A. fuligula*

27.5. 1,0 TG Wermsdorf/TDO/LL (M. SCHULZ).

Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr: 2.1. 3,2 Spb Borna/LL (S. WOLF), * 12.1.-23.1. 1,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF), * 16.1. 1 Cospudener See/LL (F. HOYER), * 16.1. 1 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (H. LUX, D. SCHNEIDER). * 22.1. 1 wbf. Markkleeberger See/LL (W. HEIM) und 1 wbf. Haselbacher Teiche/LL (S. WOLF), * 14.2. 1,0 Elbe bei Dröschkau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 4.4. 1,0 (H. U. P. KIEKHÖFEL) und 23.4. 0,1 (C. LOOSE) beide Beob. Großteich Großhartmannsdorf/FG, * 16.4. 1,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 22.4. 12 Kiesgrube Luppa/TDO (G. SCHÖNE), * 22.4. 1,1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER). * 2. Halbjahr: 3.10. 1 (B. SEIFERT) und 11.11. 2,1 (M. RITZ, S. KLASAN) Berzdorfer See/GR, * 17.12.-31.12. 2-3 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, R. REITZ), * 18.12. 4 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER), * Spb Niederwartha/DD: 23.12. 5 (J. REIF) und 29.12. 1 (A. KLAUSNITZER u. J. REIF). * Beobachtungen 1-2 Ind.: DD 4, GR 1, LL 2, und TDO 3.

Eisente *Clangula hyemalis*

Wie schon im Vorjahr, nur Vögel auf dem Wegzug. Alle Beobachtungen: 16.10. 1 Mulde Sonnenmühle-Wehr bei Wurzen/LL (S. BAUCH), * 12.11.-5.12. 1 Deponielachen Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER, W. HEIM, D. WIESNER, N. MEHNER), * 17.11.-23.12. 1,0 dj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), * 23.11. 1 Bärwalder See/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER).



Trauerente *Melanitta nigra*

Alle Beobachtungen: 3.10. 13 (B. SEIFERT) und 19.11. 1 wbf. (S. KOSCHKAR) beide Beob. Berzdorfer See/GR, * Tsp Schömbach/LL: 6.11. 1 dj. (H. LAUSSMANN) sowie 19.11. und 20.11. 1 (S. KÄMPFER, S. WOLF).

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: 5.1. und 16.1. 1,0 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER, B. SEIFERT), * 13.2. 4 TG Kreba-Ost/GR (E.-H. GOTTSCHLICH). * 2. Halbjahr: Spb Borna/LL: 11.11. 1 (F. ROST) und 28.12. 3 (S. WOLF, R. STEINBACH) * Bärwalder See/GR: 6.11. 4 und 12.11. 1 wbf. (J. KASPER), * Tsp Quitzdorf/GR: 12.11. und 17.12. 1 (F. MENZEL), * Kiesgrube Pratzschwitz/PIR: 20.11.-30.11. 2 wbf. (W. HERSCHMANN, D. KELLER u. a.), * Tsp Bautzen/BZ: 10.12.-19.12. 1, 22.12. 5, 24.12. 7 und ab 26.12.-31.12. 10 (D. SPERLING, R. REITZ), * 17.12. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF), * Spb Niederwartha/DD: 18.12. 6 und ab 23.12.-26.12. 7 (J. REIF, J. SCHIMKAT u. a.), * 18.12. 4 Oblersdorfer See/GR (R. PETRASCH), * Werbeliner See/TDO: 19.11. 1,0 am 24.11.-24.12. bis 4 (M. SCHULZ), * 24.12. 1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 23.12. 3 Spb Witznitz/LL (S. WOLF).

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr Maxima >100: 16.1. 133 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER), * 15.2. 215 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER, R. BAUM, D. RENDCHEN), * 13.2. 119 Fluss Röder zwischen Radeburg-Freitelsdorf/MEI (E. PLATZ), * 13.3. 147 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), 132 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), 128 TG Commerau-Truppen/BZ (VSW Neschwitz) und 131 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. RICHTER). * Bruten: Nordteil des Landkreises GR: auf 26 Gewässern 30 Weibchen mit pull. und 2 ad. mit Gelege in Nistkästen Mai Ortslage Biehai (FG Niesky, S. KOSCHKAR), * Landkreis BZ: auf 20 Gewässern 26 Weibchen mit pull. (A. KASPER, H. P. KRÜGER, J. ULBRICHT, W. SPANK, H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI), * 1 BP mit 4 pull. Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH), * 20.6. 0,1 mit 7 pull. TG Würschnitz/PIR (D. OPITZ), * 16.7. 0,1 mit 4 juv. Benkenteich Loßwig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Brutbiologie: hohe Jungenzahlen 25.6. 0,1 mit 15 juv. Sennteich TG Kreba-West/GR (G. u. M. TOST). * 2. Halbjahr Maxima >100: 6.12. 100 Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER), * 22.12. 117 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr Maxima >10: 16.1. 13 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER), * 16.1. 30 und 13.2. 12 Fluss Röder zwischen Radeburg-Freitelsdorf/MEI (E. PLATZ), * 17.1. 13 Kiesgrube Liebersee/TDO (J. HUTH, D. SELTER, D. RENDCHEN), * Seelhausener See/TDO: 22.1. 15,21 (M. SCHULZ) und 5.2. 12,19 (S. GRÜTTNER), * Berzdorfer See/GR: 16.1. 10,3 (B. SEIFERT) und 22.2. 5,17 (M. RITZ), * 13.3. 24 TG Zschorna/MEI (Beobachtungsgruppe Zschorna), * 13.3. 38 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER). * weitere Meldungen von wenigen Individuen verteilen sich auf: BZ 8, DD 5, GR 17, L 4, LL 4, MEI 16, FG 1, TDO 20, V 2, Z 2. * Letztbeobachtung Heimzug: Werbeliner See/TDO: 16.4. 1,3 (M. SCHULZ) bzw. 0,2 (S. GRÜTTNER). * Erstbeobachtung Wegzug: 6.8. 0,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr Maxima >10: 16.10. 14 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM), * 27.12. 10,18 TG Zschorna/MEI (M. RITZ), * 29.12. 16,15 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER). * weitere Meldungen von wenigen Individuen verteilen sich auf: BZ 2, DD 5, GR 29, L 3, LL 1, FG 1 TDO 5, V 2 und Z 2.

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr >100: 16.1. 104 und 6.2. 234 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 16.1. 127 TG Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIC, R. GRUNDMANN), * 22.1. 320 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 12.2. 59,95 und 12.3. 66,83 Gewässerkomplex Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 20.3. 320 TG Zschorna/MEI (J. REIF). * Bruten: 5.5. 0,1 mit 8 pull. Elbe Pirna/PIR (W. HERSCHMANN), * 22.5. 0,1 mit 11 pull. Schlosspark Pillnitz/DD (A. ERDBEER), * 23.5. 0,1 mit 1 pull. Pratzschwitz/PIR (W. HERSCHMANN). * Brutzeitnachweise: 8.5. 14,4 darunter mind. 3 Paare, aber kein Brutnachweis an der Neiße zwischen Steinbach und Bad Muskau/GR (R. MÖCKEL). * Entfernt von traditionellen Brutplätzen: 2.6. 1,0 Flutrinne Glauchau Zwickauer Mulde/Z (A. HANKE), * 5.6. 1,0 auf der Mulde bei Grimma/LL (W. KÖCHER), * 18.9. 6 wbf. Zwickauer Mulde Colditz/LL (S. MÜLLER). * Erstbeobachtung Wegzug: 30.8. 0,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). * Wegzugmaxima >100: 12.11.



139 (F. MENZEL) und 20.12. 234 (S. KOSCHKAR) beide Beob. Gewässerkomplex Tsp Quitzdorf/GR, * 31.12. 220 TG Zschorna/MEI (B. KATZER, D. SCHARNHORST, H. HORTER).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Heimzug >2: 9.3. 3 wbf. Limbacher Teiche/Z (J. HERING), * 13.3. 6 Elbe Pirna/PIR bis Zschieren/DD (R. VÖLKELE, A. KUNZMANN), * 3.4. 3,2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), * 4.4. 1,3 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH). * Heimzugmaximum: 11.4. 33 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Letztbeobachtung Heimzug: 1.5. 0,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Wegzug >2: 21.11. 2,1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). * Dez. Beobachtungen: Tsp Quitzdorf/GR: 11.12. 1 (F. MENZEL) und 3 (G. U. C. VETTERS), 20.12. 1,1 (S. KOSCHKAR), * 18.12. jeweils 1,0 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), Berzdorfer See/GR (M. RITZ) und Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) sowie 6 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeobachtungen: 23.4. 1 ruf. Schönbach bei Großbothen/LL (W. AUGUST), * 25.4. 1 ruf. Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * dann erst wieder am 7.5. 2 ruf. Taltitz/V (E. SCHÖNWEISS). * Bestandsangaben: 17.5.-7.8. bis 4 ruf. Feldflur bei Oberwiera/Z (H. FRITSCH), * 22.5. 4 ruf. Wiesenflur Biehai/GR (S. KOSCHKAR), * 24.5. 6 ruf. 1 km N Ebersbach Bad Lausick/LL (W. AUGUST), * 26.5.-21.6. 5-6 ruf. im Raum Satzung, Rübenau, Olbernhau/ERZ bei ca. 500 bis ca. 825 m NN (R. GILLER, P. u. D. SAEMANN, J. GLÄSSER u.a.), * 16.6. 4 ruf. im Bereich Lunzelbach Plauen-Unterlosa/V (F. MÜLLER), * 29.6. 7 ruf. W Lüttnitz/TDO (G. STEINBACH). * Letztbeobachtung: 9.10. 1 Gewerbebrache Stollberg/ERZ (A. DITTMANN, T. HALLFARTH).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Beobachtungen liegen aus den Landkreisen BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, PIR, TDO und Z vor.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beobachtungen von 22 Orten. Meldungen aus folgenden Landkreisen: BZ 1, DD 1, GR 10, LL 3, TDO 3 und V 4. Der erneut deutliche Rückgang der Meldungen, scheint das bevorstehende Verschwinden des Rebhuhns aus Sachsen zu dokumentieren.

Birkhuhn *Tetrao tetrix** (1-0)

Erzgebirge: Zwei Balzplätze im ehemaligen Mittleren Erzgebirgskreis/ERZ. Ein Balzplatz mit Frühjahrsmaximum: 10,4 von März bis Mai (S. ULLMANN, J. GLÄSSER, G. FRITZSCH, R. GILLER), hier am 11.4. auch 6 Weibchen (J. NIXDORF) und im Herbst mind. 9 Hähne (J. GLÄSSER). * Am zweiten Platz im ehemaligen Mittleren Erzgebirgskreis/ERZ im Frühjahr Sicht- und Spurennachweise (N. SCHALLER u. a.). * Ein weiterer Platz im ehemaligen Kreis Aue-Schwarzenberg/ERZ 1,0 auf einer Windwurffläche (M. KRAUS). * Auch an zwei bis drei Plätzen im oberen Kreis FG mehrmals 1-2 Vögel (U. KOLBE). * Totfund: Der Fund eines immat. Männchens am 25.4. belegt, dass das Fichtelbergplateau/ERZ von Birkhühnern aufgesucht wird (HEIM & HEIM 2012).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Früheste Beobachtung von Jungvögeln: 20.5. Paar und 2 pull. Ziegeleiteich Gesau bei Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 28.5. Paar mit 3 pull. Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), * 31.5. Paar mit 2 mittelgroßen pull. Kleiner Kirchteich Grethen/LL (W. KÖCHER). * Späte Bruten: 29.8. ad. auf Nest mit 4 Eiern Hohwald, Steinbruch Valtengrund/BZ (M. HÖRENZ), * 29.8. Paar mit 2 pull. (etwa 10 Tage alt) Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH). * Bestand: 4-5 BP Filzteich Niedercrinitz/Z (J. KUPFER). * Ansammlungen Frühjahr: 9.4. 19 Vorsperre und Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 17.4. 12 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). * Ansammlungen Herbst: 30.8. 34 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 9.8. 32, 14.9. 33 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). * Konzentrationen Winter: 18.12. 7 Elbe, Winterhafen Meißen/MEI (B. KATZER), * 31.12. 8 Flutkanal Leipzig/L (S. GRÜTTNER).



Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlung Winter: 1.2. 48 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). * Frühe Bruten: 19.3. bereits 4 Paare beim Nestbau Vorsperre Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), * Absetzbecken Dänkrütz/Z: 28.3. ein Paar mit Nest (J. KUPFER), 25.4. Paar mit 4 pull. im Nest (E. TYLL). * Zweitbrut: 10.6. Paar mit 3 pull, am 17.6. wird ein Dunenjunges der Zweitbrut von einem Jungvogel der Erstbrut auf dem Rücken getragen, Absetzbecken Dänkrütz/Z (E. TYLL). * Sehr später Brutversuch: 6.10. Vogel bebrütet mind. 2 Eier, am 9.10. Brut aufgegeben, Vorsperre Koberbach bei Langenbernsdorf/Z (E. TYLL). * Ansammlungen Wegzug/Winter: 18.9. 108, 16.10. 83 Berzdorfer See/GR (S. BÜCHNER, B. SANDER bzw. M. RITZ), * 18.9. 101 Großer Teich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 12.11. 87 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 28.12. 76 Spb Borna/LL (S. WOLF), * 13.11.-31.12. maximal 83 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, R. REITZ).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan.-Febr.: 5.1.-16.1. 1-3 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, H. WINKLER). * Erstbeobachtungen Heimzug: 23.3. 2 Grube „Reinhild“ Brandis/LL (J.-M. HASSEL), * 29.3. 1 TG Kreba-West/GR (H. WINKLER). * Brutvorkommen: Werbeliner See/TDO: 13-15 BP, nur wenige Jungvögel werden groß (M. SCHULZ u. a.), * Grube „Reinhild“ Brandis/LL: 1 BP, 24.4. 3 Eier im Nest (S. GERLACH), * TG Kleinbeucha/LL: 13.6.-29.6. 1 Paar auf Schafteich, Nestbau, aber keine Brut (ARNOLD 2013). * Dez.: 2.12.-11.12. 1 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER), * 4.12. 1 Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 8.12. 1 Bärwalder See/GR (H. DEUTSCHMANN), * 10.12.-31.12. 1-3 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, B. SANDER, B. SEIFERT, H. WINKLER), * 18.12. und 24.12. 3 bzw. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 23.12. 1 Kiesgrube Hirschfeld bei Leipzig/LL (W. KÖCHER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Der Ohrentaucher ist ab dem Jahr 2011 keine meldepflichtige Art mehr. Alle Beobachtungen: Heimzug: 9.4. 4 PK Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 10.4. und 15.4. 1 sowie 1.5. 2 Störmthaler See/LL (W. HEIM, D. WIESNER), * 16.4. 1 PK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 18.4.-20.4. 1 Großteich Torgau/TDO (E.



Abb. 10: Haubentaucher *Podiceps cristatus* mit Jungen, Dittmannsdorf/MEI, 22.5.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



LEICH), * 1.5. 5 PK Tsp Bautzen/BZ (S. SCHUSTER, J. ULBRICHT). * Wegzug: 30.10. 3 SK und 31.10 1 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ bzw. S. GRÜTTNER), * 6.11. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 12.11. und 24.11. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 13.11.-14.11. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER, W. HEIM), * 13.11.-20.11. max. 4 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH, F. MÜLLER, G. FÄRBER), * 27.11. 1 Rietzschkespeicher Roitzsch/LL (S. MÖHRING).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Erstbeobachtungen: 13.3. 2 Kohlebergteich Brandis/LL (S. ULBRICHT), * 21.3. 7 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), * 22.3. 1 Limbacher Teiche/Z (U. HEIDENREICH) und 4 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). * Brutvorkommen: Filzteich Niedercrinitz/Z: 1 BP (J. KUPFER, H. OLZMANN), * Großteich Großhartmannsdorf/FG: ca. 25 BP, ohne Erfolg (P. U. H. KIEKHÖFEL), * TG Eschefeld/LL: mind. 8-19 BP, ohne Erfolg (S. WOLF), * Kohlebergteich Brandis/LL: mind. 5 BP (W. KÖCHER, z.T. J. MÜLLER), * Störmthaler See/LL: 2 BP (W. HEIM), * Werbeliner See/TDO: ca. 20 BP, nur 1mal 2 und 2mal 1 Jungvögel werden groß (M. SCHULZ), * Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 1 Paar mit Brutverdacht (S. SPÄNIG, J. SPÄNIG u.a.). * Ansammlungen abseits der Brutplätze: 17.4. 17 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 30.4. 20 Großteich Niederspree/GR (S. SCHUSTER), * 1.7. 26 Rückhaltebecken Stöhna/LL (W. HEIM), * 3.8. 31 Speicher Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT). * Nov.: 6.11. 3 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ) und 1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), * 19.11. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 20.11 2 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER).

Sterneltaucher *Gavia stellata*

Erstbeobachtung Heimzug: 2.4. 1 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Heimzug Maximum: 17.4. 5 SK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Letztbeobachtung Heimzug: 31.5. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). * Erstbeobachtungen Wegzug: 6.11. 1 JK Knappensee bei Groß Särchen/BZ (J. ULBRICHT), * 7.11. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Wegzug Maxima: mehrere Male zwei Ind. an verschiedenen Orten. * Letztbeobachtungen Wegzug: 31.12. jeweils 1 Staubecken Zschorna/MEI (B. KATZER, H. HORTER, D. SCHARNHORST), Oibersdorfer See/GR (F. MEYRICH) und Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING).




Abb. 11: Das Vorkommen des Prachtauchers *Gavia arctica* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.



Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan.: 8.1.-16.1. 1-3 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, H. WINKLER). * Erstbeobachtung Heimzug: 15.4. 7 PK Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER, F. MEYRICH), gleichzeitig Frühjahrsmaximum. * Am Berzdorfer See übersommerten in diesem Jahr bemerkenswerterweise mehrere Vögel: Im Zeitraum vom 22.6. bis 29.9. waren regelmäßig 2-3 Prachtaucher anwesend (M. RITZ, B. SANDER, B. SEIFERT, S. KOSCHKAR, H. WINKLER). Das Ende des Heimzuges und der Beginn des Wegzuges lassen sich dort nicht abgrenzen. * In anderen Gebieten Letztbeobachtungen Heimzug: 23.5. je 1 Tsp Bautzen/BZ und Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 5.6. 1 SK Haselbacher See/LL (R. STEINBACH). * Erstbeobachtungen Wegzug: 9.10.-30.10. 1 PK Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER, F. MEYRICH), * 15.10. 6 Bärwalder See/GR (J. KASPER) und 9 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 21.10. 1 Markleeberger See/LL (D. WIESNER). * Ansammlungen ab 40 Ind.: 5.11. 75 Bärwalder See/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT u.a.), * 7.11. 153 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 8.11. dort noch 70 (M. RITZ), * 9.11. 117 Bärwalder See/GR (H. DEUTSCHMANN), * 16.11. 105 Dreiweiberner See/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 20.11. 74 Bärwalder See/GR (R. DITTRICH), * 8.12. 43 Bärwalder See/GR (H. DEUTSCHMANN, J. KASPER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 29.12. 1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 31.12. 4 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). * Das Vorkommen (Summe aller beobachteten Ind.: n=780) ist in Abb. 11 dargestellt. Der Hauptdurchzug fand demnach in der ersten und zweiten Novemberdekade statt.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Der Bestand lag mit 1.058 Vögeln auf dem Niveau des letzten Jahres aber deutlich unter der Zahl des Jahres 2008. (SEICHE 2012, TAUCHERT & ULBRICHT 2013). Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 120 Kormorane auf der Elbe bei Kötitz-Diesbar/MEI (FG Meißen). * Bruten und Brutversuche: 2011 gab es in Sachsen drei Brutansiedlungen: 46 Paare brüteten am Werbeliner See/TDO, 36 BP am Zwenkauer See/LL und ca. 139 Paare am Berzdorfer See/GR (SEICHE 2012). * Brutversuche an Tsp Quitzdorf/GR, hier am 11.5. 11 Nester/Nestanfänge, die am 4.6. alle verschwunden waren, auch im NSG Eschfelder Teiche/LL wurden Brutversuche verhindert. (Seiche 2012). * Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 26.8. 1.285, 9.9. 1.561, 23.9. 1.722, 21.10. 2.908, 18.11. 1.839 und 16.12. 1.443 (Seiche 2012).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Jan.-Febr.: nur ein Rupfungsfund: 15.1. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. FÖRSTER), ansonsten keine Winternachweise. * Erste Rufer: 10.3. 1 rM Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 21.3. 1 rM Neuteich Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT). * Vorkommen zur Brutzeit: Im ehemaligen DB Chemnitz kam die Art wiederum im Absetzbecken Dänkritz/Z vor. Dort riefen bis zu 2 Männchen und fanden mind. 2 Bruten statt (J. HALBAUER, E. TYLL u.a.). * An der Sandgrube Penna/FG bei Rochlitz wurde in der Zeit vom 6.4.-20.4. eine Rohrdommel festgestellt (A. SCHUBERT). * Der registrierte Bestand von 33-37 rM im ehemaligen DB Dresden entsprach etwa dem des Vorjahres. An einigen sonst regelmäßig besetzten Plätzen konnten in diesem Jahr



Abb. 12: Kormoran *Phalacrocorax carbo*, Schwanenteich Zwickau/Z, 10.3.1011. Foto: JENS HERING



jedoch keine Vorkommen festgestellt werden. Hingegen war der Brutzeitbestand im ehemaligen DB Leipzig mit 14-15 rM sehr hoch. * Wegzug: 23.10. 1 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 13.11. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (F. HILLIG).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Die Zwergdommel ist ab dem Jahr 2011 keine meldepflichtige Art mehr. Alle Beobachtungen: Absetzbecken Dänkrütz/Z: 23.5. 1 rM (J. KUPFER), * Lobstädter Lachen/LL: 6.6. 1 rM (J. HAGEMANN), * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: 23.4.-8.5. 1 rM (J. KASPER, W. KLAUKE), * Schlossteich Klitten/GR: 20.5.-22.7. mind. 2 rM (J. KASPER, S. KOSCHKAR, J. ULBRICHT u.a.), * ehemaliges Volksbad Görlitz/GR: 7.5. 1 rM, 11.-23.5. 2 rM (J. NOACK, A. GEBAUER u.a.). Im letztgenannten Gebiet konnte eine Brut nachgewiesen werden: 19.5. Fund eines Nestes mit 3 Eiern, 23.5. Ablage des 6. Eies, 8.6. Schlupf der ersten beiden Jungvögel. Die 6 Jungen verließen im Alter von 10-12 Tagen das Nest und wurden danach von ihren Eltern an verschiedenen Stellen im Schilf weitergefüttert (A. GEBAUER). Es handelt sich dabei um eine jahreszeitlich relativ frühe Brut (vgl. STEFFENS et al. 2013).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*** (18-1)

19.7. 1 immat. TG Niedergurig/BZ, Foto (E. FLÖTER).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Winter: Zur Wasservogelzählung Mitte Januar wurden in Sachsen insgesamt 136 Silberreiher registriert (TAUCHERT et al. 2012). * Heimzug: Der Rastbestand Mitte März umfasste 272 Vögel; die größte Ansammlung zu dieser Zeit bildeten 55 Vögel am 13.3. im Teichgebiet Bennewitz bei Torgau/TDO (H. LEHMANN). * Im späten Frühjahr und im Sommer hielten sich wie üblich nur relativ wenige Silberreiher in Sachsen auf. * Wegzug: Der höchste Rastbestand von mindestens 1.345 Vögeln wurde in diesem Jahr Mitte November erreicht (TAUCHERT & ULBRICHT 2013). * Große Ansammlungen ab 200 Ind.: 16.10.



Abb. 13: Rohrdommel *Botaurus stellaris*, Absetzbecken Dänkrütz/Z, 25.4.2011.

Foto: JENS HALBAUER



220 Commerauer Teich bei Lieske/BZ (W. SPANK), * 31.10. 370 TG Niederspree/GR (Meyrich, B. SEIFERT), * 8.11. 348 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), * 9.11. 309 TG Kreba-West/GR (J. REIF), * 11.11. 344 Neuteich TG Diehsa/GR (S. KLASAN), * 13.11. 217 TG Straßgräbchen-Großgrabe/BZ (H. ROTHMANN), * 24.11. 260 Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (S. MÖHRING). * Bemerkenswert ist die Beobachtung von 154 Silberreiern am 12.12. in der Feldflur SO Commerau bei Königswartha/BZ (J. KASPER, W. KLAUKE). * Zur Entwicklung des Auftretens von Silberreiern bis 2011 im Vogtland siehe MÜLLER (2013).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: DB Chemnitz: ca. 197 BP, * DB Dresden: ca. 613 BP, * DB Leipzig: ca. 240 BP (SEICHE 2012). * Mit 1.050 Brutpaaren in 37 Kolonien und 5 Standorten mit 1 bzw. 2 BP, war der sächsische Bestand somit um ca. 247 BP geringer als im Jahr 2010. * Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2012) einen Rastbestand von 1.037 (18.9.) bzw. 1.052 (16.10.) Ind., welcher wieder leicht über den Vorjahreswerten liegt, aber wesentlich geringer ist, als in den Jahren vor 2010. * **Phänologie:** 7.2. 5 Nester besetzt Breiter Teich Borna/LL (S. MÖHRING), * 10.3. 1 bei Nestbau Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), * noch am 3.9. 4 juv. im bzw. am Nest Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ). * **Maxima:** 17.9. 114 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 23.9. 122 TG Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE), * 11.10. 123 TG Kreba West/GR (J. KASPER), * 15.10. 112 Tsp. Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 16.10. 166 TG Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), * 13.11. 140 TG Wartha/BZ (J. RICHTER), * 24.11. 132 Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER, R. BURMEISTER, M. TEUMER).

Purpureiher *Ardea purpurea*** (18-2)

20.5. 1 ad. Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). * 17.7. 1 immat. Teich S Oelzschau/LL (P. ARNOLD).



Abb. 14: Silberreiher *Casmerodius albus* im Prachtkleid, offensichtlich mit rheinländischen Wurzeln. Jedenfalls sollte er die Schmuckfedern eher zur Brutzeit tragen, zieht es aber offensichtlich vor, diese genau zu Beginn der „fünften“ Jahreszeit zu zeigen. Solche abnormen Vögel kommen recht regelmäßig vor und zeichnen sich neben dem schwarzen Schnabel mit türkisfarbener Basis auch durch komplett kirschrote Beine aus. Diese Silberreiher wurden früher oft als Angehörige der Unterart *modestus* bestimmt, doch stimmen die Merkmale vor allem in Struktur und Beinfarbe nicht mit diesem Taxon überein. Vielmehr dürften hier hormonelle Ursachen für die Ausprägung dieses Kleides zugrunde liegen, was ebenfalls gewisse Parallelen zur Faschingszeit vermuten lässt...; TG Entenschenke/BZ, 11.11.2011. Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Abb. 15: Seidenreiher *Egretta garzetta* mit Graureihern *Ardea cinerea* und Silberreiher
Casmerodius albus, TG Kreba/GR, 7.9.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL




Abb. 16: Schwarzstörche *Ciconia nigra*, östlich TG Lieske/BZ, 9.9.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Seidenreiher *Egretta garzetta* (11-2)**

7.9. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR, Fotos (W. NACHTIGALL), 11.9. 1 Mittelteich TG Kreba-West/GR (M. RITZ). * 8.10.-13.10. 1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF, H. DREILICH, R. BAHNDORF). Da es sich bei den ersten beiden Beobachtungen um denselben Vogel gehandelt haben dürfte, werden diese lediglich als ein Nachweis angesehen.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Jan.-Febr.: 23.1. 1 Kurbad Wiesenbad/ERZ (W. STAMPFL). * Erstbeobachtungen: 11.3. 3 Werdau/Z (C. HÄSSLER), * 12.3. 1 Muldeau Nitzschka bei Wurzen/LL (M. MANNSCHATZ), * 13.3. 1 Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 14.3. 1 Gunzen/V und 1 Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), * 14.3. 1 Jonsdorf/GR (R. PLIHAL). * Trupps ab 9 Ind.: 6.9. 11 Langer Rodaer See N Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * 7.9. 14 Neudorfer Teich bei Kaschel/GR (D. WEIS), 8.9. 9 ebenda (M. RITZ). * Brutvorkommen: Landesweit mindestens 50 Brut-/Revierpaare; in den 29 dokumentierten Bruten wurden 82 Jungvögel (2,8 juv./BP) flügge (siehe Tab. 5). * Letztbeobachtungen: 20.9. 5 Bad Brambach/V (S. GONSCHÖREK), * 21.9. 1 Kohlwesa/BZ (R. REITZ), * 23.9. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER), * 30.9. 1 Fraunteich Moritzburg/MEI (W. KÖCHER), * 18.10. 1 Waldkirchen/V (A. WALTHER).

Tab. 5: Vorkommen und Bruterfolg des Schwarzstorchs in Sachsen 2011 (Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), Beobachter/Melder: U. AUGST, D. U. T. HERGOTT, B. KAFURKE, G. KÜHNEL, W. REIMANN, W. RICHTER, R. SCHMIDT, D. SELTER, W. STAMPFL, T. STEGLICH, S. SPÄNIG, LfULG u. a.

Direktionsbezirk	BP/RP	Paare mit Brutnachweis	erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flügge Junge/BP)
Chemnitz	34	18	17	3,2
Dresden	13	10	7	2,0
Leipzig	3	1	1	keine Angabe
Summe	50	29	25	2,8

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Jan.: 22.1. 2, davon 1 auf Nest Wallengrün/V (R. SCHUSTER). * Erstbeobachtungen: 12.2. 1 ü. Schnaditz/TDO (R. EHRING), * 25.2. 1 am Nest Kleinbothen/LL (L. ANDRÄ), * 1.3. 1 Schöneck/V (S. ERNST) und 3 ü. Zwota/V (M. KÜNZEL), * 4.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 5.3. 1 am Nest Pausitz bei Bennewitz/LL (R. MALLITZ). * Brutbestand: Insgesamt nisteten in Sachsen in diesem Jahr 323 Weißstorchpaare, von denen 73 % Junge großzogen (siehe Tab. 6). Größere Trupps ≥20: 14.8. 29 Feld N Sommerfeld/LL (M. SCHULZ), * 15.8. 20 Oberpirk/V (F. MÜLLER), * 16.8. 25 Löbau/GR (R. REITZ), * 20.8. mind. 30 kreisend Altstadt Dresden/DD (J. GERBER), * 24.8. 36 kreisend Neißewiesen bei Ostritz/GR (D. SPITTLER). * Letztbeobachtungen: 15.9. 1 bei Fraureuth/Z (J. HALBAUER) und 4 Großzöbern/V (W. LIMMER), * Sept.-Okt. 8-10 Nähe Dörnthalener Teich bei Pfaffroda/ERZ (W. REIMANN). * Nov./Dez.: 11.11. 2 und 2.12.-17.12. 1 W Gärnitz/LL (G. EHLERS), * 10.12. 1 Neißewiesen N Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 13.12. 1 W Panitzsch/LL (R. ULBRICH), * 25.12. 1 seit längerer Zeit bei Schweta/TDO (ROTH u.a.).



Tab. 6: Angaben zum Brutbestand und zum Bruterfolg des Weißstorchs in Sachsen 2011 (Quelle: NSI Dresden). HPa = Horstpaare, HPm = Horstpaare mit Jungen, HPo = Horstpaare ohne Junge, HE = Horste mit Einzelstorch, JGZ = Jungenzahl (insgesamt), JZa = Ø Jungenzahl/Horstpaar, JZm = Ø Jungenzahl/erfolgreichem Horstpaar, HPo = Anteil der Paare ohne Bruterfolg.

Direktionsbezirk	HPa	HPm	HPo	HE	JZG	JZa	JZm	HPo [%]
Chemnitz	10	9	1	1	23	2,30	2,56	10,0
Dresden	216	156	60	73	361	1,67	2,31	27,8
Leipzig	97	70	27	0	156	1,61	2,23	27,8
Summe	323	235	88	74	540	1,67	2,30	27,2

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 9.3. 1 Herthasee Trebsen/LL (S. MÖHRING), * 12.3. 1,0 Calbitz/TDO (R. EHRING), * 14.3. 1 ziehend nach N Zwota/V (M. KÜNZEL). * Brutbestand: DB Leipzig: auf einer Fläche von 1.158 km² in der Region NW-Sachsen 16 BP von denen 15 Paare erfolgreich auf Gittermasten brüteten, davon ausgeflogene juv., 2mal 1, 8mal 2 und 5mal 3 insgesamt 33 juv., das ergibt 2,1 juv./begonnener Brut, dazu noch 2 Revierpaare ohne Brut und 11 nichtbrütende Ind. (alle Beob. R. EHRING, vgl. auch EHRING 2013), * weitere Brutstandorte: Feldflur Colditz/LL am 25.6. 1 BP mit juv. und am 17.7. 1 BP mit juv. Nemt Wurzen/LL (beide Beob. W. KÖCHER), * DB Dresden in Teilen des Oberlausitzer Teichgebietes: 6 BP 2mal 1, 2mal 2 und 2mal 3 juv. das ergibt 2,0 juv./begonnener Brut, alle Bruten auf Gittermasten davon 4 in Kunsthorsten (W. KLAUKE, F. MENZEL). * Brutzeitnachweise abseits der Brutplätzen: 17.5. 1




Abb. 17: Das Vorkommen der Kornweihe *Circus cyaneus* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), * 2.6.-10.9. 1 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN), * 28.6. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Letztbeobachtungen Wegzug: 17.10. 1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT), * 24.10. 2 Großteich Torgau/TDO (S. GERLACH), * 27.11. 1 Nauenhain Geithain/LL (W. AUGUST).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeobachtung Heimzug: 18.4. 1 ü. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Bruten: 2 BP mit je 1 juv. Crimmitschau/Z (E. TYLL), * Weißig/BZ 1 BP mit 2 juv. in einem alten Sperbernest in 8 m Höhe auf einer Fichte (M. HÖRENZ), * 1 BP mit 1 juv. Burgberg Colditz/LL (S. MÜLLER). * Wegzugmaxima: 20.8. 4 Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE), * 22.8. 4 ziehend nach SW Reißig Plauen/V (P. KRÄTSCHMER), * 28.8. 20 ziehend nach SW Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Letztbeobachtung: 7.10. 1 fliegend bei Beutha/ERZ (A. DITTMANN).

Steppenweihe *Circus macrourus*** (8-1)

21.9. 1,0 mind. 2es KJ Lauske S Weißenberg/BZ, Fotos (R. REITZ). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (pers. Mitt. C. KÖNIG).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Letztbeobachtungen Heimzug: 27.4. 0,2 ziehend nach NO Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Mai-Mitte Sept.: 13.5. 1 Feldflur Rossau/FG (A. THIELE), * 17.5. 0,1 Muldenaue Pausitz Bennewitz/LL (W. KÖCHER), * 21.5. 0,1 bei Satzung/ERZ (J. GLÄSSER), * 8.6. 0,1 Feldflur bei Friedersdorf/BZ (A. KASPER), * 14.6. 0,1 ehemaliger Tgb Spreetal/BZ (S. PAUL), * 29.7. 1,0 Falkenberg/TDO (J. SCHMIDT), * 24.8. 0,1 Störmthaler See/LL (H. MEYER). * 4.9. 1,0 Feldflur Delitzsch/TDO (W. KÖCHER), * 14.9. 0,1 NSG Steinwiese Schöneck/V (M. KÜNZEL). * Erstbeobachtungen Wegzug: 23.9. 1,0 Feldflur




Abb. 18: Das Vorkommen der Wiesenweihe *Circus pygargus* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 28.9. 1,0 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 30.9. 0,1 Fröbersgrün/V (F. MÜLLER).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 22.4. 0,1 bei Parthenstein/LL und 1,0 bei Pomßen/LL (D. WIESNER, W. HEIM).

* Brutnachweis: zu einer sicheren Brut kam es in einem Getreidefeld bei Gerbisdorf/TDO nahe des Werbeliner Sees (M. SCHULZ, R. EHRLING): 7.5. 0,1; 15.5. 1,0; 23.5. 1,0; 28.5. 0,1; 14.6. 1,1 bei Beuteübergabe; 1.7. 1,1 und am 22.7. sah R. EHRLING die Weihen fliegen und glaubt, einen Jungvogel gesehen zu haben. * Letztbeobachtung Wegzug: 4.9. 1 Hartenstein/Z (L. PFLÉGER).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 27.2. 1,0 zieh. nach NO zwischen Mittelbach und Chemnitz/C (J. FRÖLICH),

* dann erst wieder am 11.3. 0,1 Harthsee/LL (P. ARNOLD) und am 13.3. 1,0 TG Niederspree/GR (C. DÜCKER),

* weitere März-Beobachtungen: BZ 8, GR 8. LL 13, TDO 3, V 3 und Z 4. * Brutbestand: 4 erfolgreich

brütende BP/150 km² im südöstlichen Leipziger Land/LL (ARNOLD & HÖSER 2012a). * Brutbiologie: An-

kunft am späteren Brutplatz: 25.3. 1,1 und 10.4. 3,3 Absatzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), * 27.3. 1,1

Ziegeleiteich Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 2.4. 6,2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Wegzugmaxima:

30.8. 6 Ind. zusammen mit 15 Rotmilanen Feldflur bei Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Okt.-Beobachtungen:

1.10. 0,1 Tonjakteich Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 4.10. 0,1 nach SW zieh. Wohlbach/V (M. KÜNZEL). * 9.10. 1

NO Lauterbach Bad Lausick/LL (S. MÖHRING), * 22.10. 1 dj. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Letztbe-

obachtungen Wegzug: 2.11. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF) * und 4.11. 1 wbf. Häuschenteich

Wermisdorfer Wald/TDO (S. SPÄNG).



Abb. 19: Wiesenweihe *Circus pygargus* im ersten Kalenderjahr, Feldflur Fraureuth/Z, 21.8.2011. Foto: JENS HALBAUER



Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbestand und Brutbiologie: Für das Stadtgebiet Chemnitz/C ermittelt H. HAUCK 8 erfolgreich brütende Paare, * im Nordteil des Landkreises FG 11 BP mit 1,8 juv./begonnener Brut (S. MÜLLER), * bekannte Brutergebnisse aus den Landkreisen: 1mal 0, 7mal 1, 15mal 2 und 5mal 3 juv. ergibt 1,85 juv./begonnener Brut (E.-H. GOTTSCHLICH, K. H. MEYER, S. MÜLLER, C. HÄSSLER, M. HÖRENZ, F. SCHRAMM, W. SPANK) * Beute: an Starenschlafplatz im Absetzbecken Dänkriz/Z jagten gleichzeitig am 17.8. 4, am 18.9. 3 und am 14.10. 3 Ind. (J. HALBAUER), * an einem Waldohreulenschlafplatz in Colditz/LL fand S. MÜLLER 8 Rupfungen von Waldohreulen, * 14.2. 0,1 erbeutet Graureiher, Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. MENZEL).

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand und Brutbiologie: Lausitzer Bergland/BZ: 31 BP/300 km², davon 24 BP mit erfolgreicher Brut und 7 erfolglose BP, Brutergebnis: 7mal 0, 1mal 1, 1mal 2, 2mal 3, 6mal 4, 9mal 5, 1mal 6 Junge und 4 BP mit nicht bekannter Jungenzahl, Geschlechterverhältnis bei 13 Bruten: 24,29 juv., Besonderheit: 4 juv. (Nestgeschwister 3,1) wurden nach Altvogelverlust ausgehorstet und 4 Tage von Hand gefüttert danach auf zwei BP aufgeteilt, * MTB 4851 Bischofswerda: nicht vollständig erfasst 3 BP - Brutergebnis 1mal 5 juv. und 2 BP mit nicht bekannter Jungenzahl - Brutbäume 26mal Fichte, 3mal Kiefer und 2mal Lärche (alle Angaben M. HÖRENZ), * In Teilen von Chemnitz und dem Erzgebirgskreis: 77 BP davon 61 mit erfolgreicher Brut und 16 BP erfolglos - Brutergebnis 16mal 0, 3mal 1, 1mal 2, 5mal 3, 14mal 4, 23mal 5 und 2mal 6 Junge - Geschlechterverhältnis 103,100 und von 13 BP ist das Brutergebnis nicht bekannt (F. SCHRAMM u. Mitarbeiter), * ungewöhnlich zeitige Brut: 2.6. juv. bereits 18 Tage alt Bernsdorf Chemnitz/C (H. HAUCK). * Zug: 13.10. 7 ziehend innerhalb einer Stunde Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Beobachtungen: 2.1.-26.1. 1 Schweinemastanlage und Feldflur bei Thallwitz/LL (S. UND E. MÖHRING, K. F. OEHMICHEN), * 8.1. 2 Kötz/TDO (G. SCHÖNE), * 21.1. 1 W Luppa/TDO (S. SPÄNIG), * 23.1. 1 Kleinneublitz/TDO (O. SCHMIDT) und 1 bei Kospa/TDO (S. GRÜTTNER), * 29.1. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 30.1. 1 Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER). * Febr. Meldungen verteilen sich auf: C 2, ERZ 2, GR 2, LL 11, MEI 1, FG 1, TDO 2, V 15, Z 6. * Brutbestand: Nach der landesweiten Kartierung wird der Brutbestand für Sachsen mit 900-1.200 BP kalkuliert, weiteres dazu siehe (NACHTIGALL & SCHMIDT 2012). * Brutbiologie: BP mit bekannten Brutergebnissen aus den Landkreisen: BZ: 2 BP mit 1mal 2 und 1mal 3 juv. (W. SPANK), * C: 1 BP mit 1mal 2 juv. (H. HAUCK), * ERZ: 3 BP mit 1mal 1, 1mal 2 und 1mal 3 juv. (J. WOLLE, T. BARTHEL), * GR: 4 BP 2mal 1, 1mal 2 und 1mal 3 juv. (W. SPANK), * LL: 7 BP mit 3mal 1 und 4mal 2 juv. (S. MÜLLER, W. KÖCHER), * FG: 12 BP mit 1mal 0, 5mal 1 und 6mal 2 juv. (S. MÜLLER, K. JUST), * TDO: 4 BP mit 3mal 1 und 1mal 2 juv. (R. BURMEISTER, G. STEINBACH, S. SPÄNIG), * V: 3 BP mit 3mal 2 juv. (H. MÜLLER, K. H. MEYER), * Z: 21 BP mit 4mal 0, 4mal 1, 8mal 2, 4mal 3 und 1mal 4 juv. (H. GENTSCH, D. KRONBACH, H. OLZMANN, E. TYLL), * Raum Bad Lausick/LL: 7 BP mit 2mal 1, 1mal 2 und 4mal 3 juv. (ARNOLD & HÖSER 2012b). * Brutbiologie: Neststandort: erfolglose Brut auf Elektrogittermast S Oschatz/TDO (R. BURMEISTER in NACHTIGALL & SCHMIDT 2012). * Ansammlungen >20: 26.8. 43 (R. BURMEISTER) und 28.8. 25 (O. SCHMIDT), beide Beob. Thalheim/TDO, * 15.9. 23 Colditz/LL (S. MÜLLER), * 22.9. 22 Parthenstein/LL (S. MÖHRING), * 23.9. 23 Feldflur Lauenhain Crimmitschau/Z und 51 Feldflur Langenbernsdorf/Z (beide Beob. E. TYLL), * 30.9. 23 Falkenberg/TDO (D. SELTER), * 1.10. 30 NSG Burgteich Kürbitz/V (W. LIMMER), * 2.10. 26 Feldflur Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER). * Dez.-Beobachtungen: BZ 1, C 1, LL 5, MEI 1, FG 1, TDO 1.





Abb. 20: Seeadler *Haliaeetus albicilla*, TG Kauppa/BZ, 18.4.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL




Abb. 21: Das Vorkommen des Raufußbussards *Buteo lagopus* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeobachtung Heimzug: 4.3. 1 Liptitz/TDO (K. PÖRSCHMANN). * Ansammlungen im Mai: 7.5. 8 Kompostieranlage Zobes/V (W. LIMMER), * 9.5. 12 Markranstädt/LL (S. MÖHRING), * 29.5. 8 Otterwisch/LL (W. KÖCHER). * Brutbiologie: BP mit bekanntem Brutergebnis: Teile des Oberlausitzer Teichgebietes: 8 BP mit 7mal 2 und 1mal 3 juv. (J. KASPER, W. SPANK, M. ZISCHEWSKI), * FG: 4 BP mit 3mal 1 und 1mal 2 juv. (S. MÜLLER, K. JUST), * Z: 16 BP mit 1mal 0, 14mal 2 und 1mal 3 juv. (H. GENTSCH, H. OLZMANN, E. TYLL) ergibt (1,9 juv./begonnener Brut). * Schlafplatz: TG Commerau bei Klix/BZ: 17.6. 20 und 26.6. 40 (W. SPANK), 14.7. 104 (J. ULBRICHT). * Ansammlungen >30: 6.8. 34 Casabra/TDO (R. BURMEISTER, H. TRAPP), * 6.8. 96 Thalheim/TDO (R. BURMEISTER), * 10.8. 33 Colditz/LL (S. MÜLLER), * 12.8. 58 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), * 14.8. 46 Torgau/TDO (S. MÜLLER). * Letztbeobachtung Wegzug: 2.10. 1 Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Es wurden 75 beflogene Reviere ermittelt, von denen in 64 Revieren sicher gebrütet wurde und 11 beflogene waren, 37 Paare mit und 27 Paare ohne Bruterfolg. Die erfolgreichen BP im DB Dresden hatten 21mal 1 und 14mal 2 Junge (n=49) (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarbeiter, LfULG). * Ansammlungen >40: Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 18.1. 47 (A. KASPER), 22.1. 40 (M. ZISCHEWSKI) und 17.4. 49 (J. ULBRICHT), * weitere Gebiete mit Ansammlungen >10: zwischen 28.1. und 24.3. 1mal 10 am Häuschenteich Wermisdorfer Wald/TDO (S. U. J. SPÄNIG), * 1.4. 10 (J. KASPER) und 9.10. 11 (M. HÖRENZ) beide Beob. TG Kreba-West/GR, * 17.6. 17 Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 14.7. 18 TG Commerau/BZ (J. ULBRICHT), * 19.10. 19 TG Niederspree/GR (B. VOIGTLÄNDER). * Beobachtung auf dem Erzgebirgskamm: 30.3. 1 ziehend in 855 m NN bei Satzung/ERZ (J. GLÄSSER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Jan.-März >2: 5.1. 2 Feldflur Seelitz/FG (S. MÜLLER), * 7.1. 2 Kreba-Neudorf/GR (D. WEIS), * 28.1. 2 Leisnig/FG (S. MÜLLER), * 29.1. 2 ad. Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 29.1. 3 Langenreichenbach/TDO (S. GRÜTTNER), * 10.3. 2 Hochfläche Satzung/ERZ (R. GILLER), * Letztbeobachtung Heimzug: 27.4. 1 zieh. nach NO NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL). * Erstbeobachtung Wegzug: 27.9. 1 zieh. nach SW NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL). * Maxima Sept.-Dez.: 24.10. 4 ad. Feldflur an der B175 Langenbernsdorf/Z (E. TYLL), * 13.11. 3 Elbaue Domnitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER), * 6.12. 3 Gürth/V (S. GONSCHOREK).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 33 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal Z und FG, davon 13 BP mit bekanntem Brutergebnis 1mal 0, 11mal 2 und 1mal 3 Jungen (1,9 juv./begonnener Brut) Mindestbestand, nicht vollständig erfasst (D. KRONBACH), * SPA Erlbach-Auenbachtal/LL 23 BP mit 5mal 0, 9mal 1, 6mal 2 und 3mal 3 Jungen ergibt 1,3 juv./begonnener Brut (S. MÜLLER). * Brutbiologie: BP mit 4 juv.: Sahnpark Crimmitschau/Z und Lauenhain Crimmitschau/Z (beide Beob. E. TYLL) sowie im Kirchenholz Callenberg/Z (H. MEYER). * Ansammlungen >20: 10.6. 22 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING). * Zug/Rast >20: 26.2. 21 auf Grünland bei Johnsdorf/BZ (J. ULBRICHT), * 9.10. 26 W von Luppau/TDO (S. SPÄNIG), * 27.10. 22 Feldflur bei Roda/Grimma/LL und 29.11. 23 Wolfshain bei Brandis/LL (beide Beob. W. KÖCHER), * 5.11. 76 W von Quesitz/LL (M. SCHULZ).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeobachtung Heimzug: 7.4. 1 Oschatz-Fliegerhorst/TDO (A. ROTH). * Erstbeobachtung Wegzug: 12.8., 1,0 rastend bei Kyhna/TDO (M. SCHULZ), für Sachsen ist der 12.8. sehr zeitig, * 14.9. 1 Kohlweisa/BZ (R. REITZ). * Maximum: 4.10. 3 Feldflur Großpillingsdorf Crimmitschau/Z (J. HALBAUER). * Weitere Meldungen aus den Landkreisen BZ, GR, LL, TDO, V und Z.





Abb. 22: Mäusebussard *Buteo buteo*, Nest mit 4 pull., Kirchenholz Callenberg/Z, 4.6.2011. Foto: DIETER KRONBACH




Abb. 23: Das Vorkommen des Merlins *Falco columbarius* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Heimzug: 29.4. 1,0 Draschwitz Grimma/LL (W. KÖCHER), * 30.4. 1,0 Ind. 2es KJ Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 13.5. 1 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER), * 20.5. 0,1 Thierfeld Hartenstein/Z (A. DITTMANN), * 21.5. 1 wbf. TG Kreba-West/GR (B. SEIFERT), * 23.5. 0,1 Alte Elbe Kathewitz/TDO (S. MÜLLER), * 25.5. 1,0 Hüttenteich Berthelsdorf/FG, * Großteich Großhartmannsdorf/FG: 26.5. 1,0, 31.5. 0,1 und am 17.6. 1,1 am Satzteich Großhartmannsdorf/FG (alle Beob. H. U. P. KIEKHÖFEL). * Wegzug: 24.8. 1 Ind. 1es KJ Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), * 29.8. 0,1 Langenchursdorf/Z (J. HERING, H. MEYER), * 6.9. 1 Ind. 1es KJ Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeobachtung Heimzug: 11.4. 1 Pommritz/BZ (R. REITZ). * Maxima: 30.4. 9 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 1.5. 6 jagend am Schlossteich Klitten/GR (J. REIF), * 5.5. 3 FND Schilfteich Plauen/V (T. HALLFARTH) und 4 TG Rauden-Mönaü/GR (M. ZISCHEWSKI), * 7.5.: Stausee Rötha/LL 1, Lobstädter Lachen/LL 1 und Rückhaltebecken Stöhna/LL 3 (alle Beob. S. GRÜTTNER). * Brutbestand und Brutbiologie: Landkreis Zwickau: 10 BP mit 1mal 0, 1mal 1, 5mal 2, 2mal 3 und 1mal mit nicht bekannter Jungenzahl, Neststandorte: Gittermast 2mal, Eiche 3mal, Kiefer 2mal und Pappel 1mal (J. HERING, D. KRONBACH, E. TYLL). * Letztbeobachtung Wegzug: 11.10. 1 Reichenbach/V (G. FASSBENDER).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: 2011 stieg der Brutbestand um drei beflogene Reviere auf 33, insgesamt wurden 67 Jungvögel flügge (Angaben AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER, U. AUGST, W. KIRMSE), davon entfallen auf DB Dresden 20 BP mit 30 Jungvögeln (U. AUGST).



Abb. 24: Wanderfalke *Falco peregrinus*, Plauen/V, 9.3.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



Turmfalke *Falco tinnunculus*

Im Winter nur vergleichsweise wenige Beobachtungen. Jan.-Febr.: BZ 2 (A. KASPER, M. HÖRENZ), * C 1 (E. FLÖTER), * ERZ 2 (G. FANGHÄNEL, T. HALLFARTH), * GR 1 (B. SANDER), * DD 4 (C. LOOSE, J. REIF), * L 4 (W. HEIM, K. PETERLEIN), * LL 8 (W. KÖCHER, S. BAUCH, S. MÖHRING, J. MÜLLER), * TDO 4 (D. SELTER, D. RENDCHEN), * Flughafen Leipzig-Halle/TDO 1mal 5 und 1mal 7 (R. EHRLING), * PIR 1 (J. SCHWEDLER), * Z 2 (S. LINDNER). * Ansammlungen: fast ganzjährig eine größere Anzahl Turmfalken auf dem Gelände des Flughafen Leipzig-Halle/TDO mit maximal 36 am 18.8. (R. EHRLING) (vgl. Abb. 25). * Brutbestand und Brutbiologie: Teilbereich Landkreis GR: 20 BP mit 1mal 0, 4mal 3, 7mal 4, 4mal 5, 2mal 6 und 2mal 7 Jungvögel, ergibt 4,3 juv./begonnener Brut (A. HAASE), * Teilbereich Landkreis TDO: 12 BP mit 1mal 1, 4mal 2, 3mal 3, 2mal 4 und 2mal 5 Jungen ergeben 3,0 juv./begonnener Brut (O. SCHMIDT, J. KÜHNE).

Kranich *Grus grus*

Jan.: 24.1. 8 bei Maukendorf/BZ (A. KASPER). * Weitere Rückkehrer erschienen ab der ersten Februardekade an verschiedenen Plätzen. Brutbestand: Die Erfassung im Jahr 2011 erbrachte die Rekordzahl von mindestens 243 Brut-/Revierpaare (siehe Tab. 7). Bei 82 genauer untersuchten Bruten wurden 72 Jungvögel flügge (0,9/BP). Im DB Chemnitz wurden keine Brutvorkommen festgestellt. Doch hielt sich, abseits der bekannten Brutgebiete, von Ende März bis Ende Mai ein Kranichpaar im NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG auf (P. u. H. KIEKHÖFEL). Für das Frühjahr liegen keine Angaben zu größeren Rastbeständen vor. * Bestände an den Rastplätzen im Herbst: Wildenhainer Bruch/TDO: max. 290 (S. u. U. GASTEL, J. SCHMIDT, S. MÖHRING u.a.), * Niederspree/GR: maximal 150 (G. SCHULZ, A. WÜNSCHE u.a.), * Gebiet Dauban-Förstgen/BZ-GR: Juli/August maximal 90 ehemaliger TÜP Dauban/BZ (D. SPERLING) und Sept.-Nov. maximal 370 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE u.a.), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: maximal 530 (A. KASPER u.a.), * Dubringer Moor/BZ: maximal 310 (H. SCHNABEL u.a.). * Herbstzug:




Abb. 25: Das Vorkommen des Turmfalken *Falco tinnunculus* 2011 auf dem Gebiet des Flughafens Halle/Leipzig nach Dekadenmaxima (Beobachter R. EHRLING).

Auffälliger Zug fand am 14.10. in der Oberlausitz statt, wo bei Quolsdorf/GR 440 Vögel und bei Lohsa/BZ 820 Vögel registriert wurden (A. WÜNSCHE bzw. A. KASPER). * Am 15.10. zogen im Raum Leipzig zwischen 11:45 und 14:00 Uhr etwa 900 Kraniche über Wurzen/LL hinweg (M. SCHOLZ, R. MALITZ). Ein solch auffälliger Zug wie im Vorjahr konnte in der Region NW-Sachsen allerdings nicht festgestellt werden. * Letztbeobachtungen (Auswahl): 24.12. ca. 25 bei Trossin/TDO (R. FOCK), * 25.12. 19 Feldflur SW Ödernitz/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), * 27.12. 91 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 28.12. 6 Feldflur SW Klitten/GR (J. KASPER), * 30.12. 85 Feldflur bei Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL), * 31.12. 1 Nähe Vierteich Freitelsdorf/MEI (B. KATZER, H. HORTER, D. SCHARNHORST).

Tab. 7: Vorkommen und Bruterfolg des Kranichs in Sachsen 2011 (Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). Beobachter/Melder: C. SCHULZE, E. VOLLBACH, S. GASTEL, E. GOTTSCHLICH, W. KÖCHER, T. KRAMP, H. KRUG, S. RAU, H. ROTHMANN, D. SELTER, R. SCHIPKE, JOCHEN SCHMIDT, JÜRGEN SCHMIDT, W. SPANK, S. SPÄNIG, D. WEIS, K. WEISBACH, LFULG u.a.

Direktionsbezirk	BP/RP	BP mit bekanntem Ergebnis	Fortpflanzungsziffer (flügel Junge/BP)
Dresden	mind. 196	58	0,8
Leipzig	mind. 47	24	1,0

Großtrappe *Otis tarda*** (2-1)

22.1. 4 auf Feld bei Delitzsch/TDO, Fotos (M. SCHULZ).



Abb. 26: Großtrappen *Otis tarda*, Delitzsch/TDO, 21.1.2011.

Foto: MICHAEL SCHULZ



Wasserralle *Rallus aquaticus*

Erstbeobachtungen Frühjahr: 24.3. 1 Zadlitzbruch bei Pressel/TDO (F. HOYER), * 26.3. 1 Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER) und 2 Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL). * Konzentrationen zur Brutzeit: 14.5. 6 Rufer Tsp Schömbach/LL (J. HERING), * 12.6. mind. 10 rufende Ind. Absetzbecken Dänkrütz/Z (J. HALBAUER), * 16.6. mind. 5 Revierpaare Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT). * Letztbeobachtungen: 12.11. 2 ehemaliges Stadtbad Görlitz/GR (B. SEIFERT), * 12.11.-13.11. mind. 1 Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER), * 13.11. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 21.11. 1 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 22.12. 1 Unterer Großteich Moritzburg/MEI (J. REIF).

Wachtelkönig *Crex crex*

Die vorliegenden Daten liefern wohl nur ein unvollständiges Bild. DB Chemnitz: 22.4. 1 rM Bräunsdorf bei Limbach-Oberfroha/Z (D. SCHLOTZHAUER), * 11.5.-18.5 1 rM, zeitweise 2 rM LSG Limbacher Teiche/Z (J. HERING, T. KRAFT, D. KRONBACH), 27.7. 1 rM und 26.8. 1 dj. Vogel auffliegend ebenda (D. KRONBACH), * 27.5.-13.6. 1 rM NSG Schwarze Heide/Kriegswiese S Satzung/ERZ (W. LIMMER, D. SAEMANN), * 10.6. 1 rM bei Syrau/V (S. SCHALLER), * Juni 1 rM N Satzung/ERZ (S. LIPPMANN), * Juni 1 rM Heidersdorf/ERZ (W. REIMANN), * 27.6.-28.6. 1 rM Arnsfeld/ERZ (K.-D. BEHREZ), * Juni und Juli 1-2 rM Skiliftgelände Johanngeorgenstadt/ERZ (M. KRAUS), * 25.7. 1 rM Pfarrhübel Chemnitz/C (G. SCHIFFNER), * 27.7.-8.8. 1 rM Muldenaue Waldenburg/Z (M. LIEBSCHER). * DB Dresden: 10.5. und 11.5. 1 rM NO Görlitz-Weinhübel/GR (M. RITZ, B. SEIFERT, H. WINKLER), 1.6. 1 rM ebenda (M. RITZ), * 19.5.-30.5 1 rM, zeitweise 2 rM Wiesen-/Feldflur bei Biehain/GR (R. U. S. KOSCHKAR, M. RITZ), * 2.6. 1 rM, 11.6. und 21.6. 2 rM bei Noes/Rothenburg/GR (R. SCHMIDT), * 3.6. 1 rM Girbigsdorf/GR (G. SCHULZ), * 10.6. 1 rM bei Wilhelminenthal/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), * 12.6. 3 rM, 16.6. 2 rM Flugplatz bei Rothenburg/GR (R. SCHMIDT), * 12.6. 1 rM Ostragehege Dresden/DD (R. WITT). * Im SPA Fürstenau/PIR im Osterzgebirge wurden im Rahmen des SPA-Monitorings der VSW Neschwitz 19-23 Reviere festgestellt; drei weitere Rufer befanden sich außerhalb der Gebietsgrenzen (NSI Dresden). * DB Leipzig: 21.5. 1 rM Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 1.6. 1 rM NSG Luppeaue bei Schkeuditz/TDO (K. PETERLEIN).



Abb. 27: Männliches Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*, Absetzbecken Dänkrütz/Z, 9.6.2011. Foto: JENS HALBAUER



Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Nachweise: 3.4. 1 TG Bennewitz/LL, Foto (G. JANZ), * 25.4. 1 rM Feldflur bei Oelzschau/Espenhain/LL (S. MÖHRING), * 10.5. 1-2 rM und 12.5. 1 rM Große Wulschine Klitten/GR (R. REITZ, W. SPANK bzw. R. PÜRSCHEL), * 17.6. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. WIESNER), * 15.7. 1 rM ehemaliger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING), * 31.8. 1 beringt Lohteichtalwiese Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 11.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 21.9. 1 Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Das Kleine Sumpfhuhn ist ab dem Jahr 2011 keine meldepflichtige Art mehr. Alle Nachweise werden genannt: Absetzbecken Dänkrütz/Z: 4.6.-16.6. 1 rM (E. TYLL, J. HALBAUER), * Spannteich Knappenrode/BZ: 25.4. 1 rM (H. SCHNABEL), 25.5. 1 Revierpaar (J. ULBRICHT), * Großer Dubrauer Teich TG Holscha/BZ: ab 23.5. 2 rM, später 2 Revierpaare (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL), * Tauerwiesenteich Förstgen/GR: 1.5.-21.5. und 12.6. 1 rM (J. KASPER), * Schlossteich Klitten/GR: Nachweise vom 27.4. bis 12.7., mind. 4 Revierpaare (J. ULBRICHT, J. KASPER u.a.), * TG Hammerstadt bei Rietschen/GR: 2.6. 1 ruf. (B. FISCHER), * TG Niederspree/GR: 21.5. und 22.5. 2-3 Revierpaare (M. RITZ, S. KOSCHKAR), * Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 22.5. und 15.6. 1 Rufer (S. und J. SPÄNIG), * Langer Rodaer See N Mutzschen/LL: 28.5. 1 Rufer, auch beobachtet (S. u. J. SPÄNIG), * Lobstädtter Lachen/LL: 6.6. 1 rM (J. HAGEMANN).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Jan.-Febr. Auswahl: 2.1. Kidrontal Görlitz/GR (H. WINKLER), * 4.1.-24.2. 1-3 Stadtbad Plauen/V (T. HARBIG, F. MÜLLER u.a.), * 29.1. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 26.2. 19 Großer Garten Dresden/DD (F. SCHMIDT), * Ansammlungen: 17.9. 35 (16 ad. und 19 dj.) Zoo Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF), * 28.12. 34 Zoo Leipzig/L (G. EHLERS). * Brutzeit: erste Jungvögel 8.5. BP mit mind. 3 pull. Dorfteich Brinis/TDO (M. SCHULZ), * 17.5. BP mit mind. 3 pull. Dorfteich Pausitz/LL (W. KÖCHER), ansonsten keine nennenswerten Daten. * Dez. Auswahl: 12.12.-18.12. 1 Dorfteich Bräunsdorf bei Limbach-Oberfrohna/Z (G. FRISCHMANN, J. HERING), * 15.12. 3 Kidrontal Görlitz/GR (B. SANDER), * 20.12. 30



Abb. 28: Männliches Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*, TG Holscha/BZ, 1.6.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Zoo Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF), * 23.12. 4 Kiesgrube Leuben/DD (K. FABIAN), * 23.12.-26.12. 1-2 Mulde bei Golzern/LL (W. KÖCHER), * 29.12. 9 Johannapark Leipzig/L (K. PETERLEIN); siehe auch unter Ansammlungen.

Blässhuhn *Fulica atra*

Ansammlungen ab 1.000: 15.2.-19.2. maximal 2.000 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 13.2. 1.452 und 13.3. 1.073 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER), * 13.3. 1.300 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH), * 22.7. 1.300 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 28.7.-2.10. maximal 2.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 11.9. 1.433 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 18.9.-31.12. maximal 3.640 Berzdorfer See/GR (M. RITZ u.a.), * 2.10.-22.10. maximal 2.000 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 17.9.-18.12. maximal 1.400 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER), * 19.11. 1.300 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 17.9.-18.12. 1.020 Cospudener See/LL (F. HOYER u.a.), * 16.10.-29.12. max. 2.650 Spb Niederwartha/DD (P. HUMMITZSCH, J. REIF, A. KLAUSNITZER u.a.). * Brutphänologie: Erstbeobachtungen von Jungvögeln 14.5. 4 Paare mit pull. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 17.5. Paar mit 4 pull. Oberer Mühlteich Unterlosa/V (P. KRÄTSCHMER), * 18.5. 3 Paare mit insgesamt mind. 5 pull. Ziegeleiteich Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 19.5. 3 Paare mit jeweils 4 pull. TG Rohrbach/LL und Paar mit 3 pull. Kohlenbergteich Brandis/LL (W. KÖCHER) sowie Paar mit 1 pull. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING). * Farbabweichung: 23.10. 1 Spb Niederwartha/DD, Foto siehe Abb. 29 (H. TRAPP).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 2.4. 1 Schladitzer See/TDO und 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * Kiesgrube Liebersee/TDO: 17.4. 2 (FG Oschatz) und 23.4. 2,2 (R. BESCHOW), * 18.4. 2 Neuwieser See/BZ (H. MICHAELIS), * 27.4. 1 ü. Böhlen NW (W. HEIM). * Bruten: 2 BP Kiesgrube Liebersee/TDO, dort am 23.5. 1 BP, 1 Paar




Abb. 29: Aberrant gefärbtes Blässhuhn *Fulica chloropus*, Speicherbecken Niederwartha Dresden/DD, 23.10.2011.

Foto: HENDRIK TRAPP



und 2 Einzelvögel (R. BESCHOW), am 15.6. 1 Paar mit 2 juv. (D. SELTER), * 1 BP Werbeliner See/TDO, ohne Bruterfolg (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), * 28.6. 1 BP mit juv. überflutete Feldsenke bei Kranichau/TDO (H. LEHMANN). * Weitere Beobachtungen: 6.8. und 8.8. 1 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. WOLF).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Heimzug: 13.3. 16 Feldflur N Moholz/GR (J. TEICH), * 24.5. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Erstbeobachtung Wegzug: 13.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). * Gebietsmaxima Wegzug: 2.10.-15.10. 4 TG Kreba-West/GR (E. FLÖTER, M. HÖRENZ, J. REIF, M. RITZ), * 9.10. 7 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 30.10. 5 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING). Letztbeobachtung: 13.11. 7 Neuteich TG Niederspree/GR (B. SEIFERT).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

18 Nachweise Heimzug, 24 Nachweise Wegzug. Erstbeobachtung Heimzug: 27.2. 6 Feld bei Frau-reuth/Z (J. HALBAUER). * Gebietsmaxima Heimzug: 9.3. 29 bei Baruth/BZ (R. REITZ), * 9.3. 26 Feldflur Erlau/FG (S. MÜLLER), * 11.3. 31 Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 12.3. mind. 83 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 13.3. 122 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (H. LUX, B. GRÜNDEMANN), * 13.3. 23 Feldflur S Polenz/Brandis/LL (W. KÖCHER), * 15.3. 30 Schwedenfelder Jeschütz/BZ (J.-U. SCHMIDT), * 15.3. 22 OT Nimbschen Grimma/LL (S. MÖHRING), * 18.3. 446 bei Neubelgern/BZ (R. REITZ). * Letztbeobachtung Heimzug: 21.3. 5 Feldflur NW Boritz/MEI (J.-U. SCHMIDT). * Erstbeobachtung Wegzug: 27.8. 10 ad. und 2 dj. Feld am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Gebietsmaxima Wegzug: 29.10. 158 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ) * 2.11. 20 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 20.11. 18 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. SCHWEDLER). * Letztbeobachtung: 29.12. 4 Feldflur S Burkartshain, Wurzen/LL (W. KÖCHER).




Abb. 30: Das Vorkommen des Goldregenpfeifers *Pluvialis apricaria* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.



Kiebitz *Vanellus vanellus*

Winter-Beobachtungen: 12.1. 26 Feldflur SW Ödernitz/GR (E. GOTTSCHLICH), danach durchgehend Nachweise bis Brutbeginn, Beobachtungen ab 40 Ind.: 8.2. 40 TG Guttau/BZ (R. REITZ), * 12.2. 84 S Gruna/TDO (M. SCHULZE), * 27.2. 35-40 Feldflur zwischen Rothebach und Wernsdorf/Z (H. FRITSCHKE), * 28.2. 150 an B6 bei Oschatz/TDO (S. GERLACH), * 28.2. 75 begülltes Feld bei Auerswalde/FG (E. FLÖTER). * Gebietsmaxima Heimzug ab 300: 7.3. ca. 450 Rapsstoppel bei Schönberg/OT Pfaffroda/Z (H. FRITSCHKE), * 9.3. ca. 300 Feldflur Crimmitschau/OT Lauenhain/Z (E. TYLL), * 12.3. 800 Wöllnauer Wiesen/TDO (H. u. J. SCHMIDT), * 13.3. 400 Feldflur S Polenz/LL (W. KÖCHER), * 14.3. 300 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (S. GASTEL), * 18.3. 600 Feldfläche zwischen Kühnitzsch und Zschorna/LL (W. MÜNCH), * 19.3. 300 Überschwemmungsfläche Rachlau S Wittichenau/BZ (J. ULBRICH), * 20.3. 450 Feldflur bei Ödernitz/GR (F. MENZEL). * Brutvorkommen mit mind. 3 BP: 3 BP W Steinitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 3 BP Feldflur O Petershain/GR, wenig erfolgreich (J. TEICH), * 3 BP Feldflur SO Bärnsdorf/MEI (J.-U. SCHMIDT), * 3-4 Paare balzen Überschwemmungsfläche Rachlau S Wittichenau/BZ (J. ULBRICH), * 3-4 Paare balzen Feuchtstelle SW Dürrer Lugteich Wessel/BZ (J. ULBRICH), * 4 Reviere bei Tiefenbrunn/V (B. MÖCKEL), * 4 Paare Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (G. u. F. HOYER), * 4 BP NW Flughafen Dresden/DD (J.-U. SCHMIDT), * 4 BP am Sandweg Dresden-Wilschdorf/DD (J.-U. SCHMIDT), * 4-5 BP Schwedenfelder Jeschütz/BZ (J.-U. SCHMIDT), * 5 BP Werbeliner See/TDO, ohne Bruterfolg (M. SCHULZ), * 5 BP am Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 6 BP Feldflur O Bärwalde/MEI (J.-U. SCHMIDT), * 6 BP bei Reichenbach/V (H. MÜLLER), * 7 BP Feldflur W Niederseifersdorf/GR (J.-U. SCHMIDT), * 8 BP Feldflur S Ödernitz/GR (J.-U. SCHMIDT). * Wegzugmaxima >1.000 Ind.: 5.9. 1.000 Feldflur W Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 24.9. 2.500 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (A. FIEDLER), * 25.9. 1.050 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 29.9. 2.500 Feldflur O Kitzscher/LL (S. MÖHRING), * 30.9. 1.000 Feldflur bei Crimmitschau/OT Großpillingsdorf/Z (E. TYLL), * 6.10. 1.500 Falkenberg Gniebitz/TDO (H. u. K. MÜLLER), * 16.10. 1.055 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 19.10. 1.500 an Betonstraße Falkenberg-Roitzsch/TDO (S. GASTEL), * 21.10. 4.000 Feldflur S




Abb. 31: Das Vorkommen des Kiebitzes *Vanellus vanellus* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.



Radeland/TDO (R. BURMEISTER), * 21.10. mind. 4.000 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeobachtung: 31.12. 1 Vorsperre Göttwitz TG Wernsdorf/LL (W. KÖCHER), * 31.12. 1 Feldflur O Horka/GR (R. KOSCHKAR).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*** (18-1)

4.9.-12.9. 1 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO, Fotos (A. RICHTER, S. WOLF). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeobachtungen Heimzug: 14.3. 1 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (F. MÜLLER), * 20.3. 1 Mühlteich Neuwiese/ERZ (T. HALLFARTH), * 20.3. 3 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER). * Heimzugmaxima: 12.4. 12 Vorwerksteiche Caminau/BZ (R. REITZ), * 17.4. 18 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS), * 21.4. mind. 12 Mittelteich TG Quolsdorf/GR (J. REIF), * 1.5. 23 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). * Brutzeit: max. Brutpaarzahl/Gebiet: mind. 3 BP Störmthaler See/LL Nordufer (S. MÖHRING) und 5 Reviere Südteil (W. HEIM), * 6 BP an Elbe zwischen Meißen und Göhrisch/MEI (B. KATZER, D. SCHARNHORST), * ca. 10 Paare balzen 17.4. Feldlache Großdeuben/LL, 8.5. 16 Ind. (M. SCHULZ), * 3 BP Tontagebau Buchholz/GR (M. RITZ, F. SCHMIDT). * Wegzugmaxima: 21.8. 11 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER), * 8.9. und 18.9. 15 Feldlachen am Schwarzbach NO Wöllnau/TDO (G. U. P. HOFMANN, H. U. K. MÜLLER). * Letztbeobachtung: 2.10. 2 Störmthaler See/LL (D. WIESNER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Keine Heimzugnachweise. * Erstbeobachtung Wegzug: 23.8. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 26.8. 1 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER) * Wegzugmaxima: 13.9. 11 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 18.9. 10 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 18.9. 10 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER), * 22.9. 6 Feldflur N Sörnewitz/MEI (D. SCHARNHORST). * Letztbeobachtungen: 27.9. 3 Feldflur W Großdeuben/LL (S. MÖHRING), * 5.10. 3 Großteich Torgau/TDO (KRÜGER, D. SELTER, F. MÜLLER).



Abb. 32: Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* im Jugendkleid, Tsp Pöhl/V, 19.9.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*** (6-1)

6.9. 1 Feld W Mittelherwigsdorf/GR (M. RITZ).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Alle Beobachtungen: 22.4. und 25.4. 1 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), * 26.4. 1 Feldflur bei Lömischau/BZ (J. ULBRICHT), * 4.5. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. KIEKHÖFEL), * 7.5. 1 bei Delitzsch/TDO (B. FISCHER) und 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER), * 26.6. 1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 1.7. 1 Rückhaltebecken Serbitz/LL (R. STEINBACH), * 19.7. 2 Diehsaer Bucht Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 27.7. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 31.7. 1 TG Wartha/BZ (J. ULBRICHT), * 3.8. 1 Speicher Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT), * 9.8. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 24.8. 1 Störmthaler See/LL (H. MEYER), * 17.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 17.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Winterbeobachtungen: 16.1. 2 fliegend Felder bei Rachlau S Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * 16.1. 1 nur gehört Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL), dieselben Vögel? * Heimzug: 11 Beobachtungen, alles Einzeltiere außer beim ersten Nachweis. Erstbeobachtung: 20.3. 2 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. SCHIMKAT). * Keine Brutzeitbeobachtung * Erstbeobachtung. Wegzug: 28.6. 2 Störmthaler See/LL (W. HEIM). * Gebietsmaxima Wegzug: 28.7. 34 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), * 29.7. und 2.8. 13 Feldflur W Großbardau/LL (W. KÖCHER), * 6.8. 41 bei Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER), * 22.8. 5 Werbeliner See/TDO (J. REIF), * 1.9. 4 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, W. NACHTIGALL), * 14.9. 9 Cultener Höhe Neukirchen/Z (E. TYLL), * 20.9. 27 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 6.10. 6 Falkenberg Gniebitz/TDO (H. u. K. MÜLLER), * 14.10. 44 Schadebacher Teiche I/TDO (P. FRANCKE), * 15.10. 16 Speicherbecken Lohsa II/BZ (D. WEIS), * 16.10. 18 Speicherbecken Borna/LL (R. STEINBACH), * 5.11. 18 Störmthaler See/L (W. AGSTER, M. RITZ), * 22.11. 18 Markkleeberger See/L (D. WIESNER). * Letztbeobachtung: 2.12. 3 Feldlachen N Böhlen/LL (W. KÖCHER).



Abb. 33: Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* im Jugendkleid, Tsp Pöhl/V, 19.9.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



Uferschnepfe *Limosa limosa*

Alle Beobachtungen Heimzug: 27.3. 1 Feldteich TG Königswartha/BZ (W. HEIM), * 9.4. 1 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ), * 10.4. 1 Mulde zwischen Canitz und Kollau/LL (R. ULBRICH), * 17.4. und 19.4. 1 Kuhteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 21.4. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 3.5. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Wegzug: 10.8. 1 Feld bei Winkelmühle/TDO (G. U. F. HOYER), * 8.9. 7 Schwarzbach-Feldflache Wöllnau/TDO (H. U. K. MÜLLER), * 10.9. 2 Fraunteich TG Kreba-West/GR (C. U. G. VETTERS), * Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 24.9. 1 (L. ANDRÄ). und 26.9. 1 (A. ROTH).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Alle Beobachtungen: 13.9.-25.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER, L. ANDRÄ, M. SCHULZ), * 22.9. 1 Feldflur N Sörnwitz/MEI (D. SCHARNHORST).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Erstbeobachtungen: 28.2. 1 Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER, T. HALLFARTH), * 6.3. 1 NSG Königsbrücker Heide Zietsch/BZ (G. ENGLER). * Brutzeit: Meldungen aus: BZ, ERZ, FG, GR, LL, TDO und V, immer jeweils 1 oder 2 Reviere gemeldet, * 18.6. Weibchen mit 4 Jungen ca. 8 Tage alt, kleine Waldwiese NO Halbendorf/Spree/BZ (D. SPERLING), * 16.4. 8 balzende Ind. auf ca. 300 ha Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE), * mind. 5 Rev. Daubaner Wald/GR (D. SPERLING). * Wegzug: 24.9. 3 Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE), * 25.11. 7 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER). * Letztbeobachtung: 7.12. 1 NSG Königsbrücker Heide Sella/BZ (G. ENGLER).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beobachtungen: 8 Nachweise aus 7 Gebieten/C, FG, GR, LL, V, Z: 10.1. 2 neuer Schwarzer Schöps Reichwalde/BZ (D. WEIS), * 12.1. und 27.1. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 16.1. 4 Feuchtfäche Gewerbegebiet Rossau/FG (D. KRONBACH, J. HERING), * 15.1. 1 Hadlich Teich Pausa/V (T. ROLLBERG), * 22.1. 2 Tsp Schömbach/LL (D. KRONBACH, J. HERING), * 22.1. 2 Auenbachtal Ebersdorf/C (D. KRONBACH, J. HERING), * 27.1. 2 Ausgleichsfläche VW-Werk Mosel/Z (J. HERING). * Febr.-Beobachtungen: 5.2. 2 Feuchtfäche Gewerbegebiet Rossau/FG (D. KRONBACH, J. HERING), * 7.2. 2 Muldeae Schlagwitz/Z (J. HERING), * 19.2. 2 Claußnitz/FG (D. KRONBACH, J. HERING), * 23.2. 1 Ind. bei Nachttemperatur von -17°C, am Tag -4°C Mühlau/FG (D. KRONBACH), * 26.2. 1 Auenbachtal Ebersdorf/C (D. KRONBACH). * Heimzugmaxima: 2.4. 5 Große Wulschne Klitten/GR (J. ULBRICH), * 4.4. 13 Feuchstelle SW Dürrer Lugteich Wessel/BZ (J. ULBRICH), * 21.4. 7 Feuchtfäche bei Rachlau S Wittichenau/BZ (J. ULBRICH). * Letztbeobachtung Heimzug: 30.4. 2 Überschwemmungsfläche bei Driewitz/BZ (J. ULBRICH). * Erstbeobachtung Wegzug: 28.9. 2 Muldenae Schlagwitz/Z (D. KRONBACH), * 28.9. 2 Feldflur N Sörnwitz/MEI (D. SCHARNHORST). * Gebietsmaxima Wegzug: 4.10. und 27.10. 6 Feldflur N Sörnwitz/MEI (D. SCHARNHORST), * 29.10. 6 Auenbachtal Ebersdorf/C (D. KRONBACH, J. HERING), * 17.11. 6 Airportpark/DD (J. REIF), * 29.11. 5 Neudorfer Teich TG Kaschel Südteil/GR (D. WEIS). * Dez.-Beobachtungen: 9 Beob. aus 7 Gebieten/C, DD, FG, LL, Z; Gebietsmaxima: 8.12. 3 Airportpark/DD (J. REIF), * 27.12. 2 Sumpfwiese Großbardau bei Grimma/LL (W. KÖCHER), * 3.12. 1 Wettinhöhe Ebersdorf/C (J. HERING), * 5.12. 1 Burgstädt/FG (D. KRONBACH), * 6.12. 1 Lohteichtal Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 8.12. 1 Teichkette Röttmannsdorf/Z (J. HERING), * 15.12. 1 ehemaliges Silikatwerk Bad Lausick/LL (S. MÖHRING). * Sonstiges: 7.2. 1 Ind. wird nach dem Auffliegen von Sperber geschlagen, Muldeae Schlagwitz/Z (J. HERING).

Doppelschnepfe *Gallinago media*** (8-1)

9.9.-10.9. 1 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ, Fotos (A. DITTMANN, T. HALLFARTH, J. HALLBAUER, E. FUCHS u. a.). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Nachweise: 16.1. je 1 Claußnitz/FG und Wettinhöhe Ebersdorf/C (beide Beob. D. KRONBACH, J. HERING), * 26.1. 1 W Stöhna/LL (S. WOLFF). * Febr.-Beobachtungen: 7.2. 1 Muldeae Schlagwitz/Z (J. HERING), * 19.2. 1 Claußnitz/FG (D. KRONBACH, J. HERING), * 20.2. 2 und 26.2. 4 Nassstelle N Annaberg-Buchholz/ERZ (H. Ho-



LUPIREK), * 23.2. 2 bei Nachttemperatur -17°C, am Tag -4°C Mühlau/FG (D. KRONBACH), * 26.2. 1 Auenbachtal Ebersdorf/C (J. HERING), * 27.2. 1 Neundorfer Ufer, Berzdorfer See/GR (C. DÜKER), * 28.2. 1 Nassstelle Mittelbacher Feldteiche/C (E. FLÖTER). * Heimzugmaxima: 19.3. 20 Alter See bei See/GR (J. TEICH), * 2.4. 115 Überschwemmungsfläche Rachlau S Wittichenau/BZ (J. ULBRICHT), * 25.3. ca. 35 Feldlache Großdeuben/LL (W. HEIM, D. WIESNER), * 2.4. 21 Feuchtstelle SW Dürrer Teich/BZ (J. ULBRICHT), * 9.4. 70 Feuchtstelle Driewitz/BZ (J. ULBRICHT), * 9.4. 23 Feuchtfläche Klitten/GR (J. ULBRICHT), * 18.4. 13 Feuchtbereich S Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). * Brutzeit: 5-6 Rev. Umgebung von Satzung/ERZ (R. GILLER), * mind. 4 Rev. Wildenhainer Bruch/TDO (G. U. P. HOFMANN, G. U. F. HOYER, J. SCHMIDT u. a.), * 2 Rev. Lauchgrund Pressel/TDO (J. SCHMIDT), * 1 Rev. Zadzitzbruch/TDO (J. SCHMIDT), * mind. 2 Rev. Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL), * 2 Rev. Neublesern Prudel Nordteil/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 1 Rev. ehemaliger TÜP Dauban Elchgatter/GR (D. SPERLING), * 1 Rev. Große Wulschine Klitten/GR (J. ULBRICHT), * 1 Rev. Ebmath/V (E. SCHÖNWEISS), * 1 Rev. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Näheres zu den Vorkommen im Vogtland siehe bei ERNST (2012). * Gebietsmaxima Wegzug: 7.8. 21 Warthsche Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (J. ULBRICHT), * 24.8. 12 bei Schwarzbachbrücke Wöllnau/TDO (P. u. H. WEISBACH), * 2.9. 21 Neudorfer Teich Kaschel/GR (D. WEIS), * 11.9. 7 Gewerbegebiet Stollberger Tor/ERZ (A. DITTMANN, T. HALLFARTH), * 6.9. 31 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER), * 22.9. 37 Feldflur N Sörniewitz/MEI (D. SCHARNHORST), * 9.10. 21 Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH), * 11.10. 79 TG Kreba-West Blumenthalteich/GR (J. KASPER, M. U. G. TOST), * 14.10. 11 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (S. GRÜTTNER), * 25.10. 42 Krummwiesen NO Röcknitz/LL (S. MÖHRING), * 26.10. 18-23 Köhlerwiese Arnsfeld/ERZ (K.-D. BEHRENZ). * Letztbeobachtungen: 20.12. 1 Mittlerer Teich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 26.12. 1 Nassstelle N Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK), * 28.12. 1 Alte Wiesen NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstbeobachtung Heimzug: 26.3. 2 Deubener Bruch/LL (R. WOLF). * Heimzugmaxima: 17.4. 3 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE, J. HERING), * 17.4. 4 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS). * Maibeobachtungen: 11.5. und



Abb. 34: Doppelschnepfe *Gallinago media*, Stollberg/ERZ, 10.9.2011.

Foto: THOMAS HALLFARTH






Abb. 35: Das Vorkommen der Bekassine *Gallinago gallinago* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.



Abb. 36: Bekassine GALLINAGO GALLINAGO, Satzung/ERZ, 4.6.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



18.5. 3 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER), * 13.5. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 15.5.-24.5. 1-2 Elbe zwischen Waldschlößchenbrücke und Albertbrücke/DD (C. LOOSE), * 2.5.-15.5. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 15.5. 2 Seebachmündung Muldenaue Püchau/LL (R. ULBRICH), * 15.5. 2 und 20.5. 2 Balz, Muldenwehr Kollau/LL (R. ULBRICH, R. WOLF). * Gebietsmaxima Wegzug: 27.7. 14 Pließnitzmündung/GR (M. RITZ), * 1.8. 15 Bärwalder See/GR (J. ULBRICH), * 7.8. 15 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICH), * 9.8. 13 Filzteich Niedercrinitz/Z (J. KUPFER), * 10.8. 9 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH), * 10.8. 6 Mulde bei Pausitz/LL (R. MALLITZ). * Letztbeobachtungen: 15.10. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (M. RITZ), * 4.11. 1 Sumperteich TG Dürrbach /GR (C. u. G. VETTERS).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug 13 Beob. aus BZ, GR, LL, MEI, TDO. Erstbeobachtungen Heimzug: 28.3. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 10.4. 3 Neubleesern Prudel Nordteil/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 17.4. 1 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). * Heimzugmaxima: 24.4. 9 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 1.5. 6 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICH). * Letztbeobachtungen Heimzug: 8.5. 1 Zwenkauer See/L (A. u. W. HEIM), * 20.5. 1 Feldteich Koselitz/MEI (W. KÖCHER). * Erstbeobachtungen Wegzug: 1.8. 3 Warthsche Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (D. WEIS). * Gebietsmaxima Wegzug: 2.10. 13 Hadriateich TG Kreba-West/GR (E. FLÖTER), * 18.10. 16 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 27.10. 39 Vorsperre Göttwitz TG Wernsdorf/LL (W. KÖCHER), * 30.10. 35 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING). * Letztbeobachtungen: 6.11. 1 Großteich Eschefeld/LL (H. LAUSSMANN, S. WOLF), * 8.11. 2 Vorsperre Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL (W. KÖCHER).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 12.3. 2 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 15.3. 2 TG Kreba-West Großer Schubertteich/GR (J. KASPER), * 17.3. 35 TG Zimpel/GR (C. u. G. VETTERS). * Maibeobachtungen: Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 17.4. bis 3.5. 7 Beobachtungen 1-4 Ind. (A. KASPER, J. ULBRICH), * 7.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (A. u. W. HEIM, D. WIESNER), * 8.5. 1 Kiesgrube Hirschfeld/LL (S. ULBRICH), spätere Kontrolle erfolglos, * 7.5. 1 rufend Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Brutzeitbe-




Abb. 37: Das Vorkommen des Grünschenkels *Tringa nebularia* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.

obachtungen mit Brutverdacht: TG Kolbitz/BZ: 19.4.-14.5. 5 Beobachtungen 1 Ind. Kuhteich (A. KASPER, J. ULBRICHT), 26.5. 2 ad. intensiv warnend Grünland an der Kleinen Spree (J. ULBRICHT), 13.6. und 17.6. 1 warnend und 1 Ind. Kuhteich und Spreeaue (A. KASPER), * Schlossteich Klitten/GR: 23.4. mind. 1 (B. SEIFERT), * Kringelsdorf/GR: 22.5. 2 BP mit mind. 1 juv. (J. KASPER), * Ostufer Speicher Lohsa II/BZ: 26.5. und 30.5. Paar balzend, 12.6. 1 (M. ZISCHEWSKI), * Graureihersee Knappenrode/BZ: 17.6. Paar warnend überfliegend (J. ULBRICHT). * Wegzugmaxima: 28.8. 4 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), * 31.8. 9 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING). * Letztbeobachtungen: 16.10. 13 TG Koblenz-Mortka/BZ (J. RICHTER), * 31.10. 2 Neumühlteich Schildau/TDO (W. AUGUST).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (8-1)**
29.9. 1 Oberteich TG Kreba/GR, Fotos (H. WINKLER).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 25.3. 1 Heuteich TG Zimpel /GR (J. KASPER), * 27.3. 1 Schindelteich Röhrsdorf/BZ (G. ENGLER). * Gebietsmaxima Heimzug: 19.4. 9 TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 24.4. 10 Feldlache Großeubden/LL (S. GRÜTTNER), * 1.5. 17 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeobachtungen Heimzug: 8.5. 1 Stausee Radeburg/MEI (B. FISCHER), * 8.5. 1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). * Juni: 27.6. 2 TG Würschnitz/MEI (D. OPITZ), * 29.6. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER). * Brutverdacht: 15.7. 3 Ind., dabei offensichtlich ein Jungvogel, Speicherbecken Lohsa II (M. ZISCHEWSKI in ULBRICHT & ZISCHEWSKI 2013). * Erstbeobachtungen Wegzug: 2.7. 3 Feldlache Großeubden/LL (S. GRÜTTNER), * 5.7. 1 unter Kiebitzen Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * Gebietsmaxima Wegzug: 23.8. 40 Wiese zwischen Schwarzbach und Straße Winkelmühle/TDO (K. WEISBACH), * 3.9. 28 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 26.9. 11 Hadriateich TG Kreba-West/GR (J. KASPER, B. VOGTLÄNDER), * 9.10. 13 Schadebachteich/TDO (M. SCHULZ), * 21.10. 11 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeobachtung: 30.10. 10 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING).




Abb. 38: Das Vorkommen des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.



Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter-Beobachtungen: 7.1. 2 Schwarzer Schöps Kreba-Neudorf/GR (D. WEIS), * 8.1. 1 Westseite Park Machern/LL (J. MÜLLER), * 29.1. 3 und 9.2. 5 TG Kreba-West/GR (J. KASPER, D. WEIS), * 9.2. 1 Feldlache S Bennewitz/LL (S. MÖHRING). * Heimzugmaxima: 13.3. 10 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS), * 20.3. mind. 6 Freitelsdorfer Vierteich/MEI (J. REIF), * 7.4. 10 Ballackteich TG Litschen/BZ (J. ULBRICH), * 9.4. 13 Großteich Wessel/BZ (J. ULBRICH), * 11.4. 10 Lilienteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * 11.4. 13 Bielesteich TG Rauden-Mönau/BZ (H. SCHNABEL), * 14.4. 9 Andreasteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 17.4. 21 TG Frauenhain-Tiefenau-Koselitz/MEI (H. LUX, B. GRÜNDEMANN). * Brutzeit: balzende Einzelpaare und brutverdächtige Beobachtungen in folgenden Gebieten: Heidemoor NW Zeiþholz/BZ, * Lilienteich Wittichenau/BZ, * vor Beobachtungsstand Wiesenmoor Wittichenau/BZ, * Pechteich 2 Hoyerswerda/BZ (alle H. SCHNABEL), * Elchgatter Dauban/GR (D. SPERLING), * Tauerwiesenteich Förstgen/GR (M. RITZ). * Wegzugmaxima: 8.9. 10 Schwarzbach-Feldlache Wöllnau/TDO (H. U. K. MÜLLER), * 1.11. 17 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Dez.-Beobachtungen: 31.12. 3 Vorsperre Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER), * 31.12. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (M. WEBER).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeobachtungen Heimzug: 22.3. 2 Heuteich TG Zimpel/GR (J. KASPER), * 29.3. 3 Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING). * Gebietsmaxima Heimzug: 22.4. 28 Wackerteich TG Rauden-Mönau/BZ (H. SCHNABEL), * 26.4. 53 Ackerfläche mit Wasserlachen bei Lömischau/BZ (J. ULBRICH), * 30.4. 21 Überschwemmungsfläche Driewitz/BZ (J. ULBRICH), * 30.4. 56 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICH), * 2.5. 32 Schilfwiesen Cöllnitz/LL (S. MÖHRING), * 4.5. 160 Nassstelle S Kringelsdorf/GR (S. SCHUSTER), * 5.5. 32 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL), * 1.5. 53 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). * Gebietsmaxima Wegzug: 1.8. 90 Warthsche Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (D. WEIS), * 2.8. 44 Neißewiesen O Deutsch-Ossig/GR (M. RITZ), * 8.8. 53 Wiesen O Schloßteich Klitten/GR (J. ULBRICH), *




Abb. 39: Das Vorkommen des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.



15.8. 14 Feldlache Großdeuben/LL (P. FRANKE), * 28.8. 14 Wiesenlache am Schwarzbach Wöllnau/TDO (J. SCHMIDT). * Letztbeobachtung: 23.10. 1 Großer Münsterteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeobachtungen Heimzug: 26.2. 1 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER), * 12.3. 12 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 20.3. 4 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER). * Gebietsmaxima Heimzug: 9.4. 19 Feuchtstelle bei Driewitz/BZ (J. ULBRICHT), * 10.4. mind. 37 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER), * 20.4. 23 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), * 12.4. 30 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 19.4. 20 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER). * Mai-Juni-Beobachtungen: 7.5. 1 Kahnsdorfer See/LL (A. u. W. HEIM, D. WIESNER), * 7.5. 15 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (S. SCHÜSTER), * Nassstelle S Kringelsdorf/GR: 5.5. 5 (J. KASPER), 7.5. 4 (S. SCHÜSTER), 12.5. 6 (R. PÜRSCHEL), * 8.5. 0,1 und 10.5. 0,4 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (B. FISCHER). * Erstbeobachtung Wegzug: 10.7. 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT). * Gebietsmaxima Wegzug: 1.9. 10 Feldlachen am Schwarzbach Wöllnau/TDO (J. SCHMIDT), * 13.9. 18 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 30.10. 15 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING). * Letztbeobachtung: 27.11. 1,0 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ, S. MÖHRING).

Steinwäzler *Arenaria interpres*

Alle Beobachtungen: 2.4. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 29.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), * 26.8.-29.8. 1 Neuer Teich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. MÖHRING) .

Knutt *Calidris canutus*

Alle Beobachtungen: 28.7. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), * 20.8. und 23.8. 2 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER, B. SEIFERT), * 6.9. 1 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), * 21.9. 1 Hadriateich TG Kreba-West/GR (H. WINKLER).



Abb. 40: Zwergstrandläufer *Calidris minuta* im Jugendkleid, Tsp Pöhl/V, 19.9.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



Sanderling *Calidris alba*

Alle Beobachtungen: 7.5. 4 Störmthaler See/LL (S. GRÜTTNER, A. U. W. HEIM, D. WIESNER), * 24.8. 2 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER), * 17.9. 3, 19.9. 2 und 9.10. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 17.10. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*


Zwei Heimzugsbeobachtungen: 1.5. 3 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 23.5. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. BESCHOW). * Erstbeobachtung Wegzug: 1.8. 2 Warthsche Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (D. WEIS). * Gebietsmaxima Wegzug: 2.9. 3 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER), * 7.9. 3 Neudorfer Teich TG Kaschel/BZ (D. WEIS), * 20.9. 5 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), * Letztbeobachtung: 27.9. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. MÖHRING).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Alle Beobachtungen, Heimzug: 8.5. 2 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (B. FISCHER), * 17.5. 5 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 23.5. 3 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. BESCHOW). * Wegzug: 31.7. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 20.9. 2 Frauentich TG Kreba-West/GR (C. U. G. VETTERS).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Keine Heimzugnachweise. * Erstbeobachtungen Wegzug: 2.9. je 2 Werbeliner See/TDO und Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (beide Beob. M. SCHULZ), * 4.9. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER). * Gebietsmaxima Wegzug: 7.9. 13 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. KASPER), * 9.9. 2 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 20.9. 3 Braunzscher Teich TG Espenhain/LL (S. MÖHRING). *



Letztbeobachtungen: 2.10. 1 Großteich TG Ullersdorf/GR (B. SEIFERT), * 2.10. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Alle Heimzug-Beobachtungen: 12.3. 1, 25.3. 2, 28.3. 3, 5.4. 5, 9.4. 1, 17.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (D. WIESNER, W. HEIM, S. MÖHRING, M. SCHULZ), * 7.4. 2 Schönbergteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT), * 4.5. 5 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Erstbeobachtung Wegzug: 21.7. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN). * Gebietsmaxima Wegzug: 29.8. 14 Wiesen W Kaschel/GR (D. WEIS), * 22.9. 16 Hadriateich TG Kreba-West/GR (J. KASPER), * 24.9. und 30.9. 30 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (L. ANDRÄ), * 29.9. 24 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. KASPER), * 2.10. ca. 20 Störmthaler See/LL (D. WIESNER), * 4.10. 19 Schadebacher Teiche II (Ost)/TDO (P. FRANKE), * 6.10. 14 Großteich TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL), * 9.10. ca. 30 Fraunteich TG Moritzburg/MEI (T. HAUFE), * 23.10. 126 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeobachtung: 20.11. 4 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (J. SCHWEDLER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*** (9-3)

6.11. 11er W Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), * 7.11.-15.11. 11er W Berzdorfer See/GR, Foto (H. WINKLER, B. SEIFERT), * 20.11. 11er W Elbe Meißen/MEI, Foto (H. TRAPP).

Schwalbenmöwe *Xema sabini*** (2-3)

8.9.-22.9. 1 2es KJ Berzdorfer See/GR, Fotos (S. u. R. KOSCHKAR, W. KLAUKE, M. RITZ u. a.), * 27.9. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), * 19.11.-26.11. 1 mind. 2es KJ Elbe Meißen/MEI, Fotos (H. TRAPP, B. KATZER, T. PETERS, T. SCHNEIDER u.a.). Erstmals gelangen drei Nachweise innerhalb eines Jahres.



Abb. 42: Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* im 1. Winterkleid, Elbe Meißen/MEI, 20.11.2011.

Foto: HENDRIK TRAPP



Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Erstbeobachtung Heimzug: 15.4. 3 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Heimzugmaximum: 1.5. 212 Werbeliner See/TDO, alle im 2en KJ (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmaxima: 20.4. 58 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 26.4. 14 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 30.4. ca. 80 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 30.4. 36 ad. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, R. KÄMPFER), * 1.5. 31 PK und 1 2es KJ Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 1.5. 21 Großer Teich Torgau/TDO (S. MÜLLER), * 1.5. 27 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 1.5. 29 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). * Erstbeobachtungen Wegzug: 5.8. 5 dj. Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 6.8. 3 JK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Wegzugmaximum: 10.9. 9 Vorderer Briesenteich TG Kreba-West/BZ (C. u. G. VETTERS). * Letztbeobachtung Wegzug: 17.12. 1 ad. Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL). * Totfund: 22.8. 1 1es KJ Verkehrsofper, stark verwest (mind. 2-3 Tage alt) Mutzschen/LL (W. KÖCHER).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

1. Halbjahr: Maximum: 2.4. ca. 6.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmaxima >1.000: * 19.3. ca. 5.000 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 17.4. ca. 1.500 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 20.4. ca. 1.300 Limbacher Teiche/Z (J. HERING). * Bruten: Ca. 4.530 BP in elf Kolonien. Die Gesamtzahl der Brutpaare ist gegenüber 2010 um ca. 15 % zurückgegangen. Eine Nesterzählung an den Limbacher Teichen/Z ergab 10mal 1, 31mal 2, 119mal 3 und 1mal 4 Eier, darüber hinaus war ein Nest ohne Ei (D. KRONBACH, J. HERING). In der Kolonie am Großteich TG



Abb. 43: Schwalbenmöwe *Xema sabini* mindestens im 2. Kalenderjahr, Elbe Meißen/MEI, 20.11.2011. Foto: HENDRIK TRAPP



Eschefeld/LL wurden nach Prädation durch den Waschbär nur noch ca. 150 juv. gezählt (S. WOLF), auf dem Neuteich Diehsa/GR wurde ebenfalls durch Prädation nur sehr geringer Bruterfolg festgestellt, lediglich früh erbrütete juv. konnten flügge werden (J. TEICH). Auch der Bruterfolg in der Kolonie Werbeliner See/TDO war aufgrund Prädation durch Großmäusen gering, es wurden maximal 200 juv. flügge (M. SCHULZ), während hauptsächlich Wildschweine am Großteich Großhartmannsdorf/FG für den nur sehr geringen Bruterfolg verantwortlich waren. Hier wurden nur etwa 25 juv. flügge (H. U. P. KIEKHÖFEL). Auf dem Kohlebergteich Brandis/LL wurden am 5.7. 11 eben flügge juv. sowie 2 größere pulli festgestellt, nachdem nicht alle Bruten erfolgreich verliefen. Besonders die Brutplätze am Südufer wurden offensichtlich Mitte Mai aufgegeben (W. KÖCHER). * 2. Halbjahr: Maximum: 16.7. ca. 6.000-7.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmaxima >1.000: 8.7. ca. 1.200 Feldfläche Gerbisdorf-NO/TDO (R. EHRLING), * 27.7. ca. 2.000 Neißeaue Zodel/GR (R. KOSCHKAR), * 2.9. ca. 1.050 Feldflur Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING), * 20.9. ca. 2.500 Acker Großpösna/LL (S. MÖHRING), * 29.9. ca. 3.000 Kitzscher/LL (S. MÖHRING), * 30.9. ca. 3.000 S Zschortau/TDO (J. REIF), * 17.10. ca. 4.000 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING), * 26.10. ca. 5.000 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), * 29.10. ca. 2.000 Feld S Radeland/TDO (O. SCHMIDT), * 29.10. ca. 2.500 Feld Kleinpösna/L (M. SCHULZ), * 12.11. ca. 1.100 Dreieißer See Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 10.12. ca. 2.300 Spb Niederwartha/DD (C. GÜNTHER, T. PETERES, H. TRAPP). * Ringablesungen: am 15.2.2009 in Kroatien als vj. beringt (weißer Farbring S778), zwischen 19.7.-11.8. fünf Ablesungen nach über 2 Jahren ca. 650 km nördlich an der Elbe in Blasewitz/DD (A. FIEDLER).



Abb. 44: Schwalbenmöve *Xema sabini* im 2. Kalenderjahr, Berzdorfer See/GR, 9.9.2011.

Foto: WERNER KLAUKE



Tab. 8: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe in Sachsen 2011.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher Teiche/Z	161	D. KRONBACH, J. HERING
2	Großteich Großhartmannsdorf/FG	ca. 250	P. U. H. KIEKHÖFEL
3	Kohlenbergeich Brandis/LL	mind. 25	W. KÖCHER
4	Rückhaltebecken Stöhna/LL	8	S. GRÜTTNER, M. SCHULZ, S. WOLF
5	Großteich TG Eschefeld/LL	501	S. WOLF
6	Göhrener Insel, Störmthaler See/LL	15	W. HEIM
7	Werbelineer See/TDO	ca. 1.000	M. SCHULZ
8	TG Zschorna/MEI	1.814	B. KATZER, W. NACHTIGALL, J. GERBER, T. PETERS u.a.
9	Neuteich Diehsa/GR	635	J. TEICH
10	Berzdorfer See/GR	mind. 10	M. RITZ
11	Speicher Lohsa II/BZ	mind. 112	M. ZISCHEWSKI

Präriemöwe *Larus pipixcan*** (2-1)

30.4.-19.5. 1 2es KJ Delitzsch/TDO, Fotos (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, S. WOLF, C. KÖNIG, D. SCHMIDT-KÖNIG, E. MÖLLER u. a.). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt



Abb. 45: Präriemöwe *Larus pipixcan* im 2. Kalenderjahr, Delitzsch/TDO, 4.5.2011.

Foto: CHRISTOHER KÖNIG



(Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).). Von den bisher sechs deutschen Nachweisen stammen allein drei aus Sachsen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.3. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 19.3. 2 ad. Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 20.3. 2 Kohlebergteich Brandis/LL (W. KÖCHER). * Bruten: Nur ca. 17 BP auf drei Gewässern bedeuten einen starken Rückgang auf nur noch etwa 35 % des Vorjahres zumindest an den hier genannten Gewässern. Ein Brutversuch auf dem Großteich TG Eschefeld/LL verlief erfolglos (S. WOLF), der Bruterfolg in der schrumpfenden Kolonie auf dem Werbeliner See/TDO wurde abermals als mäßig eingeschätzt (M. SCHULZ). Im TG Zschorna/MEI gelang kein sicherer Brutnachweis (B. KATZER). * Maximum: 13.5. 32 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER). * Erstbeobachtung Wegzug: 17.7. 2 JK TG Ullersdorf/GR (S. KOSCHKAR). * Letztbeobachtung Wegzug: 1.9. 2 les KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Tab. 9: Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe in Sachsen 2011.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbeliner See/TDO	15	M. SCHULZ, S. GRÜTTNER
2	Großteich TG Eschefeld/LL	1	S. WOLF
3	TG Zschorna/MEI	0 - 1	B. KATZER, W. NACHTIGALL, J. GERBER, T. PETERS u.a.

Sturmmöwe *Larus canus*

1. Halbjahr Maximum: 22.1. 442 Haselbacher Teiche/LL (S. WOLF), * 29.1. ca. 150 Störmthaler See/LL (D. WIESNER); weitere Gebietsmaxima: * 15.1. ca. 40 Elbe von Mühlberg/EE bis Ammelgoßwitz/TDO (J. HUTH), * 19.1. ca.



Abb. 46: Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* im Jugendkleid, Kaditz Dresden/DD, 13.8.2011. Foto: HENDRIK TRAPP



40 Püchau/LL (S. MÖHRING). * Nur sehr geringer Heimzug feststellbar. * **Bruten:** Mind. 94-95 BP in acht Kolonien zeigen einen Zuwachs von mehr als 240 % zum Vorjahr, wenngleich eine mögliche Verlagerung eines Teiles des Brutbestandes diese hohe Rate nur vortäuschen könnte. Mind. 40 eben flügge juv. in der nicht vollständig einsehbarer Kolonie in der Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). Die Bruten auf dem Werbeliner See/TDO verliefen erfolglos, die Vögel könnten möglicherweise in die Kiesgrube Löbnitz/TDO umgezogen sein (M. SCHULZ). Die Paare am Bockwitzer See/LL hatten am 25.6. 1mal 1, 2mal 2 und 1mal 3 Junge (P. ARNOLD). * **Brutplätze:** Das Paar am Hainer See/LL brütete auf einem Betonblock am Nordufer, das am Störmthaler See/LL auf einem Trafohaus im Bereich Kippe Deponie Cröbern (W. HEIM). **2. Halbjahr:** Maximum: 5.11. ca. 1.000 Störmthaler See/LL (H. MEYER, S. KLASAN, W. AGSTER, M. RITZ u.a.), * 5.12. ca. 2.250 am Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF); * weitere Gebietsmaxima > 200: * 25.7. ca. 250 Eulatal Hopfgarten/LL (W. AUGUST), * 23.10. ca. 600 Ebersbach bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST), * 5.11. mind. 500 O Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 20.11. ca. 240 Felder Großdeuben-Zwenkau/LL (S. GRÜTTNER), * 20.11. ca. 220 Feldflur Blankenhain bei Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 20.11. ca. 220 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 21.11. ca. 250 Feldflur Frohburg/LL (S. MÖHRING), * 21.11. ca. 400 SO Kitzscher/LL (S. MÖHRING), * 23.11. ca. 350 Kiessee Kleinpösna/LL (M. SCHULZ), * 14.12. ca. 220 Pomßen/LL (S. MÖHRING), * 23.12. ca. 280 Stausee Glauchau/Z (H. OLZMANN).

Tab. 10: Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe in Sachsen 2011.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	4	P. ARNOLD, S. WOLF, H. KRUG
2	Zwenkauer See/LL	15	S. WOLF
3	Störmthaler See/LL	1	W. HEIM
4	Hainer See/LL	1	W. HEIM
5	Werbener See/LL	2 - 3	W. HEIM
6	Werbeliner See/TDO	mind. 30	M. SCHULZ
7	Kiesgrube Löbnitz/TDO	40	M. SCHULZ
8	Speicher Lohsa II/BZ	1	M. ZISCHEWSKI

Mantelmöwe *Larus marinus*

Alle Beobachtungen: 2.1. 1 1er W Markkleeberger See/LL (P. FRANKE). * 7.1. 1 ad. Markkleeberger See/LL (W. HEIM), * 22.1. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 5.2. 1 ad. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 6.2. 1 Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER), * 6.2. 2 ad. Feld NO Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), * 10.2. 1 im 2ten KJ Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 16.2. 1 Feldflache Pomßen/LL (S. MÖHRING), * 5.9. 1 TG Zschorna/MEI (B. KATZER, T. Hutschenreiter), * 19.11. 1 1er W Satzfishanlage Sproutz/GR (S. KOSCHKAR), * 24.11. 1 1er W Neuteich Diehsa/GR (S. KOSCHKAR), * 8.12. 1 ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 11.12. 1 2er W Störmthaler See/LL (P. FRANCKE), * 29.12. 1 ad. Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).

Silbermöwe *Larus argentatus*

1. Halbjahr: Maximum: 1.2. 353 Berzdorfer See/GR (M. RITZ); * weitere Gebietsmaxima: 8.1. ca. 300 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS, P. HENNIG, A. DITTMANN), * 19.1. ca. 150 Püchau/LL (S. MÖHRING), * 2.3. ca. 150 Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL). * **Brut:** Etwa 30 BP mit durchschnittlich ca. 2,5 juv./BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * **2. Halbjahr:** Maximum: 13.8. ca. 800 Feldflur Frohburg/LL (S. MÖHRING); * weitere Gebietsmaxima: 4.8. ca. 300 W Grimma/LL (S. MÖHRING), * 13.8. ca. 140 S Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 19.8. ca. 120 Stockheim/LL (S. MÖHRING), * 30.10. ca. 500 SW



Großensteinberg/LL (S. MÖHRING), * 5.11. ca. 200 Störmthaler See/LL (H. MEYER, S. KLASAN, W. AGSTER, M. RITZ u.a.), * 23.12. ca. 80 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH).

Haltmeermöwe *Larus michahellis*

1. Halbjahr: Maximum: 8.1. ca. 20 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS, P. HENNIG, A. DITTMANN). * Brut: mind. 15 BP mit etwa 2 juv./BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr: Maximum: 5.11. ca. 150 Störmthaler See/LL (H. MEYER, S. KLASAN, W. AGSTER, M. RITZ u.a.); * weitere Gebietsmaxima: 8.8. ca. 60 Acker Pomßen/LL (S. MÖHRING), * 13.8. ca. 60 Feldflur S Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 13.8. ca. 100 Feldflur Frohburg/LL (S. MÖHRING), * 9.11. mind. 42 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), * 14.11. ca. 35 Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER), * 20.11. mind. 15 ad. und 4 1es KJ Feldflur Blankenhain bei Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 24.11. ca. 40 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÖHRING), * 18.12. und 26.12. je ca. 20 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, R. SPANGENBERG).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

1. Halbjahr: Maximum: 8.1. ca. 150 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS, P. HENNIG, A. DITTMANN); * weitere Gebietsmaxima: 16.1. 55 ad. und 9 immat. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 5.2. ca. 40 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ). * Brut: mind. 8 BP auf dem Werbeliner See/TDO. Diese Möwenart nimmt hier stetig zu und hat an diesem Brutplatz als letzte Möwenart noch nichtflügge Junge (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr: Maximum: 18.10. ca. 130 Berzdorfer See/GR (A. KASPER); * weitere Gebietsmaxima: 5.11. ca. 100 Störmthaler See/LL (H. MEYER, S. KLASAN, W. AGSTER, M. RITZ u.a.), * 9.11. ca. 120 Großteich TG Zschorna/MEI (B. FISCHER), * 24.11. ca. 100 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÖHRING).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Bruten: 4 BP Werbeliner See/TDO, davon 2 BP erfolgreich mit je 2 juv. (M. SCHULZ). * Jan.-Febr.: 8.1. 1 1er W Kompostieranlage Adorf/ERZ (P. HENNIG, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH), * 22.1. 1 1er W Satzfishanlage Sproitz/GR (J. TEICH). * Sommerbeobachtung abseits Brutgewässer: 18.6. 1 Großer Altteich TG Caminau/BZ (J. ULBRICHT). * Wegzugmaximum: 1.9. 7 Bockwitzer See/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. Folgende Gebietsmaxima (Auswahl): 22.1. mind. 300 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 6.3. ca. 80 Deponie Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH, H. HOLUPIREK, F. GÄRTNER), * 6.3. ca. 545 Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 26.10. mind. 1.300 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), * 20.12. 256 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), * 23.12. ca. 300 Spb Niederwartha/DD (T. HUTSCHENREITER).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Nur zwei Beobachtungen: Kiesgrube Liebersee/TDO: 23.5. 1 (R. BESCHOW), * 15.6. 1 (D. SELTER).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 27.5. 3 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Wegzug: 27.7. 2 TG Niedergurig/BZ (H.-P. KRÜGER), * 2.9. 2 ad. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, R. BURMEISTER, S. WOLF), * 14.9. 4 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 19.4. 2 PK Großteich TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), * 20.4. 2 TG Wermsdorf/TDO/LL (S. MÜLLER), * 23.4. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, B. SEIFERT), * 24.4. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. FÖRSTER), * 24.4. 7 Alte Elbe Kathewitz/TDO (S. MÜLLER), * 1.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (S. SCHUSTER, J. ULBRICHT), * 2.5. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 9.5. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 13.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 16.5. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 20.5. 10 nach Gewitter Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 21.5. 12 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), * 22.5. 2 PK TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. STEIN-



BACH, S. WOLF), * 23.5. 3 Tsp Schönbach/LL (S. MÜLLER), * 6.6. und 27.6. je 2 PK Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 23.5. 4 TG Wernsdorf/TDO/LL (S. MÜLLER), * 31.5. 9 Berzdorfer See/GR (M. RITZ), * 2.6. 2 Hüttenteich Berthelsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 4.6. 1 PK Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD), * 5.6. 4 Tsp Quitzdorf/GR (M. RITZ), * 29.6. 3 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Wegzug: 11.7. 1 ad. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH), * 11.11. 2 1es KJ Neuteich Diehsa/GR (S. KLASAN).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Alle Beobachtungen: Heimzug: 25.4. 1 PK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 29.4. 3 ad. Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 2.5. 1 (S. SCHUSTER) und 3.5. 2 (J. ULBRICHT) Tsp Bautzen/BZ, * 9.5. 2 Feldlachen Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), *13.5. 30 Werbeliner See/TDO (L. MÜLLER), * 18.5. 1 und 20.5. 4 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 19.5. 1 2es KJ (S. WOLF) und 20.5. 1 ad. (S. WOLF, R. STEINBACH) TG Eschefeld/LL, * 20.5. 4 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 21.5. 6 Tsp Schönbach/LL (J. HALBAUER, S. KÄMPFER), * 25.6. 1 TG Wartha/BZ (J. ULBRICHT). * Wegzug: 31.7. 1 1es KJ (P. ARNOLD) und 1.8. 1 1es KJ, 3.8. und 14.8. je 2 1es KJ (S. WOLF) Großteich TG Eschefeld/LL, * 30.8. 1 JK Vorderer Briesenteich TG Kreba-West/GR (W. NACHTIGALL).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeobachtungen Heimzug: 18.4. 4 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), * 18.4. 1 Limbacher Teiche/Z (J. HERING, E. FUCHS). * Heimzugsmaximum: 8.5. ca. 40 Großteich TG Zschorna/MEI (B. FISCHER); * weitere Gebietsmaxima: 29.4. 17 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 30.4. 10 Hauptbecken Tsp Quitzdorf/GR (S. SCHUSTER), * 3.5. mind. 24 Großer Teich Torgau/TDO (D. SELTER), * 3.5. und 6.5. 24 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), * 7.5. 35 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Brutzeitaufenthalt: Zwischen 20.5. und 26.6. ständig 1-3 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL). * Wegzugmaximum: 27.7. 62 Berzdorfer See/GR (M. RITZ, S. KOSCHKAR); weitere



Abb. 47: Flusseeeschwalben *Sterna hirundo*, Breiter Teich Zschorna/MEI, 8.8.2011.

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Gebietsmaxima: 2.8. 54 Großteich TG Niederspree/GR (G. Schulz). * Letztbeobachtung Wegzug: 19.9. 5 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*** (0-1)

30.9. 1 tes KJ Zwochauer See/TDO (J. REIF). Erster Nachweis dieser Art in Sachsen seit 1999, dem Bestehen der AKSN.

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Erstbeobachtung Heimzug: 8.4. 1 ad TG Eschefeld/LL (S. WOLF). * Bruten: Mind. 239 BP an vier Gewässern. Damit blieb der Brutbestand konstant. Auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR wurde in diesem Jahr wegen wahrscheinlicher Prädation durch Uhu kein einziger Jungvogel flügge, es wurden lediglich kleine Küken festgestellt, die dann rasch verschwunden waren. Auch auf dem Neuteich Diehsa/GR verliefen alle drei Bruten erfolglos (NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky). Bruterfolg wurde in der Kiesgrube Löbnitz/TDO beobachtet, wo am 28.7. mind. 25 juv. in einem Teilbereich der Kolonie gezählt werden konnten (M. SCHULZ). Maximum abseits der Brutplätze: 1.5. ca. 65 Tsp Quitzdorf/Teilbecken Reichendorf/GR (J. REIF); * weitere Gebietsmaxima: 27.7. ca. 30 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 1.8. 23 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 8.8. 16 Alte Elbe Kathewitz bei Torgau/TDO (S. MÜLLER), * 7.9. 14 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER). * Letztbeobachtung Wegzug: 16.10. 1 Großteich TG Guttau/BZ (W. KÖCHER).

Tab. 11: Die Brutplätze und Brutbestände der Flusseeeschwalbe in Sachsen 2011.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 2 Pontoninseln	185	NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky
2	Neuteich Diehsa/GR	3	NABU Regionalgruppe Ornithologie Niesky
3	Speicher II Lohsa/BZ	27	M. ZISCHEWSKI
4	Kiesgrube Löbnitz/TDO	mind. 24	S. GRÜTTNER, M. SCHULZ

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisea*** (17-1)

13.5. 1 PK Kiesgrube Liebersee/TDO (R. BESCHOW).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Brutbestand: 10 BP/16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (D. SAEMANN).

Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >100: 8.1. 160 Feldflur S Biehain/GR (S. KOSCHKAR), * 16.1. 160 Feldflur W Horka/GR (R. KOSCHKAR), * 22.1. 190 und 19.2. 110 auf Maisstoppfeld N Wessel/BZ (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI). * Erste Rufer am Brutplatz: 25.2. 2 Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), * Chemnitz/C: 26.2. 2 Botanischer Garten, 8 Zeisigwald und 3 im Ebersdorfer Wald (alle Beob. A. HEIM), * 27.2. 1 Hartenstein/Z (T. HALLFARTH). * Heimzugmaxima: 9.3. 42 Feldflur S Steinitz/BZ (A. KASPER), * 12.3. 50 zwischen Wöllnau und Battaune/TDO (J. SCHMIDT). * Brutbestand ab 5 BP: 26.3. 9-10 BP Zeisigwald Chemnitz/C (A. HEIM), * 6.5. 5 BP Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN), * Mai 4-6 BP Stadtwald Zwickau/Z (H. OLZMANN), * 11.5. 6 BP NSG Heilige Hallen Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER), * Steinbach Schmalzgrube/ERZ: auf 60 km² Waldfläche je 15 BP in Baumhöhlen und Nistkästen (W. STAMPFL), * Arlitzwald Olbernhau/ERZ: 5 BP in Nistkästen (G. FRITZSCH), * Hohwald Valtenberggebiet/BZ: auf ca. 30 km² Waldfläche mind. 15 BP - geschätzter Bestand ca. 20 BP - alle BP in Baumhöhlen (M. HÖRENZ). * Wegzugmaxima >100: 13.7. ca. 300 (K. MÜLLER) und am 21.7. 280 (J. SCHMIDT) beide Beob. Winkelmühle/TDO, * 11.8. 100 (F. MENZEL) und 6.9. 150 (M. RITZ) Feldflur S Ödernitz/GR, * 27.12. 109 Feldflur NW Jänkendorf/GR (F. MENZEL), * 31.12. 138 Feldflur N Weigersdorf/GR (W. KLAUKE).



Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Febr. Gebietsmaxima >100: 5.1. 120 Bad Dübener/TDO (M. SCHULZ), * 11.1. 100 Kleinpöbna/LL (S. WOLF), * 20.1. ca. 130 Trebsen/LL (W. KÖCHER). * Heimzugmaxima >100: 13.3. ca. 200 Zeschmig/PIR (J. SCHWEDLER), * 14.3. ca. 300 auf Maisstoppfeld N Wessel/BZ (J. ULBRICHT), * 29.3. 200 Mühlbach Wurzen/LL und 150 Feldflur Nemt Wurzen/LL (beide Beob. W. KÖCHER), * 16.4. zwischen 500 und 1.000 Ansprung Zöblitz/ERZ (J. GLÄSSER), * 20.4. 100 Cunnersdorf Hohnstein/PIR (J. SCHWEDLER), * 30.4. ca. 200 Kottengrün/V (T. Findeis), * 8.5. ca. 150 Kiesgrube Hirschfeld/L (S. ULBRICH). * Brutbestand: 10 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C, * 9 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C, * 7 BP/16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (alle Beob. D. SAEMANN). * Brutbiologie: 26.2. BP mit Nest Fichte Bennewitz/LL (S. MÖHRING), * 9.3. 1,1 Nestbau Oberwerder Grimma/LL (W. KÖCHER), * 14.3. BP mit Nest Netzschkau/V (H. WOLF), * 9.10. ad. füttert 2 flügge juv. Oschatz/TDO (O. SCHMIDT). * Ansammlung im Juni: 15.6. 300 Triebel/V (W. HEIM). * Wegzugmaxima >800: 9.10. ca. 2.150 Schadebachtliche Badrina-Noitzsch/TDO (M. SCHULZ), * starker Zug am 13.10.: Feldflur Crimmitschau/Z: ca. 1.500 in Trupps bis zu 300 (E. TYLL), Großöbern/V: in mehreren Trupps ca. 1700 (W. LIMMER), Plauen/V: ca. 4.220 (F. MÜLLER) und Airportpark Dresden/DD: ca. 2.000 (A. KLAUSNITZER, J. REIF), * 14.10. 1.787 in 13 Trupps Vorseper Döllnitzsee/LL (M. SCHULZ). * Dez.-Beobachtungen >50: 2.12. und 5.12. je 300 Feldflur Parthenstein/LL, * 10.12. ca. 80 NSG Döbener Wald Grimma/LL (alle Beob. W. KÖCHER), * 4.12. 110 gesamter Markkleeberger See/LL (W. HEIM), * 8.12. 149 Leipzig/L (P. FRANKE), * 16.12. ca. 50 Plauen-Chrieschwitz/V (R. SCHUSTER), * 20.12. 50 Clara-Zetkin-Park und 150 im Johannapark Leipzig/L (beide Beob. N. MEHNER), * 22.12. ca. 400 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM), * 22.12. 74 Berbisdorf/MEI (J. REIF), * 28.12. ca. 80 Schlosspark Pillnitz/DD (A. KNOLL). * Farbabweichung: 16.4. 1 Ind. in einem Ringeltaubentrupp, hellbeige, Rücken und Schulterfedern etwas dunkler, Ansprung bei Zöblitz/ERZ, Foto (J. GLÄSSER).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerkenswerte Ansammlungen >20: 6.1. ca. 20 N Stallanlagen Kauschwitz/V (T. HARBIG), * 9.1. 42 Gribgdorf/GR (B. SANDER), * 23.1. 35 Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 13.2. 50, 13.11. 66 und 28.12. 52 alle Beob. in Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER), * 5.10. ca. 60 Volkshain Leipzig/L (P. FRANKE), * 9.10. 25 Burkartshain/LL und 8.10. 31 Feldflur Trebsen/LL (beide Beob. W. KÖCHER), * 25.10. 53 Kühgrund Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 30.10. 28 Mutzschen/LL (W. KÖCHER) und 63 Falkenhain/LL (S. MÖHRING), * 13.11. 25 Bräunsdorf Limbach-Oberfrohna/Z (G. FRISCHMANN), * 18.11. 35 Daubitz/GR (S. KOSCHKAR), * 19.11. 42 Elbwiesen Kaditz/DD (J. WOLLERSTÄDT), * 20.11. 32 Boblitz/BZ (E. FLÖTER), * 27.11. 35 Frankenhäuser Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Brutbestand: V: 17.3. 8-10 BP Adorf, 2 BP Arnsgrün bei Adorf, 5 BP Bad Brambach, 5 BP Bad Elster, 7 BP Markneukirchen und 3 BP Schönberg bei Adorf (alle Beob. S. GONSHOREK), * 20.3. 14 BP Stadtgebiet Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). * Brutbiologie: 28.2. 1,1 Nestbau in Fichte Reichenbach/V (H. MÜLLER).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.4. 1 Feldflur Naundorf/MEI (G. ENGLER), * 17.4. 1 Theuma/V (B. MÖCKEL, S. Schaller). * Brutzeit: 11.5. 6 auffliegend NSG Steinwiese Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 3.6. mind. 5 ruf. Moderwald Crimmitschau/Z (E. TYLL) und 4 ruf. ehemaliger TÜP Dauban/GR (H. MAHLER), * Juni 8 ruf. im Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * 4.6. 4 ruf. bei Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE), * 6.6. 4 überfliegend Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL), * 9.6. 4 ruf. zwischen 5:30 und 10:00 Uhr im Rumpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). * Bemerkenswerte Ansammlungen: 8.7. 9 Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 18.7. 5 auf Wirtschaftsweg bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST), * 19.8. ca. 15 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 26.8. 14 Feldflur Rochlitz/FG (S. MÜLLER), * 6.9. 17 Feldflur Burkartshain Wurzen/LL (W. KÖCHER). * Letztbeobachtung Wegzug: 18.9. 1 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 16.4. 1 Spohla/BZ (H. SCHNABEL), * 17.4. 1 Arnsfeld/ERZ (K.-D. BEHRENS), * 17.4. 1 TG Lieske/GR (W. SPANK), * 18.4. 1 Wildenhainer Bruch/TDO (A. SELBMANN), * 19.4. 1 Neundorf/V und 1 NSG Großer Weidenteach Neundorf/V (beide Beob. K. FICKERT). * Gebietsmaxima ruf. Männchen:



Stadtrandzone von Glauchau/Z 5 Reviere (H. FRITSCH), * 14.5. 6 ruf. Dahlemer Heide Dahlen/TDO (S. MÖHRING), * 16.5. 3,2 TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER), * 17.5. 10 ruf. Wildenhainer Bruch/TDO (P. Schädlich), * 22.5. 3,2 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), * 3.6. 10 ruf. auf 12 km Neißeauwe Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), * 4.6. 8 ruf. Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE), * 4.6. 4,1 Roter Lug Spreewiese/BZ (E. FLÖTER), * 6.6. 5-6 ruf. TG Zschorna/MEI (B. KATZER). * Bruten: 6.6. Nest mit Ei Sandgrube Gröditz/BZ, * 10.6. 1 juv. und ein weiteres Nest mit Ei Sandgrube Wasserkretscham/BZ, * 16.6. Nest mit Ei Kohlweisa/BZ, Wirtsvogel in allen drei Fällen Sumpfrohrsänger (alle Beob. R. REITZ), * 19.6. 1 juv. Wirtsvogel Neuntöter Muldenaue bei Höfgen/LL, * 20.6. 1 juv. Wirtsvogel Dorngrasmücke Kläranlage Dorna Grimma/LL, * 28.7. 1 juv. wird gefüttert von Bachstelze ehemalige Molkerei Grimma/LL (alle Beob. W. KÖCHER), * 27.6. 1 juv. in Nest von Teichrohrsänger Naturbad Copitz/PIR (W. HERSCHMANN). * Letztbeobachtung Wegzug: 6.9. 1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (W. KÖCHER).

Schleiereule *Tyto alba*

Es wurden nur wenige Brutnachweise gemeldet z. B.: Im Beobachtungsgebiet der Fachgruppe Oschatz nur 2 Bruten: 2.7. 1 BP mit 3 juv. Kirche Cavertitz/TDO (O. SCHMIDT, J. KÜHNE) und 30.7. 1 BP mit 1 flüggen juv. Naundorf/TDO (FAM. KITZING, O. SCHMIDT) sowie 1 BP mit Brutverdacht im Schloss Ruhetal/TDO (Mitteilung Herr Nachtwende, O. SCHMIDT). * An sieben kontrollierten Standorten in Ortschaften im Oschatzer Raum konnte keine Brut nachgewiesen werden (O. SCHMIDT, J. KÜHNE). * Im Altkreis Meißen/MEI (B. HARTUNG, B. KATZER) und in Dresden/DD wurden wie bereits 2010 keine Bruten nachgewiesen. * Rupfungsfunde: 12.3. 1 Präparator Uhu, Flur N Görlitz/GR (S. KOSCHKAR), * 25.3. 1 Moderwald Mannichswalde Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: 6 BP mit 16 pull. in 204 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER), * 5 BP/60 km² in Nistkästen Waldgebiet Umgebung Stein-



Abb. 48: Raufußkauz *Aegolius funereus*, Reitzenhain/ERZ, 22.4.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



bach und Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL), * 2 Rev./17 km², davon 1 Brut in Buchenhöhle Waldgebiet Kühnhaide-Pobershau/ERZ (K. ZAPF, R. GILLER), * 6-8 Rev./ca. 19 km² SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG (U. KOLBE), * nur 1 Rev./22 km², Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR, hier wahrscheinlich nur ein Männchen anwesend (D. SPERLING). * Im NP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), in der Dresdner Heide/DD (A. KNOLL u.a.) sowie im Hohwald- und Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ) gelangen keine Brutnachweise. * Weitere Vorkommen (Auswahl): Im Vogtland 3 weitere Nistkastenbruten bei Kornbach und Demeusel (P. KRÄTSCHMER) sowie bei Mühltröf (U. SCHRÖDER) und ca. 10 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (P. KRÄTSCHMER, W. LIMMER, B. MÖCKEL, R. SCHUSTER, U. SCHRÖDER, P. STAUDT, M. THOSS). * Zittauer Gebirge/GR: 1-2 Rufplätze sowie 2 Brutnachweise (W. GRAFE, G. KÜHNEL), * NSG Königsbrücker Heide/BZ: 20.3. bis 27.3. 3 rM (G. ENGLER), * Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet: 21.3. 1 rM bei Stromtrasse zum Umspannwerk Graustein, Spreetaler Heide, Schleife/GR (R. BESCHOW) und je 1 ruf. am 10.5. und 11.5. (R. PÜSCHEL) sowie 26.5. (W. NACHTIGALL) im Waldgebiet SW Tauer/GR.

Sperlingskauz *Glauclidium passerinum*

Brutbestand: 6 Rev./22 km², davon mindestens 4 verpaart, von diesen 3 erfolgreiche Bruten alle in Kiefern, Herbstbalz: 8 Rufplätze, Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLING), * 9-10 Rev./ca. 19 km² SPA Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel einschließlich angrenzender Flächen/FG (U. KOLBE). * Weitere Vorkommen (Auswahl): 2 Brutnachweise jeweils in Fichte, Hohwald/BZ und PIR sowie 1 Brutnachweis in Fichte Taubenberg, Taubenheim/BZ (M. HÖRENZ), * 2 Brutnachweise und mind. 1 Rufplatz Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), * 2 BP davon 1 mit Höhlenfund in Fichten Waldgebiet bei Reitzenhain/ERZ (J. GLÄSSER, R. GILLER, T. HARBIG u. a.), * 3 Rev. im Frühjahr, darunter eine besetzte Höhle in Fichte und 9 Rev. zur Herbstbalz Dresdner Heide/DD (A. KNOLL, K. FABIAN, VSO-Regionalgrup-



Abb. 49: Sperlingskauz *Glauclidium passerinum*, Werdauer Wald/Z, 6.11.2011.

Foto: JENS HALBAUER



pe Dresden), * NSG Königsbrücker Heide/BZ: 27.2. bis 3.4. 2 rM (G. ENGLER), * Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet: außerhalb des oben genannten Untersuchungsgebietes von D. SPERLING mindestens 15 weitere Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR, W. SPANK, H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, C. U. G. VETTERS), weiteres zum Vorkommen im Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet siehe ULBRICHT (2013), * Vogtland: ca. 20 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (S. GONSCHOREK, C. HÄSSLER, A. KORNDÖRFER, M. KÜNZEL, B. MÖCKEL, R. RANNACHER, S. SCHÖNWEISS, R. SCHUSTER, M. THOSS), * Zittauer Gebirge und Wald bei Hainewalde: 1 Brutnachweis und 3-4 Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (W. GRAFE, G. KÜHNEL, K. HOFMANN, F. HÖNICKE, R. PLIHAL). * Weitere Brutzeitnachweise neben Beobachtungen aus den Mittelgebirgen: 21.3. und 10.4. je 1 sing. an verschiedenen Standorten im Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbiologie: 9 Bruten mit 24 Ästlingen (2,6 juv./Brut) Dresden/DD (KAPISCHKE et al. 2011, FABIAN & SCHIMKAT 2012), * außerdem liegen Angaben zu lediglich 4 Bruten mit 1mal 2 und 3mal 3 Jungen (2,75 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens vor. * Winterschlafplätze Maximum pro Standort (Auswahl): 2.1. 5 in Blaifichte Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * 9.1. 8 „Waldhaus“ Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * 24.2. 10 Schrebitz/TDO (J. SPÄNIG), * 15.11. und 29.12. je 5 Leubnitz-Neuostra/DD, bekannter Winterschlafplatz (K. FABIAN), * 1.12. 5-6 in Kiefer, Neubaugebiet Nordrand Rochlitz/FG, Schlafplatz seit Jahren bekannt (G. HOFMANN), * 1.12. 10 in Blaifichte Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Sumpföhreule *Asio flammeus*

Alle Beobachtungen: seit Herbst 2010 bis 2.4.2011 1 Flur N Kollau Thallwitz/LL (M. KARNAHL), * 30.3. 1 aus Schilfbestand auffliegend Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH), * 10.5. 1 Große Wulfschne Klitten (R. PÜSCHEL, R. REITZ, W. SPANK). * Rupfungsfund: 12.3. 1 Prädator Uhu, Flur N Görnitz/GR (S. KOSCHKAR).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 32 Paare mit 18 Jungvögeln (U. AUGST), * DB Chemnitz: 36 besetzte Reviere, in 29 Rev. war ein Paar anwesend, davon wurden in 16 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen, 15 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 27 Jungvögeln, davon wurden 25 juv. nachweislich bzw. sehr wahrscheinlich flügge. Die 29 BP verteilen sich auf folgende Landkreise: ERZ 7, FG 3, V 16 und Z 3, der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 40 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2011). * DB Leipzig 3 besetzte Reviere: 1 BP mit 1 juv. im Landkreis LL (O. SCHMIDT, S. MÖHRING), * 1 BP mit 2 juv. und ein weiteres besetzte Revier beide Landkreis TDO (S. SPÄNIG). * Baumbruten: Im DB Leipzig brütete ein Paar in einem Kunstnest auf einem Baum. Im Vogtland fand eine Brut bereits zum siebenten Mal in einem Graureihernest statt (vgl. ERNST 2011b). Drei Baumbruten in einem Kunstnest auf einer Fichte sowie in Nestern von Habicht und Schwarzstorch wurden im DB Dresden bekannt (AUGST 2012). * Ringfund/Totfund: Am 25.5.1999 beringt bei Zschopau/ERZ, nach Anflug an Mittelspannungsleitung verendet gefunden am 18.9.2011 nach über 12 Jahren, Christgrün/V (E. FRÖHLICH).

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbestand: ERZ: mind. 8 Rufplätze im Raum Olbernhau, Niederneuschönberg, Wernsdorf und Pfaffroda (G. FRITZSCH). * Brutbiologie: 31 Brutnachweise mit 62 juv. (2,0 juv./Brut) Dresden/DD (K. FABIAN u.a.). * Zum Vorkommen im Großen Garten Dresden, siehe FABIAN et al. (2011). * Außerdem Angaben zu 15 Bruten mit 6mal 1, 5mal 2, 2mal 3 und 2mal 4 Jungen (2,0 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens. Brutbiologie: Im Stadtgebiet von Dresden wurden bereits im März in sechs Revieren Ästlinge nachgewiesen. (Fabian 2011). * Tot-/Ringfund: Am 24.8.2009 als dj. beringt Dresden Nord/DD (B. KATZER), als Verkehrsoffer gefunden am 3.1.2011 nach 497 Tagen 179 km westlich in Wallhausen, Südharz.



Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 23.4. 1 Waldgebiet bei Moritzburg/MEI (S. SIMON), * 24.4. 1 verhört im NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 7.5. 1 rastend Vogelberg Trossin/TDO (D. SELTER). * Brutnachweis: 18.7. 0,1 mit 2 frisch geschlüpften pull. auf kleiner bewuchsfreier Stelle im Heidekraut, am 1.8. hudert das Weibchen die pull., Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLING). * Brutbestand: 7 Rev./12 km², davon allerdings größere Teile als Habitat für Ziegenmelker nicht nutzbar, Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLING). * Brutzeitnachweise: BZ - 12.6. 2,1 bei Hoyerswerda (S. PAUL), * 28.5. 4 sing., 29.5. 2,1 und 30.5. 1 sing. Waldgebiet NO Lippen (alle Beob. M. ZISCHEWSKI); * GR - 3.6. 1 sing. bei Boxberg (B. FISCHER), * 29.6. 1 sing. Spreetal Heide (R. BESCHOW, W. HANSEL), * TDO - Dahleener Heide Oberheide: 12.7. 4 sing. (L. SIMON) und 16.7. 3 sing. (O. SCHMIDT). * Letztbeobachtung Wegzug: 5.8. 1 Feldflur SW Zimpel Klitten/GR (S. KOSCHKAR).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeobachtungen Heimzug: 11.4. 3 zusammen mit 8 Mehlschwalben Zwota/V (M. KÜNZEL), * 16.4. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER), * 17.4. 3 Niederschindmaas Dennheritz (J. HERING). * Maxima Ansammlungen April-Mai: 18.4. ca. 20 Elbe Meißen/MEI (B. KATZER), * 30.4. ca. 15 Plauen/V (F. MÜLLER), * 3.5. ca. 200 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), * 15.5. ca. 200 Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 16.5. ca. 300 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Brutbestand: Dresden Klotzsche/DD Gebäudebruten: von 184 Nistkästen 149 besetzt, mit einem Durchschnitt von 2,31 juv./BP, * Dresden Johannstadt/DD Gebäudebruten: von 80 Nistkästen 71 besetzt und einem Durchschnitt von 2,50 juv./BP (alle Beob. M. HUPFER, J. REIF), * 19 BP/16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Brutbiologie: Hofer Straße Oberlungwitz/Z: Ankunft am Brutplatz 6.5.-17.5., 18.5. und 21.5. je 1 Ei, 8.6. juv. geschlüpft und 23.7. juv. ausgeflogen (alle Beob. M. SONNTAG), * Klingenthal/V Aschberg 850 m NN: 24.05. 2 BP in Starennistkästen an Eberesche, 12.7. 3 juv. und 19.7. 2 juv. im Nistkasten, 24.7. von einem BP 1 juv. ausgeflogen und vom zweiten BP am 26.7. noch 3 juv. im Nistkasten (alle Beob. S. ERNST 2011c), * 7.6. BP fliegt eine vom Buntspecht geschaffene Öffnung in Hausdämmung in Netzschkau/V an (K. H. ROTH). * Maxima Ansammlungen Juni-Aug. >100: 25.6. ca. 700 SO Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 27.7. ca. 230 Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 3.8. ca. 150 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 23.8. ca. 120 Reichenbach/V (G. FASSBENDER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 19.9. 1 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 20.9. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 5 BP/42 km² Umgebung Colditz/LL (S. MÜLLER). * Brutbiologie: Umgebung Colditz/LL 6 kontrollierte Bruten enthielten 2mal 7, 2mal 6 juv., 1mal 5 und 1mal 4 juv. (S. MÜLLER).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutbestand: 16 Ansiedlungen mit 62-66 BP, davon DB Leipzig 24-28 BP in 10 Kolonien, DB Dresden 37 BP in 5 Kolonien, DB Chemnitz 1 BP (R. BURMEISTER, E. FLÖTER, G. MANKA, W. NACHTIGALL, R. NICOL, C. PELZ, T. PETERS, A. PSCHORN, R. REITZ, M. RITZ, M. TEUMER, H. TRAPP, D. WEND, D. WIRSIG u.a.). * Weitere Beobachtungen: 11.5. 4 Rückhaltebecken Serbitz/LL (R. STEINBACH), * 10.5. 4 ü. Jugelsburg/V (H. WALTHER, W. ZIMMER), * 11.5. mind. 3 ü. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 21.5. 2,2 bei Seydewitz/TDO (R. BURMEISTER), * 26.6. mehrere ruf. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 2.8. 1 ruf. Großteich Großhennersdorf/GR (H. Dutschke), * 18.8. 40 ü Luppa/TDO (G. SCHÖNE).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeobachtungen Heimzug: 3.4. 1 rM Totholzpark Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 6.4. 1 bei Mittelherwigsdorf/GR (M. HERTEL), * 10.4. 1 rM bei Altliebel/GR (E. BADER) und 1 bei Neubleesern/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Bruten: 11-13 BP Lohsa NO/BZ und 15-20 BP Tgb Spreetal/BZ, im Gebiet Spreetal mit hoher Prädationsrate (VSW Neschwitz), * 8-9 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 9 BP Tgb Nochten/GR (A. HAASE), * 1 BP Tagebaurand bei Hammerstadt/GR (R. PÜRSCHEL, E. BADER, u.a.), * 1 Rev. bei Daubitz/GR (H. BLÜMEL), * 1 BP Umspannwerk Graustein/GR (R. BESCHOW),





Abb. 50: Bienenfresser *Merops apiaster*, Flur südlich Bautzen/BZ, 31.5.2011

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



Abb. 51: Wendehals *Jynx torquilla*, Grimma/LL, 1.7.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



* 1 ad. mit Brutverdacht Kasernengelände Meißen-Bohnitzsch/MEI (B. KATZER). * weitere Brutzeitnachweise (nur Mitte Mai-Mitte Juli): 18.5. 1 Schönberg bei Adorf/V (W. NEUWALD) und 19.5. 1 Bad Brambach/V (B. LIPFERT), * 20.5. 1 bei Wurschen/BZ (R. REITZ), * 21.5. 1 Tsp Lichtenberg/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 29.5. 1 Wildgatter Otterwisch/LL (W. KÖCHER), * 31.5. 1 Halbendorf/BZ (W. SPANK), * 16.6. 1 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (D. OPITZ), * 20.7. 1 bei Grethen/LL (W. KÖCHER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 21.8. 1 Altoschatz/TDO (O. SCHMIDT), * 29.8. 1 Langenreinsdorf/Z (E. TYLL), * 30.8. 1 Langenbensdorf/Z (J. HALBAUER).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeobachtung Heimzug: 28.3. 1 Friedhof Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ). * Brutzeit: April-Juli zahlreich Nachweise, Maxima 7 ruf. (19.4.) und 5 ruf. (2.5.) NSG Am Rümpfwald und Randbereich, Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ, H. GENTSCH, J. HERING), * 12.4.-20.5. 2 Rev. Oschatz-Fliegerhorst Ost und West/TDO (A. ROTH, M. BARTH, R. BURMEISTER), * 22.4.-18.5. 2 Rev. Altoschatz/TDO (S. SPÄNIG, A. ROTH, O. SCHMIDT, J. SPÄNIG), * 25.4. 4 Rufer Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER), * 28.5. 1 BP mit 10 Eiern in Nistkasten Flugplatz Rothenburg/Görlitz (R. SCHMIDT), * 28.5. 1 BP mit 10 Eiern in Nistkasten Harthsee/LL (P. ARNOLD), * 8.6. 7 fast flügge juv. in Nistkasten an Robinie nahe Pflegestützpunkt, Rumberg/LL und 20.6. mind. 7 fast flügge juv. in Nistkasten an Robinie, Rumberg/LL (beide Beob. S. MÖHRING), * 9.6. 2 Rev. Süd- und Ostseite Zwenkauer See/L (W. HEIM), * 17.6. 1 BP mit 2 flüggen juv. Eisenberg, Guttau/BZ (W. SPANK), * 27.6. 1 ad. u. 1 pull. TG Würschnitz, Kleinnaundorf/PIR (D. OPITZ); * zudem weitere Meldungen Bruten und Brutzeitnachweise aus folgenden Kreisen: BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z. * Brutbestand: 31 Rev./300 km² in L und Teilen von LL (FRANKE & TOLKMITT 2012). * Letztbeobachtung Wegzug: 6.8. 1 Kleiner Rummel, Trebsen/LL (W. KÖCHER). * Rupfung: 25.5. 1 am Sperberbrutplatz Potsberg, Crostau/BZ (M. HÖRENZ).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: 3.4. 3 Rev. zwischen Barthmühle und Elstertal, Elster N Plauen bis Elsterberg/V (T. HALLFARTH, W. KÖCHER, FG Muldentalkreis), * 21.4. 1 fliegt aus Buchenhöhle SW Steinbach/ERZ (W. STAMPFL, K.-D. BEHRENZ), * 4.7. und 6.7. 2 flügge juv. am Schloss Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS), * 16.7. 1 ad. füttert 2 flügge juv. an Trockenhäng, Schneckengrün/V (P. KRÄTSCHMER), * zudem Brutzeitmeldungen aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, ERZ, GR, L, LL, PIR, TDO, V, Z. * Rupfung: 30.1. 1 ad. Park Nischwitz/LL (R. WOLF, bestimmt von K. GRÖSSLER).

Grünspecht *Picus viridis*

Brutzeit: Bruten bzw. Brutzeitnachweise aus allen Kreisen gemeldet; * 10 Rev. Stadtrandzone von Glauchau/Z (H. FRITSCHÉ), * Haselbacher TG: ein BP auf sächsischer Seite/LL und ein BP auf thüringer Seite (J. HAGEMANN). * Als Brutbäume wurden gemeldet: je 1mal Birke, Eiche, Erle, Rotbuche, Weide, Winterlinde; Höhe der Bruthöhlen 4-14 m. * Verkehrsofener: 10.5. 1 ad. K8303 Buchheim, Bad Lausick/LL (I. HERTEL), * 2.9. 1 juv. Hauptstraße Reumtengrün/V (M. THOSS).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutzeit: 3.6. je 2 Rev. Park Rothenburg/GR und Neißeaue, Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky); * des Weiteren wurden als Brutbäume 15mal Rotbuche sowie je 1mal Erle und Linde gemeldet; Höhe der Bruthöhlen 6-12 m. * Schlafhöhle: zwei Höhlen in unterschiedlichen Abt. werden ruf. 18.35 bzw. 18.40 Uhr angefliegen, Dresdner Heide/DD (J. REIF). * Riss: 25.4. Federn und fast kompletter Flügel an einem Fuchsbau, Buchberg Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER). * Sonstiges: 3.1. 1,0 frisst Bockkäferlarven Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS).

Buntspecht *Dendrocopos major*

Brutzeit: 25.4. 2 BP/10 ha Feldgehölz 1,5 km SW Ebersbach, Bad Lausick/LL (W. AUGUST), * 22.5. 7 Höhlen (je 3mal Fichte und Birke, 1mal Espe) mit pull. Reißiger Wald, Plauen/V (P. KRÄTSCHMER), * Mai 6 BP/12 ha Hoher Hain, Limbach-Oberfrohna/Z (U. HEIDENREICH). * Als Brutbäume wurden gemeldet: 24mal Birke, 15mal Fichte, 7mal Kiefer, 6mal Rotbuche, 5mal Pappel, 4mal Kirsche, je 3mal Bergahorn, Erle, Lärche, 2mal Eiche, je 1mal Eberesche, Linde, Weide; Höhe der Bruthöhlen 0,50-10 m, Ø 4,3 m (n=48). * Sonstiges: 21.6. ad. Männchen füttert 2 juv. mit Sonnenblumenkernen am Futterhaus, Jöb-



nitz/V (B. MÖCKEL), * Hinterer Planitzwald, Polenz/PIR: 5.3. 2 Spechtschmieden in Stieleiche mit Zapfen von Gemeiner Kiefer und Weymouth-Kiefer, eine Schmiede in Robine mit Zapfen der Weymouth-Kiefer, 3.12. ca. 11 m hohe Schmiede in Stieleiche mit Zapfen der Gemeinen Kiefer (W. KÖCHER), * 2.11. Schmiede in Walnussbaum, Waldsiedlung, Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Brutzeit: 3.3. Kopula Wachwitzer Höhenpark, Dresden/DD (A. KNOLL), * April-Juni 4 BP/1,1 km² Tiergarten Colditz/LL (S. MÜLLER); * weiterhin Meldungen von Brutzeitnachweise aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, GR, L, LL, TDO, Z, V. * Nennenswerte Höhenlage und Nachweis im ERZ: 5.2.-14.2. 1 in über 400 m NN an Winterfütterung Thalheim/ERZ (G. SILBERMANN). * Sonstiges: 21.2. Revierrufe bei -7° C Stadtpark Plauen/V (B. MÖCKEL), * 12.4. 1 frisst Sonnenblumenkerne am Futterhaus, Jößnitz/V (B. MÖCKEL).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutzeit: 3.4. 3 Rev. zwischen Barthmühle und Elstertal, Elster N Plauen bis Elsterberg/V (T. HALLFARTH, W. KÖCHER, FG Muldentalkreis) * . Höhenlage: 22.7. 1 am Hohendorfer Bach bei ca. 590 m NN, Hohendorf/V (S. GONSHOREK), * 14.12. 1,0 in Laubwäldchen am Hasenpöhl bei ca. 550 m NN, Kemnitz/V (F.

MÜLLER). * Rupfung: 17.5. 1 Buchberg, Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeobachtungen: 7.4. 1,0 mehrfach ruf. und Sichtbeobachtung mit Fernglas, Auwald Muldeau Seuphan/FG (K. TAUBERT). Es handelt sich um die bisher mit Abstand früheste Beobachtung in Sachsen (vgl. Steffens et al. 2013). * 20.4. 1 sing. Wasserwerk Leubnitz Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), * 24.4. 1 ruf. N Sumperteich/Klitten/GR (B. SEIFERT), * 26.4. 1 ruf. Boblitz/BZ (E. FLÖTER), * weitere Nachweise ab. 28.4. * Konzentration Brutzeit: 3.6. 10 sing. oder ruf. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Brutverdacht (Juni-Juli Nachweise) abseits bekannter Vorkommen: 3.6. 1 sing. Kobitzschwalde/V (T. HARBIG), * 9.6. 2 ruf. und warnen Feldgehölz Rahmigsgrund Unterheinsdorf/V (H. MÜLLER), * 11.6. 1 ruf. am Fichtelberg Ranspach/V (U. SCHRÖDER), * 23.6. 1,1 und Nestfund, Nistmaterial hautsächlich Schafwolle, am 24.6. 3 fast flügge pull. NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (H. MÜLLER, R. TSCHASCHKE). * Letztbeobachtungen: 22.8. >8 im Trupp nach S durch Hecken streifend Werbeliner See/LL (J. REIF), * 25.8. 1 Muldeau Rothersdorf/LL (W. KÖCHER), * 28.8. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). * Rupfung: 29.7. 1 Auenbachtal Colditz/LL (S. MÜLLER).



Abb. 52: Männlicher Schwarzspecht *Dryocopus martius*, Unterlosa Plauen/V, 15.5.2011. Foto: BERND MÖCKEL

Schwarzstirnwürger *Lanius minor* (3-1)**

10.6. 1 ad. Oelsnitz/V, Foto (E. SCHÖNWEISS). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).



Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeobachtungen: 12.4. 1 nahe Mulde Wurzen/LL (R. WOLF), * 13.4. 1,0 Nosswitz/V (J. DITSCHERLEIN), * 24.4. je 1,0 Gunzen und Marieney/V (M. KÜNZEL). * Konzentration Brutzeit: 3.6. 7 Rev. auf 12 km Neißebau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), * 11.6. 4 Rev. auf 1,5 km Länge Hecke an der Autobahn A4 Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Brutbestand (Auswahl): 15 BP auf 879 ha SPA Erlbachtal-Auenbach Colditz/LL (S. MÜLLER). * 13 Rev. Kammgemeinden Mittleres Erzgebirge S Marienberg/ERZ, davon Satzung: 9 Rev., Reitzenhain: 2 Rev., Kühnhaide: 1 Rev. Rübenaue: 1 Rev. (D. SAEMANN), * ca. 10 Rev. um Ortschaft Ansprung/ERZ (W. LÖSCHNER). * Letztbeobachtungen: 25.9. je 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH) und Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 2.10. 1 dj. Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen im hohen Erzgebirge: 22.11.-2.1.12 insgesamt mind. 7, davon je 1 Ind. bei den Ortschaften: Schindelbach, Zöblitz, Olbernhau, Ansprung, Pockau/Sorgau, Steinbach und zwischen Grumbach und Mildenaue alles ERZ (K. ZAPF, R. GILLER, W. LÖSCHNER, U. KOLBE, J. GLÄSSER, W. STAMPFL, T. BARTHEL), * weitere Winterbeobachtungen aus: BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V und Z. * Bruten bzw. Brutzeit-Beobachtungen außerhalb der nördlichen Oberlausitz: BZ - 26.7. 1 in Obstgarten Richtung Wuischke Hochkirch (H.-P. KRÜGER), * 12.8. 1 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (D. OPITZ); * ERZ - 1 BP NSG Schwarze Heide - Kriegswiese 3 km S Satzung (D. SAEMANN, W. DIETRICH), * 12.6. 1 NSG Mothäuser Heide Schneise 49/50 (W. KÖCHER), * 3 April-Mai S Steinbach Johannegeorgenstadt (Herr Mittag, M. KRAUS); * LL - 19.4. 1 NO Luckauer See (W. HEIM), * 29.5. 1 Wildgatter Otterwisch (W. KÖCHER), * 23.6. 1 Elstertrebmitz (W. HEIM), * 5.6. und 25.7. 1 NW Bockwitz (S. SPÄNIG), * 23.7. 1 Rückhaltebecken Stöhna, * 16.8. 1 Nischwitz (K.-F. OEHMICHEN), * 28.8. 1 Lobstädter Lachen (beide Beob. S. GRÜTTNER); * TDO - 4 BP Werbeliner See (M. SCHULZ u.a.), * 1 BP NO Gerbsdorf (R. EHRRING), * 21.5. 1 Burkhardshof (R. BURMEISTER), * 11.6. und 26.6. 1 bei Gerbsdorf, * 11.6. 3 bei Laue, 26.6. und 6.8. 1 Benndorf-Laue (beide Beob. S. GRÜTTNER), * 29.7. 1 Feldflur NW Großbardau (W. KÖCHER), * 25.8. 3 Zwochau (J. REIF); * V - 28.4. 1 auf Sturmfläche nahe Karlsbader Straße Wildenthal (M. THOSS).

Elster *Pica pica*

Ansammlungen an Schlafplätzen >50: 5.2. >180 vom Schlafplatz abfliegend, wahrscheinlich wesentlich mehr Ind., da Abflug nur nach einer Richtung gezählt, Göselau Flur südöstlich Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 14.2. 105 am Großen Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 26.2. ca. 60 Schlafplatz in Birken OT Chrieschwitz Plauen/V (R. RANNACHER), * 4.3. 82 Schlafplatz Wurzen/LL (G. JANZ), * 26.11. 57 im Trupp zum Schlafplatz flieg. nahe Campingplatz Olbersdorfer See/GR (D. SPITTLER), * 29.11. 67 am Abend auf Dächern Hoyerswerda/BZ (G. Matthes), * 7.12. mind. 100 abends in Gebüsch Trachau-Süd/DD (A. KNOLL), * 10.12. mind. 200 gezählt beim morgendlichen Abflug vom Schlafplatz Reick/DD (A. KNOLL), * 12.12. 82 fliegen zum Schlafplatz Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 22.12. >100 in Schilf und Weiden Kiesgrube Sporbitz/DD (K. FABIAN), * 29.12. >200 Innere Neustadt: Südwest/DD (A. KNOLL), * Gebietsmaxima: 3.1. >300 fliegen am Abend zum Schlafplatz ein Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), * 4.3. 90 LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick/L (K. PETERLEIN, A. KNOLL), * 7.12. >320 fliegen am Abend zum Schlafplatz ein Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), * 6.12. 126 Abflug vom Schlafplatz Weinhübel Görliitz/GR (M. RITZ), * 26.12. 50 auf Bäumen am neuen Friedhof Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK). * Farbabweichungen: 27.2.-6.10. 1 völlig weißes Ind. 8mal in diesem Zeitraum beobachtet, am 8.3. und 25.7. zusammen mit einer normal gefärbten Elster, wobei sich am 25.7. beide an einem Nest in einer Blaufichte aufhielten, über eine Brut ist nichts bekannt, Coschütz/V (H. WOLF), * 5.2. 1 sowie 19.3. und 6.4. je 2 weiße Elstern Kleingera/V (H. WOLF) und am 9.3. dort eine fast weiße Elster (H. LANGE, C. SOLBRIG). Im Februar wurden von einem Hühnerhalter sogar 3 weiße Elstern an einem Futterplatz in Kleingera beobachtet. Coschütz und Kleingera liegen nahe beieinander, so dass der



Vogel von Coschütz sicherlich mit einer der weißen Elstern in Kleingera identisch ist. * 20.3. Einkaufsmarkt Chemnitzer Str. Limbach-Oberfrohna (D. KRONBACH) und 27.7., Friedhof Limbach-Oberfrohna OT Rußdorf/Z (J. HERING) je 1 partiell leuzistisch gefärbte Elster, wahrscheinlich dasselbe Ind. das auch in den Vorjahren beobachtet wurde.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerte Brutplätze: 2 erfolgreiche Gebäudebruten in Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), * 1.4. 1,1 bauen Nest an Gebäude in Mauerloch hinter Dachrinnenknie Bahnhofstraße Reichenbach/V (H. LANGE, C. SOLBRIG), * 6.4. 1 baut Nest auf Dachrinne von Gebäude Pausa/V (R. SCHUSTER).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutverdacht und Brutnachweise: 9.3. 1 Nestbau in Stangenholz Lohwald Hormersdorf/ERZ (K. WETZEL), * 6.5. 1 ad. mit 2 eben flüggen juv. Felsengasse Oybin Zittauer Gebirge/GR (G. KÜHNEL), * 14.5. 1,1 Nest in ca. 50-jähriger Fichte, 14 m hoch, Paar füttert in längeren Abständen, Südseite Schieferberg, Zwota/V (M. KÜNZEL), * 6.6. ad. mit 2 flüggen juv. in Holunder im Hof einer Gaststätte Zwönitz/ERZ (J. WOLLE). * Weitere Brutzeitnachweise aus dem Vogtland, Westerzgebirge, Mittleren Erzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald, Rabensteiner Wald und Zittauer Gebirge sowie der Sächsischen Schweiz. * Beobachtungen abseits der Mittelgebirge: 22.1. und 24.1. 1 in Pausitz bei Bennewitz/LL (R. MALLITZ), * 26.11. 1 in Hecken nördlich Breiter Teich, TG Zschorna/MEI (J. REIF).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand: ca. 60 BP in ca. 300 Nistkästen und 22 BP an Gebäuden Stadtgebiet Chemnitz/C (J. BÖRNER u.a.), * 43 BP überwiegend in Nistkästen Stadtgebiet Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). * Kolonien ab 5 BP: 10 BP Kirche Belgern/TDO (D. WIRSIG), * 14 BP in Nistkästen Paul-Günther-Schule



Abb. 53: Eichelhäher *Garrulus glandarius*, Klingenthal/V, 17.7.2011.

Foto: STEPHAN ERNST



Geithain/LL (R. WOLF, G. NEUHAUS, S. MÖHRING), * 1.4. 5 Paare Schloss Rochsburg/FG (K. TAUBERT), * 2.4. ca. 5 BP Peter-Paul-Kirche Reichenbach/V (C. SOLBRIG, H. LANGE), * 26.5. 6 BP mit insgesamt 21 pull. in Nistkästen Wasserturm Eilenburg/TDO und 11 BP mit insgesamt 38 pull. in Nistkästen Nikolaikirche Eilenburg/TDO (K. PETERLEIN), * 27.5. 7 BP Paunsdorf/L (K. PETERLEIN), * 1.6. 5 BP in Nistkästen Burg Mühlau/V (K. H. ROTH), * 2.6. 5 Bruten in Luftschächten Kirchturm Ebersgrün/V (U. SCHRÖDER), * 10.6. 11 BP überwiegend in Nistkästen, insgesamt 34 pull., wovon nur 11 ausflogen, St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), * 31.5. 5 BP mit 10 juv. Nistkästen Wasserturm Glauchau/Z (H. GENTSCH). * Baumbruten: mind. 3 BP in Höhlen in Rotbuchen Park Nischwitz/LL (S. MÖHRING). * Ansammlungen an Schlafplätzen >150: 29.12. ca. 500 am Morgen unter Saatkrähen, Clara-Zetkin-Park, Leipzig/L (K. PETERLEIN), * 10.12. ca. 500 mit Saatkrähen am Schlafplatz Zentrum Heidenau/PIR (K. FABIAN). * Ansammlungen >150: 2.1. ca. 200 Adorf/ERZ (T. HALLFARTH), * 27.10. ca. 200 nach WNW fliegend Blüherpark Dresden/DD (J. REIF), * 5.11. 250 auf Hochspannungsleitung bei Zittau/Olbersdorf/GR (D. SPITTLER), * 11.12. ca. 300 Volksgarten Schönefeld/L (K. PETERLEIN), * 11.12. ca. 500 nach SW zieh. Zoologischer Garten Dresden/DD (S. FLECHTNER).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR - Zittau: 332 davon 277 mit Brut im gesamten Stadtgebiet ermittelt durch Gutachterbüro KRÜGER & JETZIG, * Aus Löbau liegen keine Daten vor. * MEI - 0 BP bei Strehla dafür 65-70 BP bei Lorenzkirch/Zschepe (D. SCHNEIDER), * 29 BP Riesa (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); * TDO - 7.5. 14 verlassene Nester auf 2 Pappeln Sörnewitz (O. SCHMIDT); * Z -Zwickau OT Mosel: 3.4. 8 BP an Straße nach Glauchau und 3 BP an Straße nach Schlunzig (H. OLZMANN), * Die große Kolonie in Mosel ist wahrscheinlich in Folge Vergrämungen nicht mehr besetzt. Sehr wahrscheinlich gab es von dort aus Umsiedlungen in nachfolgend genannte Gebiete (J. HERING): 6 BP Oberwiera/Z (H. FRITSCH) und 21.4. ca. 10 BP Stadtgebiet Meerane/Z (E. TYLL). * Ansammlungen >1.000: 21.1. ca. 1.000 Flughafen Leipzig/Halle/TDO (R. EHRING), * 12.2. ca. 1.500 W Plösz/TDO (K. PETERLEIN), * 2.3. ca. 1.000 Brautwiesenplatz Görlitz/GR (J. MÜLLER), * 27.10. ca. 2.000 nach WNW fliegend Blüherpark Dresden/DD (J. REIF), * Gebietsmaxima in Leipzig: 17.1. ca. 1.500 Friedenspark/L (K. PETERLEIN), * 28.12. ca. 3.500 ü. nach O/NO Schönefeld/L (K. PETERLEIN). * Ansammlungen an Schlafplätzen >1.000: Gebietsmaxima: 1.3. ca. 5.000 am Abend Stadtpark Höhe Kauffahrt Chemnitz/C (G. FANGHÄNEL), * 4.3. ca. 5.000 und 29.12. 1.200 Galgengrund Zwickau/Z (G. WOLF), * 10.12. ca. 1.600 am Schlafplatz oder Sammelpfad vor Schlafplatzflug, Schloßteichpark Chemnitz/C (A. u. W. HEIM), * 29.12. 7.000 mit Dohlen, Clara-Zetkin-Park, Leipzig/L (K. PETERLEIN). * Farbabweichung: 5.11.-8.11. 1 mit symmetrisch weißen Armschwingen Johannstadt Dresden/DD (S. SIMON), * 23.12. 1 leuzistisch, weiße Schwungfedern und z.T. weißes Körpergefieder, Stadtzentrum Leipzig/L (W. HEIM).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen bei HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ansammlungen ab 300: 2.1. ca. 300 Blumenau/ERZ (G. FRITZSCH), * 15.8. ca. 300 Feldflur Callenberg/Z (H. MEYER), * 19.8. 305 Langenreinsdorf Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 23.8. 370-400 2 km S Lauterbach/ERZ (R. GILLER), * 30.12. ca. 400 Olbernhau/ERZ (U. KOLBE). * Ansammlungen an Schlafplätzen ab 300: 10.10. ca. 300 Einflug in Richtung Stadtwald Haselbrunn Plauen/V (F. MÜLLER), * 24.11. ca. 300 einfallend Flugplatz Großrückerwalde/ERZ (R. GILLER). * Ansammlungen Hybridkrähen ab 5 Ind. (Auswahl): 2.1. unter 150 mind. 8 Hybridkrähen Adorf/ERZ (T. HALLFARTH), * 25.8. 2 Trupps bestehend aus 24 Rabenkrähen und 15 Hybridkrähen sowie 31 Rabenkrähen und mind. 17 Hybridkrähen Muldeue Pausitz Bennewitz/LL (W. KÖCHER).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Größter gemeldeter Trupp: 2.2. 206 Feldflur SW Klitten/GR (J. KASPER).



Kolkrabe *Corvus corax*

Brutbiologie: Neststandorte (n=55): Kiefer 12, Fichte 9, Eiche 2, Pappel 2, Birke 1, Lärche 1, Linde 1, Rotbuche 1, Felsen 1, Gittermast 25. * **Ansammlungen ab 75:** 16.1. 120 TG Döbra/BZ (H. SCHNABEL), * 16.3. 80 Felder N Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL), * **Gebietsmaximum:** * 9.6. 295 Abflug am Abend Kompostieranlage Zobes/V (C. HÄSSLER). Vor allem im Frühjahr wurden größere Ansammlungen von dieser Kompostieranlage und der weiteren Umgebung um Plauen gemeldet. * **Ansammlungen an Schlafplätzen sowie Flugbewegungen dorthin ab 75:** Gebietsmaxima: 3.3. ca. 100 Driewitzer Heide/BZ (J. ULBRICHT) sowie unweit von diesem Standort 4.5. 150 W TG Drehna/GR (M. ZISCHEWSKI).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeobachtungen: 10.3. 1 Großer Zipfelteich Koblenz/BZ (A. KASPER), * 19.3. 2 beim Nestbau, Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. u. G. TOST), * 27.3. 2 Airportpark Dresden/DD (J. GERBER), * 29.3. 1,0 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER). * **Brutbestand:** nur 3 Rev. (Abnahme) Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * weitere **Brutnachweise und Brutzeitbeobachtungen** aus den DB Leipzig und Dresden. * Aus dem **DB Chemnitz** nur Durchzugsbeobachtungen V 4 und Z 3. * **Letztbeobachtungen:** 14.10. 1 Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ), * 16.10. 5 Nordufer Bertsdorfer See/GR (J. MÜLLER, H. WINKLER), * 27.10. 1 ruf. Fischteich Tsp Pirk/V (F. MÜLLER, S. GONSCHOREK). Größere Trupps mit über 10 Ind. wurden nicht gemeldet. Insgesamt liegen vergleichsweise wenige Beobachtungen vor.

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 26.6. 4 von 120 Nistkästen besetzt auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). * **Brutbiologie:** 9,54 ausgeflogene juv./BP bei Kontrollen von 63 Bruten in Nistkästen im Landkreis Leipzig (FG Falkenhain).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 26.6. 66 von 120 Nistkästen besetzt auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). * **Brutbiologie:** 7,65 ausgeflogene juv./BP bei Kontrollen von 184 Bruten in Nistkästen im Landkreis Leipzig (FG Falkenhain). * **Ungewöhnlicher Neststandort:** In der Braunkohlefolgelandschaft im Südraum von Leipzig wurden ein Bodennest mit juv. gefunden (HEIM & MEHNER 2012).

Haubenmeise *Parus cristatus*

Ungewöhnlicher Neststandort: Wie 2010 Nest in von Haubenmeisen zur Bruthöhle erweiterten Hackstelle von Buntspecht in Wärmedämmung an Hauswand eines Neubaublocks, ca. 12 m hoch, Gablenz/C, Weiteres siehe bei FLÖTER & UHLIG (2011).

Tannenmeise *Parus ater*

Brutbestand: 26.6. 2 von 120 Nistkästen besetzt auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), * 28 Nester in 169 Raufußkauz-Nistkästen auf 131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). Die Nester wurden im September bei Reinigungsarbeiten gefunden. * **Ungewöhnlicher Neststandort:** 21.5. Brut in Seeadlernest, Dahleiner Heide/TDO (S. Herold, W. NACHTIGALL, O. SCHMIDT, R. BURMEISTER). * **Ringfund:** Alter, Ortstreue: Am 3.12.2006 als dj. beringt Stollberg/ERZ (F. SCHRAMM), kontrolliert am 5.11.2011 nach 1.798 Tagen am Beringungsort (F. SCHRAMM).

Haubenlerche *Galerida cristata*

DB Leipzig: Brutzeitnachweise (Anzahl der Beobachtungsorte) liegen aus den Landkreisen LL 5 und TDO 12 vor. Gebietsmaximum: 15.7. 10-12 Battauner Weg Wildenhain/TDO (K. MÜLLER). * Die Anzahl der Beobachtungsorte zur Brutzeit ist auch im DB Leipzig weiter zurückgegangen. * Keine Nachweise aus dem **DB Chemnitz** und nur ein Nachweis aus dem **DB Dresden:** 15.5. 2 Parkplatz von Einkaufsmarkt Bischofswerda/BZ (P. FURCHNER).



Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeobachtungen Heimzug: 2.3. >1 ruf. Oberholz/LL (S. GRÜTTNER), * 4.3. 1 sing. Ostteil NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 4.3. 1 Flughafen Leipzig/Halle/TDO (R. EHRING). * Heimzugmaximum: 11.3. 50 zieh. Biehainer Forst/GR (S. KOSCHKAR). * Brutzeitnachweise DB Chemnitz: ERZ - ca. 1-2 Rev. Halde Dürre Henne Alberoda (R. HECHTL, T. HALLFARTH u.a.); * FG - 21.5. und 29.5. 1 sing. Göhrenweg Neuhausen/Erzgebirge, * 22.5. 1 sing. Brandhübelmoor Neuhausen/Erzgebirge, * 25.5. 1 sing. Spitzberg Neuhausen/Erzgebirge (alle Beob. U. KOLBE); * V - 4 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf, * 4 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide Syrau (beide Beob. P. KRÄTSCHMER, B. MÖCKEL, M. JORDAN u.a.), * 14.4. 1 sing.. NABU-Fläche Schneckengrün (P. KRÄTSCHMER), * Z - 1-2 Rev. Industrielle Absetzanlage Helmsdorf (J. HALBAUER, J. HERING). * Konzentration Brutzeit: 30.4. 11 sing. und 4.6. 14 sing. Heller/DD (J. REIF). * Zugbeobachtungen in Trupps Wegzug: 29.9. 101 zieh. nach SW in 3 h Vormittag NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 13.10. 114 in Trupps zieh. Sachsengrund Morgenröthe-Rautenkranz/V (M. KÜNZEL). * Letztbeobachtungen Wegzug: 25.10. 14 NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 28.10. 1 Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan. Beobachtung: 1.1. 2 Mulde bei Grubnitz/LL (S. GERLACH), * 16.1. 1 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 21.1. 1 ü. Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS), * 26.1. 1 Chrieschwitz Plauen/V (F. MÜLLER). * Heimzugmaxima: 21.2. ca. 300 auf Raps Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL), * 8.3. ca. 300 Feld N Roda/TDO (W. KÖCHER). * Konzentration: 30.4. 20 sing. Offenflächen Gewerbegebiet Airportpark/DD (J. REIF). * Brutbestand (Auswahl): 100 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 26 sing./85 ha Nordufer Störmthaler See/LL, * 24 sing./100 ha Ökolandbauflächen O Wasewitz/LL (beide Beob. S. MÖHRING). * Zugbeobachtung: 9.10. ca. 1.500 Mittags in 2 h zieh. Schadebachtich/TDO (M. SCHULZ). * Wegzug Gebietsmaximum: 13.10. mind. 500 Feldflur Niederalbertsdorf/Z (E. TYLL). * Dez.-Beobachtung: 2.12. ca. 10 Pomßen Parthenstein/LL (W. KÖCHER), * 2.12. 11 Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 4.12. 2 Am Gohlberg, Pausa/V (R. SCHUSTER), * 8.12. 1 Offenflächen Gewerbegebiet Airportpark/DD (J. REIF), * 18.12. 2 NW Olbernhau/ERZ (U. KOLBE), * 19.12. 2 Feldflur Niederalbertsdorf/Z (E. TYLL), * 23.12. ca. 35 am Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN), * 25.12. >10 Feldflur W Burkartshain/LL (W. KÖCHER), * 31.12. 3 Feldflur O Horka/GR (R. KOSCHKAR).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Alle Beobachtungen: 1.1. 2 und 2.1. 11 Feldflur SO Neu Krauscha/GR (B. SEIFERT), * 1.1. und 2.1. 12 auf Maisstoppel Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 16.1. 1 auf Eis Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL, F. MÜLLER).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeobachtungen Heimzug: 31.3. 7 Fischteich Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), * 10.4. je 1 Störmthaler See/TDO (S. GRÜTTNER) und Püchau/LL (R. ULBRICH). * Brutkolonien >50: BZ - 10.6. 520 BP Kiesgrube Ottendorfer-Okrilla (D. OPITZ); * DD - 4.6. ca. 90 Brutröhren Kiesgrube Heller/DD (J. REIF). * FG - ca. 180 BP Sandgrube Leupan (S. MÜLLER), * 2.6. ca. 250 BP Kiesgrube Betonwerke Steinbach, * 2.6. ca. 200 BP Sandgrube Niedersteinbach, * 2.6. ca. 150 BP Sandgrube Penig (alle Beob. H. MEYER), * 300-400 BP Kiesgrube Penna (S. MÜLLER, H. MEYER); * GR - * 7.7. 120 Höhlen mit zum Teil flüggen juv. Kiesgrube Nieder Seifersdorf (F. MENZEL), * 19.7. von 100 Röhren 50 befliegen Kiesgrube Ober Neundorf (S. KOSCHKAR), * 14.8. 75 BP Kiesgrube Mückenhainer Forst (R. KOSCHKAR), * LL - ca. 80 BP Sandgrube Schönbach-Leisenau (S. MÜLLER), * 29.5. geschätzt 300 beflogene Röhren in 4 Teilkolonien Kiesgrube Otterwisch (W. KÖCHER), * 21.6. ca. 200 Brutröhren Kiesgrube Sachsendorf (S. SPÄNIG, J. SPÄNIG), * 28.6. ca. 70 besetzte Röhren Göhrener Insel/Abbaurippen Störmthaler See Großpösna/LL (W. HEIM), * 29.7. mind. 100 Brutröhren an Mulde bei Bennewitz/LL (S. GERLACH). * TDO - 350 BP Werbeliner See (M. SCHULZ), * 25.6. mind. 350 Röhren Sandgrube Salbitz (R. BURMEISTER), * 25.6. 90 Brutröhren Sandgrube Lüttnitz (G. STEINBACH). * Ansammlungen Brutzeit: 28.6. ca. 500 Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 2.7. und 22.7. je 500 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Wegzugmaxima: 7.9. ca. 180 Haselbacher Teiche/LL (S. MÖHRING), *



8.9. 120 Feldflache Schwarzbach Wöllnau/TDO (K. U. H. MÜLLER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 13.9. 15 Vorsperre Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER), * 13.9. 1 NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), * 14.9. 5 zieh. Vorsperre Tsp Koberbach/Z (E. TYLL).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeobachtungen Heimzug: 18.3. 1 Rietschen/GR (A. HAASE), * 19.3. 1 Deuben Bennewitz/LL (G. JANZ), * 23.3. 1 Commerau bei Klix/BZ (J. SCHWEDLER), * mind. 21 weitere Beobachtungen ab dem 25.3. im März. * Heimzugmaximum: * 2.5. ca. 1.000 NSG Großeich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL). * Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften >40 Nester: 16.7. 67 von 83 Nestern befliegen. 8 Nester waren frei auf Rohrleitungen aufgesetzt APROHA Droßdorf/V, * 26.7. ca. 50 BP Schweinemastanlage Pfaffengrün/V Bestand geschätzt, da Objekt nicht betreten werden konnte, * 27.7. 49 von 66 Nestern befliegen AGRO-Farm Eichigt/V, * 28.7. 48 von 69 Nestern befliegen Milchviehanlage Stöckel Trieb/V (alle Beob. K.H. MEYER). * Ungewöhnlicher Brutplatz: 12.6. je 1 altes und neues Nest in Restgebäude von ehemaliger Brecheranlage Steinbruch Valtengrund Hohwald/PIR (M. HÖRENZ). * Ansammlungen an Schlafplätzen ab 1.000: 17.8. >1.000 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 6.9. ca. 12.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLFF). * Letztbeobachtungen Wegzug: 15.10. 3 TG Haselbach/LL (P. ARNOLD), * 16.10. 1 Wartha Guttau/BZ (W. KÖCHER), * 17.10. 2 Berzdorfer See/GR (M. RITZ).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeobachtungen Heimzug: 31.3. 1 Fischteich Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), * 3.4. 4 Zwota/V und 12 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 9.4. 1 Dresden/DD (C. LOOSE). * Heimzugmaximum: 3.5. und 4.5. ca. 200 NSG Großeich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften ab 50 Nester: C - 131 komplette Nester davon 84 mit BP besetzt in Fenstereinfassungen Gebäude Deutsche Bank, Falkeplatz, Stadtzentrum Chemnitz (H.-J. GÖRNER), * GR - 3.6. 50-60 Nester Bremwerk S Lodenau (FG Niesky), * LL - 28.5. 59 Nester, davon 58 fertig, eins im Bau, ein mind. 20 Nestern wird gefüttert Wehr am Rückhaltebecken Serbitz/LL (J. HAGEMANN), * V - 16.7. 52 beflogene Nester Rinderstallanlage Christgrün, * 28.7. 53 BP Milchviehanlage Trieb (beide Beob. K.-H. MEYER) * Z - 26.6. 78 BP Bauernhof Nürnberger zwischen Niederlungwitz und St. Egidien Glauchau, * 26.6. 63 BP am Dorfanger mit Neubauten am Akazienweg und Ahornweg OT Niederlungwitz Glauchau (beide Beob. H. GENTSCH), * 17.7. ca. 140 Nester größtenteils besetzt Vierseitbauernhof Neukirchen (H. FRITSCHKE). * Brutbiologie: Bruten im Inneren von Gebäuden: 13.7. 11 von 17 Nestern innen in Ställen Hartmannsgrün bei Auerbach/V, * 16.7. 49 von 52 beflogene Nester innen Rinderstallanlage Christgrün/V, * 1.8. 18 von 22 Nestern befliegen in Stall, alle innen, Herlasgrün/V, * 1.8. 1 Nest innen von 19 besetzten Nestern Stall Kauschwitz/V, * 2.8. 2 Nester innen von 11 besetzten Nestern AGRO Eichigt in Raasdorf/V, * 5.8. 2 Nester innen von 14 besetzten Nestern Ställe Tauschwitz/V, * 18.8. 7 Nester innen Stall Neuensalz/V (alle Beob. K.-H. MEYER). * Späte Brut: 9.9. Nest mit fast flüggen juv. Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). * Wegzugmaximum: 20.8. >500 Großer Garten Dresden/DD (A. KLAUSNITZER). * Letztbeobachtungen Wegzug: 13.10. 1 Olbersdorf/GR (D. SPITTLER), * 16.10. 14 Häuschenteich Wermsdorfer Wald/TDO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN), * 17.10. mind. 1 Stollberg/ERZ (L. PFLÉGER).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: Für diesem Zeitraum liegt nur eine Beobachtung vor. 12.3. 2,0 Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH). * Brutzeit: 30.3. 2 FND Kleiner Kirchteich Grethen Parthenstein/LL (S. MÖHRING), * 31.3. 2 FND Schilfteich Chrieschwitz Plauen/V (P. KRAUSS), * Spannteich Knappenrode/BZ: 24.5. und 13.6. mind. 1 ruf. und 9.7. 2 ruf. (H. SCHNABEL) und 25.5. 2-3, darunter ein Männchen (J. ULBRICHT). * Aug. bis Dez.: Gebietsmaxima: 26.10. 11 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 20.11. 10 Spannteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), * 11.12. 14 Haselbacher Teiche/LL (B. FRANZKE), weitere Beobachtungen von bis zu 5 Ind./Ort an ca. 9 Standorten in den Landkreisen BZ, GR, LL, TDO und Z. Wie schon 2010 im Vergleich zu den davor liegenden Jahren nur relativ wenige Nachweise.



Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Brutbiologie: 4.3. früher Nestbau Friedhof Spitzkunnersdorf/GR (W. ELSNER, R. PLIHAL). * Trupps ab 30: 28.9. ca. 40 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeobachtungen: 10.4. 1 sing. Kohlenberg S Waldsteinberg/LL (J. MÜLLER), * 17.4. 1 sing. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). * Brutbestand: Altkreis Marienberg/ERZ: nur vergleichsweise wenige Brutzeitnachweise, keine Erholung des Brutbestandes (D. SAEMANN, R. GILLER). * Letztbeobachtungen: 18.8. 1 Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), * 28.8. 1 Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeobachtungen: 23.3. 1 sing. Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER), * 24.3. 1 sing. Friedhof Elsterberg/V (H. WOLF), * weitere 14 Märzbeobachtungen ab 27.3. * Letztbeobachtungen: 18.9. 2 Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH), * 24.9. 1 ruf. Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), * 26.9. 4 Neuhäuser/Erzgebirge/FG (U. KOLBE).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Jan.-Beobachtung: 9.1. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER). * Erstbeobachtungen: 14.3. je 1 sing. Pausa/V (R. SCHUSTER), Thallwitz/LL (S. MÖHRING) und nahe Steegenwaldteiche Lugau/ERZ (R. HECHTL), * 15.3. 1 sing. Ruhmberggelände Grimma/LL (W. KÖCHER). * Konzentration Brutzeit: * 3.6. 23 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Nov.-Beobachtungen: 6.11. 1 Waldsiedlung Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 7.11. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), * 12.11. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). * Dez.-Beobachtung: 31.12. 1 Weidichtsaum Westufer Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KÖCHER).



Abb. 54: Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*, Schilfeich Chrieschwitz Plauen/V, 8.6.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeobachtungen: 10.4. und 16.4. je 1 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ bzw. S. GRÜTTNER), * 22.4. je 1 sing. Störnthaler See/LL (D. WIESNER, W. HEIM), Oberer Göttwitzsee/LL (M. SCHULZ) und Markkleeberger See/LL (W. HEIM), * Weitere 5 Aprilbeobachtungen ab 24.4. * Konzentration: 14.5. mind. 20 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeobachtungen: 25.8. 1 Westufer Werbeliner See/TDO (J. REIF), * 24.9. Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeobachtungen: 7.5. je 1 sing. Elsterberg/V (H. WOLF) und Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 8.5. 1 sing. Gastewitz Mutzschen/LL (W. KÖCHER). * Konzentration Brutzeit: 24.5. 7 sing. Weinhübel NO Görlitz/GR (B. SEIFERT). * Letzter Gesang: 16.7. 1 sing. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH u.a.). * Letztbeobachtung: 9.9. 1 beringt Landschilfbestand Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH).

Rohrschwirl *Locustella luscinoides*

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. Zscharkeich TG Commerau-Truppen/BZ (R. REITZ), 18.4. 5 sing. ebenda (J. ULBRICHT), * 19.4. 1 sing. Grünwaldteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). * Konzentration Brutzeit: 7.7. 6 sing. Schlossteich Kitten/GR (J. ULBRICHT). * Kein Nachweis im DB Chemnitz: Weitere Nachweise in folgenden Landkreisen: BZ, GR, LL und TDO. * Letzter Gesang: 18.7. 2 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeobachtungen: 8.4. 2 Großteich Großenhennersdorf/GR (H. Dutschke), * 14.4. und 15.4. 1 sing. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), * 17.4. je 1 sing. Hangterrassen Berzdorfer See/GR (C. DÜKER), Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE) und Vorsperre Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (M. SCHULZ). * Konzentration Brutzeit: 21.5. und 17.6. mind. 13 sing. Neuteich und Großer Tiefzug TG Niederspree/GR (M. RITZ). * Brutzeitnachweise (Mai-Juli): DB Dresden: BZ - ca. 4 sing., * GR - neben den Nachweisen im TG Niederspree weitere 10-12 sing. * DB Leipzig und DB Chemnitz: nur sehr wenige Meldungen: 9.5. 1 sing. NSG Kulkwitzer Lachen Markranstädt/LL (S. MÖHRING), * 11.5. 3 sing. Fläche Nr. 21 und 1 sing. Fläche Nr. 25 Wildenhainer Bruch/TDO (J. SCHMIDT), * 2.5. 2 sing. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), * 23.5. 1 und 25.6. 1 sing. Landschilfbestand Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). * Letztbeobachtungen: 5.9. 1 beringt Lohteichtal Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 16.9. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. REIF).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. Kohlenbergeich Brandis/LL (J. MÜLLER), * 2.5. 1 sing. Wasserwerk Görlitz/GR (M. RITZ), * 4.5. 1 sing. Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER), * weitere Beobachtungen ab 6.5. * Konzentration Brutzeit (Auswahl): 26.5. 24 sing. auf 3,2 km Aue der Zwickauer Mulde zwischen Brücke Schlunzig und Schindmaaser Wehr/Z (H. FRITSCHKE), * 2.6. ca. 30 sing. Neißeau zwischen Grenzübergang Hagenwerder - Nordumfluter Görlitz/GR (B. SANDER), * 3.6. 19 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Letztbeobachtungen: 3.9. 1 leise sing. Niederer Halsbach Zwönitz/Z (A. DITTMANN), * 10.9. 1 Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (J. REIF). * Farbabweichung: 16.7. 1 teilleuzistisch, eine weiße große Armdecke, Airportpark Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeobachtungen: 17.4. 1 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), * 20.4. 1 sing. FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V (F. MÜLLER), * 21.4. 1 sing. Kohlenbergeich Brandis/LL (S. MÖHRING), * 21.4. 2 sing. Neuteich TG Niederspree/GR (J. REIF). * Konzentration Brutzeit ab 20 Rev: 14.5. 25-30 sing. Tsp Schömbach/LL (J. HERING), * 19.5.-20.5. 41 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Brutzeitnachweise im Erzgebirge: 12.5. 1 sing. Rückhaltebecken Annaberg-Buchholz/ERZ (J. SCHLEGEL). * Bruthabitat: Zum Vorkommen in Großstädten in Südwestsachsen siehe Hering (2012). * Brutbiologie: späte Brut: 28.8. Bettelrufe von mind. 2 juv., ad. stark warnend Vorwerksteich Wittgendorf/GR (K. HOFMANN). * Letztbeob-



achtungen: 15.10. 1 Jurkteich TG Kreba-West/GR (J. REIF, K. Schäfer), * 16.10. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 25.10. 1 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeobachtungen: 21.4. 1 sing. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 22.4. 2 sing. Schäferteich Drehna/BZ (H. SCHNABEL), * 22.4. und 23.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), * 23.4. 1 sing. Kubitzteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). * Brutbestand: 26 Rev. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 15 BP TG Hasselbach/LL (J. HAGEMANN), * 15-20 Rev. (Abnahme) Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Konzentration Brutzeit ab 10 Rev.: 5.5.-28.6. 24 sing. TG Dürrbach/GR, * 6.5.-22.6. 40 sing. TG Kreba Ost/GR (beide Beob. B. KIESCHNICK, P. ULBRICH), * 8.5. und 21.5. 16 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), * 21.5. 12 Rev. Seelhausener See/LL (S. GRÜTTNER) * 29.5. 25 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER, H. SCHNABEL), * 19.5.-20.5. 24 sing. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 1.6. 20 sing. TG Gutttau/BZ (H. MAHLER), * TG Niedergurig/BZ: 3.6. 15 sing. (H. MAHLER) und 16.6. 15 sing. bei unvollständiger Erfassung (E. FLÖTER), * 3.6. 11 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Brutzeitnachweise ab 20.5. im DB Chemnitz: Z - 1 BP Nestfund in kleinem Phragmites-Bestand Großer Teich Limbacher Teiche, erster Brutnachweis in diesem Teichgebiet (J. HERING, D. KRONBACH), * 2 Rev. Absetzbecken Dänkritz (J. HALBAUER), * 25.6. 1 BP mit 2 juv., Nestfund am 29.6. Kleingewässer Naturschutz-Ausgleichsfläche VW-Werk Mosel Schlunzig (H. FRITSCH, J. HERING, K. LOCKE), * 5.6.-1.8. 1 BP, am 28.7. ad. mit 3-4 flüggen juv. Filzteich Niedererinitz Hirschfeld (J. KUPFER, H. OLZMANN), * 29.6. 4 BP mit juv. NSG Callenberg Nord II (J. HERING), dort Spätbruten bzw. vermutlich Zweitbruten zum Brutverlauf: siehe HERING (2011), * 16.7. 1 Burgteich Schönfels Lichtentanne (H. OLZMANN). * V - 30.5. 1 sing. (K. FICKERT) und 10.7. 1 sing. und 1 Ind. mit Futter (M. KÜNZEL) FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk. * Letztbeobachtungen: 16.9. 1 Oberteich TG Kreba-West/GR (J. REIF), * 19.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), * 25.9. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER).



Abb. 55: Gartengrasmücke *Sylvia borin*, Klingenthal/V, 31.7.2011.

Foto: STEPHAN ERNST



Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeobachtungen: 30.4. 1 sing. am Westpark-Center Zittau/GR (K. HOFMANN), * 1.5. 1 sing. Mühle Rennersdorf/GR (D. SPITTLER), * weitere Beob. ab 7.5. * Letzter Gesang: 19.7. 1 sing. TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER). * Letztbeobachtungen: 26.8. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER), * Totfund: 23.7. 1 Verkehrsofper S Panitzsch/LL (S. ULBRICH).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeobachtungen: 15.3. 1 sing. Ruhberggelände Grimma/LL (W. KÖCHER), * 22.3. 1 sing. Langer Rodaer See N Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * weitere 11 März-Beobachtungen ab 24.3. * Brutbestand: 6 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C und 10 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Konzentration Brutzeit: 27.4. 15 sing. und 4.6. 13 sing. auf 3,3 km NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER), * 3.6. 47 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Brutbiologie, frühe Brut: 11.5. Nest in Bodendecker, O,1 füttert kleine pull., Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Letztbeobachtungen: 23.10. 1 Ziegeleiteich Niederwürschnitz/ERZ (L. PFLÉGER), * 31.10. 1 sing. Windschutzstreifen OT Dänkriz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), * 9.11. 1 wbf. Neißeau Görlitz/GR (H. WINKLER). * Ungewöhnliche Gesänge: 15.4. 1 imitiert zeitweise Teichrohrsängergesang NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna/Z (J. HERING), * 20.6. 1 sing. im Vorgesang immer wieder Nachtigallmotive, Bungalowanlage am Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeobachtungen: 10.4. 1 sing. Brandis/LL (J. MÜLLER), * 11.4. 1 sing. Botanischer Garten Leipzig/L (R. WOLF), * 11.4. 2 Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. ROTH), * 16.4. 1 LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick Leipzig/L (K. PETERLEIN), * weitere Beobachtungen ab 19.4. * Konzentration Brutzeit: 3.6. 29 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Letztbeobachtung: 5.9. 1 am Schwarzbach Wöllnau/TDO (K. U. H. MÜLLER).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeobachtungen: 1.5. 1,0 warnend Grundbachsee Olbersdorf/GR (S. KÖHLER). * Brutzeitnachweise liegen aus den Landkreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, TDO und Z vor. * Konzentration Brutzeit: 20.5. 5-6 sing. Feldflur O Nieder Seifersdorf und Baarsdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 24.5. 4 Rev. Feldlachen Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). * Brutbestand: 13 Rev., davon 2mal 5 Sänger fast kolonialartig, Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Beobachtungen DB Chemnitz: 12.6. 1-2 sing., 13.6. 2-3 sing. und 28.6. 1 schnarrend Naturschutz-Ausgleichsfläche Garnsdorfer Weg N Auerswalde/FG (E. FLÖTER), * 24.6.-21.7. 1 BP mit 2 juv. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. GENTSCH, H. FRITSCHKE). * Farbabweichung: 18.6. 0,1 Farbmutation „braun“, bei Beringung festgestellt. Der Vogel wirkte bei Feldbeobachtungen weißlich. Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (M. HUPFER, J. REIF).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeobachtungen: 1.4. Sportplatz Olbersdorf/GR (S. KÖHLER), * 3.4. 1 Innenstadt Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER), * 7.4. 1 sing. Grünau Leipzig/L (S. GRÜTTNER), * 8.4. 1 sing. Kohlenbergteich Brandis/L (W. KÖCHER), weitere Nachweise ab 9.4. * Letztbeobachtungen: 19.9. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), * 20.9. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeobachtungen: 10.4. und 16.4. je 1 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ bzw. S. GRÜTTNER), * 19.4. 1 sing. Tafelberg NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * Weitere Nachweise ab 19.4. * Brutbestand: 8-10 BP NSG Am Rümpfwald, Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). * Konzentration Brutzeit: 3.6. nur 2 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), * 15.6. 15 sing. Sandgrube Mülsen/Z (H. OLZMANN). * Kuckuckswirt: 20.6. 1 ad. Futter tragend zu juv. Kuckuck in Hecke Kläranlage Dorna Grimma/LL (W. KÖCHER). * Letztbeobachtungen: 14.9. 4 in Wallhecke und Ruderalfläche Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS).



Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Konzentration Brutzeit: 24.3. und 27.4. je 4 sing. auf 3,3 km NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER). * Brutbiologie: 21.5. Nestfund, 7 Eier, 2,5 m hoch, Außenast von Fichte, Rand Dichtung/Stangenholz, Waldfrieden bei Pausa/V (U. SCHRÖDER).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Erstbeobachtungen: 14.3. 1 Hinterer Planitzwald Polenz Sächsische Schweiz/PIR (W. KÖCHER), * 20.3. 1 Biehainer Forst O Kaltwasser/GR (B. SANDER), * 20.3. 1 sing. Rohrbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER). * Konzentration Brutzeit: 27.4. 6 sing. und 4.6. 1 sing. auf 3,3 km NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER). * Letztbeobachtung: 6.11. 1 Schweizermühle Sachsenstein Rosenthal-Bielatal/PIR (J. SCHWEDLER). * Totfund: 1.7. 1 im Geäst unter Sperbernest Neudiehmen/BZ (M. HÖRENZ).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Im Winter 2010/2011 wurde ein größerer Einflug von Seidenschwänzen in Sachsen nachgewiesen, bis in den April konnten Vögel beobachtet werden. Am Ende des Jahres 2011 gelangten dagegen nur wenige Seidenschwänze nach Sachsen. Für diesen Bericht fanden über 100 Datensätze in Abb. 58 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung nur annähernde Angaben zu den Ind. enthält, da wegen der vielen Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. * Beobachtungen ab 100 im 1. Halbjahr: 4.1. 150 Pommritz/BZ (R. REITZ), * 7.2. ca. 150 und 9.3. ca. 100 Großer Garten Dresden/DD (G. KOPPRASCH), * 14.2. mind. 126 OT Erlbach Zschadraß/LL (K. JUST, W. SCHLEGEL), * 22.2. >220 Misteln fressend Gruna/TDO (M. SCHULZ), * 24.2. ca. 120 Misteln fressend Pirna/PIR (A. ERDBEER). * Letztbeobachtungen Frühling: 18.4. 1 Waditz/BZ (R. REITZ), * 19.4. 10 Misteln fressend, Lingnerschloss Dresden/DD (A. KNOLL), * 19.4. 2 TG Gutttau/BZ (W. NACHTIGALL), * 21.4. >20 und 26.4. 1 Pirna/PIR (A. ERDBEER). * Erstbeobachtungen Herbst: 2.10. 8 fliegend W Görlitz-Biesnitz/GR (R. BERNDT),



Abb. 56: Männliches Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*, Jöbnitz, 26.6.2011.

Foto: BERND MÖCKEL






Abb. 57: Das Vorkommen des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2011 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.



Abb. 58: Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*, TG Gutttau/BZ, 19.4.2011

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



* 2.11. 8 TG Eschefeld/LL (J. Sporbart). * 6.11. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * 2. Halbjahr Maximum: 26.11. 32 Zwota/V (M. KÜNZEL).

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 26.6. 5 von 120 Nistkästen besetzt auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), * 13 Rev./23,5 ha Kuchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 5 BP von 69 Nistkästen besetzt auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN), * 15 Nester bei Säuberungsarbeiten im September in 169 Raufußkauz-Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). * Konzentration Brutzeit: 29.3. 14 sing. auf 3,8 km im Bereich Kläranlage-Rosengraben OT Reißeig Plauen/V (F. MÜLLER). * Ringfund: Alter, Ortstreue: Am 30.8.2004 beringt mit Ringnummer Hiddensee PA81381 Großer Garten Dresden/DD (B. KATZER), abgelesen mit Hilfe von Digitalfotos am 30.1.2011 nach ca. 6 Jahren und 5 Monaten am Beringungsort (J. u. K. WOLLMERSTÄDT). Im Großen Garten in Dresden konnten bereits 2 Kleiber nach 7 Jahren und ein Kleiber nach 8 Jahren wieder gefangen werden (B. KATZER).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Brutbestand: 73 Nester hinter Plasteverkleidung von 169 Raufußkauz-Nistkästen /131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). Die Nester wurden bei Reinigungsarbeiten im Herbst gefunden. Ringfund: Am 07.10.2010 beringt, nicht-diesjährig in Säppi, Luvia, Finnland mit Ringnummer 05804U MUS.Z.HKI. FINLAND; abgelesen mit Hilfe von Digitalfotos nach 109 Tagen, 1.252 km SSW vom Beringungsort am 24.1.2011 Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan. ab 150: 10.1. ca. 300 Stollberg/ERZ (L. PFLEGER), * 16.1. ca. 150 an Mulde Canitz-Kollau/LL (R. ULBRICHT). * Heimzug Ansammlungen an Schlafplätzen ab 5.000: Gebietsmaxima: 21.3. ca. 7.000 und 10.4. 5.000 Absetzbecken Dänkritz Neukirchen/Z (J. HALBAUER). * Brutbestand: 44 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaiide/ERZ, Bruten überwiegend in Nistkästen, * 17 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C, * 21 Rev./10,7 ha Schlosssteichpark Chemnitz/C (alle Beob. D. SAEMANN), * 21 BP/6 ha alle erfolgreich in Nistkästen, Nosswitz/V (J. DITSCHERLEIN). * Wegzug Ansammlungen ab 5.000: Gebietsmaxima: 28.8. >10.000 W Lissa/TDO und >5.000 Deponie Spröda/TDO (M. SCHULZ), * 13.10. 8.000 auf beweideter Wiese und Acker Grumbach/ERZ (T. BARTHEL), * 21.10. 5.000-8.000 Feld S Radeland-Langes Holz/TDO (R. BURMEISTER). * Wegzugmaxima an Schlafplätzen ab 5.000: Gebietsmaxima 1.7. ca. 10.000 am Schilf Vorwerksteich Wittgendorf/GR (G. u. K. HOFMANN), * 14.8. ca. 6.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 3.9., 26.10. und 27.10. ca. 50.000 Wildenhainer Bruch/TDO (H. u. J. SCHMIDT) ebenda am 6.9. und 8.9. ca. 50.000 (K. u. H. MÜLLER), * 14.9. >7.200 Schilfbestand Spülbecken Sandgrube Penig/FG (H. MEYER), * 15.9. ca. 20.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), * 5.10. ca. 8.000 FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen/V (B. MÖCKEL, G. FÄRBER), * 7.10. ca. 40.000 und 16.10. ca. 30.000 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). * Dez. ab 200: 9.12. ca. 200 Feldflur W Pomßen, Parthenstein/LL (W. KÖCHER), * 11.12. 282 Mittelwiesen zwischen Bärwalde und Fraunteich Radeburg/MEI (J. WOLLMERSTÄDT), * 16.12. ca. 350 auf Ebereschen Neubaugebiet Auerbach/V (M. THOSS), * 19.12. ca. 450 Thierfeld/ERZ (A. DITTMANN). * Dez.-Beobachtungen an Schlafplätzen: 7.12. ca. 350 vom Schlafplatz abfliegend Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), * 18.12. ca. 1.000 Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 26.12. 10.000-15.000 Absetzbecken Dänkritz/Z (B. SEIFERT). Es handelt sich hier um die mit Abstand größte Ansammlung in den letzten Jahren im Dezember, wohl ausgelöst durch das milde Wetter in diesem Monat. * Farbabweichungen: 27.2. 1 teilleuzistisch, teils weiße Kehle Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (J. HERING), * 30.3. 1 mit weißer Feder auf Rücken Romerei Wittgendorf/GR (G. HOFMANN), * 12.8. 1 weißes Ind. unter ca. 1.000 Oschatz-West/TDO (R. BURMEISTER, M. TEUMER), * 15.8. 1 Ind. mit weißem Schwanz unter 500 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).



Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Brutbestand: ca. 5 BP an der Chemnitz zwischen Markersdorf/FG und Stein/FG (K. JUST), * großräumige Erfassung um Olbernhau/ERZ 14-19 BP darunter: Flöha zwischen Olbernhau und Nennigsmühle: 3-5 BP, Biela zwischen Olbernhau und Dittmannsdorf: 4 BP, Schweinitz zwischen Olbernhau und Deutscheinriedel: 4 BP, Natzschung zwischen Olbernhau und Rübenau: 1-3 BP, Rübenauer Bach bei Rübenau: 1 BP, Haselbach zwischen Dörnthal und Forchheim: 1-2 BP (nach unvollst. Erfassung) (G. FRITZSCH). * Nachweise außerhalb des bekannten Brutgebietes: 12.2., 19.2. und 3.3. 1 Parthe nahe Zoo Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Beobachtungen: 4.1. 1 Rupfung Oberer Runditzteich Belgern/TDO (O. SCHMIDT), * 9.1. 2 Elbaue Weißnig/TDO (S. MÖHRING), * 9.1.-15.1. 1 Gruna/TDO (M. SCHULZ), * 16.1. 2 Ballendorf/LL und 2 Großbothen/LL (beide Beob. Wo. AUGUST), * 22.1. 8 Steinitz/BZ (J. ULBRICHT), * 23.1. 2 Feldflur Crimmitschau/Z (J. HALBAUER). * **Spätbrut:** 24.7.-4.8. 1 ad. mehrfach Futter tragend zwischen Hochhäusern Wohngebiet und Waldrand Hutholz/C (D. SAEMANN). * **Gebietsmaxima:** 19.8. 100 Feld SO Marieney/V (M. KÜNZEL), * 27.8. 30 Feld Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * **Dez. Maxima:** 9.12. mind. 3 Feldflur N Breiter Teich Zschorna/MEI (T. HUTSCHENREITER), * 24.12.-31.12. 3 Heinzebank/ERZ (J. GLÄSSER), weitere 17 Dez.-Beobachtungen von 1-2 Ind. aus den Kreisen BZ, DD, ERZ, MEI, V.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beobachtungen werden genannt. **Heimzug:** 10.4. 1,3 Fichtelberg/ERZ (W. DIETRICH), * 17.4. 1,0 Feldlache Großdeuben/LL (M. SCHULZ), * 21.4. 1,0 Johanngeorgenstadt/ERZ (M. THOSS), * 22.4. 1,0 Saatfeld am Waldrand O Sitzenroda/TDO (O. SCHMIDT), * 26.4. 1 sing. Wildenthal/ERZ (M. THOSS). * **Brutverdacht:** 28.5. 1,0 wahrscheinlich ssp. alpestris sing. und 7.6. 1,0 und 1 warnend Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (W. U. A. HEIM in SAEMANN & HERING 2014). * **Wegzug:** 6.10. 1,0 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 10.10. 3 ssp. torquatus und 13.10. 1,0 ssp. torquatus Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER), * 13.10. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), * 14.10. 1 Werbeliner See/TDO (P. FRANKE).




Abb. 59: Das Vorkommen der Rotdrossel *Turdus iliacus* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



Amsel *Turdus merula*

Ansammlungen: 15.9. mind. 56 und 18.9. mind. 40 an Traubenkirschen Volksgarten Schönefeld/L (K. PETERLEIN). * Brutbestand: 14 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C * 12 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C * 13 BP/16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (alle Beob. D. SAEMANN). * Farbabweichungen: 19.3. 1,0 mit weißer Schwanzfeder Bennewitz/LL (G. JANZ), * 27.3. 1 Albino Christgrün/V (E. FRÖHLICH), * 27.3. 1 mit weißen Flecken auf linkem Oberflügel, Hals und beiden Kopfseiten Pausa/V (R. SCHUSTER), * 10.4. 1 leuzistisch Schillerpark Chemnitz-City/C (G. LIEBERT), Vielleicht dieselbe weiße Amsel, die bereits 2010 im Schillerpark in Chemnitz beobachtet wurde (FLÖTER et al. 2013), * 19.4. 1,0 mit weißem Kopf Stadtpark Beckerstraße/C (EVA FLÖTER), * 8.5. 1 leuzistisch Pressnitztal bei Steinbach/ERZ (K. D. BEHREZ), * 28.5. 1 mit weißen Flecken Hartenstein/Z (T. HALLFARTH). * Totfunde: 141 Ind. 2011 als Verkehrsoffer im Landkreis LL (FG Falkenhain).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Trupps >300: 2.1. 350 Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 27.3. mind. 600 zwischen Delitzsch und Seelhausen/TDO (M. SCHULZ) und 300 Bockwitzer See/LL (*Wi. August*). * Brutbiologie, Gebäudebrut: erfolgreiche Gebäudebrut auf Fenstersims ca. 9 m hoch Limbach-Oberfrohn/Z, siehe KRONBACH (2011). * 2. Halbjahr Trupps >500: 10.11. 600, 15.11. 1.000, 26.11. 1.500 und 27.11. 1.200 SO zieh. Feldflur W Grumbach/ERZ (alle Beob. T. BARTHEL), * 11.11. 800 Brandhübelmoor Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE), * 12.11. mind. 1.000 Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ und 800 Hammerunterwiesenthal/ERZ (beide Beob. W. u. A. HEIM), * 22.11. mind. 1.500 S Satzung/ERZ (R. GILLER), * 24.11. 750 Lober O Laue/TDO (M. SCHULZ), * 25.11. mind. 1.000 zwischen Dörnthal und Pfaffroda/ERZ (G. FRITZSCH), * 7.12. 1.300 Bellmannswald W Vorsperre Tsp Lehmühle/PIR (U. KOLBE), * 7.12. 800 Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), * 24.12.-31.12. bis 1.000 zwischen Heinzebank und Großolbersdorf/ERZ (J. GLÄSSER).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-Beobachtungen: 5.1. 1 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING), * 16.1. 1 sing. Mulde bei Wurzen/LL (S. BAUCH, R. MALLITZ, M. SCHOLZ). * Erstbeobachtung Heimzug: 12.2. 1 sing. Plauen/V (M. Knauerhase). * Heimzug Maxima: 25.3. 250 Mannichswalde/Z (E. TYLL), * 28.3. 100 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). * Zahlreiche Nov.- und 5 Dez.-Beobachtungen: 7.12. 1 mit Wacholderdrosseln Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL), * 28.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), * 29.12. 1 Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 30.12. 1 Straßberg/V (T. HARBIG) und 31.12. 1 FND Großer Gabelteich Trebsen/LL (W. KÖCHER).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Im Berichtszeitraum keine Jan.-Nachweise. * Heimzug Trupps ab 200: 26.3. 324 Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE). * Letztbeobachtung Heimzug: 16.4. 3 Schlossteich Klitten/GR (E. FLÖTER). * Totfund: 15.9. gerupfte Mumie ohne Kopf in Raufußkauzkasten Arnoldsgrün/V (C. HÄSSLER, K. H. MEYER). * Erstbeobachtung Wegzug: 25.9. 3 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. MÖHRING). * Es wurden keine größeren Wegzugansammlungen gemeldet. * Dez.-Beobachtungen: 27 Beobachtungen aus den Kreisen C, DD, ERZ, MEI, V, Z. Maxima: 10.12. 27 Glauchau/Z (H. IHLE), * 29.12. 25 Reusaer Wald Plauen/V (F. MÜLLER).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeobachtung: 1.5. 1 Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER). * Letztbeobachtung: 12.10. 1 Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Es werden alle Nachweise genannt. Heimzug/Brutzeitbeobachtungen: 4.5. und 25.6. 1 Forst Glasten Bad Lausick/LL (W. KÖCHER), * 5.5. 1 sing. S Niesky/GR (S. BIEHLE), * 14.5. 1,0 immat. sing. TG Kreba-West/GR (M. HÖRENZ), * 17.5. 1,0 rotkehlige Neuwuischke/BZ (R. REITZ), * 23.5. 1 sing. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER, T. Brose), * 26.5. 1 sing. Kriebethal bei Kriebstein/FG (S. MÜLLER), * 30.5. 1,0 immat. sing. Großer Wald Oppach/GR (M. HÖRENZ), * 14.6. 1 sing. Lauschehang Waltersdorf/GR (G. u. K. HOFMANN), * 17.7. 1 S Steinbach/ERZ (K. D. BEHREZ).



Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeobachtungen: 21.3. 1 sing. Forst Naunhof/LL (L. ANDRÄ), * 29.3. 6 sing. Stadtwald Oschatz/TDO (A. ROTH). * Brutbestand: 28 von 210 Nistkästen besetzt auf 150 ha Rüdenberg/BZ (P. FURCHNER), * 7 besetzte Nistkästen auf 10 ha Humpeltal Annaberg/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL), * 13 von 69 Nistkästen besetzt (davon 11 erfolgreiche Bruten) auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN), * 14 erfolgreiche Bruten in Nistkästen auf 6 ha Nosswitz/V (J. DITSCHERLEIN). * Letztbeobachtung: 30.9. 1 Großer Garten Dresden/DD (B. KATZER).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeobachtung: 10.4. 1 sing. Canitz/LL (R. ULBRICH) und je 1,0 Grünes Band Posseck/V und Tiefenbrunn/V (beide Beob. B. MÖCKEL). * Heimzug Maximum: 4.5. 17 Feuchtläche Driewitz/BZ (J. ULBRICH). * Brutbestand: 21 Reviere Erzgebirgskamm Ortsteile von Marienberg/ERZ (D. SAEMANN), * 7 BP (2mal 2, 4mal 3, 1mal 4 juv.) Flugplatz Rothenburg/GR (R. SCHMIDT), * mind. 5 Rev. Nordufer Zwenkauer See/LL (W. HEIM), * 15 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 5.6. 8 sing. Posseck/V (F. MÜLLER), * 12.6. 5 Rev. NSG Himmelreich Heinersgrün/V (B. MÖCKEL). * Brutzeitfeststellungen und/oder Brutnachweise aus folgenden Kreisen insgesamt: BZ 11, DD 1, ERZ 35, FG 3 GR 31, LL 30, PIR 3, TDO 20, V 26, Z 2. * Wegzug Maximum: 8.9. mind. 40 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER). * Letztbeobachtung: 1.10. 1 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, C. GÜNTHER, R. MÖSSNER).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Erstbeobachtungen: 12.3. 1 sing. Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR) und 1,0 Hochsteinteiche Thierfeld/Z (A. DITTMANN). * Brutbestand: 7 Rev. Airportpark Dresden/DD (J. REIF), * mind. 10 Rev. Nordufer Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 20 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), weiterhin zunehmende Brutzeitfeststellungen/Brutnachweise aus den Kreisen BZ, DD, GR, L, LL, PIR, TDO, Z und 1 Brutnachweis



Abb. 60: Männliches Braunkehlchen *Saxicola rubetra*, NSG Himmelreich Heinersgrün, 13.6.2011.

Foto: BERND MÖCKEL



abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 19.6.-13.7. 1,1 mit 4 juv. Quellgebiet Knesenbach bei Ansprung/ERZ (W. LÖSCHNER, vgl. HERING et al. 2013). * Wegzug Maximum.: 30.9. mind. 14 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER). * Letztbeobachtung: 25.10. 1 wbf. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Brutbestand: 6 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 2.4. 17 sing. auf 2,5 km Wegstrecke NSG Steinicht Ruppertsgrün/V, * 4.6. 14 sing. auf 3,3 km Wegstrecke im NSG Triebtal Jocketa/V, * 13.6. 29 sing. Syratal Plauen/V (alle Beob. F. MÜLLER). * Nistkastenbrut: 29.9. 1 benutztes Nest in Raufußkauzkasten Herlasgrün/V (K. H. MEYER). * Ansammlung: 12.10. mind. 25 in 300 m Feldhecke Gompitz/DD (J. REIF).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeobachtung: 5.4. 1 sing. W Wittgendorf/GR (G. HOFMANN). * Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 25.4.-26.4. 1 sing. , 1.5. 2 sing., 19.5.-22.5. 3 sing. Chemnitztal bei Draisdorf/C (J. BÖRNER, E. FLÖTER, A. U. W. HEIM), * 29.4. 1 sing. Borna/C (A. HEIM) und weitere Nachweise aus den Kreisen V (6) und Z (7), dort auch Brutnachweise: 14.5. 1,1 Nest bauend Kompostieranlage Zobes/V (T. HARBIG), * 7.7. 2 ad. mit Kotballen Klärteich Schlunzig/Z (H. FRITZSCHE, G. WOLF). * Wegzug: 13.8. 1 ad. und 1 dj. gefangen und beringt Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL). * Letztbeobachtung: 26.8. 1 warnend Störmthaler See/LL (W. HEIM).

Blauehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeobachtung: 26.3. 1,0 LSG Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). * Heimzug/Brutzeitnachweise: 27.3.-26.6. bis 3 sing. Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), * 28.3.-19.6. mind. 15 Rev. Berzdorfer See/GR (M. RITZ, H. WINKLER, J. MÜLLER, B. SANDER), * 31.3. 1 sing. Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER), * Sandgrube




Abb. 61: Die Brutreviere des Blauehlchens *Luscinia svecica* 2011 in den Landkreisen und kreisfreien Städten Sachsens.

an der B 175 N Penig/FG: im ganzen April mind. 3 sing. (H. MEYER) sowie am 8.5. 3 sing. (D. KRONBACH), * 2.4.-2.6. 1 sing. Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER), * 3.4.-10.4. 2 sing. Cospudener See/L (S. GRÜTTNER), * 3.4.-11.4. bis 2 sing. Sandgruben Schönbach und Leisenau/LL (S. MÜLLER), * 5.4. 2 sing. Haubitzer See/LL (W. HEIM), * 5.4.-26.5. mind. 3 Rev. Nordufer Störmthaler See/LL (W. HEIM, S. MÖHRING, D. WIESNER), * 10.4. 1 sing. TG Eschefeld/LL (A. SCHUBERT), dort 2 BP (S. WOLF), * 10.4. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 10.4.-7.5. 1 sing. Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER, W. U. A. HEIM, D. WIESNER), * 15.4. 1 sing. Zwenkauer See/LL (W. HEIM), * 16.4. je 1 sing. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER) und Güllebecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 21.4. 1 sing. Lobstädter Lache/LL (S. MÖHRING), * 25.4. 1 sing. Spannenteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), * 26.4. 1,0 Ententeich Rauden-Mönau/GR (M. ZISCHEWSKI), * 27.4. 1 sing. Otterbachaue Königsbrücker Heide/BZ (R. WITT), * 7.5. 1 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. SCHUSTER), * 12.5. und 11.6. 1 sing. Tagebaurand Reichwalde/GR (R. PÜRSCHEL), * 14.5. 1,1 verleitend Tsp Schömbach/LL (J. HERING), * 23.5. 1 sing. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. U. J. SPÄNIG), * 30.5. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT), * 1.6. 1 sing. Feuchtbiotop W Pödelwitz/LL (H. KRUG), * 2.6. 3 sing. Liegendwasserhaltung Tgb Peres/LL (H. KRUG), * 6.6. 1 sing. Südteil Bockwitzer See/LL (H. KRUG), * 8.6.-17.6. 2 Rev. Graureihersee Knappenrode/BZ (J. ULBRICHT), * 10.7. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 2 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Brutnachweise: 25.5. 1,1 warnend und mit Futter Graureihersee Knappenrode/BZ, 8.6. ebenda 2 sing. und 2 flügge juv. (J. ULBRICHT). * In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Brut- und Brutzeitnachweise zu verzeichnen (Tab. 12). * Totfund: 6.8. 1 von Katze gegriffen Olbersdorf/GR (R. KOBUSS). * Wegzug: 19.7. 1 Leipzig/L (J. REIF), * 6.8. 3 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 13.8. 1,0 gefangen und beringt Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL) und 1 ad. SK Klärfläche Böhlen/LL (M. SCHULZ), * 7.9. 1 Haselbacher Teiche/LL (S. MÖHRING). * Letztbeobachtung: 20.10. 2 NO Landgut Eckartsberg/GR (G. EIFLER).

Tab. 12: Die Brut- und Brutzeitnachweise des Blaukehlchens *Luscinia svecica* in Sachsen 2007-2011.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011
Reviere	17	8	21	23	58

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Jan./Febr.-Beobachtungen: 11.1. 1,0 Neoplan-Werk Plauen/V (S. SCHALLER), * 25.1. 1,0 Stadtverwaltung Zwickau/Z (G. WOLF), * 1.2. 1 an Fütterung Luppa/TDO (G. SCHÖNE). * Dez.-Beobachtungen: 5.12. 1,0 Dresden-Altstadt/DD (J. GERBER), * 15.12. 1,0 und wbf. Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING), * 27.12. 1,0 Altes Heizwerk Reindholdshain/Z (H. GENTSCH), * 31.12. 1 wbf. Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeobachtungen: 19.3. 1,0 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (O. MAIER), * 20.3. 1 Stünz/L (S. ULBRICHT). * Brutbestand: 4-5 BP in Kleingartenanlagen Kappelbachtal/C (H.-J. GÖRNER), * 36 BP in Kleingartenanlagen (insgesamt 111ha) und 5 BP auf Friedhöfen (insgesamt 9 ha) Stadtgebiet Leipzig/L (K. PETERLEIN). * Letztbeobachtungen: 30.9. 1 Störmthaler See/LL (S. GRÜTTNER), * 1.10. 1 Bad Lausick/LL (W. AUGUST).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeobachtung: 22.3. 1,0 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). * Brutbestand: mind. 30 Rev. Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 4 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), weitere Brutzeitfeststellungen aus den Kreisen DD, GR, L, LL, TDO. * Brut DB Chemnitz: Sandgrube an der B 175 N Penig/FG: 7.7. 1 ad. warnend am wahrscheinlichen Brutplatz (D. KRONBACH, J. HERING), 16.7. 1 ad. füttert ebenda juv. (D. KRONBACH). * Wegzug Maxima: 9.9. 10 Feldflur Pausa/V (T. ROLLBERG), * 22.9. 10 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Letztbeobachtungen: 14.10. 1 Gewerbegebiet Pausa/V (R. SCHUSTER), * 28.10. 1 Auerbach/ERZ (S. WEISS).



Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan./Febr.-Beobachtungen: 1.1. Stall Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 8.1. 1 an Futterhaus Remtengrün/V (V. Schulze), * 11.1. 2 Winterfütterung Rotschau/V (H. LANGE, J. PETZDÖT), * 1.2. 1 Rothersdorf/LL (W. KÖCHER) und 1 überwintert an Futterhaus Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER). * Dez. Maximum: 29.12. 4 Kompostieranlage Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), weitere Dez.-Beobachtungen: 3.12. 1 Altenhain/LL (W. KÖCHER), * 7.12. 1 Pleißenbachtal Altendorf/C (E. FLÖTER), * 10.12. 1 Volkshain Stünz/L (P. FRANKE) und 1 Langer Rodaer See N Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * 15.12.-25.12. 1 Winterfütterung Plauen-Reißeig/V (P. KRÄTSCHMER), * 23.12. 1 Wednig/LL (W. KÖCHER).

Haussperling *Passer domesticus*

Ansammlungen ab 100: 4.1. 100 Schweinemastanlage Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 21.2. 120, 5.3. 120 und 23.12. 140 Winterfütterung Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 21.8. 200 Ortsrand Altenhain/LL (W. KÖCHER), * 15.12. 130 Feldflur S Parthenstein/LL (S. MÖHRING), * 27.12. 100 Geflügelhof Kleinbardau/LL (W. KÖCHER). * Brutbestand: 14 BP/16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Farbabweichungen: 17.5. 1 juv. mit weißen „Flügel spiegeln“ Romerei Wittgendorf/GR (G. HOFMANN), * 20.8. und 12.10. 0,1 hell cremefarben Futterplatz Auerswalde/FG, möglicherweise dieses Ind. dort bereits 2010 beobachtet (E. FLÖTER).

Feldsperling *Passer montanus*

Ansammlungen >200: 14.6. 300 W Maltitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 10.10. 350 auf Maisacker Airportpark Dresden/DD (J. REIF, A. KLAUSNITZER).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeobachtung: 15.4. 1 Zwenkauer See/LL (W. HEIM). * Brutbestand: mind. 60 Rev. Tagebaufolgelandschaften im Landkreis LL (HEIM in prep.), * mind. 5 Rev. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, J. MÜLLER, H. WINKLER, M. RITZ), regelmäßige Brutzeitfeststellungen kommen nur noch aus den Kreisen



Abb. 62: Männlicher Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*, Feldflur Fraureuth/Z, 22.8.2011.

Foto: JENS HALBAUER



BZ, GR, L, LL. * Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 28.5. 1 Kieswerk Liebersee/TDO (D. SELTER), * 10.6. 1 O Kursdorf Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING), * 7.7. 2 ad. Balzflug und 12.7. 1 ad. Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN). * Wegzug Maximum: 5.9. mind. 28 auf Kartoffelacker Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * Letztbeobachtung: 14.9. 2 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeobachtungen: 27.3. 2 sing. Müncherholz Großbothen/LL (L. ANDRÄ), * 2.4. 1 sing. Wittgendorfer Wald/GR (G. u. K. HOFMANN). * Brutbestand: 22.5. 27 Rev. Brandhübelmoor Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE). * Letztbeobachtung: 3.10. 1 SW ziehend Plauen/V (F. MÜLLER).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Beobachtung: 20.1. 10 Muldeaeue Nitzschka/LL (W. KÖCHER). * Heimzug Maximum: 2.4. 70 Überschwemmungsfläche Rachlau S Wittichenau/BZ (J. ULBRICHT). * Brutbestand: 39 Rev. Erzgebirgskamm Ortsteile von Marienberg/ERZ (D. SAEMANN), * 5-6 Rev. Störmthaler See/LL und 3 Rev. Nordufer Zwenkauer See/LL (beide Beob. W. HEIM), * 5 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 3 Rev. NSG Muldewiesen Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL, F. MÜLLER), * ca. 10 Rev. Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HERING, H. OLZMANN), weitere Brutzeitfeststellungen aus den Kreisen BZ 4, ERZ 4, GR 11, LL 3, PIR 1, TDO 3, V 7, Z 1. * Wegzug Maximum: 13.10. 172 SW zieh. 8-11 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER). * Dez. Maximum: 8.12. 17 Airportpark Dresden/DD (J. REIF), weitere 24 Dez.-Beobachtungen mit je 1-8 Ind. aus den Kreisen BZ, DD, ERZ, GR, L, LL, TDO, Z.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Nachweise werden genannt. Heimzug: 7.5. 1 rastend Feldflache Großdeuben/LL (W. u. A. HEIM, S. GRÜTTNER, D. WIESNER), * 14.5. 1 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (J. HERING). * Wegzug: 30.9. 1 SW zie-



Abb. 63: Haussperling *Passer domesticus*, Griebbach/ERZ, 7.5.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



hend Fröbersgrün/V (F. MÜLLER), * 3.10. 1 landet im Feld Baalsdorf/LL (M. SCHULZ), * 20.10. 1 auf Feldweg zwischen Großbardau und Trisch/LL (W. KÖCHER).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Letztbeobachtung Heimzug: 22.4. 1 Feldflache Großdeuben/LL (M. SCHULZ). * Erstbeobachtung Wegzug: 7.10. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). ES wurden nur wenige Beobachtungen gemeldet (Summe aller beobachteten Ind.: n=36, vgl. Tab. 13).

Tab. 13: Die Nachweise des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in Sachsen 2011.

Monat	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Ind.	1	0	3	8	0	0	0	0	0	11	10	3

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan./Febr.-Beobachtungen: 22.1.1 Frohburg/LL (S. WOLF), * 30.1.1 Landgraben Püchau/LL (S. MÖHRING), * 8.2. 1 Heinersdorfer Flachwasser/C (E. FLÖTER). * Ansammlung: 19.6.10 dj. NSG Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL). * 13 Dez.-Beobachtungen: Mit 1-2 Ind. aus folgenden Kreisen: C 1, DD 1, ERZ 1, FG 2, L 3, V 5.

Zitronenstelze *Motacilla citreola*** (3-1)

23.4. 1,0 Eichelberg Medingen/BZ, Fotos (M. SCHRACK). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2013).

„Weißbrauen“-Maskenschafstelze *Motacilla feldegg „superciliaris“*** (0-1)

Nachtrag 2010: 26.5.-31.5. 1,0 ad. Kreba-Neudorf/GR, Foto (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT).



Abb. 64: Männliche Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*, Satzung/ERZ, 9.6.2011.

Foto: JAN GLÄSSER



Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeobachtung: 29.3. 10 Schwarzbachbrücke Winkelmühle/TDO (S. GASTEL). * Heimzug Maximum: 9.4. 20 und 40 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Brutbestand: 30.4. 19 Rev. Brachfelder Richtung Ballackmühle Friedersdorf/BZ (J. ULBRICHT), * 10 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 15-20 Rev. Feldflur um Schönberg/V (H. FRITZSCHE). * Wegzug Maxima: 2.7. 50 Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 22.8. 42 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 24.8. mind. 50 ü. Werbeliner See/TDO (J. REIF), * 5.9. mind. 200 Weizenfeld W Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Letztbeobachtung: 27.10. 1 Feldflur O Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Im Berichtszeitraum nur eine Beobachtung: 16.5. 1,0 Nikolausteich TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER).

Bachstelze *Motacilla alba*

Im Berichtszeitraum keine Jan.-Nachweise und nur eine Feb.-Beobachtung: 5.2. 1 Stollberg/ERZ (L. PFLEGER). * Ansammlung an Schlafplätzen: 1.10. 52 auf Klinikdach Bad Brambach/V (P. KRAUSS). * Wegzug Maximum: 5.9. 100 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * Dez. Maximum: 14.12. 17 Cospudener See/L (D. WIESNER), weitere 14 Dez.-Beobachtungen mit je 1-5 Ind. Aus folgenden Kreisen: DD 2, FG 1, L 2, LL 3, GR 3, V 3.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ansammlungen Heimzug ab 500: 27.3. je 500 Seelingstädt/LL (W. KÖCHER) und Feldflur O Polenz/LL (S. MÖHRING). * Brutbestand: 10 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 3.6. 61 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Massenzugtage: 8.10. mind. 1.000 zieh. in 1 h Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 9.10. 1.000 zieh. Müncherteichgebiet Grimma/LL (W. KÖCHER) und 1.500 zieh. in 2 h Schadebachteiche/TDO (M. SCHULZ), * 12.10. 1.500 zieh. in mehreren Trupps Grim-




Abb. 65: Das Vorkommen des Bergfinken *Fringilla montifringilla* 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.



ma/LL (S. MÖHRING), * 13.10. 1.000 Stoppelfeld Jonsdorf/GR (S. KÖHLER), mind. 14.000 SW zieh. 8-11 Uhr Plauen/V (F. MÜLLER) und 1.000 auf Wintergerstefeld Unterheinsdorf/V (H. MÜLLER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ansammlung Heimzug ab 400: 19.3.-26.3. mehrere 100 OT Hausdorf Frankenberg/FG (J. MARTIN), * 24.3. 500 auf Maisacker Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER). * Letztbeobachtungen Heimzug: 26.4. 0,1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 29.4. 1 ü. Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). * Erstbeobachtung Wegzug: 21.9. 30 SW ziehend Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL). * Ansammlungen Wegzug ab 500: 10.12. 3.200 in 3 Trupps zwischen Blumenau und Grundau/ERZ (U. KOLBE), * 12.10. 600 in mehreren Trupps zieh. Grimma/LL (S. MÖHRING), * 20.12. 500 an Winterfütterung Reichenbach/V (H. MÜLLER).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ansammlungen ab 30: 3.8. 70 Tiergarten Colditz/LL, * 9.8. 60 Colditzer Forst/LL und 20.8. 40 Waldheim/FG (alle Beob. S. MÜLLER), * 4.10. 40 und 13.10. 60 Grumbach/ERZ (beide Beob. T. BARTHEL), * 9.10. 60 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * 11.12. 30 Paditzgrund/TDO (O. SCHMIDT).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ansammlungen: 20.1. 9,7 an Lindenknospen Forstenberg Spitzkunnersdorf/GR (R. PLIHAL), * 13.2. 20 Kläranlage Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). * Auch 2011 wurden wieder viele „Trompetergimpel“ ssp. *pyrrhula* beobachtet (siehe Abb. 66). * Letztbeobachtung Heimzug „Trompetergimpel“: 26.3. 1 Zeisigwald/C (A. HEIM). * Erstbeobachtung Wegzug „Trompetergimpel“: 26.10. 1 Wald W Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Bekannte Brutvorkommen: 27.5.-28.5. 2 sing. und 7.6. 4 Rev. Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (beide




Abb. 66: Das Vorkommen des Gimpels *Pyrrhula p. pyrrhula* („Trompetergimpel“) 2011 in Sachsen nach Dekadensummen.

Beob. W. u. A. HEIM), * 29.5. 2 sing. Ortslage Oberwiesenthal/ERZ (T. HALLFARTH), * 5.6.-10.6. mind. 2 sing. Fichtelberg/ERZ (W. DIETRICH, J. HERING), * 10.6. 1 sing. Oberwiesenthal/ERZ (B. KATZER).

Girlitz *Serinus serinus*

Jan.-Beobachtungen: 4.1. 1 Winterfütterung Grimma/LL (S. MÖHRING), * 23.1. 1 Winterfütterung Wednig/LL (W. KÖCHER). * Erstbeobachtung: 27.3. 2 Wiesa/GR (B. SANDER). * Ansammlungen ab 30: 1.10. 50 und 10.10. 70 Airportpark Dresden/DD (J. REIF, C. GÜNTHER, A. KLAUSNITZER). * Letztbeobachtung: 13.11. 1 Stall Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Gebietsmaximum ab 60: 21.11. 120 NSG Großer Kranichsee/V (M. KÜNZEL).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ansammlungen ab 300: 20.10. 350 NO Borsdorf/LL (P. FRANKE) und 400 in Blühstreifen NW Großbardau/LL (W. KÖCHER), * 23.10. 300 in Hanfeld Syrau/V (B. MÖCKEL).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ansammlungen ab 100: 2.1. 400 Feldflur W Horka/GR (R. KOSCHKAR), * 11.10.-20.10. bis 300 in Blühstreifen NW Großbardau/LL (W. KÖCHER), * 10.12. 200 Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER), * 16.12. 110 Reumtengrün/V (M. THOSS), * 18.12. 100 Berzdorfer See/GR (M. RITZ).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ansammlungen ab 200: 7.1. 250 Schwarzer Schöps Kreba/GR (D. WEIS), * 12.2. 200 NSG Schmielteich Polenz/PIR (W. KÖCHER) und 500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 22.2. 200 Mühlgraben Gornewitz/LL (W. KÖCHER). * 2. Halbjahr Ansammlungen ab 200: 24.10. 200 Auerbach/ERZ (S. WEISS).



Abb. 67: Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*, Fichtelberg/ERZ, 9.6.2011.

Foto: JENS HERING



Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ansammlungem >100: 1.1. 240, 2.1. 250 und 4.1. 280 Feldflur SO Neu Krauscha/GR (B. SEIFERT, M. RITZ), * 9.1. 150 Feldflur S Hohburg/LL (S. MÖHRING). * 2. Halbjahr Ansammlungen >100: 24.8. mind. 200 Störmthaler See/LL (H. MEYER), * 14.10. 200 Feldflur Jänkendorf/GR (J. SCHIMKAT, J.-U. SCHMIDT), * 31.10. 150 in Buchweizen Albrechtshain/LL (W. KÖCHER), * 20.12. 160 Güterbahnhof N Biehain/GR (S. KOSCHKAR).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Alle Nachweise werden genannt. 1. Halbjahr: 1.1.-2.1. 3 (B. SEIFERT) und 4.1. 16 Feldflur SO Neu Krauscha/GR (M. RITZ), * 11.1. 18 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 31.1. 50 auf Brache SO Nischwitz/LL (W. Münch). * 2. Halbjahr: 18.11. 17, 30.11. 56 und 21.12. 80 Feldflur N Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), * 28.11. 9 Prachenau/GR (S. KOSCHKAR), * 30.12. 13 an Straßenrand Rossau/FG (J. VOIGT).

Birkenzeisig *Carduelis flamma*

Im Berichtszeitraum keine großen Ansammlungen, Maximum 1. Halbjahr: 6.2. mind. 45 Benndorf-Laue/TDO (S. GRÜTTNER). * Maxima 2. Halbjahr: 11.12. 60 Friedhof Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH), * 31.12. 100 Rückhaltebecken Stöhna/LL (G. EHLERS).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beobachtungen: 18.11. 2,2 Feldflur N Neu Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 29.11. 1 Feld Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 26.12. 12 Feldflur W Eckartsberg/GR (MEYRICH).

Grauummer *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Ansammlungen >50: 8.1. 55 N Hermsdorf/BZ (J. ULBRICHT), * 21.1. 200 (H. SCHNABEL) und 22.1. 125 N Friedersdorf/BZ (M. ZISCHEWSKI). * Brutbestand: 35 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 10.7. 4



Abb. 68: Grauummer *Emberiza calandra*, Flur bei Spreewiese/BZ, 26.4.2011

Foto: WINFRIED NACHTIGALL



BP (1mal 1, 1mal 3, 2mal 4 juv.) Flugplatz Rothenburg/GR (R. SCHMIDT). * Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 2.7.-7.7. 1 sing. Ausgleichsflächen N Niederrabenstein/C (K. RICHTER), * 29.6. 1 sing. Marienberg/ERZ (K. ZAPF), * 9.6.-21.7. 1 sing., später 2 ad. mit Futter Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN). * 2. Halbjahr Ansammlungen >50: 24.11. mind. 160 O Laue/TDO (M. SCHULZ).

Goldammer *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Maximum: 4.1. 500 bei Schweinemastanlage Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 2. Halbjahr Maximum: 31.12. 140 NW Buchheim/LL (W. AUGUST).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeobachtung: 21.4. je 1 sing. Feldflur N Holtendorf und Feldflur S Königshain/GR (beide Beob. M. RITZ). * Brutzeitbeobachtungen abseits bekannter Vorkommen: 8.5. 2 sing. W Thammenhain/LL (O. SCHMIDT), * 17.5. 1 sing. Feldflur SW Plagwitz/LL (W. KÖCHER), * 18.5. 1,0 Heideberg Bahra/MEI (J. SCHIMKAT), * 22.6. 1 sing. Otterwisch/LL (W. HEIM), weitere Brutzeitnachweise aus folgenden Kreisen: BZ 11, DD 1, GR >45, TDO 9. * Letztbeobachtungen: 5.9. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 6.9. mind. 3 Lohsdorf/PIR (J. SCHWEDLER).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Jan.-Beobachtungen: 3.1.-22.1. 2 Hanffeld Fröbersgrün/V (T. HARBIG, B. MÖCKEL), * 9.1. 1 Spb Borna/LL (S. WOLF). * Heimzugmaximum: 26.3. 30 im Trupp Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Dez.-Maximum: 31.12. 5 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (H. SCHNABEL), weitere 14 Dez.-Beobachtungen mit 1-3 Ind. aus den Kreisen BZ 1, DD 3, GR 1, L 1, LL 4, MEI 2, TDO 1, V 3, Z 1.

Von den häufigen oder mäßig häufigen Arten Sumpfmeise, Weidenmeise, Gartenbaumläufer und Zaunkönig liegen keine bemerkenswerten Beobachtungen vor.




Abb. 69: Männliches Auerhuhn *Tetrao urogallus*, Klein Krausch/GR, 9.2.2011

Foto: M. RITZ



ARTEN DER KATEGORIE E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

Trauerschwan *Cygnus atratus*

16.3.-5.4. 1 Speicher Voigtshain/LL (W. KÖCHER), * 31.8. und 16.10.-18.12. 1 Zschopau bei Braunsdorf/FG (J. VOIGT, D. MERKER, R. HECHTL, H. FRITSCHÉ), * 8.11. 1 N Geithain/LL (W. HEIM).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*

19.12. 1 NW Werben/LL und 24.12. 1 NW Knautnaundorf/LL (M. FRITSCH).

Schneegans *Anser caerulescens*

13.11. 1 Großteich Torgau und Umgebung/TDO (F. RÖSSGER, D. SELTER, D. RENDCHEN).

Streifengans *Anser indicus*

27.8.-29.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER, A. KASPER, B. VOIGTLÄNDER, M. ZISCHEWSKI), * 1.9. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 25.9. 1 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. RITZ), * 16.10.-28.10. 1 südl. TG Moritzburg/MEI (S. RAU, H. TRAPP, S. SIMON), * 13.11. 1 TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL), * 24.11.-15.12. 1 TG Moritzburg/MEI (S. SIMON, J. REIF, M. WEBER), * 18.12. je 1 Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI (L. SEBASTIAN) und Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, H. LUX, M. WALTER).

Auerhuhn *Tetrao urogallus*** (1-1)

3.2.-15.2. 1,0 Klein Krauscha/GR, Foto (M. RITZ, S. BÜCHNER, R. KOSCHKAR). Der beringte Vogel stammt aus einem polnischen Auswilderungsprojekt in der Görlitzer Heide/Polen, etwa 14 km vom Fundort entfernt. Nach dem letzten anerkannten Nachweis 1993 am Auersberg im Erzgebirge, handelt es sich hierbei erst um den zweiten belegten Nachweis in Sachsen, seit Bestehen der AKSN.

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

21.5. 0,1 ruf. und ü. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

6. ABGELEHNTE MELDUNGEN

Zwerggans *Anser erythropus* 1 (AKSN), **Purpurreiher** *Ardea purpurea* 1 (AKSN), **Gänsegeier** *Gyps fulvus* 2 (DAK), **Steppenweihe** *Circus macrourus* 1 (DAK), **Isländische Uferschnepfe** *Limosa limosa islandica* 1 (AKSN), **Gelbkopf-Schaftstelze** *Motacilla flavissima* 1 (AKSN).

KORREKTUR ZU: ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 2010 IN SACHSEN

Folgende Fehler bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2010 zu korrigieren:

» Seite 80: **Star** *Sturnus vulgaris*

Falsche Flächengröße bei Brutbestand: 22 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN).

» Seite 82: **Zwergschnäpper** *Ficedulla parva*

Folgende Angabe ist zu streichen: „Wegzug: 22.10. 1 Gewerbegebiet Stollberg (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, L. PFLEGER u.a.)“. Diese Beobachtung betrifft eine Zwergschnepfe. Der Eintrag ist auch im Jahresbericht der FG Stollberg 2010 von FANGHÄNEL et al. (2011) und in dem Buch „Brutvögel in Sachsen“ von STEFFENS et. al (2013) zu berichtigen.



LITERATUR

- » Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2011): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2011. - unveröff. Manuskript.
- » ARNOLD, P. J. (2013): Der Rothalstaucher *Podiceps grisegena* im Kleinbeuchaer Teichgebiet 2005 bis 2012. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 108-109.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2012a): Zum Brutbestand der Rohrweihe *Circus aeruginosus* 1996-2012 im südöstlichen Leipziger Land. - Ornithol. Mitt. 64: 179-184.
- » ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2012b): Brutvorkommen, Nachwuchsraten und Ansammlungen des Rotmilans 2000 bis 2012 im Raum Bad Lausick, Westsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 109-112.
- » AUGST, U. (2012): Der Uhu *Bubo bubo* als Baumbrüter auch in Ostsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 649-652.
- » Avifaunistische Kommission Sachsen (2013): Neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 97-107.
- » BARTHEL, P. H. & A. J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. - Limicola 19: 89-111.
- » Deutsche Avifaunistische Kommission (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. - Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 2-47.
- » EHRING, R. (2013). Die Ansiedlung des Fischadlers *Pandion haliaeetus* in Nordwestsachsen - populationsökologische und brutbiologische Ergebnisse von 1996 bis 2012. - Ornithol. Mitt. 65: 171-184.
- » ERNST, S. (2011a): Die Nilgans *Alopochen aegyptiaca* als neuer Brutvogel im Vogtland. - Actitis 46: 23-28.
- » ERNST, S. (2011b): Uhu *Bubo bubo* als mehrjähriger Baumbrüter in einer Kolonie des Graureihers *Ardea cinerea* im Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 423-456.
- » ERNST, S. (2011c): Mauersegler in Starenkästen. - Klingenthal Magazin 63: 15-16.
- » ERNST, S. (2012): Die Brutplätze der Bekassine *Gallinago gallinago* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 635-648.
- » FABIAN, K. (2011): Zeitige Bruten des Waldkauzes *Strix aluco* in der Innenstadt Dresdens 2011. - Ornithol. Mitt. 63: 291-297.
- » FABIAN, K., G. KOPPRASCH & N. KUNSCHKE (2011): Die Waldkäuze *Strix aluco* im Großen Garten, einer grünen Insel im Zentrum der Stadt Dresden. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 541-552.
- » FABIAN, K. & J. SCHIMKAT (2012): Waldohreulen *Asio otus* in der Großstadt - Die Besiedlung des Stadtgebietes von Dresden. - Vogelwelt 133: 77-88.
- » FLÖTER, E. & E. UHLIG (2011): Haubenmeise *Parus cristatus* als Gebäudebrüter in Chemnitz. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 578-580.
- » FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2013): Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 6-109.
- » FRANKE, P. & D. TOLKMITT (2012): Zur Besiedlung des Ballungsraums Leipzig durch den Wendehals *Jynx torquilla*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 653-660.
- » HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. - Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- » HEIM, W. & A. HEIM (2012): Totfund eines Birkhuhns *Tetrao tetrix* auf dem Fichtelberg im Erzgebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 679-680.
- » HEIM, W. & N. MEHNER (2012): Wohnungsnot im Tagebau: Außergewöhnliche Brutplätze der Kohlmeise *Parus major*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 684-686.
- » HERING, J. (2011): Spätbruten beim Drosselrohrsängers *Acrocephalus arundinaceus* in Südwestsachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 582-585.
- » HERING, J. (2012): Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* als Brutvogel in Großstadtzentren Südwestsachsens. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 686-690.
- » HERING, J., D. KRONBACH & D. SAEMANN (2013): Zur Höhenverbreitung des Schwarzkehlchens *Saxicola torquata* im Erzgebirge. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 125-130.



- » KAPISCHKE, H.-J., K. FABIAN, R. WOLF & M. WILHELM (2011): Zur Ernährung von Waldohreulen *Asio otus* im Winter 2010/2011 in Dresden. - Actitis 46: 31-44.
- » KRONBACH, D. (2011): Eine weitere Gebäudebrut der Wacholderdrossel *Turdus pilaris* in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 585-586.
- » MÜLLER, F. (2013): Zum Auftreten des Silberreiher *Casmerodius albus* im sächsischen Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 25-29.
- » NACHTIGALL, W. & P. SCHMIDT (2012): Der Rotmilan *Milvus milvus* in Sachsen - Ergebnis der landesweiten Erfassung 2011 - mit Anmerkungen zum Schwarzmilan *Milvus migrans*. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 625-634.
- » SAEMANN, D. & J. GLÄSSER (2011): Nachtrag zu: Die Krickente *Anas crecca* als Brutvogel im oberen Erzgebirge und Vogtland. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 565-567.
- » SAEMANN, D. & J. HERING (2014): Die Ringdrossel *Turdus torquatus* im sächsisch-böhmischen Erzgebirge/Krušné hory. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 513-541.
- » SEICHE, K. (2012): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2011. - Unveröff. Bericht für Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- » Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2012): Statistisches Jahrbuch 2012. - Dresden.
- » STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- » TAUCHERT, K.-H., W. NACHTIGALL & J. ULBRICHT (2012): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2010/2011. - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- » TAUCHERT, K.-H. & J. ULBRICHT (2013): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen - Ergebnisse der Saison 2011/2012. - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- » ULBRICHT, J. (2012): Die Moorente, *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770), als Durchzügler und Sommergast in der Oberlausitz. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 20: 59-66.
- » ULBRICHT, J. (2013): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten im Tiefland der Oberlausitz: Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*), Weißstorch (*Ciconia ciconia*), Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*), Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) und Brachpieper (*Anthus campestris*). - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz. 21: 49 - 62.
- » ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI (2013): Grünschenkel *Tringa nebularia* - ein neuer Brutvogel in Sachsen. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 117-120.

ANSCHRIFTEN DER VERFASSER

- » EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)
- » THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz (E-Mail: Thomas.Hallfarth@t-online.de)
- » WIELAND HEIM, Roseggerstraße 14, 14471 Potsdam (E-Mail: wieland.heim@gmx.de)
- » JENS HERING, Wolkenburger Straße 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: jenshering.vso-bibliothek@t-online.de).
- » DIETER KRONBACH, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)
- » DR. MARKUS RITZ, Goethestraße 36, 02826 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)
- » DR. JOACHIM ULBRICHT, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: Joachim.Ulbricht@smul.sachsen.de)
- » MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: Marko.Zischewski@smul.sachsen.de)



AKTUELLE VSO- & BARTMEISE-REISEN UND EXKURSIONEN

NATURERLEBNIS-TOUR: BRUTVÖGEL AUF DEM ERZGEBIRSKAMM (TAGESTOUR)

Sonntag, 28. Juni 2015: Zu Besuch in den **Brutrevieren des Karmingimpels und der Bekasine**. Exkursionsleitung: JENS HERING & HARTMUT MEYER. Kleinbus ab Burgstädt / Chemnitz (bei Bedarf auch ab Dresden). 06.00 Uhr (ab Fritzsche Reisen), Rückkehr spätestens 18.00 Uhr. Kosten pro Person 70,00 €. Anmeldungen bitte sofort an: info@vso-web.de

NATURERLEBNIS-TOUR: ZU BESUCH BEI „ELEFANT, TIGER & CO.“ IM ZOO LEIPZIG

Mittwoch, 22. Juli 2015: Mit Prof. Dr. KLAUS EULENBERGER (ehem. Zootierarzt, bekannt aus der beliebten MDR-TV-Serie) Besichtigung der neu eröffneten Kiwara-Kopje (Afrika-Savanne). Bus ab Burgstädt (Fritzsche-Reisen) um 08.00 Uhr, Rückkehr gegen 16.00 Uhr. Kosten pro Person 65,00 €.
Nur noch wenige Plätze frei - Anmeldungen bitte an: info@vso-web.de.



Einladung der ALA, Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde & Vogelschutz, an den VSO

ab Sachsen **So. 30.08.** - Programm vor Ort: 31.08. - 02.09. - Rückkehr nach Sachsen **Do. 03.09.:** **ZUGVOGEL-BEOBACHTUNGEN IM KANTON BERN** ab Interlaken (z. B. Neuburgersee im Mittelland, Militärgelände Allmend, Bucht von Gwatt, Greifvogelzug Wasserscheide Gurnigel und Bergvögel auf Hohgant). Kosten vor Ort in der Schweiz pro Person im DZ 490 Fr. (ca. 470,00 €). Vor- und Nachprogramm An- und Abreise: So. 30.08. Fahrt nach München, Besuch der Ausstellung „Tutanchamun - Sein Grab und die Schätze“, eine Übernachtung. Rückreise am 02.09. voraussichtlich über Sempach mit Besichtigung der Vogelschutzwarte Sempach. Ankunft in Sachsen bis gegen Mitternacht am 03.09. (zusätzlich: zwei Übernachtungen mit Abendessen, Programm, Reiseleitung und Transport im Kleinbus ca. 300,00 € pro Person). Anmeldungen bitte sofort an: info@vso-web.de

KERKINISEE GRIECHENLAND – HERBSTLICHER VOGELZUG AM SEE DER KRAUSKOPFPELIKANE

in Zentralmazedonien – Hotspot der Biodiversität. **Termin: 12. bis 17. Oktober 2015** (Flug ab / an Berlin-Schönefeld nach Thessaloniki). Noch wenige Plätze frei!
Details / Anmeldungen über h.meyer@bartmeise.de.

COSTA RICA – IM LAND DER KOLIBRIS

Termin: 30. Oktober bis 13. November 2015 (buchbar sofort www.bartmeise.de)
Reiseleitung: KEVIN EASLY & HARTMUT MEYER.

ÄTHIOPIEN – GEBIRGE UND VULKANE IM NORDEN

Reise 16 Tage über Jahreswechsel ab **27. Dezember 2015**, Reiseleitung: Dr. Kai GEDEON (Details ggf. bitte erfragen bei h.meyer@bartmeise.de).

Neu für 2016! VOGELFRÜHLING IN ESTLAND

Termin: 30. April bis 7. Mai 2016
Reiseleitung: CHRISTOPHER SCHMIDT, Künstler & Vogelillustrator. Nur wenige Plätze verfügbar.
Anmeldungen sofort unter www.bartmeise.de

**Reise-Gutscheine ... für Reisen in die weite Welt der bunten Vögel!! Gilt im Mai und Juni.
Jetzt zugreifen und Vorteil sichern (Beilage in diesem Rundschreiben).**

Das Beste kann manchmal ganz klein sein



EDX Fieldstar

151m brillantes Sehfeld



30 Jahre Garantie | jetzt Geräte zur Ansicht testen

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG
Schönherrfabrik Tel.: +49 (0) 371 - 57 38 30 10

www.ddoptics.de