

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN



Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.

Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.



Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen

Nummer 22 / 2004

Hohenstein-Ernstthal, Februar 2004

ISSN 1616-5897



Dieses Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana* fotografierte JENS HALBAUER aus Werdau im April 2002 am Güllebecken Dänkritz im Landkreis Zwickauer Land. Das Besondere an diesem Foto, auch an allen weiteren von J. HALBAUER in diesem Heft, ist der Umstand, dass sie stets nachts in völliger Dunkelheit entstanden.



Feldschwirl *Locustella naevia* (Nachtaufnahme) im Juni 2002 in einer Aufforstungsfläche am Werdauer Wald im Landkreis Zwickauer Land. Foto: J. HALBAUER



Stare *Sturnus vulgaris* am Schlafplatz im Schilf (Nachtaufnahme) im Absetzbecken Dänkritz im Landkreis Zwickauer Land. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Herbst 2002 schliefen dort max. bis 50.000 Individuen. Foto: J. HALBAUER

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite 4
Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen.....	Seite 5
Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen für den Zeitraum bis 2001	Seite 46
Seltene Vogelarten 1998 in Sachsen	Seite 55

Meldebögen (Avifaunistische Beobachtungen und AKS) in Heftmitte

Bildautoren (Titelseite und Umschlag)

Jens Halbauer, Werdau

Jens Hering, Limbach-Oberfrohna

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
(im Selbstverlag)
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutz-
warte Neschwitz (Trägerverein e.V.) und dem
NABU, Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
Postfach 11 29, 09331 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 - 44 210 oder 0172 - 370 33 74
Fax 03723 - 44 211
Email: info@vso-internet.de
Internet: www.vso-internet.de

Schriftleitung: Hartmut Meyer verantw. i. S. d. P. (Geschäftsführer VSO)
Kommentare und namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung
des Verfassers, nicht unbedingt oder zwangsläufig die des Herausgebers dar.

Redaktionsschluss für dieses Heft: 24. Februar 2004

Satz und Druck: Mugler Druck Service GmbH, Wüstenbrand

Auflage: 3.000 Stück

Zitervorschlag: Hallfahrt, T. et al. (2004): Ornithologische Beobachtungen in Sachsen 2002.
- Rundshr. Ver. Sächs. Ornithol. 22, 5-45.

Anzeige (hinten/aussen): Hensold AG, Wetzlar (ZEISS)

Vorwort

Ein avifaunistischer Bericht kann eine schwere Bürde sein. Für den Leser ist das z.B. dann der Fall, wenn er im Jahre 2004 detailliert über die Beobachtungen von 1998 unterrichtet wird. Er wird lustlos durch die Seiten blättern und bestenfalls hier und da bemerken: „Schau an, das liegt auch schon wieder sechs Jahre zurück“. Die Autoren haben es ebenfalls schwer. Zwar ist mit Veröffentlichung eines verspäteten Berichtes eine kleine Last von ihnen genommen. Die Freude und der Blick nach vorn wird jedoch durch die Fülle des noch nicht bewältigten Materials schwer behindert.

Ich freue mich, dass mit dem hier vorliegenden Bericht weder Leser noch Autoren der genannten Bürde ausgesetzt sind. Ansinnen des VSO, des LFA Ornithologie im NABU und der Vogelschutzwarte Neschwitz war es, mit dem Beobachtungsjahr 2002 Schnellberichte zur Information der Ornithologen und Avifaunisten in Sachsen vorzulegen, die vom VSO seit Jahren diesbezüglich erarbeiteten und in den Rundschreiben des VSO publizierten „Beobachtungsberichte“ zu ergänzen und auszubauen. Auch wenn es nicht gelungen ist, diesen Bericht gleich im Folgejahr zu veröffentlichen, sollte dies für künftige Arbeiten unser Ziel sein.

Berichte wie dieser leben von ihrer Aktualität. Sie sollen Entwicklungen und Tendenzen aufzeigen und dazu anspornen, dem einen oder anderen Phänomen gründlicher nachzugehen. Wir haben in der letzten Dekade eine ganze Reihe von Veränderungen in unserer Avifauna registriert: Türkentaube und Beutelmäuse sind auf dem „Rückmarsch“, das Schwarzkehlchen auf dem „Vormarsch“. Um das gesamte Ausmaß solcher Prozesse zu erkennen und zu verstehen, brauchen wir ohne Frage spezielle Untersuchungen sowie ein gut funktionierendes Monitoringsystem. Avifaunistische Jahresberichte können und sollten diesen Dingen vorge-schaltet sein. Sie sind gewissermaßen Spähposten, die unsere Aufmerksamkeit frühzeitig fokussieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass diese Berichte schnell und ggf. auch mit Lücken erscheinen.

Ein kurzes Wort noch zum publizistischen Umgang mit den so genannten Seltenheiten. Kommissionen, die über solche Beobachtungen befinden, hat es schon immer gegeben. Früher waren das in der Regel „Ein-Mann-Institutionen“, die aus der jeweiligen ornithologischen Autorität einer Region oder eines Landes bestand. In Sachsen war dies jahrzehntelang Richard Heyder, der Autor der „Vogelwelt Sachsens“. Heute bestehen diese Kommissionen aus mehreren Mitgliedern, die sich in eher demokratischer Manier um ein ausgewogenes Urteil über die Anerkennung von Seltenheiten bemühen. Wir sollten die Arbeit dieser Kommissionen nicht als Bevormundung sehen, sondern als Dienstleistung würdigen. Denn deren Arbeit erspart uns so manche Beobachtungsleiche, die wir ansonsten jahrzehntelang durch die literarische Landschaft schleppen müssten. Ganz folgerichtig werden in diesem Bericht deshalb keine Seltenheiten zitiert, die nicht von der sächsischen oder bundesweiten Kommission bestätigt wurden.

Allen beteiligten sächsischen Avifaunisten sei zum vorliegenden Bericht herzlich gratuliert.

Dr. Kai Gedeon
1. Vorsitzender der VSO

Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen

VON THOMAS HALLFARTH, JENS HERING, HARTMUT MEYER, WINFRIED NACHTIGALL, STEFFEN SPÄNIG,
JÜRGEN STEUDTNER & JOACHIM ULBRICHT

1. Vorbemerkungen

Nachdem im Jahr 2000 unter der Regie einer vereinsübergreifenden Arbeitsgruppe erstmals ein 24 Arten umfassender gesamtsächsischer Jahresbericht erschien (HERMANN et al. 2000), liegt nunmehr ein avifaunistischer Bericht vor, der die bemerkenswerten Beobachtungen aller Arten des Jahres 2002 berücksichtigt. Auf die Wiederholung einer eingeschränkten Zusammenstellung wurde auf Grund zahlreicher Kritiken verzichtet. Diese bezogen sich vordergründig auf das Fehlen des Gesamtartenspektrums und dem damit verbundenen Verlust wertvoller Beobachtungen.

Da auch im Jahr 2002 wieder in Sachsen viele seltene Vogelarten beobachtet wurden, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) bzw. Avifaunistische Kommission Sachsen (AKS) vorgeschrieben ist, gelten in diesem Bericht die entsprechenden Einschränkungen. Für die durch die AKS zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Dokumentation gleichzeitig als Jahresbericht, da fast alle das Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend bearbeitet werden konnten. Somit sind die aufgeführten Beobachtungen voll zitierfähig. Die grundsätzlich meldepflichtigen Arten wurden mit ** gekennzeichnet. Für die mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt (vergleiche hierzu die Meldeliste im Rundschreiben 20. S. 35-36). Den Klammern hinter den Artnamen kann man erstens die Anzahl aller bis 2001 durch die AKS anerkannten Nachweise und zweitens die Anzahl der im vorliegenden Berichtszeitraum hinzugekommenen Nachweise entnehmen.

In einem Fall wurde von der bisher bestehenden Meldepflicht abgewichen, nämlich bei der Schwarzkopfmöwe. Der bisherige Status dieser Art schrieb eine eingeschränkte Meldepflicht vor. Bruten waren zu dokumentieren. Die Mitglieder der AKS einigten sich darauf, dass die Meldepflicht der Schwarzkopfmöwe rückwirkend ab dem Jahr 2002 aufgehoben wird, so dass nun alle Beobachtungen aus dem Berichtszeitraum in der vorliegenden Arbeit mit aufgenommen werden konnten. Gründe für die Entscheidung sind, dass die Art im Prachtkleid kein eigentliches Bestimmungsproblem darstellt und mittlerweile in Sachsen ein etablierter Brutvogel ist (siehe hierzu KATZER & NACHTIGALL 1997). An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Liste der in Sachsen dokumentationspflichtigen Vogelarten derzeit überarbeitet wird. Es ist vorgesehen, dass die neue Liste ab 2005 angewendet werden soll. Bis dahin gilt natürlich die o. g. Liste, mit Ausnahme der aufgeführten Änderung.

Da über die von der DSK zu bearbeitenden Arten der nationalen Meldeliste noch keine abschließenden Ergebnisse bekannt sind, wurden diese lediglich als Aufzählung mit der Anzahl der im Berichtsjahr in Sachsen bekannt gewordenen Beobachtungen aufgeführt. Diese Vorgehensweise ist bewusst gewählt, da es immer wieder zu Irritationen hinsichtlich der Verwendbarkeit solcher Meldungen kommt. Somit wird gewährleistet, dass derartige Beobachtungen erst nach Bestätigung durch die DSK zitiert werden können. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Umgang mit meldepflichtigen Arten auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Verein Sächsischer Ornithologen (VSO) und der DSK basiert. Zudem kam es zu einem entsprechenden Beschluss während der 1999 stattgefundenen Mitgliederversammlung.

Der vorliegende Bericht ist erneut eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener Vereine. Im Einzelnen sind dies der VSO einschließlich der AKS, die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz (VSW) und der Landesfachausschuss Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU). Unter den Autoren wurden die einzelnen Artengruppen folgendermaßen aufgeteilt und eigenverantwortlich bearbeitet: THOMAS HALLFARTH

(Hühnervögel, Möwen, Singvögel), JENS HERING (Limikolen, Spechte), HARTMUT MEYER (Enten, Gänse, Seeschwalben), WINFRIED NACHTIGALL (Greifvögel, Eulen, Rackenvögel), STEFFEN SPÄNIG (Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler), JÜRGEN STEUDTNER (alle meldepflichtigen Arten der AKS) und JOACHIM ULBRICH (Taucher, Kormoran, Reiher, Schwäne, Rallen, Kranich). Dem Bericht liegen mehrere Tausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Oft fanden die vom VSO veröffentlichten Meldebögen Verwendung, oder es wurde sich an diesen orientiert. Darüber hinaus konnten die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wermsdorf (E-mail: nabu.wdf@surfeu.de) genutzt werden. Diese Meldeformen sollten unbedingt beibehalten werden, da somit die Aufteilung der Daten an die zuständigen Bearbeiter wesentlich erleichtert wird. Weiterhin gibt es in Sachsen eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte, die für diese Zusammenstellung zur Verfügung gestellt wurden. Zu nennen sind die Jahresberichte Dresden - Großer Garten (ornithologischer Teil, JAKOB REIF & BERND KATZER), Falkenhain (MTL mit Teilen von DZ, LL und TO, RAINER ULBRICH & SVEN MÖHRING), Harthsee (PETER ARNOLD), Altkreis Zittau (KLAUS HOFMANN), Fachgruppe Niesky (WERNER KLAUKE, FRANZ MENZEL & ALEXANDER WÜNSCHE), Talsperre Schömbach (ULRICH SITTEL), Fachgruppe Stollberg (STL mit Teilen von ASZ, GC und ZL, GERD FANGHÄNEL, ELMAR FUCHS & THOMAS HALLFARTH), Vogtland (PL und V, STEPHAN ERNST & FRANK MÜLLER), Altkreis Löbau (HANS-PETER DIECKHOFF) und Zwickau (Z und ZL, CLAUS HÄSSLER). Darüber hinaus wurde der Birkhuhnbericht Oberlausitz (S. TENNE, U. SCHRÖDER & F. BROZIO) sowie der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz) berücksichtigt. Da einige der Regionalberichte erst sehr spät eingingen, konnten diese z.T. nur unvollständig ausgewertet werden.

Die Reihenfolge der Arten entspricht der Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL 1993). Davon abweichend wurde anstelle der Weisskopfmöwe, die mittlerweile allgemein anerkannten Trennung in Steppen- bzw. Mittelmeermöwe verwendet. Demzufolge konnten lediglich die Beobachtungen einbezogen werden, die eine entsprechende Zuordnung erkennen ließen. Wenn erforderlich, wurde die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Vogel. Jede Beobachtung wurde einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt zugeordnet. Dabei fanden die gültigen Kfz-Kürzel Anwendung. Da die Kreise Leipziger bzw. Zwickauer Land keine eigenen besitzen, wurden diese mit LL bzw. ZL abgekürzt.

Uns ist klar, dass dieser Beobachtungsbericht noch gewisse Lücken aufweist. Doch werden sicher davon schon einige im nächsten Bericht geschlossen werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, auch hinsichtlich eines pünktlichen Erscheinungsdatums, bitten wir um eine baldige Meldung der Beobachtungen aus dem Jahr 2003 an die Geschäftsstelle des Vereins Sächsischer Ornithologen bzw. an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz (spätestens bis April 2004); Ansprechpartner sind: THOMAS HALLFARTH (VSO) oder WINFRIED NACHTIGALL (VSW bzw. NABU). Sowohl der VSO-Meldebogen, die Liste der meldepflichtigen Arten und weitere wichtige Informationen findet man auch unter der Internet-Adresse: www.vso-internet.de.

Abkürzungen: ad.: adult; AKS: Avifaunistische Kommission Sachsen; Ans.: Ansammlung; Apr.: April; Aug.: August; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); Dez.: Dezember; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend, Durchzug; Feb.: Februar; immat.: immatur; Ind.: Individuen; Jan.: Januar; Jul.: Juli; Jun.: Juni; juv.: juvenil; Konz.: Konzentration; Mär.: März; max.: Maximum, Maxima, maximal; mind.: mindestens; n: Stichprobenumfang; N: Nord(en), nördlich; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; Nov.: November; O: Ost(en), östlich; Okt.: Oktober; PK: Prachtkleid; pull.: pulli, pullus; RB: Regierungsbezirk; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; S: Süd(en), südlich; Sep.: September; sing.: singend, Gesang; SK: Schlichtkleid; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; Tsp: Talsperre; TUP: Truppenübungsplatz; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; W: West(en), westlich; wbf.: weibchenfarbig; zieh.: ziehend; 1er

S: erster Sommer; 1er W: erster Winter; 1 es KJ: erstes Kalenderjahr usw.;* eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ASZ: Aue-Schwarzenberg; ANA: Annaberg; BZ: Bautzen; C: Chemnitz; DD: Dresden; DL: Döbeln; DW: Weißeritzkreis; DZ: Delitzsch; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; GR: Görlitz; HY: Hoyerswerda; KM: Kamenz; L: Leipzig; LL: Leipziger Land; MEI: Meißen; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; MTL: Muldentalkreis; MW: Mittweida; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PIR: Sächsische Schweiz; PL: Plauen; RG: Riesa-Großenhain; STL: Stollberg; TO: Torgau-Oschatz; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; ZI: Löbau-Zittau; ZL: Zwickauer Land.

2. Wetter

Die „Jahrhundertflut“ im Spätsommer 2002 war das Wetterereignis des Jahres. Zahlreiche Flüsse und Bäche traten über die Ufer, mit der Folge schwerer Überschwemmungen. Das Jahr begann jedoch zunächst sehr kalt und ohne Schnee. Selbst in den hohen Mittelgebirgslagen wurde keine geschlossene Schneedecke registriert. Die Wetterstation Dresden-Klotzsche meldete am 4.1. ein Jahrestemperaturminimum von $-15,1^{\circ}\text{C}$. Die Kälte war aber nicht von Dauer. Im weiteren Verlauf des Januars lagen die Temperaturen wieder mit ca. $1\text{--}2^{\circ}\text{C}$ über dem langjährigen Durchschnittswert, im Februar sogar stellenweise über 4°C . Die ersten nennenswerten Stürme erreichten Sachsen Ende Januar. Die Niederschlagsmengen in diesem Monat lagen etwa 50 % unter dem langjährigen Mittel, der Februar war im Gegensatz dazu sehr reich an Niederschlägen. Dies führte Anfang März vor allem an der Elbe zu ersten Hochwassersituationen. Das anschließende Frühjahr war dann insgesamt recht warm mit leicht unterdurchschnittlichen Niederschlägen, so dass zunächst der zu wärmerem und trocknerem Wetter bestehende Trend seine Fortsetzung fand. Auch der Frühsommer war eher unauffällig. Die Temperaturmaxima des Jahres wurden an den Wetterstationen Fichtelberg mit $24,1^{\circ}\text{C}$ am 20.6. und Dresden-Klotzsche mit $32,5^{\circ}\text{C}$ am 10.7. erreicht. Der August begann sehr durchwachsen, blieb jedoch noch relativ niederschlagsarm bis zum Einsetzen der Hochwasserkatastrophe. Am 12.8. wurden für Dresden 158 mm Regen gemeldet. Dies entspricht etwa der doppelten Menge des durchschnittlichen Niederschlages des gesamten Monat August. Insgesamt fiel in diesem Monat das Dreifache der ansonsten üblichen Regenmenge. Lediglich der äußerste Osten Sachsens und das Vogtland blieben weitestgehend von der nachfolgenden Flut verschont. Allerdings kam es hier wie auch im übrigen Freistaat zu sehr heftigen Wärmegewittern. Die Temperaturen im August lagen noch über dem langjährigen Mittelwert, im Herbst und Winter fielen sie, abgesehen vom November, unter diesen. Während sich im September die Niederschlagsmengen verringerten, wurden die Durchschnittswerte im Oktober und November wieder um bis zu 100 % übertroffen. Eher unauffällig gestaltete sich dann das Jahresende. Bis in die oberen Berglagen blieb der Dezember warm und regnerisch.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die Temperaturen im Jahresverlauf mit bis zu 1°C über dem langjährigen Mittel wieder relativ hoch waren. Die Niederschlagsmengen waren, im Gegensatz zum Trend der letzten Jahre, ausgesprochen hoch, nämlich 119 % in Dresden-Klotzsche bzw. 131% auf dem Fichtelberg. Die hier verwendeten Wetterdaten stammen aus: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2003).

3. Beobachter

Allen 357 Beobachtern, die Ihre Daten, in welcher Form auch immer, diesem Bericht zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt! Ohne deren fleißige Zuarbeiten wäre eine solche Zusammenstellung unmöglich.

H. ALTNICKEL, H. ANDERS, P. ARNOLD, U. AUGST, W. AUGUST, E. BADER, T. BARTHEL, H. BAUCH, C. BAYER, L. BECKER, J. BENITZ, B. BERGNER, R. BESCHOW, H. BIEBERSTEIN, E. BIESOLD, H. BLÜMEL, G. BÖHME, R. BÖHME, M. BRAUER, S. BREHME, S. BRETTSCHEIDER, H. BROSCHE, F. BROZIO, R. BURMEISTER, R. CHRISTOPH, M. CLEMENS, J. DAGEFÖRDE, H.-P. DIECKHOFF, M. DIETRICH, W. DIETZSCH, H. DORSCH, H. DREHSE, R. EHRRING, G. EIFLER, S. ERNST, K. EULENBERGER, D. FABIAN, G. FANGHÄNEL, G. FASSBENDER, K. FICKER, T. FINDEIS, E. FLÖTER, R. FOCK, D. FÖRSTER, F. FÖRSTER, G. FRACKOWIAK, L. FRANKE, M. FRENZEL, W. FREUND, S. FRICK, G. FRITSCH, H. FRITSCH, J. FRÖLICH, E. FRÖHLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, G. FÜNFSTÜCK, K. GAMMERT, A. GEBAUER, R. GEISSLER, M. GELBRICH, J. GERBER, S. GERLACH, G. GILL-BECKER, R. GILLER, D. GLATHE, U. GÖBEL, H. GOLDSTEIN, T. GOLM, S. GONSCHOREK, T. GOTTFRIED, A. GOTTSCHALK, E.-H. GOTTSCHLICH, W. GRAFE, B. GRAUPNER, B. GROSSMANN, E. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, H. GUGISCH, A. HAASE, E. HAASE, K. HÄNEL, R. HÄNEL, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAFFERLAND, R. HAFFERLAND, J. HAGEMANN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, A. HANL, G. HANNWEBER, T. HARBIG, T. HARDER, D. HEBOLD, R. HECHTL, E. HECKEL, U. HEIDENREICH, S. HEIN, S. HEIN, F. HEINICKE, L. HEINZE, O. HEINZE, P. HENNIG, A. HENKE, M. HERMANN, F. HÖFER, W. HOPFE, HELFRICH, T. HENNIG, J. HERING, J. HERRMANN, E. HEYMANN, G. HOFMANN, G. HOFMANN, E. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, H. HOLUPIREK, F. HOYER, G. HOYER, G. JANZ, H. JAUCH, D. JORDAN, T. JUNGHANS, K. JUST, J. KANIA, J. KASPER, B. KATZER, A. KERMES, A. KESSLER, G. KINDERMANN, W. KIRMSE, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, K. KLEHM, C. KLEIN, M. KLOSS, C. KLOUDA, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, H. KNOBLOCH, J.-D. KNÖCHEL, R. KOBUSS, W. KÖCHER, W. KÖHLER, U. KOLBE, G. KOPPRASCH, A. KORNDORFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, P. KRÄTSCHMER, M. KRAUS, P. KRAUSE, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, T. KRÖNERT, D. KRONBACH, H. KRÜGER, S. KRÜGER, R. KÜHN, W. KÜHNE, G. KÜHNEL, M. KÜNZEL, G. KULT (†), J. KUPFER, E. LANGE, H. LANGE, H. LAQUA, H. LEHMANN, P. LEICHENRING, U. LEIPERT, T. LENK, J. LEONHARD, G. LESCHE, T. LEUTERITZ, J. LIEDER, W. LÜMMER, J. LOHSE, T. LORENZ, J. MACHOY, E. MÄDLER, O. MAIER, T. MAY, P. MEESE, F. MEISSNER, B. MEISTER, B. MEISTER, F. MENZEL, W. MERKEL, H. MEYER, K.H. MEYER, H. MICHAELIS, V. MICHEL, G. MISSELWITZ, H. MODEL, B. MÖCKEL, M. MÖCKEL, R. MÖCKEL, S. MOHRING, F. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜNSTER, W. NACHTIGALL, C. NEITSCH, M. NEUBER, E. NIEBES, J. NOAK, H. NOOKE, G. NOWAK, H. ODRICH, K.-F. OEHMICHEN, A. OELSCHLÄGEL, M. OLIAS, H. OLZMANN, H. ONASCH, J. QUAA, G. PALME, D. PANNACH, A. PASCHKE, R. PETRASCH, M. PFEIFER, L. PFLÉGER, J. PLASCHKIES, T. PLATE, B. PLESKY, R. PUHAL, J. PONTIUS, K. POPP, W. RAATZ, F. RATZE, R. RANNACHER, S. RAU, E. REICHEL, S. REIMER, W. REISSMANN, M. RENTZSCH, P. REUSSE, C. RICHTER, I. RICHTER, M. RITZ, R. RÖDER, F. ROSSGER, M. ROSSBACH, F. ROST, A. ROTH, W. RÜCKERT, D. SAEMANN, D. SANDER, K. SCHAFFER, P. SCHÄFER, S. SCHALLER, H.-D. SCHERNICK, D. SCHILDE, C. SCHILLER, K. SCHLIEBEN, D. SCHLOTZAUER, C. SCHLUCKWERDER, A. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, H. SCHNABEL, T. SCHNEIDER, G. SCHÖNE, R. SCHÖNER, G. SCHÖNFUSS, E. SCHÖNWEISS, M. SCHOLZ, B. SCHOLZE, F. SCHRAMM, U. SCHRÖDER, U. SCHRÖDER, M. SCHULZ, R. SCHUSTER, V. SCHUSTER, K. SEICHE, U. SEIDEL, D. SELTER, A. SIEBERT, H. SIEMENS, L. SIMON, N. SIMON, U. SITTEL, H. SLOMMA, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, J. SPERL, D. SPERUNG, W. SPITALNY, D. SPITTLER, W. STAMPFL, W. STARKE, R. STEINBACH, J. STEUDTNER, J. STIEBITZ, R. STORR, M. STRIESE, A. STROHBACH, V. SUCHY, J. TEICH, H. TEICHMANN, R. TEICHMANN, S. TENNE, M. THOSS, T. TOEPFER, H. TOMANEK, J. TOMASINI, M. TRAMPENAU, F. TRÖGER, E. TYLL, R. ULBRICH, E. ULBRICHT, J. ULBRICHT, G. URBAN, H.-J. VOGEL, J. VOIGT, F. WÄCHTER, D. WAGNER, J. WALTER, M. WASNER, A. WEISE, J. WEISE, K. WEISE, W. WEISE, J. WEIGEL, S. WEISS, K. WEISSBACH, D. WERNER, G. WERNER, K. WETZEL, M. WILHELM, D. WIRSIG, G. WOLF, H. WOLF, H. WOLF, O. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, K. WOLFRAM, J. WOLLE, A. WÜNSCHE, D. ZANGE, K.G. ZILL, M. ZISCHEWSKI, U. ZUPPKE.

4. Spezieller Teil

Sterneltaucher *Gavia stellata*

Jan-Beob.: 2.1. 1 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Heimzug: 2.-9.5. 1-3 SK Tgb Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH, G. u. K. HOFMANN), 7.5. 1 SK Döllnitzsee/TO (S. SPÄNIG), 10.5. 1 SK Cospudener See/LL (D. FÖRSTER, M. SCHULZ). Sommer: Ungewöhnlich ist der Aufenthalt eines vom SK ins

PK mausenden Vogels vom 28.-29.6. auf dem Staubecken Zschorna/RG (M. GELBRICH, J. GERBER). Die Beobachtung ist gut dokumentiert (Fotos). Erstbeob. Wegzug: 5.11. 1 juv. Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Im Herbst wurden relativ viele Sterntaucher gesehen; bei der Mehrzahl handelte es sich um diesjährige Vögel. Wegzugmax.: 10.11. und 27.11.-1.12. 4 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 12.11. 4 Speicherbecken Borna/LL (M. SCHULZ). Letztbeob.: 25.12. 1 SK Kiessee Naunhof/MTL (M. SCHULZ).

	Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	-	12	14	17	11	-	1
n	-	-	-	7	8	9	7	-	1

Tab. 1: Auftreten des Sterntauchers im Herbst 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan.-Beob.: 3.1. 1 Cospudener See/LL (D. FORSTER). Heimzug: 21.4. 1 SK Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ), 1.5. 1 SK Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 4.-17.5. 1 SK Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER, D. SELTER, D. FORSTER), 6.-7.5. 1 PK Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER, D. FORSTER), 9.5. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. Arnold, G. Dellling). Letztbeob. Heimzug: 2.-9.6. 2 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER). Am 9.4. wurde ein Prachtaucher im 2en KJ in einer Kleingartenanlage in Ehrenfriedersdorf/ANA tot aufgefunden (E. FUCHS). Der Vogel trug einen geschlossenen grünen Zücherring! Sommer: Zu einer im mitteleuropäischen Binnenland seltenen Übersommerung kam es auf dem Tgb Dreiweibern/KM. Mindestens vom 7.7. bis 25.9. hielten sich dort zwei Vögel auf, welche ihre Schwingenmauser vollzogen (J. ULBRICHT, D. FABIAN, J.-U. SCHMIDT, M. ZISCHEWSKI, R. BESCHOW u.a.). Erstbeob. Wegzug: 4.10. 1 SK Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Bemerkenswert ist ihr Massendurchzug am 7.12. in der Oberlausitz: 11 Knappensee Groß Särchen/KM (J. ULBRICHT), 110 (!) Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 19 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT). Letztbeob.: 31.12. 1 Cospudener See/LL (M. SCHULZ).

	Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	1	-	2	12	8	17	150	2	4
n	1	-	2	6	6	9	10	2	4

Tab. 2: Auftreten des Prachtauchers im Herbst 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Jan.-Ans.: 1.15.1. max. 11 Mulde bei Golzern/MTL (W. KÖCHER), 6.1. 20 Mulde bei Grimma/MTL (W. KÖCHER), 11.1. 6 Elbfähre nach Mühlberg/TO (O. SCHMIDT). Brutzeit: relativ frühe Bruten: 16.4. Nest mit 4 Eiern Reiherteich Sachsendorf/MTL (S. SPÄNIG), 14.5. 5 ca. 3 Tage alte pull. Waldteich N Irfersgrün/ZL (T. HALLFARTH), 21.5. Paar mit 3 pull. Zadtitzbruch/DZ (G. und P. HOFMANN). Sommer/Herbst, Ans. >50: 2.8. 52 Häuschenteich Wermsdorf/TO (R. GRUNDMANN); 6.8. 68 und 7.8. 72 Vorwerksteich Caminau/BZ (W. NACHTIGALL bzw. J. ULBRICHT), 11.8. 64 Kiefernbuschteich Wartha/KM (J. ULBRICHT), 3.9. 67 TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT), 29.9. 57 Neuteich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Jan.-Ans.: 3.1. 53 bzw. 35 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH bzw. B. MOCKEL), 11.1. 53 Cospudener See/LL (F. HOYER). Brutzeit: Beobachtungen von Familien ab Anfang Mai dokumentieren einen relativ frühen Brutbeginn: 2.5. Paar mit 3 pull. Hafen Lindenau/L (K. WEISBACH), 6.5. Paar mit 3 pull. Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG). An der Döllnitzsee wurde auch der seltene Fall festgestellt, dass ein Paar 5 Junge aufzog (S. SPÄNIG). Der Brutbestand war in diesem Jahr im

Teichgebiet Wermsdorf/TO mit 111-124 Paaren besonders hoch (S. SPÄNIG, Wasservogelbrutmonitoring). Es wurden zwei Zweitbruten gemeldet, die beide nicht erfolgreich waren: Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING), TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Späte Brut: 18.9. Paar mit ca. 5 Tage alten pull. Herrenteich Stangengrün/ZL (H. MÜLLER). Wegzugmax: 20.11. 270 Haselbacher See/LL (S. GRÜTTNER); weitere Gebietsmax.: 6.11. 218 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER, E. SCHÖNWEISS, J. MÜLLER, B. MÖCKEL), 17.11. 230 und 20.11. 238 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING bzw. J. ULBRICHT, D. FABIAN), 21.11. 230 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan.-Beob.: 9.1. 2 Speicherbecken Borna/LL (J. HAGEMANN). Erstbeob. Heimzug: 10.3. 1 Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT). Brutbestand: Es wurden 31-34 BP gemeldet: BZ 7-8, DZ 1, LL 3, KM 9-11, MTL 7, RG 1. Am Weißiger Teich bei Steinitz/KM führte ein Rothalstaucherpaar neben zwei eigenen juv. beständig einen jungen Haubentaucher (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 15.12. 1 Tgb Markkleeberg/LL (D. FÖRSTER), 15.12. 1 Tsp Dröda/V (W. LIMMER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (20-4)**

24.2. 1 SK Tsp Dröda/V (P. KRATSCHMER u.a.), 10.-11.5. 1 PK Tgb Delitzsch-Südwest/DZ (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 8.12. 1 ad. SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 8.12. 2 ad. SK Stausee Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis (9-0)**

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 Großteich Eschefeld/LL (P. ARNOLD). Brutbestand: Tgb Delitzsch/DZ 40 BP (M. SCHULZ), TG Eschefeld-Froburg/LL 35-41 BP (S. WOLF), TG Wermsdorf/TO 3 BP (S. SPÄNIG), Neuteich Diehsa/NOL 3-4 BP (J. TEICH, W. KLAUKE, F. MENZEL), TG Niederspree/NOL 39-49 BP (F. BROZIO), Großteich Großhartmannsdorf/FG 25 BP (P. u. H. KIEKHÖFEL). Das ergibt einen Gesamtbestand von 145-162 BP. Im Sommer wurden kleine Ansammlungen auch abseits der Brutplätze gesehen: 20.7. 16 Großteich Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL), 22.7. 20 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Brutbestand: Tgb Koschen/KM 20-25 BP (H. MICHAELIS, T. SCHNEIDER), Ratzener Teiche b. Lohsa/KM 3-4 Paare Nestbau (SEICHE 2003), Großteich Wiednitz/KM 2 Paare Nestbau (SEICHE 2003). Während der Brutzeit (März-Mai) hielten sich im Berichtsjahr in Sachsen mehr Kormorane als in den Vorjahren auf: Mai: max. 561. Rastbestände: Die synchronen Schlafplatzzählungen hatten folgende Ergebnisse: 21.6. 909, 25.7. 1522, 23.8. 2506, 6.9. 2673, 27.9. 3313, 18.10. 2767, 15.11. 1083, 6.12. 480 (SEICHE 2003). Somit ähnelte der Rastbestand im Sommer/Herbst dem Bestand der Vorjahre. Im Spätherbst und Winter hielten sich große Zahlen auf den Tsp Pirk und Pöhl im Vogtlandkreis auf: Max.: 17.11. 925 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter (Jan.-März): 2.-13.1. 1-3 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE), 19.1 1 ebenda (J. ULBRICHT), 5.1. 1 TG Biehai/NOL (S. u. R. KOSCHKAR), 7.1. 1 Steinbruch Wildschütz/TO (K. Samleben); 9.-25.1. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (N. LANGNER), 17. und 18.1. Tsp Schömbach/LL (R. KÜHN), 22. u. 24.1. Schönungsteiche Lauer/LL (D. FÖRSTER), 13.2. 1 Altteich Biehla/KM (W. PFEIFER), 2.3. 2 Göttwitzsee/MTL (W. KÖCHER). Brutzeit: In der Oberlausitz wurden 54 rufende Männchen festgestellt, davon 9 nur kurzzeitig (Vogelschutzware Neschwitz u.a.). Brutzeitvorkommen außerhalb der Oberlausitz: Wildenhainer Bruch/TO 13.4.-7.5. 1 ruf. (G. u. P. HOFMANN, H. u. J. SCHMIDT); Rückhaltebecken Stöhma/LL 29.3.-10.6. 1-2 ruf. später regelmäßig 2-3 fliegende Vögel (D. FÖRSTER, M. SCHULZ, B. BERGNER, M. WASNER, S. WOLF; R. ULBRICH, S. GRÜTTNER); 16.5. 1 ruf. Tgb Bockwitz/LL (J. HAGEMANN). Winter (Nov.

Dez.: 29.11. 1 Kiesgrube bei Mörtitz/DZ (T. KRÖNERT), 19.12. 1 Großer Teich Torgau/TO (T. PLATE), 21.-31.12. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 24.12. 1 TG Dürrbach/NOL (J. KASPER).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (3-4)**

22.5. und 12.6. je 1 ruf. Becken 2 Dänkritz/Z (J. KUPFER, C. HÄSSLER), 6.7. 1,0 TG Dürrbach/NOL (A. WÜNSCHE u.a.), 27.7. 1,0 NSG Niederspreer TG/NOL (A. WÜNSCHE), 31.8. 1 juv. Wermsdorfer Teiche/TO (M. SCHULZ).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (1-2)**


15.5. 1 ruf. NSG Niederspreer TG/NOL (A. WÜNSCHE), 2.7. 1 PK Naturpark Prohlis in Dresden/DD (B. KATZER u.a.).

Seidenreiher *Egretta garzetta* (0-3)**

25.4.-14.5. 1-2 Vorbecken Tsp Pirk/V, Fotos (J. PLASCHKIES, A. KORNDÖRFER, S. GONSCHOREK, E. SCHONWEISS), 25. und 26.5. 3 PK Chemnitztal in Chemnitz-Heinersdorf/C (E. FLÖTER, J. BÖRNER), 27.5. 1 PK Chemnitztal in Chemnitz-Heinersdorf/C (J. HERING, D. SAEMANN, E. FLÖTER, W. HEIM).

Silberreiher *Egretta alba*

Die Art wird inzwischen ganzjährig im Gebiet festgestellt. Die Wintervorkommen konzentrierten sich im Berichtsjahr auf den Leipziger Raum: Rückhaltebecken Stöhma/LL Ende Januar bis Anfang März regelmäßig 6-7 (D. FORSTER, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ u.a.), Tsp Schömbach/LL Anfang Februar bis Anfang März regelmäßig 7-11 (U. SITTEL, J. HERING, D. KRONBACH, S. GRÜTTNER, J. HERRMANN, P. HOFMANN u.a.). Die Zahl der Frühjahrsbeobachtungen hat zugenommen, Übersommerungen sind hingegen selten. Der Herbststeinflug fand verstärkt ab Ende September statt. Um Doppelerfassungen möglichst auszuschließen, wurde zur Bildung der Dekadensummen (s. Diagramm



jeweils nur die höchste Zahl pro Gebiet und Pentade herangezogen. Herbstmax.: 12.10. 63 Blumenthalteich Kreba/NOL (J. ULBRICHT), 31.10. 61 Großer Raudener Teich/NOL (M. KLOSS), 18.11. 97 Ratzener Teiche Lohsa/KM (D. FABIAN, J. ULBRICHT, S. KRÜGER). Insgesamt dürften sich im Herbst bis zu 200 Silberreiher in Sachsen aufgehalten haben.

Abb. 1: Dekadensummen des Silberreiher in Sachsen im Jahr 2002

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand (nach SEICHE 2003, ergänzt): RB Dresden 1.184 BP; RB Leipzig 512 BP; RB Chemnitz 177 BP. Mit 1.873 BP war der Bestand in Sachsen somit etwas höher als im Vorjahr. Synchronzählungen zur Erfassung des Rastbestandes im Herbst ergaben 1349 Vögel im September (15.9.) und 1.954 Vögel im Oktober (13.10.), was einen Rückgang gegenüber den Zählungen in Vorjahren bedeutet (SEICHE 2003). Max.: 13.10. 318 TG Kreba-West/NOL (H. BLÜMEL); weitere Gebietsmax.: 26.9. 135 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 19.10. 240 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT).

Purpureiher *Ardea purpurea* (0-2)**

9.8. 1 1es KJ Klärteiche Schönau bei Wiesenburg/ZL (E. FUCHS, A. HÜBNER), 11.-15.8. 1 1es KJ Tsp Quitzdorf/NOL, Fotos (W. KLAUKE, T. HALLFARTH, J. TEICH).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeob.: 14.3. 2 Großer Teich Torgau/TO (E. u. S. LEICH, D. SELTER, H. SLOMMA). Am 20. bzw. 24.3. wurde im Landkreis Torgau-Oschatz bereits zwei Paare auf dem Horst gesehen (J. SCHMIDT bzw. O. SCHMIDT). Wegzugmax.: 6.10. 18 Raum Dommitzsch/TO und 10.10. 25 S Polbitz/TO (H. SLOMMA, D. SELTER). Letztbeob.: 15.10. 5 südl. Polbitz/TO (H. SLOMMA, D. SELTER).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeob. Heimzug: ungewöhnlich früh: 5.3 Oelzschau/LL (H. DORSCH); weitere 4 Märzbeob.: 25.3. 4 kreisend Oberoderwitz/ZI (V. SUCHY), 26.3. 2 Gröppendorf/TO (S. SPANIG nach Mitteilung von Anwohnern), 28.3. 1 Pressel/DZ (F. u. G. HOYER), 31.3. 1 Altlobau/ZI (J. BENITZ). Wegzugmax.: 29.8. 70 zieh. Görlitz/GR (A. HAASE); weitere Gebietsmax.: 10.8. 20 Nähe Feldhäuser Kunnersdorf/NOL (H. KNOBLOCH), 21.8. 22 bei Wasewitz/MTL (S. MÖHRING). Letztbeob. Wegzug: 15.9. 1 Nieder Seifersdorf/NOL (W. KLAUKE), 20. und 21.9. 1 zwischen Stollberg und Mitteldorf/STL (A. HAUSSLER, J. WOLLE), 4.10. 1 bei Schloditz/V (K. WOLFRAM).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Im Berichtsjahr fand eine landesweite Brutbestandserfassung statt, deren Ergebnisse gesondert veröffentlicht werden. - Interessante Beobachtung zur Brutbiologie: An den Caßlauer Wiesenteichen/BZ führte ein Höckerschwan-Paar zwei Graugans-Junge und zwei eigene juv. (O. HEINZE, J. ULBRICHT u.a.). Größte Ans. Sommer (Nichtbrüter): 19.6. 81 Großer. Mittelteich Döbra/KM (W. NACHTIGALL), 17.7. 148 Tauerwiesenteich Forstgen/NOL (W. KLAUKE), 23.7. 200 Großteich Eschefeld/LL (K.-G. ZILL), 3.9. 160 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Winter: 15.1. 184 bei Albertsdorf/LL (F. HOYER), 23.2. 192 bei Truppen/BZ (J. ULBRICHT), 15.12. 360 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) sowie 21.12. 290 und 22.12. 334 bei Zschillichau/BZ (J. KASPER, W. KLAUKE, S. u. R. KOSCHKAR, J. TEICH bzw. J. ULBRICHT).

Zwergschwan *Cygnus columbarius*

Jan.-Apr.: 11.2. 1 Fund eines Risses (schon länger liegend) Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. JUNGHANS), 3. und 9.2. 1 ad. TG Commerau-Truppen/BZ bzw. Rapsfeld bei Commerau/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 4.2. 2 ad. Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 28.3.-10.4. 2 ad. Bassacker Teich Guttau/BZ (W. KLAUKE). Nov., Dez.: 3.11. 3 ad. Talsperre Schömbach/LL (U. SITTEL), 30.11. 3 ad. und 3.12. 4 ad. Rapsfeld bei Klitten/NOL (J. KASPER, H. TRAPP, J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL), 9.12. 7 Feld bei Eschefeld/LL (D. ZANGE), 16.12. 2 ad. Feld bei Groß Krauscha/NOL (S. u. R. KOSCHKAR), 22.12. 2 ad. Feld bei Zodel/NOL (S. KOSCHKAR).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Jan.- Apr. (größere Rastbestände): Landkreise BZ: 13.1.-9.3. max. 85 Gebiet um Commerau bei Königswartha (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 5.1.-17.2. max. 117 Felder um Klix und TG Commerau-Klix (J. ULBRICHT, D. FABIAN, W. SPANK, W. KLAUKE u.a.); LL: 4.-20.1. max. 53 Gebiet Speicher Borna (J. HAGEMANN, S. GRUTTNER u.a.), 5.1. 135 Schlafplatz Speicher Borna 135 (D. FORSTER), 14.-29.1. max. 15 bei Liebertwolkwitz (M. SCHULZ, S. GRUTTNER), 17.1. 20 und 27.1. 38 Tsp Schömbach (R. KUHN bzw. J. HERING, D. KRONBACH), 28.1. 21 und 4.2. 19 Harthsee Nenkersdorf (P. ARNOLD); NOL: 26.1.-28.3. max. 58 TG Drehna (M. KLOSS, G. FRITSCHKE). Der durchschnittliche Jungvogelanteil im Gesamtbestand der Oberlausitz war mit 31 % in diesem Zeitraum relativ hoch (J. ULBRICHT). Mai-Sep.: Die Zahl der Sommerbeobachtungen nimmt zu und lässt auf weitere Brutansiedlungen in Sachsen hoffen. In dieser Zeit hielten sich Singschwäne vor allem in folgenden Gebieten auf: Großteich Torgau/TO (F. ROSSGER), TG Biehla-Weißeig/KM (T. LORENZ, W. NACHTIGALL u.a.), TG Neudorf-Klösterlich-Dubringer Moor/KM (H. SCHNABEL u.a.), Teichgebiet Commerau-Truppen/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), TG Commerau-Klix/BZ (W. SPANK, M. KLOSS). Okt.-Dez. (größere Rastbestände): Landkreis BZ: 5.11.-29.12. max. 55 Commerau-Truppen (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 8.11.-29.12. max. 124 Gebiet Klix (J. KASPER, W. KLAUKE, J. TEICH, J. ULBRICHT u.a.); LL: 24.10.-29.12. max. 68 Gebiet Tsp Schömbach (J. HERRMANN, D. FORSTER, U. SITTEL), 8.-25.12. max. 36 Gebiet Speicherbecken

Borna (D. FÖRSTER, J. HAGEMANN); NOL: 16.11.-29.12. max. 32 Gebiet Klitten (J. KASPER, J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL u.a.); RG: 15.10.-14.11. max. 142 Gebiet Kiesesee Nieska (J. TOMASINI). Im Rastbestand der Oberlausitz betrug der Jungvogelanteil in diesem Zeitraum etwa 17 % (J. ULBRICHT).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (16-5)**

14.-15.1. 2 ad. S Hainichen/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 13.10. 3 ad. Großteich Torgau/TO (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER), 20.10. 2 ad. N Lemsel/DZ (M. SCHULZ), 17.11. 1 ad. S Kitzscher/LL (M. SCHULZ), 17.11. 2 ad. S Eschefeld/LL (M. SCHULZ).

Zwerggans *Anser erythropus* (6-1)**

15.1. 1 ad. S Hainichen/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Winter: 13.1. 3 und 14.1. 4 bei Hainichen/LL (M. SCHULZ). Erstbeob.Wegzug: 28. und 29.9. 1 unter Graugänsen bei Lohsa bzw. Lippen/KM (M. ZISCHEWSKI); noch 2 Beob. in der Lausitz: 17.-19.10. 1 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 29.10. 3 Felder bei Schöps/NOL (W. KLAUKE). Sonst nur in den Kreisen LL, DZ, TO festgestellt (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER, P. ARNOLD, D. SELTER, F. RÖSSGER u.a.): 3.10.-22.12. 15 Beob. mit 22 Ind., max. 5 (1 ad + 4 juv.) am 10.10. Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER). Gefangenschaftsflüchtling: 22.5. 1 mit Züchterring unter Graugänsen TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Beobachtungen zwischen Februar und Dezember, zunehmend. Heimzugmax: 13.2. 13 Tsp Pohl/V (B. MOCKEL, E. FROHLICH). Brutzeit: Beob. nur in den Kreisen LL und TO. Hier auch Hinweise auf mögliche Bruten: 25.7. 1,1 und 5 juv. Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), 2.9. 0,1 und 10 juv. Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER).

Schnatterente *Anas strepera*

Winter: 27.1.-3.2. 1,0 Zwickauer Mulde am Wasserwerk Wiesenburg/ZL (T. HALLFARTH, E. FUCHS). Wegzugmax: 5.9. 325 TG Steinitz-Kolbitz/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax: 26.7. 272 Speicherbecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER), 31.8. 91 Eschfelder Teiche/LL (S. GRÜTTNER).

Krickente *Anas crecca*

Brutzeit: 2 Beob. am 16.5 und 13.6. je 1,1 Ind. auf dem Erzgebirgskamm bei Satzung/MEK, Grenzgewässer bei 855 m NN, hier 1997 Brutnachweis (R. GILLER). Wegzugmax: 16.10. 730 Großer Teich Torgau/TO (S. MÖHRING).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Max: 12.1. 2.500 Stausee Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax.: 20.10. 1.500 Tsp Schombach/LL (J. HERRMANN), 3.11. 1.500 Tsp Pohl/V (R. SCHUSTER), 11.12. 1.585 Tsp Droda/V (F. MÜLLER).

Spießente *Anas acuta*

Heimzugmax: 8.3. 29,26 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER). Wegzugmax: 20.10. 24 Eschfelder Teiche/LL (S. WOLF, P. ARNOLD).

Knäkeute *Anas querquedula*

Brutnachweis: 11.6. Nest mit 10 Eiern Kleine Teiche Dresden-Nord/DD, ca. 100m vom Gewässer entfernt in hohem Gras zwischen kleinen Bäumen, hier ab 27.3. bis 3,1 anwesend. 13.6. Gelege zerstört, Eier von Präcator ausgefressen, Fotobeleg (H. GÜNTHER). Wegzugmax: 12.08. 25 Schmielteich Brandis/MTL (W. KOCHER).

Löffelente *Anas clypeata*

Brutnachweis: 23.7. 0,3 mit 10 pull. ca. 10 Tage alt Döllnitzsee Wermsdorfer TG /TO (M. SCHULZ). Herbstmax.: 5.11. 403 Speicherbecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER); weitere Gebietsmax.: 26.10. 320 Großer Teich Torgau/TO (S. MÖHRING), 3.11. 378 Eschelfelder Teiche/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), 24.11. 280 Stausee Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob.: 23.12. 1,0 auf Pleiße bei Markleeberg/L (D. FÖRSTER).

Kolbenente *Netta rufina*

Heimzug: 9.3.-19.4. bis 11.11 (am 3.4.) Ratzener Teiche bei Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN u.a.). Wegzug: 3.9. 6,7 Ratzener Teiche bei Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 20.11. 3,5 Eschelfelder TG/LL (T. HALLFARTH, A. SCHMIDT, E. FUCHS u.a.).

Tafelente *Aythya ferina*

Heimzugmax.: 28.3. 520 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: 16. und 17.11. 660 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax.: 15.9. 395 Rohrbacher Teiche/MTL (H. DORSCH), 27.10. 280 Staubecken Niederwartha/D (K. HÄNEL).

Moorente *Aythya nyroca* (4-6)**

17.3. 0,1 Feldteich Caminau/BZ (W. NACHTIGALL), 1.5. 0,1 mit rotem Züchterringer Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 7.7.-24.8. 1,0 Tgb Delitzsch-Südwest/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER, J. LEHNERT, T. LEIPE), 9.7. 1,0 Altteich Caminau/BZ (W. NACHTIGALL), 30.8. 0,1 Altteich Caminau/BZ (W. NACHTIGALL, S. RAU), 3.9. 1,0 Großteich Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL).

Reiherente *Aythya fuligula*

Heimzugmax.: 14.4. 1.100 Göttwitzsee Wermsdorfer TG/TO (R. GRUNDMANN). Wegzugmax.: 14.9. 1.195 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Bergente *Aythya marila*

Winter/Heimzug: 30.1.-21.4.: 19 Beob. mit 48 Ind., max.: 30.1.-28.2. 3,2 Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ). Sommer: 25.8. 2,2 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (R. BURMEISTER) und 31.8. 0,1 Speicherbecken Stöhma/LL (M. WASNER). Wegzug: 25.10.-23.12. 9 Beob. mit 25 Ind., max.: 8.12. 2,6 (die 2,0 im 1en KJ) Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, T. HARDER, D. FÖRSTER).

Eiderente *Somateria mollissima*

2 Meldungen: 15.9. 1 immat. Stromelbe bei Mockritz/TO (D. SELTER) und 17.9. 1,0 Altdubinteich bei Guttau/BZ (W. RÜCKERT).

Eisente *Clangula hyemalis*

Heimzug: 3 Meldungen: 8.3. 0,1 Kleinkoschener See bei Geierswalde/KM (H. MICHAELIS), 13.3. 0,1 Cospudener See/LL (D. FÖRSTER), 4.5. 0,1 PK Stausee Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 2 Meldungen: 5.-22.11. 0,2 bis 3.12. 0,1 NSG Großhartmannsdorfer TG/FG (H.u.P. KIEKHÖFEL), 8.12. 2,1 Mulde bei Golzern/MTK (W. KÖCHER).

Trauerente *Melanitta nigra*

Heimzug: 10.-11.5. 0,1 ad. Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ, J. STEUDTNER). Wegzug: 3 Meldungen: 6.11. 3 Silbersee bei Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 10.11. 1,0 PK Stausee Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) und 25.11. 0,1 Speicherbecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER).

Samtente *Melanitta fusca*

Heimzug: 2 Meldungen: 29.3. 1,0 Silbersee bei Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 18.4. 12 Cospudener See/LL (D. FÖRSTER). Wegzug: 5.11.-26.12.: 16 Beob. mit 43 Ind., max.: 10.-23.11. 6 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN).

Schellente *Bucephala clangula*

Wegzugmax.: 17.11. 390 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 3.11. 150 Tsp Pöhl/V (R. SCHUSTER, B. MÖCKEL, E. FRÖHLICH), 8.12. 135 Tsp Pirk/V (T. HALFARTH, B. MÖCKEL).

Zwergsäger *Mergus albellus*

Wintermax.: 16.2. 13,22 Zschornaer Teiche/RG (K. HÄNEL).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Winter: 1.1. 0,1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Heimzug: 2.4.-29.5.: 15 Beob. mit 31 Ind., max.: 3.5. 4,0 PK Harthsee bei Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD). Wegzug: 29.10.-19.12.: 30 Beob. mit 120 Ind., max.: 3.11. ca. 20 Speicherbecken Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr, Max.: 16.2. 55,47 Breiter Teich im Zschornaer TG/RG (K. HÄNEL); weitere Gebietsmax.: 2.2. 82 Tsp Schömbach/LL (K. EULENBERGER). Brutnachweis: erneut auf der Laußitzer Neiße: 16.6. 0,1 mit 2 noch nicht flugfähigen juv. zwischen Sagar und Skerbersdorf/NOL (R. MÖCKEL). 2. Halbjahr, Max.: 30.12. 39,50 Tsp Schömbach (U. SITTEL).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 4.5. 1 Schönbach/MTL (S. MÜLLER). Brutzeit: 55 Nachweise aus 9 Kreisen: BZ 5, DZ 6, KM 3, L 1, LL 3, MTL 8, NOL 10, TO 6, V 13; nur 5 mit bekanntem Brutergebnis: 1mal 0, 1mal 1, 3mal 2 Junge (1,4 juv. / begonnene Brut) (R. EHRLING, S. MÜLLER, W. NACHTIGALL). Letztbeob. Wegzug: 17.9. 1 Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL), 29.9. 1 Tsp Schömbach/LL (J. HERRMANN).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 bei Lampersdorf/MTL (S. SPANIG), 17.3. 1 Schneiderteich Trebsen/MTL (W. KOCHER). Mitteilungen zu 52 Bruten: BZ 20, DZ 2, GC 1, KM 1, LL 1, MTL 11, NOL 12, TO 4, ZI 1, bei denen 1mal 0, 1mal 1, 3mal 2 und 4mal 3 juv. gezählt wurden. Das entspricht 2,11 juv./begonnene Brut (n=9). Ansammlungen bei Veränderung der Beutetierzugänglichkeit, z. B.: 1.6. 31 Flur N Nischwitz/MTL (S. MOHRING), 11.7. 12 Flur bei Niederkaina/BZ (O. HEINZE), 18.7. 50 O Kodersdorf/NOL (F. MENZEL). Letztbeob. Wegzug: 15.9. 1 SB Stöhma/LL (M. SCHULZ), 26.9. 1 Flur O Böhlitz/MTL (S. MOHRING).

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Beob.: 5 Beobachtungen: 2.1. 1 Tgb Delitzsch-SW/DZ (M. SCHULZ), 8.1. 1 Partheaue Grethen/MTL (W. KOCHER), 11.1. 1 Mittweida/MW (S. MÜLLER), 20.01. 1 bei Gruna/DZ (R. EHRLING) und 28.01. 1 Muldeau Eilenburg/DZ (S. MOHRING). Brutbestand: 1 BP/130 km² bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH) und 11 BP/130 km² bei Bautzen/BZ (T. ADAM, VSW Neschwitz); sowie 62 weitere Mitteilungen zu Bruten: BZ 6, DZ 7, GC 1, KM 4, LL 1, MEI 1, MTL 19, MW 1, NOL 16, RG 1, STL 3, TO 6, V 2, Z+ZL 6, ZI 2, bei denen 4mal 0, 9mal 1, 15mal 2 und 11mal 3 juv. gezählt wurden. Das entspricht 1,85 juv. / begonnene Brut (n=39). Ans. (Auswahl): 10.3. 8 Mülldeponie Emmerichswalde (W. KLAUKE, J. TEICH), 1.6. 15 Flur N Nischwitz/MTL (S. MOHRING), 19.7. 9 Flur S Ziegelscheune/KM (W. NACHTIGALL), 29.9. 15 Leitung O Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL). Dez.-Beob.: 4 Beob.: 15.12. 1 Kippe Seehausen/L (M. SCHULZ), 23.12. 1 Hochkippe Spröda/DZ (M. SCHULZ), 17.12. 1 Stadtgebiet Altchemnitz/C (T. JUNGHANS), 31.12. 1 Tsp Dröda/V (W. LIMMER). Aufgrund der vorliegenden Beobachtungen ist mittlerweile von einem Winterbestand von ca. 5 Vögeln auszugehen.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: unverändert 49 BP (W. FREUND, W. KIRMSE und Mitarbeiter) mit Verbreitungsschwerpunkt in Ostsachsen. Damit einhergehend sind Beobachtungen außerhalb dieser Gebiete eher selten und z. B. im Bereich des Erzgebirgsvorlandes weiterhin Besonderheiten. Max.: 29.10. 56 Großteich Niederspree/NOL, hier am 30.10. 39 und am 11.11. 26; weitere

Gebietsmax.: 2.2. 13 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 19.2. 6 O Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL), 6.4. 14 O Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI) und 10.10. 13 Großer Drehnaer Teich in Drehna/NOL (M. KLOSS).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Winterschlafplatz (Max.): 2.3. 12 Wiesenmoor Wittichenau/ KM (H. SCHNABEL). Letztbeob. Heimzug: 2.5. 0,1 Wiesenteich Roda/MTL, hier auch schon am 1.5. (S. SPÄNIG). Erstbeob. Wegzug: 24.8. 1,0 Wiesenmoor Wittichenau/KM (E. MÄDLER). Wegzugmax.: 29.10. 5 Schlafplatz Wildenhainer Bruch/TO (K. WEISBACH). Zug konnte am 3.11. festgestellt werden: Auerswalde/MW 4,2 innerhalb 5h (E. FLÖTER), Klein-Partwitz/KM 1,0 (W. NACHTIGALL). In nahezu allen Monaten des Jahres überwiegen bei Beobachtungen die Weibchen im Verhältnis 2 bis 3 : 1, nur im November zeigt sich ein Männchenüberschuß (1,4 : 1), im Dezember 1 : 1.

	Jan			Febr			März			April			Sept			Okt			Nov			Dez		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	12	18	7	9	5	8	27	11	7	11	4	2	-	-	4	3	20	33	28	16	2	6	5	8
n	8	9	6	8	2	7	10	9	7	10	4	2	-	-	3	3	15	22	19	11	2	5	5	6

Tab. 3: Auftreten der Kornweihe 2002 in Sachsen nach Dekadensummen (außer Mai bis August).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Heimzug: 3 Meldungen: 17.4. 1,0 Flur bei Großwig/TO (W. MERKEL), 17.4. Steegenwiesen/STL 0,1 (T. JUNGHANS), 3.5. 1,0 Flur W Limbach-Oberfrohna/CL (D. KRONBACH). Brutverdacht: Tgb Delitzsch-SW/DZ 1 Paar mit Brutverhalten (M. SCHULZ), eine weitere Brutzeitbeob.: 14.6. Nordlandebahn Flughafen Leipzig/LL 1,0 (R. EHRLING). Wegzug: 2 Meldungen: 18.8. 1 Burgstadt/MW (R. BOHME), 21.9. 0,1 Tsp Schömbach/LL (J. HERING).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: eine sehr frühe Beobachtung: 27.2. 1,0 Ortslage Mahlis/TO (A. ROTH), dann wieder am 8.3. 1,0 Mittelteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Brutbestand: 2 BP Rohrbacher Teiche/MTL (H. DORSCH), je 1 BP Zatlitzbruch/DZ und Wildenhainer Bruch/TO (P. HOFMANN). Aus den Ackergebieten des Delitzscher Landes Meldungen zu 4 Feldbruten (R. EHRLING), eine Brutzeitfeststellung bei Friedrichsgrün/ZL (T. HALLFARTH). Allerdings ist der Anteil der Feldbruten an der Gesamtzahl unbekannt. Im Kreis NOL wurden 23 BP erfasst, von denen 21 erfolgreich mit 1mal 1, 6mal 2, 9mal 3 und 5mal 4 juv. waren, das entspricht 2,61 juv./begonnene Brut (J. TEICH u.a.) brüteten. Letztbeob. Wegzug: 21.9. 1 juv. Großer Gabelteich Trebsen/MTL (W. KÖCHER).

Habicht *Accipiter gentilis*

Bruten: In NW-Sachsen wurden an 35 kontrollierten Brutpaaren 1,83 juv. je begonnene Brut (6mal 0, 5mal 1, 14mal 2, 9mal 3, 1mal 4 Junge) ermittelt (R. EHRLING). Weitere Mitteilungen zu 18 Bruten (MTL 7, TO 4, NOL 2, V 2, STL 2, KM 1) mit 1mal 0, 5mal 1, 5mal 2, 6mal 3 und 1mal 4 Jungen ergaben 2,0 juv. je begonnene Brut. Für die Nestanlage (n=15) wurden Rotbuche (5), Lärche (4), Kiefer (3) und Fichte (3) genutzt. Brütende Weibchen wurden erstmals Anfang bis Mitte April festgestellt.

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: 3 Angaben aus Kontrollflächen: 8 BP/130 km² mit 2,88 juv./begonnene Brut bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH), 27 BP/300 km² mit 2,23 juv. / begonnene Brut bei Wilthen/BZ (M. HÖRENZ) und 2 BP/15 km² bei Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE).

Mäusebussard *Buteo buteo** (0-0)

Brutbestand: 2 Angaben aus Kontrollflächen: 32 BP/130 km² mit 1,47 juv./BP bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH) und 38 BP/130 km² bei Bautzen/BZ (T. ADAM, VSW Neschwitz).

Brutbiologie: Erste Horstbauaktivitäten ab Mitte März, die vorliegenden 16 Brutmitteilungen ergeben einen Durchschnitt von 1,56 juv./ erfolgr. BP. Als Sonderfall wurde das Aufziehen eines wohl ursprünglich als Beute eingetragenen juv. in einem Seeadlerhorst beobachtet (KASPER 2003). **Heimzug/Wegzug:** Zugbewegungen am 19.4. 12 Tsp Schömbach/LL, R. KÜHN und 3.11. 59 in 1h durchziehend Klein-Partwitz/KM (W. NACHTIGALL). **Ans. >10:** während der Wintermonate sowie in der Brutzeit bei Veränderung der Beutetierzugänglichkeit, z. B.: 18.1. 14 Flur bei Niedergurig/BZ (D. SPERLING), 5.2. 15 bei Grethen/MTL (K.-G. ZILL), 5.4. 25 Flur S Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 12.5. 37 Flur O Lossa/MTL (S. MOHRING) und 28.12. 12 bei Liebschütz/TO (R. BURMEISTER).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

96 Nachweise, die vor allem aus den Offenlandgebieten Sachsens stammen (NW-Sachsen, Elb- und Muldeau, Lausitz). Die meisten Beob. liegen aus Nov. (n=26), Dez. (25) und Jan. (15) vor. In der Regel wird ein Vogel je Beob. gesehen (n=80, 83 % aller Beob.), es folgen zwei (11), drei (3) und vier (2) Vögel. **Max.:** 9.2. 6-7 Tgb Delitzsch-SW/DL (M. Schulz). **Letztbeob. Heimzug:** Eine sehr späte Frühjahrsbeob.: 27.4. 1 Tgb Delitzsch-SW/DL (M. Schulz). **Erstbeob. Wegzug:** 10.10. 1 ziehend Burgstädt/MW (J. HERMANN), 12.10. Schwand/V 1 juv. (A. KORNDORFER).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 16.3. 1 Tsp Quitzdorf, TB Reichendorf/NOL (F. Menzel), 18.3. 1 Tagebau Bockwitz/LL (J. HAGEMANN). **Brutbestand:** weitere Ausbreitung in Sachsen, der Bestand wuchs 2002 auf 11 BP (P. KNEIS, P. REUSSE). Zusätzlich zu diesen etablierten Paaren an weiteren 9 Plätzen Revierpaare ohne Brut sowie Anwesenheiten von Einzelvögeln. An den Brutplätzen waren die Vögel zwischen (Mitte März) Anfang April und Mitte bis Ende August (Mitte September) anzutreffen. **Heimzugmax.:** 26.8. 6 NSG „Kathewitz“/TO (D. SELTER). **Letztbeob. Wegzug:** 31.10. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

	März			Apr			Mai			Jun			Jul			Aug			Sep			Okt		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	2	8	14	10	6	8	4	4	3	5	-	2	12	10	11	17	25	19	35	9	5	-	3
n	-	2	8	13	10	6	8	4	3	3	4	-	2	10	8	10	15	17	18	31	9	5	-	3

Tab. 4: Auftreten des Fischadlers 2002 in Sachsen nach Dekadensummen (ohne Brutplätze).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Angaben zu 89 näher untersuchten Bruten: DL 7 (S. REIMER), MTL 44 (S. MÜLLER, B. HOLFTER u.a.), NOL 28 (A. HAASE), STL 1, TO 6, ZI 3. Dabei 9 Angaben zu Gelegen: 3mal 5, 5mal 6, 1mal 7 Eier (5,8 Eier / Gelege) und 80 Angaben zu Jungenzahlen: 8mal 0, 1mal 1, 4mal 2, 7mal 3, 23mal 4, 20mal 5, 18mal 6 und 1mal 7 Junge (4,2 juv. / begonnene Brut). Unter Nutzung zusätzlicher Nistplatzangaben wurden für Bruten (n=70): 60mal Gebäude, 7mal Bäume und 3mal ein E-Mast ausgewählt.

Merlin *Falco columbarius*

41 Meldungen. **Letztbeob. Heimzug:** 28.3. 1 O Horstsee Wermsdorf/TO (S. SPANIG). **Erstbeob. Wegzug:** 2.9. 1 juv. jagt Schwalben Thränaer Lachen/LL (M. SCHULZ).

	Jan			Feb			Mär				Sep			Okt			Nov			Dez		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	2	3	1	-	-	2	4	-	1		1	-	2	3	6	1	-	-	1	1	5	8
n	2	3	1	-	-	2	4	-	1		1	-	2	3	6	1	-	-	1	1	5	8

Tab. 5: Auftreten des Merlins 2002 in Sachsen nach Dekadensummen (außer April bis August)

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 19.4. 2 Hainichen-West/LL (R. EHRING), 28.4. 1 Wasserwerk Kollau/MTL (S. MÖHRING). Bruten: Mitteilungen zu 31 Bruthinweisen bzw. -nachweisen, dabei 12 mit bekannter Jungenzahl: 2mal 0, 3mal 1, 5mal 2, 2mal 3 (1,6 juv. / begonnene Brut). Bei 11 Bruten genauer Brutplatz bekannt: Hochspannungsmasten 6, Kiefern 5. Eine erfolgreiche Umsiedlung eines Jungvogels von einem sanierungsbedürftigen Gittermasten in C nach RG (J. HERING, P. REUSSE u.a.). Letztbeob. Wegzug: 21.9. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (G. DELLING), 29.9. 1 Schmielteich Brandis/MTL (W. KÖCHER).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Neuansiedlung: An einem Schornstein in Plauen/PL 4 juv. in Nistkasten (W. LIMMER). Damit steigt der sächsische Brutbestand auf 13 BP (U. AUGST u.a.). Zusätzliche Beobachtungen liegen vor allem aus dem Leipziger Raum vor, die sich nahezu über das gesamte Jahr verteilen. Hier auch Brutzeitbeob. von Mitte März bis Mitte Juli: 20.3. 1 Althen/LL (M. SCHULZ), 3.4. 1 S Körmilitz/MTL (H. DÖRSCH), 12.4. 1 Altstadt Leipzig/L (R. EHRING), 25.4. 1 Stöhma/LL, M. SCHULZ und 13.5. 1 Brandis/MTL (W. KÖCHER). Weiterhin: 29.3. 1 Wermisdorfer Wald/MTL (S. SPÄNIG), 13.4. 1 mit Beute NW Falkenberg/DZ (P. HOFMANN), 23.6. 0,1 Muskauer Heide/NOL (H.-D. SCHERNICK).

Birkhuhn *Tetrao tetrix (1-0)**

Oberlausitz: 20.4. 17,0-19,0 Muskauer Heide/NOL. Der Bestand an Hennen betrug hier im Berichtsjahr mindestens 10-12 (F. BROZIO, U. SCHRÖDER, S. TENNE u.a.). Erzgebirge: 3.4.-18.5. bis 3,1 bei Satzung/MEK (R. GILLER, P. HOFMANN), April – Juni 3-4 Balzplätze mit einzelnen Hähnen bei Deutscheinsiedel/FG, hier max. 12 am 18.3. Brutnachweis: 23.7. ad. mit juv. bei Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Wenige Beobachtungen von mind. 60 Stellen in Sachsen. Meldungen aus folgenden Kreisen: DD 3, GC 1, GR 2, HY 1, L 1, KM 1, MEI 1, MTL 5, MW 1, NOL 12, PL 2, TO 2, V 17, Z 1, ZI 9, ZL 4.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Mind. 295 Rufer gemeldet. Erstbeob.: 1.5. 1 Eckartsberg/ZI (G. EIFLER), 1.5. Friedersdorf/ZI (R. STORR). Letztbeob.: 21.9. 1 Eckartsberg/ZI (G. EIFLER). Eine flächenbezogenen Angabe: Mind. 6 Rufer auf 2 km² Heidefläche, Muskauer Heide/NOK (H.-D. SCHERNICK).

Fasan *Phasianus colchicus*

Meldungen aus den Kreisen KM, L, LL, MTL, NOL, TO, V, ZI und ZL liegen vor.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Erstbeob.: 11.3. 1 Litzenteich bei Radibor/BZ (J. ULBRICHT), 15.3. 1 Wildenhainer Bruch/DZ (P. u. G. HOFMANN, K. WEISBACH). Hohe Dichte: April ca. 70 Rufgruppen Spannteich Knappenrode/HY (J. ULBRICHT). Auch wenn es sich z.T. noch um Durchzügler gehandelt haben könnte, ist der Bestand sehr bemerkenswert. Der Spannteich hat eine Fläche von etwa 60 ha und ist fast vollständig mit Röhrichtern (vorwiegend *Phragmites*) bewachsen. Letztbeob.: 12.12. 1 Spannteich Knappenrode/HY (H. SCHNABEL). Auch an der Talsperre Schömbach/LL und im TG Limbach/GC wurden im November und Dezember noch einzelne Vögel festgestellt (D. KRONBACH, J. HERING).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Erstbeob.: 9. u. 11.4. 1 ruf. Zscharkeich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: 4.5. 1 Großer Teich Torgau/TO, 7.5. 1 Wildenhainer Bruch/TO (J. u. H. SCHMIDT), 13.5. 1 ruf. Maaschingteich Biehla/KM (T. LORENZ), 16.5. 1 ruf. Schloßteich Klitten/NOL (W. SPANK, D. PANNACH), 25. und 31.5. 1 ruf. Stauwurzel Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 7.-11.6. 1 ruf.

Caßlauer Wiesenteiche/BZ (D. OPITZ, O. HEINZE u.a.), am 5.7. dort 1 ad. und 1 juv. (O. HEINZE). Wegzug: 11.7. 1 juv. und 8.8. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 28.7. 2 juv. und 4.8. 3 Tsp Schömbach/LL (J. HERRMANN), 8.-10.8. 1 und 12.8. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. KASPER bzw. W. KLAUKE), 1.9. 1 ad. und 1 juv. und 22.9. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 26.9. 1 ad. und 1 juv. und 28.9. 1 ad. Schilfteich Plauen, OT Chrieschwitz/PL (P. KRÄTSCHMER).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (1-1)**

11.6. 1,0 sing. Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER via Mobiltelefon).

Wachtelkönig *Crex crex*

RB Leipzig: 9.6. 1 ruf. NSG Vereinigte Mulde Eilenburg/DZ (T. KRÖNERT), 10.6. 1-2 ruf. bei Kleinstarlitz/TO (R. BESCHOW), 22.5. und 9.6. 3 ruf. Feldflur N Stönaer Becken/LL (J. STEUDTNER, S. GRÜTTNER). RB Dresden: 26.5. 2 und 30.5. 4 ruf. Elbaue Ostragehege/DD (K. HÄNEL), 2.6. 1 ruf. Wiese Moritzburger Kleinkuppenlandschaft/MEI (K. HÄNEL), Juni 2-4 ruf. und Juli 1 ruf. bei Biehai/NOL (S. u. R. KOSCHKA), Mitte Juni 1 ruf. bei Dauban/NOL (H. u. K. KLAUKE), 18.6. mehrere ruf. Ebersbach /ZI (R. STORR), 7.7. 1 ruf. Friedersdorf/ZI (H.-P. DIECKHOFF), 21.7. 1 ruf. „Doras Ruh“/NOL (A. WUNSCH), 18.5.- mind. 1.6. max. 4 ruf. Moselbruch bei Stenz/KM (U. LEIPERT, M. FRENZEL, G. FÜNFSTÜCK), 14.5.-28.6. 2 ruf. bei Gräfenhain/KM (U. LEIPERT, M. u. H. FRENZEL), 8.- mind. 11.5. max. 3 ruf. bei Bischheim-Häslich/KM (U. LEIPERT, M. FRENZEL, F. MEISSNER, B. GROSSMANN), 16.6. 1 ruf. bei Ottendorf-Okrilla/KM (U. LEIPERT), 25.8. 1 ruf. bei Nebelschütz/KM (P. SCHAFER), Sommer 2 ruf. Neißewiesen bei Drausendorf/ZI (W. RAATZ); 2.-11.6. 2-3 ruf. bei Lückendorf/ZI (W. GRAFE), 8.6. 1 ruf. bei Ratgendorf/ZI (G. EIFLER), mehrere ruf. Hainberg bei Ebersbach/ZI, z.T. auf tschechischer Seite (R. STORR), 7.7. 1 ruf. bei Friedersdorf/ZI (H.-P. DIECKHOFF). RB Chemnitz: 15. und 16.5. 1 ruf. „Siegmar“/GC (D. SCHLOTZAUER), 2.6. 1 ruf. Getreidefeld bei Auerbach/STL (S. WEISS), 18.6. 1 ruf. NSG „Un den Eibsee“/GC (E. FLÖTER), 28.6. 2 ruf. ebenda (H.-J. VOGEL); Juni 1 ruf. bei Johannegeorgenstadt/ASZ, Juni 2 ruf. bei Carlsfeld/ASZ (M. KRAUS); Juni/Juli 1-2 ruf. bei Ebmath/V, 11.8. dort Rupfung eines Jungvogels (K.-H. MEYER, G. NOWAK).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Winter: 1.1. 3 Elsterflutbecken/L (R. EHNING), 1.1. 3 Kläranlage Pausa/V (R. SCHUSTER), 5.1. 1 Mulde bei Golzern/MTL (W. KOCHER), 13.1. 1 Totfund Elster N Plauen/V (M. HERMANN, H. u. R. MÜLLER); 3.-23.2. 1 Rummel Teich bei Trebsen/MTL (W. KOCHER), 17.12. 1 Herrnteich Thallwitz/MTL (S. MOHRING); 24.12. 1 Elster N Plauen/V (B. u. M. MOCKEL), 28.12. 1 Verkehrsopfer B 6 Gerichshain/MTL (S. MOHRING), 28.12. >50 Überwinterer (!) Leipziger Zoo/L (M. SCHULZ).

Blässhuhn *Fulica atra*

Brutphänologie: Nestbau 17.3. Parkteich Thallwitz/MTL (S. Möhring), Erstbeobachtung frisch geschlüpfter juv. am 24.4. ehemaliges Absetzbecken Kläranlage Heinersdorf/GC (E. FLÖTER) und etwa 10 Tage alte juv. am 2.5. Tsp Döllnitzsee Wernsdorf/TO (M. SCHULZ). Zweitbruten: 20.5. ein ad. mit 3 juv. Teich bei Lampertswalde/TO, der Partner brütet bereits wieder (O. SCHMIDT), 8.7. Paar mit 6 kleinen pull. und 2 großen juv. TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) und 4.7. Paar mit 3 kleinen pull. und 6 großen juv. TG Eutrich/BZ (J. ULBRICHT). Max.: 3.9. 1.600 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 27.10. 1.600 Stausee Niederwartha/MEI (K. HÄNEL); weitere Gebietsmax.: 12.7. 1.180 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), 3.9. 1.200 Großteich Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL), 9.10. 1.404 Tsp Dröda/V (F. MÜLLER).

Kranich *Grus grus*

Erstbeob.: 3.2. 4 bei Gniebitz/TO und 5.2. 15 bei Dahlenberg/TO (R. FOCK), ab 6.2. bereits an mehreren Orten. Heimzugmax.: max. 16.4. max. 72 Dubringer Moor/KM (E. MADLER). Brutphänologie: Der erste frisch geschlüpfte pull. wurde am 27.4. an einem Brutplatz im

Landkreis Bautzen gesehen (W. RÜCKERT). Wegzugmax.: 1.9. max. 273 (E. MÄDLER) und 30.9. 270 (H. SCHNABEL), 18.10. max. 128 Tauerwiesenteich b. Förstgen/NOL Herbst (W. KLAUKE), 27.9. max. 100 TG Niederspree/NOL A. WÜNSCHE); „Herbst“ 133 Wildenhainer Bruch/TO (K. WEISBACH, Arbeitsgemeinschaft Dübener Heide Kranichschutz Deutschland). Durchzug: In der Zeit vom 3. bis 5.11. wurde an verschiedenen Orten in Sachsen, insbesondere im RB Leipzig und in der Oberlausitz, ein stärker Durchzug registriert, z.B. 3.11. 120 und 340 Gebiet Kollau-Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 3.11. 100 und 200 Luppa/TO (G. SCHÖNE), 5.11. 392 in mehreren Trupps Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG). Letztbeob.: 19.12. 3 Dubringer Moor/KM (H. SCHNABEL).

Großtrappe *Otis tarda* (0-1)**

1.-2.12. 0,1 Eichha/MTL, markiert mit einem rotem Farbring (Inschrift: N), dort am 2.12.2002 gefangen und zurück nach Buckow/Brandenburg gebracht. Im Sommer 2002 wurde der Vogel im Rahmen des Auswilderungsprojektes in den Belziger Landschaftswiesen/Brandenburg freigelassen, Fotos (P. u. F. HOFMANN).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 6 Beob. aus 3 Gebieten: 17.3. 2 Elbe N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 9.5. 2 Restsee Skado Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS), Tgb Delitzsch/DZ: 21./27.4. 1, 5.5. 2 und 27.5. 1 (M. SCHULZ). Wegzug: 2 Beob.: 11.8. 1 laut rufend Frauenteich Moritzburg/MEI (J. GERBER), 14.8. 2 ad. u. 1 juv. auf Insel rastend Bärwalder See/NOL (D. FABIAN, S. KRÜGER, J. ULBRICHT).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (0-1)**

11.5. 1,1 Spülkippe Deutzen/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER, J. STEUDTNER, M. SCHULZ, J. HAGEMANN).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Heimzug: 3 Beob.: 31.3. 2 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), 16.4. 6 ad. teilweise unter Lachmöwen schwimmend Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, G. DELLING, S. KÄMPFER, J. STEUDTNER, S. WOLF), 2.5. 2 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, K. EULENBERGER, S. KÄMPFER, S. WOLF).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 Thallwitz/MTL (S. MOHRING). Heimzugmax.: 26.4. 12 Tsp Schömbach/LL (S. WOLF). Bruten: aus 14 Kreisen wurden 63 BP gemeldet (unvollständig). Wegzugmax.: 6.7. 18 ad. u. 5 juv. Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Letztbeob. Wegzug: 22.9. 2 Tsp Schömbach/LL (J. HERRMANN).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Heimzugmax.: 28.5. 6 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF). Erstbeob. Wegzug: 20.7. 1 juv. Spülkippe Böhlen/LL. Wegzugmax.: 10.8. 6 Spülkippe Böhlen/LL (M. SCHULZ), 22.9. 6 Wermsdorfer Teiche-Döllnitzsee/TO (S. SPÄNIG, R. ULBRICHT), 24.9. 6 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 11.10. 1 Eschefelder TG/LL (P. HOFMANN).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Erstbeob. Heimzug: 6.2. 14 Alte Elbe Elsrig/TO. Heimzugmax.: 26.2. 80 Alte Elbe Elsrig/TO (D. SELTER). Letztbeob. Heimzug: 2.5. 1 Schönebeck/V (M. KÜNZEL). Sommerbeob.: 16.6. 1 Nordfeld-Stöhma/LL (M. SCHULZ), 20.7. 1 Deutschbaselitz/KM (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 16.8. 18 Grebehna-S/DZ (R. EHRLING). Wegzugmax.: 26.10. 560 Kühnitzsch/MTL (S. MOHRING). Dez.-Beob.: 7.12. 2 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER), 15.12. 34 Radefeld-N/DZ (R. EHRLING).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Erstbeob. Heimzug: 2.5. 2 fast im PK überfliegen Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER); nur noch eine weitere Heimzug-Beob.: 30.5. 1 PK Tgb Delitzsch-SW/DZ (M. SCHULZ).
Erstbeob. Wegzug: 14.8. 1 PK Tgb Bärwalde/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 20.-31.10. 10-12 Großteich Torgau/TO (S. GRÜTTNER, F. RÖSSGER). Letztbeob. Wegzug: 20.11. 1 Tgb Breitenfeld/LL (M. SCHULZ).

	Mai				Aug				Sep				Okt				Nov		
	I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III
Ind.	2	-	1		-	3	-	-	2	15	7	16	13	1	1	-			
n	1	-	1		-	3	-	-	2	6	5	3	3	1	1	-			

Tab. 6: Auftreten des Kiebitzregenpfeifers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Jan.-Beob.: 29.1. 17 Trages/LL (M. SCHULZ), 30.1. 45 nach NW Falken/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 30.1. 14 Götzwitzsee Mutzschen/MTL (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 2.3. 2.000 Mutzschen/MTL (W. KOCHER), 3.3. 2.000 Bärwalde/MEI (F. WÄCHTER). Brutzeit: auf Grund des katastrophalen Bestandsrückganges wurden alle Meldungen aufgenommen: BZ – 2 BP Caßlau (O. HEINZE); DZ – 3 BP Wöllnau, 2 BP Winkelmühle (P. HOFMANN); KM – 2 BP Laske (W. NACHTIGALL, H. TRAPP), 1 BP Cunnewitz (W. NACHTIGALL); LL – 1 BP 2 km S Zwenkau (H. DORSCH); MEK – 1 BP Olbernaue (U. KOLBE); MTL – 1 BP Rotes Vorwerk Grimma (K. G. ZILL); NOL – 3 BP Förstgen, 2 BP Gebelzig, 1 BP Weigersdorf, 1 BP Kreba (W. KLAUKE); STL – 3 BP Niederer Halsbach Zwönitz (P. HENNIG u. a.), 1 balz. Jahnsdorf, hier später keine Brut (P. HENNIG); TO – 1 BP Mahitzschen-S, 6 ad. u. 3 flügge Gniebitz-N (R. EHRLING); V – mind. 2 BF Bergen b. Auerbach, nach chemischer Behandlung Nester verlassen (K. H. MEYER), 2 BI Schöneck (M. KUNZEL), 2 BP Thierbach (R. SCHUSTER), 1 BP Jößnitz (B. MOCKEL), 1 BI Oberlauterbach (G. KULT, M. THOSS), 1 BP Schönbrunn (A. KORNDORFER), Warnrufe Ebersgrün (U. SCHRODER, D. WERNER); ZI – 2-3 BP Ebersbach (L. GÜNTHER, T. MAY), 1 BP Friedersdorf (R. STÖRR), 1 BP Leubnerteich Großenhensdorf (G. HOFMANN, C. SCHLUCKWERDER), 1 BP m. 2 juv. Kottmarsdorf (L. GÜNTHER), 1 BP Laucha, 1 BP Ottenhain (C. SCHLUCKWERDER), 1 attackiert Krähe Spitzkunnersdorf (G. KÜHNEL); ZL – 5 BP N Beuthenteich Thierfeld (T. HALLFARTH).
Erstbeob. Zwischenzug: 14.6. 120 Feldflur Weigersdorf/NOL (W. KLAUKE). Wegzugmax.: 8.9. 3.000 Feldflur Schömbach/LL (U. SITTEL), 16.9. 4.000 Feldflur östl. Lossa/MTL (S. MOHRING), 29.9. >3.000 Feldflur Schömbach/LL (R. BOHME, J. HERRMANN), 16.10. 3.000 Malkwitz/TO (S. SPANIG), 26.10. 3.000 Feldflur N Kühnitzsch/MTL (S. MOHRING). Dez.-Beob.: 7.12. 40 nach S Crieschwitz/PL (P. KRÄTSCHMER), 7.12. 1 Feldflur SO Burgstädt/MW (J. HERING, D. KRONBACH), 15.12. 1.070 Radefeld-N/DZ (R. EHRLING). Verkehrsofopfer: 6.9. 1 Straße Nischwitz-Großschepa/MTL (S. MOHRING).

Knutt *Calidris canutus*

Heimzug: 19.4. 1 Feuchtgebiet zwischen Mahlis und Gröppendorf/TO (J. SPANIG). Wegzug: 1.-6.9. 1 juv. Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ, R. STEINBACH, S. WOLF).

Sanderling *Calidris alba*

Heimzug: 10. und 11.5. 1 SK oder 2es KJ Tgb Delitzsch-SW/DZ (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 12. und 13.5. 1 PK Spülkippe Deutzen/LL, zieht abends hoch nach N ab (R. STEINBACH, S. WOLF, J. STEUDTNER), 19.5. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 29.5. 7 PK Stausee Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 3.9. 1 Cospudener See/LL (D. FORSTER), 6.9. 1 juv. Bockwitzsee/LL (P. ARNOLD), 22.9. 1 Döllnitzsee/TO (R. ULBRICHT), 4.10. 1 juv. Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Heimzug: nur 2 Beob.: 15./19.5. 1 PK Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, U. SITTEL, S. WOLF).
Wegzug: auffallend wenige Beob. mit geringen Ind.-zahlen. Erstbeob. Wegzug: 28.8. 1 juv.

zwischen Badegästen See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH). Wegzugmax.: 15.9. 6 Spülkippe Böhlen/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 20.10. 1 Stau Leutenhain/MW (W. AUGUST).

	Mai				Aug			Sept			Okt		
	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	1	-		-	-	1	4	12	9	4	4	-
n	-	1	-		-	-	1	2	3	4	2	3	-

Tab. 7: Auftreten des Zwergstrandläufers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Erstbeob. Heimzug: 5.5. 4 Spülkippe Deutzen/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Heimzugmax.: 11.5. 12 PK Spülkippe Deutzen/LL (R. STEINBACH, S. WOLF, J. STEUDTNER). Letztbeob. Heimzug: 19.5. 4 Limbacher TG/GC (J. HERING). Wegzug: nur für 4 Gebiete mit je 1 Ind. gemeldet. Erstbeob. Wegzug: 14.7. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH). Letztbeob. Wegzug: 10.8. 1 Spülkippe Böhlen/LL (M. SCHULZ).

	Mai				Jul			Aug		
	I	II	III		I	II	III	I	II	III
Ind.	11	30	-		-	2	1	1	-	-
n	3	5	-		-	2	1	1	-	-

Tab. 8: Auftreten des Temminckstrandläufers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: nur 4 Beob.: 20.5. 1 PK Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ) u. 1 PK Tsp Schömbach/LL (R. KÜHN), 27.5. 1 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 28.5. 1 PK Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF). Erstbeob. Wegzug: 18.7. 1 PK Spülkippe Böhlen/LL (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 9 Serbitzer Becken/LL (S. WOLF). Letztbeob. Wegzug: 3.10. 2 Eschefelder TG/LL (D. ZANGE).

	Mai				Jul			Aug			Sep			Okt		
	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	2	2		-	6	7	5	12	12	10	7	1	2	-	-
n	-	2	2		-	2	3	1	2	2	3	2	1	1	-	-

Tab. 9: Auftreten des Sichelstrandläufers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Heimzug: nur eine Beob.: 20.4. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Erstbeob. Wegzug: 5.9. 3 Tagebausee Bärwalde/NOL (M. KLOSS) und 1 Tsp Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 9.10. 59 Horstsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG); weitere Gebietsmax.: 29.9. 38 Döllnitzsee/TO, 26.10. 25 Großteich Torgau/TO (S. MOHRING). Letztbeob. Wegzug: 17.11. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL).

	Apr				Sept			Okt			Nov		
	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	1	-		10	30	75	107	11	61	-	1	-
n	-	1	-		4	5	6	5	3	4	-	1	-

Tab. 10: Auftreten des Alpenstrandläufers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: bisher frühestes Ankunftsdatum in Sachsen: 16.3. 2,0 See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH). Heimzugmax.: 6.5. 4,45 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Letztbeob. Heimzug:

20.5. 0,4 Tsp Schömbach/LL (R. EHRING u. a.). Erstbeob. Wegzug: 6.7. 1,0 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Wegzugmax.: 28.7. 122 mit 1 Uferschnepfe u. 300 Kiebitzen Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 26.10. 9 Großteich Torgau/TO (S. MÖHRING).

Zwergschnepfe *Lymnocyrtus minimus*

Jan.-Beob.: insges. 8 Beob. aus 6 Gebieten mit max. 3 Ind./C, GC, LL, MW. Febr.-Beob.: insges. 33 Beob. aus 15 Gebieten mit max. 4 /C, GC, LL, MW. Heimzug: in 18 Gebieten rastend/C, GC, LL, MW. Heimzugmax.: 13.4. 9 Tsp Schömbach/LL. Letztbeob. Heimzug: 5.5. 2 Claußnitz/MW. Wegzug: in 24 Gebieten rastend/C, GC, LL, MW. Erstbeob. Wegzug: 21.9. 1 Tsp Schömbach/LL. Wegzugmax.: 31.10. 29 Tsp Schömbach/LL. Dez.-Beob.: insges. 18 Beob. aus 12 Gebieten mit max. 4 /C, GC, LL, MW (alle Beob. J. HERING, D. KRONBACH); 1.12. 2 Speicherbecken Borna/LL (S. GRÜTTNER), 2.12. 5 Gewerbegebiet Härtensdorf/ZL (T. HALLFARTH).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: insges. 6 Beob. aus 3 Gebieten mit max. 10 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 12.1. 1 Cospuden/LL (M. SCHULZ), 25.1. 1 Gewerbegebiet Härtensdorf/ZL (T. HALLFARTH). Febr.-Beob.: insges. 7 Beob. aus 6 Gebieten mit max. 4 Ind./C, GC, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 14.2. 2 Mechelgrün/V (B. MOCKEL). Heimzugmax.: 8.4. 20 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Brutzeit: Meldungen nur aus 8 Gebieten/DZ, MEK, V (E. EHRING, P. U. G. HOFMANN, M. KUNZEL, B. MOCKEL, D. SAEMANN). Wegzugmax.: 2.9. 106 Trähnaer Lachen/LL (M. SCHULZ), 19.9. >100 Spb Stöhma/LL (M. SCHULZ), 5.10. 63 Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Dez.-Beob.: insges. 16 Beob. aus 8 Gebieten mit max. 5 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 3 Beob. mit max. 2 Ind. Gewerbegebiet Härtensdorf/ZL (G. FANGHANEL, T. HALLFARTH), 7.12. 2 Schilfteich Crieschwitz/PL (P. KRATSCHMER).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Bruten: 10-15 BP Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER), 35-45 balz. Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE), 20.7. 1 ad. mit ca. 3 Tage alten juv. Morgenröthe-Rautenkranz/V (M. RENTZSCH, M. THOSS), weiterhin Einzelmeldungen aus BZ, DZ, KM, MTL, TO. Rupfungsfund: 1 Schwarzer Teich b. Spitzkunnersdorf/ZI (R. PLIHAL). Verkehrsofopfer: 14.10. 1 Falkenstein/V (M. THOSS).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug: nur 8 Beob. aus 3 Gebieten: 1.4. 1 Wiesentümpel Eckartsberg/ZI (G. EIFLER), 7.4. 3 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER), alle weiteren Beob. Tsp Schömbach/LL: 9.4. 0,2 (S. Kämpfer), 14.4. 1 (G. DELLING), 22.4. 1,0 PK (R. KUHN), 25.4. 1,0 PK (S. KÄMPFER), 17./18.5. 1 (S. WOLF, S. KÄMPFER). Wegzug: nur drei Beob.: 28.7. 1 Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ), 15.8. 1 See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH), 7.9. 7 Richtung SO Muldenaue Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Wegzug: 7.-14.9. 1 juv. Tsp Schömbach/LL (R. BÖHME, J. HERRMANN, S. KÄMPFER, U. SITTEL, S. WOLF), 15.9. 0,1 u. 1 juv. Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Heimzug/Wegzug: nur 5 Beob.: 21.4. 12 überfliegen Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD), 5.5. 3 Loßwiger Seewiesen/TO (E. LEICH), 18.5. 1 Tsp Schömbach/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER), 5.8. 1 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 3.9. 1 ruft Wermsdorf-Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Erstbeob. Heimzug: 11.3. 1 Harthsee/LL (P. ARNOLD). Erstbeob. Wegzug: 30.6. 1 Zwönitz/STL (O. MAIER). Wegzugmax.: 4.9. 33 Tgb Bärwalde/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Dez.-Beob.: letzter Nachweis: 27.12. 1 fliegt ruf. von Kiesbank ab Mulde Hainichen/DZ (R. ULBRICHT).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeob. Heimzug: 5.4. 1 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER). Heimzugmax.: 11.5. 21 Tsp Schömbach/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Juni-Beob.: 23.6. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Erstbeob. Wegzug: 17.8. 1 Neuwürschnitz/STL (T. HALLFARTH). Wegzugmax.: 20.-31.10. max. >125 Großteich Torgau/TO (S. GRÜTTNER, S. MOHRING). Letztbeob. Wegzug: 27.11. 1 Großteich Torgau/TO (S. WOLF). Farbabweichung: 1.-7.5. 1 leuzistisches Ind. Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, K. EULENBERGER, S. KÄMPFER, U. SITTEL).

	Apr			Mai			Jun				Aug			Sep			Okt			Nov		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	1	3	23	7	21	-	-	-	1		-	1	6	12	3	37	114	128	161	1	1	1
n	1	2	4	2	1	-	-	-	1		-	1	1	3	2	4	4	2	4	1	1	1

Tab. 11: Auftreten des Dunklen Wasserläufers 2002 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 16.3. 1 Zwönitz/STL (D. JORDAN). Heimzugmax.: 22.4. 3 See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH). Brutzeit: 7.7. 2 Paare mit Revierverhalten Insel Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT). Wegzug: lediglich 7 Meldungen aus 7 Gebieten mit max. 2 Ind. Letztbeob. Wegzug: 2.10. 2 Eschfelder TG/LL (D. ZANGE).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (1-1)**

9.6. 1 PK Spülkippe Deutzen/LL, zieht abends zusammen mit 3 Waldwasserläufern nach SO ab (J. STEUDTNER, R. STEINBACH).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeob. Heimzug: 11.4. 4 Limbacher TG/GC (J. HERING). Heimzugmax.: 13.4. 14 Kleiner Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Wegzugmax.: 15.9. 12 Dollnitzsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG u. a.). Letztbeob. Wegzug: 26.10. 2 Großteich Torgau/TO (S. MOHRING).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan.-Beob.: 13.1. 1 NSG Vereinigte Mulde Eilenburg/DZ (T. KRÖNERT), 16.1. 1 Graben ehem. Bahnhof Guttai/BZ (W. KLAUKE), 18.1. 1 Niederdorf/STL u. 31.1. 2 Niederwürschnitz/STL (R. HECHTL). Heimzugmax.: 11.4. 24 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Brutzeit: 18.6. 1 ad. mit 4 juv. u. 25.6. ein zweiter ad. mit 3 juv. einfliegend Stausee Baderitz/DL (S. REIMER), 29.6. 1 ad. u. 2 pull. Tsp Schömbach/LL (R. STEINBACH), 2.5. 1 Singflug Dubringer Moor/KM (E. MADLER). Wegzugmax.: 16.6. 9 Spülkippe Böhlen/LL (M. SCHULZ). Dez.-Beob.: 29.12. 2 Särchen/BZ (J. ULBRICHT).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 28.3. 1 Straßberg/PL (T. HARBIG). Heimzugmax.: 8.5. 62 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Wegzugmax.: 6.7. 40 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER).

Flussuferläufer *Tringa hypoleucos*

Erstbeob. Heimzug: 29.3. 1 TG Mönau/NOL (M. KLOSS). Brutzeit: 29.6. Laußitzer Neiße unterhalb des Wehres b. Pechern 1 ad. u. 1 pull. in Ufervegetation/NOL (R. MOCKEL), 20.5. Brutverdacht Restsee Skado Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS), 31.5. Brutverdacht Mulde bei Kollau/MTL (R. WOLF). Wegzugmax.: 13.7. >10 Rohrbacher Teiche/MTL (H. DORSCH), 13.7. 8-10 Großteich Belgershain/MTL (W. KÖCHER). Letztbeob. Wegzug: 20.10. 1 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE).

Steinwlzler *Arenaria interpres*

Heimzug: 20.5. 1 PK Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Wegzug: 8.8. 1 PK (J. ULBRICHT) u. 14.8. 2 juv. Tgb Brwalde/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT), 14.-19.8. 1-3 juv. Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ, S. WOLF, D. FRSTER).

Schwarzkopfmwe *Larus melanocephalus*

Erstbeob. Heimzug: 29.3. 4 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ); weitere Ankunftsdaten: 30.3. 1 ad. Tgb Rauden-Mnau/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT), 3.4. 2 ad. Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL), 7.4. 1 Groteich Eschefeld (P. ARNOLD u.a.), 31.4. 1 ad. Groer Teich Leutersbach/ZL (J. KUPFER), 22.4. 1 Tsp Schmbach/LL (R. KHN). Bruten: Mind. 19 BP an mind. 4 Gewssern: 31.5. 6-7 BP Restsee Skado bei Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS), 29.6. mind. 5 BP mit mind. 8 juv. Speicher Zschorna/ RG (M. RITZ), 1 BP Groteich Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD, J. STEUDTNER u.a.) und 7 BP mit mind. 5 juv. Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ, F. ROSSGER, A. KRGER, J. STEUDTNER); darber hinaus Brutverdacht fr mind. 2 Paare auf 2 Inseln im Tgb Brwalde/NOL (F. MENZEL, W. KLAUKE, J. KASPER). Weitere 3 Brutzeitbeobachtungen abseits bekannter Brutpltze: 1.5. 2 ad. Groer Teich Torgau/TO (S. GRTTNER), 24.6. 1 ad. Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ) und 1.7. 2 ad. Neuteich Diehsa/NOL (W. KLAUKE, F. MENZEL, J. KASPER). Erstbeob. Wegzug: 7.8. 3 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL); weitere Wegzugdaten: 24.8. 1 1es KJ Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ), 1.9. 1 juv. Tgb Brwalde/NOL (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 3.9. bis 16.9. 1 juv. Tsp Dllnitzsee/TO (M. SCHULZ), 21.9. und 13.10. 1 juv. Groer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER) und 10.11. 1 1es KJ Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 14.11. 1 1es KJ Kiessee Kleinpsna/L (M. SCHULZ).

Zwergmwe *Larus minutus*

Sehr starker Heimzug mit bemerkenswertem Einflug in Ostsachsen. Erstbeob. Heimzug: 18.4. 1 Cospudener See/L (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 29.4. 154 ad. und 16 2es KJ Tsp. Bautzen/B (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 19.4. 37 Groer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER, D. SELTER), 26.4. 17 ad. Limbacher TG (J. HERING, D. KRONBACH), 27.4. 58 ad. und 5 2es KJ Tg Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 29.4. 32 ad. und 3 2es KJ Ratzener Teiche/KM (S. KRGER), 29.4. ca. 100 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 2.5. 15 Dllnitzsee/TO (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 18.5. 1 Groer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER, D. SELTER). Wegzug relativ unauffllig. Erstbeob. Wegzug: 20.7. 1 juv. Groer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER). Wegzugmax.: 6.11. 16 Speicher Wiltznitz/LL (J. HAGEMANN); weitere Gebietsmax.: 31.10. 2 SK Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER), 12.11. 3 ad. und 1 juv. Tsp. Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 3.12. 3 ad. und 1 juv. Serbitzer Becken/LL (S. WOLF). Letztbeob. Wegzug: 10.12. 7 See Olbersdorf/ZI (FG Zittau).

	Jan	Feb	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ind.	-	-	-	423	84	-	1	5	1	5	32	11
n	-	-	-	7	8	-	1	3	1	2	8	2

Tab. 12: Auftreten der Zwergmwe 2002 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Lachmwe *Larus ridibundus*

1. Halbjahr: Max.: 28.3. 2.800 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL); weitere Gebietsmax. ab 1.000: 27.2. 1.600 Staubecken Niederwartha/D (K. HNEL), 14. 3. und 18.3. 1.000 Tsp Phl/V (B. MCKEL), 23.3. 1.000 See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH). Bruten: Die leider unvollstndige Liste weist ca. 5.543-5.843 BP in 12 Kolonien auf. Darber hinaus 1 Nest ohne Brutерfolg im Vogelschutzbecken der Tsp Pirk/V (B. MCKEL, S. ERNST).

2. Halbjahr: Max.: 31.10. und 9.11. 3.500 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax. ab 1.000: 26.10. 1.100 Staubecken Niederwartha/D (K. HNEL), 9.11. 1.700 Gr. Grenzteich bei Entenschenke/BZ (B. KATZER u.a.). Farbabweichung: 12.5. 1 leuzistisch (Schnabel und Beine gelb/orange, Auge dunkel) Tsp Schmbach (U. SITTEL).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Großteich Großhartmannsdorf/FG	ca. 100	H. u. P. Kiekhöfel
2	Limbacher TG/GC	ca. 75	J. Hering, D. Kronbach
3	Klärteich Wittgensdorf/C	ca. 35	J. Hering, D. Kronbach
4	Absetzbecken Lauterbach/Z	1	C. Hässler u.a.
5	Kohlenbergteich Brandis/MTL	ca. 60	J. Müller
6	Diehsaer Neuteich/NOL	1.084	W. Klauke, J. Teich, R. Koschkar
7	Tsp Quitzdorf, Hauptbecken/NOL	ca. 80	F. Menzel, J. Teich, W. Klauke
8	Tsp Quitzdorf, Reichendorf/NOL	ca. 30	F. Menzel
9	Tgb Bärwalde/NOL	ca. 700-800	F. Menzel, A. Wünsche
10	TG Niederspree/NOL	ca. 700-900	A. Wünsche
11	Restsee Skado b. Klein-Partwitz/KM	ca. 800	H. Michaelis
12	NSG Zschorna/RG	1.878	B. Katzer

Tab. 13: Brutbestände der Lachmöwe 2002 in Sachsen.

Sturmmöwe *Larus canus*

1. Halbjahr: Max: 3.2. 400 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD); weitere Gebietsmax. >50: 3.1. 120 Staubecken Niederwartha/DD (K. HANEL), 21.1. 155 Deponie Niederdorf/STL (T. JUNGHANS), 27.1. 250 Wiesenburg/ZL (E. FUCHS, T. HALLFARTH); 3.2. 100 Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLZMANN). Bruten: Mind. 18 BP an 3 Gewässern: 31.5. 5-6 BP Restsee Bluno/KM, 7-8 BP Restsee Skado bei Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS) und 11.6. mind. 6 BP Tgb Peres/LL (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max: 10.12. ca. 400 Deponie Weisser Weg Chemnitz/C (K. MÜLLER); weitere Gebietsmax. >50: 31.10. 60 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 23.11. 250 Kiessee Kleinpösna/L (J. MÜLLER), 24.11. 200 Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLZMANN), 8.12. 62 Burkhartshain/MTL (W. KÖCHER), 8.12. 60 Tsp. Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 9.12. 150 Tsp. Gottwitzsee/MTL (S. SPÄNIG), 10.12. 87 See Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH), 14.12. 52 Planitz/Z (H. OLZMANN), 15.12. 70 Neuwürschnitz/STL (T. HALLFARTH), 20.12. 200 Deponie Wittgensdorf/C (K. MÜLLER) und 28.12. 110 Staubecken Niederwartha/DD (K. HANEL).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ind.	600	588	103	14	45	87	-	5	18	90	616	1.132
n	8	6	7	2	6	5	-	2	3	6	13	15

Tab. 14: Auftreten der Sturmmöwe 2002 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Heringsmöwe *Larus fuscus** (14-0)

Winter (Jan., Feb.): 4 Beobachtungen: 3.1. - 2.3. 1 1er W Staubecken Niederwartha/DD (K. HANEL), 12.1. 1 ad. Cospudener See/L, 14.1.1 ad. und 1 2esKJ, 15.1. 1 ad. Tgb Markkleeberg/LL (M. SCHULZ). Heimzugmax: 30.5. 1 ad. und 1 3es KJ Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Sommer (Jun., Jul.): 4 Beobachtungen: 24.6. 1 3es KJ Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ), 17.7. 1 Kleinkoschener See/KM (T. SCHNEIDER), 28.7. 1 3es KJ und 24.8. 2 3es KJ Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax: 31.10. 3 ad. und 5 juv. Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ, J. STEUDTNER); weitere Gebietsmax.: 3.10. 2 ad. und 4 juv. Speicherbecken Borna/LL (F. ROST, S. FRICK), 31.10. 6 ad. Haubitzer See/LL (J. HAGEMANN). Dez.-Beob.: 5 Beobachtungen: 5.12. 1 ad. Serbitzer Becken/LL (P. ARNOLD), 7.12. 1 ad. und 1 1er W Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLZMANN), 8.12. 1 ad. Tgb Markkleeberg/LL (M. SCHULZ), 19.12. 2 ad. Cospudener See/LL (D. FÖRSTER), 25.12. 2 ad. Speicher Borna/LL (J. HAGEMANN).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ind.	4	1	1	2	4	1	2	2	2	27	14	8
n	3	1	1	2	3	1	2	1	1	6	9	5

Tab. 15: Auftreten der Heringsmöwe 2002 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Mittelmeermöwe *Larus michahellis (0-0)**

1. Halbjahr: Max.: 14.2. und 2.3. 40 Staubecken Niederwartha/DD (K. HÄNEL). 2. Halbjahr: Max.: 30.12. 12 Tsp. Schömbach/LL (U. SITTEL); weitere Gebietsmax.: 10.11. 8 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), 28.11. 10 Göttwitzsee/MTL (M. SCHULZ), 7.12. 10 Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLMANN), 8.12. 9 Tsp. Pirk/V (T. HALLFARTH).

Steppenmöwe *Larus cachinnans (0-0)**

1. Halbjahr: Max.: 17.2. 150 Staubecken Niederwartha/DD (K. HÄNEL); weiteres Gebietsmax.: 9.2. 46 Tsp. Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 5.12. 400 Serbitzer Becken/LL; weiteres Gebietsmax.: 28.11. 60 Tsp. Göttwitzsee/MTL (M. SCHULZ), , 7.12. 35 Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLMANN). Farbringablesungen: 2 Ablesungen auf 2 Deponien gemeldet: 27.11. 1 ad. 1.471 km W des Beringungsortes Kherson/Ukraine auf der Deponie Gröbern/MEI, 20.12. 1 ad. 1.545 km W des gleichen Beringungsortes auf der Deponie Cröbern/LL (C. RICHTER).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Wintermax.: 13.1. 90 Mulde bei Canitz/MTL (S. MÖHRING), 14.2. 80 Staubecken Niederwartha/DD (K. HÄNEL). Bruten: Lediglich eine Meldung mit Angaben zum Brutbestand: 31.5. 19-20 BP (insgesamt 62-63 BP) auf sächsischer Seite am Restsee Skado bei Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS). Farbringablesungen: 15 Ablesungen auf 2 Deponien wurde gemeldet: 14.2. 3 ad. und 27.11. 1 ad. 52 km SW des Beringungsortes Kleinkoscher (Brandenburg) auf der Deponie Gröbern/RG, 26.2. 1 ad. 1.377 SW des Beringungsortes in Finnland, 28.11. 2 ad. und 20.12. 3 ad. und 1 3er W 119 km WSW des Beringungsortes Kleinkoschen (Brandenburg), 28.11. 1 2es KJ 305 km SSE des Beringungsortes Insel Walfisch (Mecklenburg-Vorpommern), 20.12. 2 ad. 1.546 bzw. 1458 km SW der Beringungsorte in Finnland sowie 1 in Estland beringerter ad. auf der Deponie Cröbern/LL (C. RICHTER, C. KLEIN).

Mantelmöwe *Larus marinus* (40-9)**

6.1. 2 ad. Cospudener See/LL (M. SCHULZ), 12.1. 2 ad. und 1 juv. Cospudener See/LL (M. SCHULZ), 31.10. 1 ad. Tgb Breitenfeld-Nord/DZ (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 3.11. 1 ad. Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 10.11. 1 1er W Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH), 26.11.-22.12. 1-2 ad. Cospudener See/LL (M. SCHULZ), 5.12. 1 ad. Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), 15.12. 2 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 23. und 27.12. 1-2 ad. Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER, J. STEUDTNER).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (1-3)**

27.10. 1 1es KJ westlicher Schlossteich Moritzburg/MEI (B. KATZER), 28.11. 1 1es KJ NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. und H. KIEKHÖFEL), 13.12. 1 1es KJ Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

Heimzug: 22.4. 1 Stausee Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 8 Meldungen: 18.7. 2 Zschornaer TG/RG (J.-U. SCHMIDT), 19.8. 1 Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT), 23.8. 2 ad. füttern noch 1 juv. Eschfelder Teiche/LL (P. ARNOLD), 29.8. 2 ad. Speicherbecken Stöhna (D. FORSTER), 1.9. 1 ad. und 1 juv. Speicherbecken Niederwartha/DD (R. GILLER, H. TRAPP), 10.9. 1 ruf. im Nebel Cospudener See/LL (D. FORSTER) 10.9. 6 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (D. SELTER, S. SPANIG), 13.10. 1. ad. Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten: Im Juli ca. 130 BP mit juv. bzw. noch brütend im Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT).

Zwergseeschwalbe *Sterna albfrons*

Heimzug: 4.5. 1 ad. Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/KM (M. RITZ).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (2-5)**

25.4. 1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL, 1.5. 1 PK Tgb Breitenfeld-Nord/DZ, 1.5. 1 PK Kiessee Kleinpösna/L, 15.5. 1 PK Cospudener See/LL, 17.7. 1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (alle Beob. M. SCHULZ).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* (4-1)**

1.5. 1 PK LSG Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (5-1)**

11.8. 1 juv. Tgb Delitzsch-Südwest/DZ (M. SCHULZ).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Heimzugmax.: 1.5. ca. 90 Großer Teich Torgau/TO (S. GRÜTTNER); weitere Gebietsmax.: 1.5. 42 Stausee Bautzen/BZ (D. SPERLING), 1.5. 28 Tsp Quitzdorf/NOL (J. ULBRICHT), 1.5. 26 Kohlenbergteich Brandis/MTL (R. ULBRICHT), 2.5. 84 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPANIG). Wegzug kaum spürbar.

Hohltaube *Columba oenas*

Heimzugmax.: 15.3. 40 Wildenhainer Bruch/DZ (P. u. G. HOFMANN, K. WEISSBACH), 1.5. 32 Beutha/STL (T. HALLFARTH). Brutbestand: 13.4. 2 BP Stadtwald Bischofswerda/BZ, 14.4. 5 BP Rüdenberg Putzkau/BZ (FURCHNER), 15.4. mind. 15 BP Wermsdorfer Wald/Nord/TO (S. SPANIG, R. GRUNDMANN), 23.4. 3 BP Schafberg Löbau/ZI (C. SCHLUCKWERDER), Mai insges. 6 BP Sonnenhübel/Königsholz/Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE), 1.6. 3 BP in Nistkasten am Dokorteeich Wermsdorfer Wald/TO (L. HEINZE), 28.4. 2 BP Leimkeiden Thallwitz/MTL (S. MOHRING), Mai 4 BP NSG „Kirstenmühle“/MTL, 3 BP Tiergarten Colditz/MTL, 15 BP Colditzer Forst/MTL alle (S. MÜLLER); Meldungen von Rufplätzen und Sichtbeobachtungen aus folgenden Kreisen: ANA 1, BZ 5, C 2, DZ 31, KM 20, LL 12, MTL 26, NOL 7, PL 2, STL 4, TO 79, V 32, ZI 7, ZL 4. Wegzugmax.: 12.11. ca. 180 Tgb. Lohsa II/KM (S. KRÜGER); weitere Gebietsmax.: 2.9. 60 Krähenberg Olganitz/TO (R. BURMEISTER), 21.9. 70 Schilbach/V (M. KÜNZEL). Dez.-Beob.: 24.12. 60 Lippen/KM (M. ZISCHEWSKI).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Winter: Zunahme von Überwinterungen im Flachland erkennbar, im Stadtpark Chemnitz überwinterten bis max. 9 (E. FLÖTER). Jan.-Beob.: 39 Beob.: C 1, DZ 1, KM 3, L 1, MTL 29, STL 1, TO 3; davon Ans. >50: 1.1. 127 Elsterbecken (I, III) Leipzig/L (R. EHRLING), 5. und 6.1. 180 Bahren/MTL (W. KOCHER), 13.1. 85 Muldenaue Eilenburg/DZ (S. MOHRING), 25.1. 200 Oschatz/TO (J. SPANIG). Heimzugmax.: 20.3. 500 Röthenbach/V (K. WOLFRAM); weitere Gebietsmax. >100: 2.3. 150 Göttwitzsee Mutzschen/MTL (W. KOCHER), 23.3. 250 Wermsdorf/TO (S. SPANIG), 28.4. 380 NSG „Steinwiesen“ Schöneck/V (M. KÜNZEL). Wegzugmax.: 7.10. 800 Neusorge/NOL (W. KLAUKE), 9.10. 800-900 ziehen SW Leipzig/L (R. EHRLING); weitere Gebietsmax. > 100: 24.7. 120 nahe Sandgrube Hainewald/ZI (D. SPITTLER), 4.10. 500 Geilsdorf/V (W. LIMMER), 17.10. 120 Panitzsch/MTL (S. MOHRING), 24.11. 200 Bahren/MTL (W. KOCHER). Farbabweichung: 18.4. 1 leuzistisch (Weiße Flügel) unter 11 weiteren R. Eschenbach/V (M. KÜNZEL).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerkenswerte Ans.: 26.1. 22 Jößnitz/PL (B. MOCKEL), 27.1. 22 Straßberg/PL (T. HARBIG), 3.2.

16 Grubnitz/MTL (S. MÖHRING), 10.8. 28 Neuwiese/KM, 23.8. 57 Keula/KM (E. MÄDLER), 4.10. 60 NW Seidewinkel/KM (M. ZISCHEWSKI), 22.10. 32 Gaunitz/TO (A. ROTH), 6.11. 22 Oberlosa/PL (R. RANNACHER), 30.11. 29 Dorfchemnitz/STL (P. HENNIG), 10.12. 38 Hühnergarten Kretscham/Oberseifersdorf/ZI (D. SPLITTER).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Naunhof/Südteil/MTL (B. u. B. MEISTER). Brutbestand: nur 1 Meldung: Juni ca. 16 BP Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER); Meldungen von Rufplätzen und Sichtbeobachtungen aus folgenden Kreisen: ASZ 1, BZ 8, DZ 3, KM 16, L 1, LL 4, MTL 12, NOL 14, PL 1, STL 8, TO 23, V 60, ZI 11, ZL 5. Wegzugmax.: 29.8. 32 Tätzschwitz/KM (R. BESCHOW), 25.8. 17 Hohnbach/MTL (W. AUGUST). Letztbeob. Wegzug: 6.9. 1 Kupfermühle Höflein/KM (W. NACHTIGALL).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob.: 18.4. 1 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Brutzeit: Meldungen von Ruf- oder Brutplätzen aus folgenden Kreisen: ANA 2, ASZ 2, BZ 5, DZ 8, HY 2, KM 24, L 4, LL 4, MTL 16, NOL 20, STL 10, TO 35, V 8, ZI 25. Letztbeob.: 17.9. 1 Kubschütz/BZ (O. HEINZE).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: Insgesamt liegen Mitteilungen zu 48 Bruten vor: BZ 2, C 1, DL 8, FG 1, GC 1, LL 1, MTL 14, MW 3, NOL 2, STL 7, TO 7, ZI 1. Brutbiologie: Zeitigster Brutbeginn Anfang April: 14.04. 7 Eier Zschirla/MTL (S. MÜLLER); von mehreren Beobachtern wurden für 2002 mehrfach Spätbruten angegeben. Festgestellte Jungenzahlen: Erstbrut (n=41): 4mal 2, 2mal 3, 3mal 4, 11mal 5, 17mal 6, 3mal 7, 1mal 8 juv. (5,5 juv. / erfolgr. Brut); Zweitbrut (n=7): 5mal 4, 1mal 5, 1mal 6 juv. (4,4 juv./erfolgr. Brut).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: Im RB Chemnitz ca. 35 besetzte Reviere, in 24 war ein Paar anwesend, dort begannen 17 BP nachweislich mit der Brut. In 13 erfolgreich verlaufenen Bruten schlüpfte mind. 24 juv., wovon mind. 20 flügge wurden. Die 17 BP verteilen sich auf die folgenden Kreise: ANA 1, ASZ 2, GC 1, MEK 5, MW 1, V 5, ZL 2 (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum (2-2)**

Brutbestand: 15 Rev./131 km² (3 sichere, 8 wahrscheinliche Bruten, 4 Reviere) Umgebung Herlasgrün/V (K.H. MEYER), 16 Rev. auf 600 ha Buchen- und Fichtenwaldfläche SPA-Gebiet „Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel“/FG (U. KOLBE u.a.); weitere Vorkommen: Westerzgebirge mit Vogtland 2 BP, 5 besetzte Rev. und weitere 14 Vorkommen (T. HALLFARTH, P. KRATSCHMER, S. GONSCHOREK u.a.), Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 1 BP (mind. 1 juv.), 6 besetzte Rufplätze und weitere 2 Einzelvorkommen (A. WÜNSCHE, D. SPERLING u.a.); Östliche Oberlausitz und Oberlausitzer Bergland je eine Einzelbeob. (M. CLEMENS, W. GRAFE, R. PLIHAL). Totfund: 17.08. 1 ad. S Falkenstein/V an der Bahnlinie Muldenberg – Falkenstein (F. TROGER). Beobachtungen abseits bekannter Brutvorkommen*: 14.9.-13.11. 1,0 NSG Wildenhainer Bruch/TO, Video-Aufnahmen (P. HOFMANN, R. GILLER, R. EHRING u.a.), 27.12. 1 ad. Umgebung Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE). Aufgrund der in den letzten Jahren bekannt gewordenen Beobachtungen ist die Lausitz zu den bekannten Brutvorkommen zu zählen.

Steinkauz *Athene noctua (1-0)**

2 Beob. im Kreis MTL: 2.9. und 20.11. je 1 (S. MÜLLER). Die beiden Orte liegen ca. 4 km auseinander. Ein weiteres ruf. Männchen am 5.2. aus ZI (G. EIFLER).

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbestand: 21Rev./60 km² Großraum Colditz/MTL (S. MÜLLER). Brutbiologie: Insgesamt 34 Angaben zu Jungen: 3mal 1, 17mal 2, 8mal 3 und 6mal 4 (2,5 juv./erfolgr. Brut), die vor allem

von Ende April/Anfang Mai stammen. Mehrere, scheinbar sehr späte Bruten: 10.-29.6. BP mit 2 juv. Altstadt Zittau/ZI (N. DIETRICH), 27.8. Blumenberg Oschatz/TO 0,1 mit 4 flüggen juv. (A. ROTH), 23.9. Pappelallee Thallwitz/MTL 2 juv. ruf. (S. MOHRING). Balzende Waldkauze wurden um Anfang März und wieder zwischen Ende Juli und Mitte September verhört. Wiederfunde: Am 23.11. kontrollierte S. MÜLLER einen 14jährigen Waldkauz im Tiergarten Colditz/MTL.

Waldohreule *Asio otus*

Brutbestand: 24-27 Rev./60 km² im Großraum Colditz/MTL (S. MÜLLER). Brütende Altvögel wurden zwischen 22.4. und 15.5. gemeldet, die ersten juv. außerhalb des Nestes am 16.5. Auenbachtal Colditz/MTL (S. MÜLLER), hauptsächlich jedoch in der ersten Junihälfte. Sommerschlaflplatz: fast täglich 12 über den Sommer Claußnitz/MW (K. JUST). Winterschlafplätze: 14.1. 52 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER); 24.1. 13 Döbeln/DL (S. REIMER); 26.1. 5 Oschatz/TO (H. BROSCHE), Jan.-Anfang März max. 10 Stadt Limbach-Oberfrohna/GC (J. HERING).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Insgesamt 11 Meldungen mit Häufung aus W-Sachsen: 3.1. 1 Muldeau Hainichen/DZ (R. ULBRICH), 9. und 12.1. je 1 Flur bei Melpitz/TO (R. BAUM), 1.2. 1 als Habichtrupfung Lohwald bei Gornsdorf/STL (K. WETZEL), 5.5. Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. SPANIG, R. GRUNDMANN), 5. und 7.10. je 1 Feldfläche bei Repitz/TO (F. BROSE), 7.11. 1 ehem. TUP W Dauban/NOL (M. STRIESE), 14.11. 1 S Neumark/V (H. MÜLLER, M. HERMANN), 23.11. 1 Tsp Schombach/LL (B. MÖCKEL) und 23.12. 1 N Draisdorf/C (K. MÜLLER).

Rauhfußkauz *Aegolius funereus (2-1)**

Brutbestand: 27 Rev./131 km² (19 sichere, 3 wahrscheinliche Bruten, 5 Reviere) Umgebung Herlasgrün/V, davon 17 BP erfolgreich (K.-H. MEYER), 10 Rev./1.500 ha Buchen- und Fichtenwaldfläche SPA-Gebiet „Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel“/FG (U. KOLBE u.a.); weitere Vorkommen: Westerzgebirge mit Vogtland 17 BP, 4 Rev. und 5 Vorkommen (S. GONSCHOREK, P. KRÄTSCHMER u.a.), Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 5 besetzte Rufplätze (H. BLÜMEL, D. SPERLING u.a.), Östliche Oberlausitz 1 Rufplatz (W. GRAFE), Westlausitzer Hügel- und Bergland 1 Vorkommen (P. SCHÄFER). Bei den untersuchten Bruten im Vogtland (K.H. MEYER, S. GONSCHOREK u.a., n = 27) wurden folgende Ergebnisse bekannt: 4mal 0, 4mal 2, 8mal 3, 9mal 4, 1mal 5, 1mal 6 juv. (2,9 juv. / erfolgr. BP). Ein beringtes Weibchen brütete bei Wallengrün/V zweimal (Erstbrut: 2 flügge juv., Zweitbrut: 4 flügge juv.) mit wohl zwei verschiedenen Männchen in 3 km Entfernung (K. KLEHM, R. SCHUSTER).

Beobachtungen abseits bekannter Brutvorkommen*: 5.3. 1,0 SW Quolsdorf/NOL (A. WUNSCH). Aufgrund der in den letzten Jahren bekannt gewordenen Beobachtungen ist die Lausitz zu den bekannten Brutvorkommen zu zählen.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeob.: 3.5. 1,0 Neustädter Heide/KM (M. KLOSS, G. FRITSCHKE). Brutzeit: nur wenige Meldungen, die auf Brutvorkommen hinweisen: 6.5.-27.8. 14 Rev./18km² TUP W Dauban bis Halbendorf (D. SPERLING), 21.5. 1 Oberheide bei Puschwitz/TO (S. SPANIG, R. GRUNDMANN, R. BURMEISTER), 29.5. 1,0 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER), 31.5. 1,0 S Tauerwiesenteich bei Förstgen/NOL, 1.6. 1,0 N Neulömschau/BZ, 16.6. 4,0 Oberheide bei Puschwitz/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, A. ROTH), 22.6. 1,0 O Geißlitz/BZ (D. SPERLING). Letztbeob.: 11.10. 1 Gewerbegebiet Rossau/MW (D. KRONBACH, J. HERING).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob./Heimzug: 22.4. 2 Mylau/V (M. HERMANN). Brutbestand: 13.5. 4 BP Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 20.5. 6 BP C-Krankenhaus Annaberg-Buchholz/ANA (T. BARTHEL), 5.6. 16 BP Theuma/V (K.H. MEYER), 25.6. 2 BP Morgenröthe-Rautenkranz/V (W. DIETZSCH), Juli 18 BP WK 5.2 Leipzig Grünau/L (K. WEISSBACH), ca. 50 BP Oschatz/TO (FG OSCHATZ), ca. 50 BP

Colditz/MTL, 12 BP Muldebrücke Podelwitz/MTL, 4 BP Schloß Sermuth/MTL (S. MÜLLER), 5.7. 32 BP Hoyerswerda/HY (E. MÄDLER), 7.7. 8 BP Uhyst/NOL (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 9.7. 2 BP + 10 juv. Schrebitz/DL (J. SPÄNIG), 11.7. 9 BP Mittelschule Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN), 11.7. mind. 8 BP Parkgaststätte/Weinapark/ZI (K. HOFMANN). Brutbiologie: sehr späte Brut: 3.9. 1 BP füttert noch flügge juv. in Niststein Muldebrücke Podelwitz /MTL (S. MÜLLER), Ans. ab 100: 28.5. 120 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 12.6. 250 jagend im Gewerbegebiet Rähnitz - Airportpark/DD (K. HÄNEL), 5.7. 250 Geilsdorf/V (W. LIMMER), 10.7. 150 Plauen OT Chrieschwitz/PL (P. KRÄTSCHMER) 17.7. 140 nach N Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 26.7. 100 Seiffen/MEK (J. u. R. HAERLAND). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 3 Reichenbach/V (M. HERMANN).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 13 BP/350 km² Umgebung Kamenz/KM (2001 ebenda 27 BP, NACHTIGALL & ZINKE 2003), 10 BP/514 km² Umgebung Meißen/MEI (2001 ebenda 18 BP, H. TRAPP u. a.). Zusätzlich wurden von 44 Plätzen wahrscheinliche bzw. sichere BP gemeldet: ASZ 3, C 1, MTL 10, MW 4, NOL 11, TO 4, V 6, ZI 5.

Bienenfresser *Merops apiaster* (4-3)**

19.7.-31.8. 2 BP Parthenstein/MTL, Fotos (U. SEIDEL, W. KOCHER, K.G. ZILL, H. DORSCH, B. UND B. MEISTER, H. MEYER u.a.), 9.9. 13 FND Kirchteich/MTL (K.G. ZILL), 16.9. 5 Müncherteich Grimma/MTL (K.G. ZILL).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 7.4. 1 Kläranlage Radeberg/KM (D. OPITZ), 7.4. 1 Lomnitz/KM (B. GROSSMANN); weitere Heimzugbeob. (Auswahl): 19.4. 1 Muldeau Eilenburg/DZ (T. KRONERT), 1.5. 1 Landgut Eckartsberg/ZI (G. EIFLER), 10.5. 1 Mißlareuth/V (A. KORNDÖRFER), 22.5. 1 Försterei Roitzsch/TO (D. SELTER), 29.07. 1 N Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Bruten: In der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 2 Brutnachweise sowie 5 Brutzeitvorkommen, dabei erste Anwesenheit am Brutplatz 22.04. und 2 flügge Junge am 27.06. (D. PANNACH, M. KLOSS G. FRITSCHKE). Letztbeob. Wegzug: 15.09. Schulholz Leulitz/MTL (W. KOCHER).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: sehr zeitige Erstbeob. 10.3. 1 Vierteich-Freitelsdorf/RG (J. GERBER). Brutzeit: nur wenige Brutzeitmeldungen – KM 2, L 1, MEK 2, MTL 2, MW 1, NOL 3, PL 1, STL 1, TO 6, ZI 2. Letztbeob. Wegzug: 18.9. 1 Neundorf/PL (K. FICKERT).

Grauspecht *Picus canus*

Meldungen von Rufplätzen bzw. Brutpaaren aus folgenden Kreisen: ANA 1, BZ 1, DZ 2, KM 4, LL 3, MTL 2, NOL 3, STL 3, ZL 1, TO 12, PL+V 22, ZI 2.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutbestand: 5 BP Colditzer Forst/MTL (K. WEISSBACH), weiterhin zahlreiche Einzelangaben zu Brutvorkommen aus allen Kreisen.

Mittelspecht *Dendrocopos medius (1-0)**

Bruten: 2-3 BP Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER, S. WOLF), 1 BP NSG Kirstenmühle/MTL (S. MÜLLER, S. WOLF), 1 BP Neiße b. Steinbach-Rothenburg/NOL (W. KLAUKE u. a.), erster Brutnachweis im Großen Garten Dresden/DD (A. PASCHKE), Brutzeitbeob. Burgau Wahren/L u. Böhlitz-Ehrenberg/LL (K. WEISSBACH). Totfund: 1 vor Eingang Tierpark Zittau/ZI, Naturkundemuseum Görlitz übergeben (K. HOFMANN).

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* (0-1)**

25.8. 1,0 ad. NSG Kriegswiese Satzung/MEK (H. UHLIG).

Haubenlerche *Galerida cristata*

Der in fast ganz Mitteleuropa zu verzeichnende starke Bestandsrückgang, verbunden mit großem Arealverlust findet auch in Sachsen statt. Insgesamt nur 14 Meldungen, die alle aufgeführt werden: BZ - 20.5. Nest mit 4 pulli Gewerbegebiet Bischofswerda/BZ; DD - 16.8. 3 Weixdorf (J. SPERL); DZ - 15.9. 2 Authausen (P. u. G. HOFMANN), 2.8. 1 Stall Wöllnau (F. u. G. HOYER); LL - Januar 2 Kleinpösna (J. HAGEMANN), 1.3. 2 OBI-Parkplatz Borna (J. HAGEMANN); MTL - 26.3.-2.9. 2-4 Schweinemastanlage Thallwitz, 26.3. 3 Nischwitz, 2.4.-25.4. 1-2 Kartoffellagerhaus Falkenhain/MTL, 27.4.-29.5. mind. 3 BP Gewerbegebiet Nord in Wurzen/MTL, 23.5. 1 Sportplatz Röcknitz/MTL (S. MÖHRING); TO - 2.4.-22.5. bis 2 Oschatz (G. KRETZSCHMAR, O. SCHMIDT, R. GRUNDMANN, R. BURMEISTER), 16.6. 1 Treptitz (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, A. ROTH), 20.7. 1 Wellerswalde/TO (R. EHRLING); V - 24.7. 2 Rotschau/V (H. LANGE, J. PETZOLD); ZL -25.4. 2 Großer Teich Leutersbach (H. OLMANN).

Heidelerche *Lullula arborea*

Brutplätze in den Kreisen BZ, DZ, DD, HY, KM, LL, MEI, NOL, PL, TO, V, ZI. Erstbeob. Heimzug: 1.3. 7 Winkelmühle/DZ (J. u. H. SCHMIDT), 1.3. 2 NSG Syrau-Kauschwitz Heide/V+PL (P. KRATZSCHMER). Heimzugmax.: 8.3. ca. 25 Steinölsa/NOL (F. MENZEL). Wegzugmax.: 13.10. 52 Oberreichenau/V (R. SCHUSTER). Letztbeob. Wegzug: 31.10. 16 Neuwürschnitz/STL (T. HALLFARTH).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Winter (Jan., Dez.): 5.1. 6 Kiesgrube Kodersdorf/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH, S. KOSCHKAR), 12.1. 35 Niedergurig/BZ (D. SPERLING), 13.1. Elbaue Coswig/MEI (K. HÄNEL), 13.12. 2 Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING). Ab Ende Januar Heimzug: 31.1. ca. 50 ziehend Guttau/BZ (W. KLAUKE). Heimzugmax.: 22.2. 500 Kranichsenke Pressel/DZ (G. u. P. HOFMANN). Bemerkenswerter Brutverdacht: 3.6. 1-2 sing. und dann landend auf Gründach des Chemnitzcenter im Stadtzentrum von Chemnitz/C (E. FLÖTER). Wegzugmax.: 13.10. ca. 600 bei Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL). Letztbeob. Wegzug: 22.11. 15 Wallengrün/V (R. SCHUSTER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Januar: 6 Beob.: 1.1. 19 Brachfeld bei Eschefeld/LL (P. ARNOLD), 4.1. 60 Feldflur bei Jeschütz/BZ (M. TRAMPENAU), 5.1. 20 Eichenpfuhl/TO (F. ROSSGER), 14.1. 1 Ödernitz/NOL (F. MENZEL), 14.1. 1 Tgb Markkleeberg/LL, 14.1. 47 ziehend Richtung W Hainichen/LL (M. SCHULZ).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 20.4. 3 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Brutbestände: DZ - 5.7. mind. 60 BP Sandgrubensee Laußig (R. EHRLING); MTL -31.5. mind. 15 BP W-Ufer der Mulde bei Kollau (R. WOLF), 19.6. 40 BP Sandgrube Schönbach I und 30 BP Schönbach II/MTL (S. MÜLLER); NOL - 11.6. 5 Höhlen ehemalige Kiesgrube Kodersdorf, 14. und 30.6. 300 BP Kiesgrube Margaretenhof Prachenau, 30.6. 60 BP Kiesgrube Niederseifersdorf (F. MENZEL), mind. 60 BP Bärwalder See (S. KRÜGER); TO - 17.6. 275 BP Kiesgrubengewässer Naturbad Luppä (S. SPÄNIG), 1.7. 126 BP Burkhardshof (R. BURMEISTER); ZI - 5.9. mind. 30 Brutröhren Sandgrube Niederöderwitz (K. HOFMANN, H.-P. DIECKHOFF), weiterhin 1 besetzte Röhre Steinbruch am Gericht Obercunnersdorf (C. NEITSCH). Wegzugmax.: 1.9. 500 Elbe in Riesa/RG (J. SPERL). Letztbeob. Wegzug: 3.10. 2 Vorwärmer Eschefeld/LL (P. ARNOLD, D. ZANGE).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 22.3. 3 Reiherteich Sachsendorf/MTL (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG). Heimzugmax.: 19.4. 200 Frauentich Moritzburg/MEI (F. WÄCHTER), 19.5. 200 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Wegzugmax.: 24.9 500 Schlafplatz Stausee Nauleis/RG (K. HÄNEL); weitere Gebietsmax. >100: 17.8. 200 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL), 22.8. 170 Lossa/MTL (S. MÖHRING), 14.9. 300 dz. innerhalb 20 min, Olbernhau/MEK (U. Kolbe), 16.9. 262

dz. Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING), 17.9. 250 Obermylau/V (K. POPP), 25.9. 300 Großteich Zschorna/RG (K. HÄNEL). Letztbeob. Wegzug: 19.10. 1 Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

Erstbeob. Heimzug: 20.4. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 20.4. 1 Schwanenteich Zwickau/Z (A. SIEBERT). Kolonien ab 20 Nester: 1.6. 26 BP Brehmerwerk Neiße zwischen Rothenburg und Steinbach/NOL (W. KLAUKE, F. MENZEL, S. u. R. KOSCHKAR), 1.6. 23 BP Kirchstr. 9 Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE). Wegzugmax.: 19.8. 350 Kollau/MTL (S. MÖHRING); weitere Gebietsmax. >100: 6.9. 150 Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), 8.9. 200 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL), 9.9. 150 Waldkirchen/V (K. POPP). Letztbeob. Wegzug: 13.10. 1 Häuschenteich Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN, R. BURMEISTER).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Ruderalfläche N Biehain/NOL (R. u. S. KOSCHKAR). Brutbestand: 5 BP Südseite Bärwalder See/NOL (S. KRÜGER). Letztbeob.: 3.9. 1 Bärwalder See/NOL (S. KRÜGER).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob. Heimzug: 30.3. 2 Wermsdorfer Wald/TO (S. SPÄNIG). Letztbeob. Wegzug: 11.10. 2 NSG Steinwiesen bei Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Winter (Jan., Feb., Dez.): Ansammlungen ab 20: 29.1. 40 Fliegerhorst Oschatz/TO (R. BURMEISTER), 9.2. 20 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH, J. KASPAR). Brutbestand: Eine flächendeckende Untersuchung im Kreis STL ergaben 22-30 Reviere (T. HALLFARTH u.a.). Wegzugmax.: 13.10. 120 Fröbersgrün/V (B. MOCKEL).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Heimzug: 2 Beob.: 13.5. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KAMPFER), 20.5. 1 Feldtümpel b. Claußnitz/MW (J. HERING). Wegzug: 2 Beob.: 3.10. 1 TG Eschfeld/LL (F. ROST, P. ARNOLD, S. FRICK), 3.10. 1 Plauen/PL (F. MÜLLER).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Letztbeob. Heimzug: 3.4. 1 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Erstbeob. Wegzug: 2.10. 1 Schwarzer Teich bei Lauterbach/V (A. KORNDORFER). Wegzugmax.: 10.11. 11 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL).

Schafstelze *Motacilla flava (0-0)**

Erstbeob. Heimzug: 5.4. 4 Stausee Calbitz/TO (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN). Heimzug Nordische Schafstelze *M. f. thunbergi*: 4 Beob.: 27.4. 2,0 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 28.4. 3 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 28.4. 1 Gunzen/V (M. KÜNZEL), 11.5. 2,0 Spülkippe Deutzen/LL (J. HAGEMANN). Wegzugmax.: 30.8. 30 Ratzener Teiche bei Lohsa/KM (W. NACHTIGALL, S. RAU); weitere Gebietsmax.: 27.8. 28 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 10.10. 5 Pausa/V (R. SCHUSTER). Dez.-Beob.: 6.-28.12. 1 Speicherbecken Schwarzbach/MW (P. ARNOLD).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beob.: 8 Beob.: 5.1.-6.1. 1 Golzern bei Nerchau/MTL (W. KOCHER), 9.1. 1 Wildenfels/ZL (T. HALLFARTH), 9.1. 1 Schlemmteiche Helmsdorf/Z (A. SIEBERT), 9.1. 1 Plauen/PL (B. MOCKEL), 13.1.-31.1. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER, W. MERKEL), 14.1.-29.1. 1 Stadtzentrum Chemnitz/C (E. FLÖTER, G. FANGHANEL), 27.1. 1 Werda/V (E. HECKEL), 29.1. Klärteiche Wasserwerk Wiesenburg/ZL (J. KUPFER). Dez.-Beob.: 8 Beob.: 1.12. 1 Auerbach, OT Mühlgrün/V (M. THOSS), 1.12. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER), 11.12.-15.12. Kleinfurst Oschatz/TO

(O. SCHMIDT), 14.12.-18.12. 1 Niederdorf/STL (T. JUNGHANS), 17.12. 1 Erla/ASZ (W. STAMPFL), 26.12. 1 Elsterbecken III Leipzig/L (R. EHRLING), 30.12. 1 Kleinholtscha/BZ (J. ULBRICHT), 31.12. 1 Wartha/KM (J. ULBRICHT).

Bachstelze *Motacilla alba (0-0)**

Jan.-Beob.: 7 Beob.: 3.1. 1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), 4.1. 1 Parkteiche Grimma/MTL (K.-G. ZILL), 5.1. Schweinestall Polenz bei Brandis/MTL (W. KOCHER), 13.1. 3 NSG Vereinigte Mulde Eilenburg/DZ (T. KRÖNERT), 14.1.-30.1. 1-2 Bahnhof Gutttau/BZ (W. KLAUKE), 27.1. Teilbecken Reichendorf Diehsa/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH), 31.1. 3 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL). Wegzugmax.: 14.10. 280 Kleiner Ballackteich im TG Litschen/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >50: 16.9. 75 Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER), 6.10. 110 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 20.10. 76 Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL).

Dez.-Beob.: 8 Beob.: 1.12. 1 Tsp Schömbach (U. SITTEL), 3.12. 27 auf einer Weide zwischen Rindern bei Litschen/KM (M. ZISCHEWSKI), 6.-28.12. max. 13 Speichebecken Schwarzbach/MW (P. ARNOLD), 21.12. 1 Drehna/NOL (G. FRITSCHKE, M. KLOSS), 25.12. 2 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 26.12. 1 TG Zimpel/NOL (R. u. S. KOSCHKAR), 28.12. 4 Tannendorf/MTL (S. MÜLLER), 31.12. 1 Wartha/KM (J. ULBRICHT).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

Dem recht starken Auftreten vom Winter 2001/02 stehen nur drei November-Meldungen gegenüber. 1. Halbjahr: Max.: 30.1. 170 Dresden-Hellerau/DD (K. HANEL); weitere Gebietsmax. >30: 14.1. 53 Altstadt Hoyerswerda/HY (E. MÄDLER), 14.1. 38 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL), 16.1. 43 Fliegerhorst Oschatz/TO (R. BURMEISTER), 2.2. 150 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE), 3.2. 165 Park Torgau/TO (D. FÖRSTER), 21.3. 40 Döbern/TO (H. SLOMMA), 6.4. mind. 50 Berggießhübel/PIR (B. BERGNER, M. WASNER). Letztbeob. Heimzug: 21.4. 19 Boxdorf/MEI (J. SPERL). Erstbeob. Wegzug: 7.11. 1 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL).

	Jan	Feb	Mär	Apr		Okt	Nov	Dez
Ind.	587	484	250	94		-	5	-
n	15	7	5	4		-	3	-

Tab. 16: Auftreten des Seidenschwanzes 2002 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Wasseramsel *Cinclus cinclus (0-0)**

Brutbestand: Im Kreis STL wurden 18 Reviere an den Bächen Zwönitz (16), Gornsdorfer Bach (1) und Gablenz (1) ermittelt (O. MAIER, P. HENNIG, T. HALLFARTH), 10-15 BP wurden für den Kreis DL ermittelt (S. MÜLLER, S. REIMER). Bruten abseits der Mittelgebirge: 6.4. und 17.4. je ein BP Nestbau in Colditz/MTL, beide Bruten verliefen erfolglos (S. MÜLLER), 28.4. 1 BP führen flüggen juv., weitere befinden sich noch im Nest, Spree Bautzen/BZ (D. SPERLING), 29.4. u. 9.6. 1 BP futtertragend Prießnitz am Waldbad Klotzsche/DD (U. ZUPPKE).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Brutbestand: 15 Rev./65 ha Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winter: Jan.-Beob.: 5.1. 1 Elbaue Coswig/MEI (K. HANEL), 6.1. 1 Siedewitzer Teich Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 12.1. Plauen/PL (F. MÜLLER), 13.1. Häuschenteich Wermsdorf/TO (R. GRUNDMANN, J. SPANIG), 14. u. 16. 1. 1 Garten Altoschatz/TO (J. SPANIG), 17.1. 1 Kreuzberggebiet Zwickau Planitz/Z (H. OLZMANN), 30.1. 1 sing. ehemaliger Bahnhof Gutttau/BZ (W. KLAUKE).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 FND „3 Steine“ Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Abseits regelmäßig besiedeltem Brutgebiet: 28.4. 1 sing. Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEIS), 8.5. 1 sing. FND Steinpöhl Tauschwitz/PL (F. MÜLLER), 10.5. 2 und 11.5.-2.6. 1 sing. Leubnitz/ZL (J. HALBAUER), 13.-16.5. 1 sing. Parkplatz Chemnitzcenter-Röhrsdorf/C (P. LEICHSENRING, D. KRONBACH). Konz. Brutzeit: 10.5. 8 sing. Stranggraben Oschatz/TO (C. SCHILLER), 1.7. 7 sing. Neiße zwischen Rothenburg und Steinbach/NOL (W. KLAUKE u. a.), 9 BP Rohrbacher Teiche/MTL (H. DORSCH). Letztbeob.: 23.7. 1 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING).

Blauekehlchen *Luscinia svecica (1-0)**

Heimzug: 3 Beobachtungen: 30.3. und 2.4. 1 sing. Vogelschutzbecken Tsp. Pirk/V (M. KÜNZEL), 5.4. 1,1 und 8.4. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KAMPFER), 13.4. 1 sing. Mittelteich Rohrbacher TG/MTL (H. DORSCH). 3 Beobachtungen deuten auf Brutverdacht: 2.4.-23.4. bis 2.2 (am 23.4. 0,1 mit Nistmaterial) Ruderalfläche N Biehai, hier konnte bereits 2001 ein Brutnachweis erbracht werden (R. u. S. KOSCHKAR), 17.6. 1 frische Rupfung Absetzbecken Dänkritz/Z (E. TYLL), 23.6. 1 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Wegzug: 5 Beobachtungen: 10.8. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. FORSTER), 6.9. 1,0 SK Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), 8.9. 1 wbf. Tsp. Schömbach/LL (P. ARNOLD), 19.9. 0,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 23.9. 1 Ziegelteich Eschefeld/LL (D. ZANGE).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter (Jan., Feb., Dez.): 14 Beobachtungen: 17.1. 1,0 Oschatz/TO (R. BURMEISTER), 22.1. 1,0 Stadtgebiet Leipzig/L (S. GRUTTNER), 26.1. 1,0 Jahnsdorf/STL (T. JUNGHANS), 1.2. 1 Stadtzentrum Leipzig/L (R. EHRLING), 9.2. 1 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE), 14.2. 1,0 Ottengrün/V (B. MOCKEL), 24.2. Niederdorf/STL (L. PFLEGER, R. HECHTL), 28.2. ehemaliger Bahnhof Guttai/BZ (W. KLAUKE), 4.12. 1,0 Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER), 6.12. 1,0 Deponie Weisser Weg Chemnitz/C (K. MÜLLER), 17.12. 1 w-farbig Stadtzentrum Chemnitz/C (E. FLÖTER), 25.12. 1,0 Pausa/V (R. SCHUSTER), 28.12. Paunsdorf-Center Leipzig/L (S. MÖHRING), 30.12. * Plauen/PL (S. SCHALLER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob. Heimzug: 21.3. 1,0 Grimma/MTL (W. KOCHER); weitere 4 Märzbeobachtungen: 26.3. Altenhain bei Trebsen/MTL (W. KOCHER), 28.3. 1,0 Ranspach/V (U. SCHRODER), 28.3. 1,0 Rodau/V (U. SCHRODER), 30.3. 1,0 Oschatz/TO (G. KRETZSCHMAR). Brutbestand: 10 Rev./65 ha Colditz Tiergarten/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 18.10. 1 wbf. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob. Heimzug: 2.4. 1 Tgb Nochten/NOL (M. KLOSS). Brutbestand: Eine flächendeckende Untersuchung im Kreis STL ergab lediglich noch 2-3 Reviere (P. HENNIG, S. WEISS u.a.). Letztbeob. Wegzug: 2.10. 1 Altenhain/MTL (W. KOCHER), 11.10. 1 Schlunzig bei Mosel/Z (H. OLZMANN). Ringkontrolle: 2.6. 1,0 Airportpark Dresden/DD, der Vogel wurde am 7.6.99 bei Ottendorf-Okrilla/KM nestjüng beringt (J. GERBER).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Erstbeob. Heimzug: 13.3. 1 Hutteich Straßberg/PL (T. HARBIG), 14.3. 0,1 Plauen Chrieschwitz/PL (P. KRÄTSCHMER), 14.3. Elbufer Ostragehege Dresden/DD (E. NIEBES). Heimzugmax.: 14.3. 14,5 auf einer 2 km langen Strecke an der Südkante des Tgb Espenhain/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 1.4. 5,0 sing. Ruderalflächen N Biehai/NOL (R. u. S. KOSCHKAR). In Sachsen scheint die Bestandszunahme weiter anzuhalten. Zahlreiche, wohl aber unvollständige Meldungen mit insgesamt 43-57 BP ergeben für die einzelnen Kreise folgenden Brutbestand: DD 1, GR 1-2, KM 3-4, LL 15-16, MTL 2, NOL 13-23, TO 2-3, ZI 6.

Wegzugmax.: 28.7. 3,2 Berndorf-Lau/DZ (S. GRÜTTNER), Letztbeob. Wegzug: 16.11. 1 Deponie bei Langenbernsdorf/ZL (J. HALBAUER).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob. Heimzug: 2.4. 2,0 Tgb Nochten/NOL (M. KLOSS). Heimzugmax.: 6.5. 20 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 1. Juniwoche bis 20 Feldflur Eckartsberg/ZI (G. EIFLER). Letztbeob. Heimzug: 15.6. 1 Johannegeorgenstadt/ASZ (M. KRAUS). Brutbestand: 16.4.-16.8. 6 BP Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING), Mai 3 BP Tgb Nochten/NOL (M. KLOSS), Mai/Juni 4 BP an der Südseite des Barwalder Sees/NOL (S. KRÜGER). Letztbeob. Wegzug: 11.10. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (O. MAIER).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Heimzug: 3 Beobachtungen: 16.4. 1 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 18.4. 1,1 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL), 19.4. 1,0 NSG Syrau-Kauschwitz Heide/V+PL (P. KRÄTSCHMER). Brutverdacht: 16.5. 1,1 Fichtelberg Oberwiesenthal/ANA, Männchen fliegt mit Futter ab (H. HOLUPIREK); weiterer Brutverdacht auch im Gebiet Satzung/MEK: 3.4., 22.4. je 1, 30.4. 3,2 bei NSG Schwarze Heide Satzung/MEK (R. GILLER), 9.5. 1,0 NSG Kriegswiese Satzung/MEK (P. HOFMANN). Wegzug: 3 Beobachtungen: 5.11. 0,1 Crostewitz Höhe östlich Gaschwitz/LL (D. FÖRSTER), 5.11. 2,1 und 19.11. 0,1 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Max.: 3.1. 3.000 Lissa/DZ (R. EHRLING), 15.3. 3.000 Linda/V (R. SCHUSTER); weitere Gebietsmax. ab 500: 1.1. ca. 600 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 3.3. 600 Großbardau/MTL (W. KÖCHER), 17.2. 500 Wilhelminalental/NOL (F. MENZEL), 17.3. 500 Trossin/TO (S. GRÜTTNER), 20.3. 2.000 Wallengrün/V (R. SCHUSTER), 27.3. 500 Hauptmannsgrün/V (M. HERMANN), 10.4. 2.000 Oberpirk/V (R. SCHUSTER).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-Beob.: 5.1. 1 Brandis/MTL (W. KÖCHER). Erstbeob. Heimzug: 2.2. 2 sehr frische Rupfungen Tsp Eibenstock/ASZ (T. JUNGHANS), 3.2. 1 sing. Kleiderberg bei Zwota/V (M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 6.11. 1 Tsp Pirk (F. MÜLLER). Dez.-Beob.: 8.12. 1 Brandis/MTL (W. KÖCHER), 10.12. 1 Kreuzberggebiet Zwickau Planitz/Z (H. OLMANN), 11.12. 1 Stadtzentrum Chemnitz/C (K. MÜLLER), 14.-25.12. Park Grimma/MTL (K.-G. ZILL).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Jan.-Beob.: 2.1. 30 Großer Garten Dresden/DD (G. KOPPRASCH). Erstbeob. Heimzug: 10.2. 1 Hirschfeld/ZL (H. OLMANN), 21.2. 10 Feld bei Thallwitz/MTL (S. MOHRING). Heimzugmax.: 15.4. 450 ziehend Schöneck/V (M. KÜNZEL); weitere Gebietsmax. >100: 22.3. 190 Winkelmühle/DZ (F. u. G. HOYER), 23.3. 150 Wermsdorfer Wald (R. GRUNDMANN), 25.3. 200 Brandis/MTL (W. KÖCHER), 27.3. 200 Jöbnitz/PL (B. MOCKEL), 10.4. 200 Oberpirk/V (R. SCHUSTER), 15.4. 150 Schöneck/V. Letztbeob. Heimzug: 21.4. 4 Schönbrunn bei Oelsnitz/V (M. KÜNZEL). Erstbeob. Wegzug: 18.10. 1 Eschfeld/LL (P. ARNOLD). Wegzugmax.: 20.10. 715 in Trupps bis 80 ziehend über Zwota/V (M. KÜNZEL); weitere Gebietsmax.: 6.11. 150 Gutenfürst/V (W. LIMMER).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Beob.: 3 Beob.: 6.1. 1 Großer Garten Dresden/DD (G. KOPPRASCH), 23.1. 2 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 30.1. 4 Arnsgrün/V (M. KÜNZEL). Erstbeob. Heimzug: 2.2. 1 sing. Auerbach/STL (O. MAIER), 2.2. 1 sing. Zwönitz/STL (P. HECHTL), 2.2. 3 sing. Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH). Ans. ab 20.: 23.7. 25 Deutschneudorf/MEK (H.-J. u. R. HAERLAND), 24.9. 20 Obermylau/V (K. POPP). Letztbeob.: 21.11. 3 Wallengrün/V (R. SCHUSTER).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 1.5. 1 sing. Flugplatz Polenz/MTL (J. MÜLLER). Letztbeob.: 17.7. 1 sing. NSG Pfarrwiese Gutenfürst/V (T. FINDEIS).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 9.5. 1 sing. Gemeindewald Oberfrohn/GC (P. Hofmann).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 15.4. 1 sing. TG Commerau-Truppen/BZ (J. Ulbricht). Letztbeob.: 24.8. 1 juv. gefangen und beringt bei Limbach-Oberfrohn/GC (D. Kronbach, J. Hering).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 19.4. 1 sing. Wiesenteich Caßlau/BZ (O. Heinze). Konz. Brutzeit: 18.5. 5 sing. Fraunteich Moritzburg/MEI (M. Ritz), 5 sing. TG Niederspree/NOL (F. Brozio). Letztbeob.: 25.8. Neuteich Eschefeld/LL (P. Arnold, D. Zange).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 3.5. 1 sing. FND Aueteich Nimbschen bei Grimma/MTL (J. Quaaß). Konz. Brutzeit: 1.6. 29 sing. Neißa zwischen Rothenburg und Steinbach/NOL (W. Klauke, F. Menzel, S. u. R. Koschkar), 16.6. 16 sing. in einem Feuchtbiosphären W Wittgendorf/ZI (G. Hofmann).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 28.4. 1 sing Tauerwiesenteich/NOL (W. Klauke). Konz. Brutzeit: >20: 30.4.-18.6. bis 30 sing Harthsee Nenkersdorf/LL (P. Arnold, S. Wolf), 30.5. 24 sing Alteich Caminau/BZ (W. Nachtigall), 34 BP TG Quolsdorf/NOL (A. Wünsche), 20-22 BP Neuteich Diehsa/NOL (F. Menzel), mind. 40 BP TG Niederspree/NOL (F. Brozio). Letztbeob.: 6.11. 1 Limbacher TG/GC (D. Kronbach).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 23.4. 1 sing. Tsp. Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. Spanig). Brutbestand: 89-92 BP im Kreis NOL, dazu noch 82 sing. (W. Klauke u.a.). Konz. Brutzeit: >10: 11.5. 14 sing. Haselbacher Teiche/LL (D. Förster), 27.5. 14 sing. Ruckhaltebecken Stöhn/GC (D. Förster), 23 BP TG Niederspree/NOL (F. Brozio), 11 BP TG Biehai/NOL (J. Teich). Letztbeob.: 14.8. 1 Limbacher TG/GC (D. Kronbach, J. Hering).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 2 sehr frühe Beobachtungen: 18.4. 1 sing. Muldeau Colditz/MTL, 21.4. 1 sing. Zollwitz Zschadraß/MTL (J. Quaaß), dann erst wieder 3.5. 1 sing. Thallwitz/MTL (S. Mohring). Letztbeob.: 8.9. 1 Pausa/V (R. Schuster).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria (0-0)**

Erstbeob.: 8.5. 1 Thallwitz/MTL (S. Mohring). Brutzeitbeobachtungen und Brutnachweise liegen aus den Kreisen BZ, KM, L, LL, MEI, MTL, NOL und TO vor. Konz.: 19.5. 12 sing. ehem. TUP bei Grubditz/BZ (E. Flöter). Letztbeob.: 26.7. 1,1 ehem. TUP bei Dauban/NOL (D. Sperling).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeob.: 2.4. 1 Meschwitz/BZ (O. Heinze), 3.4. 1 Ebersbach/ZI (W. Münster). Letztbeob.: 16.9. 1 Lauterbach/V (A. Kornsdorfer).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeob.: 21.4. 1 Obermylau/V (K. Popp). Letztbeob.: 21.9. 2 ad. Wittgendorf/ZI (K. Hofmann).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 16.4. 1 sing. Großer Garten Dresden/DD (A. Paschke), 16.4. 1 Löbau/ZI (G. Urban, I. Richter). Letztbeob.: 9.8. 1 LSG Tauschketal/TO (R. Burmeister).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeob.: 26.3. 1,0 Schilbach/V (M. KÜNZEL); weitere 2 Märzbeobachtungen: 30.3. 1 sing. Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 30.3. 1 sing. Gornsdorf/STL (O. MAIER). Letztbeob.: 22.10. 1,0 Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 9.4. 1 Coschütz/V (H. WOLF). Brutbestand: 25 Rev./65 ha Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER). Spätbrut: 16.7. Nest mit 4 Eiern Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob.: 26.8. 1 sing. Burg/KM (M. ZISCHEWSKI).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Erstbeob.: 5.3. 1 Zwickau Marienthal/Z (A. SIEBERT), 12.3. 1 FND Aueteich Nimbschen bei Grimma/MTL (J. QUAA), 12.3. 1 sing. Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 12.3. 1 sing. Neuwürschnitz/STL (T. HALFARTH). Letztbeob.: 25.11. 1 Innenstadt Chemnitz/C (J. HERING, D. SAEMANN), 1.12. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: 31.3. 1 sing. Brandis/MTL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 12.10. 1 Tsp Cranzahl/ANA (T. BARTHEL).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

Erstbeob.: 14.3. 1 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE). Letztbeob.: 31.10. 2 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 1.5. 1 Drehna/NOL (M. KLOSS). Letztbeob.: 18.10. 1 Dresden-Klotzsche/DD (J. SPERL).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Nur 4 Meldungen: 13.5.-27.5. 4 rotkehlige Sänger in 4 Revieren am Großen Winterberg und am Hausberg im Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), 17.5. 1 sing. NSG Goldberg Klingenthal/V (S. ERNST), 25.5. 1 sing. Biehai/NOL (J.-U. SCHMIDT), 8.6. 1,0 2es KJ Torgau/TO (G. FRACKOWIAK).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 4.4. 1 sing. Großer Garten Dresden/DD (B. KATZER, J. REIF, J. PONTIUS). Letztbeob.: 2.10. 1,0 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Brutzeit: 21.4. 2 Vorwärmer Eschefeld/LL (P. ARNOLD, D. ZANGE), 22.4. 2 Wildenhainer Bruch bei Roitzsch/TO (J. u. H. SCHMIDT), 8.6. 1 BP mehrfach futtertragend am Restsee N Jantes Wiesen bei Guttai/BZ (J. WEIGEL), 9.6.- 17.8. 1-2 BP Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER, D. FÖRSTER, M. SCHULZ,), 22.6. 1,0 Spannteich Knappenrode/KM (H. SCHNABEL), 6.7. 4 juv. Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER). Trupps >10: 18.10. 16 Vorwärmer Eschefeld/LL (P. ARNOLD, D. ZANGE), 27.10. 14 Harthsee bei Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps > 20: 15.1. 26 Häuschenteich Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG), 19.1. 30 Rotschau/V (M. HERMANN), 26.8. 28 Burg/KM (M. ZISCHEWSKI), 28.8. 40 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL), 19.10. 28 Tiegling/KM (M. ZISCHEWSKI), 2.11. 30 NSG Pausaer Weide/V (R. SCHUSTER), 17.11. 30 Neißetal bei Hirschfelde/ZI (A. STROHBACH), 8.12. 24 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Sumpfmeise *Parus palustris*

Brutbestand: 8 Rev./65 ha Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Weidenmeise *Parus montanus*

Brutbestand: 1.6. 5 Rev./66 ha NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), 2 Rev./65 ha Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Kohlmeise *Parus major*

Bemerkenswertes Verhalten: 19.4. u. 20.4. 1 nächtigt in einem vor einer Haustür stehenden Arbeitsschuh in Lauterbach/V (A. KORNDÖRFER).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Brutbestand: 20 Rev./65 ha Tiergarten Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Beutelmeeise *Remiz pendulinus*

Erstbeob.: 1.4. 1,0 Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH). Brutbestand: 2-3 BP TG Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 6 BP TG Niederspree/NOL (F. BROZIO). Der seit einiger Zeit bemerkbare Bestandsrückgang wird durch folgende Meldungen dokumentiert: 1 BP Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING) stellt das einzige gemeldete Brutvorkommen im Regierungsbezirk Chemnitz dar, 3 BP Eichgrabener Teiche/ZI (R. KOBUSS) siedelten am einzigen Brutplatz des Altkreises Zittau. Trupps ab 10: 24.7. 12 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE), 9.10. 10 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). Letztbeob.: 29.11. 2 Großteich Biehla/KM (T. LORENZ).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 20.4. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Bruten bzw. Brutverdacht abseits bekannter Vorkommen: 20.5.-3.8. 1,1 Lugau/STL, 6.7. 1,0 und 5.8. 0,1 Fuchsgrund Erlbach-Kirchberg/STL (R. HECHTL), 9.5.-27.6. 2 BP Neumark/V, je 3 juv. am 22.6. bzw. 27.6. ausgeflogen (H. MÜLLER, M. HERMANN, K. POPP). Letztbeob.: 15.8. 1 Bubendorfer Baggerloch/LL (P. ARNOLD), 29.8. 1 Göllebecken Dänkritz/Z (A. SIEBERT).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 2.5. 1,0 Hutberg Oschatz/TO (C. SCHILLER), 2.5. 1,0 Erlbach-Kirchberg/STL (R. HECHTL). Brutbestand: 8 Rev./160 ha Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe), 9.7. 19 Rev./335 ha NSG Großer Weidenteich/V+PL (P. KRATSCHMER). Letztbeob.: 3.10. 1 juv. Beutha/STL (T. HALLFARTH).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen aus allen Kreisen. Bruten bzw. Brutverdacht: 13-27 BP in folgenden Kreisen: DZ - 1 BP Benndorf-Laue (S. GRÜTTNER); FG - 1-2 BP im Vogelschutzgebiet Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel (U. KOLBE); HY - 6.4., 13.4. und 29.6. 1 Hammerteich Hoyerswerda; KM - 1 BP Burghammer, 1 BP Umspannwerk Barwalde, 6.4. 1 Lippen, 10.5. 1 Restloch Scheibe bei Burg/KM, 13.7. 1 juv. Riegel (M. ZISCHEWSKI), 1 BP Ratzener Teiche bei Lohsa (W. SPANK), 30.7. 1 Kubitzteich Wittichenau (H. SCHNABEL); LL - 3 BP Tgb Delitzsch (M. SCHULZ); MEK - 2.4. 1 NSG Mothäuser Heide bei Kühnhaide (R. GILLER); MTL - 7.7. 1 Hohnbach (W. AUGUST); NOL - 1 BP Tgb Nochten (S. KRÜGER), 1 BP Kaschel (W. SPANK), 1 BP Barwalder See bei Uhyst (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 1 BP Klitten (J. KASPER), 19.7. 1 Drehna (W. KLAUKE u.a.); TO - 1 BP Trossin (D. SELTER), 1.4. 1 Fliegerhorst Oschatz (R. BURMEISTER), 25.4. 1 Dautzschen (H. TOMANEK), 18.6. 1 Leckwitz (C. SCHILLER), 27.7. 1 Greudnitz (J. SCHMIDT); V - 17.6. 1 NSG Himmelreich Heinersgrün (M. THOSS); ZI - 8.6. Neugersdorf (W. SPITALNY). Bemerkenswerte Beobachtung: 14.12. 1 schlägt Goldammer bei Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Rotkopfwürger *Lanius senator* (0-1)**

14.6. 1,0 ad. Grünes Band (ehemaliger Grenzstreifen) bei Possek/V (A. KORNDÖRFER).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Ans. >30: 21.11. mind. 35 bei Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen ab 50: 8.1. mind. 60 bei Niesky/NOL (F. MENZEL), 10.11. mind. 50 Umspannwerk Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 11.11. 89 Hundshübel bei Mylau/V (K. POPP). Farbabweichung: 12.4.-18.12. 1 vollkommen Weißer Vogel zwischen Noßwitz/V und Kleingera/V. Der Vogel brütete zusammen mit einem normalgefärbten in Sachswitz/Thüringen. In diesem Areal wurde er fast täglich beobachtet (H. WOLF u.a.).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes (0-0)**

Brutverdacht: 5.3.-11.4. 1,1 Werdauer Wald bei Leubnitz/ZL (C. HÄSSLER), 7.4.-9.7. 1-2 Walddorf/ZI (T. MAY). Brut: 24.5. 1 ad. mit mind. 2 juv. NSG Am Alten Floßgraben Hammerbrücke/V (M. THOSS). Abseits der Mittelgebirge: nur 1 Meldung: 25.11. 2 Brandis/MTL (W. KOCHER).

Dohle *Corvus monedula*

Brutbestand: In der Stadt Zittau/ZI mind. 17 BP (N. DIETRICH, G. HOFMANN), 8 BP mit 16 ausgeflogenen juv. Mittweida/MW, 14 BP mit 44 ausgeflogenen juv. Kriebstein/MW, 11 BP mit 19 ausgeflogenen juv. Rochlitz/MW, 29 BP mit 84 ausgeflogenen juv. Freiberg/FG (J. VOIGT). Kolonien ab 5 BP: 28.5. 5 BP Kirche Zinzendorfplatz Niesky/NOL (W. KLAUKE), 25.4. 13 BP Pauluskirche Zwickau/Z (A. SIEBERT), 5 BP Kirchturm Brüdergemeinde Niesky/NOL (W. KLAUKE, F. MENZEL). Bemerkenswerter Brutnachweis: 2.6. 1 ad. in Baumhöhle am Tierpark Zittau/ZI (G. u. K. HOFMANN). Ans. ab 100: 20.1. 200 Deponie Zobes/V (B. MÖCKEL), 9.3. 100 bei Dörghenhausen/HY (H. SCHNABEL), 12.9. 100 Neundorf/PL (K. FICKERT), 14.10. 300 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 16.10. 500 Friesen/V (K. POPP), 22.10. 150 Olbersdorf/ZI (K. HOFMANN), 24.10. 100 Gutenfürst/V (F. MÜLLER), 3.11. 100 Wittgendorf/ZI, hier am 8.11. 150 und am 10.11. 110, 6.11. 200 Niederoderwitz/ZI (K. HOFMANN), 21.11. 120 Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 25. und 28.12. 100 bei Leubnitz/ZL (J. HALBAUER).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Bruten: In Zittau/ZI 19 Brutkolonien mit 537 Nestern, in Löbau/ZI 8 Kolonien mit 46 Nestern (K. HOFMANN, nach Mitt. Naturschutzzentrum Olbersdorf). Erstbeob. Wegzug: 8.10. 84 Pausa/V (R. SCHUSTER), 11.10. 120 Neuwürschnitz/STL (T. HALLFARTH). Letztbeob. Heimzug: 31.3. 1 Kollau/MTL (S. MOHRING). Ans. ab 1.000: 25.1. 6.000 über Leipzig/L (R. EHRLING), 30.1. 1.500 Mutzschen/MTL (M. SCHULZ), 6.2. 1.000 Doberschütz/DZ (J. SCHMIDT), 16.10. 1.500 Friesen/V (K. POPP), 20.10. 3.000 Olbersdorf/ZI (D. SPITTLER), 24.10. 1.500 Großzöbern/V (E. HECKEL), 24.10. 1.615 Gutenfürst/V (F. MÜLLER), 25.10. 1.005 Plauen/PL (F. MÜLLER), 16.11. 1.000 Oschatz/TO (O. SCHMIDT), 23.11. 1.000 überfliegen den Großen Garten Dresden/DD (G. KOPPRASCH), 8.12. 1.000 Ebersbach/ZI (W. MÜNSTER), 8.12. 1.000 Kleinradmitz/ZI (W. MÜNSTER), 30.12. 1.500 Waldschlösschen Annaberg-Buchholz/ANA (T. BARTHEL).

Aaskrähe *Corvus corone*

Rabenkrähe *Corvus c. corone* Ans. ab 100: 13.1. 122 Kegelwerder Kollau/MTL (S. MOHRING), 26.3. 150 Deponie Zobes/V (E. HECKEL), 19.7. 250 Neuensalz/V (F. MÜLLER), 2.9. 250 Rosenberg/V (L. FRANKE), 2.12. 600 Schlafplatz Plauen/PL (F. MÜLLER). Abseits Brutvorkommen: 26.7. 2 Bad Großschönau/ZI (D. SPITTLER), 7.6. 1 Ebersbach/ZI (W. MÜNSTER). Nebelkrähe *Corvus c. cornix* Ans. ab 100: 26.1. 170 Stausee Bautzen bei Quatitz/BZ (O. HEINZE), 1.2. mind. 200 am Schlafplatz Mücka/NOL (W. KLAUKE), 2.2. 100 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE), 27.4. 120 Muschker Teiche bei Malschwitz/BZ (D. SPERLING), 1.8. mind. 100 Rennersdorf/ZI (C. FUCHS), 29.11. 120 Luga/BZ, von diesen waren 30 schwarz und somit als Raben- oder Hybridkrähen einzustufen (W. NACHTIGALL). Hybridkrähe *Corvus c. corone x cornix* Ans. ab 5: 22.6. 18 von 20 Boblitz/BZ (E. FLÖTER).

Kolkraße *Corvus corax*

Brutbestand: 4 BP/103 km² Zwickau/Z (H. OLZMANN). Ans. ab 50: 14.2. 50 Göttwitzsee Mutzschern/MTL (M. SCHULZ), 29.3. 52 Zwota/V (M. KÜNZEL), 9.5. 111 Deponie Zobes/V (K.-H. MEYER), 11.12. 60 TG Kolbitz/KM (H. SCHNABEL), Jun. - Aug. Schlafplatzgemeinschaft max. 120 Wartha/KM (J. ULBRICHT).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan.- Ans. >1.000: 10.1. 5.000 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Heimzug, Schlafplätze (ab 10.000): 21. u. 26.3. 20.000 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE). Wegzug, Schlafplätze ab 10.000: 8.7. 32.000 Kiesgrube Rückmannsdorf/LL (K. WEISSBACH), 14. u. 15.10. 50.000 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE), 23.10. 44.000 Absetzbecken Dänkriz/Z (C. HÄSSLER, J. HALBAUER).

Hauszperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 10.6. 12 Rev./9,5 ha Historisches Stadtzentrum Zittau/ZI, 10.6. 34 Rev./25 ha Wittgendorf Romerei/ZI, 11.7. 26 Rev. Mittelschule Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN). Trupps ab 100: 18.9. 100 Altenhain Trebsen/MTL (W. KÖCHER).

Feldsperling *Passer montanus*

Trupps ab 100: 9.9. 100 Seelingstädt/MTL (W. KÖCHER), 21.10. 100 Zwickau-Mariental/Z (A. SIEBERT), 21.11. 150 bei Sprotta/DZ (S. MÖHRING).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ans. ab 1.000: 17.3. 2.000 Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), 18.3. 3.000 Vogelhöhe Mildena/ANA (T. BARTHEL), 20.3. 1.500 Rothenbach/V (K. WOLFRAM), 24.3. 1.500 Plauen/PL (P. KRÄTSCHMER), 26.3. 4.000 Reichenbach/V (W. DIETZSCH), 27.3. 3.000 Hauptmannsgrün/V (M. HERMANN).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ans. ab 500: 17.3. 1.000 Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), 24.3. 500 Sauteich Reudnitz/TO (O. SCHMIDT), 26.3. 1.000 Reichenbach/V (W. DIETZSCH). Letztbeob. Heimzug: 1.5. 0,1 Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER). Erstbeob. Wegzug: 19.9. 6 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL), 27.9. 1 Grumbach/ANA (T. BARTHEL).

Girlitz *Serinus serinus*

Winter: Je 1 Jan.- bzw. Feb.-Beob.: 5.1. Elbaue Coswig/MEI (K. HANEL), 10.2. 1 Lauterbach/V (A. KORNDÖRFER). Ans. ab 20: 11.9. 30 Gutenfürst/V (W. LIMMER).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ans. ab 200: 18.12. 250 Galgenberg N Rabenstein/C (K. MÜLLER).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ans. ab 100: 27.1. mind. 100 Tsp Rauschenbach/FG (U. KOLBE), 14.10. 130 Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Trupps ab 200: 20.1. 280 Zwota/V (M. KÜNZEL), 20.2. 300 Oberheinsdorf/V (W. DIETZSCH), 27.2. 300 Spitzkunnersdorf/ZI (R. PLIHAL), 28.9. 200 Obermylau/V (K. POPP), 13.10. Auerbach, OT Mühlgrün/V (M. THOSS), 3.11. 220 NSG Radeland-Langes Holz/TO (R. BURMEISTER), 5.11. 250 See Olbersdorf/ZI (H. KNOBLOCH), 9.11. 200 Winkelmühle bei Wöllnau/DZ (P. HOFMANN). Wiederfunde: 16.3. 1 beringt am 10.10.1999 in der Schweiz, nach 888 Tagen 819 km NO in See/NOL kontrolliert (J. TEICH), 23.3. 1 beringt am 30.11. in Belgien, nach 113 Tagen 629 km O in See/NOL kontrolliert (J. TEICH), 1.4. 1 Totfund eines am 24.1.1997 in Polas,

Sevilla/Spanien beringten Vogels nach 1.893 Tagen 2.068 km NO in Plauen/PL (T. HALLFARTH).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Trupps ab 100: 5.9. ca. 150 Tgb Bärwalde/NOL (M. KLOSS, G. FRITSCHKE). Späte Brut: 14.8. 1,1 mit Nistmaterial Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

1. Halbjahr: 4 Meldungen: 1.1.-2.3. bis 60 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 1.1.-2.3. 10 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ), 9.1. 30 Lottengrün/V (K.H. MEYER), 23.1. 8 Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN). 2. Halbjahr: 6 Meldungen: 26.10. 200 Altenhain bei Trebsen/MTL (W. KÖCHER), 3.11. 20 Oberpirk/V (R. SCHUSTER), 16.11. 6 Leubnitz/ZL (J. HALBAUER), 20.11.-24.11. max. 40 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 22.-29.12. 50 Deschka/NOL (S. u. R. KOSCHKAR, W. KLAUKE), 31.12. 37 Oberneuendorf/NOL (S. u. R. KOSCHKAR).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Trupps ab 30: 4.1. 45 Lippen/KM (M. ZISCHEWSKI), 7.1. 80 Zwickau-Planitz/Z (H. OLZMANN), 13.1. 120 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (B. u. M. MÖCKEL), 27.1. 30 Netzschkau/V (E. FRÖHLICH), 10.2. 70 Haselbacher See/LL (D. FÖRSTER), 10.2. 35 Falkenstein/V (M. THOSS), 10.2. 30 Möschwitz/V (B. MÖCKEL), 13.2. 40 Plauen, OT Chrieschwitz/PL (F. MÜLLER), 13.-26.3. bis 200 ehemalige Hindenburgkaserne Plauen/PL (W. HOPFE, F. MÜLLER), 20.9. 40 Jößnitz/PL (B. MÖCKEL), 26.11. 35 Sandgrube Großsteinberg/MTL (W. KÖCHER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Trupps ab 30: 6.1.-6.2. bis 30 Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER), 12.1. ca. 100 Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING), 26.1. 50 Friesen/V (K. POPP), 1.2. 35 Bürgerwald Stollberg/STL (T. JUNGHANS), 4.3. 30 Schneidenbach/V (K. POPP), 15.3. 30 Mühltröf/V (R. SCHUSTER), 16.3. 40 Thierbach/V (R. SCHUSTER), 15.5. 30 Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 20.7. 33 Grumbach/ANA (T. BARTHEL), 25.7. 78 Mühlleiten/V (M. KÜNZEL), 1.8. 70 Schöneck/V (M. KÜNZEL), 14.10. 50 Falkenstein/V (G. SCHÖNFUSS), 20.10. 36 Zwota/V (M. KÜNZEL), 26.10. 105 Auerbach/V (M. THOSS).

Karmingimpel *Carpodacus erythrurus (1-1)**

Bekannte Brutvorkommen: Juni 2 sing. Pöhlbachtal zwischen Bärenstein und Oberwiesenthal/ANA (H. HOLUPIREK). Abseits bekannter Brutvorkommen*: 6.7. 0,1 gefangen mit Brutfleck Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH, U. HEIDENREICH).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. ab 10: 1.1. 12 Oschatz/TO (H. BROSCHE), 8.1. 15 Ruhmberg Grimma/MTL (W. KÖCHER), 11.1. 17 Altenhain/MTL (W. KÖCHER), 5.2. 20 Koitsche Hörnitz/ZI (W. GRAFE), 13.2. 21 Möschwitz/V (B. MÖCKEL), 8.3. 5,7 Frauenfriedhof Zittau/ZI (K. HOFMANN).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. ab 50: 23.3. 80 Jocketa/V (B. MÖCKEL), 25.3.-31.3. bis 70 Thümmelitzwald/MTL (R. EHRLING, J. QUAAAS), 26.3. 50 Großer Garten Dresden/DD (G. KOPPRASCH), 14.4. 70 Trieb bei Plauen/V (B. MÖCKEL), 7.9. 80 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

Nur 3 Meldungen mit insgesamt 49 Vögeln: 25.2.-8.3. 8 Eckartsberg/ZI (G. EIFLER), 31.10.-10.11. 1,0 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 17.-31.12. bis 40 am 22. u. 23.12. Deschka/NOL (S. u. R. KOSCHKAR, W. KLAUKE).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Ans. ab 200: 5.1. 250 Wilhelminental/NOL (W. KLAUKE u.a.), 8.1. 300 Mühltröf/V (R. SCHUSTER),

13.1. 200 Unterreichenau/V (R. SCHUSTER), 14.12. 300 Reimersgrün/V (H. Wolf), 10.12.-31.12. 200 Schaddel/MTL (U. SEIDEL), 23.12. 250 Groß Krauscha/NOL (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeob.: 25.4. 1 sing. Monumentenberg bei Kollm/NOL (C. Klouda). Letztbeob.: 8.7. 1 sing. Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Winter: Ans. >10: 18.1. 24 Feldflur bei Niedergurig/BZ (D. SPERLING), 5.2. 16 Plauen/PL (T. HALLFARTH). Wiederfunde: 4.1. 1 mit schwedischem Ring Dauban/NOL (W. KLAUKE).

Graumammer *Miliaria calandra*

Meldungen von BP oder Revieren aus folgenden Kreisen: BZ, DD, DZ, KM, L, LL, MTL, NOL, TO, ZI, ZL. Abseits bekannter Brutvorkommen: 18.5. 1 sing. Grobau/V (G. FANGHÄNEL), 21.6. und 15.7. 1 sing. bei Helmsdorf/Z (A. SIEBERT). Ans. ab 50: 6.1. 70 Seidewinkel-Bergen/KZ (S. KRÜGER), 3.12. 130 Driewitz/KM (M. ZISCHEWSKI), 21.12. 120 Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten

Streifengans *Anser indicus (0-0)**

Zunehmende Beob.: 8.4. bis 5.5. 4 Beob. mit je 1 im Kreis TO (D. SELTER, F. ROSSGER u.a.), 13.4. 1 Neuteich Kalkreuth/RG (J.-U. SCHMIDT), 20.11. 1 Elbe bei Pirna/PIR (J. GERBER). Lausitz: 18.8. – 13.12. 11 Beob. mit 11 Ind. (J. ULBRICHT, W. KLAUKE, H. MICHAELIS u.a.).

Kanadagans *Branta canadensis*

3 Beob.: 14.5. 1 Großer Teich Torgau/TO (W. MERKEL), 12.10. 1,0 verpaart mit Graugans Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER, H. LEHMANN u.a.). Mischbrut: 24.4. Kanadagans x Graugans mit 1 pull. an den Rohrbacher Teichen/MTL (S. WOLF). Hybrid: 31.10. 1,0 Kanada x Schwanengans Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER).

Rostgans *Tadorna ferruginea (0-0)**

Frühjahr und Sommer: Beob. zwischen 27.1. und 28.7. nur in den Kreisen TO, DZ und MTL; 13 Beob. mit 27 Ind. (M. WASNER, M. SCHULZ, D. SELTER, S. SPÄNIG u.a.). Brutzeit: 14.6. 1,1 und 2 juv. bei Nebitzschen/TO (R. GRUNDMANN). Herbst: 1 Beob.: 20.11. 2 zieh. S Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus (0-0)**

Frühjahr: 16.2. bis 19.5. 12 beob. mit 25 Ind. in den Kreisen TO, DZ, LL und GC (F. ROSSGER, J. HERING, D. KRONBACH, M. SCHULZ u.a.).

Brautente *Aix sponsa*

4 Meldungen: 14.2. 0,1 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER u.a.), 13.5. 1,0 Dorfteich Skolpau/MTL (J. QUAAS), 16.10. 1,1 Schlosspark Trebsen/MTL (W. KÖCHER) und 27.12. 1 Elbe bei Coswig/RG (K. HÄNEL).

Mandarinente *Aix galericulata*

Max.: 28.12. 15,13 freiliegend an der Parthe im Zoo Leipzig/L (M. SCHULZ), 24.2. 14 Elbe im Stadtgebiet von Dresden/DD (J. SPERL).

Rotschulterente *Calonetta leucophrys* (0-1)**

3.-5.9. 1 wbf. Wermsdorfer Teiche/TO, Zeichnung (M. SCHULZ).

5. Abgelehnte Meldungen (AKS)

Purpurreiher *Ardera purpurea* 20.5. 1 ad. Umgebung Naundorf/MTL (Beschreibung unzureichend), Regenbrachvogel *Numenius phaeopus* 18.12. 1 Elbe bei Kaditz/DD (unzureichende Beschreibung), Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* 30.6. 1 juv. Tsp Nauleis/RG (extrem frühes Datum für einen juv., Beschreibung unzureichend), Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* 24.3. 1 PK Moritzburger Großteich/MEI (Beschreibung für ein solches extrem frühes Datum unzureichend).

6. Noch nicht entschiedene Meldungen (AKS)

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch nicht abschließend bearbeitet):

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarelli* 10.-26.4. 1,0 Tsp Schömbach/LL; Nilgans *Alopochen aegyptiacus* 7.7. 2 ad. + 5 juv. Tgb Delitzsch-Südwest/LL; Mittelmeermöwe *Larus michahellis* 15-20 BP Tgb Delitzsch-Südwest/LL; Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* 25.4. 1 PK Tsp Schömbach/LL; Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* 16.-18.7. 4 Rückhaltebecken Stöhma/LL.

7. Nicht zu bearbeitende Meldungen (AKS)

Die folgenden Meldungen wurden archiviert aber nicht bearbeitet (Begründungen in Klammern), da sie nicht in die Zuständigkeit der AKS fallen (anderes Bundesland – diese werden an die Avifaunistischen Landeskommissionen weitergeleitet), von den Meldern zurückgezogen wurden oder Beobachtungen von Vögeln betreffen, wo nur Bruten, Beobachtungen abseits bekannter Vorkommen oder nur bestimmte Unterarten dokumentiert werden sollen:

Silberreiher *Egretta alba* (ab 1.1.2002 keine Meldeart mehr): 3.2. Tsp Pöhl/V, 17.2. Tsp Schömbach/LL, 11.10. Eschefelder TG/LL, 20.11. Tsp Pirk/V, 29.12. Muldenaue bei Schlagwitz; Seidenreiher *Egretta garzetta* (Thüringen) 4.8. Stausee Windischleuba/Altenburg; Zwergmöwe *Larus minutus* (keine Meldeart): 3.12. Serbitzer Becken/LL.

8. Meldungen von Arten der nationalen Meldeliste (DSK)

Von folgenden Arten liegen Meldungen vor über deren Anerkennung die DSK zu entscheiden hat. Hinter der jeweiligen Art steht die Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Meldungen.

Sichler *Plegadis falcinellus* 1; Kaiseradler *Aquila heliaca* 1; Würgfalk *Falco cherrug* 1; Steppenkiebitz *Chettusia gragaria* 3; Doppelschnepfe *Gallinago media* 1; Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* 2; Fischmöwe *Larus ichthyaeus* 1; Tundramöwe *Larus heuglini* 1; Eismöwe *Larus hyperboreus* 1; Strandpieper *Anthus petrosus* 1; Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* 1; Rosenstar *Sturnus roseus* 1; Zitronengirlitz *Serinus citrinella* 2; Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus* 1; Zwergammer *Emberiza pusilla* 1.

Literatur

- BARTHEL, P. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. – J. Ornithol. **134**, 113-135.
- HERMANN, M., B. KAFURKE, P. KNEIS, W. NACHTIGALL, T. PETERS, S. RAU, F. RÖSSGER, R. STEFFENS & S. STRAUBE (2000): Seltene und bemerkenswerte Brut- und Gastvogelarten in Sachsen: Jahresbericht 1998 für 24 ausgewählte Vogelarten. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **8**, 533-552.
- KASPER, J. (2003): Gemeinsame Aufzucht eines Mäusebussards (*Buteo buteo*) und eines Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) in einem Seeadlernest. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**, 244-246.
- KATZER, B. & W. NACHTIGALL (1997): Die Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) als Brutvogel in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **8**, 115-120.
- NACHTIGALL, W. & O. ZINKE (2003): Die Brutplätze des Eisvogels (*Alcedo atthis*) in der Oberlausitz. – Charadrius **39**, 58-64.
- SEICHE, K. (2003): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und den Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2002. Unveröff. Bericht für die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. - Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2003): Statistisches Jahrbuch 2003. – Dresden.
- THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz (E-mail: hallfarth@vso-internet.de)
- JENS HERING, Wolkenburger Str. 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-mail: hering@vso-internet.de)
- HARTMUT MEYER, PF 1129, 09331 Hohenstein-Ernstthal (E-mail: info@vso-internet.de)
- WINFRIED NACHTIGALL, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-mail: vsw@vogelschutzwarte-neschwitz.de)
- STEFFEN SPÄNIG, Am Steinbruch 10, 04758 Oschatz (E-mail: stsp@surfeu.de)
- JÜRGEN STEUDTNER, Körnerstr. 38, 04107 Leipzig (E-mail: steudtner@vso-internet.de)
- JOACHIM ULBRICHT, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-mail: joachim.ulbricht@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen für den Zeitraum bis 2001

zusammengestellt von JÜRGEN STEUDTNER

Der hier vorgelegte Bericht beinhaltet alle von der AKS abschließend zu bearbeitenden Meldungen bis einschließlich 2001. Den Berichtszeitraum betreffend gingen 517 Dokumentationen ein, die abschließend bearbeitet oder an die zuständigen Kommissionen (DSK oder Avifaunistische Landeskommissionen) weitergeleitet wurden. 319 anerkannten Nachweisen stehen 10 Ablehnungen gegenüber, nur 2 Meldungen sind noch nicht entschieden. 23 Dokumentationen waren aus den unten genannten Gründen nicht zu bearbeiten, 163 wurden zuständigkeitshalber an die DSK weitergeleitet. In Anlehnung an die Darstellungen in den Berichten der DSK ist auch diesem Bericht zu entnehmen, wie viele Meldungen der jeweiligen Arten bisher durch die AKS anerkannt wurden. Diese sind in Klammern hinter den Artnamen zu finden. Die erste Zahl bedeutet die Anzahl aller bisher durch die AKS anerkannten Nachweise, die zweite Zahl nennt die in diesem Bericht hinzugekommenen. Da es sich um den ersten Bericht der AKS handelt, muss die erste Zahl in allen Fällen Null sein.

Erfreulicherweise kamen viele Ornithologen früheren Aufforderungen nach, auch weiter zurückliegende Beobachtungen von meldepflichtigen Arten zu dokumentieren und der AKS zur Prüfung vorzulegen. Daraus folgend beinhaltet dieser Bericht Meldungen, die bis 1984 zurückreichen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass auch weiterhin Dokumentationen zurückliegender Feststellungen meldepflichtiger Arten ausdrücklich erwünscht sind.

Um eine bessere Übersicht über die einzelnen Beobachtungen zu erreichen, beinhaltet dieser Bericht noch einmal alle bereits im Zwischenbericht (siehe Rundschr. 20, S. 29-34) aufgeführten Beobachtungen. Gründe hierfür sind u.a. die nunmehr vorgelegte klare zeitliche Gliederung und der noch große Anteil von inzwischen eingereichten älteren Meldungen. Darüber hinaus haben sich die Mitglieder der AKS entschlossen, die bearbeiteten Meldungen in den nun etablierten gesamtsächsischen Beobachtungsbericht einzugliedern, was für das Berichtsjahr 2002 in diesem Heft schon geschehen ist. Damit kann, abgesehen von den Arten der nationalen Meldeliste die abschließend von der DSK bearbeitet werden, eine größtmögliche Vollständigkeit in diesen Zusammenstellungen gewährleistet werden. Bei der Verwendung von Abkürzungen haben wir uns ebenfalls an den Beobachtungsbericht 2002 gehalten, was dort ausführlich nachgelesen werden kann.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei all denjenigen bedanken, welche die Arbeit der AKS in den zurückliegenden Jahren unterstützt haben. Dieser Dank gilt insbesondere den Beobachtern, die durch die Zusendung ihrer Beobachtungsdokumentationen in Wort, Bild und z.T. auch auf Tonträgern den aktuellen Arbeitsstand erst ermöglicht haben.

1. Anerkannte Nachweise

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (0-20)

1994: 24.10.-5.11.1994 2 1er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, E. FRÖHLICH), 13.-15.11. 1-2 SK Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, E. FRÖHLICH).

1995: 17.-18.12. 1 ad. SK Speicherbecken Witznitz/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KAMPFER).

1996: 27.2. 1 SK Elsterflutbecken Leipzig/L, Foto im Rundschreiben VSO 13/1998 (J. STEUDTNER, K. GROSSLER u.a.), 16. und 17.11. 2 1er W Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL), 30.11.-1.12. 2 1er W Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL).

1998: 1.5. 1 inkomplettes PK (evtl. 1er S) Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER).
1999: 27.4. 1 PK Adlers Teich bei Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH, M. HERMANN, K. POPP), 10.10. 1 SK Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER), 15.10. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER), 12.11. 1 1er W Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 12.11. 12 SK Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 12.11. 7 (5 SK und 2 1er W) Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 14.11. 2 (1 SK und 1 1er W) Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 28. und 29.11. 1-2 SK Tsp Pöhl/V (M. HERMANN).
2000: 5.-18.11. 1 SK Olbersdorfer See/Zittau (H. KNOBLOCH, R. PETRASCH).
2001: 12.1. 2 SK Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), 7.4. 1 SK Tongrube Reinhold/MTL (J. MÜLLER), 18.11. 1 SK Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER), 4.11. 1 SK Zschornaer Großteich/RG (K. HÄNEL).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* (0-9)

1994: 13.11. 2 SK Tsp Pöhl/V (T. HALLFAHRT, E. FRÖHLICH), 15.-20.12. 1 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, U. KNAUST, T. HEINICKE).
1999: 3.-7.11. 1 Talsperre Pöhl/V (R. SCHUSTER, M. HERMANN, B. MÖCKEL), 12.-14.11. 1er W Tsp Schömbach/LL (J. STEUDTNER), 12.11. 2 SK Speicherbecken Witznitz/LL (J. STEUDTNER), 12.11. 2 1er W Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 14.11. 1 SK Cospudener See/LL (J. STEUDTNER, T. HEINICKE).
2001: 17.1. 2 SK Cospudener See/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 18.11. 2 SK Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (0-3)

2000: 14.5.-3.6. 3,0 NSG Niederspreer TG/NOL (A. WUNSCH, P. KANDLER).
2001: 13.5.-29.7. 1,0-3,0 ruf. und Sichtbeobachtungen Becken 2 Dänkriz/Z (J. HALBAUER, C. HÄSSLER, J. KUPFER, H. OLZMANN, A. SIEBERT, E. TYLL), 17.6. 0,1 Roter Lug Teich/BZ (E. FLÖTER).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (0-1)

2001: 7.-13.8. 1 juv. Obere Sperre Goppeln/FTL, Fotos (K. SCHAFER).

Silberreiher *Casmerodius albus* (0-138)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Nachweise alphabetisch den Landkreisen, Jahren und den einzelnen Gebieten zugeordnet:

BZ: **1999:** Inselteich Kauppa: 17.12. 2 (W. KLAUKE). **2000:** TG Gutttau: 30.10. 19 (W. KLAUKE). **2001:** Klix: 5.1. 1 (W. KLAUKE); Tsp Bautzen: 5.8. 3 (E. FLÖTER); TG Gutttau und Umgebung: 16. und 22.2. 1 (W. KLAUKE), 26.2. und 6.3. 2 (W. KLAUKE); Salgaer Teich: 18.10. 3 (W. KLAUKE).
DZ: **1986:** Mocherwitz-Dorfeich: 3.-22.12. 1 (R. EHRLING, H. IHBE, J. FIEBIG u.a.), Tgb Breitenfeld: 19.12. 1 (M. SCHULZ), Tgb Delitzsch-Südwest: 3.-7.10. 4 (M. SCHULZ).
FG: **2000:** Großteich Großhartmannsdorf: 29.9.-4.12. 2-7 (R. GILLER, E. KUTSCHERA, F. WERNER, J. SCHULENBURG u.a.), 28.10. 6 SK (R. GILLER u.a.), 12.12. 8 SK (W. MITSCH). **2001:** 27.9.-6.10. 1-3 SK (R. GILLER).
GC: **1999:** Limbacher TG: 18.9. 1 ad. (J. HERING, D. KRONBACH).
KM: **2000:** Fischteiche Lohsa: 7.10. 8 (W. KLAUKE, G. VETTERS).
L: **1995:** Elsterflutbecken Leipzig: 29.12. 1 (R. EHRLING). **2001:** Kiessee Kleinpösna: 11.11. 1 1es KJ (M. SCHULZ), Kulkwitzer Lachen: 2.12. 1 (M. WASNER). **2001:** Mölkau: 29.12. 1 SK durchziehend S/SW (M. SCHULZ).
LL: **1996:** Rückhaltebecken Stöhma: 13. und 27.10. 2 (R. EHRLING). **1998:** Rückhaltebecken Stöhma: 25.9.-17.10. 2 SK (J. STEUDTNER, M. SCHULZ u.a.). **1999:** Rückhaltebecken Stöhma: 2.4. 1 (H. J. FÜNSTÜCK, E. TYLL), 17.10. 1 (A. GOEDECKE, R. HÖHNE u.a.), 28.11.2 SK (J. STEUDTNER). **2000:** Eschfelder Teiche 1.10. 3 SK (R. GILLER), 4.11. 12 - 1 ad. fast vollständiges PK, 11 SK oder 1er W (J. STEUDTNER, S. KAMPFER, A. BRÄUNLICH u.a.); Rückhaltebecken Stöhma: 7.1.-26.3. 1 SK, 3.4. 3 2es KJ, 4.-6.4. 2 2es KJ, 8.4. 3, 11.-14.5. 1 2es KJ, 20.8.-21.12. 1-5 1 ad. sonst SK oder 1er W (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, R. GILLER, W. STAMPF, A. GOEDECKE u.a.); Pötschau-Espenhain: 21.2. 2 SK (P. HOFMANN); Serbitzer Becken: 16.1. 4 SK (M. SCHULZ), 19.3. 1 SK (M.

SCHULZ); Tsp Schömbach: 20.8.-12.11. 1-6 (T. HALLFARTH, R. EHRLING, K. GRÖSSLER, M. SCHULZ u.a.). **2000/01:** Haselbacher See: 22.12.-14.1. 1-8 1 ad., sonst SK oder 1er W (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, M. SCHULZ u.a.). **2001:** Eschefelder Teiche: 30.9. 3 (M. WASNER); Haselbacher See: 24.2. 6 SK oder 2es KJ (M. SCHULZ), 18.3. 4 SK oder 2es KJ (M. SCHULZ), 8.-16.4. 1 SK oder 2es KJ (M. SCHULZ), 10.11. 1 SK oder 2es KJ (M. SCHULZ), 18.11. 4 SK (J. STEUDTNER); Haselbacher Teiche: 15.4. 1 2es KJ (J. STEUDTNER); Rückhaltebecken Stöhma: 8.1. 2 SK (J. STEUDTNER), 9.2.-31.3. 3-9 ad. (1 Ind.) und SK oder 2es KJ (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, M. WASNER), 4.4.-26.4. 1-5 2es KJ (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, M. WASNER, K. HÄNEL), 7.7.-28.8. 1-3 2es KJ (M. SCHULZ, M. WASNER), 17.9.-3.11. 1-3 (M. SCHULZ, M. WASNER, K. HÄNEL), 10.-13.11. 2 (M. SCHULZ), 18.-23.11. 7-8 (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 9.12. 4 (M. WASNER), 13.12. 10 (M. WASNER).

MEI: **1996:** Neuteich Weinböhl: 26.-27.10. 2 (K. HÄNEL); Moritzburger Teiche: 21.-23.11. 3-8 (K. HÄNEL). **2000:** Moritzburger Teiche: 12.3. 1 (K. HÄNEL), 24.9. 10 (K. HÄNEL), 3.10. 8 (K. HÄNEL). **2001:** Moritzburger Teiche: 22. und 23.9. 1 (K. HÄNEL).

MTL: **1998:** Gerichshain: 15.8. 1 (R. EHRLING). **2001:** Falkenhain: 30.3. 1 SK (H. J. HAERLAND).

NOL: **1984:** TG Weigersdorf: 17.-26.9. 6 (W. KLAUKE), 4.-13.10. 2-4 (W. KLAUKE); Tsp Quitzdorf: 30.9. und 4.10. 1 (W. KLAUKE, u.a.). **1989:** Tsp Quitzdorf: 30.9. 1 (W. KLAUKE). **1993:** TG Dürrbach: 8.8. 1 (W. KLAUKE); Tauerwiesenteich Förstgen: 9.-14.11. 1-2 (W. KLAUKE, A. WÜNSCHE, J. TEICH). **1994:** Sumperteich Klitten: 23.10.-1.11. 3 (W. KLAUKE); Tauerwiesenteich Förstgen: 17.-27.8. 1 (W. KLAUKE). **1995:** Tauerwiesenteich Förstgen: 15.-17.9. 1 (W. KLAUKE). **1996:** Tsp Quitzdorf: 14.9. 2 (W. KLAUKE), 30.11.-15.12. 1-5 (W. KLAUKE); Tauerwiesenteich Förstgen: 21.9.-19.10. 1-6 (W. KLAUKE). **1997:** Tauerwiesenteich Förstgen: 6.-29.9. 1-3 (W. KLAUKE). **1998:** Tsp Quitzdorf: 18.9. 1 (W. KLAUKE); Tauerwiesenteich Förstgen: 29.8. 1 (W. KLAUKE). **1999:** Umgebung von Quolsdorf: 4.-31.10. 1-3 SK (A. WÜNSCHE); Waldteiche Steinölsa: 24.11. 6 (W. KLAUKE, F. MENZEL). **2000:** NSG Niederspreer TG: 10.9.-21.10. 2-5 (A. WÜNSCHE); Tsp Quitzdorf: 4.8.-10.9. 1-2 (W. KLAUKE, J. TEICH, S. KOSCHKAR u.a.), 11.10. 4 (H. C. STAMM, K. KLOUDA); Tauerwiesenteich Förstgen: 21.8.-29.12. 1-13 (W. KLAUKE, J. BENITZ u.a.). **2001:** NSG Niederspreer TG: 8.-11.8. 6 ad. (A. WÜNSCHE, T. ZEGULA, u.a.), 3.10. 9 (A. WÜNSCHE); Umgebung Quolsdorf: 31.10. 1 (A. WÜNSCHE), TG Biehai: 8.4.2001 3 Ind. (W. KLAUKE, S. u. R. KOSCHKAR); TG Kreba: 25.11. 1 (W. KLAUKE); TG Zimpel: 9.4. 7 (W. KLAUKE); Tsp Quitzdorf: 16.6. 1 (W. KLAUKE); Tauerwiesenteich Förstgen: 5.-10.1. 4 (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR, J. TEICH), 16.3. 1 (W. KLAUKE), 10.4. 12 (W. KLAUKE), 20.10. 1 (W. KLAUKE), 25.10. 34, 26.10. 29, 27.10. 56, 28.10. 43, 31.10. max. 71, 1.11. 30, 2.11. 46, 3.11. max. 67, 5.11. 78, 7.11. 81, 9.11. 21, 13.11. 39, 14.-24.11. 3, 25.11. 1, 29.11. 2, 1.12. 1 (W. KLAUKE, J. TEICH, S. KOSCHKAR, J. KASPER).

PL: **2001:** Großer Weidenteich: 13.-16.10. 1 SK (E. FRÖHLICH, K. H. MEYER, R. SCHUSTER, R. STEFFENS u.a.).

RG: **1998:** Tiefenauer Teiche: 30.10. 5, Fotos (M. DAHLE). **1999:** Stausee Nauleis: 27.11. 1 (K. HÄNEL); Tgb Zschorna: 17.12. 7 (H. MICHAELIS, S. RAU). **2000:** Breienteich Zschorna: 2.12. 7 (E. KUTSCHERA, H. TIETZ); Freitelsdorfer Vierteich: 8.10. 1 (E. KUTSCHERA); TG Zschorna: 29.10.-9.12. 5-8 SK (K. HÄNEL, R. GILLER, A. MARTIN, E. KUTSCHERA). **2001:** Stausee Nauleis: 21.11. 5 (K. HÄNEL); TG Zschorna: 22.9.-3.10. 1 (K. HÄNEL), 18.11. 6 (K. HÄNEL), 21.11. 16 (K. HÄNEL), 1.12. 1 (K. HÄNEL).

STL: **2000:** Neuwürschnitz: 23.12. 1 (T. HALLFARTH).

TO: **1999:** Bennewitzer Teiche: 4.4. 1 (R. EHRLING); Großer Teich Torgau und Umgebung: 28.2.-31.5. 1 2es KJ (F. ROSSGER), 4.4. 1 ad. (R. EHRLING), 8.9. 4 (F. ROSSGER), 11.-16.9. 1 (F. ROSSGER), 29.11. 2 SK (F. ROSSGER, D. SELTER), 25.12. 1 (F. ROSSGER). **2000:** Großer Teich Torgau und Umgebung: 4.1.-9.4. 1-4 SK (F. ROSSGER, D. SELTER, M. SCHULZ), 12.11.-22.12. 1-8 (D. SELTER, F. ROSSGER, E. LEICH u.a.); Wermsdorfer TG: 24.9. und 10.12. 3 SK (M. SCHULZ, J. STEUDTNER); Wildenhainer Bruch: 8.-9.5. 5 PK (P. HOFMANN). **2001:** Alte Elbe Elsnig: 8.1. 1 (D. SELTER), 8.2. 1 (D. SELTER); Bennewitzer Teiche: 17.11. 22 (LEHMANN); Dahlenberg: 9.12. 1 (D. SELTER); Dommitzsch: 7.2. 1 (D. SELTER); Großer Teich Torgau und Umgebung: 8.1.-24.2. 1-2 (D. SELTER, F. ROSSGER), 29.9. 5 (D. SELTER), 8.-26.10. 8-12 (D. SELTER, F. ROSSGER), 31.10. 1 (M. WASNER); Loßwiger Seewiesen: 15.1. 2 (D. SELTER), 8.5. 1 (E. LEICH); Wermsdorfer TG: 17.3. 1 2es KJ (M.

SCHULZ), 23.9.-4.11. 5-17 (M. SCHULZ, M. WASNER), 8.12. 1 (M. SCHULZ).

V: 1999: Tsp Pirk: 26.4. 1 2es KJ (F. MÜLLER). **2000:** Tsp Pirk: 3.9.-2.11. 1-8 (E. SCHÖNWEISS, W. LIMMER, R. SCHUSTER, A. KORNDÖRFER, F. MÜLLER u.a.). **2001:** Tsp Pirk: 4.11. 13 SK, Fotos (H. KREISCHE); Tsp Pöhl: 25. und 27.11. 1 (E. FRÖHLICH, B. MÖCKEL, K. POPP).

Löffler *Platalea leucorodia* (0-3)

2001: 1. und 2.5. 6 (5 ad. und 1 2es KJ) NSG Eschefelder Teiche/LL, Fotos (J. STEUDTNER, S. KÄMPFER, G. DELLING, P. ARNOLD), 1. und 2.8. 1 1es KJ Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL, H. BIEBERSTEIN), 5.8. 1 2es KJ Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (0-16)

2001: 4.1. 2 ad. O Kitzchen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 4.-20.1. 1-6 ad. im Raum Kitzscher-Stockheim- Hainichen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ u.a.), 21.1. 1 ad. NW Rehbach/LL (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, M. SCHULZ), 25.1. 1 ad. W Otterwisch/MTL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER u.a.), 28.1. 1 2es KJ zwischen Thronitz und Schkölen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 27.1.-3.2. 1-4 ad. Raum Rehbach-Thronitz-Schkölen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 7.-10.2. 1 ad. S Göttwitzsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ), 4.3. 2 ad. N Döbern/TO (M. SCHULZ), 14. und 27.10. 1 ad. Großteich Torgau/TO (M. SCHULZ), 31.10. 1 ad. NW Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ), 4.11. 1 ad. W Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ), 11.11. 2 ad. NW Rackwitz/DZ (M. SCHULZ), 2.12. 1 ad. N Teichhaus Eschefeld/LL (M. SCHULZ, R. STEINBACH, S. KÄMPFER), 9.12. 2 ad. S Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 16. und 29.12. 1 ad. W Rackwitz/DZ (M. SCHULZ), 26.12. 1 ad. NO Hainichen/LL (M. SCHULZ).

Zwerggans *Anser erythropus* (0-6)

2001: 4. und 8.1. 1 ad. (individuell erkennbar) zwischen Stockheim und Hainichen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ u.a.). Am 17. und 21.2. wurde derselbe Vogel in einem großen Gänsetrupp N Starsiedel in Sachsen-Anhalt wiedergefunden (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, T. HEINICKE u.a.). Dieser Trupp fiel am 21.1. in später Dämmerung auf dem Schlafplatz Cospudener See/LL ein (J. STEUDTNER, T. HEINICKE), 25.1. 1 ad. Otterwisch/LL, identisch mit dem vorgenannten Vogel (M. SCHULZ), 27.1. 1 ad. zwischen Thronitz und Schkölen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 1.2. 1 2es KJ S Rehbach/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER).

Ringelgans *Branta bernicla* (0-5)

Unterart *bernicla* „Dunkelbäuchige Ringelgans“

1995: 8.11. 1 ad. zwischen Deutzen und Hoyersdorf/LL (J. STEUDTNER, U. KNAUST).

1997: 30.10. 1 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 13.-26.11. 1 juv. Tsp Pöhl/V, Fotos (R. SCHUSTER, T. HALLFARTH, M. HERMANN u.a.).

2001: 12.1.-15.1. 1 ad. Rehbach-Starsiedel/LL, der Vogel hielt sich zeitweise auch in Sachsen-Anhalt auf (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 3.11. 1 juv. W Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (0-8)

2001: 2.-16.1. 3-5 ad. Umgebung Hainichen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, R. STEINBACH, S. KÄMPFER u.a.), 6.1. 2 ad. O Kleinschkorlopp/LL (M. SCHULZ), 23.-25.1. 1 ad. Hainichen/LL-Otterwisch/MTL (M. SCHULZ), 27.1.-3.2. 2 (1 ad. und 1 2es KJ) Raum Rehbach-Thronitz-Schkölen/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, T. HEINICKE u.a.), 28.2. 2 ad. Tgb Breitenfeld/DZ (R. EHRLING), 4.3. 1 ad. N Döbern/TO (M. SCHULZ), 20.10. 1 juv. O Neuteich Kalkreuth/RG (K. HÄNEL), 12.12. 1 ad. S Rehbach/LL (M. SCHULZ).

Moorente *Aythya nyroca* (0-4)

1999: 4.3. 1,0 Mittelteich Moritzburg/MEI (K. HÄNEL), 17.5.-5.8. 1,1 Bennewitzer Teiche und Großteich Torgau/TO (D. SELTER, E. LEICH, F. RÖSSGER).

2000: 29.10. 5 (2,2 und 1,0 1es KJ) Gehegeteich am Großteich Torgau/TO (J. STEUDTNER, M. SCHULZ).

2001: 1.7. 2 PK TG Mönau/NOL (M. KLOSS).

Rotfußfalke *Falco vespertinus* (0-3)

1996: 12.-17.5. 1,0 2es KJ Straßberg /PL (T. HALLFARTH, T. HARBIG, B. MOCKEL), 17.5. 1,0 2es KJ Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER).

2000: 6.5. 0,1 ad. Hinterhermsdorf/PIR (U. AUGST).

2001: 9.5. 1,0 2es KJ Simonsberg bei Bämsdorf/MEI (K. HÄNEL).

Birkhuhn *Tetrao tetrix* (0-1)

2001: 9.12. Spuren im Schnee, Hoher Brand Zwota/V, Fotos (S. ERNST, M. KÜNZEL); die Belegfotos wurden Herrn Dr. S. KLAUS (Jena) vorgelegt, der die Artbestimmung bestätigte.

Auerhuhn *Tetrao urogallus* (0-1)

1993: 15.6. 0,1 ad. Auersberg bei Wildenthal/ASZ, Foto (S. MÖSCH).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (0-2)

2001: 12.5.-6.6. 1,0 ad. NSG Niederspreer TG/NOL (A. WÜNSCHE).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (0-1)

2001: 3.8. 1 Teilbecken Reichendorf südlich Talsperre Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* (0-8)

1995: 20.-24.9. 1 1es KJ Harthsee Nenkersdorf/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, P. ARNOLD).

1996: 11.-16.6. 0,1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ u.a.), 3.9. 1 1es KJ Haselbacher See/LL (J. STEUDTNER).

1997: 17.-19.5. 0,1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ u.a.).

1998: 4.-6.9. 1 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, S. KÄMPFER, D. FÖRSTER).

1999: 25.9. 1 1es KJ Wermsdorfer Teiche/TO (J. STEUDTNER, M. SCHULZ).

2000: 21.5. 0,1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ).

2001: 23.8. 1 juv. N Wehlen/PIR (U. AUGST).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (0-1)

2001: 19.6. 1 PK helle Morphe Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

Skua *Stercorarius skua* (0-1)

2001: 1.4. 1 Totfund (Riss) Heiliger Teich bei Stollberg/STL, Fotos (T. JUNGHANS).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (0-5)

Eschefelder Teiche/LL: 1999: 6 BP mit mind. 5 flüggen juv. (unter den Brutvögeln ein farbberingter Vogel aus den Niederlanden und ein farbberingter Vogel aus Frankreich). 2000: 3 BP (zum Beginn der Brutzeit war der farbberingte Vogel aus den Niederlanden vom Vorjahr wieder anwesend). 2001: 2 BP (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER u.a.).

Tgb Bärwalde/NOL: 2001: 29.5. 3 PK (1 brütend und 2 weitere ad., M. KLOSS, H. SCHNABEL).

Tgb Delitzsch-Südwest/DZ: 2001: mind. 3 BP mit je 1 flüggen juv. (M. SCHULZ, F. ROSSGER, A. KRÜGER, J. STEUDTNER).

Heringsmöwe *Larus fuscus* (0-14)

Unterart *fuscus* „Baltische Heringsmöwe“

1995: 14.8. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

1996: 23.1. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 19.2. 1 ad. Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 29.2. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 4. und 6.3. 1 PK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 12.10. 2 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 3.11. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 3.11. 2 ad. Cospudener

See/LL (J. STEUDTNER).

1997: 16.9. 1 ad. Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 7.10. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

1998: 8.10. 10 (7 ad., 1 subad., 2 1es KJ) Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

2000: 8.4. 1 PK TG Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 4.11. 3 SK Rückhaltebecken Stöhma (J. STEUDTNER, R. KLEIN, A. BRAUNLICH u.a.), 4.11. 2 SK und 1es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. KLEIN, A. BRAUNLICH u.v.a.).

Mantelmöwe *Larus marinus* (0-40)

1994: 24.9. 1 2es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 5. und 27.12. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, U. KNAUST), 23.12. 1 3es KJ Stausee Rötha/LL (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, F. RÖSSGER).

1995: 12.11. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, U. KNAUST, M. SCHULZ), 15. und 27.12. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, T. HEINICKE, R. STEINBACH, S. KÄMPFER).

1996: 9.1. 2 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 12.1. 1 4es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER), 14.1. 2 subad. SK und 4es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 23.1. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 30.1. 2 SK und 4es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 4.2. 1 4es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 5. und 7.2. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 11.2. 1 5es KJ Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER), 18.2. 2 ad. und subad. Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER), 20.2. 1 ad. Feldflur N Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 21. und 26.2. 1-3 PK, subad., und 5es KJ Cospudener See/LL (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER, D. FORSTER), 27.2. 1 subad. Elsterflutbecken/L (J. STEUDTNER), 29.2. und 8.3. 1 subad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 18.-24.11.1996, 2 Ind. (ad. SK und 3es KJ), Cospudener See/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 19.2. 1 ad. Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 6.3. 1 subad. Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 8.3. 1 PK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 30.11. 4 SK, subad. SK, 3es KJ und 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, D. FORSTER), 23.11. 1 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, H. KRUG), 6.-7. und 20.12. 1 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, U. KNAUST), 22.12. 1 SK Cospudener See/LL (J. STEUDTNER), 23.12. 2 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER, T. HEINICKE), 29.12. 3 (2 SK und 4es KJ) Kulkwitzer See/L (J. STEUDTNER).

1997: 4. und 15.1. 1 SK Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER), 31.10. 1 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, F. RÖSSGER).

1999: 31.1. 1ad. Elbaue Dresden/DD (K. HÄNEL).

2000: 5.1. 1 SK Großteich Torgau/TO (D. SELTER), 16.1. 1 ad. Haselbacher See/LL (M. SCHULZ), 6.2. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 4.11. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, R. KLEIN, A. BRAUNLICH u.a.), 20.12. 1 ad. Cospudener See/LL (M. SCHULZ).

2001: 17.1. 1 subad. Cospudener See/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 17.10. 1 ad. Tgb Markleeberg/LL (M. SCHULZ), 2.11. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (0-1)

2001: 18.11.-2.12. 1 1es KJ Tsp Schömbach/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, H. MEYER u.a.).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (0-2)

2001: 29.4. 1 PK Großteich Torgau/TO (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER), 3.7. 3 ad. Witznitzer See/LL (F. ROST).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* (0-4)

1999: 28.4. 1 PK NSG Eschfelder Teiche/LL (J. STEUDTNER, S. WOLF), 17.6. 1 PK Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

2000: 6.-7.5. 1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, D. FORSTER), 13.-15.5. 1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, D. FORSTER).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (0-5)

2000: 9.5. 1 PK Tsp Schömbach/LL (S. WOLF), 11.6. 1 2es KJ Tsp Schömbach/LL (R. STEINBACH, S. KAMPFER), 5.8. 1 PK Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), 22.8. 2 juv. Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

2001: 2.5.2001 4 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* (0-2)

1999: 16.-21.7. 5 juv. Umgebung Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE, P. KANDLER, F. MENZEL), 14.-15.7. 3 juv. Umgebung Spree/NOL, Foto (A. WÜNSCHE, F. BROZIO, P. KANDLER).

Steinkauz *Athene noctua* (0-1)

2000/01: 26.11.-26.1. 1 ad. Raschau/ASZ, Fotos (J. ANGER, T. KRAUSS).

Rauhfußkauz *Aegolius funereus* (0-2)

1999: 2.11. 1 O Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE).

2001: 8.-28.4. 1 SW Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE).

Bienenfresser *Merops apiaster* (0-4)

1999: 28.8. 2 Rohrbach/MTL (H. u. I. DORSCH.), 17.9. 1 ad. Annaberg-Buchholz/ANA (H. HOLUPIREK).

2000: 18.6. 1 PK Hohenprießnitz/DZ (R. EHRLING).

2001: 21.6. 1 ad. Feld N Stöhmaer Becken/LL (M. SCHULZ).

Mittelspecht *Dendrocopos medius* (0-1)

1998: 18.2. 1 Straßberg/PL (T. HALLFARTH).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus* (0-1)

1997: 22.3. 1 PK Kürbitz/V, Fotos (T. HALLFARTH).

Blaukehlchen *Luscinia svecica* (0-1)

Unterart *svecica* „Rotsterniges Blaukehlchen“

2000: 6.-9.5. 1,0 PK Pausa/V (R. und G. SCHUSTER).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (0-3)

1998: 1.5. 1,0 ad. Dänkritz/ZL (E. TYLL), 6.5. 1,0 ad. Mannichswalde/ZL (E. TYLL).

2001: 17.5. 1,0 ad. Rupfungsfund Stadtwald Zwickau/Z, Fotos (E. TYLL, A. SIEBERT).

Hybrid Halsband x Trauerschnäpper *Ficedula albicollis* x *Ficedula hypoleuca* (0-1)

1998/99: 13.5.1998 und Juni 1999 1,0 gefangen und beringt Wiesa/ANA, Fotos (S. und J. SCHLEGEL, Th. BARTHEL).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* (0-1)

1999: 7.7. 1,0 ad. Dommitzsch/TO (D. SELTER).

Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten

Schneegans *Anser caerulescens* (0-3)

2001: 12.2.-1.4. 1 ad. Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER, M. SCHULZ u.a.), 25.2. 1 ad. N Zinna/TO (M. SCHULZ, F. ROSSGER), 4.3. 1 ad. N Döbern/TO (M. SCHULZ, F. ROSSGER).

Schwarzkopfruderente *Oxyura jamaicensis* (0-1)

2001: 23.-29.4. 1 NSG Eschefelder Teiche/LL (M. SCHULZ).

2. Abgelehnte Meldungen

Ohrentaucher *Podiceps auritus* 4.12.2000 1 SK NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (keine Beschreibung – wurde trotz schriftlicher Anfrage nicht nachgereicht); Mandarinente *Aix galericulata* 14.6.-15.7.2000 0,1 mit 2 pulli Eckertsberg Pausa/V (Beschreibung schließt Brautente nicht aus); Ringelgans *Branta bernicla* 4.6.2000 1 ad. Lichtentanne-Tannenhof/ZL (Beschreibung nicht eindeutig); Fischadler *Pandion haliaetus* 27.1.2001 1 zwischen Horka und Niesky/NOL (Beschreibung für ein solches Extremdatum unzureichend); Rotfußfalke *Falco vespertinus* 14.12.2001 1 Lipprandis (Beschreibung unzureichend), 17.12.2000 und 21.1.2001 1 Naunhof (Beschreibung unzureichend); Auerhuhn *Tetrao urogallus* 13.6.1999 Lösung Sachsengrund Morgenröthe-Rautenkranz/V (der gesammelte Beleg stammte nicht von dieser Art), 22.7.-18.10.2000 0,1 ad. Umgebung von Morgenröthe-Rautenkranz/V (Beobachtungen von Revierförstern und Jagdgästen, Beobachtungsumstände unzureichend, Meldung nur über Drittperson); Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* 21.9.2001 1 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (unzureichende Beschreibung, keine sichere Trennung zur Falkenraubmöwe möglich); Sibirischer Kleiber *Sitta e. asiatica* 11.9.2000 1 ad. Umgebung von Grimma/MTL (Beschreibung schließt die Unterart *Sitta e. europaea* nicht eindeutig aus).

3. Noch nicht entschiedene Meldungen (AKS)

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch nicht abschließend bearbeitet):

Heringsmöwe *Larus fuscus* Unterart *fuscus* „Baltische Heringsmöwe“ 8.10.1998 2 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL; 4.11.2000 1 1es KJ Speicherbecken Borna/LL.

4. Nicht zu bearbeitende Meldungen

Die folgenden Meldungen wurden archiviert aber nicht bearbeitet (Begründungen in Klammern), da sie nicht in die Zuständigkeit der AKS fallen (anderes Bundesland – diese werden an die Avifaunistischen Landeskommissionen oder die DSK weitergeleitet), von den Meldern zurückgezogen wurden oder Beobachtungen von Vögeln betreffen, wo nur Bruten, Beobachtungen abseits bekannter Vorkommen oder nur bestimmte Unterarten dokumentiert werden sollen:

Löffler *Platalea leucorodia* (Sachsen-Anhalt) 23.6.-1.7.2000 Altwasser Bösewig/Wittenberg; Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (Sachsen-Anhalt) 13.2., 13.12.2000 und 6.-27.1.2001 Umgebung von Starsiedel/Weissenfels, 13.12.2000 und 6.-27.1.2001 N Starsiedel; Streifengans *Anser indicus* (nur Bruten) 24.12.2000 Umgebung Mörtitz/DZ; Rothalsgans *Branta ruficollis* (Sachsen-Anhalt) 4.-27.1.2001 N Starsiedel/Weissenfels; Weißwangengans *Branta leucopsis* (keine Meldeart) 1999 – 2001 N Leipzig, 14.10.2001 Tgb Groitzscher Dreieck/LL; Rostgans *Tadorna ferruginea* (nur Bruten) 1. und 2.9.1999 Tsp Pöhl/V, 6.5.2001 Wermsdorfer Teiche/TO, 27.5.2001 Rückhaltebecken Stöhma/LL, 7.10 und 8.12.2001 Wermsdorfer Teiche/TO; Steinadler *Aquila chrysaetos* (Grenzgebiet auf tschechischer Seite) 5.6.1999 Tsp Preßnitz; Rotfußfalke *Falco vespertinus* (Sachsen-Anhalt) 28.7.1999 Wanzleben/Eisleben; Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (Sachsen-Anhalt) 23.6.2000 Altwasser Bösewig/Wittenberg; Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (nur Bruten) 12.-15.7.1999 Großteich Torgau/TO, 23.4.-13.5.2000 Neuteich Diehsa/NOL (möglicherweise 1 Brutverdacht); Heringsmöwe *Larus fuscus* (nur Unterart *fuscus*) 23.1.2000 Großteich Torgau/TO; Sibirisches Schwarzkehlchen *Saxicola (torquata) maura* (zurückgezogen) 27.8.1999 Wüstenbrand/GC; Erddrossel *Zoothera dauma* (zurückgezogen) 3.12.1999

Dresden; Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (nur abseits bekannter Brutvorkommen) 25.6.-30.7.2001 Kiesgruben Gerbisdorf/LL; Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* (nur abseits bekannter Brutvorkommen) 1997-99 Oberwiesenthal-Jöhstadt-Grumbach/ANA.

5. Arten der nationalen Meldeliste

Folgende Arten sind von der DSK abschließend zu bearbeiten. Zu beachten ist, dass sich die Zuständigkeit für einzelne Arten innerhalb des Berichtszeitraumes geändert haben kann, da ab 2001 eine neue nationale Liste dokumentationspflichtiger Arten gilt (DSK 2001). Deshalb sind hier Arten enthalten, die bis 31.12.2000 in die Zuständigkeit der DSK fielen, ab 2001 von der AKS abschließend bearbeitet werden. Es folgt an dieser Stelle nur eine Aufzählung der Arten, in Klammern die Jahreszahl und die der AKS bekannt gewordene Anzahl der Meldungen im betreffenden Jahr.

Eistaucher *Gavia immer* (1999: 1, 2000: 1, 2000/01: 1, 2001: 1); Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (1998: 2, 1999: 3, 2000: 2); Seidenreiher *Egretta garzetta* (1998: 1, 2000: 3); Purpurereiher *Ardea purpurea* (2000: 1); Löffler *Platalea leucorodia* (1998: 1, 1999: 1, 2000: 2); Waldrapp *Geronticus eremita* (1998: 1); Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (1999: 7, 2000: 14); Zwerggans *Anser erythropus* (1998: 1, 1999: 2, 2000: 3); Blässgans *Anser albifrons flavirostris* (2001: 1); Zwergschneegans *Anser rossii* (1999: 2, 2000: 1, 2001: 1); Rothalsgans *Branta ruficollis* (1998: 1, 1999: 2, 2000: 7); Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana* (2001: 1); Gänsegeier *Gyps fulvus* (2000: 1, 2001: 1); Schreiadler *Aquila pomarina* (2000: 1); Zwergadler *Hieraaetus pennatus* (2000: 1, 2001: 1); Adlerbussard *Buteo rufinus* (2000: 1); Steppenweihe *Circus macrourus* (2000: 1, 2001: 1); Schlangenadler *Circus gallicus* (2001: 1); Würgelke *Falco cherrug* (1996: 1, 1997: 1, 1998: 2, 1999: 1, 2000: 3, 2001: 2); Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (1998: 1, 2000: 2); Triel *Burhinus oedicnemus* (2000: 1); Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (1999: 1, 2000: 2); Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola* (1998: 1, 2001: 1); Schwarzflügel-Brachschwalbe *Glareola nordmanni* (2000: 1); Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (1998: 1); Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* (1999: 1, 2000: 5, 2001: 1); Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (1998: 1); Graubruststrandläufer *Calidris melanotos* (1986: 1); Grasläufer *Tryngites subruficollis* (1999: 1); Uferschnepfe *Limosa l. islandica* (1998: 1, 1999: 2); Doppelschnepfe *Gallinago media* (2001: 2); Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (1998: 1, 2001: 3); Skua *Stercorarius skua* (2000: 3); Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (1999: 3); Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (1998: 1, 1999: 1, 2000: 1); Präriemöwe *Larus pipixcan* (2000: 1); Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (1998: 1); Schwalbenmöwe *Larus sabini* (1998: 1); Korallenmöwe *Larus audouinii* (2001: 1); Tundramöwe *Larus heuglini* (1996: 3, 1997: 5, 1998: 1, 1999: 3, 2000: 2); Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (1999: 4); Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (1997: 4, 1998: 1); Weißbart-Seeschwalbe, *Chlidonias hybridus* (1998: 2); Rötelschwalbe *Hirundo daurica* (1998: 1, 1999: 1); Strandpieper *Anthus petrosus* (2001: 1); Maskenstelze *Motacilla f. feldegg* (2001: 1); Zitronenstelze *Motacilla citreola* (1999: 1, 2000: 1, 2001: 1); Sprosser *Luscinia luscinia* (2000: 1); Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (1986: 1); Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* (1994: 1, 1997: 1, 1998: 1, 1999: 1); Lasurmeise *Parus cyanus* (1999: 1); Rotkopfwürger *Lanius senator* (1999: 1, 2000: 1); Rosenstar *Sturnus roseus* (1999: 1); Wiesenammer *Emberiza cioides* (1998: 1); Kappenammer *Emberiza melanocephala* (2000: 1).

Literatur

Deutsche Seltenheitenkommission (2001): Neue Meldelisten der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommissionen. – *Limicola* 15, 265-288.

JÜRGEN STEUDTNER, Körnerstr.38, 04107 Leipzig (E-mail: juesteu@gmx.de)

Seltene Vogelarten 1998 in Sachsen

Deutsche Seltenheitenkommission
–Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten–

Die hier aufgeführten Beobachtungen stellen einen Auszug aus dem Bericht über seltene Vogelarten 1998 in Deutschland (Deutsche Seltenheitenkommission 2002) dar, die freundlicherweise von unserem Vereinsmitglied PETER H. BARTHEL (Einbeck-Drüber) zugearbeitet wurden. Dieser Auszug gilt lediglich als regionale, zusätzliche Information. Zitiert werden darf nur der oben genannte Originaltitel. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. X „Knut Rostbauch, Sandra Ling und Sylvia Boring in Deutsche Seltenheitenkommission (2002)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese selbstverständlich Zitiervorrang. Weiterführende Informationen sind dem zugrundeliegenden Bericht zu entnehmen.

Änderungen gab es nur hinsichtlich des Aufbaus. So wurde die Verwendung von Abkürzungen und Zeichen, die Anordnung innerhalb der Texte und die Darstellung der Beobachter dem in diesem Rundschreiben veröffentlichten Beobachtungsbericht, sowie dem Bericht der AKS angepasst. Die entsprechenden Angaben sind diesen Zusammenstellungen zu entnehmen.

Für 1998 wurden der DSK 89 Beobachtungen aus Sachsen gemeldet. 86 wurden anerkannt, nur drei wurden abgelehnt.

Die Beobachtung einer Isländischen Uferschnepfe stellt den Erstdachweis dieser Unterart für unser Bundesland dar.

Anerkannte Nachweise

Eistaucher *Gavia immer*

20.11.-29.11. 1 1es KJ Tsp Dröda/V, Fotos, Zeichnung (F. MÜLLER, T. HALLFARTH, B. MOCKEL, J. HALBAUER u.a.).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

20.5. 1 ad. Stauteich Leipzig-Lößnig/L (F. ROßGER), 14.8. 1 1es KJ Münchteich W Grimma/MTL (K. GÜNTHER ZILL).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

29.4. 2 Speicherbecken Borna/LL (J. STEUDTNER).

Silberreiher *Casmerodius albus*

18.2.-5.4. 1 2es KJ Schmielteich Polenz bei Brandis/MTL (W. KOCHER, H. HÖNICKE u.a.), 4.4.-10.4. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. ROßGER, D. SELTER), 26.6. 1 ad. Freitelsdorfer Vierteich/RG (E. KUTSCHERA, H. DIETZ), 15.8. 1 Gerichshain/MTL (R. EHRLING), 25.9.-18.10. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, R. ULBRICH), 1.10. 1 Zigaretteich/BZ (R. SCHLEGEL), 4.10. 9 Speicherbecken Zschorna/RG (H. GÜNTHER), 4.10.-5.10. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. ROßGER, D. SELTER), 10.10. 2 Teichgebiet Tiefenau./RG (H. TRAPP), 13.10. 8 Teichgebiet Tiefenau/RG (T. KRAMP), 15.10. 3 Speicherbecken Nauleis/RG (H. TRAPP), 17.10. 1 Großer Teich Torgau/TO (A. KERMES), 18.10. 1 Speicherbecken Roitzsch/MEI (H. TRAPP), 18.10. 1 Niedermuschütz/MEI (H. TRAPP), 18.10. 1 Teichgebiet Hammerstadt bei Rietschen/NOL (D. PANNACH), 18.10. 3 Teichgebiet Neudorf Klösterlich/KM (H. SCHNABEL), 22.10.-23.10. 1-2 Schlossteich Tammenhain/MTL (H. KOPSCH), 22.10.-23.10.2 Teichgebiet Kreba/NOL (D. NOACK), 23.10.-26.10. 3 Eschefeldter Teiche/LL (S. KAMPFER, P. ARNOLD, S. WOLF), 24.10. 1 Teichgebiet

Zimpel/NOL (D. NOACK), 26.10. 10 Commerau bei Königswartha/BZ (O. HEINZE), 27.10. 1 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER), 30.10. 5 Tiefenauer Teiche/RG, Fotos (M. DAHLE), 30.10. 1 Konradsteich bei Biehai/NOL (S. und R. KOSCHKAR), 1.11. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 3.11.-8.11. 7-9 Teichgebiet Dürrbach/NOL; nur am 7.11.1998 9 Ind. (D. NOACK), 4.11. 2 Freitelsdorfer Vierteich/RG (E. KUTSCHERA, H. TIETZ), 7.11. 5 Tsp Quitzdorf/NOL (G. LEHMANN), 8.11. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER), 9.11.-14.11. 10 Teichgebiet Kreba/NOL (D. NOACK), 11.11. 1 Feldlache Tränka/LL (J. HAGEMANN), 11.11. 10 Teichgebiet Dürrbach/NOL (D. NOACK), 11.11. 1 Teichgebiet Wartha-Koblenz/KM (H. SCHNABEL), 12.11. 1 Berthelsdorfer Teich/FG (H. und P. KIEKHÖFEL), 13.11. 1 Teichgebiet Niederspree/NOL (B. BÖHME, A. WÜNSCHE), 13.11. 4 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 17.11. 1 Eschefelder Teiche/LL (S. KÄMPFER), 17.11.-1.12. 1-3 Teichgebiet Dürrbach/NOL; 17.11.1998 2, 20.11. 3, 21.11.-1.12. 1 (D. NOACK), 21.11. 5 Tagebau Haselbach/LL (R. STEINBACH), 21.11. 2 Teichgebiet Kreba/NOL (D. NOACK), 28.11. 1 Speicherbecken Zschorna/RG (H. und P. KIEKHÖFEL), 28.11. 1 Teichgebiet Kreba/NOL (D. NOACK), 4.12. 1 Großteich Torgau/TO (D. SELTER), 8.12. 1 bei Sproitz/NOL (D. NOACK), 21.12. 1 Mühlteich Müglitz/MTL (H. KOPSCH).

Löffler *Platalea leucorodia*

15.10.-18.10. 1 2es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL, Zeichnung (J. STEUDTNER, S. KÄMPFER).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

6.1. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

Schlangenadler *Circus gallicus*

2.9. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. FRÖLICH, G. KUNKEL).

Steppenweihe *Circus macrourus*

14.6. 1,0 3es KJ Feldflur zwischen Strelin und Doberschütz/TO (F. RÖBGER).

Würgfalte *Falco cherrug*

1.1.-9.5. 1,1 Nationalpark „Sächsische Schweiz“/PIR, Paar am Brutplatz, 4 Eier, Nest am 9.5. leer, Paar dann verschwunden und erst ab Anfang September wieder am Brutplatz, Fotos, Farbfotos in LIMICOLA 12, 1998: 150, 301, 307, LIMICOLA 12, 1998: 297-313 (U. AUGST), 30.3. 0,1 ad. Nationalpark „Sächsische Schweiz“/PIR; zusätzlich zum Brutpaar, 16 km von dessen Brutplatz entfernt (U. AUGST, M. MENYHEI).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

26.9.-27.9. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER, J. STEUDTNER, J. FISCHER, M. SCHULZ).

Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*

12.6.-13.6. 1 wohl 2es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (R. ULBRICH, J. STEUDTNER, D. FÖRSTER u.a.).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

19.8. 2 1es KJ bei Dippoldiswalde/DW (B. KAFURKE).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

19.9.-20.9. 1 1es KJ Döllnitzsee im Wermsdorfer Teichgebiet/TO, Fotos (A. KERMES).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*

25.5. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, F. RÖBGER).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

20.8. 1 ad. Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Unterart *L. l. islandica*, „Isländische Uferschnepfe“

6.7.-9.7. 1,0 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL, Zeichnung (J. STEUDTNER, M. SCHULZ, S. KÄMPFER).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*

25.8.-27.8. 1 ad. Eschefelder Teiche/LL, Fotos (J. STEUDTNER, S. KÄMPFER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

26.8. 1 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

1.10. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TO, mittlerer Färbungstyp (D. SELTER, E. LEICH, F. RÖBGER).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Tagebau-Restsee Skado/KM, 14 Paare in Lachmöwenkolonie, davon 10 sicher brütend, 3 mit festem Revier und 1 ohne (H. MICHAELIS, R. KAMINSKI).

Schwalbenmöwe *Larus sabini*

26.9.-2.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER, J. STEUDTNER, J. FISCHER, E. LEICH u.a.).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

7.4. 1 2es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 10.4.-22.4. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER, M. SCHULZ, D. SELTER, E. LEICH).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

8.5. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*

22.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 11.5. 1 Talsperre Quitzdorf/NOL (J. GOEDEL, A. POLSTER), 20.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

8.5. 3 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. STEUDTNER), 8.5. 1 Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER), 11.5. 1 Talsperre Quitzdorf/NOL (J. GOEDEL, A. POLSTER), 30.8. 3 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖBGER).

Rötelschwalbe *Hirundo daurica*

6.5. 1 Haselbacher See/LL (J. Steudtner).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

15.6.-23.6. 1,0 sing. im selben Revier wie 1994 Kirnitzschtal, Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR (U. und K. AUGST).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

1.5. 1,0 Absetzbecken Dänkriz/ZL (E. TYLL, A. SIEBERT), 6.5. 1,0 Moderteich bei Mannichswalde/ZL (E. TYLL), 20.5.-27.5. 1,0 Zeisigwald im östlichen Stadtgebiet von Chemnitz/C (D. SAEMANN, J. ZILL, E. FLÖTER u.a.).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* x Trauerschnäpper *F. hypoleuca*

13.5. 1,0 2es KJ Wiesa/ANA, Fang, Fotos, Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden 21, 1999: 309-310 (S. und J. SCHLEGEL).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorien D und E

In Kategorie D befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist, ferner solche, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft zweifelhaft ist.

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen. Eine Trennung wurde hier vorerst meist unterlassen.

Waldrapp *Geronticus eremita*

8.11. 1.0 1es KJ O Nechern/BZ; Ringfund unter Seeadlernest, beringt 1998 in einer Zuchtgruppe in Grünau/Almtal, Oberösterreich (Ring Radolfzell KR3786) (R. REITZ).

Zwerggans *Anser erythropus*

18.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO, Zeichnung (J. STEUDTNER).

Wiesenammer *Emberiza cioides*

9.4.-19.4. 1.0 ad. Dresden-Kauscha/DD, Fang, Fotos, Unterart *E. c. ciopsis*, Gefangenschaftsflüchtling (zu dieser Zeit 10 Männchen im Besitz eines Dresdner Züchters, der in den beiden Vorjahren 10-20 Männchen an Vogelhalter in Sachsen verkauft hatte, alle unberingt) (T. JANICKE, M. MÜTZE, M. RITZ, J. WEISE).

Anhang II: Abgelehnte Meldungen

Die nachfolgenden Meldungen wurden von der DSK abgelehnt. In der Regel nicht aufgeführt sind eindeutige Fehlbestimmungen und Meldungen, die sich aus verschiedenen Gründen einer Beurteilung entziehen.

Schlangenadler *Circaetus gallicus* 2.5.-5.5. Tsp Schömbach/LL, Fotos (Dokumentation unvollständig, Fotos nicht eingereicht), **Zwergadler** *Hieraaetus pennatus* 11.5. 1 GrimmaMTL, helle Morphe (Beschreibung ungenau), **Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* 27.5. 2 Venusberg-Spinnerei/MEK, Fang, Fotos (Fotos zeigen Teichrohrsänger *A. scirpaceus*).

Literatur

Deutsche Seltenheitenkommission (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. - Limicola 16, 113-184.

Deutsche Seltenheitenkommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –, Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber.

NOTIZEN

42. Jahresversammlung und Sächsische Ornithologentagung des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.

**** 26. bis 28. März 2004 in Neustadt in Sachsen ****

Freitag (Begrüßungsabend):

20.00 Uhr Themenabend (öffentlich): „Umweltkriminalität in Sachsen“

mit Herrn JÖRG LIPPERT (Landesumweltamt Brandenburg), Herrn PETER GULD, Erster Kriminalhauptkommissar, Dezernatsleiter Umweltkriminalität und Herrn LOTHAR HOFNER, Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher des Landeskriminalamtes Sachsen sowie Herrn HEINZ SCHWARZE, Erster Vorsitzender des Vereins „Komitee gegen den Vogelmord“: „Vogelzug und Vogelmord im Mittelmeerraum – über die Arbeit des „Komitees gegen den Vogelmord im In- und Ausland“.

Sonnabend (Vortragstag)

Schwerpunkthemen: Vogelmonitoring in Sachsen und in Deutschland, Aufgabe und Vorhaben der „Stiftung für Vogelmonitoring“ in Deutschland, 100. Geburtstag von VSO-Ehrenmitglied Prof. Dr. ERNST MAYR (USA-Cambridge)

„Sächsische“ Vortragsthemen (u.a.):

Zug und Rast der Zwergschnepfe, Bestimmung (Unterarten) und Auftreten der Saatgans, Bestimmung der Kurzschnabelgans, Brutbiologische Untersuchungen an der Wasserramsel und am Eisvogel, Aufgaben und Arbeit der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz....

20.00 Uhr: Bericht über die VSO-Reise auf den Spuren von ERNST MAYR nach Papua (Oktober 2003) sowie ein neuer Vortrag von Dr. EUGENIUZ NOWAK in seiner Reihe „Ornithologen, die ich kannte“ über Prof. Dr. HEINRICH DATHE!

Sonntag

Exkursion (Bus) in den Nationalpark Sächsische Schweiz

**Programm und Einladung im Rundschreiben 23/2004 (Versand ab 10. KW 2004)
und zum Download auf der Homepage des VSO www.vso-internet.de**

Teilnahme (auch kurzfristig) für Jedermann möglich (Voranmeldung erforderlich)

www.vso-internet.de



Die moderne „Neustadthalle“ in Neustadt (v.l. Gaststätte, Foyer, Saal) -Tagungsort
für unsere 42. Jahresversammlung und Sächsische Ornithologentagung, 26.-28.03.2004




Unverpaarte männliche Wasserralle *Rallus aquaticus* (rufend, „Schweinequieken“) im Mai 2002 nachts im Schilf vom Absetzbecken Dänkritz.

Foto. J. HALBAUER



DIETER KRONBACH und JENS HERING, Limbach-O., beschäftigen sich seit Jahren gezielt mit dem verborgenen Leben der Zwergschnepfe *Lymnocyrtus minimus* (Aufnahme vom 16.11.2002 bei Limbach-O./GC). Ihre Planberingungen brachten jetzt erste Erkenntnisse über Habitatsprüche und Auftreten der Art, die in Form eines Vortrages zur 42. Jaherversammlung und Sächsischen Ornithologentagung des VSO vom 26.-28. März 2004 in Neustadt/Sa. vorgestellt werden.

„Ab ins Grüne!“



Diascope 65 T* FL Geradeeinblick



Diascope 85 T* FL Schrägeinblick

ZEISS Diascope Spektive – auch als Variante „green“. Ihre matt eloxierte Oberfläche reflektiert kaum und ist sehr widerstandsfähig: die Diascope 65 und 85 T* FL „green“ sind perfekt für die Naturbeobachtung. Ihr optisches System der Spitzenklasse und spezielle Fluoridgläser sorgen für ein farbreues, kontrastreiches Seherlebnis sowie eine fantastische Detailerkennbarkeit auf weite Distanzen. Und dank praxiserleichter Baulänge, idealem Gewicht und einfachem Handling lassen sich die Spektive „green“ auch leicht ins Grüne mitnehmen. Mehr Informationen unter www.zeiss.de/sportsoptics



We make it visible.