

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN

Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.



Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.



Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen

Nummer 25 / 2005

Hohenstein-Ernstthal, Februar 2005

ISSN 1616-5897



Moorente *Aythya nyroca* mit pulli im Teichgebiet an der unteren Röder/RG im Sommer 2003. Es handelt sich hierbei um den einzigen regelmäßig besetzten Brutplatz der Art in Deutschland.

Foto: S. SPÄNIG & P. REUSSE



Rohrdommel *Botaurus stellans* (Nachtaufnahme) im November 2003 im Absetzbecken Dänkriz/Z.

Foto: J. HALBAUER



Kuhreiher *Bubulcus ibis* vom 13.10.-3.11.2003 im TG Wermsdorf/TO/MTL.

Foto: S. SPÄNIG

Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen	Seite 4
Korrektur zu Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen	Seite 50
Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005	Seite 51

Meldebögen (Avifaunistische Beobachtungen und AKS) in Heftmitte

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V. (im Selbstverlag)
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte
Neschwitz (Trägerverein e.V.) und dem NABU,
Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
Postfach 11 29
09331 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 - 44 210, Fax - 44 211,
Email: info@vso-internet.de, www.vso-internet.de

Schriftleitung: THOMAS HALLFARTH verantw. i. S. d. P. (Sprecher AKSN)

Kommentare und namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die
Meinung des Verfassers, nicht unbedingt oder zwangsläufig die des
Herausgebers dar.

Redaktionsschluss für dieses Heft: 10. Februar 2005

Satz und Druck: Mugler Druck Service GmbH, Wüstenbrand

Auflage: 2.500 Stück

korrigierter Zitiervorschlag: HALLFARTH, T., J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG, & J. ULBRICHT
(2005): Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen. –
Rundshr. Ver. Sächs. Ornithol. 25, 4-50.

Anzeige (hinten/aussen): Hensold AG, Wetzlar (ZEISS)

Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen

VON THOMAS HALLFARTH, JENS HERING, WINFRIED NACHTIGALL, STEFFEN SPÄNIG & JOACHIM ULBRICHT

1. Vorbemerkungen

Hiermit liegt nun der zweite ornithologische Jahresbericht für Sachsen vor, der das gesamte Artenspektrum berücksichtigt. Die überwiegend positive Resonanz auf den Vorgänger (HALLFARTH et al. 2004) zeigt, dass mit dieser Art der Datenaufbereitung der richtige Weg eingeschlagen wurde. Dennoch freuen wir uns über kritische Hinweise, die künftige Zusammenstellungen verbessern helfen.

Mit Beobachtungen von Seltenheiten, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) bzw. Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben ist, wurde genau so umgegangen, wie bereits durch HALLFARTH et al. (2004) dargestellt. Demnach sind nur Meldungen aufgenommen, die bei den entsprechenden Kommissionen eingereicht wurden. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da wieder fast alle das Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend bearbeitet werden konnten. Somit sind die aufgeführten Beobachtungen voll zitierfähig. Die grundsätzlich meldepflichtigen Arten wurden mit ** gekennzeichnet. Für die mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt (vergleiche hierzu die Meldeliste im Rundschreiben 20, S. 35-36). Dieses Zeichen findet man auch hinter einzelnen Datensätzen, wenn diese durch die AKSN geprüft und anerkannt wurden. Den Klammern hinter den Artnamen kann man erstens die Anzahl aller bis 2002 durch die AKSN anerkannten Nachweise und zweitens die Anzahl der im vorliegenden Berichtszeitraum hinzugekommenen Dokumentationen entnehmen. Auch im vorliegenden Bericht wird mit den Arten der nationalen Meldeliste wie im Vorgänger umgegangen.

Für das Jahr 2003 wurden der AKSN 79 Dokumentationen eingereicht, wovon 22 die DSK betreffen. Von den restlichen 57 wurden 51 anerkannt, zwei abgelehnt, über eine ist wegen des späten Eingangs noch nicht entschieden, und drei waren nicht zu bearbeiten. Darüber hinaus sind vier anerkannte Meldungen aus zurückliegender Zeit im Bericht enthalten.

Hinsichtlich der Meldepflicht seltener Vogelarten sei auf eine in diesem Heft befindliche neue Liste verwiesen, die die für Sachsen meldepflichtigen Arten beinhaltet (HALLFARTH 2005). Die Meldeliste gilt aber erst für das Berichtsjahr 2005, so dass für den kommenden Jahresbericht noch die Regelungen der alten Meldeliste aus dem Rundschreiben 20 gelten. Arten, die abschließend durch die DSK zu prüfen sind, wurden lediglich als Aufzählung mit der Anzahl der im Berichtsjahr in Sachsen bekannt gewordenen Beobachtungen aufgeführt. Diese Vorgehensweise wurde bewusst gewählt, da es immer wieder zu Irritationen hinsichtlich der Verwendbarkeit solcher Meldungen kommt. Somit wird gewährleistet, dass derartige Beobachtungen erst nach Bestätigung durch die DSK zitiert werden können.

Der vorliegende Bericht ist wieder eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener Vereine. Im Einzelnen sind das der Verein Sächsischer Ornithologen (VSO) einschließlich der AKSN, die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz (VSW) und der Landesfachausschuss Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU). Unter den Autoren wurden die einzelnen Artengruppen folgendermaßen aufgeteilt und eigenverantwortlich bearbeitet: THOMAS HALLFARTH (Enten, Hühnervogel, Seeschwalben, Möwen, Singvögel und alle meldepflichtigen Arten der AKSN), JENS HERING (Limikolen, Spechte), WINFRIED NACHTIGALL (Greifvögel, Eulen, Rackenvögel), STEFFEN SPÄNIG (Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler) und JOACHIM ULBRICHT (Taucher, Kormoran, Reiher, Schwäne, Gänse, Rallen, Kranich). Dem Bericht liegen wiederum mehrere Tausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Dabei fanden zunehmend die vom VSO veröffentlichten Meldebögen Verwendung, was die Auswertung der Beobachtungen sehr erleichtert. Darüber hinaus konnten die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wernsdorf (E-mail: nabu.wdf@surfeu.de) genutzt werden. Diese Meldeformen sollten auch in

Zukunft unbedingt beibehalten werden, da somit die Aufteilung der Daten an die zuständigen Bearbeiter wesentlich erleichtert wird. Weiterhin gibt es in Sachsen nach wie vor eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte, die für diese Zusammenstellung zu Verfügung gestellt wurden. Es sind die Jahresberichte Falkenhain (MTL mit Teilen von DZ, LL und TO, R. ULBRICH & S. MÖHRING), Altkreis Zittau (K. HOFMANN), Fachgruppe Niesky (W. KLAUKE, F. MENZEL & A. WÜNSCHE), Fachgruppe Stollberg (STL mit Teilen von ASZ, GC und ZL, G. FANGHÄNEL, E. FUCHS & T. HALLFARTH), Vogtland (PL und V, S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Löbau (H.-P. DIECKHOFF) und Zwickau (Z und ZL, C. HÄSSLER). Darüber hinaus wurden der Birkhuhnbericht Oberlausitz (S. TENNE, U. SCHRÖDER & F. BROZIO) sowie der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz) berücksichtigt.

Die Reihenfolge der Arten entspricht der Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL 1993). Davon abweichend wurde anstelle der Weisskopfmöwe die mittlerweile allgemein anerkannte Trennung in Steppen- bzw. Mittelmeermöwe verwendet. Demzufolge konnten lediglich die Beobachtungen einbezogen werden, die eine entsprechende Zuordnung erkennen ließen. Wenn erforderlich, wurde die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Vögel. Jede Beobachtung wurde einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt zugeordnet. Dabei fanden die gültigen Kfz-Kürzel Anwendung. Da die Kreise Leipziger bzw. Zwickauer Land keine eigenen besitzen, wurden diese mit LL bzw. ZL abgekürzt.

Auch der zweite ornithologische Jahresbericht ist keinesfalls als vollständig anzusehen, jedoch dürften einige Lücken, die noch im vergangenen Bericht erkennbar waren, geschlossen worden sein, wenngleich vor allem die Datengrundlage für Brutvögel noch nicht zufriedenstellend ist. Bei seltenen Arten ist der Erfassungsgrad allerdings schon heute relativ vollständig.

Als herausragende Ereignisse des Jahres 2003 sind die Bruten von jeweils zwei Paaren Moorente und Singschwan anzusehen. Die Moorente dürfte in Sachsen deutschlandweit derzeit ihren einzigen regelmäßig besetzten Brutplatz besitzen. Der Singschwan siedelte sich mit je einem BP in den RB Leipzig und Dresden an. Darüber hinaus sind natürlich die Brutvorkommen weiterer Arten hervorzuheben, diese sind z.B. Rothalstaucher, See- und Fischadler, Wanderfalke, Birkhuhn, Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe, Flussseseschwalbe, Uhu, Wiedehopf, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Raubwürger und Karmingimpel. Für die Zwergdommel bestand im RB Chemnitz und für den Zwergschnäpper im Nationalpark Sächsische Schweiz Brutverdacht. Auch vom Durchzugs- und Rastgeschehen seien einige Angaben hervorgehoben. So sind die früher als Ausnahmeerscheinungen angesehenen seltenen Gänsearten Kurzschnabel-, Zwerg- und Rothalsgans mittlerweile regelmäßige Erscheinungen. Die Übersommerung eines Zwergsägers ist dagegen nicht alltäglich. Seidenreiher, Eider- und Eisente, Rotfußfalke, Kleines Sumpfhuhn, Teichwasserläufer, Weißbart- und Weißflügel-Seeschwalbe, Bienenfresser, Ohrenlerche und Blaukehlchen waren seltene Durchzügler. Von Goldregenpfeifer, Temminckstrandläufer und Schneeammer wurden außergewöhnlich große Ansammlungen festgestellt. Die Beobachtung eines Kuhreiherers, dessen Herkunft allerdings unklar bleibt, ist die erste für Sachsen.

Vor allem hinsichtlich Bestandsangaben von häufigen Brutvögeln wäre es wünschenswert, wenn in Zukunft die Ergebnisse der in Sachsen laufenden Monitoringprogramme zur Verfügung gestellt würden. Für das Berichtsjahr 2004 bitten wir wiederum um baldige Meldungen. Anstelle der Geschäftsstelle des Vereins Sächsischer Ornithologen sind die Meldungen bitte direkt an THOMAS HALLFARTH bzw. auch an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz zu schicken. Ansprechpartner sind weiterhin THOMAS HALLFARTH (VSO) und WINFRIED NACHTIGALL (VSW bzw. NABU). Der VSO-Meldebogen, die Liste der meldepflichtigen Arten als auch weitere wichtige Informationen findet man auch unter der Internet-Adresse: www.vso-internet.de. Seit einiger Zeit liegen dort die Meldebögen auch digital ausfüllbar vor.

Abkürzungen: ad.: adult; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; Ans.: Ansammlung; Apr.: April; Aug.: August; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); bzw.: beziehungsweise; Dez.: Dezember; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; Feb.: Februar; immat.: immatur; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Jan.: Januar; Jul.: Juli; Jun.: Juni; juv.: juvenil;

Konz.: Konzentration; LfUG: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; Mär: März; max.: Maximum, Maxima, maximal; mind.: mindestens; N: Nord(en), nördlich; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; Nov.: November; NSG: Naturschutzgebiet; O: Ost(en), östlich; Okt.: Oktober; OT: Ortsteil; PK: Prachtkleid; pull.: pull., pul-lus; RB: Regierungsbezirk; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; S: Süd(en), Sep.: September; südlich; sing.: singend, Spb: Spb; Gesang; SK: Schlichtkleid; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; Tsp: Talsperre; TUP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegen; ÜK: Übergangskleid; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; W: West(en), westlich; wbf.: weibchenfarbig; zieh.: ziehend; 1er S: erster Sommer; 1er W: erster Winter; 1 es KJ: erstes Kalenderjahr usw.; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ANA: Annaberg; ASZ: Aue-Schwarzenberg; BZ: Bautzen; C: Chemnitz; DD: Dresden; DL: Döbeln; DW: Weißeritzkreis; DZ: Delitzsch; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; GR: Görlitz; HY: Hoyerswerda; KM: Kamenz; L: Leipzig; LL: Leipziger Land; MEI: Meißen; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; MTL: Muldentalkreis; MW: Mittweida; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PIR: Sächsische Schweiz; PL: Plauen; RG: Riesa-Großenhain; STL: Stollberg; TO: Torgau-Oschatz; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; ZI: Löbau-Zittau; ZL: Zwickauer Land.

2. Wetter

Nach den schweren Überschwemmungen des Vorjahres war die zweite Hälfte des Jahres 2003 von Hitze und Trockenheit geprägt. Zunächst blieb eine seit Dezember liegende Schneedecke bis Anfang Januar erhalten, dann taute diese aber schnell ab. Von den höheren Lagen des Erzgebirges abgesehen, blieb dieser Winter auch im weiteren Verlauf sehr schnee-arm. Für den Januar wurden jedoch sowohl von den Wetterstationen Dresden-Klotzsche und Fichtelberg verglichen mit dem langjährigen Mittelwert 27 bzw. 45% mehr Niederschlag gemeldet. Die Durchschnittstemperatur lag dabei etwa 1°C unter dem Mittel, die Jahresminimalwerte waren in Dresden-Klotzsche mit -18,8°C am 9.1 und am Fichtelberg mit -17,2°C am 9.1. zu beobachten. Dagegen registrierte man schon im Februar mit 20% bzw. 40% des Normalwertes ein sehr großes Niederschlagsdefizit. Die Temperaturen waren in dieser Zeit niedrig, so dass die meisten Gewässer erst im März von ihrer Eisdecke befreit wurden. Während des gesamten Frühjahres und auch im Frühsommer blieben nennenswerte Regenfälle aus. Die Temperatur stieg nun überdurchschnittlich, was dazu führte, dass der Wasserüberschuss aus dem Vorjahr schon bald aufgebraucht war. Der Juli war dann noch einmal recht regenreich. Ab August begann eine lang anhaltende Trockenheit mit z.T. heißen Temperaturen. Die beiden Wetterstationen ermittelten am 13.8. mit 36°C bzw. 28,6°C das jeweilige Temperaturmaximum des Jahres. Regen blieb weitestgehend aus, so dass das Niederschlagsdefizit deutlich unter 50% des Normalwertes fiel. Hohe Temperaturen gab es noch bis in den Herbst. Zusammen mit den ausbleibenden Niederschlägen sorgte diese Situation für einen stark abfallenden Grundwasserspiegel. In Folge dessen trockneten viele Tümpel und sogar Teiche aus. Auch kleine Bäche versiegten und die Flüsse führten Niedrigwasser. Das Jahr endete mit einem großen Wasserdefizit, was auch nicht durch die wenigen Schneefälle erst im Dezember ausgeglichen werden konnte.

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betrug in Dresden-Klotzsche 9,7°C und auf dem Fichtelberg 4,2°C. Damit wurden die durchschnittlichen Jahresmittel um 0,5°C bzw. 1°C überboten. In Dresden wurden insgesamt 64 sogenannte Sommertage mit Temperaturen von mindestens 25°C registriert, davon galten 17 im meteorologischen Sinne als heiß mit mindestens 30°C. Unterboten wurden dagegen die durchschnittlichen Jahresniederschlagssummen in Dresden mit insgesamt 424 mm um 36% und auf dem Fichtelberg mit 864 mm um knapp 20%. Die hier verwendeten Wetterdaten stammen aus: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2004).

3. Beobachter

Allen 370 Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt! Ohne deren fleißige Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung unmöglich gewesen.

H. ANDERS, L. ANDRÄ, H. ARLT, P. ARNOLD, U. AUGST, W. AUGUST, E. BADER, T. BARTHEL, S. BAUCH, C. BAYER, L. BECKER, J. BENITZ, H. BERGER, I. BERGER, H. BLÜMEL, S. BRETTSCHEIDER, H. BROSCHE, F. BROZIO, E. BUCHHOLZ, R. BURMEISTER, G. v. CARLOWITZ, M. CIECZYNSKI, F. CONRAD, J. DAGEFÖRDE, G. DELLING, H.-P. DIECKHOFF, M. DIETRICH, W. DIETZSCH (†), H. DÖBLER, M. DÖBLER, H. DORSCH, H. DRESE, C. EHRHARDT, R. EHRLING, G. EIFLER, G. ENGLER, S. ERNST, K. EULENBERGER, D. FABIAN, G. FANGHÄNEL, G. FASSBENDER, J. FEILLOTTER, M. FERL, K. FICKERT, T. FINDEIS, H. J. FLACKE, E. FLÖTER, D. FÖRSTER, F. FÖRSTER, J. FRANK, L. FRANKE, F. FREIBERG, G. FRITSCHKE, H. FRITSCHKE, E. FRÖHLICH, W. FROMM, W. FRÜHAUF, C. FUCHS, E. FUCHS, M. FÜLLE, P. FURCHNER, GARVE, A. GEBAUER, L. GEORGI, J. GERBER, S. GERLACH, W. GERLOFF, G. GILL-BECKER, R. GILLER, D. GLATHE, H.-J. GÖRNER, J. GOEDEL, H. GOLDSTEIN, T. GOLM, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHUCH, W. GRAFE, E. GRÜNKE, R. GRUNDMANN, U. GRUNWALD, G. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, G. GUMPRECHT, A. HAASE, K. HÄDECKE, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAUFERLASE, R. HAUFERLAND, J. HAGEMANN, R. HAGEN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, A. HANL, T. HARBIG, T. HAUFE, R. HECHTL, E. HECKEL, U. HEIDENREICH, F. HEINICKE, L. HEINZE, O. HEINZE, R. HEINZE, M. HENGST, P. HENNIG, M. HENK, A. HENKE, M. HERMANN, B. HIEKE, P. HENNIG, J. HERING, S. HEROLD, M. HERRMANN, E. HILLER, F. HÖFER, M. HÖRENZ, G. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, H. HOLUPIREK, W. HOPFE, F. HOYER, G. HOYER, G. IHLE, J. JACOBASCH, G. JANZ, H. JAUCH, A. JEDZIG, D. JORDAN, T. JUNGHANS, S. KÄMPFER, P. KANDLER, H.-J. KAPISCHKE, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, G. KIESSLING, G. KINDERMANN, W. KLAUKE, M. KLOSS (†), C. KLOUDA, J. KLUGE, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, S. KNEISEL, H. KNOBLOCH, J.-D. KNÖCHEL, R. KOBUSS, J. KOCKA, P. KOHLER, S. KÖHLER, W. KÖHLER, A. KORNDÖRFER, H. KOPSCH, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, P. KRÄTSCHMER, J. KRATZMANN, P. KRAUSS, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, T. KRÖNERT, D. KRONBACH, H.-J. KRONBIEGEL, B. KRÜGER, H. KRÜGER, H.-P. KRÜGER, L. KRÜGER, S. KRÜGER, R. KÜHN, G. KÜHNEL, M. KÜNZEL, W. KUNZE, J. KUPFER, E. LANGE, H. LANGE, H. LAQUA, J. LEONHARD, G. LESCHE, J. LIEDER, W. LIMMER, K. LINDNER, J. LOHSE, L. LORENZ, E. LUX, H. LUX, T. MAASS, J. MACHOY, E. MADLER, H. MAHLER, O. MAIER, T. MAY, B. MEDLER, P. MEISE, B. MEISTER, B. MEISTER, F. MENZEL, H. MENZEL, K. H. MEYER, F. MEYRICH, H. MICHAELIS, G. MISSELWITZ, S. MOERING, U. MOSIG, B. MOCKEL, M. MÖCKEL, R. MOCKEL, S. MOHRING, C. MORGENSTERN, H. MORISSE, F. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, R. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜNCH, W. MÜNSTER, W. NACHTIGALL, C. NEITSCH, U. NOAK, G. NOWAK, H. ODRICH, H. OLZMANN, H. ONASCH, D. OPITZ, J. ORSAKOWSKY, J. QUAAS, S. PAUL, R. PETRASCH, F. PETRICK, L. PFLEGER, J. PLASCHKIES, B. PLESKY, R. PUHAL, K. POPP, R. PUCHAT, R. PÜRSCHEL, J. QUAAS, R. RANNACHER, S. RAU, R. REH, J. REIF, W. REIMANN, W. REISSMANN, P. REUSSE, C. RICHTER, I. RICHTER, P. RICHTER, T. RÖNITZ, F. ROSSGER, A. ROTH, K.-H. ROTH, W. RÜCKERT, D. SAEMANN, D. SANDER, K. SCHÄDLICH, G. SCHÄFER, S. SCHALLER, D. SCHIFFNER, M. SCHIFFNER, D. SCHILDE, C. SCHILLER, J. SCHINDLER, J. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL, S. SCHLEGEL, C. SCHLUCKWERDER, A. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, U. SCHMIDT, H. SCHNABEL, T. SCHNEIDER, G. SCHÖNE, G. SCHÖNFUSS, E. SCHÖNWEISS, C. SCHOLZ, M. SCHOLZ, F. SCHRAMM, F. SCHRODER, U. SCHRODER, U. SCHRODER, A. SCHULZ, M. SCHULZ, C. SCHURIG, R. SCHUSTER, H. SCHWER, D. SEHLING, U. SEIDEL, D. SELTER, A. SIEBERT, L. SIMON, U. SITTEL, M. SONNTAG, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, J. SPERL, D. SPERLING, W. SPITALNY, D. SPITTLER, D. STEBER, R. STEFFEN, R. STEINBACH, G. STEINBRÜCK, L. STEINERT, W. STENGEL, J. STEUDTNER, J. STIEBITZ, R. STÖRR, U. STOLZENBURG, M. STRIESE, A. STROHBACH, V. SUCHY, D. SYNATZSCHKE, J. TEICH, H. TEICHMANN, R. TEICHMANN, S. TENNE, M. THOSS, S. THOSS, H. TIETZ, E. TITZ, J. TOMASINI, E. TYLL, H.-G. UHLMANN, R. ULBRICH, J. ULBRICHT, G. URBAN, F. URBAN, S. UTA, B. VOGEL, D. WAGNER, M. WALTER, M. WASNER, D. WEIS, H. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, J. WEISE, K. WEISSBACH, D. WERNER, F. WERNER, K. WETZEL, G. WIECZOREK, G. WOLF, H. WOLF, H. WOLF, O. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, K. WOLFRAM, J. WOLLE, A. WÜNSCHE, D. ZANGE, K. ZEIBIG, J. ZILL, K. G. ZILL, M. ZISCHEWSKI, U. ZUPPKE, M. ZWINTZSCHER.

4. Spezieller Teil

Sterntaucher *Gavia stellata*

Jan.-Beob.: 14.-19.1. 1 ad. Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER, B. MÖCKEL u.a.). Heimzug: 2.-3.4. 1 SK Tsp Pöhl/V (P. KRAUSS, T. HALLFARTH), 28.4. 2 SK Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 25.10. 1 juv. Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ). Bei der Mehrzahl der Beobachtungen mit Angaben zum Alter handelte es sich um diesjährige Vögel. Wegzugsmax.: 5.12. 6 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob.: 24.12. 1 Tsp Bautzen (D. SPERLING).

	Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	2	3	17	14	11	3	1
Beob.	-	-	2	4	9	8	3	3	1

Tab. 1: Auftreten des Sterntauchers im Herbst 2003 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.



Adulter Sterntaucher *Gavia stellata* am 18.1.2003 auf der Tsp Pirk/V.

Foto: B. MÖCKEL

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan.-Beob.: 1.-5.1. 1 Spb Niederwartha/DD (J. GERBER, M. FÜLLE, W. NACHTIGALL, S. RAU, J.-U. SCHMIDT). Heimzug: 16.5. 1 PK Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 23.5. und 6.6. 1 SK Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Sommer: 13.8. 1 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER). Erstbeob. Wegzug: 4.11. 1 ad. Tgb Borna/LL (J. HAGEMANN). In der Oberlausitz wurde wiederum ein Massendurchzug beobachtet: 16.11. ein Trupp von 46 Vögeln und zwei Stunden später ein Trupp von 56 Vögeln rastend Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING bzw. E. FLÖTER). Weitere Ansammlung: 23.11. 25 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 28.12. 1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), 30.12. 1 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT).

	Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	-	1	116	41	7	8	2
Beob.	-	-	-	1	10	12	6	6	2

Tab. 2: Auftreten des Prachtauchers im Herbst 2003 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Brutzeit: 25.9. noch 1 ad. mit 1 pull. Zadtitzbruch b. Roitzsch/TO (K. WEISBACH). Sommer/Herbst Ans. >50: 17.8. 101, 26.8. 113 und 31.8. 91 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), 28.8. 51 Litschener Teich b. Kolbitz/KM (J. ULBRICHT), 16.9. 99 TG Spreewiese/BZ (D. WEIS), 28.10. mind. 60 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Winter Ans.: 24.12. 10 Elsterbecken I/LL (R. EHRLING).



Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* mit jungem Frosch als Beute im Sommer 2003 auf dem Absetzbecken Dänkriz/Z.

Foto: J. HALBAUER.

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Jan.-Ans.: 12.1. 49 Tgb Cospuden/LL (F. HOYER). Brutzeit: Je ein Paar mit pull. am 9.5. Kiesgrube Schönaauer Lache/L (K. WEISBACH) und 12.5. Hafen Lindenau/L (K. WEISBACH) dokumentieren einen relativ frühen Brutbeginn. Am erstgenannten Ort wurde zudem eine Zweitbrut festgestellt (K. WEISBACH). Zweitbruten könnten auch am Ziegeleiteich Niederwürschnitz/STL (R. HECHTL, L. PFLEGER) und am Absetzbecken Lauterbach/ZL (C. HÄSSLER, J. HALBAUER, J. KUPFER, u.a.) stattgefunden haben. Der größte Brutbestand an einem Gewässer wurde mit 83-88 Paaren am Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO festgestellt (S. SPÄNIG). Auch am Rückhaltebecken Stöhma/LL war mit 31 BP ein relativ hoher Bestand zu verzeichnen (D. FÖRSTER). Wegzugmax.: 26.10. und 11.11. 120 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT BZW. W. NACHTIGALL), 31.10. 104 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER u.a.), 2.11. 107 ebenda (A. KORNDÖRFER), 16.11. 102 ebenda

(B. MÖCKEL), 30.11. 128 Tgb Delitzsch/DZ und 122 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ) - im Vergleich zum Vorjahr keine so großen Ansammlungen.

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan.-Beob.: 11.1. 1 bzw. 2 Tgb Cospuden/LL (F. HOYER bzw. M. SCHULZ), 12.1. 1 bzw. 3 Tgb Kulkwitz/LL (L. GEORGI, M. SCHULZ). Erstbeob. Heimzug: 28.2. 1 Straßenteich Frohburg/LL (D. FÖRSTER), 23.3. TG Lomske/BZ (R. SCHLEGEL). Brutzeit: Der Brutbestand von 21-27 Paaren (BZ 3-5, DZ 4, KM 2-3, LL 2, MEI 1-3, MTL 5-6, NOL 2, RG 2) war niedriger als im Vorjahr. Letztbeob.: 20. und 30.12. 1 Tgb Dreieibern/KM (J. ULBRICHT).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (24-3)**

19.1. 1 Elbe zwischen Repitz und Döbern/TO (R. ULBRICHT), 9.11. 1 SK Tgb Haselbach/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 30.11., 7.12., 11.12. und 20.12. 1 SK und 1 juv. Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis (9-0)**


Erstbeob. Heimzug: 19.3. 1 Eschefelder TG/LL (S. KAMPFER, S. WOLF), 23.3. 7 Tsp Bautzen/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Brutbestand: 40 BP Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 5-6 BP Eschefelder TG-Frohburg/LL (S. WOLF), 6 BP Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. & P. KIEKHOFEL, F. WERNER), 1-2 BP TG Limbach/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 1 BP Filzteich Niedergrinitz/ZL (J. KUPFER), 45-49 BP TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 1-2 BP TG Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG), 0-1 BP TG Zschorna/RG, 2 BP Kohlenbergteich Brandis/MTL, 1 BP Ratzener Teiche/BZ. Der sächsische Brutbestand umfasste 102-110 BP und war somit niedriger als im Vorjahr (HERING 2005). Ansammlung: 6.5. 143 Eschefelder TG/LL (D. ZANGE). Letztbeob.: 29.10. 1 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Es wurde ein Mittwinterbestand von 1.715 Vögeln ermittelt (SEICHE 2004). Brutbestand: 79 Nester Tgb Mortka/KM, davon 6 am Boden, und 15 Nestanfänge – aufgrund massiver Störungen kein Bruterfolg. In einem Teil der Nester befanden sich Gelege (SEICHE 2004). 2 besetzte Nester Tsp Quitzdorf - Teilbecken Reichendorf/NOL, später verschwunden (F. MENZEL). Während der Brutzeit hielten sich an einigen Plätzen wieder relativ viele Kormorane auf: Brutzeitmax.: 18.5. 450 Tsp Quitzdorf, Teilbecken Reichendorf/NOL (F. MENZEL), 9.5. 400 Tgb Mortka/KM (W. NACHTIGALL), 28.5. 195 Großteich Torgau/TO (SEICHE 2004). Rastbestände Sommer/Herbst: Die Synchronzählungen an den Schlafplätzen erbrachten folgende Ergebnisse: 21.6. 759, 25.7. 1.734, 23.8. 1.373, 6.9. 2.424, 27.9. 3.392, 18.10. 2.461, 15.11. 1.413, 6.12. 1.100 Vögel. Der Maximalbestand Ende September entsprach fast genau dem des Vorjahres. Zum Winter hin wurden wieder zunehmend Gewässer im RB Chemnitz aufgesucht. So hielten sich am 18.12. 750 Kormorane an der Tsp Pirk/V auf (W. LIMMER).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter (Jan.-Feb.): 3.1. 1 Mühlgraben Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 3.1. und 8.2. 1 Erlichtteich Biehai/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH bzw. S. KOSCHKAR), 4.1. 1-2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT) sowie 10.-30.1. und 1.-21.2. mehrfach 1 ebenda (W. KLAUKE), 5.1. 1 Großer Dubrauer Teich/BZ (J. ULBRICHT), 8.2. 1 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Brutzeit: BZ 19-20, KM 10-11, NOL 10-12 rufende Männchen. Der Bestand in der Oberlausitz war somit etwas geringer als im Vorjahr (Vogelschutzwarte Neschwitz u.a.). RB Leipzig: 4.5.-17.6. 1-2 ruf. Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER, R. EHRLING), 26.5. 2 ruf. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), 29.5. 1 ruf. Kiesgrube Rückmarsdorf/L (K. WEISBACH). Wegzug: 26.8., 22.9. und 12.10. 1 Hoschteich Koselitz/RG (P. REUSSE), 14.9. 1 TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 27.9. – 15.11. 1-3 Absetzbecken Dankritz/Z (J. HALBAUER u.a.), 28.10. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Dezember: 24.12. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (S. KOSCHKAR).



Rohrdommel *Botaurus stellans* (Nachtaufnahme) im November 2003 am Schlafplatz im Absetzbecken Dänkritz/Z.

Foto: J. HALBAUER.

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (7-3)**

7.5.-18.6. 1,0 ruf., 18.6.-23.6. 2,0 ruf., 3.7. 0,1, 25.7. 1 wbf. und 18.8. 1,0 ruf. Absetzbecken Dänkritz/Z (C. HÄSSLER, J. HALBAUER, A. SIEBERT u.a.), 25.5. 2,0 ruf. Neuteich TG Niederspre NOL (A. WUNSCH), 7.6. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, L. GEORGI, J. STEUDTNER).

Seidenreiher *Egretta garzetta* (3-1)**

11.5.-12.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL. Foto (M. SCHULZ).

Silberreiher *Egretta alba*

Jan.-Feb.: 4.1. 1 Häuschenteich Wermsdorf/TO (S. SPANIG), 11.1. 1 Tgb Cospuden/LL (M. SCHULZ u.a.), 12.1.-9.2. 1 Tsp Schömbach/LL (K. EULENBERGER, U. SITTEL, J. HERING, D. KRONBACH u.a.), 17.1. und 1.2. 2 sowie 5.2. 1 Mulde S Grimma/MTL (K. G. ZILL), 20.1. 2 NW Hainichen/LL (M. SCHULZ), 5.2. Kleine Spree b. Milkel/BZ (R. SCHLEGEL), 23.2. Vorwarmer Frohburg/LL (S. WOLF). Erstbeob. Heimzug: 2.3. 1 Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Heimzugmax.: 25.4. 20 TG Kreba-West/NOL (H. BLÜMEL). Letztbeob. Heimzug: 24.5. Kubitzteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT). Sommer/Herbst: Erstbeob. 30.6. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 16.10. 141 Tauerwiesenteich Forstgen/NOL (W. KLAUKE, D. FABIAN, J. ULBRICHT). Es handelt sich dabei um die bisher größte in Sachsen und möglicherweise in ganz Deutschland beobachtete Ansammlung. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich in unserem Bundesland mind. 220 Silberreiher auf. In der letzten Dezemberdekade noch mehrere Beobachtungen von Einzelvögeln und kleinen Trupps, z.B. 21.12. 11 Doktorteich Sachsendorf/MTL (O. SCHMIDT) und 16 Tsp Schömbach/LL (K. EULENBERGER), 22.12. 23 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), 30.12. 7 Schwarzwasser bei Caminau/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 31.12. 1 TG Kreba/NOL (W. KLAUKE) und 1 Tsp Schömbach (K. EULENBERGER).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: RB Dresden 1.007 BP, RB Leipzig 482 BP, RB Chemnitz 230 BP. Der

Gesamtbestand von 1.719 BP in Sachsen war somit um etwa 8 % geringer als im Vorjahr. Im Herbst wurden wieder Synchronzählungen des Rastbestandes durchgeführt. Dieser lag mit 1.464 Vögeln im September (15.9.) und 2.081 Vögeln im Oktober (19.10.) etwa auf dem Vorjahresniveau (SEICHE 2004). Max.: 28.10. 400 TG Entenschenke/BZ (R. SCHLEGEL); weitere Gebietsmax.: 5.9. 204 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 12.10. 211 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 15.10. 230 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, H. TRAPP u.a.), 19.10. 246 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

Purpureiher *Ardea purpurea* (2-1)**

Nachtrag 2002: 20.5. 1 ad. Naundorf/MTL (H. WOLF).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeob.: 15.3. 1 Hermegrün/V (S. FISCHER), 16.3. 1 bei Battaune/DZ (G. & P. HOFMANN). Brutbestand: 3 BP in der Sächsischen Schweiz, davon 2 im NLP und 1 im LSG (U. AUGST), 3 BP im sächsischen Vogtland/V/PL (W. LIMMER, U. SCHRODER, S. GONSCHOREK u.a.), 1 BP Geyerischer Wald/ANA (J. WOLLE). Wegzugmax.: 15.8. mind. 9 juv. Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT), 16.8. 11 TG Niederspree/NOL (FG Niesky) und 19.8. 10 bei Hähnichen/NOL (T. STURM, J. STEINER). Bei den beiden letztgenannten Trupps handelte es sich möglicherweise um identische Vögel. Letztbeob.: 27.9. 1 Auerbach/STL (P. HENNIG).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeob.: 5.3. 1 zieh. Plauen/V (J. SCHINDLER), 16.3. 1 zieh. Posseck/V (M. THOSS), 20.3. 1 auf Horst Schkopau bei Tanndorf/MTL (S. MÜLLER). Brutbestand: RB Chemnitz 9 Horstpaare, RB Dresden 232 Horstpaare, RB Leipzig 103 Horstpaare (Mitteilungsblatt 96/2004 der BAG Weißstorchschutz). Mit insgesamt 344 Horstpaaren war der sächsische Bestand etwas geringer als im Vorjahr. Auch der Bruterfolg (1,6 flügge juv./Horstpaar bzw. 2,1 flügge juv./Horstpaar mit juv.) lag unter dem des Jahres 2002. Ansammlungen: 10.8. 28 bei Irgersdorf/BZ (O. HEINZE), 22.8. 15 zieh. Wurzten/MTL (W. MÜNCH). Letztbeob.: 13.9. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 25.10. 1 bei Ottenhain/ZI (J. BENITZ).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ansammlungen: Jan.-März.: 5.1. 460 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); 19.1. 474 an verschiedenen Orten im Landkreis Bautzen (W. KLAUKE, S. & R. KOSCHKAR; J. ULBRICHT); 19.1. 178 Kulkwitzer See/LL (K. WEISBACH). Frühjahr/Sommer: 23.5. 105 Bassacker Teich Guttau/BZ (W. RÜCKERT), 7.6. 121 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 13.6. 142 Schwarze Lache bei Kreba/NOL (W. KLAUKE), 15.6. 104 Oberer Teich Wartha-Koblenz/KM (W. NACHTIGALL), 3.8. 183 Eschefelder TG/LL (S. WOLF), 5.8. 236 Großteich Niederspree/NOL (W. KLAUKE). Dez.: 31.12. 202 bei Guttau/BZ (W. KLAUKE).

Zwergschwan *Cygnus columbarius*

Jan.-Feb.: 15.1. 3 Feld bei Reichwalde/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 25.1. 2 ad. Feld bei Rothenburg/NOL (W. KLAUKE), 9.-16.2. 2 ad., 14.2. 4 ad. Feld W Nieska/RG (P. REUSSE). Heimzug: 8.3. 2 ad. Feldteich Koselitz/RG (P. REUSSE), 16.3. 2 ad. und 17.3.-16.4. 4 ad. TG Pulsen-Frauenhain/RG (P. REUSSE), 16.3. 2 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 5.-16.4. 2 ad. TG Guttau und Spreewiese/BZ (W. KLAUKE, J. ULBRICHT, U. HEMPEL). Okt.-Dez.: 24.10. 4 ad. mit 1 juv. und 13.11. 1 ad. TG Spansberg-Ost/RG (P. REUSSE), 25.10.-21.12. 2-5 ad. Kiesgrube Nieska/RG (P. REUSSE, J. TOMASINI), 9.11. 2 Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF), 9.11.-23.12. mehrfach 2 ad. Eschefelder TG/LL und Umgebung (S. WOLF, P. ARNOLD, S. KÄMPFER), 14.11. und 7.12. 2 ad. Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL, B. VOGEL), 15.11.-30.12. max. 3 ad., 2 juv. Feldfluren Malschwitz-Guttau-Klix/BZ (W. KLAUKE, J. ULBRICHT, D. FABIAN, J. KASPER, W. NACHTIGALL), 18.11.-7.12. 1 juv. TG Dürrbach und Feldflur bei Klitten/NOL (W. KLAUKE, J. KASPER, J. ULBRICHT), 29.12. 4 ad. mit 5 juv. Feld nordöstl. Daubitz/NOL (W. KLAUKE).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr gab es zwei Neuansiedlungen der Art in Sachsen – eine im Leipziger Land (LL) und eine in der westlichen Oberlausitz (KM).

1 BP mit 2 juv. Speichebecken Stöhma/LL. Die Brut verlief erfolglos. Brutverlauf: Ankunft 18.3. 2 ad., 22.3. erstmals Balz beobachtet, 15.6. 2 ca. 7 Tage alte pull., ab 13.7. nur noch 1 juv., ab 2.8. keine juv. mehr und am 24.8. letzte Beob. der ad. (M. SCHULZ, R. HARTWICH)*. Die Beobachtung wurde der AKSN zur Prüfung eingereicht und bestätigt.

Größere Rastbestände Jan.-April: Kreis Leipziger Land (LL) 5.1. und 17.1. 65 (J. HAGEMANN, P. ARNOLD), Gebiet Malschwitz-Klix/BZ max. 117 am 19.1. (W. KLAUKE, J. KASPER, J. ULBRICHT), Gebiet Hermsdorf/KM-Lippitsch/BZ max. 66 am 2.2. (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI u.a.), TG Drehna/NOL max. 66 am 30.1. (M. KLOSS, W. KLAUKE).

Letztbeob. Frühjahr: 16.4. 22 TG Gutttau/BZ (W. KLAUKE), 18.4. 3 TG Neudorf-Klösterlich/KM (H. SCHNABEL), 18.4. 2 Großteich Pulsen/RG und 5 Feld O Niesky/RG (P. REUSSE), 19.-30.4. 1 TG Koselitz/RG (P. REUSSE). Sommer: 18.5.-29.6. 1 TG Rauden-Mönau/NOL (W. SPANK, M. KLOSS, H. MAHLER, J. ULBRICHT), 1.6. 4 TG Neudorf-Klösterlich/KM (H. SCHNABEL), 5.6. 3 ü. Wartha/KM (J. ULBRICHT), 13.7.-14.8. und 13.9. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT u.a.), 27.8.-5.9. 2 TG Rohrbach/MTL (P. ARNOLD), 5.9. und 14.9. 3 sowie 21.9. 4 TG Neudorf-Klösterlich/KM (S. RAU bzw. H. SCHNABEL), 14.9. 2 Eschefelder TG/LL (S. WOLF).

Größere Rastbestände Okt.-Dez.: Kreis Leipziger Land (LL) max. 84 am 23.12. (S. WOLF, K. EULENBERGER, J. HAGEMANN, S. MOHRING, M. SCHULZ, U. SITTEL, B. VOGEL u.a.), Kiesgrube Nieska/RG max. 154 am 3.12. (P. REUSSE, J. TOMASINI), Gebiet Malschwitz-Klix-Gutttau/BZ max. 189 (J. ULBRICHT, W. KLAUKE, D. FABIAN u.a.), Caminau/BZ max. 127 am 30.12. (J. ULBRICHT u.a.). Eine Synchronerfassung in der Oberlausitz am 30.12. ergab einen Rastbestand von 273 Singschwänen (J. ULBRICHT, W. KLAUKE).

Saatgans *Anser fabalis (0-0)**

Letztbeob. Frühjahr: 16.4. 2 Feld W Gutttau/BZ (W. KLAUKE). Erstbeob. Herbst: 19.9. 7 Ratzener Teiche/KM (S. KRÜGER, W. NACHTIGALL), nennenswerte Zahlen jedoch erst drei Wochen später: 12.10. 1.800 Tgb Spreetal NE und Bluno/KM (S. KRÜGER). Zählungen an Schlafplätzen (16.11.): Tsp Bautzen/BZ 1.200 (D. SPERLING), TG Niederspree-Quolsdorf/NOL 1.700 (A. WUNSCH), Eschefelder TG/LL 1.100 (S. WOLF), Rückhaltebecken Stöhma 1.200 (D. FÖRSTER), Spülkippe Deutzen/LL 664 (W. STENGEL), Großteich Torgau/TO 5.500 (F. ROSSGER).

Blässgans *Anser albifrons (0-0)**

Letztbeob. Frühjahr: 13.4. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). Außergewöhnlich ist die Beobachtung eines Vogels vom 29.5.-1.6. am Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Herbst: 7.9. 45 zieh. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ); nennenswerte Zahlen jedoch erst sechs Wochen später: z.B. 27.10. 200 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Zählungen an Schlafplätzen (16.11.): Tsp Bautzen/BZ 400 (D. SPERLING), TG Niederspree-Quolsdorf/NOL 130 (A. WUNSCH), Eschefelder TG/LL 130 (S. WOLF), Rückhaltebecken Stöhma/LL 150 (D. FÖRSTER), Spülkippe Deutzen/LL 262 (W. STENGEL), Großteich Torgau/TO 2.000 (F. ROSSGER).

Saatgans *Anser fabalis* und Blässgans *Anser albifrons*

Zählungen an Schlafplätzen (16.11.): Spb und Breiter Teich Zschorna/RG 4.600 (R. HAGEN), Tsp Quitzdorf/NOL 2.000 (F. MENZEL), Hainer See/LL 7.000 (J. HAGEMANN), Tgb Delitzsch/DZ 5.000 (A. KRÜGER).

Graugans *Anser anser*

Erstbeob. („Wildvogel“): 18.1. 6 bei Klix/BZ (J. ULBRICHT); Anfang Februar dann bereits größere Trupps, z.B. 9.2. 180 Tsp Bautzen (D. SPERLING). Erstbeob. von Paaren mit Jungen: 15.4. TG Drehna/NOL (M. KLOSS), 16.4. TG Commerau-Truppen/BZ (N. LANGNER). Im RB Chemnitz fand wieder eine erfolgreiche Brut in Zwickau statt: 1.5. 1 BP mit 3 pull., später nur noch 1 bis 26.6., danach keine Beob. mehr Absetzbecken Dänkriz/Z (HÄSSLER & HALBAUER 2004). Größte Ansammlung von Nichtbrütern im Frühjahr: 2.5. 330 Gebiet Niederspree/NOL (A. WUNSCH).

Sammel- und Rastbestand in der Oberlausitz (26./27.7.): Gebiet Niederspree/NOL 450 (A. WUNSCH), Tauerwiesenteich Förstgen/NOL 500 (W. KLAUKE), TG Gutttau/BZ 220 (J. ULBRICHT), TG Lohsa/KM 430 (M. KLOSS). Im September hielten sich an den Ratzener Teichen/KM bis zu 1.900 Graugänse auf (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT u.a.). Letzbeob.: 17.12. 2 TG Niederspree/NOL (S. KOSCHKAR), 28.12. 16 Kleinkoschener See/KM (H. MICHAELIS, T. SCHNEIDER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (21-7)**

14.1. 2 ad. S Albersdorf/LL, 18.1. 1 ad. W Thronitz/LL, 22.1. 1 ad. W Albersdorf/LL, 3.2. 1 ad. W Seebenisch/LL, 5.2. und 7.2. 3 ad. W Seebenisch, alle Raum Markranstädt/LL (M. SCHULZ), 5.3. 3 ad. W Hainichen/LL (M. SCHULZ), 8.3. 1 ad. S Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), 11.11. 1 ad. NW Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ), 1.12. 1 ad. W Wiederau/LL (M. SCHULZ), 9.12. 1 ad. Markranstädt/LL, 26.12. 2 S Dölzig/LL, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 19.12. und 22.12. 1, 24.12. 2 Hainichen/LL, Foto (M. SCHULZ).

Zwerggans *Anser erythropus* (7-2)**

14.1. 1 ad. S Albersdorf/LL (M. SCHULZ), 18.1. 1 ad. W Thronitz/LL (M. SCHULZ, T. KÖSTER). Nach den Angaben des Beobachters handelte es sich um zwei verschiedene Vögel, da wegen der unterschiedlichen Weißausdehnung auf der Stirn die Gans am 14.1. als männlich bestimmt wurde, die am 18.1. als weiblich.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Jan.-Apr.: 19.1. 2 Schkeitbar/LL (M. SCHULZ), 3.2. 2 und 7.2. 3 Seebenisch/LL (M. SCHULZ), 9.2. 2 Schkeitbar/LL (M. SCHULZ) 25.-28.2. 1 Felder Quolsdorf-Daubitz/NOL (W. KLAUKE), 25.3. 1 Wiesen W See/NOL (W. KLAUKE), 13.4. 1 Tsp Schömbach/LL (S. WOLF). Okt.-Dez.: 18.10. 1 Stausee Zschorna/RG (D. FABIAN, J. ULBRICHT), 25.10. 1 Feld N Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 1.11. 1 Eschefelder TG/LL (S. MOHRING, R. STEINBACH, S. WOLF, D. ZANGE), 15.11. 1 S Brodau/DZ (M. SCHULZ), 22.11. 1 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 26.11. 2 und 30.11. 1 Feld b. Flößberg/LL (P. S. WOLF bzw. ARNOLD), 9.12. 13 ü. Striesau/TO (A. Roth), 19.12. 1 bei Hainichen/LL (M. SCHULZ).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (8-1)**

16.10. 1 juv. Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Winter: 22.1. 2 Tgb Kulkwitz/L (M. SCHULZ), 26.1. 1 Tgb Delitzsch-SW/DZ (R. EHRLING). Erstbeob. Heimzug: 13.3. 2 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Am Tagebausee Delitzsch-SW/DZ wurden im Juni bemerkenswerte Ansammlungen festgestellt: 1.6. 12 und 15.6. 24 (M. SCHULZ, A. KRÜGER). Erstbeob. Wegzug: 26.7. 1 Tgb Espenhain/LL (M. SCHULZ), 26.7. 9 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. & H. KIEKHÖFEL). Die letztgenannte Beobachtung stellt zugleich das Wegzugsmaximum dar.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Ind.	3	-	12	5	18	24	10	9	13	13	16	12
Beob.	2	-	3	4	4	1	2	5	4	8	5	5

Tab. 3: Auftreten der Brandgans 2003 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Pfeifente *Anas penelope*

Heimzugmax.: 5.4. 90 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 18.3. 18,5 Bärwalder See/NOL (F. MENZEL), 21.3. 85 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 21.3. 66 Tsp Pöhl/V (E. FROHLICH), 21.3. 32,21 Großteich Großhartmannsdorf/FG, 30.18 Berthelsdorfer Hüttenteich/FG (H. & P. KIEKHÖFEL), 12.4. 19,18 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Nur 4 Beob.

während der Brutzeit (Jun., Jul.): 7.6. 1,1 Neuteich TG Niederspree/NOL (A. SCHULZ), 11.6. 1,0 Tonjakteich TG Kolbitz/KM (H. SCHNABEL), 8.7. 4 Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL (M. SCHULZ), 12.7. und 17.7. 2 Brandteich Koselitz/RG (P. REUSSE). Wegzugmax.: 31.10. 255 Tgb Delitzsch/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 24.10. 80 Ratzener Teiche/KM (H. SCHNABEL), 27.10. 175 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 3.11. 46 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING).

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beob.: 26.1. 1,0 Satzfishanlage Sproitz/NOL (J. TEICH). Erstbeob. Heimzug: 6.3. Kiesgrube Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH). Heimzugmax.: 22.3. 75 Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD, S. WOLF); weitere Gebietsmax.: 2.4. und 6.4. 39 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 4.4. und 29.4. 10,5 Tsp Schömbach (U. SITTEL), 12.4. 23,19 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Brutnachweise: 1.5. 1,1 am Nest mit 9 Eiern Alschteich Ponickau/RG (G. SCHÄFER), 27.6. 0,1 mit 9 pull. Lilienteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 8.7. 0,1 mit 2 juv. Großteich Pulsen/RG, 16.7. 0,1 mit 5 juv. Röhrrichteich Schönfeld/RG (P. REUSSE), 18.7. 0,1 mit 2 juv. Neuteich TG Uhyst/NOL (H. SCHNABEL). Mit der insgesamt positiven Bestandsentwicklung dieser Art bilden sich in Sachsen mittlerweile große Ansammlungen an Mauserplätzen, von wo aus dann der Wegzug einsetzt. Max.: 30.8. 320 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >50: 22.7. 180 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 13.9. 154 Oberer Neuteich TG Commerau/NOL (J. ULBRICHT), 20.10. 61 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 2.11. 43,41 Kiesgrube Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH).

Krickente *Anas crecca*

Heimzugmax.: 6.4. 200 Tsp Schömbach/LL (K. EULEBERGER), weitere Gebietsmax. >100: 16.3. 150 Wildenhainer Bruch Pressel/DZ (G. & P. HOFMANN), 17.3. 88,66 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 10.4. 110 Harracksteich Zimpel/NOL (W. KLAUKE), 15.4. 86,75 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: 10.10. 708 Großer Teich Eschfeld/LL (S. WOLF); weiter Gebietsmax. >200: 30.8. 250 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT), 12.10. 300 Großteich TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 19.10. 250 Weißes Lug Kreba/NOL (J. ULBRICHT S. RAU, D. FABIAN), 25.10. 400 Alteich TG Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 3.11. 465 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Ringablesung: 24.4. 1 mit Schnabelmarke aus der Camargue/Frankreich Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL).

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr: Max.: 19.1. 2.000 Tsp Bautzen/BZ (W. KLAUKE, S. & R. KOSCHKAR); weitere Gebietsmax. >1.000: 23.2. 1.300 Satzfishanlage Sproitz/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH). Brutbestand: 16-18 BP TG Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 14-23 BP TG Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 10-13 BP TG Niederspree/NOL (F. BROZIO). Brutbiologie: Eine frühe Brut: 25.4. 0,1 mit 2 kleinen pull. Großer Garten/DD (J. REIF). 2. Halbjahr: Max.: 20.12. 3.500 Tgb Dreiweibern Lohsa/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >2.000: 24.8. 2 400 Schwarze Lache Kreba/NOL (W. NACHTIGALL), 11.12. 2.300 Pferdeteich TG Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 30.12. 3.000 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE), 31.12. 2.500 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Ringfund: 14.1. 1,0 geschossen mit italienischem Ring Köllmichen/MTL (H. ARLT).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Beob.: 15.1. 1,1 Elsterbecken Leipzig/L (R. EHRLING), 23.1. 0,1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Erstbeob. Heimzug: 4.3. Tsp Bautzen/BZ (W. RUCKERT). Heimzugmax.: 25.3. 64 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. >10: 7.3. 11,7 Doktorteich Sachsendorf/MTL (S. SPÄNIG), 12.3. 6,6 Tsp Pirk/V (B. MOCKEL), 18.3. 12,8 Bärwalder See/NOL (F. MENZEL), 21.3. 8,8 Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 26.3. 13,12 Feldteich Koselitz/RG (P. REUSSE). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 1,0 Bielesteich Rauden/NOL (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 11.7.-13.7. 0,1 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 29.10. 23 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 6.11. 1,5 Großteich Großhartmannsdorf/FG (M. HENGST). Letztbeob. Wegzug: 30.12. 1,0 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT).

	Mär.			Apr.			Mai				Jul.			Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	33	56	107	21	18	-	-	1	-		-	1	-	-	3	2	-	6	1	10	24	31	17	7	1	8	2	1
Beob.	4	6	8	3	7	-	-	1	-		-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	5	4	4	3	1	4	1	1

Tab. 4: Auftreten der Spießente 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Knäkeute *Anas querquedula*

Erstbeob. Heimzug: 11.3. 3,3 sitzen auf dem Eisrand Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). Heimzugmax.: 20.4. 82 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ); weiter Gebietsmax.: 21.3. 5,4 Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER, E. SCHÖNWEISS), 28.3. 14,6 Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 30.3. 18,12 Schlossteich Jahmen/NOL (J. KASPER), 30. u. 31.3. 10 Kribbelwasser Kollau/MTL (S. MÖHRING), 31.3. 21,13 Feldteich Koselitz/RG (P. REUSSE), 9.4. 50 Kahnsteich TG Zimpel/NOL (R. KOSCHKAR), 11.4. 20 Ratzener Teiche/KM (H. SCHNABEL), 23.4. 11,4 FND Kleiner Kirchsteich Parthenstein/MTL (W. KÖCHER). Wegzugmax.: 2.9. 10 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL); weitere Gebietsmax.: 6.7. 9 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 27.10. 8 Zigaretteich Eutrich/BZ (O. HEINZE).

Löffelente *Anas clypeata*

Erstbeob. Heimzug: 10.3. 1,0 Kiesgrube Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH). Heimzugmax.: 23.4. 120 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ); weiter Gebietsmax.: >50: 25.3. 50,30 Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL (S. SPÄNIG), 6.4. 44,12 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 13.4. 67 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 18.4. 38,17 Bennewitzer TG/TO (R. EHRLING). Brutnachweis: 17.6. 0,1 mit 7 pull. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO, hier später weitere Beobachtungen (S. SPÄNIG). Herbstmax.: 28.9. 364 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmax.: 13.10. 140 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 25.10. 220 Großer Teich Torgau/TO (S. MÖHRING), 26.10. 190 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 2.11. 170 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 28.12. 18 Ziegelteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER).

Kolbenente *Netta rufina*

Winter (Jan.-Feb.): 4.1. 0,1 Spb Niederwartha/DD (W. NACHTIGALL, S. RAU), 21.2. 1,1 sowie 22.2. und 25.2. 1,2 Kulkwitzer See Markranstädt/L (M. SCHULZ, K. WEISBACH). Heimzugmax.: 4.4. 3,4 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL). Sommer: 29.6.-1.8. max. 5,6 Hosh- und Brandteich Koselitz/RG (P. REUSSE). Wegzugmax.: 16.9. 14,8 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Tafelente *Aythya ferina*

Heimzugmax.: 28.3. 300 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Brutbestand: 4 BP TG Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 4 BP Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING). Im Sommer oft individuenstarke Mauserplätze: 11.6. 630 überwiegend Männchen Altheich TG Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 17.6. 240 Schwarze Lache Kreba/NOL (W. KLAUKE), 17.6. 212 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 3.8. 297 Eschefelder TG/LL (S. WOLF), 24.8. 120 Großer Jänkendorfer Teich Ullerdorf/NOL (W. NACHTIGALL), 24.8. 150 Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER). Wegzugmax.: 12.10. 320 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING).

Moorente *Aythya nyroca*** (10-8)

Bruten: 16.3.-6.11. 2 BP TG an der unteren Röder/RG, Fotos, davon 1 BP mit 10 pull., von denen 9 flügge wurden. Die zweite Brut verlief erfolglos. Es waren hier weitere Altvögel anwesend, max.: 5,1 am 26.6. (P. REUSSE, H. LUX, J. JACOBASCH, P. KNEISS u.a.). Hierbei handelt es sich wohl um das einzige regelmäßig besetzte Brutgebiet in Deutschland. Weitere Beob.: 12.1. 0,1 Elbe unterhalb Trebnitz bei Strehla/RG (P. REUSSE), 13.4. und 19.10. 1,0 Tgb Delitzsch-SW/DZ, Foto (M. SCHULZ), 15.4. 1,0 Vorsperre Bobenaukirchen der Tsp

Dröda/V (F. MÜLLER), 19.5. 1,0 ad. Waldteich TG Niederspree/NOL (E. FRÖHLICH, W. DIETZSCH, H. MÜLLER, K. POPP), 24.7. 1,0 SK Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO, Foto (M. SCHULZ), 7.9. 0,1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, L. GEORGI).

Nachtrag 1999-2002: Jährlich 1-2 BP, wobei 1999 ein Nest auf brandenburgischer Seite gefunden wurde. 2000 wurden 2 jungführende Weibchen mit 7 bzw. 1 pull. auf dem Hoschteich Koselitz/RG festgestellt (REUSSE et. al 2001). 2001 und 2002 fanden dort ebenfalls Bruten statt (P. REUSSE, H. LUX, J. JACOBASCH, P. KNEISS u.a.).



Moorente *Aythya nyroca* mit pulli im Teichgebiet an der unteren Röder/RG im Sommer 2003

Foto: S. SPÄNIG & P. REUSSE

Moor- x Tafelente *Aythya nyroca* x *A. ferina* (0-1)**

29.10. 0,1 Hoschteich Koselitz/RG (P. REUSSE).

Reiherente *Aythya fuligula*

Heimzugmax.: 16.3. 410 Eschefelder TG/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmax. >200: 6.4. 250 Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL (M. SCHULZ). Brutbestand: 6 BP TG Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 23 BP Limbacher TG/CL, das stellt den Höchstbestand seit der Erstbesiedlung 1976 dar (D. KRONBACH). Mauserplatz: 9.7. 295 Altteich TG Caminau/BZ (W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: 4.9. 300 Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER); weiter Gebietsmax. >200: 13.9. 247 Casimirteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Verglichen mit den Trupfstärken zogen sowohl im Frühjahr als auch im Herbst viel weniger Vögel durch als im Vorjahr.

Bergente *Aythya marila*

Jan.-Beob.: 1.1. 1,3 Kleinkoschener See/KM (H. MICHAELIS). Heimzug: Nur drei Beob.: 16.3. 1,0 Stausee Greiz-Dölau/V (H. MÜLLER, W. FRÜHAUF), 2.4. 1,0 Altteich TG Königswartha/BZ (H. SCHNABEL), 4.4. 0,1 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG). Erstbeob. Wegzug: 10.9. 1,0 mit 5 wbf. Hoschteich Koselitz/RG (P. REUSSE). Wegzugmax.: 12.11. 4,15 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Bis 31.12. wurden ansonsten nur noch wbf. Vögel an insgesamt elf Gewässern gemeldet.

Hybrid Berg- x Reiherente *Aythya marila* x *A. fuligula*

4.4. 1,0 Dorfteich Bräunsdorf/GC, hier und auf dem Großen Teich im TG Limbach/GC bereits in den vergangenen Jahren (J. HERING, D. KRONBACH).

Eiderente *Somateria mollissima*

5 Beob. von nur 3 Vögeln: 4.1.-5.1. 1,0 Spb Niederwartha/DD (J.-U. SCHMIDT, W. NACHTIGALL, S. RAU), wohl dieselbe am 19.1. Altarm Gauernitzer Insel Coswig/MEI (W. NACHTIGALL) und am 16.2. Fähranleger Köllitz Coswig/MEI (J.-U. SCHMIDT), 15.11.-22.11. 1 1es KJ Knappensee Groß Särchen/KM (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, D. FABIAN), 28.12. 1 wbf. Mulde S Höfgen Grimma/MTL (W. KÖCHER).

Eisente *Clangula hyemalis*

Nur 2 Meldungen: 20.10. und 27.10. 1 Neuteich Kalkreuth/RG (P. REUSSE), 11.11. 0,1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL).

Trauerente *Melanitta nigra*

Wegzug: 4 Meldungen: 12.11.-31.12. 0,1 Haselbacher See/LL (M. SCHULZ, J. HAGEMANN), 15.11.-7.12. 0,2 Knappensee Groß Särchen/KM (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, S. PAUL, D. FABIAN), 16.12. 0,1 Tgb Olbersdorf/ZI (G. & K. HOFMANN), 20.12.-31.12. 0,1 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT).

Samtente *Melanitta fusca*

Jan.-Beob.: 6.1. 1 Naunhofer See/MTL (B. & B. MEISTER). Wegzug: 9 Beob. mit mind. 26 Vögeln: 26.10. 1 Cospudener See/L (M. SCHULZ), 9.11. 1 Tgb Olbersdorf/ZI (G. & K. HOFMANN), 12.11.-31.12. bis 5 1es KJ Haselbacher See/LL (M. SCHULZ, J. HAGEMANN), 27.11. 1,0 1es KJ und 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER, H. & P. KIEKHÖFEL), 7.12. 1 1es KJ Tgb Delitzsch/DZ, 7.12. 3 1es KJ Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 11.12. 3,0 Tsp Quitzdorf/NOL, hier auch 6 am 21.12. und 0,2 am 24.12. (F. MENZEL, S. KOSCHKAR), 20.12. 0,1 und 31.12. 0,2 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT), 23.12. 6 Spb Borna/LL (S. WOLF).

Schellente *Bucephala clangula*

Heimzugmax.: 297,104 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL); weitere Gebietsmax. >100: 23.2. 31,69 Cospudener See/LL (M. WASNER). Wegzugmax.: 19.11. 260 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >100: 14.12. 247 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 20.12. 110 Silbersee Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Zwergsäger *Mergus albellus*

1. Halbjahr, Max.: 20.1. 12,25 Radeburg/MEI (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax: 15.1. 2,7 Elsterbecken Leipzig/L (R. EHRLING), 17.2. 2,4 Zwickauer Mulde bei Colditz/MTL (S. MÜLLER), 22.3. 4,8 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL, M. ZISCHEWSKI), 3.4. 3,5 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL, S. RAU). Letztbeob. Heimzug: 17.4. 1,1 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Übersommerung: 19.6.-12.7. 0,1 Viehwinkelteich und Großteich Tiefenau/RG, danach ab 20.7.-3.12. Hoschteich Koselitz/RG. Der Zwergsäger verhielt sich wie ein Wildvogel und vollzog hier seine Schwingenmauser (H. LUX, P. REUSSE). Erstbeob. Wegzug: 19.10. Kleiner Jänkendorfer Teich Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). 2. Halbjahr, Max: 31.12. 2,13 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 15.11. und 24.11. 2,7 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 7.12. 1,10 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN, F. MENZEL), 18.12. 1,6 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ).



Mausernder weiblicher Zwergsäger *Mergus albellus* vom 19.6.-12.7. auf dem Viehwinkelteich und Großteich Tiefenau/RG, danach ab 20.7.-3.12. Hoschteich Koselitz/RG. Der Zwergsäger verhielt sich wie ein Wildvogel und vollzog hier seine Schwingenmauser. Foto: S. SPANIG & P. REUSSE.

Mittelsäger *Mergus serrator*

Insgesamt 18 Meldungen. Heimzugmax: 16.4. 1,2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 28.4. 2,1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Letztbeob. Heimzug: 23.5. 0,1 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 5.9. 15 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE); weitere Gebietsmax. >10: 18.11. 12 Tsp Pöhl/V (E. FROHLICH).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Heimzugmax: 7.2. 94,267 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD); weitere Gebietsmax >50: 4.1. 84,108 Speicher Witznitz/LL (J. HAGEMANN), 12.1. 31,52 Neiße zwischen Rosenthal und Marienthal/ZI (A. STROHBACH), 19.1. 80 Mulde bei Colditz/MTL (W. AUGUST), 20.1. 43,65 Stausee Radeburg/MEI (J. ULBRICHT), 22.1. 14,44 Neiße bei Steinbach/NOL (S. KOSCHKAR), 1.2. 20,33 Spree bei Uhyst/NOL (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 6.2. 24,37 Zwickauer Mulde Grimma/MTL (W. KOCHER), 8.2. 9,50 Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT), 21.2. 128 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 26.2. 59,140 Speicher Borna/LL (J. HAGEMANN), 27.2. 28,29 Zwickauer Mulde bei Crossen/ZL (A. SIEBERT), 11.3. 98,162 Dokortteich Sachsendorf/MTL (S. SPANIG), 11.3. Diehsaer Neuteich/NOL (W. KLAUKE), 16.3. Großer Biwatschteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 22.3. 28,56 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL). Letztbeob. Heimzug: 8.5. 1,0 Häuschenteich Wermsdorfer TG/TO (S. SPANIG). Bruten: 25.5. 1,1 mit 10 pull. Neiße bei Rothenburg/NOL (F. MENZEL u.a.), 7.6. 0,1 mit 6 juv. Bienengarten zwischen Sagar und Skerbersdorf/NOL (F. BROZIO), 9.6. 0,1 mit 6 juv. Klein Priebus/NOL (R. MÖCKEL), mind. 2 BP Neißetal bei Rosenthal/ZI (N. DIETRICH, G. & K. HOFMANN u.a.). Erstbeob. Wegzug: 1.9. 8 Ratzener Teiche/BZ (J. ULBRICHT). Wegzugmax: 21.12. 370 Zschornaer TG/RG (J. GERBER); weitere Gebietsmax. > 50: 6.12. 85,92 NSG Zschornaer TG/RG (P. REUSSE), 12.12. 61 Mulde in Golzern/MTL (W. KOCHER), 14.12. 262 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 21.12. 43,45 Ratzener Teiche/KM (M. KLOSS), 22.12. 42,29 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), 30.12. 79 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 20.4. 1 Schöneck/V (M. KÜNZEL), 29.4. 1 NSG Hermannsdorfer Wiesen/ANA (E. FUCHS), 13.5. 6 ziehend Niesky/NOL (F. MENZEL). Brutbiologie: 1mal 0, 1mal 1, 3mal 2 Junge (S. MÜLLER, W. AUGUST, K. WEISBACH). Letztbeob.: 7.9. 5 zieh. Leutersbach/ZL (H. OLZMANN), 10.9. 1 Stenn/ZL (H. OLZMANN).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 7.3. 1 Polenz/MTL (U. GRUNWALD), 9.3. 1 Lampersdorf/TO (J. SPÄNIG), 11.3. 2 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 21.3. 1 Neu-Jeßnitz/BZ (W. NACHTIGALL). Brutbiologie: 1mal 1, 7mal 2, 3mal 3 Junge (2,2 juv. / erfolgreiche Brut). Max.: 16.6. 38 Deponie Kunnersdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 28.6. 64 Kippe Spröda/DZ (M. SCHULZ), 11.7. 70 rastend und badend Stöhma/LL (M. SCHULZ), 10.8. 67 Deponie Seehausen/DZ (R. EHRLING). Letztbeob. Wegzug: 13.9. 1 TG Zimpel/NOL (R. PÜRSCHEL), 13.9. 1 Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 23.9. 1 Thallwitz/MTL (S. MOHRING)

Rotmilan *Milvus milvus*

Winterbeob.: 11.01. 1 Crimmitschau/ZL (E. TYLL), ab 12.1. 1 bei Burgstädt/MW (D. SCHILDE), 5.2. 1 Deponie Emmerichswalde/NOL (W. KLAUKE), 20.12. 1 Kippe Spröda/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Heimzug: 22.2. 1 Grimma/MTL (K.G. ZILL), 22.2. 1 Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 26.2. 1 Deponie Cröbern/L (C. RICHTER), 2.3. 1 Ammelshain/MTL (J. MÜLLER). Ans. > 10: 16.8. 12 Pressel/DZ (K. WEISBACH), 9.9. 26 Dürrwicknitz/KM (W. NACHTIGALL), 3.10. 19 Limbach/TO (A. ROTH), 10.10. 12 Zennitz/MTL (B. MEISTER). Letztbeob. Herbst: 19.10. 5 Mutzschen/MTL (O. SCHMIDT), 25.10. 1 Barwalde/NOL (J. ULBRICHT), 6.11. 1 Naundorf/MTL (H. WOLF).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: Erhöhung auf 56 BP (W. FREUND, W. KIRMSE u.a., LfUG). Ansammlungen: 28.1. 18 TG Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), hier am 5.3. 21 (W. NACHTIGALL), 7.2. 28 Winterteiche Quolsdorf/NOL, hier am 21.2. 16 (W. KLAUKE), 6.3. 36, 8.3. 52, 12.3. 67 (G. URBAN, I. RICHTER), 15. 3. 17 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 6.5. 28 Speicher Lohsa II/KM (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 8.8. 24 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 14.9. 12 TG Kreba u. Dürrbach/NOL (H. BLÜMEL), 26.12. 6 Großteich Zschorna/RG (J. REIF).

Nachtrag 2002: Die Angabe von 49 BP für 2002 (HALLFARTH et al. 2004) muss auf 52 BP korrigiert werden (RAU et al. 2003).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Winterschlafplatz: Wiesenmoor Wittichenau/ KM: 18.3. 6, 22.3. 2 (H. SCHNABEL). Letztbeob. Heimzug: 8.5. 1,0 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 11.5. 1,0 bei Kossa/DZ (R. EHRLING), 21.5. 1,0 Feldflur Niedergurig/BZ (M. KLOSS). Brutzeitbeob.: 17.6. 1,0 Feldflur S Kreba/Nol (J. KASPER), 22.6. 1 bei Ebersbach/ZI (R. STORR). Erstbeob. Wegzug: 19.8. 0,1 Pressel/DZ (K. WEISBACH). Schlafplatz Wildenhainer Bruch/DZ nur max. 2, z.B. 27.10. 2,0 (K. WEISBACH, J. SCHMIDT).

Wiesenweihe *Circus pygarcus*

Brutzeitbeob. 11.6. 0,1 bei Stöhma/LL (M. SCHULZ), 21.6. 0,1 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 29.6. 0,1 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Weitere Beob.: Apr. 5, Mai 2, Jul. 1, Aug. 2, Sep. 2, davon z.B.: 20.4. 1,0 Planitz/Z (H. OLZMANN), 4.5. 0,2 zieh. Burgstädt/MW (D. SCHILDE), 19.8. 1 Müncherteich Grimma/MTL (K.G. ZILL), 10.9. 1 juv. Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: 22.3. 0,2 Eschfeld/LL (P. ARNOLD), 22.3. 1,0 Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 22.3. 0,1 Großgrube/KM (W. NACHTIGALL). Verschiedene Zufallsmeldungen zu Bruten: z.B.: 4 BP Flughafen Leipzig-Halle/DZ, davon 1mal 3 Junge (R. EHRLING), 1 BP Lauterbach/ZL (C. HÄSSLER, A. SIEBERT), 1 BP Tsp Pirk/V (S. ERNST u.a.). Brutbiologie: mehrfache Hinweise auf Brutverluste infolge der Trockenheit, z.B. NOL (J. TEICH). Ansammlung: 21.8. 10 ad. mit 8 juv.

auf Feld bei Wermsdorf/TO, 28.8. 10 ebenda (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 14.10. 0,1 Bruchwiesen Grubnitz/MTL (W. KÖCHER), 26.10. und 24.11. je 0,1 Stöhma/LL (M. SCHULZ). Die beiden letztgenannten Beob. gehören zu den spätesten bisher bekannten Feststellungen in Sachsen (STEFFENS et al. 1998).

Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbestand: 3 BP/130 km² mit 2,33 juv. / begonnene Brut bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH), weitere Angaben zur Brutbiologie: 2mal 0, 1mal 1, 6mal 2, 6mal 3 (2,07 juv. / begonnene Brut). Nestbauaktivitäten ab Anfang / Mitte März, brütende Weibchen ab Mitte April.

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: 25 BP/300 km² mit 2,39 juv. / begonnene Brut bei Wilthen/BZ (M. HÖRENZ), 11 BP/130 km² mit 3,09 juv. / begonnene Brut bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 32 BP/130 km² mit 1,3 juv./BP bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH). Brutbiologie: Angaben zu 53 Brutverläufen mit 6mal 0, 20mal 1, 27mal 2 Junge (1,4 juv./begonnene Brut). Eine Brut inmitten einer Graureiherkolonie bei Pötzschau/LL (H. DORSCH). Zug: 18.10. 55 zieh. Lochmühle Irfersgrün/ZL (H. OLZMANN). Ans. > 20: 8.1. 38 bei Werdau/ZL (J. HALBAUER), 1.2. 50 Deponie Zobes/V (K.H. MEYER), 7.4. 29 Calbitz/TO (S. SPANIG), 11.4. 40 Oberdorf/STL (T. HALLFARTH), 13.4. 31 Siebitz/KM (W. NACHTIGALL), 26.4. 44 Calbitz/TO (A. ROTH), 1.5. 56 bei Langenhessen/ZL (J. HALBAUER), 7.5. 74 Bad Lausick/MTL (S. MÜLLER), 28.9. 47 Felder bei Rabutz – Krippenhna/DZ (ca. 80 km²) (R. EHRLING), 12.10. 46 Bortewitz bei Börln/TO (O. SCHMIDT), 12.10. 35 Nischwitz/MTL (R. WOLF), 16.12. 34 Schönbach/MTL (S. MÜLLER), 28.12. 60 Deponie Zobes/V (K.H. MEYER, S. SCHALLER).

Rauhußbussard *Buteo lagopus*

Letztbeob. Heimzug: 19.4. 1 Laußnitz/KM (G. ENGLER), Max.: 16.1. 3 Tgb Delitzsch-SW/DZ (R. EHRLING). Erstbeob. Wegzug: 11.10. 1 juv. Stern/ZL (H. OLZMANN), 12.10. 1 Tgb Delitzsch-SW/DZ (M. SCHULZ).

	Jan.			Feb.			Mar.			Apr.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	11	31	6	8	8	13	24	6	5	-	1	-	-	-	-	-	4	5	2	-	2	1	1	2
Beob.	11	24	4	7	8	13	19	5	5	-	1	-	-	-	-	-	4	3	2	-	2	1	1	2

Tab. 5: Auftreten des Rauhußbussards 2003 in Sachsen nach Dekadensummen je Gebiet.

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 4.3. 1 Teich Nauenhain/LL (W. AUGUST), 12.3. 1 ü. Pabstleithen/V (M. KÜNZEL), 16.3. 1 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. MÜLLER). Brutbestand: 6 BP sowie 3 weitere Revierpaare im RB Leipzig (R. EHRLING, P. KNEIS), 10 BP sowie 3 weitere Revierpaare im RB Dresden (P. KNEIS). Max.: 30.3. 3 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. MÜLLER), 24.8. 4 Horstsee Wermsdorf/TO (S. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 5 Okt.-Beob., davon letzte 25.10. 1 Stau Kemnitz/V (U. SCHRODER).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbiologie: 3mal 1, 5mal 2, 12mal 3, 20mal 4, 6mal 5, 2mal 6, 1mal 7 Junge (3,6 juv. / erfolgreiche Brut), zusätzliche Angaben zur Brutplatzwahl (n=109): 93mal Gebäude, 13mal Baum, 1mal E-Mast, 1mal Schwimmkran, 1mal Steinbruch. Max.: 28.9. 21 Felder bei Rabutz – Krippenhna/DZ (ca. 80 km²) (R. EHRLING).

Rotfußfalke *Falco vespertinus* (3-2)**

17.5. 0,2 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, L. GEORGI), 15.7. 1,0 ad. Crimitschau/ZL (E. TYLL).

Merlin (*Falco columbarius*)

Letztbeob. Heimzug: 19.3. 1 Göttwitzsee Wermsdorf/MTL (S. SPÄNIG). Erstbeob. Wegzug: 13.10. 0,1 Luppä/MTL (S. SPÄNIG).

	Jan.			Feb.			Mär.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	2	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	6	1	-	2	5	2	4	2
Beob.	2	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	6	1	-	2	5	2	4	2

Tab. 6: Auftreten des Merlins 2003 in Sachsen nach Dekadensummen je Gebiet.

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Hinterer Buchberg Laußnitz/KM (G. ENGLER), 23.4. 1 Tauschketal Treptitz/TO (R. BURMEISTER), 25.4. 1 Panschwitz-Kuckau/KM (W. NACHTIGALL). Bruten: Mitteilungen zu 13 bekannten Brutergebnissen: 3mal 0, 2mal 1, 3mal 2, 5mal 3 juv. (1,77 juv. / begonnene Brut). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 1 Absetzbecken Dankritz/ZL (J. KUPFER), 18.9. 1 W Euba/C (E. FLOTTER), 22.9. 2 Sauwald Dörfel/ANA (E. FUCHS), 23.9. 1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: 13 BP sowie ein einzelnes Weibchen im RB Dresden (U. AUGST u.a.), 1BP Plauen/PL mit 4 juv. (S. SCHALLER, B. MÖCKEL, W. LIMMER u.a.). Revierbesetzungen: Heizkraftwerk Chemnitz-Furth/C keine Brut, erste Beob. am 04.04. (K. MÜLLER, E. FLOTTER, J. BÖRNER), Kraftwerk Boxberg/NOL keine Brut, erste Beob. am 06.04. (W. SPANK, P. REUSSE u.a.). Wenige weitere Beob.

Birkhuhn *Tetrao tetrix (1-0)**

Oberlausitz: Eine flächendeckende Zählung am 26.4. auf dem TUP in der Muskauer Heide/NOL ergab lediglich noch 10 Hähne. Der Bestand an Hennen wurde hier ebenfalls auf 10 geschätzt (F. BROZIO, U. SCHRODER, S. TENNE u.a.). Darüber hinaus am 15.1. 0,1 an einer Kirmung im Waldgebiet bei Biehai/NOL. Der Vogel wurde hier im Januar insgesamt fünfmal gesehen (S. KOSCHKAR NACH MITTEILUNG VON H. MENZEL). Erzgebirge: Zwischen März und Mai 3,0 und mehrere Weibchen im Grenzgebiet O Neuhausen/FG (G. IHLE), 16.4. 0,1 und 26.4. 2,0 bei Satzung/MEK, 25.4. 1,0 balzend auf einem weiteren Balzplatz bei Kühnhaide/MEK (R. GILLER), 17.5. 0,1 NO Deutscheinsiedel/FG (W. KÖCHER).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Wenige Beobachtungen von mind. 75 Stellen in Sachsen. Meldungen aus folgenden Kreisen: BZ 2, DD 2, DZ 4, GC 1, GR 1, KM 2, LL 1, MEI 1, MTL 18, NOL 10, PL 2, TO 4, V 17 und ZI 10. Der leichte Anstieg der gemeldeten Beobachtungsorte resultiert aus einer gezielten Bestandserfassung mit Jägern im Kreis MTL (B. MEISTER). Diese ergab 18 besetzte Plätze gegenüber nur 5 im Vorjahr. Aus BZ und DZ lagen im Vorjahr keine Meldungen vor, während die Vorkommen in GR, HY, L, MW, Z und ZL nicht bestätigt werden konnten. Der negative Bestandstrend, der mit großen Arealverlusten einhergeht, scheint demnach anzuhalten.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeob.: 11.4. 1 Biberwiese Röhrsdorf/KM (D. SYNATZSCHKE). Letztbeob.: 25.8. 1 Steinberg Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE). Brut: 5.8. 1 ad. führt 3 juv. NW Lippen/KM, ein juv. mit Dunenresten am Kopf konnte gegriffen werden (M. ZISCHEWSKI).



Abb. 6 Männliche Wachtel *Coturnix coturnix* (Nachtaufnahme) im Juni 2003 auf einem Feld bei Leubnitz/ZL.

Foto: J. HALBAUER.

Fasan *Phasianus colchicus*

Meldungen aus den Kreisen DW, KM, L, LL, MTL, NOL, TO, V, ZI und ZL liegen vor.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 10.1. 1 Schadelbach Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL), 22.2. 1 frische Spuren und Kotstellen Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Erstbeob. Frühjahr: 14.3. 1 Wildenhainer Bruch/DZ (P. & G. HOFMANN) Konzentration: Apr.-Anfang Mai ca. 45 Rufgruppen im etwa 60 ha großen, fast vollständig mit Röhricht bewachsenen Spannteich bei Knappenrode/HY (J. ULBRICHT). Späte Vorkommen, die möglicherweise zur Überwinterung überleiten: 27.11. 1 Weißewehr Zodel/NOL (S. KOSCHKAR); 10.11.-5.12. 1 Gritzteich Mühlau/MW, 22.11.-7.12. 1 TG Limbach/GC, 22.11.-14.12. 1-2 Tsp Schömbach/LL (alle Beob. J. HERING, D. KRONBACH).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Feststellungen dieser sehr selten gewordenen Art werden genannt. Frühjahr: 7 Meldungen: 13.4. 1 ruf. Lehmkeiden Park Thallwitz/MTL (S. MOHRING), 19.4. 1 ruf. TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), 20.5. 1 beobachtet TG Lomske/BZ (J. ULBRICHT), 26.5. 1 ruf. Tsp Quitzdorf, Stauwurzel/NOL (F. MENZEL), 28.5. 2 ruf. Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. FORSTER), Juni 1-3 ruf. TG Niederspree/NOL (F. BROZIO, A. WÜNSCHE, A. SCHULZ u.a.), 16.6. 1 ruf. TG Biehai/NOL (S. KOSCHKAR). Herbst: nur 1 Meldung: 5.10. 1 ad. Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (2-3)**

22.4.-26.4. und 29.4.-1.5. 1,0 ruf. Tauerwiesenteich Förstgen/NOL, Tonbandaufnahme (W. KLAUKE, F. MENZEL, J. KASPER, T. HALLFARTH u.a.), 4.5. 1,0 ruf. Großteich Dauban/NOL (W. KLAUKE), 5.5. 1,0 ruf. Neuteich TG Niederspree/NOL (W. KLAUKE).

Wachtelkönig *Crex crex*

RB Chemnitz: 19.5.-1.6. 1 ruf. bei Auerswalde/MW (E. FLÖTER), 20.5. 1 ruf. Reuth bei Neumark/V (M. HERMANN), 20.-22.5. 4 Chemnitz Nähe Kleingartenanlage „Tierklinik“/C (J. BÖRNER, J. ZILL, E. FLÖTER u.a.), 30.5. Tsp Cranzahl/ANA (R. SCHLEGEL), 2.6.-21.6. 1 ruf. Pfaffengut Plauen/PL (F. MÜLLER, T. HALLFARTH, S. THOSS u.a.), 3.6. Chemnitz-Glösa/C (J. BÖRNER), 24.6. 1 ruf. Milmesgrund Plauen/PL (H. LAQUA), 29.6. 1 ruf. Nähe TG Limbach/GC (D. KRONBACH), 7.6.-8.7. bis 3 ruf. NSG Dreiländereck/V (G. NOWAK, E. SCHONWEISS), 3.8. 1 ruf. Hainbachtal Oelsnitz/V (J. PLASCHKIES). **RB Dresden:** 8.5. 1 ruf. Ostragehege/DD (U. STOLZENBURG), 11.5.-6.6. 1 ruf. ehemaliger TÜP N Wartha/BZ (D. SPERLING), 3.-14.6. 1 ruf. bei Neukirch/BZ (D. RIEDRICH), 22.6.-16.7. 1 ruf. bei Johannisstein Oybin-Hain/ZI (U. MOSIG), Juni 1 ruf. O Lückendorf/ZI (H. KNOBLOCH), 17.8. Rupfung bei Seiffhennersdorf/ZI (G. KÜHNEL). **RB Leipzig:** 25.5. 1 ruf. bei Großbothen/MTL (W. KÖCHER), 29.5.-5.6. 1 ruf. Ebersbach b. Bad Lausick/MTL (W. AUGUST), 7.7. 1 ruf. Nähe Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). – Die wenigen Meldungen liefern wohl nur ein sehr unvollständiges Bild vom Vorkommen der Art im Berichtsjahr.

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Winter: 12.1. 1 Elster N Plauen/V (M. HERMANN, H. MÜLLER, R. MÜLLER), 1.2. 1 Zwickauer Mulde b. Colditz/MTL (J. QUAAAS), 16.2. 1 Spree in Bautzen/BZ (F. URBAN), 11.12. 1 Elster bei Elsterberg/V (F. MÜLLER), 15.12. 1 Grubnitz/MTL (W. MÜNCH). **Brut:** Am 22.8. wurde am Emöserteich Wiesa/ANA ein 5-8 Tage altes Dunenjunges aus der 2. Brut beobachtet; der späte Zeitpunkt ist für diese Höhenlage (540 m ü. NN) bemerkenswert (H. HOLUPIREK).

Blässhuhn *Fulica atra*

Max. Winter: 12.1. 1660 Tgb Kulkwitz/LL (L. GEORGI). **Brutphänologie:** 25.4. bereits Paar mit 5 kleinen pull. Park Thallwitz/MTL (S. MOHRING). **Max. Sommer:** 5.8. 580 Gr. Altteich Caminau/BZ (W. NACHTIGALL), 16.8. 800 TG Niederspree/NOL (Fachgruppe Niesky). **Max. Herbst:** 16.11. 1.430 Tgb Haselbach/LL (M. SCHULZ), 16.11. 3.380 Tgb Delitzsch/DZ (A. KRÜGER), 16.11. 1.110 Tgb Kulkwitz/ (L. GEORGI).

Kranich *Grus grus*

Erstbeob.: 21.2. 1 bei Wittichenau/KM (H. SCHNABEL) – im Vergleich zum Vorjahr relativ spät. **Brutphänologie:** Erstbeobachtung eines Paares mit kleinem Jungvogel am 30.4. bei Dauban/NOL (D. SPERLING). **Rastplatz-Max.:** Wildenhainer Bruch/TO 83 am 13.10. (AG Kranichschutz Dübener Heide/K. WEISBACH), Dubringer Moor/KM 143 am 18.10. (H. SCHNABEL u.a.), Ratzener Teiche/KM 51 4.9. (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI u.a.), Tauerwiesenteich Förstgen/NOL 244 am 15.10. (W. KLAUKE u.a.), TG Niederspree/NOL 153 14.9. (A. SCHULZ, A. WÜNSCHE, u.a.). **Durchzug Herbst:** Im RB Leipzig wurden von zahlreichen Beobachtern im Zeitraum 20.9. bis 7.12. insgesamt 14.400 ziehende Kraniche registriert (Zusammenstellung K. WEISBACH/AG Kranichschutz). Hauptzugtage waren: 13.-16.10. mit 6.566 Durchzügeln sowie 24.10. mit 1.900, 27.10. mit 1.514 und 5.11. mit 1.019 Durchzügeln. In der Oberlausitz wurde am 14.10. ein starker Kranichdurchzug von Ost nach West beobachtet.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: nur 1 Beob.: 4.5. 1 auf der Staumauer Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD). **Wegzug:** 6 Beob. aus 6 Gebieten: 7.7. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 30.7. 1 Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 13.8. 1 Limbacher TG/GC (J. HERING), 12.9. 1 Reiherteich Sachsendorf/MTL (S. SPÄNIG, F. KOSCHEWSKI), 14.9. 1 Tsp Döllnitzsee/TO (R. BURMEISTER, S. SPÄNIG u. a.), 12.10. 1 Spb Helmsdorf/Z (H. OLMANN).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

23.4. 3 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 5.5. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 16.3. 2 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Heimzugmax.: 17.4. 24 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Brutplatz: Meldungen von Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus allen Kreisen, dabei als Nistplätze notiert: abgelassener Teich, Absetzbecken, Acker, Baugrube, Brache, Deponie, Feldflache, Halde, Kies- u. Schotterbank (Fluss), Kies- u. Sandgrube, Steinbruch, Talsperre. SPÄTE BRUTEN: 8.8. 3 wenige Tage alte pull., Ende August flügge Böhlen/LL (M. SCHULZ), 10.8. 2 pull. Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL u. a.). Wegzugmax.: 11.7. 48 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. Schulz), 18.7. 40 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 19.10. 2 Harthsee/LL (P. ARNOLD).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Erstbeob. Heimzug: 10.3. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Heimzugmax.: 18.5. 10 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Letztbeob. Heimzug: 27.5. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, U. SITTEL). Erstbeob. Wegzug: 18.7. 2 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 10.9. 11 Tsp Bautzen/BZ (F. URBAN). Letztbeob. Wegzug: 5.10. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Erstbeob. Heimzug: 27.2. 2 Feldflur N Kleinbardau/MTL (W. KÖCHER). Heimzugmax.: 10.-14.3. 825 bis 1.061 W Ebersbach/RG (P. REUSSE), 12.3. 800 Feldfluren S Neu Krauscha/NOL und 900 Feldflur Kunnersdorf/NOL (F. MENZEL, R. KOSCHKAR), 24.3. 484 NO Authausen/DZ (R. EHRRING), 25.3. 1000 Felder NW Kodersdorf/NOL (W. KLAUKE). Letztbeob. Heimzug: 18.5. 1 auf Rübenfeld Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 5.7. 2 ü. TG Daubitz/NOL (A. SCHULZ). Wegzugmax.: 28.9. 44 Rabutz-W/DZ (R. EHRRING). Dez.-Beob.: 1.12. 1 W Markranstädt/LL (M. SCHULZ), 11.12. 4 Gerbisdorf/DZ (M. SCHULZ).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Heimzug: frühester Nachweis für Sachsen: 6.3. 2 Feldflur Thierbach/V (R. SCHUSTER)*. Di Beobachtung wurde der AKSN zur Prüfung eingereicht und von dieser bestätigt. Erstbeob. Wegzug: 2.6. 1 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER). Wegzugmax.: 11./12.10. 6 Eschefelder TG/LL (F. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF). Letztbeob. Wegzug: 31.10. 1 Zschornaer TG/RG (D. SYNATZSCHKE).

	Mär.			Jun.			Aug.			Sep.			Okt.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	2	-	-	2	-	-	1	2	1	-	6	4	7	17	2
Beob.	1	-	-	2	-	-	1	2	1	-	3	3	4	6	2

Tab. 7 Auftreten des Kiebitzregenpfeifers 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Jan.-Beob.: 29./30.1. 13 Rapsacker bei Commerau/BZ (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 9.3. 1.500 mit 35 Goldregenpfeifern Feldflur Steinsdorf/V (S. SCHALLER), 12.3. 2.500 mit 900 Goldregenpfeifern Feldflur Kunnersdorf/NOL (F. MENZEL, R. KOSCHKAR), 16.3. 1.200 N Authausen/DZ (P. & G. HOFMANN), 18.3. 1.250 Zethauer Flur/FG (P. & H. KIEKHÖFEL). Erstbeob. Zwischenzug: 4.6. 40 Mulde b. Collau/MTL (S. SPÄNIG) u. 14 TG Kolbitz/KM (H. SCHNABEL). Wegzugmax.: 3.8. mehr als 2.100 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 29.9. 4.000 Dahlen/TO (O. SCHMIDT), 12.10. 2.500 Eschefelder TG/LL (S. WOLF) u. 2.000 Feldflur Grethen/MTL (S. MÜLLER), 30.10. 2.000 Stausee Calbitz/TO (S. SPÄNIG). Dez.-Beob.: 1.12. 6 Eisdorf/LL (M. SCHULZ), 9.12. 8 Feldflur N Ebersdorf/C (K. MÜLLER), 14.12. 2 Spb Nauleis/RG (J. GERBER), 15.12. 15 Feldflur Gablenz/ZL (E. TYLL), 16.12. 68 u. 21.12. 38 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT).

Knutt *Calidris canutus*

Nur Wegzug-Beob.: 31.8. 1 Breiter Teich Zschorna/RG (P. REUSSE), 1.9. 1 Spb Helmsdorf/Z (A. SIEBERT), 3.9. 2 und 7.9. 1 Teilbecken Reichendorf, Diehsa/NOL (F. MENZEL, J. TEICH), 5.-14.9. max. 5 Tsp Bautzen/BZ (D. FABIAN, O. HEINZE, W. NACHTIGALL, D. SPERLING u.a.).

Sanderling *Calidris alba*

Heimzug: nur 1 Beob.: 10.5. 1 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, G. DELLING, S. KÄMPFER, S. WOLF). Wegzug: 10./11.9. 1 Vorsperre Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), 12.9. 5 und 13./14.9. 2 Tsp Bautzen/BZ (O. HEINZE, D. SPERLING, J. ULBRICHT).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Erstbeob. Heimzug: 4.5. 2 Feldlachen Burkartshain/MTL (W. KÖCHER). Erstbeob. Wegzug: 14.6. 2 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Wegzug: wieder auffallend wenige Beob. mit geringen Individuenzahlen. Wegzugmax.: 2.9. 9 Tsp Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ), 23.9. 10 TG Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Letztbeob. Wegzug: 3.-10.10. 1 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, D. FÖRSTER, S. KÄMPFER, S. WOLF).

	Mai			Jun.			Jul.			Aug.			Sep.			Okt.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	5	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	4	30	7	12	1	-	-
Beob.	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	6	2	3	1	-	-

Tab. 8: Auftreten des Zwergstrandläufers 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Erstbeob. Heimzug: 30.4. 5 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF). Heimzugmax.: größter bisher in Sachsen festgestellter Trupp: 9.5. 31 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 23.5. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 8.7. 1 Oberer Mühlteich Großhartmannsdorf/FG (P. & H. KIEKHÖFEL). Wegzugmax.: 27.7. 3 TG Lohsa/KM (R. STEFFEN), 7.8. 3 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob. Wegzug: 19.9. 2 Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. & H. KIEKHÖFEL).

	Apr.			Mai			Jul.			Aug.			Sep.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	5	36	20	3	2	2	3	4	3	4	4	3	-
Beob.	-	-	1	3	3	3	2	2	1	2	2	3	4	2	-

Tab. 9: Auftreten des Temminckstrandläufers 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: im Zeitraum vom 5.-28.5. Beob. in nur zwei Gebieten: 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN) u. max. 2 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, U. SITTEL, B. VOGEL). Erstbeob. Wegzug: 18.7. 7 ad. PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 17.9. 1 juv. Röhrichteich Schönfeld/RG (P. REUSSE).

	Mai			Jul.			Aug.			Sep.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	3	2	1	-	8	8	-	6	6	16	50	-
Beob.	2	2	1	-	2	3	-	3	3	6	2	-

Tab. 10: Auftreten des Sichelstrandläufers 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Erstbeob. Heimzug: 28.3. 1 SK Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Heimzugmax.: 8.4. 15 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Letztbeob. Heimzug: 8.5. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 13.7. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 11.9. 49 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT) und 20.9. ebenfalls 49 Tsp Döllnitzsee/TO (S. MÜLLER). Letztbeob. Heimzug: 29.10. 2 Eschfelder TG/LL (G. DELLING).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: 6.3. 1,0 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Heimzugmax.: beachtliche Rastzahlen im TG Lohsa: 11.4. 180, 13.4. 230, 15.4. 190 (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: 18.7. 46 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 19.7. 29 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 11.9. 25 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob. Wegzug: 31.10. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Nur eine Jan.-Beob.: 15.1. 2 Auenbachtal/C. Febr.-Beob.: 14 Beob. aus 5 Gebieten mit max. 2 Ind./C, GC, LL, MW. Heimzug: in 21 Gebieten rastend/C, GC, LL, MW. Heimzugmax.: 5.4. 1 Tsp Schömbach/LL. Letztbeob. Heimzug: 2.5. 2 Tsp Schömbach/LL. Erstbeob. Wegzug: 27.9. 1 Limbacher TG/GC u. 3 Tsp Schömbach/LL. Wegzug: auf Grund von Trockenheit in nur 1! Gebieten rastend/C, GC, LL, MW. Wegzugmax.: 14.10. 18 Tsp Schömbach/LL. Dez.-Beob.: 15 Beob. aus 8 Gebieten mit max. 4 Ind./C, GC, LL, MW (alle Beob. J. HERING, D. KRONBACH), 6. u. 20.12. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: nur 3 Beob. aus 3 Gebieten mit max. 3 Ind./C, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 9.1. 10 Auenbachtal/C (E. FLÖTER). Febr.-Beob.: 17 Beob. aus 5 Gebieten mit max. 8 Ind./C, GC, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 4.2. 6 u. 13.2. 7 Auenbachtal/C (E. FLÖTER). Heimzugmax.: 12.4. 90 TG Lohsa/KM (H. SCHNABEL). Brutzeit: ca. 10 Rev. Wildenhainer Bruch/DZ (P. & G. HOFMANN, J. SCHMIDT, K. WEISSBACH u. a.), 8-10 Rev. Satzung-Reitzenhain-Kühnhaide/MEK (D. SAEMANN, R. GILLER), weiterhin Einzelmeldungen aus HY, KM, NOL, STL, V. Wegzugmax.: 13.8. 105 TG Drehna/NOL (M. KLOSS), 27.9. 103 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH, U. LEIPERT). Dez.-Beob.: 16 Beob. aus 7 Gebieten mit max. 3 Ind./C, GC, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 5.12. 2 Tsp Pirk/V (A. KORNDORFER), 14.12. 1 Großer Teich Wallengrün/V (D. WERNER) und 1 Beutha/STL (T. HALLFARTH).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Brutzeit: Meldungen aus: DZ, FG, KM, MEK, MTL, NOL, TO, ZL. Sonstige Beob.: 8.11. 1 in Gewächshaus gefunden, 10.11. wieder frei gelassen, Falkenstein/V (M. THOSS). Rupfungsfund/Todfund: 14.5. 1 Filzteich/ZL (J. KUPFER, C. HÄSSLER), 16.12. 1 Jänkendorfer Forst, Niesky/NOL (F. MENZEL), 1 Todfund Dorfstraße in Hainewalde/ZI (W. GRAFE).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug: nur 6 Beob. aus 4 Gebieten: TG Lohsa/KM: 4.4. 1 (H. SCHNABEL), 5.4. 2 (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI), 23.4. 1 u. (J. ULBRICHT); 13.4. 1 Ziegelteich Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), 16.4.

1 Hoschteich Koselitz/RG (P. REUSSE), 20.4. 1 Wiesenlache nahe Trebushain/LL (P. ARNOLD). Wegzug: ebenfalls nur wenige Beob. aus 5 Gebieten: 6.7. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. KASPER), 11.-22.7. 1 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 16.7. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 7.8. 2 und 12.8. 1 TB Reichendorf, Diehsa/NOL (F. MENZEL), 21.9. 3 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (F. FÖRSTER).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

20. und 29.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL, D. SPERLING, J. ULBRICHT).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Nur 2 Heimzug-Beob.: 12.4. 3 überfl. Tsp Bautzen/BZ, 25.4. 1 überfl. Dubringer Moor/KM (beide Beob. J. ULBRICHT).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Heimzug: nur 6 Beob.: 7.3. 1 SO Peritz/RG (P. REUSSE), 12.4. 1 ü. Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH), 13.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 20.4. 10 Staritz/TO (S. SPÄNIG), 21.4. 1 ü. Feldflur Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 10.5. 1 ü. Neuwiese/STL (T. HALLFARTH). Erstbeob. Wegzug: 11.6. 2 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 15.9. 24 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 26.9. 28 ü. Tgb Bärwalde/NOL (M. KLOSS). Dez.-Beob.: 7.12. 1 Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF) u. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. & H. KIEKHOFEL).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeob. Heimzug: 22.3. 3 Tsp Schömbach (J. HERING, D. KRONBACH). Heimzugmax.: 13.4. 11 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Letzbeob. Heimzug: 6.5. 2 Tgb Bärwalde/NOL (M. KLOSS, G. FRITSCHKE). Erstbeob. Wegzug: 13.6. 2 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Wegzugmax.: 18.9. 100 Großteich Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 20.9. 61 Großteich, TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 25.9. 66 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Letztbeob. Wegzug: 11.11. 1 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT).

	Mär.			Apr.			Mai			Jun.			Jul.			Aug.			Sept.			Okt.			Nov.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	4	2	13	8	10	-	-	-	9	5	1	8	7	22	48	71	139	210	187	103	127	40	7	1	-
Beob.	-	-	2	2	3	3	5	-	-	-	2	1	1	2	3	7	12	9	7	7	4	3	4	4	1	1	-

Tab. 11: Auftreten des Dunklen Wasserläufers 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 22.3. 1 TG Lohsa/KM (W. NACHTIGALL, M. ZISCHEWSKI). Heimzugmax.: 21.4. 16 Feldlache Feldflur S Burkartshain/MTL (S. MOHRING). Brutzeit: 4-5 BP Tgb Bärwalde/NOL (M. KLOSS, S. KOSCHKAR, F. MENZEL), an gleichem Ort am 22.6. 2 Paare mit je 2 juv. (J. ULBRICHT); 15.4. 4 und 30.5. 2 balzend TG Lohsa/KM (W. NACHTIGALL, H. SCHNABEL). Wegzug: in vielen Gebieten, jedoch in geringer Ind.-Zahl, max. 8 am 16.8. Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 27.10. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*** (2-1)

27.8. 1 ad. ÜK Rückhaltebecken Stöhma/LL, Foto (M. SCHULZ).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 6 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). Heimzugmax.: 21.4. 23 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 21.5. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Erstbeob. Wegzug: 9.6. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 14.9. 41 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE).

Letzbeob. Wegzug: 9.11. 1 Zschornaer TG/RG (P. & H. KIEKHÖFEL).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan.-Beob.: 1.1. 1 Lehmkeiden Park Tallwitz/MTL (S. MÖHRING), 2.1. 1 Fluss Chemnitz bei Draisdorf/C (E. FLÖTER), 3.1. 1 auf Wiese W Bad Lausick/MTL (P. ARNOLD), 5.1. 1 Mulde Kollau/MTL u. 11.1. 1 Wachtelberg-Mühlbachtal/MTL (S. MÖHRING), 12.1. 1 an Wassergraben Zschillichau/BZ (D. SPERLING), 18.1. 1 Niederdorf/STL (R. HECHTL). Heimzugmax.: 11.4. 38 TG Koselitz/RG (P. REUSSE). Brutzeit: 12.4. 1 ruft am Abend mehrfach anhaltend, weitere April und eine Juli-Beob. Moorteich Brandis/MTL (W. KÖCHER), 10.4. Balz Lilienteich u. 13.4. Balz sowie 4.6. Warnrufe Wiesenmoor Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 24.5. Warnrufe Herrgottsteich Dauban/NOL (D. SPERLING), 2.5. 1 Singflug Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER), Brutzeitbeobachtung Zadlitzbruch/DZ (G. & F. HOYER, G. & P. HOFMANN, K. WEISSBACH). Wegzugmax.: 16.8. 10 Großer Drechnaer Teich/NOL (J. ULBRICHT). Dez.-Beob.: 14.12. 1 Tsp Pirk/V (B. MOCKEL), 16.12. 1 u. 21.12. 2 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 19./20.12. 2 TG Kreba/NOL (W. KLAUKE), 29.12. 1 Teiche Kleinbeucha/MTL (P. ARNOLD). Sonst. Beob.: 14.8. 1 wird von Wanderfalke geschlagen, Häuschenteich Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 13.4. 1 Kribbelwasser Kollau/MTL (S. MÖHRING). Heimzugmax.: 10.5. 70 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Wegzugmax.: 29.6. 140, 2.7. 115, 18.7. 100 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 30.9. 3 TG Wartha/KM (H. SCHNABEL). Sonst. Beob.: 29.6. 11 mit Balzverhalten Großhartmannsdorfer Großteich/FG (F. WERNER).

Flussuferläufer *Tringa hypoleucos*

Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Heimzugmax.: 28.4. 9 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: 1.5. 2 balzend Zwickauer Mulde Colditz/MTL (S. MÜLLER), 25.5. 2 ad. mit mind. 1 pull. FND Muldendurchbruch Kleinbothen/MTL (W. KÖCHER), 5.7. 1 Ind ständig warnend Restsee Skado/KM (H. MICHAELIS), Brutverdacht Laußitzer Neiße unterhalb Wehr Klein Priebs und Wehr Pechern/NOL (R. MOCKEL). Wegzugmax.: 17.8. 42 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Letztbeob. Wegzug: 15.10. 2 Oberer Mühlteich Unterlosa/V (P. KRAUSS). Nov./Dez.-Beob.: 4.11. 1 Tsp Pöhl/V (S. Schaller), 20.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Nur Wegzug-Beob.: 27.8. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 29. und 31.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 31.8. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, H. J. FLÄCKE), 29.8.-5.9. 1 juv. Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF, D. ZANGE), 3.9. 1 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 11.-15.9. 4-5 Tsp Bautzen/BZ (O. HEINZE, W. NACHTIGALL, D. SPERLING, J. ULBRICHT), 15.9. 1 Neuer Teich Frohbürg/LL (D. ZANGE).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Erstbeob. Heimzug: 25.3. 4 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 25.3. 1 ad. Schlossteich Chemnitz/C (J. HERING); weitere Ankunftsdaten: 27.3. 1 Großteich Eschefeld/LL (S. KÄMPFER), 30.5. 5 Großteich Zschornaer TG/RG (J.-U. SCHMIDT). Bruten: 29-30 BP an 5 Gewässern, die 4 BP am Großteich Eschefelder TG/LL mit je 2 pull. (S. KÄMPFER, S. WOLF); darüber hinaus Brutzeitbeobachtungen im Bereich der Tsp Quitzdorf/NOL von max. 4 ad. zwischen 26.4. und 3.7. (T. HALLFARTH, F. MENZEL u.a.). Farbringablesung: 3.5. 1 ad. 2.504 km WNW des Beringungsortes Limburg/Belgien auf dem Großteich Zschornaer TG/RG (J.-U. SCHMIDT). Der Vogel wurde dort am 28.5.01 als Fängling beringt.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Großteich Zschornaer TG /RG	10	Beobachtergruppe Zschorna
2	Restsee Skado b. Klein-Partwitz/KM	2	H. MICHAELIS
3	Großteich Eschefelder TG/LL	4	S. WOLF
4	Bärwalder See	1-2	S. KRÜGER, H. MENZEL, M. KLOSS
5	Tgb Delitzsch/DZ	12	M. SCHULZ

Tab. 12: Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2003 in Sachsen.

Zwergmöwe *Larus minutus*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 Neuteich Frauenhain/RG (P. REUSSE); weitere Ankunftsdaten: 13.4. 1 Mulde bei Nerchau/MTL (W. KOCHER), 22.4. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 22.4. 2 Großteich Eschefelder TG/LL (G. DELUNG). Heimzugmax.: 26.4. 42 ad., 4 subad. und 3 2es KJ Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF); weitere Gebietsmax.: 27.4. 13 ad., 2 subad. und 3 juv. Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER), 28.4. 30 Tsp Quitzdorf/NOL (T. HALLFARTH, E. FUCHS, R. HECHTL u.a.). Letztbeob. Heimzug: 28.5. 1 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzug unauffällig mit max. 2 Vögeln. Erstbeob. Wegzug: 21.8. 2 juv. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 29.11. 1 Silbersee Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

1. Halbjahr: Max.: 13.3. 1.200 Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 20.4. 1.200 Tgb Bärwalde/NOL (M. KLOSS). Bruten: Die leider unvollständige Liste weist ca. 5.098-5.318 BP in 9 Kolonien auf. Die Kolonie auf dem Großteich Großhartmannsdorf/FG war am 14.5. aufgegeben, nachdem sich dort am 21.4. ca. 50 Paare aufhielten (F. WERNER). 2. Halbjahr: Max.: 5.11. 1.500 Hostsee Wermsdorfer TG/TO (A. ROTH), 14.11. 1.500 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING).

Nr.	Gebiet	BP	Quelle / Beobachter
1	Limbacher TG/GC	ca. 250	HERING (2004)
2	Klärteich Wittgensdorf/C	11	HERING (2004)
3	Kohlenbergteich Brandis/MTL	ca. 100	S. MOHRING
4	Diehsaer Neuteich/NOL	787	W. KLAUKE, J. TEICH, F. MENZEL
5	Tsp Quitzdorf, Reichendorf/NOL	20	F. MENZEL
6	Tgb Bärwalde/NOL	ca. 790-860	S. KRÜGER
7	TG Niederspree/NOL	ca. 500	F. BROZIO
8	NSG Zschorna/RG	1.990	B. KATZER
9	Restsee Skadow/KM	650-800	H. MICHAELIS

Tab. 13: Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2003 in Sachsen.

Sturmmöwe *Larus canus*

1. Halbjahr: Max.: 11.1. 4.350 Cospudener See/L/LL (R. STEINBACH u.a.). Bruten: Mind. 16-17 BP an 4 Gewässern: 4 BP sowie ein weiteres Paar anwesend Restsee Bluno/KM, mind. 5 BP sowie mind. 2-3 weitere Paare anwesend Restsee Skado bei Klein-Partwitz/KM (H. MICHAELIS), 17.5. 5 BP Tgb Störnthäl/LL, 22.6. 2-3 BP in Gebüsch über dem Wasser Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 23.11. mind. 10.000 Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ); weite-

re Gebietsmax. >100: 14.11. 200 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 9.12. 200 Mülldeponie Weißer Weg/C und 150 Schlossteich/C (K. MÜLLER), 20.12. mind. 6.000 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ).

Heringsmöwe *Larus fuscus (14-0)**

Winter (Jan., Feb.): 3 Beob.: 3.1. 1 ad. Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 11.1. mind. 2 ad. und 1 1erW Cospudener See/L/LL (R. STEINBACH u.a.), 8.2. 1 ad. Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ).

Sommer (Jun., Jul.): 2 Beob.: 21.6. 3 ad. und 4 3es KJ Seelhauser See/DZ, 26.7. 2 3es KJ und 1 2es KJ Tgb Espenhain/LL (M. SCHULZ). Darüber hinaus liegen sowohl von Heim- als auch Wegzug nur wenige Beobachtungen mit max. 2 Vögeln vor.

Mittelmeermöwe *Larus michahellis (0-1)**

1. Halbjahr: Max.: 11.1. 250, davon 160 ad. unter insgesamt 7.700 Großmöwen Cospudener See/L/LL (R. STEINBACH, M. SCHULZ, J. STEUDTNER u.a.); weitere Gebietsmax.: 26.4. 30 Teilbecken Reichendorf Diehsa/NOL (T. HALLFARTH, E. FUCHS u.a.). 2. Halbjahr: Max.: 15.11. 100 unter insgesamt 1.600 Großmöwen Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ).

Nachtrag 2002*: 15-20 BP Tgb Delitzsch-Südwest/LL (M. SCHULZ).

Steppenmöwe *Larus cachinnans (0-0)**

1. Halbjahr: Max.: 8.2. 3.000 Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ), hier schon am 11.1. 1.160, davon 1.100 ad. oder subad. und 60 1er W unter insgesamt 7.700 Großmöwen (R. STEINBACH, M. SCHULZ, J. STEUDTNER u.a.). 2. Halbjahr: Max.: 15.11. 1.000 unter insgesamt 1.600 Großmöwen Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 12.11. 87 Tsp Quitzdorf/NOL (J. GOEDEL), 27.11. 20 ad. und 10 1er W Horstsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 1.12. 20 Bärwalder See/NOL (S. KOSCHKAR).

Silbermöwe *Larus argentatus*

1. Halbjahr: Max.: 11.1. 1.390, davon 610 ad. oder subad. und 550 1er W unter insgesamt 7.700 Großmöwen Cospudener See/L/LL (R. STEINBACH, M. SCHULZ, J. STEUDTNER u.a.). 2. Halbjahr: Max.: 15.11. 500 unter insgesamt 1.600 Großmöwen Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ).

Großmöwe *Larus spec.*

Bruten: Mind. 9 BP an 2 Gewässern: mind. 8 BP Restsee Skado bei Klein-Partwitz/KM und mind. 1 BP Restsee Bluno/KM (H. MICHAELIS).

Mantelmöwe *Larus marinus* (49-5)**

11.1. 1 ad. und 1 4es KJ, 16.1. und 17.1. 1 ad., 8.2. 1 ad. und 16.2. 2 ad. Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, R. SEINBACH, S. KAMPFER), 2.11. und 22.11. 1 4es KJ, 27.11., 30.11. und 11.12. 1 ad. Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 30.11. 1 ad. und 20.12. 1 4es KJ Deponie Spröda/DZ, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 8.12. und 9.12. 1 ad. Cospudener See/L/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, R. SEINBACH, S. KAMPFER), 20.12. 1 ad. Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

Heimzug: 5 Meldungen an 2 Gewässern: 2.4. 3 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), hier auch 3 am 17.4. (J. ULBRICHT) sowie 2 am 5.5. (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 25.4. 2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 7 Meldungen an 4 Gewässern: 7.7. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 5.8. 1 und 2.9. 2 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT), 14.8. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), 17.8. 2 ad. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. & P. KIEKHOFEL), 23.8. 4 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL, 28.8. 1 ad. und 1 juv. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Erstbeob. Heimzug: 17.4. 1 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI). Bruten: 10.6. 135-148 BP Bärwalder See/NOL (S. KRÜGER). Während der Brutzeit hier max. 400 am 27.6. (F. FÖRSTER, F. MENZEL, M. KLOSS). Viele Brutzeitbeobachtungen in den angrenzenden Gebieten der Kreise NOL, BZ und KM. Während der Brutzeit nur 1 Meldung abseits des bekannten Brutgebietes, die jedoch auch Brutverdacht rechtfertigt: 4.6. 2 Stauteich Calbitz/TO, davon 1 mit Fisch (R. EHRING). Erstbeob. Wegzug: 3.7. 1 Mulde bei Trebsen/MTL (W. KÖCHER). Wegzugmax.: 1.8. 24 TG Koseitz/RG (P. REUSSE). Letztbeob. Wegzug: 26.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 28. und 29.9. 1 juv. Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

Zwergseeschwalbe *Sterna albigula*

Heimzug: 7.5. 1 Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER). Brutnachweis: 1 BP mit 2 juv. und zusätzlich einem unbefruchteten Ei an den Ratzener Teichen/KM (J. ULBRICHT u.a., KRÜGER 2003). Es handelt sich um den ersten Brutnachweis in Sachsen seit fast 100 Jahren! Die letzte Beobachtung von einem Vogel an diesem Brutplatz am 28.8. (J. ULBRICHT). Darüber hinaus nur zwei Beobachtungen vom Wegzug: 30.7. 2 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE) und 5.9. Großer Stockteich Wittichenau/KM (S. RAU).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*** (5-4)

6.5. 4 PK TG O Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 11.5. 6 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL, Foto (M. SCHULZ, E. TITZ, L. LORENZ, E. LUX u.a.), 26.5. 2 PK Dittrichsteich Pausa/V (R. SCHUSTER). Nachtrag 2002: 16.-18.7. 4 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*** (6-1)

27.5. 1 PK Großer Teich Limbacher TG/GC (D. KRONBACH).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeob. Heimzug: 11.4. 2 Ziegelteich Eschfelder TG/LL (D. ZANGE). Heimzugmax.: 6.5. 45 Limbacher TG/GC (J. HERING, U. HEIDENREICH); weitere Gebietsmax.: 28.4. 20 Tsp Quitzdorf/NOL (T. HALFARTH, E. FUCHS, R. HECHTL u.a.), 4.5. (S. KÄMPFER) und 16.5. 13 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 6.5. 36 Großteich Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER), 7.5. 39 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 8.5. 21 Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD), 16.5. 15 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Im RB Dresden und im RB Leipzig auch Sommerbeobachtungen mit wenigen Individuen. Wegzug weniger ausgeprägt. Wegzugmax.: 30.7. 6 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 27.9. 2 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT).

	Apr.			Mai			Jun.			Jul.			Aug.			Sep.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	2	40	154	23	20	6	1	4	2	1	6	3	1	7	12	-	2
Beob.	-	1	7	7	3	5	3	1	2	2	1	1	1	1	2	4	-	1

Tab. 14: Auftreten der Trauerseeschwalbe 2003 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Hohltaube *Columba oenas*

Insgesamt 414 Meldungen von Rufplätzen bzw. Brutpaaren aus folgenden Kreisen: NOL 43, BZ 8, ZL 8, KM 36, ANA 1, STL 4, ASZ 1, ZL 25, V 46, TO 89, DZ 61, MTL 76, LL 1, Z 15, Bemerkenswerte Ans.: 25.1. 72 u. 4.9. 77 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 14.9. 300 Feldflur Daubitz/NOL (S. KOSCHKAR), 11.11. 148 Kleine Spree-Wiesen Kodersdorf/NOL (S. KOSCHKAR).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Meldungen über Beobachtungen, Rufer und Bruten liegen zahlreich aus allen Gebieten vor, wieder zahlreiche Überwinterungen im Fachland. Insgesamt 16 Jan.-Beob.: NOL 1, TO 4, MTL 7, L 2, C 2, dabei Max.: 1.1. 230 Muldeau b. Püschau/MTL (S. MÖHRING), 28.1. 100 Flur Naundorf/MTL (H. WOLF), im Stadtpark Chemnitz/C überwinteren bis max. 23 (E. FLÖTER) und auf dem Friedhof Chemnitz/C 5-6 (H.-J. GÖRNER). Bemerkenswerte Ans. Heimzug: 15.3. 500 Zettlarsgrün/V (H. SCHMIDT), 16.3. 210 Mittellauch Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 18.3. 500 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 22.3. 450 (mehrere Trupps) Hinterer Buchberg Laußnitz/KM (G. ENGLER), 25.3. 200 Felder b. Kodersdorf/NOL (W. KLAUKE). Bemerkenswerte Ans. Wegzug: 12.10. 977 Zwota/V (M. KÜNZEL), 660 Neuteich Commerau/KM (W. NACHTIGALL), 12.10. 500 u. 13.10. 1.000 Kreuzberg Planitz/ZL (H. OLZMANN), 13.10. 1.000 in 8 Schwärmen über Katzenstein Affalter/ASZ (E. FUCHS, D. JORDAN) und 970 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerk. Ansammlg.: 4.1. 30 Feldflur O Böhlen/MTL (J. MACHOY), 5.1. 60 Schmorren/DL (O. SCHMIDT), 7.10. 80 Oberseifersdorf, Gewerbegebiet/ZI (D. SPITTLER), 2.11. 47 Dürrweitzschen/MTL (S. MÜLLER), 12.11. 50 Bahnhof Löbau/ZI (C. SCHLUCKWERDER), 16.11. 90 Salbitz/TO (O. SCHMIDT), 23.11. 60 Schöna/TO (S. MÖHRING), 23.12. 200 Großdehsa/ZI (J. BENITZ).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 1 Tsp Pirk Vorsperre/V (M. KÜNZEL), 21.4. 1,0 Striesau/TO (R. BURMEISTER) und 1,0 Wittgendorfer Wald/ZI (G. HOFMANN). Meldungen von Rufplätzen und Sichtbeobachtungen aus folgenden Kreisen: NOL 64, BZ 9, ZI 17, KM 9, FG 3, STL 7, ASZ 1, ZL 9, CL 2, TO 30, V 60, DZ 30, MTL 24, LL 5. Bemerkenswerte Ans.: 18.8. ca. 30 Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH), Letztbeob. Wegzug: 3.10. 3 Kranichsenke b. Pressel/DZ (P. WEISSBACH).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob. Heimzug: 16.4. 1 Freiberg/FG (H. Tietz). Brutzeit: Meldungen von Ruf- oder Brutplätzen aus folgenden Kreisen: NOL 32, BZ 6, ZI 32, KM 10, MEI 1, FG 11, ANA 1, STL 11, TO 73, V 14, DZ 42, MTL 100, LL 33, L 7. Letztbeob. Wegzug: 21.9. 1 Bahnstrecke Großdehsa/ZI (C. SCHLUCKWERDER).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: Insgesamt liegen 18 Mitteilungen zu Bruten vor: BZ 1, GR 1, LL 1, MTL 7, STL 5, TO 2, V 1, ZL 1. Brutbiologie: 4mal 0, 1mal 2, 5mal 3, 5mal 4, 2mal 5 (2,8 juv. / begonnene Brut; S. MÜLLER, J. WOLLE).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: Im RB Chemnitz ca. 25-30 besetzte Reviere, in 14 war ein Paar anwesend, dort begannen 7 BP nachweislich mit der Brut. In nur 3 erfolgreich verlaufenen Bruten schlüpften mind. 7 juv., wovon mind. 6 flügge wurden. Die 7 BP verteilen sich auf die folgenden Kreise: ASZ 1, GC 1, MEK 1, MW 1, V 2, ZL 1 (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz). Damit waren sowohl Brutbestand als auch Bruterfolg auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Im Kreis PIR 7 BP und 1 Weibchen. Sechs mal verliefen die Bruten erfolglos, einmal flog ein juv. aus (U. AUGST). Ringkontrolle: 25.4. 1 ad. Oberwiesenthal/ANA, der Vogel wurde am 1.5.2001 in Dörtendorf bei Greiz/Thüringen beringt. Wiederfund aufgrund Anflug gegen eine Hauswand nach 724 Tagen, 75 km OSO (S. SCHLEGEL).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum (2-2)**

Brutbestand: 11 Rev./131 km² (2 sichere, 6 wahrscheinliche Bruten, 5 Reviere) Umgebung Herlasgrün/V (K. H. MEYER), Werdauer Wald/ZL 5 Reviere (J. HALBAUER), Hartmannsdorf/ZL 1

BP, mind. 1 juv. am 06.07. (J. KUPFER), Stadtwald Zwickau/Z 1 Revier (C. HÄSSLER), Wildenhainer Bruch/DZ 1-2 Reviere (P. & G. HOFMANN, J. SCHMIDT), Hofewiese Dresdner Heide/DD 1 Revier (U. ZUPPKE), Oberlausitzer Heide- und TG 2 BP (2mal 4 juv., D. SPERLING, W. SPANK), 4 Reviere und 2 Rufplätze (D. SPERLING u.a.),

Steinkauz *Athene noctua (1-0)**

2.9. 1 Ebersbach Buchheim/MTL auf Straßenleimpfosten sitzend. Dieser Vogel stammt aus einem Auswilderungsprogramm (S. MÜLLER). Am 20.04. 1 von polnischer Seite ruf. Neißeaue bei Ostritz/ZI (G. EIFLER).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Brutbestand: Werdauer Wald/ZL 7 Rev. (J. HALBAUER), Colditzer Forst/MTL 6 BP (S. MÜLLER). Brutbiologie: 7mal 0, 4mal 1, 16mal 2, 10mal 3, 1mal 4 (1,8 juv. / begonnene Brut, S. MÜLLER u.a.). Spätbrut: 21.07. Paar mit Jungen Park Sachsenklinik Bad Lausick/MTL (R. EHRLING).

Waldohreule (*Asio otus*)

Brutbestand: Werdauer Wald/ZL 8 Rev. (J. HALBAUER). Brutbiologie: eine Mitteilung: Wurzen/MTL Brut mit 3 juv. im Elsternest (W. MÜNCH). Mehrere Winterschlafplätze, z.B.: 5.1. 14 Crimmitschau/ZL (J. HALBAUER), 05.01. 5 Chemnitz, Nevoigtstraße/C (B. v. LIENEN, J. BÖRNER), 15.2. 10 Höckendorf/KM (D. SYNATZSCHKE).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

6.1. 1 Kauschwitz-Syrauer Heidelandschaft/V (P. KRÄTSCHMER), 27.2. 1 Limbacher TG/GC (J. HERING), 8.4. 1 Ruderaflächen N Biehai/NOL (S. KOSCHKAR).

Rauhfußkauz *Aegolius funereus (2-1)**

Brutbestand: 21 Rev./131 km² (10 sichere, 4 wahrscheinliche Bruten, 7 Reviere) Umgebung Herlasgrün/V (K. H. MEYER). Vorkommen, z.B.: Waldgebiet O Seiffen/FG 3 Reviere (G. IHLE), Werdauer Wald/ZL 1 M-Revier (J. HALBAUER), Hartmannsdorf/ZL 1 Revier (C. HÄSSLER), Waldgebiet W Förstgen/NOL 4 Rufer, wohl aber nur ein BP (D. SPERLING), Laußnitzer Heide/KM mind. 4 Reviere (J. KOCKA, G. ENGLER), im Bereich der Oberlausitz weiterhin 2 BP und 2 Rufplätze.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeob.: 20.4. 1,0 Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), Brutzeit: Meldungen, die auf Brutvorkommen hinweisen aus den Kreisen: NOL 23, BZ 26, KM 4, TO 3, MTL 2, 1 direkter Brutnachweis mit 2 juv. (Belegfoto) Königsbrücker Heide/KM (J. ORSAKOWSKY). Letztbeob.: 14.10. 1 Reichwalde (W. SPANK).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob./Heimzug: 15.4. 1 Reichenbach/V (G. FASSBENDER, 1 Tsp Pirk/V (A. KORNDORFER). Brutzeit: Mai 23 BP Leipzig Grünau/L (K. WEISSBACH), Jul. 130 BP Colditz Stadt/MTL (S. MÜLLER), 10.7. 21 BP Pausa/V, 15.7. 12 BP Mühltröf/V (R. SCHUSTER), 13.-23.7. 14 BP Grimma/MTL (W. KOCHER), 3.8. mind. 24 BP Bad Brambach/V (S. GONSHOREK), dazu zahlreiche Brutnachweise von 1 bis 10 BP aus den Kreisen: NOL, BZ, ZI, KM, DL, TO, V, DZ, MTL, LL und L. Bemerkenswerte Ans.: 27.4. 200 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), Apr.-Jun. teilweise >500 Tgb Delitzsch u. Umgebung/DZ (M. SCHULZ), 1.5. 1.000 Rückhaltebecken Stöhma/LL (R. ULBRICH), 13.5. 250 Großteich Eschefeld/LL (P. ARNOLD), 15.5. 250 Plauen/V (F. MÜLLER), 21.5. 200 Tsp Muldenberg/V (S. ERNST), 23.5. 150 Stausee Quatitz/BZ (J. ULBRICH), 14.7. 100 und 250, 24.7. 120 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P.-H. KIEKHÖFEL), 28.7. 70 Altoschatz/TO (S. SPANIG), 30.7. 400 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 31.7. 2000 Zwota/V (M. KÜNZEL), Letztbeob./Wegzug: 14.9. 1 Döllnitzsee Wernsdorf/TO (FG Oschatz).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 12 BP/350 km² Umgebung Kamenz/KM (2002 ebenda 13 BP, W. NACHTIGALL, O. ZINKE), Umgebung Meißen/MEI 9 BP und 1 Rev./514 km² (2002 ebenda 10 BP; H. TRAPP, T. PETERS), 5 Rev./30 km Neiße zwischen Steinbach und Bad Muskau/NOL (R. MÖCKEL).
Brutbiologie: 1mal 5, 2mal 6, 1mal 7 juv. im Landkreis MTL (S. MÜLLER).

Bienenfresser *Merops apiaster* (7-2)**

6.5. 7 Ebersbach/MTL (S. MÜLLER), 16.5. 2 Böhlitz/MTL (S. MÖHRING, R. WOLF).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 4.4. 1 Vsp Döllnitzsee Wermsdorf/MTL (S. SPÄNIG), 17.4. 1 N Lippen/KM (M. ZISCHEWSKI). Brutbestand: 3-4 BP, davon 1mal 7 juv. Tgb. Nochten/NOL (S. KRÜGER).
Letztbeob. Wegzug: 17.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), 27.08. 1 Drehna/KM (M. KLOSS).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: 18.4. 1 Rufer Mühlteich Altenhain/MTL (W. KOCHER). Brutzeit: nur wenige Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, DZ, KM, LL, MTL, NOL, TO, ZI.
Letztbeob. Wegzug: 14.9. 1 juv. beringt Limbacher TG/GC (D. KRONBACH).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: Meldungen von Rufplätzen bzw. Bruten aus folgenden Kreisen: ANA, BZ, DZ, GC, KM, LL, MEK, MTL, MW, NOL, RG, STL, TO, V, ZI, ZL. Sonstige Beob.: 19.12. 0,1 in geschlossenem Jägerstand, fliegt bei Annäherung durch den Beobachter durch ein Bodenloch und verharrt ca. 10 min an einer nahestehenden Eiche Gornsdorf/STL (P. HENNIG).

Grünspecht *Picus viridis*

Verkehrsoffer: 1.8. 1 juv. Breitenfeld/LL (U. SEIDEL). Rupfung: 22.7. 1 unter Rotmilannest Lauenhain/ZL (E. TYLL).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Verkehrsoffer: 20.5. 1 Ebmath/V (A. KORNDORFER, H. KÜNZEL). Rupfung: 13.7. 1 ad. in Habichtrevier Leubnitz/ZL (C. HÄSSLER), 18.10. 1 Winterlöcher bei Oybin/ZI (U. MOSIG).

Buntspecht *Dendrocopos major*

Verkehrsoffer: 28.5. 1 B107 bei Hohenprießnitz/DZ (S. MÖHRING).

Mittelspecht *Dendrocopos medius (1-3)**

Brutzeit: erster Brutnachweis für Altkreis Zittau: 6. und 8.6. 1 BP füttert 2-3 fast flügge juv. Weinaupark Zittau/ZI (G. & K. HOFMANN, G. EIFLER), weiterhin Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: DD, FG, L, LL, MTL, NOL.

Abseits bekannter Vorkommen*: 27.10. 1 ad. Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER). Darüber hinaus folgende Dokumentationen: 3 BP NSG Kirstenmühle Tanndorf bei Colditz/MTL (S. MÜLLER), 9.2.-23.3. 1,0 FND Lehmheiden Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Beobachtungen aus dem Landkreis MTL müssen in Zukunft nicht mehr der AKSN eingereicht werden, da sie innerhalb der bekannten Verbreitung des Mittelspechtes liegen.

Haubenlerche *Galerida cristata*

Aus dem RB Leipzig liegen Meldungen aus folgenden Kreisen bzw. kreisfreier Stadt vor: DZ, L, MTL und TO. Max.: 14.12. 60 Milchviehanlage Falkenhain/MTL (L. SIMON); weitere Gebietsmax.: im ges. Winter bis 18 Leipzig Paunsdorf/L (G. & H. GÜNTHER), 2.11. 15 Ebersbach/MTL (W. AUGUST). Nur eine Beobachtung im dem RB Chemnitz: ab 14.12. 1 Gewerbegebiet Heinrich-Schütz-Straße Chemnitz/C (J. ZILL). Aus dem RB Dresden wurde keine Beobachtung gemeldet.

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeob. Heimzug: 1.3. 3 Neuwürschnitz/STL (T. HALLFARTH), 1.3. 4 Wallengrün/V (R. SCHUSTER). Heimzugmax.: 17.3. 17 Staupitz/TO (H. KOPSCH). Wegzugmax.: 11.10. 26 Auerbach/STL (P. HENNIG); weitere Gebietsmax.: 15.10. 23 Pressel/DZ (P. & G. HOFMANN). Letztbeob. Wegzug: 24.11. 2 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Noch sehr spät eine Dez.-Beob.: 23.12. 8 Bad Lausick/MTL (P. ARNOLD).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan.-Beob.: 1.1. 2 und 9.1. 1 Groß Krauscha/NOL (W. KLAUKE, S. & R. KOSCHKAR), 6.1. 1 und 9.1. 2 Ebersdorf/C (K. MÜLLER, E. FLÖTER), 11.1. 2 Elbe bei Torgau/DL (A. KERMES), 17.1. Saritsch/BZ (W. NACHTIGALL), 25.1. Klix/BZ (W. KLAUKE, J. KASPER), 26.1. 3 Garnsdorf/MW (E. FLÖTER). Heimzugmax.: 15.4. 1.000 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH); weitere Gebietsmax.: 6.3. 300 Lippitz/BZ (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 7.3. 500 Oberdorf/STL (E. FUCHS). Wegzugmax.: 31.10. 400 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER); weitere Gebietsmax.: 18.10. 350 Obermylau/V (K. POPP), 18.10. 300 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 26.10. 350 Eckartsberg/ZI (K. HOFMANN). Dez.-Beob.: 2.12. 2 Mittelbach/C (K. MÜLLER), 14.12. 1 Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH), 16.12. 2 Draisdorf/C (K. MÜLLER), 28.12. 10 Bennewitz/MTL (W. KOCHER).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

11.12. 6 Zodel/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 23.12. 7 Deschka/NOL (S. KOSCHKAR).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 30.3. 3 Ziegelteich Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD). Brutkolonien > 50 BP: DZ - 5.7. mind. 60 BP Sandgrubenensee Laußig (R. EHRLING); KM - 9.6. 500 Brutröhren stark befliegen Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (D. OPITZ); MTL - 150 BP Sandgrube Leisenau/MTL (S. MÜLLER), 11.6. u. 24.6. 200 BP Kiesgrube Biesern Sermuth und mind. 80 BP Großbothen (W. KOCHER), MW - 14.5. 100 BP Sandgrube Elsdorf, 4.6. mind. 350 BP Sandgrube Stöbing, 4.6. 200 BP Sandgrube Penna, 12.6. 120 BP Sandgrube Wechselburg (J. HERING); NOL - 23.6. 240 BP Kiesgrube Oberneundorf, 29.6. 220 BP Kiesgrube Margaretenhof Prachenau, 29.6. 180 BP Kiesgrube Niederseifersdorf (F. MENZEL), mind. 130 BP in mehreren Kolonien Bärwalder See (S. KRÜGER); TO - 13.6. 1.055 Brutröhren (nach Fotoauswertung) davon ca. 550 besetzt Kiesgrubengewässer Luppa, (S. SPÄNIG), 26.6. 240 Brutröhren, davon 90% besetzt Burkhardshof (R. BURMEISTER). Wegzugmax.: 14.9. 500 Eschefelder TG/LL (S. Kämpfer). Letztbeob. Wegzug: 12.10. 1 Tsp Dröda/V (W. LIMMER).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 4.3. 15 zieh. Richtung SW Stiebitz/BZ (F. URBAN). Heimzugmax.: 18.4. 200 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER). Wegzugmax.: 3.9. 2.000 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 5.9. und 13.9. 2.000 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 12.9. 2.000 TG Zimpel/NOL (R. PÜRSCHEL); weitere Gebietsmax. ab 500: 4.9. 1.000 Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), 10.9. 500 TG Drehna/NOL (M. KLOSS), 14.9. 500 Vorwarmer Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER). Letztbeob. Wegzug: 26.10. 4 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

Erstbeob. Heimzug: 18.4. 10 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER), 18.4. 3 Kubitzteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 18.4. 2 Auerswalde/MW (E. FLÖTER), 18.4. 1 Ebersbach/ZI (R. STORR). Kolonien > 25 Nester: 25-30 BP Gut Schöne Roda/MTL (G. SCHÖNE), 51 BP davon 15 mit Zweitbruten Schwalbenhaus am Weidenweg Oberlungwitz/GC (M. SONNTAG), 13.7. 35 Nester Straßenbrücke Freiburger Mulde Podelnitz/MTL (K. LINDNER), 28.8. 31 BP, davon 14 in Kunstnestern Reiterhof Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE), 26.9. 34 BP Stadtgebiet Brandis/MTL (J. MÜLLER), 29.6. 28 BP Deutsche Bank Falkeplatz 2 Chemnitz/C, hier 2001 76 und 2002 30 BP (H.-J. GÖRNER). Wegzugmax.: 30.8. 500 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL); weitere Gebietsmax. > 100: 28.7. 350 Lotzdorf/KM (D. OPITZ), 17.8. 180 Ebersbach/MTL (W. AUGUST),

1.9. 250 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER), 4.9. 140 Jößnitz/PL (B. MÖCKEL). Letztbeob. Wegzug: 8.10. 24 Drehna/NOL (M. KLOSS).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 Niedergrinitz/ZL (H. OLZMANN), 21.4. 2 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ). Brutbestand: 4 BP Westseite Tgb Nochten/NOL (S. KRÜGER). Letztbeob.: 27.8. 3 Stenn/ZL (H. OLZMANN).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob. Heimzug: 24.3. 4 Grimma/MTL (K. G. ZILL). Brutbestand: 9 Rev./43 ha ehemaliger TUP Euba/C (E. FLÖTER). Wegzugmax.: 19.8. 20 Pressel/DZ (K. WEISSBACH). Letztbeob. Wegzug: 6.10. 4 Zwota/V (M. KÜNZEL).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Heimzugmax.: 22.3. 50 Ruderalfläche N Biehai (R. KOSCHKAR); weitere Gebietsmax. >30: 18.3. 43 Moorwiesen Großbardau/MTL (A. KERMES). Brutbestand: 21.5. 6 Rev. Tsp Muldenberg/V (S. ERNST), 25.5. 7 Rev. NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (M. THOSS), 2.6. 13 Rev. Oberbecken Pumpspeicherwerk Markersbach/ASZ (J. HERING), 13.6. 4 Rev. Ruderalfläche N Biehai/NOL (S. KOSCHKAR). Wegzugmax.: 6.10. 187 zieh. in mehreren Trupps über dem Friesenbach Plauen/PL (F. MÜLLER); weitere Gebietsmax. >50: 8.9. 55 Beutha/STL (T. HALLFARTH), 15.10. 120 Roitzsch/TO (P & G. HOFMANN).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Wintermax.: 31.1.-2.2. 15 Tgb Drehna/NOL (M. KLOSS). Letztbeob. Heimzug: 28.4. 1 Sasewatzteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 3.10. 2 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD). Wegzugmax.: 23.11. mind. 15 unter Wiesenpiepern Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. TEICH u.a.).

Schafstelze *Motacilla flava (0-0)**

Erstbeob. Heimzug: 1.4. Kobalzteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Heimzugmax.: 14.4. 34 Vorwärmer Eschefelder TG/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmax.: 24.4. 32 NSG Spitzberg Wurzen-Lüptitz/MTL (S. MOHRING). Wegzugmax.: 8.9. 46 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER); weitere Gebietsmax.: 3.9. 20 Rottmannsdorf/ZL (H. OLZMANN). Letztbeob. Wegzug: 12.10. 11 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (P. HENNIG), 12.10. 1 juv. Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH). Nordische Schafstelze *M. f. thunbergi*. Heimzug: Nur 2 Meldungen: 24.4. 2,0 Speichebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 5.5. 2 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), 5.5. 2,0 TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT), 6.5. 1,0 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beob.: 3 Beob.: 5.1.-9.1. 1 und 17.1. 2 Mulde in Grimma/MTL (K.G. ZILL), 12.1. 1 Zwickauer Mulde in Zwickau/Z (G. WOLF), 31.1. 2 Niederwürschnitz/STL (R. HECHTL). Brutbestand: 19 BP Freiburger Mulde zwischen Eisenbahnviadukt Muldehütten und Pappenwerk Großschirma/FG (K. HADECKE). Dez.-Beob.: 4 Beob.: 5.12. je 1 Heinersdorf/C und 1 Dorfteich Bräunsdorf/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 13.12. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER), 20.12. 1 Weiße Elster in Plauen/PL (B. MÖCKEL).

Bachstelze *Motacilla alba (0-0)**

Jan.-Beob.: 4 Beob.: 1.1. 1 Schwarzwasser Wartha/KM (J. ULBRICHT), 12.1. 1 Mulde Reuthwerder Kollau/MTL (S. MOHRING), 30.1. 3 und 31.1. 2 Unterer Drehaer Teich TG Drehna/KOL (W. KLAUKE, M. KLOSS), 31.1. 2 Thallwitz/MTL (S. MOHRING). Heimzugmax.: 10.5. 65 Tsp Schömbach/LL (G. DELLING). Wegzugmax.: 25. und 26.8. 200 Zadlitzbruch Roitzsch/TO (P. & G. HOFMANN), 28.8. 200 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE u.a.). Dez.-Beob.: 3 Beob.: 17.1. 2 und 19.1. 1 Teiche Kleinbeucha/MTL (P. ARNOLD), 18.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 22.12. 1 Neugrethen/MTL (H. GOLDSTEIN).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

Das insgesamt mäßige Auftreten wurde von Mitte Januar bis Mitte Februar durch einen kleinen Einflug verstärkt. Lediglich 1 Meldung aus dem höheren Erzgebirge: 12.1. 2 Emöserteich bei Wiesa/ANA (H. HOLUPIREK). 1. Halbjahr: Max.: 11.2. 300 Beutlerpark Dresden/DD (T. HAUFÉ); weitere Gebietsmax. >30: 30.1. 70 Striesa/TO (R. BURMEISTER), 1.2. 80 Linglerschloss Dresden/DD (J. REIF), 9.2. 135 Nechern/BZ (G. URBAN, I. RICHTER), 21.2. 109 Seumepark Hohnstädt/MTL (W. KÖCHER). Der Heimzug verlor schnell an Intensität und ist früh abgeschlossen. Letztbeob. Heimzug: 14.4. 35 Dresden-Niedersedlitz/DD (J. WEISE). Erstbeob. Wegzug: 9.11. 16 Klein Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR).

	Jan.			Feb.			Mär.			Apr.			Nov.			Dez.		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	1	116	143	323	670	53	38	32	5	3	49	-	16	45	16	-	37	75
Beob.	1	13	7	5	12	5	6	2	2	1	2	-	1	5	1	-	3	2

Tab. 15: Auftreten des Seidenschwanzes 2003 in Sachsen nach Summe der Monatsmaxima je Gebiet.

Wasseramsel *Cinclus cinclus** (0-0)

Brutbestand: 6 BP im Kreis DL (S. MÜLLER). Weitere Bruten bzw. Brutverdacht abseits der Mittelgebirge: 23.3. 1,1 Nestbau Grubschütz/BZ (F. URBAN), 18.5. 1,1 in Nisthilfe Großdrebnitz/BZ (D. SYNATZSCHKE), 3.6. 1 flügger juv. Colditz/MTL (W. KÖCHER).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Brutbestand: 3 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winter: Jan.-Beob.: 16.1. 1 FND Steinpöhl Westend Plauen/PL (F. MÜLLER, K. FICKERT), 23.1. und 26.1. 1 sing. Schlossplatz Freiberg/FG (K. HÄDECKE).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob. Heimzug: 20.4. 2 sing. Park Lossa/MTL (S. MÖHRING), 20.4. 1 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD), 20.4. 1 sing. Oberau/MEI (U. STOLZENBURG). Brutverdacht abseits des regelmäßig besiedelten Brutgebietes: 1.5.-8.6. 1 sing. O Stadtzentrum Chemnitz/C, hier fand 2000 eine erfolgreiche Brut statt (J. ZILL), 9.6. 1 sing. Burgberg Elsterberg/V (M. THOSS). Letztbeob.: 30.7. 1 sing. Wittgendorf/ZI (K. & G. HOFMANN).

Blaukehlchen *Luscinia svecica** (1-0)

Erstbeob. Heimzug: 14.3. 1 Kinderteich Eschefelder TG/LL (D. ZANGE); weitere 7 Heimzugbeobachtungen: 29.3. 1,0 Limbach/V (H. KREISCHE), 30.3. 1,0 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (O. MAIER, P. HENNIG), 4.4. 1,0 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL), 12.4. 1,0 FND Kleiner Kirchteich Parthenstein/MTL (W. KÖCHER), 13.4. 1,0 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 13.4. 1 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), 16.4. 1,0 Vorwerksteich Wittgendorf/ZI (K. HOFMANN), 20.4. 1 Eckartsberg/ZI (G. EIFLER). Eine nicht genau datierte Beobachtungen aus der Brutzeit: Mai 1,0 sing. Tgb Berzdorf/ZI (R. PLIHAL). Erstbeob. Wegzug: 9.8. 0,1 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD); weitere 9 Wegzugbeobachtungen: 18.8. 0,1, 20.8. 1,1 und 23.8. 1,0 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), 21.8. 0,1 Eschefelder TG/ (P. ARNOLD), 30.8. (S. KÄMPFER) und 3.9. 1,0 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD), 3.9. 0,1 Dollnitzsee Wernsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 7.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Letztbeob. Wegzug: 30.9. 1 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter (Jan., Feb.): nur 2 Beob.: 7.1. und 8.1. 1,0 Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 27.2. 1,0 Chursbachtal/GC (J. HERING). Brutbestand: mind. 17 Rev. Thallwitz/MTL (S. MOHRING). Brutbiologie: späte Brut: 22.8. 1,1 füttern 4 pull. Colditz (S. MÜLLER). Bemerkenswerter Brutnachweis: 27.5.-14.7. 1 BP mit zwei erfolgreichen Bruten in einer seitlichen Öffnung einer LKW-Wechselbrücke in Neumark/V. Das Fahrzeug war während der gesamten Zeit werktags im Nahverkehr unterwegs (H. MÜLLER). Winter (Dez.): nur 4 Beobachtungen: 5.12. 1,0 Franken/GC (J. HERING), 16.12. 1 Olbersdorf/ZI (D. SPITTLER), 29.12. 1 Winterteiche Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 30.12. 1 Naundorf/MTL (H. WOLF).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob. Heimzug: 30.3. 1 sing. Nischwitz/MTL (R. WOLF). Letztbeob. Wegzug: 14.10. 1,0 Altoschatz/TO (O. SCHMIDT).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob. Heimzug: sehr früh: 18.3. 1,0 Authausen/DZ (P. & G. HOFMANN). Brutbestand: 30-35 Rev./12 km² Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 25.5. 7 Rev. NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V, 14.6. 6 Rev. NSG An der Ullitz Wiedersberg/V (M. THOSS). Wegzugmax.: 31.8. 12 Deponie N Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS). Letztbeob. Wegzug: 12.10. je 1 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ) und 1,1 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Erstbeob. Heimzug: 2.3. 0,1 Gohrschheide Zeithain/RG (P. REUSSE). Heimzugmax.: 15.4. 14,0 auf einer etwa 2 km langen Strecke Tgb Ströhmtal/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 5.5. 4,0 sing. NSG Bockwitzer See/LL (J. HAGEMANN). Brutzeitbeobachtungen und Brutnachweise ergeben folgenden Brutbestand: DD 2, DZ 2-4, BZ 3, KM 2, LL 3, MTL 12-14, NOL 20-21, RG 3, TO 2, ZI 3-9. Letztbeob. Wegzug: 21.10. 2 Tgb Breitenfeld/DZ (M. SCHULZ).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob. Heimzug: 25.3. 1,0 Kippe Böhlen/LL (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 4.5. 22 Niederoderwitz/ZI (G. GLATHE). Brutbestand: 50-60 Rev./12 km² Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 7 Rev. Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING), 2 BP Sandgrube Leisnau/MTL, davon nur eines mit 3 juv. erfolgreich (S. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 10.-13.11. Mülldeponie Weißer Weg Chemnitz/C (K. MÜLLER, E. FLÖTER).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Nur 7 Beob. vom Heimzug: 6.4. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER), 8.4. 1 Kreuzberg Zwickau-Planitz/Z (H. OLZMANN), 14.4. 1,0 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 15.4. 1 Tsp Dröda/V (F. MÜLLER), 16.4. 1 NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/PL/V (P. KRATSCHMER), 19.4. 1,0 Jonsdorf/ZI (K. HOFMANN), 20.4. 1 Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST).

Amsel *Turdus merula*

Brutbestand: 7 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Brutbiologie: früher Nestbau: 28.2. 1,1 Nestbau in Blaufichte Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Brutbestand: 11 BP Parkwald Bad Linda/V (R. SCHUSTER). Max.: 29.12. 3.000 Großrückerswalde/MEK (R. GILLER); weitere Gebietsmax. > 500: 16.1. 2.000 Lissa/DZ (R. EHRLING), 8.2. 600 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 22.3. 600 Beutha/STL (T. HALLFARTH), 1.4. 1.000 Linda/V (R. SCHUSTER), 19.4. 800 Pausa/V (H. LANGE), 15.11. mind. 700 Satzung/MEK (R. GILLER), 23.11. 800 NSG Steinwiesen Schönebeck/V (M. KÜNZEL).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Erstbeob. Heimzug: 26.2. 1 sing. Uhyst/NOL (M. KLOSS). Heimzugmax.: 30.3. 30 Fliegerhorst Striesa/TO (R. BURMEISTER). Letztbeob. Wegzug: 22.11. 1 Brandis/MTL (W. KÖCHER).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Jan.-Beob.: 9.1. 2 Oschatz/TO (S. SPÄNIG). Erstbeob. Heimzug: 1.3. 3 Leubnitz/ZL (C. HÄSSLER). Heimzugmax.: 1.4. 300 Linda/V (R. SCHUSTER); weitere Gebietsmax. >100: 12.3. 188 zieh. Papstleithen/V (M. KÜNZEL), 12.3. 200 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 14.3. 110 Schilbach/V (M. KÜNZEL), 20.3. 200 Ifersgrün/V (H. MÜLLER), 20.3. 200 Saalig/V (M. KÜNZEL), 13.4. 200 Auenbachtal Colditz/MTL, 17.4. 200 Forst Glasten/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob. Heimzug: 22.4. 1 Tresenwald/MTL (S. MÖHRING). Erstbeob. Wegzug: 20.9. 1 Neuwiese/STL (T. HALLFARTH). Wegzugmax.: 20.10. 175 zieh. Schneckenstein/V (M. KÜNZEL); weitere Gebietsmax.: 16.10. 162 zieh. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Beob.: 8 Beob.: 1.1. 3 Klitten/NOL (J. ULBRICHT), 9.1. 1 Wiesenbad/ANA (E. FUCHS), 17.1. Wartha/BZ (H. SCHNABEL), 18.1. 1 Knappenrode/HY (H. SCHNABEL), 19.1. 5 Hermsdorf/BZ (J. ULBRICHT), 19.1. 1 NSG Presseler Bruch/DZ (A. KERMES), 20.1. 3 Piskowitz/KM (W. NACHTIGALL), 28.1. 2 Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL). Ab Anfang Februar schließt sich der Heimzug an. Ans. > 20: 8.3. 30 Schildau/TO (L. SIMON), 18.8. 50 zusammen mit Wacholderdrosseln Auerbach/STL (S. WEISS). Auch der Wegzug zieht sich mit vielen Meldungen bis weit in den Dezember. Letztbeob.: 31.12. 1 Zadtitzbruch Pressel/DZ (K. WEISBACH).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 23.4. 1 sing. Heinersdorf/C (E. FLÖTER). Ein relativ später Brutnachweis: 8.7. 1,1 mit Nest in Feuchtwiese Großdehsa/ZI (H.-P. DIECKHOFF). Konz. Brutzeit: 19.5. 7 sing. NSG An der Ullitz Wiedersberg/V (F. MÜLLER), 11.7. 6 sing. NSG Burgteich Kürbitz/V (P. KRÄTSCHMER). Letztbeob.: 24.7. 1 sing. Bad Brambach/V (S. GONSHOREK).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 9.5. 1 Burk/BZ (W. NACHTIGALL). Konz. Brutzeit: 21.5. 3 sing. Elsterwiesen Adorf/V (F. MÜLLER). Letztbeob.: 12.7. 1 sing. Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 17.4. Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 9.8. 1 juv. gefangen und beringt Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 18.4. 1 Stauteich Calbitz/TO (R. EHRLING). Konz. Brutzeit: Insgesamt 8 sing. TG Niederspree/NOL (F. BROZIO). Darüber hinaus im RB Chemnitz Brutverdacht: 2.6., 7.6. und 14.6. 2 sing. Stauweiher Reichenbach/FG (K. HADECKE). Letztbeob.: 3.10. 1 Ziegelteich Eschefelder TG/LL (D. FORSTER).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 6.5. 1 sing. Limbacher TG/GC (J. HERING), 7.5. 1 sing. NSG Spitzberg Wurzten-Lüptitz/MTL (S. MÖHRING), 7.5. 1 sing. Brauchwasserstau Ranspach/V (U. SCHRÖDER). Letztbeob.: 29.7. 1 Inselteich Neuensalza-Spremberg/ZI (H.-P. DIECKHOFF).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 22.4. 2 Vorwärmer Eschefelder TG/LL (G. DELLING, S. WOLF). Konz. Brutzeit >20: 2.5.-6.6. 31 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, J. FRANK, S. SPÄNIG), 22.6. 22 sing. Südteil Häuschteich Wermsdorfer TG/TO (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER, S. SPÄNIG), 34 Rev. Eschefelder TG/LL (S. WOLF). Letztbeob.: 21.9. 1 Klärteiche Zuckerfabrik Georgewitz/ZI (J. BENITZ).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 23.4. 2 sing. Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Brutbestand: 43 BP und 56 Revierpaare im Kreis NOL, insgesamt wurden 168 Sänger registriert. 27 BP mit flüggen juv. ergeben hier 2,53 juv./BP oder 4,03 juv./erfolgreichem BP (J. TEICH u.a.). Konz. Brutzeit >10: 2.5. 15 sing. TG Drehna/NOL (M. KLOSS), 12 Rev. Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Der positive Bestandstrend wird auch durch eine zunehmende Besiedlung des RB Chemnitz dokumentiert. Hier gelangen folgende Beobachtungen mit Brutverdacht: 7.5. und 28.7. je 1 sing. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), 22.5. bis 22.6. 1 sing. FND Oberer Mühlteich Unterlosa/PL (T. HALLFARTH, W. LIMMER, E. SCHÖNWEISS u.a.), 4.6. 1,1 NSG Sandgrube Penna/MW, Mai bis Juni 1-2 Rev. S Elsdorf/MW (J. HERING). Letztbeob.: 14.9. 2 TG Kreba/NOL (J. ULBRICHT).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 29.4. 2 sing. Freiberg/FG (K. HADECKE). Letztbeob.: 23.8. 1 Lauterbach/ZL (H. OLZMANN).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria (0-0)**

Erstbeob.: 24.4. 1,0 sing. Rekultivierungsfläche NO Uhyst/NOL (M. KLOSS). Brutzeit: Neben Meldungen aus den bekannten Brutvorkommen in den Kreisen BZ, KM, LL, MEI, MTL, NOL und TO liegen auch folgende Beobachtungen mit Brutverdacht abseits des bisher im RB Chemnitz bekannten Brutgebietes vor: 13.6. 1,0 sing. Heckenstreifen SO Dörnthal/MEK (G. IHLE), 8.7. 1,0 sing. Flöhaue W Olbernhau/MEK (W. REIMANN). Im bekannten Brutgebiet Humpeltal Annaberg/ANA wurden am 23.5. 1,0 und am 17.6. 0,1 mit Brutfleck gefangen und beringt (S. & J. SCHLEGEL, L. STEINERT u.a.). Konz.: 1.6. 13 sing. ehem. TÜP bei Grubditz/BZ (E. FLÖTER). Letztbeob.: 18.7. 1,0 Berbisdorf/MEI (R. PUCHAT).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeob.: frühester Nachweis für Sachsen: 15.3. 1 Stiebitz/BZ (F. URBAN), 24.3. 1 sing. Wurzen/MTL (W. MÜNCH). Letztbeob.: 14.9. 1 Döllnitzsee Wernsdorfer TG/TO (R. BURMEISTER), 14.9. 1 Triebel/V (A. KORNDORFER).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeob.: 7.4. 1,0 Stiebitz/BZ (F. URBAN). Brutbestand: 22 BP Sandgrube Leisenau/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob.: 13.9. 1 Eschfelder TG/LL (S. KAMPFER).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 21.4. 1 Eschfelder TG/LL (J. FRANK). Brutbestand: 12 Rev./43 ha TÜP Euba/C (E. FLÖTER), 2 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Letztbeob.: 21.9. 1 Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeob.: 4.3. 1,0 Freiberg/FG (H. TIETZ). Brutbestand: 4 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Letztbeob.: 31.10. 1,0 Trebsen/MTL (W. KOCHER). Dez.-Beob.: 4.12. 1,0 Löbau/ZI (C. SCHLÜCKWERDER).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 16.4. 1 Stadtwald Zwickau/Z (A. SIEBERT). Brutbestand: 1 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Letztbeob.: 13.8. 1 NSG Triebtal Jocketa/V (F. MÜLLER).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Jan.-Beob.: 1.1. 1 Spb Niederwartha/DD (J. GERBER). Erstbeob.: 5.3. 1 Crossen/Z (A. SIEBERT). Letztbeob.: 16.11. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: 28.3. 1 Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH), 29.3. 1 Löbauer Berg/ZI (W. MÜNSTER). Brutbestand: 4 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Letztbeob.: 28.9. 1 Oschatz/TO (R. BURMEISTER), 28.9. mind. 2 LSG Kottmar Walddorf/ZI (T. MAY).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Brutbestand: 5 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

Erstbeob.: 10.3. 1 Filzteich Neidercrinitz/ZL (J. KUPFER). Brutbestand: 7 Rev./24,5 ha Lengenfeld/V (M. HERMANN). Letztbeob.: 18.10. Triebel/V (A. KORNDORFER).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 17.4. 1 sing. Bösenbrunn/V (S. GONSCHOREK, E. SCHÖNWEISS). Letztbeob.: 17.9. 2 Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRING).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Nur 3 Meldungen: 9.5.-7.7. 5 rotkehlige Sänger am Großen Winterberg und am Hausberg im Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), 27.5. 1,0 sing. Saupantsche Neißetal bei Rosenthal/ZI (A. STROHBACH), 18.8. 1,0 Neißetal an der Grenze des Zittauer Stadtwaldes zum Klosterwald unterhalb Rosenthal/ZI (A. STROHBACH).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 12.4. je 1 NSG Haselberg Ammelshain/MTL (U. GRUNWALD) und Brandis/MTL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 14.9. je 1 Kreba/NOL (R. PÜRSCHEL) und 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Brutzeit: 15.4. bis 21.7. max. 3 Spannteich Knappenrode/HY (H. SCHNABEL, E. MADLER, J. ULBRICHT), 31.5. mind. 1,1 Ziegelteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER), 31.5. 1 Großteich TG Guttau/NOL (H. MAHLER), 29.6. Roter Lug Spreewiesen/BZ (E. FLÖTER), 19.7. 6 Rückhaltebecken Stöhma/LL, hier ständig einige bis Ende August (M. SCHULZ). Größter Trupp im Berichtsjahr: 19.10. 8 Neuer Teich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER). Nur 1 Beob. aus dem RB Chemnitz: 9.11. 5 Kiesgrube Penna/MW (E. FLÖTER).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Bereits relativ früh ein kopfstarker Trupp: 17.7. 38 Auerbach, OT Mühlgrün/V (M. THOSS); weitere Trupps > 30: 19.10. 40 Neuteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 27.10. 35 Syrau/V (U. SCHRODER), 20.11. 43 Wernerplatz Freiberg/FG (K. HÄDECKE).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 12.7. 1 besetzter Nistkasten von 160 Kästen auf 210 ha Putzkau/BZ (P. FURCHNER).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 12.7. 121 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Putzkau/BZ, davon 105mal eine Brut mit insges. 677 juv. und 16mal 2 Bruten mit 104 juv (P. FURCHNER).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

An der Obergrenze der Vertikalverbreitung des Brutgebietes in ca. 560 m ü. NN folgende Brutzeitbeobachtungen: 8.3. 2 sing. Renzenpark Bad Brambach/V, 10.3. 1 sing Bad Brambach/V (S. Gonschorek), 13.5. und 21.5. 3 sing. Schloßpark Schilbach/V (M. KÜNZEL).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Viele Märzbeobachtungen zeugen von einer insgesamt frühen Rückkehr aus den Überwinterungsgebieten. Erstbeob.: Sehr früh am 11.3. 1 VW Teiche Schlunzig-Mosel/Z (A. SIEBERT). Am 27.3. 1 Emöserteich bei Wiesa/ANA (H. HOLUPIREK) ist für die Höhenlage von 540 m ü. NN ebenfalls sehr früh. Brutbestand: 4 Rev. Eschfelder TG/LL (S. WOLF), mind. 5 Rev. Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 10.6. 13 Rev. TG Niederspree/NOL (F. BROZIO). Im RB Chemnitz nur 2 Brutvorkommen im Vogtland gemeldet: 18.5. und 19.5. 1 am Nest Großer Weidenteich Neundorf/PL (S. SCHALLER, T. HARBIG, R. REH) und 26.4. 1,1 am Nest im Henkelkorbstadium an einer Eiche am Hutteich Straßberg/PL, hier am 5.6. 1,1 fütternd (T. HARBIG). Estmals seit über 20 Jahren fand im TG Rohrbach/MTL keine Brut statt (H. DORSCH), was ein weiterer Beleg für einen zumindest regionalen Bestandsrückgang ist. Trupps ab 20: 24.7. 22 Göttwitzsee Mutzschen Wermsdorfer TG/MTL (M. SCHULZ), 21.9. 22 Sandgrube Leisena/MTL (S. MÜLLER), 24.9. bis 9.10. bis max. 20 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 28.9. 25 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). Letztbeob.: 18.10. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL). Danach noch ein Nachzügler: 25.11. 1 Kleiner Penkatsch Commerauer TG/BZ (R. SCHLEGEL).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 25.4. 2 Hohburger Berge/MTL (L. SIMON). Bruten bzw. Brutverdacht abseits bekannter Vorkommen: 1 BP Neumark/V, hier am 16.6. 2 juv. im Nestbereich (H. MÜLLER), 2 BP Langenbernsdorf/ZL (C. SCHOLZ), 1 BP Lauterbach/ZL (H. OLZMANN, J. KUPFER, J. HALBAUER u.a.). Letztbeob.: 8.9. 0,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 31.3. 1,0 Flugplatz Polenz/MTL (J. MÜLLER). Diese Beobachtung stellt wohl den frühesten bisher in Sachsen bekannt gewordenen Nachweis dar. Brutbestand: 9 Rev./43 ha TUP Euba/C (E. FLÖTER), 3 Rev./12 ha Ruderaflähen N Biehai/NOL (R. KOSCHKAR), 4 Rev./6 ha Schluffsandgrube Drehna/NOL (F. MENZEL), 16 Rev./335 ha NSG Großer Weidenteich/V/PL (P. KRATSCHMER). Letztbeob.: 27.10. 3 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeobachtungen aus allen Kreisen. Bruten bzw. Brutverdacht: 12-23 BP in folgenden Kreisen: BZ – 10.7. 1 Lieske (W. SPANK, F. PETRICK), 25.7. 1 Lippitsch (H. SCHNABEL), 29.7. 1 Comerau (J. ULBRICHT); DZ – 5-6 Rev./12 km² Tgb Delitzsch (M. SCHULZ), 5.4.-29.7. 1 Pressel/DZ (P. & G. HOFMANN, J. SCHMIDT u.a.); FG – 17.5. 1 Deutscheinsiedel (W. KOCHER); KM – 1 BP Tgb Scheibe NO bei Burg, hier Nestfund mit 6 Eiern (M. ZISCHEWSKI), 1 BP Lippen, Nest in 6 m Höhe auf Kiefer (M. ZISCHEWSKI), 1 BP Ratzener Teiche bei Lohsa, hier Nestfund mit 6 Eiern in ca. 6 m Höhe in Kiefer (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI, W. SPANK u.a.), 1 BP Wittichenau (H. SCHNABEL u.a.), 26.6. 1,1 Jenzigmoor Königsbrücker Heide (D. SYNATZSCHKE); MEK – Apr.-Okt. 2 S NSG Kriegswiese und NSG Schwarze Heide Satzung, 25.4. 1 Mothäuser Heide bei Kühnhaide (R. GILLER); NOL – 1 BP Viereichen (F. MENZEL u.a.), 1 BP Tgb Reichwalde (F. MENZEL u.a.), 3 BP Bärwalder See (S. KRÜGER), 1 BP Tgb Nochten (S. KRÜGER), 1 BP Kaschel (W. SPANK), 3.5. 1 TUP Neustädter Heide/BZ (M. KLOSS, W. SPANK), 5.4. u. 30.5. 1 Kraftwerk Boxberg (W. SPANK, W. KLAUKE u.a.); TO – 18.4. 1 Sörnwitz (S. SPÄNIG), 7.6. 1 mit Futter Triestewitz (R. EHRLING). Von dieser stark gefährdeten Art scheinen leider nicht alle Bruten bzw. Brutzeitbeobachtungen gemeldet zu werden, so dass sich der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr auch dadurch erklären lässt.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerter Brutplatz: 18.5. 1 Gebäudebrut in Dresden/DD (U. SCHMIDT).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen > 50: 26.1. 95 Bahndamm Viadukt Löbau/ZI (G. URBAN, I. RICHTER), 28.2. 70 Siebenbrunn/V (M. KUNZEL), 7.3. 63 Hülsmannsche Teiche Deuben/MTL (G. JANZ), 8.3. 80

NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 16.11. 60 Hirschfelde/ZI (A. STROHBACH, K. HOFMANN), 30.11. 81 Reichenbach/V (K. POPP), 20.12. 190 Rückmarsdorfer Lache Schönaul (K. WEISBACH). Eine systematische Erfassung an Schlafplätzen zwischen Oktober 2002 und Februar 2003 in Chemnitz/C ergab bis 1.980 Vögel. Max. wurden dabei 350 Elstern an einem Schlafplatz im Siedlungsbereich gezählt (K. MÜLLER, J. BORNER).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes (0-0)**

Brut: 22.6. 4-5 ad. mit juv. Jonsberg Jonsdorf/ZI (U. MOSIG), wahrscheinlich dieselbe Familie: 24.6. 1 ad. füttert mind. 2 juv. Kurpark Jonsdorf/ZI (K. HOFMANN). Abseits der Mittelgebirge: nur 2 Meldungen: 1.8. 1 Oberfrauendorf/MEI (U. STOLZENBURG), 17.10. und 17.11. 1 Pulsnitz (D. SYNATZSCHKE).

Dohle *Corvus monedula*

Kolonien ab 5 BP: 21.5. 7 BP GAG Wurzten/MTL (W. MÜNCH), 23.5. und 31.5. 6 BP Schloss Zschopau/MEK (F. SCHRAMM), 24.5. 15 BP Pauluskirche Zwickau/Z (A. SIEBERT), 9 BP Kirchturn Brüdergemeinde Niesky/NOL (W. KLAUKE, J. GARVE), 6 BP St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz/ANA (T. BARTHEL). Max.: 24.2. 650 Schlafplatz Wölpern/DZ (A. KERMES); weitere Ans. > 100: 19.1. 200 Lüttitz/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT), 28.1. 250 Radgendorf/ZI (K. HOFMANN), 25.2. 300 Fuchshain/MTL (B. & B. MEISTER), 5.3. 200 Rennersdorf/ZI (C. FUCHS), 22.3. 112 Grubnitz/MTL (S. MOHRING), 19.10. 140 Eschfeld/LL (S. KÄMPFER), 10.11. u. 9.12. 250 Wittgendorf Romerei/ZI (K. HOFMANN), 11.11. 130 Malschwitz/BZ (W. KLAUKE), 17.11. 200 Naunhof/MTL (B. & B. MEISTER), 10.12. 200 Pannewitz/BZ (W. NACHTIGALL), 18.12. 200 Stenn/ZI (H. OLZMANN), 24.12. 300 Deponie Zoben/V (K. H. MEYER).

Einige Meldungen beziehen sich auf die UA *Corvus m. soemmerringii*. Max.: 25.12.-31.12. mind. 30 unter mind. 80 Dohlen Neichen/MTL (W. KOCHER); weitere vier Beob.: 5.11. 2 Parthenstein/MTL (W. KOCHER), 11.11. 5 Kodersdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 30.11. 1 Ödernitz/NOL (S. KOSCHKAR), hier auch mind. 2 am 31.12. (F. MENZEL), 27.12. 13 Bennewitz/MTL (W. KOCHER).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: In Zittau/ZI 15 Brutkolonien mit 591 Nestern (G. & K. HOFMANN), 3.4. 132 besetzte Nester im Stadtgebiet Riesa/RG (J. TOMASINI), 11.4. 9 besetzte Nester Laucha/ZI (C. SCHLUCKWERDER), 11.4. 5 Kolonien mit 23 Nestern Löbau/ZI (C. SCHLUCKWERDER), 12.4. 107 besetzte Nester Stadtzentrum Bautzen/BZ (O. HEINZE). Sommerbeobachtungen überall in der Umgebung von Brutkolonien. Aber auch am 8.8. 2 ad. Crossen/Z, wo es 1999 zu Bruten und 2000 zu Brutversuchen kam (H. OLZMANN). Erstbeob. Wegzug: 7.10. 30 Wöllnau/DZ (P. H. & K. WEISBACH). Letztbeob. Heimzug: 15.4. 2 Draisdorf/C (E. FLÖTER). Max.: 4.2. 12.000 Stadtzentrum Leipzig/L (R. EHRLING); weitere Ans. ab 1.000: 19.1. 1.000 Lüttitz/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT), 25.1. 1.000 Stollberg/STL (A. SCHMIDT), 11.11. mind. 3.500 Schloßteichpark Chemnitz/C (K. MÜLLER), 13.11. 3.000 Stiebitz/BZ (F. URBAN), 10.12. 1.500 Pannewitz/BZ (W. NACHTIGALL).

Aaskrähe *Corvus corone*

Rabenkrähe *Corvus c. corone* Brutbestand: 11 BP Stadt Colditz/MTL (S. MÜLLER). Max.: 1.2. 600 Deponie Zoben/V (K. H. MEYER); weitere Ans. > 200: 6.2. 386 Schlafplatz Oberpirk/V (R. SCHUSTER), 22.2. 500 Deponie Zwönitz/STL (J. WOLLE), 30.11. u. 15.12. 300 Auerbach-Mühlgrün/V (M. THOSS). Farbabweichung: 5.11. 1 mit weißen Handschwingen (K. H. MEYER, S. SCHALLER).

Nebelkrähe *Corvus c. cornix* Max.: 20.1. 600 Schlafplatz Pulsnitz/KM (W. NACHTIGALL); weitere Ans. > 200: 24.8. 270 Malschwitz/BZ (W. NACHTIGALL), 28.9. 210 Quatitz/BZ (J. ULBRICHT), 25.10. 300 Göda/BZ, davon 1/6 dunkel (F. URBAN).

Hybridkrähe *Corvus c. corone x cornix* Ans. ab 5: 26.9. 8 von 108 Stollberg/STL (T. HALLFARTH).

Kolkrabe *Corvus corax*

Brutbestand: 4 BP/130 km² Messtischblatt 5142 Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH), mind. 19-20 BP im Kreis MTL (S. MÜLLER). Brutnachweis aus dem oberen Erzgebirge: 23.5. 1,1 füttern 3 eben flügge juv. Humpeltal Annaberg/ANA (S. & J. SCHLEGEL, M. ZWINTZSCHER, u.a.). Ans. ab 50: 1.2., 16.3., 22.3. und 24.12. 100 Deponie Zobes/V (K. H. MEYER), 12.4. 103 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL), 19.4. 60 Rauden/NOL (M. KLOSS, G. FRITSCHKE), 27.6. mind. 100 Dorf-Böhlh/RG (P. REUSSE), 30.7. 50 Bortewitz/TO (O. SCHMIDT), 9.8. 215 Wartha/KM (J. ULBRICHT), 4.9. 82 Breitendorf/BZ (O. HEINZE), 4.9. 53 Laucha/ZI (C. SCHLÜCKWERDER), 19.10. 55 Roitzsch/TO (J., H. & A. SCHMIDT), 28.10. 64 Falkenstein/V (M. THOSS), 8.11. 92 Pressel/DZ (P. & G. HOFMANN), 10.11. 100 Wildenhain/TO (P. & G. HOFMANN).

Star *Sturnus vulgaris*

Feb.- Ans. > 1.000: 26.2. 1.500 Zentraldeponie Cröbern/L (C. Richter). Heimzug, Schlafplätze (ab 10.000): 28.3. 15.000 Wildenhainer Bruch Pressel/DZ (J. SCHMIDT). Wegzug, Schlafplätze ab 10.000: 19.7. 11.000 Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), 5.8. 15.000 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 25.8. 20.000 Zadtitzbruch Roitzsch/TO (P. & G. HOFMANN), 30.9. 10.000 Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH), 2.10. 15.000 Waschteich Reuth/V (M. HERMANN), 10.10. 11.500 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER), 18.10. 10.000 Deponie Niederdorf/STL (T. HALLFARTH), 21.10. mind. 50.000 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), 2.11. 10.000 Dorchemnitz/STL (P. HENNIG). Dez.-Ans. > 1.000: 20.12. 1.500 Kippe Spröda/DZ (M. SCHULZ). Farbabweichung: 30.9. 1 mit teils weißen Schwanzfedern Limbacher TG/GC (J. HERING).

Haussperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 14-16 BP innerhalb des Stadtmauerringes in Freiberg/FG, das entspricht etwa 3 BP/10 ha (K. HÄDECKE). Trupps > 100: 28.6. 120 Wasewitz/MTL (S. MÖHRING), 2.9. 150 Pressel/DZ (F. & G. HOYER).

Feldsperling *Passer montanus*

Trupps > 100: 6.1. 130 Schmölen/MTL (W. MÜNCH), 6.7. 150 auf Erbsenfeld Draisdorf/C (E. FLÖTER), 23.7. 200 Auerbach/STL (S. WEISS), 28.7. 200 TG Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 27.8. 170 auf Maisstoppel bei Böhlitz/MTL (S. MÖHRING), 2.9. 200 Grimma/MTL (K. G. ZILL), 10.9. 150 Stenn/ZL (H. OLZMANN), 27.10. 150 Gemüesfeld Zittau/ZI (K. HOFMANN), 9.11. und 28.12. 150 Sehlis/DZ (R. ULBRICHT), 29.11. 120 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ans. ab 1.000: 13.3. 1.000 Friesen/V (K. POPP), 5.10. 1.200 Golzern/MTL (W. KÖCHER). Wegzug: Der Durchzugsgipfel wurde zwischen dem 6.10. und 19.10. gemeldet: 6.10. 2.643 zieh. zwischen 7.17 und 9.32 Uhr Plauen-Chrieschwitz/PL (F. MÜLLER), 6.10. 1.200 u. 10.10. 1.400 zieh. zwischen 7.00 und 15.00 Uhr Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 19.10. 1.000 zieh. Oberdorf/STL (E. FUCHS).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Der Durchzug verlief in beiden Perioden wenig auffällig. Es wurden keine größeren Ans. gemeldet. Max.: 21.10. und 22.10. 200 Pressel/DZ (J., H. & A. SCHMIDT), 22.10. 200 Oberdorf/STL (E. FUCHS). Letztbeob. Heimzug: 18.4. 2 Colditz/MTL (S. MÜLLER). Erstbeob. Wegzug: 3.10. 2 Eschefelder TG/LL (D. FORSTER).

Girlitz *Serinus serinus*

Erstbeob.: 22.3. 1,0 Oelsnitz/V (A. KORNDORFER). Letztbeob.: 23.11. 1 Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN). Keine Winternachweise.

Grünfink *Carduelis chloris*

Ans. > 200: 26.10. 300 Quatitz/BZ (J. ULBRICHT).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Späte Brut: 30.9. 1 ad. mit bettelnden juv. Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN). Ans. > 100: 23.4. 200 Plauen/PL (W. HOPPE).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Trupps ab 200: 14.12. 200 Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Diese Beobachtung bleibt der einzige größere Trupp des Berichtszeitraumes, was auf einen sehr spärlichen Einflug hindeutet.

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Trupps > 100: 11.1. 120 in einem Senfeld bei Berbisdorf/MEI (R. PUCHAT), 25. 10. 450 Stenn/ZL und 1.11. 350 Hirschfeld/ZL (H. OLZMANN).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

1. Halbjahr: 7 Meldungen mit mind. 242 Vögeln: 5.1. 3 und 11.1. 1 NSG Spitzberg Wurzen-Lüptitz/MTL (S. MOHRING), 8.1. 7 Bauda/RG (P. REUSSE), 11.1. 50 Deschka/NOL (S. KOSCHKAR), 12.1. 70 Kollau/MTL (S. MOHRING), 23.2. 40 in einem Senfeld bei Brandis/MTL (J. MÜLLER), 22.3. 70 Nischwitz/MTL (S. MOHRING), 21.4. 2 Forsthaus Lückendorf/ZI (S. KOHLER). 2. Halbjahr: 9 Meldungen mit 459 Vögeln: 11.11.-31.12. max. 65 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 27.11. 26 Ödernitz/NOL (S. KOSCHKAR), 5.12. 35 Stollberg/STL (E. FUCHS), 9.12. 100 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 19.12. 50 Tgb Markkleeberg/LL (M. SCHULZ), 21.12. 30 Seithennersdorf/ZI (G. KÜHNEL), 23.12. 43 Deschka/NOL (S. KOSCHKAR), 26.12. 80 Wurzen/MTL (W. KOCHER), 31.12. 30 Kühren-Burkartshain/MTL (W. KOCHER).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Abseits des geschlossenen Brutareals nur wenige Brutzeitbeobachtungen: 7.4. 2 Naunhof/MTL (B. & B. MEISTER), 15.4. 2 Parthenstein/MTL, 12.5. 1 Grimma/MTL (W. KOCHER). Trupps > 30: 16.1. 33 Stadtwald Zwickau/Z (A. SIEBERT), 15.11. 80 Tiefenbrunn/V (B. MÖCKEL), 1.12. 32 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL), 16.12. 32 Grimma/MTL (W. KOCHER), 29.12. 50 Zwickau-Mariantal/Z (A. SIEBERT).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Trupps > 30: 12.3. 40 Obermylau/V (K. POPP), 16.4. 38 Hinterer Buchberg Laußnitz/MTL (G. ENGLER), 24.6. 40 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER), 5.11. und 24.11. 50 Sauwald Dörfel/ANA (E. FUCHS), 15.11. 100 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus (2-0)**

Bekanntes Brutvorkommen: Jun. 3 sing. Pöhlbachtal zwischen Bärenstein und Oberwiesenthal/ANA (H. HOLUPIREK).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. > 15: 13.1. 20 Eichgraben/ZI (A. STROHBACH), 23.11. 24 NSG Kohlbachtal Colditzer Forst/MTL (W. GERLOFF), 3.12. 23 Bad Brambach/V (H. SCHMIDT), 20.12. 6,11 Bad Lausick/MTL (W. KOCHER).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. > 50: 16.3. 100 Franzmühle Elsterberg/V (M. HERMANN, H. MÜLLER), 9.3. 60 Netzschkau/V (K. POPP).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

11 Beobachtungen mit insgesamt mind. 341 Vögeln: Max.: Anfang Dez. 200 Tgb Berzdorf/ZI u. 80 Berzdorfer Höhe/ZI (R. PLIHAL); weitere Beob.: 1.1. 3,1 Zodel/NOL (W. KLAUKE, S. & R. KOSCHKAR), 2.2. 2,3 Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 1.3. 15 Eckartsberg/ZI (G. EIFLER), 2.11. 4 Tgb

Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 16.11. 1 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), 20.11. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 21.11. 17 Kaltwasser/NOL (S. KOSCHKAR), 8.12. 12 Dauban/NOL (W. KLAUKE), 20.12. 1,1 Bad Lausik/MTL (P. ARNOLD).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Brutbestand: 21 Rev./43 ha TUP Euba/C (E. FLÖTER), 5 Rev./6 ha Schluffsandgrube S Kollm/NOL (F. MENZEL). Ans. > 200: 6.1. 400 Schmölen/MTL (W. MÜNCH), 6.1.-14.2. u. 15.12. 300 Kaninchengrund Ebersdorf/C (K. MÜLLER, J. BÖRNER), 29.1. 500 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 1.2. 504 Kröstau/V (F. MÜLLER), 9.2. 260 Purschwitz Wiesen Buchwalde/BZ (D. SPERLING), 19.11. 200 Bobenneukirchen/V (B. MÖCKEL), 7.12. 230 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 18.12. 500 Christgrün/V (E. FRÖHLICH), 23.12. 300 Großdehsa/ZI (J. BENITZ).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeob.: 23.4. Mittelbach/KM (W. NACHTIGALL). Brutbestand: 4-5 Rev./12 km² Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 27.9. 2 juv. Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER). Hierbei handelt es sich um eine der spätesten Beobachtungen in Sachsen.

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Brutbestand: 6 BP TG Rohrbach/MTL (H. DORSCH).

Graumammer *Miliaria calandra*

Abseits bekannter Brutvorkommen: 4.5. 2 Langenbernsdorf/ZL (J. HALBAUER), Jun. u. Jul. 1 sing. Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 8.6. 1 sing. Großhartmannsdorfer TG/FG (K. HÄDECKE), 11.7. 1 sing. N Heidersdorf/MEK, hier noch ca. 3 Wochen beobachtet (W. REIMANN, G. IHLE, C. MORGENSTERN), 13.9. 1 Wallengrün/V (D. WERNER), 27.9. 2 Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER). Brutbestand: 15.5. 10 sing. Südländebahn Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING), 20-30 Rev./12 km² Tgb Delitzsch (M. SCHULZ). Ans. > 50: 8.2. 190 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT), 12.10. 150 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 23.12. 150 Driewitz/KM (M. ZISCHEWSKI).

Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflogene Arten

Kuhreiher *Bubulcus ibis* (0-1)**

13.10.-3.11. 1 SK Wermsdorfer TG/TO und MTL, Foto (S. SPÄNIG, R. GRUNDMANN). Erstnachweis für Sachsen.

Schwarzschan *Cygnus atratus*

27.9. 2 Stollberg/STL (A. SCHMIDT).

Streifengans *Anser indicus (0-0)**

1.12. 1 W Markranstädt/LL unter Bläss- und Saatgänsen (M. SCHULZ).

Schneegans *Anser caerulescens* (3-1)**

23.2. 1 ad. Mulde S Goitzsche/DZ, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER, J. STEUDTNER).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

19.7. und 3.8. 1 Tsp Pöhl/V (K. H. ROTH, E. FRÖHLICH). Da der Vogel nur eine Fluchtdistanz von ca. 6 m hatte, handelte es sich wohl um einen Gefangenschaftsflüchtling.

Kanadagans *Branta canadensis*

19.1. 1 Elbe am „Blauen Wunder“/DD (J. REIF), 7.3.-5.5. 1 TG Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 30.6. 1 Großteich Torgau/TO (S. SPÄNIG), 18. und 22.8. 1 Teich b. Nadelwitz/BZ (SCHOLZE, D.

SPEHLING), 16.11. 1 Feld bei Liebertwolkwitz/LL (M. SCHULZ), 30.12. 1 Ziegelteich Frohburg/LL (P. ARNOLD).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

16.3. 1 Stausee Calbitz/TO (G. SCHÖNE, H. BROSCHE), 30.4. 1 Horstsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG), 5.5. 1 Paar Feld bei Glossen/TO (H. BERGER), 28.5. 1 Paar, auf einer Jagdkanzel sitzend bei Collm/TO (R. BURMEISTER), 31.5. 1 Horstsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG), 25.6. 2 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus (0-0)**

24.3. 2 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 27. und 30.3. 1 Teich b. Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL), 4.4. 1 Wiesenteich Roda/MTL (S. SPÄNIG), 4.4. 3 Kiesgrube Rückmarsdorf sowie 10.4. 1 Paar und 24.5. 1 bei Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), 6.4. 3 Horstsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ), 14.4.-29.5. max. 6 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), 18. und 21.4. 2 Boblitzteich Schwand/V (F. MÜLLER, W. LIMMER), 21.4. Feldflur S. Burkhartshain/ (S. MÖHRING), 22.4. 1 Paar Tsp Göttwitzsee/MTL (S. SPÄNIG), 30.4.-28.8. 2-3 TG Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG, K. G. ZILL, M. SCHULZ), 10.5. Tgb Bockwitz/LL (P. ARNOLD), 27.7. 5 Tgb Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 11.10. Autobahnsee Beucha/MTL (J. MÜLLER), 9.11. und 23.11.-9.12. 1 Eschefelder TG-Frohburg/LL (S. WOLF, D. ZANGE), 15.11. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Bis auf eine Beobachtung aus dem Vogtland stammen alle Feststellungen aus dem RB Leipzig.

Nachtrag 2002*: Brut: 7.7. 2 ad. mit 5 juv. Tgb Delitzsch-Südwest/LL (M. Schulz).

Brautente *Aix sponsa*

Brut: 11.5. 0,1 mit 4 pull. Großer Garten Dresden/DD, am 1.7. führt das Weibchen immer noch 4 juv. (J. REIF). Weitere 5 Meldungen: 27.10.2002 - 16.2.2003 1,0 Kreuzteich Freiberg/FG, hier auch wieder am 13.4. und ab 19.10. bis Jahresende (K. HADECKE), 19.1. 1,0 Colditz/MTL (W. GERLOFF), 22.2. 0,2 Trebsen/MTL (B. & B. MEISTER), 4.5. - 30.5. 0,1 Großteich Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. WOLF, S. KAMPFER), 30.11. 2,2 Carolasee Großer Garten Dresden/DD (J. REIF).

Mandarinente *Aix galericulata*

Bruten: Der einzige gemeldete Brutbestand existiert im Großen Garten/DD, hier 10 Junge führende Weibchen mit insgesamt 71 juv. Die Mortalitätsrate betrug etwa 35% in den ersten 2 Monaten (J. REIF). Weitere Beobachtungen einzelner Vögel und Paare aus dem gesamten Gebiet. Max.: 9.3. 4,0 Weiße Elster in Wahren/L (K. WEISBACH).

Spießente *Anas acuta*

5.1.-28.2. max. 2,1 Weiße Elster am Stadtbad Plauen, die Vögel ließen sich füttern (M. KNAUERHASE, P. KRAUSS, W. LIMMER u.a.).

Eisente *Clangula hyemalis*

21.5. 0,1 Teich I Niedergurig/BZ (W. NACHTIGALL).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

9.5. 1 Absetzbecken Dankritz/Z (J. HALBAUER).

5. Abgelehnte Meldungen (AKSN)

Englische Schafstelze *Motacilla flava* UA *flavissima* 15.4. 1 Hartmannsdorf bei Kirchberg/ZL (Beschreibung unzureichend), Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* 6.9. 1 wbf. Caßlau/BZ (Beschreibung unzureichend um Trauerschnäpper oder einen Hybriden auszuschließen).

6. Noch nicht entschiedene Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch nicht abschließend bearbeitet):

- 1998: Heringsmöwe *Larus fuscus* UA *fuscus* „Baltische Heringsmöwe“ 8.10. 2 1es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL.
2000: Heringsmöwe *Larus fuscus* UA *fuscus* „Baltische Heringsmöwe“ 4.11. 1 1es KJ SpB Borna/LL.
2002: Trauerbachstelze *Motacilla alba* UA *yarrellii* 10.-26.4. 1,0 Tsp Schömbach/LL; Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* 25.4. 1 PK Tsp Schömbach/LL.
2003: Trauerbachstelze *Motacilla alba* UA *yarrellii* 3.4. 1,0 ad. Tsp Schömbach/LL.

7. Nicht zu bearbeitende Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen wurden archiviert und in die Auswertung für diesen Jahresbericht einbezogen aber nicht geprüft, da sie nicht in die Zuständigkeit der AKSN fallen (Begründungen in Klammern).

Silberreiher 7 Großer Grenzteich Königswartha/BZ (keine Meldeart), Steinkauz 2.9.02-2.9.03 bis 3 Ebersbach/MTL (Die Vögel stammen aus einem Wiederansiedlungsprojekt und befinden sich somit nicht außerhalb des bekannten Vorkommens), Goldregenpfeifer 24.3. 484 Authausen/DZ (keine Meldeart).

8. Meldungen von Arten der nationalen Meldeliste (DSK)

Von folgenden Arten liegen Meldungen vor, über deren Anerkennung die DSK zu entscheiden hat. Hinter der jeweiligen Art steht die Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Meldungen.

Eistaucher *Gavia immer* 5; Rötelpelikan *Pelecanus rufescens* 1; Rallenreiher *Ardeola ralloides* 1; Grönländische Blässgans *Anser albifrons flavirostris* 2; Zwergkanadagans *Branta canadensis minima* 1; Zwergadler *Hieraaetus pennatus* 1; Würgfalk *Falco cherrug* 1; Brachschwalbe *Glareola spec.* 1; Steppenkiebitz *Chettusia gragaria* 2; Doppelschnepfe *Gallinago media* 1; Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* 1; Fischmöwe *Larus ichtyaetus* 3; Eismöwe *Larus hyperboreus* 1; Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* 1.

Literatur

- BARTHEL, P. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. – J. Ornithol. **134**, 113-135.
HASSLER, C. & J. HALBAUER (2004): Die Graugans (*Anser anser*) als neuer Brutvogel im Gebiet der Stadt Zwickau. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**, 422-424.
HALLFARTH, T. (2005): Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. **25**, 51-56.
HALLFARTH, T., J. HERING, H. MEYER, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG, J. STEUDTNER & J. ULBRICHT (2004): Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. **22**, 5-45.
HERING, J. (2004): Die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) als Brutvogel in Südwestsachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**, 359-378.

- HERING, J. (2005): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs.Ornithol. **9**, 445-478.
- KRÜGER, S. (2003): Brut der Zwergseeschwalbe *Sterna albigula* an den Ratzener Teichen/Kreis Kamenz/Sachsen 2003. – Ornithol. Mitt. **55**, 394-395.
- RAU, S., J. ULBRICHT & U. ZÖPHEL (2003): Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002. – Naturschutzarb. Sachsen **45**, 61-70.
- REUSSE, P., M. WALTER, M. LUX & P. KNEIS (2001): Bruten der Moorente (*Aythya nyroca*) in zwei TGen an der Röder in Südbrandenburg und Nordsachsen in den Jahren 1999 und 2000. – Acta ornithocol. **4**, 405-409.
- SEICHE, K. (2004): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und den Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2003. Unveröff. Bericht für die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. – Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2004): Statistisches Jahrbuch 2003. – Dresden.
- STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GROSSLER (1998): Die Vogelwelt Sachsens. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.

THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz

(E-mail: hallfarth@vso-internet.de)

JENS HERING, Wolkenburger Str. 11, 09212 Limbach-Oberfrohna

(E-mail: hering@vso-internet.de)

WINFRIED NACHTIGALL, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz

(E-mail: vsw@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

STEFFEN SPANIG, Am Steinbruch 10, 04758 Oschatz (E-mail: stsp@surfeu.de)

JOACHIM ULBRICHT, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz

(E-mail: joachim.ulbricht@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

Korrekturen in: Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen

Folgende Fehler bzw. Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2002 zu korrigieren bzw. zu ergänzen:

Seite 17 Fischadler:

Neben P. KNEIS und P. REUSSE beruht die Bestandsmeldung auch auf R. EHRLING.

Seite 19 Wachtelkönig:

15. und 16.5. 1 ruf. in Siegmars / „C“ nicht „GC“,

18.6. 1 ruf. NSG Um den Eibsee / „C“ nicht „GC“.

Seite 19 Blässhuhn:

Erstbeobachtung frisch geschlüpfter juv. am 24.4. ehemaliges Absetzbecken Kläranlage Heinersdorf / „C“ nicht „GC“.

Seite 23 Bekassine:

E. EHRLING ist durch R. EHRLING zu ersetzen.

Seite 25 Schwarzkopfmöwe:

Die Beob. vom 31.04. KUPFER muss in 21.4. geändert werden.

Seite 32 Haubenlerche:

Die Beob. vom 25.4. OLZMANN ist zu streichen.

Seite 32 Feldlerche:

Die Feldlerchen sangen nicht im Stadtzentrum von Chemnitz sondern über einem Gründach im Chemnitz-Center des Stadtteiles Röhrsdorf am nördlichen Stadtrand.

Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005

zusammengestellt von THOMAS HALLFARTH

Vorbemerkungen

Nachdem nun einige Jahre Erfahrungen im Umgang mit seltenen Vogelarten durch die AKSN gesammelt wurden, machte es sich nochmals erforderlich, die Liste meldepflichtigen Arten zu überarbeiten. Die Darstellung richtet sich nach den jeweiligen Listen von Bayern (BAK 2002) und Hessen (Stübing et al. 2002). Die weiterführende nationale Meldeliste (DSK 2001) findet sich auch im Rundschreiben des VSO 20 (2002), S. 34-35.

Zusätzliche Meldepflicht besteht für alle in Sachsen neu nachgewiesenen Arten bzw. Unterarten sowie Erstnachweisen von Bruten. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Gefangenschaftsflüchtlinge oder Wildvögel handelt. Auch Hybriden, bei denen mindestens ein Elternteil meldepflichtig ist, müssen künftig dokumentiert werden. Darüber hinaus behält sich die AKSN vor, Extremdaten und Meldungen ungewöhnlich großer Ansammlungen zu überprüfen.

Vor allem der Umgang mit Arten, die nur abseits bekannter Brutvorkommen zu dokumentieren sind, war bisher schwierig. Das lag daran, dass die genauen Grenzen der Brutverbreitung nicht immer bekannt sind oder beträchtlichen Schwankungen unterliegen. Aus diesen Gründen wird in der neuen Liste eindeutig beschrieben, aus welchen Gebieten Dokumentationen erforderlich sind.

Die Arten Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*, Zwergflamingo *Phoenicopterus minor*, Chileflamingo *P. chilensis* und Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* werden in der neuen Liste zwar nicht mehr aufgeführt, ihre Dokumentationspflicht ergibt sich aber weiterhin aus den o.g. Gründen. Gleiches ergibt sich für das Rackelhuhn *Tetrao urogallus* x *T. tetrix*. Für Schwarzschan *Cygnus atratus*, Streifengans *Anser indicus*, Nilgans *Alopochen aegyptiacus* und Rostgans *Tadorna ferruginea* wird die Meldepflicht von Bruten gestrichen, da durch die Etablierung der avifaunistischen Jahresberichte die weitere Entwicklung von Brutansiedlungen ausreichend dargestellt werden kann. Genau so verhält es sich bei Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*, Raufußkauz *Aegolius funereus*, Bienenfresser *Merops apiaster* und Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*.

Der Steinkauz *Athene noctua*, der bisher nur abseits bekannter Brutplätze meldepflichtig war, ist ab 2005 uneingeschränkt zu dokumentieren.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass grundsätzlich auch Sammelmeldungen zugelassen sind. Das ist immer dann möglich, wenn an einem Ort oder in einem Gebiet mehrere Beobachtungen der gleichen Art gemacht wurden oder der offensichtlich gleiche Vogel an verschiedenen Stellen festgestellt wurde.

Abkürzungen: AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; BAK: Bayerische Avifaunistische Kommission; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; UA: Unterart; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ANA: Annaberg; ASZ: Aue-Schwarzenberg; C: Chemnitz; DW: Weißeritzkreis; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PL: Plauen; STL: Stollberg; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; ZL: Zwickauer Land.

Liste der meldepflichtigen Arten bzw. Unterarten

Vogelart / Unterart	Meldeeinschränkungen	Bemerkungen
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	Nur Beobachtungen von November – Februar meldepflichtig.	Verwechslung mit Schwarz- und Rothaltaucher.
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>		Verwechslung mit Ohren- und Rothaltaucher.
Eissturmvogel <i>Fulmarus glacialis</i>		Rufende Vögel sollten mit Tonband oder Diktiergerät dokumentiert werden.
Basstölpel <i>Morus bassanus</i>		
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>		
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	Nur UA <i>fabalis</i> , „Waldsaatgans“ meldepflichtig.	Auch Verhalten, Fluchtdistanz o. a. Hinweise auf Gefangenschaftsflüchtlinge achten.
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>		
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>		
Purpurereiher <i>Ardea purpurea</i>		
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>		Verwechslungsgefahr mit Afrikanischem Löffler (Gehegehaltung).
Saatgans <i>Anser fabalis</i>		Sammelmeldungen aus den einzelnen Gebieten
Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i>		
Zwerggans <i>Anser erythropus</i>		
Schneegans <i>Anser caerulescens</i>		Verwechslungsgefahr mit Haus- und teilalbinotischen Wildgänsen, Zwergschneegans und Kaisergans.
Ringelgans <i>Anser bernicla</i>		Auf UA, Beringung und Hinweisen auf Gefangenschaftsflüchtlinge achten.
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	Nur UA <i>vulpinus</i> , „Falkenbussard“ meldepflichtig.	Auf Beringung und Hinweisen auf Gefangenschaftsflüchtlinge achten.
Moorente <i>Aythya nyroca</i>		Verwechslungsgefahr mit Reiherente, hoher Anteil an Hybriden.
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Bussarden.
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>		
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>		Verwechslungsgefahr mit Mäusebussard und anderen Adlern. Auf Gefangenschaftsflüchtlinge achten.

Liste der meldepflichtigen Arten bzw. Unterarten

Vogelart / Unterart	Meldeeinschränkungen	Bemerkungen
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	Alle Beobachtungen abseits der bekannten Brutplätze auf dem Erzgebirgskamm und im Landkreis NOL meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Adlern. Auf Gefangenschaftsflüchtlinge achten.
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>		Verwechslungsgefahr mit Baumfalke und Merlin.
Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i>		Verwechslungsgefahr mit Waldschnepfe und Birkhuhn.
Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Rauhfußhühnern.
Auerhuhn <i>Tetrao urogallus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Rauhfußhühnern.
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>		Rufende Vögel sollten mit Tonband oder Diktiergerät dokumentiert werden. Verwechslungsgefahr mit Wasserralle (Rufe), Zwerg- und Tüpfelsumpfhuhn.
Großtrappe <i>Otis tarda</i>		Auf Beringung achten.
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>		
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Regenpfeifern.
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>		
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>		Verwechslungsgefahr mit Strandläufern und Zwergschnepfe.
Telchwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Wasserläufern, vor allem Grünschenkel.
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>		Verwechslungsgefahr mit Thorshühnchen.
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Raubmöwen.
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Raubmöwen.
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Raubmöwen.
Skua <i>Stercorarius skua</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Raubmöwen.
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	Nur UA <i>fuscus</i> , „Baltische Heringsmöwe“ meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Großmöwen. Juv. kaum sicher von anderen UA der Heringsmöwe abzutrennen. Auf Mausezustand achten.
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	Nur Bruten meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Großmöwen.

Liste der meldepflichtigen Arten bzw. Unterarten

Vogelart / Unterart	Meldeeinschränkungen	Bemerkungen
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	Nur Bruten meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Großmöwen.
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Großmöwen.
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>		Verwechslungsgefahr mit Sturm- und Zwergmöwe.
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Seeschwalben.
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Seeschwalben.
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>		Verwechslungsgefahr mit anderen Seeschwalben.
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>	Nur Beobachtungen von Juli – März meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Seeschwalben.
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	Nur Beobachtungen von Juli – März meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit anderen Seeschwalben.
Trottellumme <i>Uria aalge</i>		Verwechslungsgefahr mit Tordalk.
Tordalk <i>Alca torda</i>		Verwechslungsgefahr mit Trottellumme.
Gryllteiste <i>Cepphus grylle</i>		
Krabbentaucher <i>Alle alle</i>		
Steinkauz <i>Athene noctua</i>		Rufende Vögel sollten mit Tonband oder Diktiergerät dokumentiert werden. Verwechslungsgefahr mit anderen Kleineulen.
Alpensegler <i>Apus melba</i>		
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>		
Mittelspecht <i>Dendrocopus medius</i>	Alle Beobachtungen in den Kreisen bzw. Kreisfreien Städten ANA, ASZ, C, DW, FG, GC, MEK, PL, STL, V, Z und ZL sind meldepflichtig.	
Weißrückenspecht <i>Dendrocopus leucotos</i>		Verwechslungsgefahr mit Bunt- und Mittelspecht.
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>		Verwechslungsgefahr mit Kleinspecht.
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>		Verwechslungsgefahr mit Uferschwalbe.
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>	AKSN: UA <i>flavissima</i> , „Englische Schafstelze“, DSK: alle weiteren UA außer <i>flava</i> und <i>thunbergi</i> .	

Liste der meldepflichtigen Arten bzw. Unterarten

Vogelart / Unterart	Meldeinschränkungen	Bemerkungen
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	Nur UA <i>yarrellii</i> , Trauerbachstelze" meldepflichtig.	Verwechslungsgefahr mit dunkelrückigen Vögeln der UA <i>alba</i> .
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	Nur UA <i>cinclus</i> meldepflichtig.	
Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>		Singende Vögel sollten mit Tonband oder Diktiergerät möglichst lang dokumentiert werden. Hybriden mit Nachtigall kommen vor.
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>		
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	Nur UA <i>svecica</i> meldepflichtig	Auch andere UA können einen rötlichen Brustfleck zeigen.
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>		Verwechslungsgefahr mit Schilfrohrsänger.
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>		Verwechslungsgefahr mit Gelbspötter.
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>		Neuerdings Abtrennung vom Balkanlaubsänger (<i>P. [b.] orientalis</i>).
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>		Hybriden mit Trauerschnäpper kommen vor.
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>		
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>		
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nur UA <i>macrorhynchos</i> , „Sibirischer Tannenhäher" meldepflichtig	Neben Struktur auch Färbungs- und Verhaltensmerkmale beachten.
Alpendohle <i>Pyrrhocorax garulus</i>		
Schneefink <i>Monticola nivalis</i>		Verwechslungsgefahr mit Schneeammer.
Zitronengirlitz <i>Serinus citrinella</i>		Auf Hybriden aus der Ziervogelhaltung achten.
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	Alle Beobachtungen abseits des bekannten Brutgebietes im Pöhlbachtal/ANA meldepflichtig	
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>		
Zaunammer <i>Emberiza cirius</i>		
Zippammer <i>Emberiza cia</i>		

Literatur

- Bayerische Avifaunistische Kommission (2002): Neue Meldeliste der Bayerischen Avifaunistischen Kommission (BAK). – Avifaun. Infodienst Bayern **9**, 3-17.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2001): Neue Meldeliste der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Kommissionen. – Limicola **15**, 265-288.
- STÜBING, S., K.-H. BERCK & H.-J. ROLAND (2002): Hinweise zu ungewöhnlichen Vogelbeobachtungen in Hessen – eine kommentierte Artenliste (zugleich Meldeliste der AKH). – Vogel und Umwelt **13**, 189-197.
- THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz
(E-mail: hallfarth@vso-internet.de)

„Faszination Vogelzug“ als Mini-Hörbuch

Wer Prof. Dr. PETER BERTHOLD, den langjährigen Direktor der Vogelwarte Radolfzell als Vortragsredner erlebt hat weiß, dass der national und international anerkannte Vogelzugforscher seine Zuhörer mit knallharten wissenschaftlichen Fakten, stets jedoch allgemeinverständlich aufbereitet, gewürzt mit etwas Witz und einem Schuss Ironie redigiert zu fesseln vermag. Vogelzug ist *s e i n* Thema, und dieses gibt es nun auch in Form eines Mini-Hörbuchs auf zwei CDs. „Faszination Vogelzug – von Aristoteles bis zur globalen Klimaerwärmung“ ist der Titel des 130 Minuten langen Vortrages, der alle Facetten dieses uralten Phänomens berührt. Viel Neues also auch für den vermeintlich gut informierten Vogelkundler. Und zur ornithologischen Meditation ... auf langen Reisen, im Flugzeug, Auto oder Bahn bestens geeignet!

Peter Berthold: Faszination Vogelzug. 2-CD-Set, 130 Minuten, Booklet, 24 Seiten. supposé Köln 2004. ISBN 3-932513-58-4, 24,80 €

Bei der Buchhandlung Klingenthal sowie zur Jahresversammlung in Hoyerswerda vorrätig.

HARTMUT MEYER

NOTIZEN

Buchhandlung Klingenthal

Inhaber: Stephan Ernst
Versand ornithologischer,
naturwissenschaftlicher u. a. Literatur



Sofort lieferbar:

GENSBOL/THIEDE: Greifvögel. BLV, 4. erw. Aufl. 2005. - 42,00 €

JANSSEN u. a.: Der Schwarzstorch. Neue Brehm-Bücherei Nr. 468. 2004. - 29,95 €

ERNST MAYR: Das ist Evolution. C. Bertelsmann 2003 - 23,90 €

SCHULZE: Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. 17 Audio-CDs. 2003. - 69,30 €

MÜNCH: Die Kreuzschnäbel. Neue Brehm-Bücherei Nr. 634. 2003. - 29,95 €

ERNST: Die Birkenzeisige. Verlag der Buchhandlung Klingenthal. 1998. - Jetzt 19,00 €

DORSCH: Beiträge zur Vogelwelt der Rohrbacher Teiche. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8, Sonderheft. 3, 2000. - 13,00 €

KNEIS u. a.: Die Brutvögel der nordsächsischen Elbetalregion um Riesa. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 1, 2003. - 10,00 €

NOWAK: Professor Erwin Stresemann (1889-1972). Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 2, 2003. - 9,50 €

Atlas der Verbreitung palaearktischer Vögel. Erwin-Stresemann-Gesellschaft. 19. Lief., 2000. - 28,00 €

Atlas der Verbreitung palaearktischer Vögel. Erwin-Stresemann-Gesellschaft. 20. Lieferung, 2003. - 36,00 € (wird fortgesetzt)

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Buchhandlung Klingenthal
Markneukirchner Str. 9
08248 Klingenthal
Tel. und Fax: 037467-22028
E-Mail: ernst-klingenthal@t-online.de



43. Jahresversammlung und Sächsische Ornithologentagung des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.

**** 18. bis 20. März 2005 in Hoyerswerda ****

Freitag (Begrüßungsabend):

20.00 Uhr Themenabend (öffentlich): mit einem neuen **Tierfilm der Gebrüder SIMANK, Simank-Filmproduktion** Dresden, über das heimliche Leben des **Ziegenmelkers** (Produktion 2004). Weiterhin zwei Vorträge zu historischen sächsischen Vogelkundlern. Dr. MARTIN BERGER berichtet über Georg Maregraf aus Sachsen, den ersten Tropenornithologen und DIETER WEIGOLD erinnert an seinen Großvater, Dr. Hugo Weigold.

Vorexkursion (ab 14.30 Uhr) zum Wasserspeicher Lohsa II und den Ratzener Teichen.

Sonnabend (Vortragstag)

Schwerpunkthemen: „Windkraft und Vögel“ und „Vogelmonitoring“ u.a. mit Prof. Dr. PETER BERTHOLD, Vogelwarte Radolfzell (Auerhühner und Windkraftanlagen ...), PETER ENDL (Vögel und Windkraft – sächsische Untersuchungen); Dr. ROLF STEFFENS (Landesweite Schwerpunktaufgaben ... aus fachbehördlicher Sicht), ALEXANDER MITSCHKE, Dr. DIRK TOLKMITT & Dr. KAI GEDEON (zu Bundesprojekten „Brutvögel der Normallandschaft“ und „Atlas deutsche Brutvogelarten“). Weiterhin mit Vorträgen zum Wasservogelmonitoring in Sachsen (Dr. JOACHIM ULBRICHT), zum Monitoring Greifvögel und Eulen (UBBO MAMMEN) und zum Integrierten Monitoring der Vogelwarten (Dr. ULRICH KÖPPEN).

Das öffentliche Abendprogramm (20.30 Uhr) gestalten Dr. HANS-ULRICH PETER und Studenten der Universität Jena unter dem Titel „Unter Skuas und Sturmschwalben – 20 Jahre Jenaer ornithologische Forschungen in der Antarktis“.

Sonntag (Exkursionstag)

Exkursion (Bus) in die Tagebaufolgelandschaft der Oberlausitz aus ornithologischer Sicht (SIEGFRIED KRÜGER) sowie eine Exkursion ins „Dubringer Moor“ (HERBERT SCHINABEL).

Programm und Einladung im Rundschreiben 24/2005 (Versand ab 7. KW 2005) zum Download auf der Homepage des VSO www.vso-internet.de

Rahmenprogramm

Infostand zum Kartierungsvorhaben „Vögel der Normallandschaft“ (Ausgabe Kartierungsunterlagen). 14 Poster (DDA), umfangreiches Buchangebot der Buchhandlungen STEPHAN ERNST und JOACHIM NEUMANN sowie



Firmenpräsentationen vom AULA-Verlag („Der Falke“), ZEISS Sports Optics (neueste Optik für Ornithologen!) und SCHWEGLER Vogel- und Naturschutzprodukte.

Teilnahme für Jedermann möglich (auch kurzfristig) – Anmeldung erbeten.

Tagungsort ist die „Lausitzhalle“ in Hoyerswerda

NEUERSCHEINUNG!

Pilotatlas „Brutvögel in Deutschland“ der Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, als Start für ein ehrgeiziges und zugleich einzigartiges Gemeinschaftswerk, einen Atlas deutscher Brutvogelarten (Kartierung ab 2005)!

Für 12 Beispiellarten (z.B. Weiß- und Schwarzstorch, See- und Fischadler, Fluss- und Trauerseeschwalbe, Kranich und Steinkauz, Schwarzkopfmöwe, Wiedehopf und Bienenfresser), die im Interesse der Öffentlichkeit stehen, werden aktuelle Verbreitungskarten auf TK 25-Basis für Deutschland vorgestellt.

Auszug aus der **Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung** am 2. Januar 2005, Wissenschaftsteil: *„Wie viele Brutvögel in Deutschland nisten, weiß niemand. Ein Großprojekt mit Tausenden von Helfern soll Abhilfe schaffen ... Ornithologen sind eigenartige Menschen mit seltsamen Gewohnheiten. Jedes Jahr, wenn im März die Brutvogelsaison beginnt, schwärmen sie noch vor Sonnenaufgang aus – auf Felder, in Wälder und Feuchtgebiete. Stundenlang harren sie dort in Dunkelheit und Kälte aus. Eigentlich ein einsames Vergnügen. In diesem Jahr aber werden viele Vogelfreunde in gemeinsamer Sache durch die Landschaft pirschen: für das Vogelkartierungsprojekt „Adebar“ – den Atlas deutscher Brutvogelarten ... Eine Vogelvolkszählung, die es für ganz Deutschland mit der jetzt angestrebten Genauigkeit noch nie gegeben hat ... Eine Mini-Ausgabe des Vogelatlanten gibt es schon: eine zwölfseitige Broschüre mit Karten seltener Arten ... Pünktlich zu Weihnachten wurde der Vordruck an die freiwilligen Zähler geschickt, als motivierende Beilage zu den Kartierungsvorschriften ...“.*



Format 320 x 230 mm, 36 Seiten, durchgehend farbig. Für Mitarbeiter an der Kartierung Abgabe mit Kartierungsunterlagen über die Landeskoordinatoren kostenlos (siehe www.vogelmonitoring.de).

Sonstiger Bezug (Schutzgebühr 7,00 € zzgl. 2,00 Porto/Versand) über: DDA-Schriftenversand, Frau Regina Kronbach, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna,
Tel. 03722 – 9 18 19, E-Mail: kronbach@vso-internet.de.

„Ab ins Grüne!“



Diascope 65 T* FL Geradeeinblick



Diascope 85 T* FL Schrägeneinblick

ZEISS Diascope Spektive – auch als Variante „green“.

Ihre matt eloxierte Oberfläche reflektiert kaum und ist sehr widerstandsfähig: die Diascope 65 und 85 T* FL „green“ sind perfekt für die Naturbeobachtung. Ihr optisches System der Spitzenklasse und spezielle Fluoridgläser sorgen für ein farbtreues, kontrastreiches Seherlebnis sowie eine fantastische Detailerkennbarkeit auf weite Distanzen. Und dank praxisgerechter Bauweise, idealem Gewicht und einfachem Handling lassen sich die Spektive „green“ auch leicht ins Grüne mitnehmen. Mehr Informationen unter www.zeiss.de/sportsoptics



We make it visible.