

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN

Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.



Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.



Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen

Nummer 30 / 2008

Hohenstein-Ernstthal, März 2008

ISSN 1616-5897



Ad. Mantelmöwe *Larus marinus* am 9. November 2005 auf der ehemaligen Deponie Lissa/DZ, zusammen mit Silbermöwen *Larus argentatus* und einer ad. Heringsmöwe *Larus fuscus* – Foto: ROLAND EHRLING



**DR. KOCH
REISEN**



Ornithologische & botanische Exkursionen 2008/09

19.04.-01.05.08	Ungarns interessante Vogelwelt
10.05.-17.05.08	Kroatien: Artenreiche Saveauen NEU!
10.05.-17.05.08	Schwarzwald und Rheinauen
10.05.-24.05.08	Ukraine: Donaudelta/Akanija Nova
10.05.-24.05.08	Pontisches Gebirge: Kaukasusbirkhuhn
17.05.-08.06.08	Mongolei: Steppen, Feuchtgebiete
23.05.-01.06.08	Kurische Nehrung / Litauen
24.05.-07.06.08	Ornithologische Kleinode Sachsen
31.05.-15.06.08	Polen: Doppelschnepfe, Wisent
07.06.-28.06.08	Kasachstan: Wüste, Gebirgstaiga NEU!
12.06.-21.06.08	Rumänien: Vogelparadies Donaudelta
16.06.-23.06.08	Madeira: Perle im Atlantik NEU!
19.06.-02.07.08	Alaska: Seevogelkolonie NEU!
26.06.-12.07.08	Peru: Endemiten in den Anden NEU!
19.07.-03.08.08	Ecuador & Galapagos
19.07.-05.08.08	Brasilien: Mato Grosso, Pantanal
16.08.-26.08.08	Bulgarien: Vogelzug Via Pontica
30.08.-14.09.08	Vogelzug am Bosporus
31.08.-08.09.08	Vogelzug bei Gibraltar
26.12.-05.01.09	Ägypten: Goldschnepfe, Spornkuckuck
27.12.-06.01.09	Marokkos Süden: Waldrapp, Gleitaar

ORNITOUR = KOMBIREISEN

Am Tag getrennte Wege gehen - den Abend zusammen verbringen!

In den DR. KOCH Ferienanlagen und Gästehäusern in der Türkei finden parallel zu folgenden **Ornitouren** botanische, Wander- oder Kultur-Reisen statt:

ORNITOUR Bafasee: Braunliet, Schelladler

12.04.-26.04.08 / 20.12.-03.01.09 **1.390 €**

ORNITOUR Kilikien: Göksudelta, Purpurhuhn

29.03.-12.04.08 / 20.12.-03.01.09 **1.340 €**

ORNITOUR Kappadokien: Königshuhn, Rotflügelgimpel

26.04.-10.05.08 / 01.05.-15.05.09 **1.490 €**

ORNITOUR Vansee & Ararat: Steinortolan, Wüstengimpel

10.05.-25.05.08 / 16.05.-30.05.09 **1.590 €**



www.DR-KOCH-REISEN.de

Am Stadtgarten 9 / 76137 Karlsruhe / Tel.: 0721-151 15-1 / Fax: -2

Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen	Seite 6
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen	Seite 57
Seltene Vogelarten in Sachsen 2000	Seite 58

Meldebogen Avifaunistische Beobachtungen in Sachsen	Heftmitte
Meldebogen Avifaunistische Kommission in Sachsen – seltene Vogelarten	Heftmitte

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte
Neschwitz (Trägerverein e.V.) und dem NABU,
Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
Postfach 11 29
09331 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 - 44 210, Fax - 44 211,
Email: info@vso-internet.de, www.vso-internet.de

Schriftleitung: THOMAS HALLFARTH verantw. i. S. d. P. (Sprecher AKSN)
Gesamtproduktion: HARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO

Kommentare und namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die
Meinung des Verfassers, nicht unbedingt oder zwangsläufig die des
Herausgebers dar.

Redaktionsschluss für dieses Heft: 10. März 2008

Satz und Druck: Mugler Druck GmbH, Wüstenbrand

Auflage: 2.000 Stück

Zitiervorschlag: HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2008):
Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen. - Rundschr. Ver. Sächs.
Ornithol. 30, 6-56.

**Wir danken der Sparkasse Chemnitz, die die Herausgabe dieses
Rundschreibens durch eine Ausschüttung aus der PS-Lotterie
herausragend finanziell unterstützt hat!**

Anzeige: Ebenfalls danken wir unseren Geschäftspartnern für Ihre Unterstützung
dieses Rundschreiben in Form einer Anzeige: dwj-Verlags GmbH (Magazin
„Vögel“), Leica Camera, DR. KOCH Reisen, Foto-Wannack, Swarovski Optik
Deutschland und Zeiss Sportsoptik.

Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen

VON THOMAS HALLFARTH, EBERHARD FLÖTER, JENS HERING, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 12/2007

1. Vorbemerkungen

Der leider etwas verspätete vierte ornithologische Jahresbericht für Sachsen, der wiederum das gesamte Artenspektrum enthält, liegt hiermit vor. 2005 konnte erneut eine steigende Zahl von Meldern registriert werden, die sogar sprunghaft auf 569 gegenüber 430 im Vorjahr angewachsen ist (HALLFARTH et al. 2006)!

Mit Beobachtungen von Seltenheiten, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) oder Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben ist, wurde wieder so verfahren, wie in den früheren Berichten bereits ausführlich dargestellt. Dieser Bericht enthält somit nur Meldungen, die bei den entsprechenden Kommissionen eingereicht wurden. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind die hier aufgeführten Beobachtungen voll zitierfähig. Die grundsätzlich meldepflichtigen Arten wurden mit ** gekennzeichnet. Für die mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Den Klammern hinter den Artnamen können erstens die Anzahl aller bis 2004 durch die AKSN anerkannten Nachweise und zweitens die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen entnommen werden. Auch in der vorliegenden Zusammenfassung wird mit den Arten der nationalen Meldeliste wie in den Vorgängerberichten umgegangen.

Für das Jahr 2005 wurden bei der AKSN 98 Dokumentationen eingereicht, wovon 11 die DSK betreffen. Von den restlichen 87 fanden 79 Anerkennung, fünf Meldungen wurden noch nicht abschließend geprüft und drei waren nicht zu bearbeiten. Ablehnungen liegen nicht vor. Darüber hinaus enthält der Bericht 24 anerkannte Meldungen zurückliegender Jahre. Weiterhin konnten mindestens 20 nachgereichte Meldungen noch nicht abschließend geprüft werden. Hinsichtlich der Meldepflicht seltener Vogelarten sei auf die im Rundschreiben 25/2005 befindliche neue Liste verwiesen, die die für Sachsen meldepflichtigen Arten beinhaltet und seit dem 1.1.2005 gültig ist (HALLFARTH 2005). Arten, die abschließend durch die DSK zu prüfen sind, wurden wieder als Aufzählung mit der Anzahl der im Berichtsjahr in Sachsen bekannt gewordenen Beobachtungen genannt. Diese Vorgehensweise ist bewusst gewählt worden, da es immer wieder zu Irritationen hinsichtlich der Verwendbarkeit solcher Meldungen kommt. Somit wird gewährleistet, dass derartige Beobachtungen erst nach Bestätigung durch die DSK zitiert werden können.

Auch dieser vierte Bericht ist wieder eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener in Sachsen tätiger Vereine, die wir an dieser Stelle nennen. Im Einzelnen sind das der Verein Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e. V. (VSW) und der Landesfachausschuss Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. (NABU). Unter den Autoren wurden die einzelnen Artengruppen folgendermaßen aufgeteilt und eigenverantwortlich bearbeitet: THOMAS HALLFARTH (Enten, Hühnervögel, Seeschwalben, Möwen, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler und alle meldepflichtigen Arten der AKSN), EBERHARD FLÖTER (Singvögel), JENS HERING (Limikolen, Spechte), JOACHIM ULBRICHT (Taucher, Kormoran, Reiher, Schwäne, Gänse, Rallen, Kranich) und MARKO ZISCHEWSKI (Greifvögel, Eulen, Rackenvögel). Dem Bericht liegen abermals viele Tausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Art und Weise eingereicht wurden. Neben dem vom VSO veröffentlichten Meldebogen konnten wieder die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wernsdorf (E-Mail: nabu.wdf@surfeu.de) genutzt werden. Diese Meldeformen sollten auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden, da somit die Aufteilung der Daten an die zuständigen Bearbeiter wesentlich erleichtert wird. Zusätzlich konnte auch für diesen Bericht wieder auf eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Zu nennen sind die Jahresberichte Falkenhain (MTL mit Teilen von DZ, LL und TO,

S. MÖHRING), Harthsee/LL (P. ARNOLD), der Fachgruppe Niesky/NOL (F. MENZEL u. W. KLAUKE), der Fachgruppe Stollberg (STL mit Teilen von ASZ, GC und ZL, G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN u. T. HALLFARTH), Vogtland (PL und V, S. ERNST u. F. MÜLLER), Altkreis Löbau (Zl, H.-P. DIECKHOFF) sowie Landkreis und Stadt Zwickau (Z und ZL, C. HÄSSLER). Darüber hinaus wurden der Monitoringbericht für Kormoran und Graureiher in Sachsen (K. SEICHE), der Birkhuhnbericht Oberlausitz (F. BROZIO) sowie der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Regierungsbezirk Chemnitz (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz) berücksichtigt. Die Reihenfolge der Arten entspricht der Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Daraus wurden auch die dort neu eingeführten deutschen und wissenschaftlichen Artbezeichnungen übernommen. Wenn erforderlich, erfolgte die Darstellung der Geschlechter getrennt durch ein Komma: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Vögel. Jede Beobachtung wurde einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zugeordnet. Dabei fanden die gültigen Kfz-Kürzel Anwendung. Da es für die Kreise Leipziger und Zwickauer Land keine derartigen Abkürzungen gibt, wurde bei diesen LL und ZL verwendet. Im speziellen Teil erfolgte analog der Jahresberichte der Deutschen Seltenheitenkommission eine Trennung zwischen den Arten der Kategorie A und denjenigen der Kategorien D und E (Erklärungen siehe 4. Spezieller Teil).

Für das Berichtsjahr 2006 bitten wir wiederum um baldige Meldungen, sofern dies nicht schon geschehen ist. Diese sollten wie in den Vorjahren direkt an Thomas Hallfarth oder an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Der VSO-Meldebogen, die Liste der meldepflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen sind auch unter der folgenden Internet-Adresse zu finden: www.vso-internet.de. Seit einiger Zeit liegen dort auch digital ausfüllbare Meldebögen vor.

Abkürzungen: ad.: adult; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; Ans.: Ansammlung(en); Apr.: April; Aug.: August; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); Dez.: Dezember; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; Feb.: Februar; immat.: immatur; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Jan.: Januar; Jul.: Juli; Jun.: Juni; juv.: juvenil; Konz.: Konzentration(en); LfUG: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; Mär.: März; max.: Maximum, Maxima, maximal; Messtischblatt: MTB; mind.: mindestens; N: Nord(en), nördlich; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; Nov.: November; NSG: Naturschutzgebiet; O: Ost(en), östlich; Okt.: Oktober; OT: Ortsteil; PK: Prachtkleid; pull.: pulli, pullus; RB: Regierungsbezirk; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; S: Süd(en), südlich; Sep.: September; sing.: singend, Gesang; SK: Schlichtkleid; SPA-Gebiet: Special Protection Area (Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; Tsp: Talsperre; TUP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegen(d); UK: Übergangskleid; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; W: West(en), westlich; wbf.: weibchenfarbig; zieh.: ziehend; 1er S: erster Sommer; 1er W: erster Winter; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ANA: Annaberg; ASZ: Aue-Schwarzenberg; BZ: Bautzen; C: Chemnitz; DD: Dresden; DL: Döbeln; DW: Weißeritzkreis; DZ: Delitzsch; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; GR: Görlitz; HY: Hoyerswerda; KM: Kamenz; L: Leipzig; LL: Leipziger Land; MEI: Meißen; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; MTL: Muldentalkreis; MW: Mittweida; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PIR: Sächsische Schweiz; PL: Plauen; RG: Riesa-Großenhain; STL: Stollberg; TO: Torgau-Oschatz; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; Zl: Löbau-Zittau; ZL: Zwickauer Land.

2. Wetter

Während das Wetter am Jahresbeginn in den niederen Lagen der Landeshauptstadt Dresden eher als ruhig zu bezeichnen war, wurden in den Mittelgebirgen durchaus sehr tiefe Temperaturen mit oft ergiebigen Schneefällen registriert. An der Wetterstation in Dresden-Klotzsche lag die durchschnittliche Januartemperatur mit 2,1°C immerhin 2°C über dem Durchschnittswert (bezogen auf langjährige Mittelwerte 1971-2000, Quelle: Deutscher Wetterdienst). Der Februar war dann auch hier relativ kalt. Dabei brachte lediglich der Januar

leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Auf dem Fichtelberg dagegen lag der Januar mit durchschnittlich $-4,3^{\circ}\text{C}$ exakt im Mittel. Im Februar dagegen fielen die Temperaturen auf durchschnittlich $-7,5^{\circ}\text{C}$ ($3,2^{\circ}\text{C}$ unter dem Durchschnitt). In diesen beiden Monaten fiel im Erzgebirge fast doppelt so viel Schnee wie üblich. Danach glich sich der Wetterverlauf mehr und mehr den langjährigen Durchschnittswerten an. Lediglich im April konnten überall in Sachsen relativ hohe Temperaturen und wenig Niederschläge festgestellt werden. Im weiteren Jahresverlauf blieb das Wetter ausgeglichen, nur die Niederschläge in den Sommermonaten und im Dezember fielen verhältnismäßig üppig aus.

Wie bereits im Vorjahr wurden die Maximaltemperaturen sowohl in Dresden als auch auf dem Fichtelberg am gleichen Tag gemessen. Während am 28.7. die Temperatur in Dresden auf $33,5^{\circ}\text{C}$ stieg, zeigte das Thermometer auf dem Fichtelberg nur $26,7^{\circ}\text{C}$. In diesem Jahr gab es auf der höchsten Erhebung Sachsens immerhin zwei echte Sommertage, die im meteorologischen Sinn erst bei 25°C beginnen. In Dresden waren es dagegen 41, darunter auch fünf, die als heiß bezeichnet werden (Maximaltemperaturen über 30°C). Die Tiefsttemperaturen wurden mit $-16,1^{\circ}\text{C}$ am 28.2. auf dem Fichtelberg und mit -12°C am 30.12. in Dresden gemessen. Der meiste Niederschlag pro Tag fiel in Dresden am 1.7. mit 37,2 mm und auf dem Fichtelberg am 30.6. mit 38,5 mm.

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betrug in Dresden-Klotzsche $9,4^{\circ}\text{C}$ und auf dem Fichtelberg $3,5^{\circ}\text{C}$. Damit wurde das durchschnittliche Jahresmittel mit 0,2 bzw. $0,3^{\circ}\text{C}$ nur wenig überschritten. Wie im Vorjahr war auch 2005 die Jahresniederschlagssumme auf dem Erzgebirgskamm wieder relativ hoch. Auf dem Fichtelberg wurden insgesamt 1.368 mm gemessen (127 % des langjährigen Durchschnittes). Der Wert für Dresden lag bei 623 mm (94 % des langjährigen Durchschnittes). Insgesamt kann also festgehalten werden, dass das Jahr 2005 von einem relativ durchschnittlichen Temperaturverlauf mit etwas erhöhten Niederschlagswerten gekennzeichnet war. Die hier verwendeten Wetterdaten stammen aus: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2006).

3. Beobachter

Allen 569 Beobachtern, die ihre Daten für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle wieder herzlich gedankt! Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

C. ABICHT, G. ABICHT, AG KRANICHSCHUTZ DÜBENER HEIDE, H.-P. ALBRECHT, S. ALTERMANN, G. ANDERS, L. ANDERS, L. ANDRÁ, P. ARNOLD, U. AUGST, W. AUGUST, E. BADER, R. BÄSSLER, R. BAHNDORF, M. BARTH, T. BARTHEL, G. BARTZ, C. BAUCH, S. BAUCH, W. BAUMERT, C. BAYER, L. BECKER, J. BENITZ, E. BERG, H. BERGER, I. BERGER, J. BEYER, E. BIESOLD, H. BLÜMEL, D. BÖHMER, R. BÖHME, E. BÖRMEL, J. BÖRNER, S. BOTTCHER, S. BREHME, S. BRETTSCHEIDER, H. BROSCHE, F. BROZIO, A. BRUNNER, C. BRUSSEL, C. BURKERT, R. BURMEISTER, U. BÜTTNER, G. VON CARLOWITZ, M. CIECZINSKY, M. CLEMENS, CONRAD, A. CZECH, H. DANKE, W. DEHN, G. DELLING, J. DICK, H.-P. DIECKHOFF, A. DIESSNER, N. DIETRICH, W. DIETRICH, A. DITTMANN, H. DÖHRING, J. DÖRING, N. DÖRING, R. DORNFELD, H. DORSCH (†), H. DREILICH, H. DRESE, A. DRIESNER, J. EBERLEIN, W. EDER, A. EHMKE, R. EHRLING, S. EICHLER, F. EIDAM, G. EIFLER, F. EISMANN, H. ENDER, G. ENGLER, S. ERNST, D. FABIAN, F. FABIAN, K. FABIAN, H. FAHLE, G. FANGHÄNEL, L. FANKHÄNEL, G. FASSBENDER, F. FEHSE, J. FEILLOTTER, FG ORNITHOLOGIE NIESKY, K. FICKERT, A. FIEDLER, H.-J. FIEDLER, T. FINDEIS, E. FLÖTER, D. FÖRSTER, F. FÖRSTER, H. FÖRSTER, T. FÖRSTER, L. FRANKE, F. FREIBERG, M. FREIBERG, M. FRENZEL, W. FREUND, G. FRITSCHÉ, H. FRITSCHÉ, G. FRITZSCH, E. FRITZSCHÉ, J. FRÖLICH, J. FRÖLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, D. GÄBLER, K.-H. GÄRTNER, O. GAMBKE, S. GASTEL, U. GASTEL, A. GEBAUER, M. GELBRICH, J. GERBER, S. GERLACH, W. GERLOFF, G. GILL, R. GILLER, W. GLEINLICH, L. GUEMANN, ? GLNAZ, D. GLATHE, A. GÖDECKE, H. GOLDSTEIN, T. GOLM, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, H. GRABNER, P. GRABERT, D. GRAFE, W. GRAFE, A. GRASSELLT, G. GRAUMÜLLER, M. GREIF, B. GROSSMANN, E. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, B. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, A. HAASE, K. HÄDECKE, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAUFERLAND, R. HAUFERLAND, J. HAGEMANN, R. HAGEN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, D. HANKE, A. HANL, A. HANL, T. HARBIG, D. HARTMANN, E. HARTMANN, T. HAUFERLAND, H. HAUCK, R. HECHTL, E. HECKEL, U. HEIDENREICH, W. HEIM, L. HEINZE, O. HEINZE, A. HENKE, HENNECK, P. HENNIG, T. HERGOTT, J. HERING, V. HERMANN, S. HEROLD, G. HERSCHEL, K. HEUBAUM, B. HIEKE, E. HILLER, U.

HILSCHER, R. HINKE, HOCHBERG, M. HÖBLER, F. HÖFER, H. HÖNICKE, M. HÖRENZ, S. HÖNTSCH, G. HOFMANN, H. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, W. HOLM, H. HOLUPIREK, W. HOPFE, F. HOYER, G. HOYER, A. HÜBNER, R. HÜBNER, G. HUMMITZSCH, T. HUNGER, B. IRMSCHER, J. ISRAEL, P. JÄGER, FA. JÄHNE, FA. JÄNICKE, G. JANZ, A. JEDZIG, D. JORDAN, M. JORDAN, T. JUNGHANS, S. KÄMPFER, S. KALUZA, H.-J. KAPISCHKE, M. KARNAHL, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, S. KERAT, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, W. KISSLING, L. KINBACH, G. KINDERMANN, W. KIRMSE, S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, C. KLOUDA, J. KLUGE, M. KNAUERHASE, H. KNOBLOCH (†), A. KNOLL, J. KNOTT, B. KOBAN, R. KOBUSS, H. KOCH, J. KOCKA, H.-G. KÖBEL, W. KÖCHER, E. KÖHLER, P. KÖHLER, S. KÖHLER, G. KOPPRASCH, H. KOPSCH, A. KORNDÖRFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, T. KRAFT, P. KRÄTSCHMER, J. KRAATZMANN, P. KRAUSE, S. KRAUSE, P. KRAUSS, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, B. KREUZIG, D. KRONBACH, J. KROSSE, A. KRÜGER, H.-P. KRÜGER, R. KÜHN, J. KUEHNE, G. KÜHNEL, H. KÜMMER, W. KÜHNS, M. KÜNZEL, S. KUPFER, J. KUPFER, D. LÄMMEL, R. LÄUSCHNER, H. LANGE, H. LAQUA, U. LEIPERT, H. LEIPOLD, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, G. LESCHE, J. LIEDER, W. LIMBACH, W. LIMMER, K. LINDNER, M. LISSKE, J. LOOSE, T. LORENZ, H. LUX, J. MACHOY, H. MAHLER, O. MAIER, R. MALLWITZ, H. MARCH, D. MARCSCHNER, J. MARTIN, P. MARTON, C. MAY, P. MESE, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, B. MEISTER, B. MEISTER, J. MELZER, F. MENZEL, D. MERKER, H. MEYER, K. H. MEYER, F. MEYRICH, ? MIERDEL, F. MIERSCH, B. MÖCKEL, M. MÖCKEL, R. MÖCKEL, S. MÖHRING, C. MONING, H. MOSEBACH, F. MOSIG, U. MOSIG, F. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜNCH, W. MÜNSTER, P. NAAKE, W. NACHTIGALL, S. NÄTHER, C. NEITSCH, M. NEUBAUER, ? NEUBERT, W. NEUMANN, H. NICKLAUS, K. NITSCH, H. NITSCHKE, S. NOACK, G. NOWAK, H. NUC, H. ODRICH, M. OEHLER, K.-F. OEHMICHEN, H. OLZMANN, H. ONASCH, G. OPITZ, Dr. ? PACHL, D. PANNACH, A. PASCHKE, S. PAUL, B. PAUSCH, C. PESCHEL, S. PESCHEL, R. PETRASCH, K. PEUKER, M. PFEIFFER, N. PFENNIGWERTH, L. PFLEGER, C. PITTSCH, R. PLIHAL, H. POLLMER, K. POPP, L. PORSTMANN, G. POSPISCHIL, I. PRASSE, R. PUCHAT, J. QUAAZ, F. RÄTZE, H. RÄUMSCHÜSSEL, R. RANNACHER, S. RAU, V. RAUCHHAUPT, R. REH, H. REICHEL, J. REIF, U. REIF, W. REIMANN, W. REIMER, S. REIMER, W. REISSMANN, R. REITZ, A. RENN, C. RICHTER, I. RICHTER, M. RICHTER, P. RICHTER, M. RITZ, A. RÖHR, F. RÖSSGER, F. RÖSSLER, G. ROSCHER, M. ROSSBACH, A. ROTH, K.-H. ROTH, W. RÜCKERT, K. SACHS, A. SACHSSE, SACK, D. SAEMANN, P. SAEMANN, S. SÄHMICH, D. SANDER, E. SASSE, P. SCHÄDLICH, K. SCHÄFER, S. SCHALLER, D. SCHILDE, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, R. SCHIPKE, J. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL, S. SCHLEGEL, V. SCHLEGEL, V. SCHLEGEL, C. SCHLUCKWERDER, J. SCHMIDL, A. SCHMIDT, F. SCHMIDT, H. SCHMIDT, H. SCHMIDT, , SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, N. SCHNEIDER, H. SCHÖNBACH, FA. SCHÖNBERGER, G. SCHONE, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, F. SCHÖPCKE, M. SCHOLZ, R. SCHORSCH, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, U. SCHRÖDER, L. SCHRÖPFER, A. SCHULZ, G. SCHULZ, M. SCHULZ, M. SCHULZ, P. SCHULZ, C. SCHULZE, M. SCHULZE, C. SCHURIG, G. SCHUSTER, R. SCHUSTER, U. SCHUSTER, V. SCHUSTER, C. SCHWARZE, K. SCHWARZER, ? SCHWEDE, H. SCHWIND, D. SEHLING, M. SEHRING, U. SEIDEL, M. SEIFERT, A. SIEBERT, S. SIEGEL, R. SIEGERT, A. SIEGMUND, B. SIERECKI, G. SILBERMANN, L. SIMON, C. SOLBRIG, A. SORGE, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, J. SPERL, D. SPERLING, W. SPITALNY, A. SPITTLER, D. SPITTLER, T. SPITTLER, W. STAMPFL, W. STARKE, P. STAUDT, A. STEGEMANN, K. STEGEMANN, G. STEINBACH, R. STEINBACH, G. STEINBRÜCK, R. STEINERT, J. STEUDTNER, W. STÖCKEL, R. STÖRR, J. STOYAN, J. STREU, M. STRIESE, A. STROHBACH, H. STÜBNER, V. SUCHY, G. SUESS, D. SYNATSCHKE, J. TEICH, H. TEICHMANN, M. TEUMER, B. TIEHLE, J. TIEHLE, A. TIMM, W. THIEME, M. THOSS, S. THOSS, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, H. TRAPP, R. TSCHASCHKE, F. TSCHOPPE, E. TYLL, U. UHLEMANN, G. UHLICH, E. UHLIG, H. UHLIG, R. ULBRICH, J. ULBRICH, G. URBAN, F. URBAN, N. VAGT, ? VOGEL, B. VOGEL, J. VOIGT, C. WAGNER, D. WAGNER, F. WALLACH, B. WEBER, D. WEDEMANN, J. WEIGEL, FR. WEIKE, D. WEIS, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, J. WEISE, S. WEISS, W. WELLER, D. WEND, G. WENDE, D. WERNER, F. WERNER, K. WETZEL, E. WICHERT, P. WICHERT, R. WITT, ? WÖLFEL, H. WOLF, O. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, U. WOLF, J. WOLLE, J. WOLLMERSTÄDT, A. WÜNSCHE, D. ZANGE, K. ZAPF, E. ZECH, K. ZEIBIG, R. ZIEGNER, J. ZILL, K.-G. ZILL, B. ZIMMERMANN, R. ZIMMERMANN, J. ZIMMERMANN, O. ZINKE, M. ZISCHEWSKI, W. ZSCHIEGNER, B. ZSCHOKE.

4. Spezieller Teil, Arten der Kategorie A und C

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden. Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand

seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ans.: Jan.-März: 8.2. 221 Feldflur bei Gutttau/BZ (W. KLAUKE u.a.), 12.2. 231 Feldflur bei Commerau-Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), 13.3. 280 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Frühjahr/Sommer: 2.9. 304 TG Niederspree/NOL (FG NIESKY). Okt.-Dez.: 15.10. 234 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 10.12. 415 Feldflur bei Särchen/BZ (R. REITZ). Früheste Beob. von Juv.: 21.5. Tgb Wolteritz/DZ (K. WEISBACH). Erzgebirge: Am 11.11. rasteten 1,1 und 1 grauer juv. auf dem Floßteich Marienberg, OT Reitzenhain/MEK in 770 m ü. NN (D. SAEMANN).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr fanden zwei weitere Ansiedlungen statt, so dass insgesamt fünf Paare in Sachsen brüteten, davon vier in der Oberlausitz. Größere Rastbestände: Jan.-Apr.: 8.1. 120 Wochusteich Lippitsch/BZ (W. NACHTIGALL), 15.1. 88 Rapsfeld S Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Brutzeit (abseits der Brutplätze): 1.5. und 29.5. 1 TG Rauden-Mönaue/NOL (H. SCHNABEL), 3.5.-11.7. 1 TG Kolbitz/KM (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), 27.5.-4.6. 1-2 Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT), 1.6. 1 TG Cunnersdorf/KM (W. NACHTIGALL), 10.6. 1 Neuteich S Uhyst/NOL (W. SPANK), 19.6. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 23.6. 1 und 1.7. 4 Großteich Großgrube/KM (W. NACHTIGALL), 16.7. 1 TG Commerau b. Klix/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Größere Rastbestände: Okt.-Dez.: 21.11. 124 TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF), 1.12. 205 Feldflur bei Särchen/BZ (W. KLAUKE u.a.), 31.12. 121 Tgb Bärwalde/NOL (FG NIESKY).

Zwergschwan *Cygnus columbarius*

Jan.-Apr.: 2.1.-17.3. max. 9 Feldflur bei Commerau-Königswartha/BZ (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, R. SCHIPKE), 13.-20.1. 2 TG Mortka/KM (H. SCHNABEL), 15.1. 1 Feld S Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 5.3. 3 Feldflur N Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT), 14.3. 4 NW Spansberg/RG (U. PATZAK), 8.4. 3 TG Gutttau/BZ (W. KLAUKE). Okt.-Dez.: 9.11.-25.12. max. 8 Feldflur bei Särchen/BZ (W. KLAUKE, S. KLASAN, J. ULBRICHT, R. REITZ), 18.11. 4 Großer Teich Eschefeld/LL (R. BAHNDORF), 18./19.11. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. und P. KIEKHÖFEL), 20.11. 1 Feld bei Briesing/BZ und 2 Haikteich Kauppa/BZ (J. ULBRICHT), 31.12. 1 Tgb Bärwalde/NOL (J. KASPER, W. KLAUKE).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (16-2)**

19.1. 1 juv. Feldflur NNW Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 13.10. 1 Grebelina/DZ (R. EHRLING), 15.10.-22.10. 1 ad. Großteich Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF, S. KÄMPFER).

Nachtrag 2001: 4.3. 1 Feld zwischen Mockritz und Döbern/TO (F. RÖSSGER)

Ringelgans *Branta bernicla* (6-2)**

27.1. (M. SCHULZ) und 3.2. 1 Hainichen/LL (S. WOLF), 23.10. 1 Großteich Torgau/TO (M. SCHULZ, F. RÖSSGER).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Jan.-Apr.: 17.1., 23.1. und 5.2. 1 bei Quatitz/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT), 30.1. 1 bei Gleina/BZ (J. ULBRICHT), 13.2. 1 bei Göbels/BZ (J. ULBRICHT), 2.3. 1 bei Zschillichau/BZ (W. KLAUKE). Okt.-Dez.: 17.10.-18.11. 1-2 Großer Teich Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. KUPFER, S. WOLF, D. ZANGE), 25.10. 1 bei Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 4.11. 1 bei Preititz/BZ (W. KLAUKE), 8.11. 1 bei Kleinradmeritz/ZI (W. KLAUKE, S. KLASAN), 30.11. 3 bei Daubitz/NOL und 1 bei Schöps/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN), 4.12. 1 bei Quatitz/BZ (D. SPERLING) und 3 bei Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN), 13.12. 2 bei Daubitz/NOL (W. KLAUKE), 18.12. und 23.12. 2 bei Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE bzw. W. KLAUKE, S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 22.12. 1 bei Daubitz/NOL und 1 bei Quolsdorf/NOL (S. KOSCHKAR).

Saatgans *Anser fabalis (1-0)**

Letztbeob. Frühjahr: 11. und 26.4. 8 bei Teicha/NOL (A. WÜNSCHE), 1.5. 4 (zwei angeschlossene Vögel mit Partner) Hainer See/LL (M. SCHULZ), 12.5. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Erstbeob. Herbst: 25.9. 9 bei Lohsa/KM (H. SCHNABEL), 26.9. 30 Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT).

Waldsaatgans *Anser f. fabalis**: 29.12.04-7.1.05 1 ad. Breiter Teich Zschornaer TG/RG, Foto (J.

GERBER). Die Beob. wurde bereits im Bericht über das Jahr 2004 (HALLFARTH et al. 2006) aufgeführt, weil der Vogel über die Jahreswende hinweg beobachtet wurde, erfolgt hier die Wiederholung dieser Beobachtung.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (42-21)**

2.1. 2 ad. und 1 2es KJ W Knautnauendorf/LL (M. SCHULZ), 12.1. 4 NO Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 23.1. und 26.1. 3 NO Brodennauendorf/DZ (M. SCHULZ), 2.2. 2 NO Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 8.2. 2 O Hainichen/LL (M. SCHULZ), 23.10. 2 und 30.10. 3 Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ, F. RÖSSGER), 16.11. 1 ad. Schmorditz/MTL (M. SCHULZ), 10.12. 1 ad. W Rackwitz/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 16.12. 2 ad. Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ), 18.12. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 18.12. 1 ad. W Großdeuben/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 22.12.-23.12. 2 ad. Quolsdorf/NOL (S. KLASAN, S. KOSCHKA).

Nachtrag 2001: 21.1. und 20.2. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO, 18.2. 1 ad. Feld N Drebligar/TO, 4.3. 1 ad. zwischen Mockritz und Döbern/TO, 10.3. 2 ad. und 1.4. 1 ad. Altwasser Elsrig/TO, 27.10. und 17.11. 1 ad., 21.11. 1,1 Großer Teich Torgau/TO, 1.12. 2 ad. Feld N Eschefelder TG/LL, 8.12. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (alle Beob. F. RÖSSGER).

2002: 27.1. 1 N Drebligar/TO (F. RÖSSGER).

Blässgans *Anser albifrons*

Letztbeob. Frühjahr: 11.4. 1 bei Teicha/NOL (A. WÜNSCHE), 24.4. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 27.4.-1.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Herbst: 13.9. 1 bei Schwarzbach/DZ (H. KOPSCH), 24.9. 1 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (W. KLAUKE).

Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen (Ans. ab 1.000 Vögel) 13.11.: TG Eschefeld/LL 1.570; Hainer/Haubitzer See/LL 5.000, Bockwitzer See/LL 1.170, Großteich Torgau/TO 10.000, TG Zschorna/RG 4.000, Restseen Spreetal/KM und Burghammer/KM 1.500, Tauerwiesenteich/NOL 3.000, TG Niederspree/NOL 1.700.

Zwerggans *Anser erythropus* (10-4)**

2.2. 1 ad. NO Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 19.2. 1 ad. Werbelin/DZ (M. SCHULZ), 23.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ, F. RÖSSGER), 30.11.-13.12. 1 ad. im Gebiet Daubitz-Quolsdorf/NOL (S. KLASAN, W. KLAUKE).

Graugans *Anser anser*

Wintervorkommen/Erstankunft: 1.1. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 2.1. 4 bei Basankwitz/BZ (W. RÜCKERT), 2 bei Commerau-Königswartha/BZ (J. ULBRICHT) und 9 im TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 6.1. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 7.1. bereits 64 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Brutbiologie: Erstbeob. von Paaren

mit juv.: 28.4. TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). Bruten abseits des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 1 BP mit 3 juv. Absetzbecken Dänkritz/ZL (J. HALBAUER). Größte Ans. von Nichtbrütern im Frühjahr: 9.3. 210 bei Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE), 13.3. 600 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI). Sammel- und Rastbestände (max.): 5.8. 276 bei



Abb. 1:
Graugans *Anser anser* ad. am
15. März 2005 am
Schwanenteich Zwickau/Z. –
Foto: JOACHIM KUPFER

Kreba/NOL (W. KLAUKE), 17.7. 600 bei Daubitz/NOL, 10.8. 500 bei Walddorf/NOL und 6.9. 500 bei Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 19.8. 800 Tgb Bärwalde/NOL (J. KASPER), 20.8. 830 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Ab September hielt sich wieder ein großer Teil des Rastbestandes der Oberlausitz an den Ratzener Teichen bei Lohsa/KM auf, max. waren es dort 2.500 am 16.10. (M. ZISCHEWSKI). Letzbeob.: 31.12. 2 Tgb Bärwalde//NOL (J. KASPER, W. KLAUKE).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Jan.: 15.1. 1 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF), 16.1. 3 Teilbecken Reichendorf/NOL (F. MENZEL) und 17.1. 2 Tsp Quitzdorf/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH). Erstbeob. Heimzug: 3.2. 1 Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL). Bruten: Im Landkreis TO: 6.6. 1 Paar mit 4 pull., 27.6. 1 ad. mit 3 juv. (H. LEHMANN). Bemerkenswerte Ans.: 16.11. 22 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, E. FRÖHLICH). Erstbeob. Wegzug: 2.8. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letzbeob.: 28.12. 1 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ).

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ind.	4	2	2	14	5	1	-	3	5	6	36	2
Beob.	2	2	2	5	1	1	-	3	4	6	7	2

Tab. 1: Auftreten der Brandgans in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beob.: 2.1. 2,0 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (W. KÖCHER), 16.1. 2 Großteich Eschefelder TG/LL (F. EIDAM, U. SCHUSTER, W. HEIM), 12.1. 3,7 und 19.1. 4,5 Kiesgrubengewässer 2 Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), 20.1. und 24.1. 1,1 Großer Drehaer Teich/NOL (H. SCHNABEL), 26.1. 1,0 Teich am Wasserschloß Mechelgrün/V (T. HARBIG), 26.1. 7,3 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 1.4. 24,20 TG Kreba-West/NOL (H. TRAPP). Der Heimzug verlief insgesamt ohne größere Ansammlungen. Brutnachweise: 6.7. 0,1 mit 8 pull. ca. 5 Tage alt Göttwitzsee und 0,2 mit 8 pull. ca. 3 Tage alt und 5 pull. ca. 6 Tage alt Döllnitzsee Wermsdorfer TG/MTL/TO (M. SCHULZ), 23.7. 1 nicht flügger juv. Großer Altheich TG Caminau/BZ (J. ULBRICHT). Brutverdacht: 9.7. 3 flügge juv. Kobanteich Dubrauke/BZ (R. MÖCKEL). Max. Ans. an Mauserplätzen (Jul.): 2.7.-31.7. 100 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 10.7. 120 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 23.7. 55 Altheich und 80 Vetterluschkeich TG Commerau b. Klux/BZ (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 2.11. 414 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF, B. ZANGE); weitere Gebietsmax. >100: 18.9. und 25.9. 120 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. ULBRICHT, D. FABIAN), 6.11. 110 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI).

Pfeifente *Anas penelope*

Heimzugmax.: 25.3. 584 Alte Elbe Elsnig/TO (S. GRÜTTNER), die wohl bisher größte in Sachsen festgestellte Ans.; weitere Gebietsmax. >50: 27.2. 60 Elbfähre nach Mühlberg/TO (O. SCHMIDT), 13.3. 72 Schadebachstausee Badrina/DZ (R. EHRLING), 18.3. 33,32 Überschwemmungsflächen Kleinsaubernitz/BZ (D. WEIS), 26.3. 32,32 Neumühlenteich Schildau/TO (S. SPÄNIG), 3.4. 17,39 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE). Fünf Beob. während der Brutzeit (Jun./Jul.): 24.6. 1,0 ÜK Breiter Teich Borna/LL (J. HAGEMANN), 26.6. je 1,0 Ziegelteich und Neuer Teich im Eschefelder TG/LL (S. WOLF, B. ZANGE), 26.6. 1,0 Störnthaler See/LL (M. SCHULZ), 16.7. 1,0 SK Kuhteich TG Commerau b. Klux/ (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Wegzugmax.: 14.10. 260 Großer Teich Torgau/TO (S. MÖHRING); weitere Gebietsmax. >50: 6.11. 30,180 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 16.11. 60 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 19.12. 83 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF).

Krickente *Anas crecca*

Vier mal wurde Brutverdacht geäußert: 2 juv. am 12.7. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), mind. 3 juv. am 9.8. Großmannsteich ehemaliger TÜP Diehsa/NOL (M. STRIESE). Darüber hinaus vom 1.4.-28.9. je 1,1 auf dem Gemeindeteich S Satzung/MEK und auf dem Tiefenbacher Teich SW Satzung/MEK in 855 sowie 825 m ü. NN (D. SAEMANN). Die Daten schließen aber eine Herkunft aus anderen Gebieten oder Übersommerer nicht aus, so dass zum wiederholten Mal kein echter Brutnachweis aus Sachsen vorliegt. Jan.-Max.: 2.1. 26,16 Döllnitzsee Wermsdorfer

TG/TO (W. KÖCHER), 21.1. 17 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER), 30.1. 17 Rentzschmühlenwehr an der Weißen Elster bei Ruppertsgrün/V (B. MÖCKEL). Heimzugmax.: 28.3. 70,71 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), 2.4. 95 Tgb Skaska-Döbra/KM (S. PAUL). Der Heimzug verlief insgesamt unauffällig und ohne größere Ansammlungen. Wegzugmax.: 12.10. 500 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (F. MENZEL); weitere Gebietsmax. >200: 11.9. 310 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 22.9. mind. 270 Tsp Bautzen/BZ (J. SPERL), 15.10. mind. 300 Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ), 16.10. 470 Walddorf TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 20.10. 220 Tsp Schömbach/LL (R. EHRLING), 14.-17.11 260 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. und P. KIEKHÖFEL), 18.11. 380 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 24.11. 400 Peterlackteich TG Kreba/NOL (J. KASPER). Ablesung Schnabelmarke: 11.9. 1,0 SK mit gelber Schnabelmarke und schwarzem Code „2H“ Niederer Halsbach Zwönitz/STL (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS); der Vogel wurde als juv. am 11.11.2004 in der Chamarque/Frankreich beringt und markiert.

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr: Max.: 1.1. 3.000 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER); weitere Gebietsmax. >2.000: 15.1. 2.900 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 16.1. 2.465 Elbe N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER). Brutbestand: 9 Bruten im Eschefelder TG/LL (S. WOLF, P. ARNOLD, S. KÄMPFER u.a.). Brutbiologie: Ein großer Schof: 24.5. und 1.6. 0,1 mit 16 pull. Beuthenteich/ZL (T. HALLFARTH). Eine frühe Brut: 16.4. 0,1 mit 3 pull. Pleißemühlgraben an der Gottscheestraße Leipzig/L (K. WEISBACH). Eine späte Brut: 12.8. 0,1 mit 4 kleinen pull. Eichelteich Neundorf/PL (F. MÜLLER). Ungewöhnliche Neststandorte: 22.4. 0,1 brütet im Weißstorchnest Wellerswalde/TO (R. BURMEISTER, A. ROTH). 2. Halbjahr: Max.: 12.11. 3.900 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL); weitere Gebietsmax. >2.000: 16.8. 3.000 Bärwalder See/NOL (W. KLAUKE), 17.9. 3.000 Schwarze Lache TG Kreba/NOL (E.-H. GOTTSCHUCH), 10.12. 3.500 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 18.12. 2.296 Elbe N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Beob.: 10.1. 0,1 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 13.1.-16.1. 1,0 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 16.1. 1,0 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), 16.1. 0,1 Mulde Wasewitz/MTL (S. MÖHRING), 17.1. 6 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF). Nach spärlichen Winterbeob. allmählicher Beginn des Heimzugs: 5.2. 6,5 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 5.2. 1,0 Speicherbecken Voigtshain/MTL (H. KOPSCH). Heimzugmax.: 18.3. 43,32 Überschwemmungsfläche Kleinsaubernitz/BZ (D. WEIS); weitere Gebietsmax. >20: 21.3. 18,17 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob. Heimzug: 3.5. 1,0 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). Erstbeob. Wegzug: 23.7. 1 wbf. Vetterluschkeich TG Commerau b. Klitz/NOL (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 15.10. 45 Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 28.10. mind. 24 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 6.11. 37 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT).

Knäkeente *Anas querquedula*

Erstbeob. Heimzug: 10.3. 3,3 Eckartsberg, Speicherbecken Hasenberg/ZI (F. MEYRICH). Heimzugmax.: 7.4. 12,6 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 25.3. 6,3 Elbaue bei Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 25.3. 4,4 Groitzscher Teiche/DZ (R. ULBRICHT), 29.3. 6,5 Mittelteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 20.4. 8,3 Großer Altteich Caminau/BZ (H. SCHNABEL). Insgesamt verlief der Heimzug unauffällig mit wenigen und nur kleinen Ansammlungen. Brutnachweis: 28.5. 0,1 mit 7 pull. Großteich Großhartmannsdorf/FG in 491 m ü. NN (F. WERNER). Juni-Beob.: 2.6. 1,1 balzen TG Drehna/KM (H. SCHNABEL), 9.6. 1,1 Witschasteich Nechern/BZ (R. REITZ), 9.6. 1,0 Neuspittwitzer TG /BZ (H. SCHÖPCKE), 11.6. 2,0 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 13.6. 2,1 Belgerscher Teich/BZ (R. REITZ), 15.6. 2,2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 16.6. 2 Spannteich Knappenrode/HY (A. KASPER), 24.6. Stauwurzel Sproitz, Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Erstbeob. Wegzug: 6.7. 1 Tubinteich Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL). Wegzugmax.: 24.7. 35 Heuteich Zimpel/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 30.7. 9 TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF), 13.9. 18 Großer Raudener Teich/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 15.10. 2 Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Beob.: 2.1. 2,3 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (W. KÖCHER), 8.1. 0,1 Schadebachteiche Badrina/DZ (S. GRÜTTNER), 15.1. 4 und 23.1. 4,1 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Heimzug: 8.3. 7,2 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR). Heimzugmax.: 17.4. 47 Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG); weiter Gebietsmax.: 11.4. 14,12

Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 14.4. 15,8 Petershain TG West/NOL (H. TRAPP), 17.4. 42 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG), 21.4. 30 Altdubinteich TG Guttai/BZ (R. SCHLEGEL), 24.4. 21 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 30.4. 36 Neuteich TG Niederspree/NOL (A. SCHULZ), 7.5. 17,4 Tsp Quitzdorf/NOL (H. MAHLER). Brutverdacht: 18.8. 1,1 mit 7 JK im Familienverband Werbeliner See/DZ (R. EHRLING). Eine fremde Herkunft kann aber nicht ausgeschlossen werden. Herbstmax.: 12.11. 250 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL); weitere Gebietsmax. >100: 28.10. 143 Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL), 6.11. 180 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 11.10. 183 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Beob.: 10.1. und 21.1. 2,1 Kulkwitzer See Markranstädt/LL (K. WEISBACH). Diese Vögel blieben hier noch bis mind. 14.3. Erstbeob. Heimzug: 1.3. Kleine Spree Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL). Der Heimzug verlief ohne größere Ansammlungen. Heimzugmax.: 5.2. 5,1 Seelhauser See/DZ (S. GRÜTTNER). Brut: 16.7. 0,1 mit 4 kleinen pull. Großer Vetterluschkeich TG Commerau bei Klitz/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Wieder durchgängige Beob. während der Brutzeit. Auch Herausbildung erster kleiner Mauserplätze: 15.6. 7,2 und 25.6. 8,0 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 11.7. 8,1 Großer Alteich TG Caminai/BZ (J. ULBRICHT), 15.7. 7,3 Teich 1 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 28.7. 25 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Im August langsam einsetzender Wegzug. Wegzugmax.: 7.9. 105 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Diese Beob. stellt den größten jemals in Sachsen festgestellten Trupp dar. Weitere Gebietsmax.: 1.9. 9,6 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), 9.10. 6,6 Teich 1 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT), 22.10. 32 Seelhauser See/DZ (R. EHRLING), 3.11. 5,6 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 16.11. 7,2 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD).

Moorente *Aythya nyroca* (29-5)**

13.3. 1 TG 1 km O Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL), 3.4. 1,0 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 10.6. 1,0 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 10.7. und 30.8. 1,0 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 23.9. und 2.10. 1,0 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Tafelente *Aythya ferina*

Heimzugmax.: 17.3. 100,50 Großer Griesteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL); weitere Gebietsmax. >100: 21.3. 130 Teich I Niedergurig/BZ (W. NACHTIGALL), 31.3. 106 Groitzscher Teiche/DZ (R. ULBRICHT), 4.4. 120 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG), 16.4. 74,33 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Insgesamt war der Heimzug nur schwach ausgeprägt. Brutbestand: Nur zwei erfolgreiche BP mit insges. 9 juv. (1x5, 1x4) Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING). Im Sommer oft individuenstarke Mauserplätze: 29.6. 215 Großer Teich Torgau/TO (H. LEHMANN), 11.7. 450 Großer Alteich TG Caminai/BZ (J. ULBRICHT), 17.8. 300 Großteich TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). Diese Mauseransammlungen sind oft nicht von dem langsam einsetzenden Wegzug zu trennen. Wegzugmax.: 17.9. 2.000 Schwarze Lache und 1.000 Weißes Lug im TG Kreba/ NOL (E.-H. GOTTSCHLICH); weitere Gebietsmax.: >200: 7.9. 1.021 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 8.10. 300 Seelhauser See/DZ (R. EHRLING), 14.10. 300 Großer Teich Torgau (S. MÖHRING).

Reiherente *Aythya fuligula*

Heimzugmax.: 6.4. 870 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. >200: 10.4. 250 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (R. GRUNDMANN), 24.4. 471 Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD). Brutbestand: 12 BP mit insges. 70 pull. (1x3, 2x4, 5x6, 3x7 und 1x8) Limbacher TG (D. KRONBACH, J. HERING), 10 BP Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD), 16.7. 7 BP (1x1, 1x2, 1x3, 2x4, 1x5 und 1x6) Folgeteich SO Diehsa/NOL (F. MENZEL). Im Sommer oft individuenstarke Mauserplätze: 30.8. 1.604 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 15.7. 340 Großer Alteich Caminai/BZ (J. ULBRICHT), 10.7. 200 TG Ullersdorf/NOL, hier auch noch 200 am 19.9. (F. MENZEL). Diese Mauseransammlungen sind oft nicht von dem langsam einsetzenden Wegzug zu trennen. Wegzugmax.: 20.11. 380 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT). Weitere individuenstarke Ans. >200 fehlen in diesem Herbst.

Bergente *Aythya marila*

Winter: 15.1. 11,4 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Heimzug: 24.2. 2,0 und 1 wbf. sowie 4,4 am 5.3. Kiesgrube Eilendurg/DZ (S. MÖHRING), 8.3. und 20.3. 1,0 Knappensee Groß Särchen/KM (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), 13.3. 1,0 Feldteich TG Caminai/BZ (J. ULBRICHT), 16.4. 3,5 Restsee

Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH). Sommerbeob.: 10.6. 0,1 offensichtlich mit Reiherentenerpel verpaart Rohrbacher TG/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 9.10. 2,4 Restsee Olbersdorf/ZI (F. MEYRICH); Wegzugmax.: 14.11. 10 juv. Cospudener See/L/LL (A. KRÜGER), 18.11. 4,3 Großteich TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF). Ansonsten lediglich Beobachtungen kleiner Gruppen bis zu vier Vögeln bis Ende Dezember.

Eiderente *Somateria mollissima*

Nur drei Beob.: 13.9.-12.10. 1 juv. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ, B. u. B. MEISTER, G. MARZ u. a.), 15.9.-18.9. 1 wbf. Filzteich Niedercrinitz/ZL (H. OLMANN, E. FUCHS, A. HÄUSSLER), 19.11.-21.11. 1,0 juv. Tsp Pöhl/V (T. HALFARTH, B. MÖCKEL).

Eisente *Clangula hyemalis*

Nur drei Meldungen: 29.1. 4,2 Elbe zwischen Torgau und Mockritz/TO (R. ULBRICH), 27.11.-27.12. 0,1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), 3.12. 1,0 zusammen mit 0,1 Schellente Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

Trauerente *Melanitta nigra*

Nur sehr schwaches Auftreten an vier Gewässern: 5.11.-7.11. 5, 11.11. 6 und 30.11. 5 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN, F. MENZEL), 18.11. 0,1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH), 17.11. 7 wbf. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. WOLF), 26.11. und 27.11. 0,4, 3.12.-10.12. 0,3 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER).

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: 12.1.-9.2. 2 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 16.1.-23.1. 5 Haselbacher See/LL (F. EIDAM, W. HEIM, M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 3.2. 1 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICH). Erstbeob. Wegzug: 18.10. 3 juv. Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr, Max.: 21.11. 20 wbf. Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD); weitere Beob.: 12.11. 1,0 TG Kreba-West/NOL (H. BLÜMEL), 16.11.-20.11. 2 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICH), 18.11. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 19.11.-30.12. 1 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 22.11. 1 und 26.12. 4 Restsee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER), 28.11. 3 Diehsaer Becken (W. KLAUKE), 10.12. 7 juv., 17.12. 4 Hauptbecken und 20.12. 0,1 Reichendorfer Becken, alles Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr, Max.: 15.1. 249,81 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Ansonsten keine nennenswerten Trupps über 100 Ind. Brutnachweise liegen nur aus den Kreisen BZ, KM, LL, NOL, TO und ZI vor. In TO: 29.6. 0,1 mit 8 juv. Benkenteich Torgau Süd/TO (H. LEHMANN). Auch recht individuenstarke Mausegewässer: 4.7. 210 Tgb Lohsa 2/KM (J. ULBRICH). 2. Halbjahr, Max.: 20.11. 250 Tgb Mortka/KM (J. ULBRICH); weitere Gebietsmax. >100: 28.11. 210 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr, Max.: 5.2. 8,25 Seelhauser See/DZ (S. GRÜTTNER); weitere Gebietsmax.: 14.1. 3,10 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 14.2. 4,8 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), 22.3. 4,9 Neuteich Diehsa/NOL (W. KLAUKE). Letztbeob. Heimzug: 24.4. 0,1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 22.10. 0,2 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER), 6.11. 1 wbf. Ratzener Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 6.11. 0,1 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (G. MARZ, S. SPÄNIG). 2. Halbjahr, Max.: 10.12. 6,22 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER); weitere Gebietsmax.: 18.11. 8 wbf. Staubecken und Breiter Teich Zschorna/RG (J. ULBRICH), 23.11. 1,7 (S. KOSCHKAR) und 25.12. 4,4 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 30.12. 3,9 Staubecken Niederwartha/DD (J. SCHIMKAT).

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr, Max.: 9.1. mind. 330 TG Zschorna/RG (J. GERBER); weitere Gebietsmax. >100: 2.1. 210 Zeisigteich Wermsdorfer TG/TO (L. HEINZE), 9.1. 123 Elsterstausee/L (A. KRÜGER), 10.1. 102 Döllnitz- und Horstsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 12.1. 135 Großer Teich Torgau/TO (H. LEHMANN), 15.1. 75,75 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 23.1. 58,49 Tsp Schömbach/LL (S. GRÜTTNER), 28.1. 260 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob. Heimzug: 17.4. 1,0 Dokorteich Sachsendorf/MTL und 1,1 Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG). Bruten: 18.5. 0,1 mit pull. Neiße Birschkenstau Steinbach/NOL (R. MÖCKEL). Brutzeitbeob.: 18.5. 0,1 Neiße ca. 1km N Steinbach/NOL (R. MÖCKEL), 10.6. 2,1 Restsee Olbersdorf/ZI (S. Köhler), 10.6. 2,2

Neiße in Hirschfelde-Ostritz/ZI (N. DIETRICH, A. STROHBACH, F. MEYRICH), hier auch 0,1 am 18.6. (A. STROHBACH) und 19.6. (F. MEYRICH), 24.6. 1,1 Mulde in Colditz/MTL (J. QUAAS). Erstbeob. Wegzug: 2.9. 4 wbf. Mulde bei Förstgen/MTL (U. SEIDEL). Wegzugmax.: 17.12. 160,246 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Auf anderen Gewässern keine Ans. über 100 Ind.

Mittelsäger *Mergus serrator*

Heimzug mit nur acht Meldungen von sechs Gewässern. 4.4. 4 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Heimzugmax.: 29.4. 2,3 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Dies stellt gleichzeitig die Letztbeob. Heimzug dar. Erstbeob. Wegzug: 7.11. 16 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN, F. MENZEL), 7.11. 10 Restsee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER, G. KÜHNEL). Wegzugmax.: 18.11. 6,17 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ); weitere Gebietsmax.: 14.11. 18 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE), 16.11. 9 wbf. Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), 18.11. 8 TG Zschorna/RG (J. ULBRICHT).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Brutzeit: Beobachtungen rufender Männchen liegen aus dem gesamten Gebiet vor. Lediglich im oberen Erzgebirge nur drei Meldungen: 5.6.-13.7. 3-5 in Gersten- und Brachfeldern Rübenau/MEK, 5 in Wiesen bei Satzung/MEK und 1 in Wiesen bei Kühnhaide/MEK (D. SAEMANN). Erstbeob.: 28.4. 1 ruf. Nischwitz/MTL (R. WOLF). Letztbeob.: 22.9. 1 auffliegend NSG Großer Weideteich Neundorf/PL (B. MÖCKEL), 3.10. 1 auffliegend Plauen, OT Chrieschwitz/PL (R. RANNACHER).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Die Art wird sehr oft in Gefangenschaft gehalten und auch Aussetzungen spielen heute noch eine nicht zu unterschätzende Rolle, so dass eben entflozene oder ausgesetzte Vögel nur schwer von denen in freier Natur erbrüteten zu unterscheiden sind. Im Tief- und Hügelland ist die Art spärlich verbreitet. Die Gebirge sind dagegen weitestgehend ohne Vorkommen. Die Beobachtungen je einer Henne am 3.4. bei Satzung/MEK (D. SAEMANN) und am 31.5. in Marienberg-Gelobtdland/MEK (R. GILLER) stellen die am höchsten gelegenen Nachweise dar. Vermutlich stammen die Vögel aber aus Gefangenschaft.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beob. von 73 Orten. Meldungen aus folgenden Kreisen: BZ 2, DD 2, DZ 3, GR 2, KM 4, LL 1, MTL 21, NOL 14, TO 2, V 6, ZI 12 und ZL 4. Max.: 18.8. mind. 20 Spitzberggebiet Wurzen/MTL (J. KRATZMANN). Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist eher auf eine regional bessere Erfassung (z.B. MTL, NOL), als auf eine Bestandserholung zurückzuführen. Im RB Chemnitz steht das Rebhuhn wohl unmittelbar vor dem Aussterben.



Abb. 2:
Rebhühner *Perdix perdix* am 9. Februar 2005 Krippenhna/DZ. – Foto: MICHAEL SCHULZ

Birkhuhn *Tetrao tetrix (1-0)**

Oberlausitz: Weiter rückläufiger Bestand auf dem TÜP in der Muskauer Heide/NOL. Es wurden nur ein Hahn, drei Hennen in der östlichen Muskauer Heide und eine Henne im Hermannsdorfer Rev. bestätigt (F. Brozio u.a.).

Erzgebirge: Max. 8,2 am 13.4. auf dem Balzplatz bei Satzung/MEK (R. Giller, K. Zapf), hier auch 4,2 am 20.4. (D. Saemann) und 6,0 am 23.4. (W. Stampfl). Darüber hinaus wurden am 21.7. sechs wbf. Vögel, wohl eine Familie, an einem anderen Platz im MEK gesehen (J. Melzer).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Ans. Sommer/Herbst (>50): 19.7. 76 Winkelmühlenteich/DZ (G. und P. Hofmann), 16.8. 79 TG Eschefeld/LL (P. Arnold), 18.9. 90 ebenda (S. Wolf), 26.8. 53 Vorwerksteich Caminau/BZ (J. Ulbricht).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Große Ans. Jan.: 5.1. 129 Speicherbecken Borna/LL (J. Hagemann). Brutzeit: 7.5. bereits ein Paar mit 3 pull. Müncherteich bei Grimma/MTL (K.-G. Zill). Sommer-Ans.: 3.7. 120, 30.8. 185 Seelhauser See/DZ (M. Schulz), 7.9. 159 Werbeliner See/DZ (M. Schulz). Wegzugmax. (>100): 18.9. 131 Großteich Torgau/TO (F. Rössger), 28.10. 134 und 8.11. 130 Tsp Pirk/V (J. Müller bzw. E. Schönweiss), 13.11. 115 Werbeliner See/DZ (A. Krüger), 25.11. 186 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling), 26.11. 138 Tsp Quitzdorf/NOL (F. Menzel), 18.12. 112 Tgb Dreiweibern/KM (M. Zischewski).



Abb. 3:
Haubentaucher *Podiceps cristatus* im Juli 2005 brütender ad. im Limbacher TG/GC. – Foto: Jens Hering

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan.-Feb.-Beob.: 15.1. und 9.2. 2 Seelhauser See/DZ (M. Schulz), 16.1. Tgb Haselbach/LL (F. Eidam, W. Heim, M. Schulz). Erstbeob. Heimzug: 25.3. 1 NSG Feilebach Wiedersberg/V (W. Limmer). Brutzeit: Es liegen Angaben zu 10-13 BP vor (BZ 4-5, KM 1-2, LL 1, MTL 2-3, NOL 1, ZI 1). Auch wenn diese sicher nicht vollständig sind, zeigen sie doch einen weiteren Bestandsrückgang an. Letztbeob.: 3. und 8.12. 3 Seelhauser See/DZ (M. Schulz), 15.-27.12. 1 Tgb Olbersdorf/ZI (S. Köhler), 18. und 24.12. 3 Markkleeberger See/LL (M. Schulz).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (31-9)**

Heimzug: 25.4. 2 PK Seelhauser See/DZ (M. Schulz, J. Steudtner). Sommer: 2.5.-18.8. 1 PK, später UK Großteich Eschfelder TG/LL (S. Wolf, R. Steinbach, S. Kämpfer, J. Steudtner u.a.),

6.6. 1 PK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), 18.6.-10.7. 1 ÜK Werbeliner See/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER). Wegzug: 6.11.-12.11. 2 Großteich Zschorna/RG (F. EIDAM, J. KAUSE), 12.11. 1 SK Tsp Pöhl/V (M. THOSS), 16.11. 1 juv. Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER, W. KLAUKE, G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, u.a.), 29.11. 5 (S. Wolf) 30.11.-8.12. 3 SK Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 10.12. 2 SK Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER). Außergewöhnlich viele Sommerfeststellungen für Sachsen.

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis (15-0)**

Erstbeob. Heimzug: 18.3. 1 Großteich Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD, H. DREILICH, S. KÄMPFER), 25.3. 3 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER, F. MEYRICH). Ans. abseits von Brutplätzen: 24.4. 45 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 11.9. 14 Tgb Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT). Brutbestand: Großteich Großhartmannsdorf/FG mind. eine Brut (H. und P. KIEKHÖFEL), Großer Teich Eschfeld/LL insgesamt mind. 29 Bruten (S. WOLF, P. ARNOLD, H. DREILICH, S. KÄMPFER), Limbacher TG 1 BP mit juv. (J. HERING, D. KRONBACH), TG Niederspree/NOL keine Brut, dort max. 48 Vögel (A. WÜNSCHE).

Sternaucher *Gavia stellata*

Jan.-Feb.-Beob.: 5.1. 2 und 15.1. 6 Tgb Borna/LL (J. HAGEMANN) sowie 13. und 20.2. 8 ebenda (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF), 15.1. und 5.2. 1 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Heimzug: 1.3. und 3.3. 1 Tgb Borna/LL (J. HAGEMANN bzw. M. SCHULZ), 24. und 26.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ bzw. J. ULBRICHT), 28.4. 2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 3.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 26.10. 1 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH). Wegzugsmax.: 16.11. 6 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 24.12. 1 Kiesgrube Leuben/DD (A. FIEDLER), 26.12. Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan.-Beob.: 1.1., 7.1. und 22.1. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT), 29.1. 1 Knappensee/KM (J. ULBRICHT). Heimzug: 14.3. 3 Tgb Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH), 25.4. und 12.5. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 27.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 29.4. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Sommervorkommen: 24.-27.6. Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 23.8.-8.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, R. REITZ). Erstbeob. Wegzug: 7.10. 1 Tgb Olbersdorf/ZI (G. KÜHNEL). Ans.: 6.11. 27 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 22 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KLASAN) und 30 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 22.-26.11. 31-33 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI). Letztbeob.: 25.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 26.12. 2 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Jan.: Bei der Jan.-Zählung am 16.1. wurde ein Tagesbestand von 2.850 Vögeln ermittelt (NACHTIGALL & ULBRICHT 2005). Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 550 Kormorane auf der Zschopau zwischen Schönborn und Kriebethal/DL (M. GREIF, J. VOGT). Bruten und Brutversuche: Im Raum Leipzig fanden zwei erfolgreiche Brutansiedlungen statt: 21 Paare Haubitzer See/LL und 26-27 Paare Werbeliner See/DZ (SEICHE 2006). Außerdem gab es Brutversuche am Tgb Morka/KM und im TG Wermsdorf/TO. Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 24.6. 772, 22.7. 2.191, 19.8. 2.763, 2.9. 2.729, 16.9. 3.018, 14.10. 3.529, 18.11. 3.536, 16.12. 1.656 (SEICHE 2006). Diese Zahlen entsprechen etwa denen der Vorjahre.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Winter (Jan.-Feb.): 7.2. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Brutzeit: Erste Feststellung rufender Männchen erst am 21.3.: 2,0 ruf. Spannteich Knappenrode/HY (A. KASPER). Auf einer Kontrollfläche in der Oberlausitz (280 km²) wurde mit 24 rufenden Männchen das gute Ergebnis der Vorjahre bestätigt (VSW Neschwitz). Erstmals konnte ein Brutnachweis im RB Chemnitz, am Absetzbecken Dänkritz/Z, erbracht werden (HÄSSLER et al. 2006). Interessant ist auch, dass dort trotz häufiger Kontrollen kein rufendes Männchen festgestellt wurde. Winter (Nov.-Dez.): 7.-13.11. max. 2 Absetzbecken Dänkritz/Z (C. HÄSSLER, J. HALBAUER, J. KUPFER), 19.11. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 29.11. 1 TG Rauden-Möna/NOL (H. MICHAUK).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (21-5)**

27.5.-12.8. 1,0 ad. und 1 juv. Eschfelder TG/LL (S. WOLF, H. DREILICH, S. KÄMPFER, P. ARNOLD);

während hier am 27.5. (1 ruf.), 1.7., 3.7. und 6.7. lediglich Einzelvögel festgestellt wurden, konnten am 12.8. je ein ad. M und ein juv. im Schilfbestand des Vorwärmers beobachtet werden. 2.6. 1 und 3.7. 1,0 Hafen Leipzig-Lindenau/L (K. WEISBACH), 9.6.-26.6. 1 M Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER, M. OEHLER, A. DITTMANN, C. HÄBLER u.a.), 27.6. 1,1, 4.7. und 17.8. je 0,1 Wiesenlache Schönau in Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH).

Nachtrag 2004: 13., 22. und 31.7. Mittelteich Rohrbacher TG/MTL (H. DORSCH).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (4-1)**

Nachtrag 2004: 31.5. 1 ad. FND Gohliser Mühle/DD (P. EICHLER).

Silberreiher *Casmerodius albus (138-10)**

Winter (Jan.-Feb.): 1.1. 1, 5.2. 1 und 7.2. 4 bei Nischwitz/MTL (R. WOLF), 1.-23.1. 2-4 TG Roda/MTL (S. SPANIG, U. SEIDEL, W. KÖCHER), 2.1. 3 bei Commerau-Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), 4.1. und 4.2. 2 bei Schlagwitz/MTL (U. SEIDEL), 7.1. 7 bei Fremdiswalde/MTL (U. SEIDEL), 8.1.-16.1. 1-5 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT, H. SCHNABEL), 9.1. 8 bei Briesing/BZ (W. KLAUKE), 10.1. 1 Tsp Saldenbach/MEK (H. und P. KIEKHÖFEL), 10.1. 1 Klosterbuch/DZ (B. und B. MEISTER), 11.1. 8 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), 16.1. 10, 27.1. 1, 8.2. 7 bei Könnitz/LL (M. SCHULZ); 16.1. 7, 14.2. 1 Tgb Markkleeberg/LL (M. SCHULZ), 16.1. 13 Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), 16.1. 1 bei Colditz/MTL (S. MÜLLER), 21.1. 26 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. BAHNDORF, S. KÄMPFER), 23.1. 1 bei Niedergurig/BZ (H. BLÜMEL), 28.1. 1 TG Wartha/BZ (M. ZISCHEWSKI), 1.2. 1 bei Grimma/MTL (K.-G. ZILL), 4.2. 1 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 4.2. 3 bei Steinbach/LL (U. SEIDEL), 6.2. und 12.2. 1 bei Commerau-Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), 10.2. 8 bei Kleinbeucha/MTL (E. HILLER), 11.2. 4 bei Flößberg/LL (U. SEIDEL), 13.2. und 20.2. 1 Feldteich Caminau/BZ (S. HEROLD, W. NACHTIGALL bzw. J. ULBRICHT), 13.2. 1 bei Göbeln/BZ (J. ULBRICHT), 14.2. 3 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), 14.2. 1 bei Dorna/MTL (K.-G. ZILL), 16.2. 2 bei Wagnitz/MTL (U. SEIDEL). Größte Ans. Frühjahr: 27.3.-11.4. 10-11 Tgb. Olbersdorf und Umgebung/ZI (D. SPITTLER, S. KÖHLER), 1.4. 15 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 10.-16.4. 12-14 TG Kreba-West/NOL (W. KLAUKE, T. HALLFARTH, H. BLÜMEL). Beob. Mai-Jun.: 1.5. 1 Ratzener Teiche/KM (W. NACHTIGALL), 3.5. 3 TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 5.5. 1 Tubinteich Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT), 8.5. 1 Großer Teich Großenhennersdorf/ZI (K. HOFMANN), 9.5. 2 und 14.5. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL bzw. S. KOSCHKAR), 15.5. 2 Ratzener Teiche/KM (E. FLÖTER), 27.5. 2, 31.5. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (U. SEIDEL), 4., 20. und 26.6. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), 14.6. 1 und 15.6. 4 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 16.6. 1 Schloßteich Klitten/NOL (D. PANNACH, W. SPANK), 19.6. 1 TG Nechern/BZ (R. REITZ), 27.6. 5 und 30.6. 3 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT bzw. M. ZISCHEWSKI). Größte Ans. Herbst: 28.9. 121 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W.

KLAUKE), 16.10. 101 Schwarze Lache bei Kreba/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 27.10. 140 Großer Commerauer Teich/BZ (R. SCHLEGEL), 3.11. 102 und 5.11. 119 Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL bzw. W. KLAUKE), 19.11. 93 Sumperteich Dürrbach/NOL (J. KASPER), 20.11. 73 Dreiteiche Sachsendorf/TO (L. HEINZE), 24.11. 102 Hinterer Briesenteich bei Kreba/NOL (J. KASPER).

Nachtrag 2001:



Abb. 4:
Silberreiher *Egretta garzetta* am
10. Oktober 2005 auf der Tsp
Pirk/V. – Foto: THOMAS HALLFARTH

TO – 27.1. 2 Großer Teich Torgau, 18.2. 1 Altwasser Elsrig, 24.2.-18.3. 1, 13.5. 1 Großer Teich Torgau, 23.9. 4, 6.10. 5, 7.10. 10, 10.10.-13.10. 12 und 28.10.-31.10. 2 Großer Teich Torgau, 21.11. 20 Bennewitzer Teiche (alle Beob. F. RÖSSGER). Der Silberreiher ist heute nicht mehr meldepflichtig. Der Nachtrag ist aber notwendig, da er es 2001 noch war.

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: RB Chemnitz 240, RB Dresden 1.136 Paare, RB Leipzig 602 (SEICHE 2006). Mit 1.978 Brutpaaren war der sächsische Bestand somit nur geringfügig höher als im Jahr 2004. Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2006) einen Rastbestand von 1.505 am 18.9. und 1.935 am 16.10. Vögeln, welcher dem Vorjahresbestand entsprach. Max.: 21.10. 309 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (M. ZISCHEWSKI), 23.10. 180 Bassackerteich Guttau/BZ (W. NACHTIGALL), 3.11. 214 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 6.11. 138 Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL), 12.11. 195 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL) und 183 Peternackteich Kreba/NOL (H. BLÜMEL).



Abb. 5:
Graureiher *Ardea cinerea* ad. am Horst mit pull. am 12. Mai 2005 in Malschwitz/BZ. – Foto: HENDRIK TRAPP

Purpureiher *Ardea purpurea* (4-1)**

20.6. 1 ad. in einem Schilfgebiet im Kreis LL (M. SCHULZ). Das genaue Beobachtungsgebiet wird hier aus Gründen des Artenschutzes nicht genannt, da es sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Brutplatz handelte. Eine genauere Dokumentation des Brutgeschehens wurde leider nicht eingereicht.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeob.: 24.3. 1 und 25.3. 2 Zwota/V (M. KÜNZEL), 25.3. 2 Obertriebel/V (W. LIMMER) sowie 1 Winkelmühle/DZ (F. u. G. HOYER). Brutvorkommen: RB Dresden 10 Paare mit mind. 27 juv. sowie 5 Rev. mit Brutzeitbeob. (U. AUGST), RB Chemnitz 16 BP mit 54 juv., sowie weiteren sieben Revieren (T. HERGOTT). Wegzugmax.: 2.8. 6 Wüstoberteich Heinersgrün/V (T. FINDEIS), 8.8.

8 Steinbach/ANA (W. STAMPFL). Letztbeob.: 29.9. und später 1 bei Wöllnau/TO (U. SEIDEL), 18.10. 1 Oberrnau-Grünthal/MEK (G. ROSCHER, W. REIMANN).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Jan.: bis mind. 16.1. 2 Muldenaue bei Kollau/MTL (FG Falkenhain). Erstbeob.: 8.3. 1 Deponie Cröbern/LL (RENSCH), 12.3. 1 Eilenburg/DZ (S. MÖHRING), 14.3. 1 Großbothen/MTL (U. SEIDEL), 15.3. 1 Chemnitz Sonnenberg/C (E. FLÖTER), 17.3. 1 Weinaupark Zittau/ZI (K. HOFMANN). Brut: Es wurde in Sachsen ein Bestand von nur 274 Horstpaaren ermittelt, d.h. deutlich weniger Paare als im Vorjahr. Nur wenige brüteten erfolgreich, so dass der Bruterfolg mit 1,5 juv./Horstpaar sehr gering war. Auch die durchschnittliche Jungenzahl pro erfolgreichem BP war mit 2,4 flüggen Jungen geringer als im Vorjahr. Ans.: 16./17.8. 68 bei Wilhelminental/NOL (F. MENZEL), 16.08. 31 und 17.8. 22 bei Wittichenau/KM (K. SCHNABEL), 21.8. 23 Zschepplin/DZ (K. PEUKER), 21./22.8. 160 bei Ödernitz/NOL (F. MENZEL), 21./22.8. 34 bei Gablenz/NOL (E. GRÜNKE), 23.8. 35 bei Wittendorf/ZI (D. POSSELT, D. SPITTLER). Letztbeob./Dez.: 11.9. 2 Zwönitz/STL (B. JORDAN) sowie extrem spät am 1.12. 1 Görnitz bei Oelsnitz/V (M. THOSS) und 17.12. 1 Schönauer Teiche/C (H. FAHLE).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 8.3. 1 Ebmath/V (S. GONSCHOREK), 10.3. 1 Burkartshain/MTL (L. HEINZE), 16.3. 1 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL). Brutbestand: 10 BP sowie 1 weiteres Revierpaar im RB Leipzig mit 1x0, 4x2 und 5x3 juv. (R. EHRLING, P. REUSSE u.a.), 13 BP sowie 4 weitere Revierpaare im RB Dresden mit 5x2, 7x3, und 1x4 juv. (P. REUSSE u.a.). Max.: 31.8. 7 Wermsdorfer Teiche/MTL und 18.9. 9 Alte Elbe Kathewitz/TO (S. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 12.10. 1 Schadebachtich 3 Krippenhna/DZ (K. WEISBACH) und 1 Oberwürschnitz/V (M. KÜNZEL) und 14.10. 1 Großer Weidteich Neundorf/V (R. REH).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 22.4. 1 Ruhmberg Grimma/MTL, 25.4. 4 Muldenaue Höfgen/MTL (U. SEIDEL) und 28.4. 6 Zwota/V (M. KÜNZEL). Brutbiologie: 1x0, 2x2 Junge Letztbeob.: 9.9. 2 Oelsnitz/V (M. THOSS), 17.9. 1 Stenn/Z (H. OLMANN) und 8.10. 2 Straßenteiche Deuben (G. JANZ).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Letztbeob. Heimzug: 11.5. 0,1 Langenbernsdorf/ZL (J. HALBAUER) und 16.5. 0,2 Fraureuth/ZL (C. HÄSSLER). Brutzeitbeob.: 17.5. und 20.5. je 1,0 Goldfabiansteich Großschönau/ZI (W. GRAFE) und 13.6. 1,0 Hutberg Wittgendorf/ZI (G. EIFLER). Erstbeob. Wegzug: 10.8. 1,0 Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 14.8. 0,1 Müglitz/MTL (H. KOPSCH), 25.8. 1 Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK) und 0,1 Oberherwigsdorf/ZI (D. SPITTLER, D. POSSELT). Max.: 3.11. 0,6 Roitzsch/TO (K. WEISBACH, P. WICHT), 13.11. 3,3 Wöllnauer Wiesen/DZ (S. GRÜTTNER) und 30.12. 7 Umgebung Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Alle übermittelten Beob.: 1.4. 1,0 Feldflur See/NOL (S. KOSCHKAR), 20.4. 0,1 Spitzberg Lüptitz-Wurzen/MTL (S. MÖHRING), 8.6. 0,1 Flughafen Leipzig/Halle/DZ (R. EHRLING), 26.6. 1,0 Seifhennersdorf/ZI (M. CIECYSKI), 2.8. 0,1 und 12.8. 0,2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 6.8. 1 dj. Klitzschmar/DZ (M. SCHULZ), 8.8. 1,0 Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH, A. DITTMANN), 16.8. 1,1 Marieney/V (M. KÜNZEL), 26.8. 0,1 Falkenstein/V (M. THOSS), 1.9. 1 dj. Kodersdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 2.9. 1,0 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER) und 9.9. 0,1 Zaulsdorf/V (M. THOSS).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 2,0 Großer Holschaer Teich Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL), 18.3. 1 Vorwärmer Froburg/LL (S. WOLF) und 1,0 Ratzeburger Teiche Lohsa/KM (H. J. HAERLAND), 19.3. 1 Beuthenteich Thierfeld/ZL (A. DITTMANN). Bruten: z.B.: Rückhaltebecken Stöhma/LL 5 BP (M. SCHULZ), Rohrbacher Teiche/MTL 3-4 BP (H. DORSCH), 3 gefundene Gelege enthielten 2x5 und 1x6 Eier. Letztbeob. Wegzug: 16.10. 1 Jößnitz/V (B. MOCKEL), 22.10. 1 dj. Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 22.11. 1,1 Oberseifersdorf/ZI (D. SPITTLER).

Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbiologie: 1x1, 6x2, 1x3, 1x4 festgestellte Nestlinge.

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: 30 BP/300 km² mit 2,81 juv./begonnene Brut sowie 6 besetzte Rev. bei Wilthen/BZ (M. HÖRENZ), 8 BP/130 km² mit 5,1 juv./begonnene Brut bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH), weitere Angaben zur Brutbiologie: 1x2, 2x3 und 2x5 ausgeflogene Jungvögel wo? (E. TYLL).

Rotmilan *Milvus milvus*

Überwinterer: Winterbeob. (Monate Dez. und Jan.) in den Kreisen BZ, C, DZ, LL, MTL, MW, STL, TO und ZL. Konz. mehrerer Vögel bei Lüttnitz/TO: 13.1. 6, 14.1. 8, 22.1. 5, 23.1. 4 (G. STEINBACH, O. SCHMIDT) und 2.1. 19 in der Muldenaue/MTL (S. GERLACH, L. HEINZE, R. ULBRICH, S. MOHRING). Erstbeob. Heimzug: 29.1. 1 Roda/MTL (W. KÖCHER), 30.1. 1 Zittau/ZL (A. STEGEMANN, K. HOFMANN), 1 Machern/MTL (S. GRÜTTNER) und 1 Noitzsch/DZ (M. SCHULZ). Brutbiologie: 4x0, 6x2, 8x3 juv. (2,0 juv./begonnene Brut). Ans. > 20: 3.7. 25 Auerswalde/MW (E. FLÖTER), 13.7. 38 Colditz/MTL (S. MÜLLER), 16.8. 30 Niederaltersdorf/ZL (E. TYLL), 18.9. 42 Strehla/TO (S. MÜLLER), 25.9. 45 Umgebung Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Hohe Durchzugszahl: 5.10. 91 (10-15 Uhr) durchzieh. Crimmitschau/ZL (E. TYLL). Letztbeob. Herbst (Auswahl): 13.11. 1 Sachsendorf/MTL (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG) und 1 Teichgebiet Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 16.11. 1 Gebelzig/NOL (W. KLAUKE, FG STOLLBERG), 19.11. 1 Neuböhla/TO (S. SPÄNIG), 24.11. 1 S Altmitweida/MW (J. HERING)..

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 O Horka/NOL (S. KOSCHKAR) und 1 Schwarzadler/BZ (W. NACHTIGALL), 18.3. 1 NSG Leubener Holz/TO (H. BROSCHE). Max.: 18.7. 11 Lauske/BZ (W. NACHTIGALL), 5.8. 21 Stausee Calbitz/TO (S. SPÄNIG), 7.8. 16 N Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 12.8. 11 Seifeich Calbitz/TO (R. BURMEISTER) und 26 Burkartshain/MTL (L. HEINZE), 14.8. 12 Müglitz/MTL (H. KOPSCH). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 1 Jößnitz/V und 1 Pausa/V (B. MÖCKEL) sowie 1 Tsp. Döllnitzsee Wermsdorf/TO (FG OSCHATZ), 23.9. 1 Gunzen/V (M. KÜNZEL) und 1 Tsp. Döllnitzsee Wermsdorf/TO (W. KÖCHER), 25.10. und 15.11. 1 Tannengrund Lauterbach/ZL (F. HÖFER).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: mind. 63 BP im gesamten Bundesland (W. FREUND, W. KIRMSE u. a.). Ans. (>20): 15.1. 22 Talsperre Quitzdorf Sproitz/BZ (F. MENZEL), 13.3. 22 S Weißig/KM (R. HEIDENFELDER), 12.4. 22 Schäfereiche Drehna/NOL (H. SCHNABEL), 23.4. 21 Ratzener Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 15.10. 30-35 TG Kreba-Ost/NOL (W. NACHTIGALL), 16.10. 38 ebenda (W. NACHTIGALL) und 4 Roitzsch/TO (J. und H. SCHMIDT), 23.10. 35 TG Kreba-Ost/NOL (W. NACHTIGALL).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Letztbeob. Heimzug: 20.3. 1 Großteich Wessel/BZ (R. SCHLEGEL) und 1 Trebelshain/MTL (R. WOLF), 28.3. 1 Laußnitzer Heide/KM (G. ENGLER), 10.4. 1 Werbelliner See/DZ (S. GRÜTTNER), 17.4. 1 ad. u. 2 immat. Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Erstbeob. Wegzug: 19.9. und 30.9. je 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 1.10. 1 Plauen/V (F. MÜLLER), 9.10. 1 Alte Elbe Elsnig/TO (S. GRÜTTNER).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 50 BP/130 km² mit 2,63 juv./BP bei Hohenstein-Ernstthal/GC (D. KRONBACH). Brutbiologie: Angaben zu 60 Brutverläufen mit 4x1, 30x2, 17x3, 8x4, 1x5 Jungen (2,53 juv./erfolgreiche Brut). Zug (Auswahl): 16.10. 50 zieh. Elbaue Dommitsch/TO (S. GRÜTTNER), 28.10. 53 zieh. Plauen/V (P. KRAUSS), 30.10. 151 zieh. (in 15 min.) Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 31.10. 69 zieh. Harthsee Neukirchen/LL (P. ARNOLD), 6.11. 650 zieh. (in 3 h) W Crimmitschau/ZL (E. TYLL). Ans. > 50 (Auswahl): 18.10. 62 Krippenhna/DZ (M. SCHULZ), 5.12. 82 Lampertswalde/TO (R. BURMEISTER), 26.12. 98 Bad Leubnitz/ZL (C. HÄSSLER), 28.12. 74 Taltitz/V (R. REH). Ringfund: Totfund nach fast 20 Jahren: beringt im November 1985 bei Burgstädt/MW – Fund im Juni 2005 bei Frohburg/LL (D. KRONBACH).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeob. Heimzug: 2.4. 1,0 Königsbrücker Heide/KM (G. ENGLER), 12.4. 1,0 Zwota/V (M. KÜNZEL) und 17.4. 1,0 Horka/NOL (W. KLAUKE). Erstbeob. Wegzug: 8. und 15.9. 1 dj. Kodersdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 21.9. 0,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).



Rottfußfalke *Falco vespertinus* (6-6)**

16. und 17.4. 0,1 ad. Ebersbach/ZI (W. SPITALNY, H.-P. DIECKHOFF), 15.5. 0,1 ad. Belgershain/MTL (B. u. B. MEISTER), 10.6. 1,0 2es KJ Totfund nach Kollision mit Flugzeug Flughafen Dresden/DD, das Präparat befindet sich in der zoologischen Sammlung des Museums der Westlausitz in Kamenz in Kamenz (O. ZINKE), 28.8. 1 juv. Feld O Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 18.9. 1 juv. Feld W Beuden/DZ (M. SCHULZ), 9.10. 1 juv. Gerbisdorf/DZ (R. EHRLING).

Abb. 6:

Rottfußfalke *Falco vespertinus* Totfund am 10. Juni 2005 eines Männchens im 2en KJ Flughafen Dresden/DD. – Foto: OLAF ZINKE

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1 Speicher II Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 12.4. 1 Linda/V (R. SCHUSTER), 14.4. 1 Kribbelwasser Kollau/MTL (S. MÖHRING). Bruten: bekannte Brutergebnisse: 2x0, 4x2, 4x3 juv. (2,0 juv./begonnene Brut). Letztbeob. Wegzug: 27.9. 1 N Lupp/BZ (W. NACHTIGALL), 28.9. 1 dj. Dänkriz/ZL (H. OLMANN), 05.10. 1 Blankenhain/ZL (J. HALBAUER) und 11.10. 1 Quatitz/BZ (W. RÜCKERT).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: 17 BP mit insgesamt 30 juv. im RB Dresden (U. AUGST), 1 BP mind. 1 juv Plauen/PL (B. MÖCKEL, W. LIMMER, P. KRÄTSCHMER). Brutzeitbeob.: Wildenhainer Bruch Roitzsch/TO mehrfache Beob. (G. u. P. HOFMANN, G. u. F. HOYER, J. SCHMIDT). Weitere verstreute Beob. im Gesamtgebiet.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbiologie: 3x0, 3x2, 10x3, 15x4, 24x5, 21x6, 3x7, 1x8 Junge (4,6 juv./begonnene Brut). Brutbestand: 20 BP im NLP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST). Besonderheit: 9.6. Gelege mit 9 Eiern Kirche See/NOL (A. HAASE). Max.: 13.8. mind. 30 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 13.9. 28 Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING).

Kranich *Grus grus*

Jan.: 2.-29.1. 3-4 bei Förstgen/NOL (W. KLAUKE, R.M. SCHREYER), 12.1. 12 zieh. Deponie Spröda/DZ (M. SCHULZ), 27.1. 5 Görlitz/GR (A. HAASE) und 15 zieh. Chemnitz/C (E. FLÖTER). Erstbeob.: 3.2. 4 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT), wahrscheinlich die im Jan. dort beobachteten Vögel, 8.2. 1 Horka/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), ab 13.2. dann bereits an verschiedenen Orten. Brutphänologie: erster Jungvogel 3.5. bei Steinitz/KM (J. ULBRICHT). Rastplatz, max. Herbst: Dubringer Moor/KM 271 am 22.10. (H. SCHNABEL), Tauerwiesenteich Förstgen/NOL 210 am 19.10. (W. KLAUKE), TG Niederspree/NOL 140 am 23.8. (FG Niesky), Wildenhainer Bruch/TO 188 am 24.11. (Mitt. K. WEISBACH). Durchzug Herbst: Aus dem RB Leipzig wurden 14.700 Durchzügler gemeldet, Hauptzugtage waren mit 5.130 bzw. 20.14 Kranichen der 16.10. und 28.10. (Mitt. K. WEISBACH). Letztbeob.: 30.11. 48 Dubringer Moor/KM (H. SCHNABEL), 1.12. 23 zieh. Niesky/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 8.12. 131 zieh. Köhra (L. ANDRÄ), 11.12. 10 zieh. Oberrabenstein/C (W. HEIM).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Jan.-Beob.: 9.1. frische Spuren Gritzteich Mühlau/MW, 12.1. 1 Ausgleichsfläche Mosel/Z (alle Beob. J. HERING). Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 Spannteich Knappenrode/HY (A. KASPER), 25.3. 1 TG Neudorf-Kloster/KM (H. SCHNABEL) und TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT). Konz.: 30.3. 5 ruf. Absetzbecken Dänkriz/ZL (J. HALBAUER). Letztbeob. Wegzug/Dez.-Beob.: 10.11. frische Spuren Flachwasser Heinersdorf/C (J. HERING), 13.11. 2 Mittelteich Döbra/KM

(H. SCHNABEL), 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ) und 1 Straßenteiche Deuben/MTL (R. ULBRICH), 15.11. 1 Absetzbecken Dänkriz/Z (E. TYLL), 11.12. 1 Sandgrube Leisenau/MTL (S. MÜLLER), 16.12. frische Spuren Ausgleichsfläche Mosel/Z (J. HERING).

Wachtelkönig *Crex crex*

RB Chemnitz: 18.5. 1,0 ruf. Neundorf/V (P. KRAUSS), 24.5. 1,0 ruf. N Zeisigwald Chemnitz/C (C. SCHWARZE), 22.6. und 7.7. 1,0 ruf. Erlbach/V (M. KÜNZEL), 29.6. und 10.7. dort 2,0 ruf. (S. GONSCHEREK, M. HEBER, M. GERSTNER), 21.6. 1,0 ruf. FND Alter Exerzierplatz Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 30.6. 1,0 ruf. Zwickau/Z (M. THOSS), 5.-7.7. 1,0 ruf. Röthenbach/V (S. THOSS), 6.7. 1,0 ruf. Marieney/V (M. KÜNZEL), 6./7.7. 1,0 ruf. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 10.7. 1,0 ruf. in Getreide bei Saalig/V (W. WUNDERLICH), 16.7. 1,0 ruf. Wernitzgrün/V (M. KÜNZEL). RB Dresden: 20.5. 1 Rupfung Spitzkunnersdorf/ZI (R. PLIHAL), 22.-27.5. 1,0 ruf. bei Baarsdorf/NOL (F. MENZEL, S. KOSCHKE), 22.5. 1,0 ruf. GrubengeländeHörnitz/ZI (F. MEYERICH), 26.5. 1,0 ruf. ehem. TÜP Gubditz/BZ (O. HEINZE), 16.6. 1,0 ruf. Zittau-Pethau/ZI (U. MOSIG). RB Leipzig: 21.5. 1,0 ruf. bei Lampertsdorf/TO (PETERSCHUN).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Heimzug/Brutzeit: 8.4. 1 rM Jesorwiese Hermsdorf/KM (J. ULBRICH), 13.4. 1 rM Weißes Lug bei Kreba/NOL (M. ZISCHEWSKI), 1.5. 1 bei Roitzsch/TO (H. u. J. SCHMIDT), 14.5. 1 rM Güllebecken/Z (E. TYLL), 19.5. 1 rM Grünwaldteich II und 1 rM Städtischer Mittelteich im TG Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 20.5. 1 rM NSG Königsbrücker Heide/KM (G. ENGLER), 21.5. und 26.5. 1 rM und 20.6. 1 beob. Fäkalienteich Plauen/V (M. KNAUERHASE, S. SCHALLER bzw. P. KRÄTSCHMER), 25.5. 1 rM Altteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 12.7. 1 rM Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (C. DÜKER). Wegzug: 31.8. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (R. GILLER), 14.10. 1 ad. Großteich Torgau/TO (S. MOHRING).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (5-1)**

11. und 16.6. 1,0 Frauentei Moritzburger TG/MEI (M. RITZ, R. WITT, J. WOLLMERSTÄDT).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Winter: 2.1. 1 Spree in Bautzen/BZ (E. FLÖTER), 5.1. 2 sowie 8. und 19.2. 1 Elster in Plauen/V (F. MÜLLER), 13.1. 14 Teich im Johannapark Leipzig/L (F. EIDAM, A. SIEGMUND), 15. und 29.1. 1 Mühligaben Nischwitz/MTL (R. WOLF), 11.2. 1 Plauen, OT Reißig/V (P. KRÄTSCHMER) und 2 Ilischengraben Teich Volkersdorf/KM (H. GÜNTHER), 20.2. Graben im TG Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 26.2. Weiße Elster in Wahren/L (K. WEISBACH), 17.-31.12. 1 Zwickauer Mulde Colditz/MTL (J. QUAAS), 26.12. 1 Stausee Calbitz/TO (R. GRUNDMANN), bis 28.12. 6 Mölkau/L (M. SCHULZ), 30.12. 1 Großer Herrenteich Kreba/NOL (J. KASPER).

Blässhuhn *Fulica atra*

Max. Winter: 16.1. 1.200 Haselbacher See/LL (F. EIDAM, U. SCHUSTER, W. HEIM), 16.1. 1.600 Kulkwitzer See/LL (L. GEORGI), 16.1. 2.815 Werbeliner See/DZ (A. KÜGER), 16.1. 1.550 Speicherbecken Niederwartha/MEI (P. HUMMITZSCH), 21.1. 590 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER), 26.2. 2.000 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Max. Sommer: 7.7. 600 Großer Altteich Caminau/BZ (H. SCHNABEL), 2.8. 2.150 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 19.8. 600 TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 30.8. 2.000 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Max. Herbst: 19.09. 900 TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 15.10. 1.546 TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF), 16.10. 1711 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 13.11. 1.820 Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER), 13.11. 2.150 Speicherbecken Niederwartha/MEI (P. HUMMITZSCH).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Brutzeit: Juni 1 Paar ohne Bruterfolg Kiesgrube Liebersee/TO (H. LEHMANN). Heimzug- und weitere Brutzeitbeob.: 23.3. 1 Cospudener See/LL, L (A. KRÜGER), 17.4. 2 Elbe N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 23.4. 1 Nahrung suchend auf Wintersaat, 2 km N Pumpspeicherwerk Niederwartha/DD (S. BREHME), 24.4. u. 18.6. je 2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 25.4. 2, 6.5. 3 u. 8.5. 1 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 5.5. 2-3 ruf. die Elbe bei Plothau/TO in beide Richtungen befliegend (J. QUAAS), 18.6. 1 Sandgrube bei Benndorf/DZ (S. GRÜTTNER), 19.6. 1 ad. Kiesbank Mulde b. Püchau/MTL (R. ULBRICH).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

22.8. 2 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICH).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Nur 2 Heimzugbeob.: 31.3. 1 Feldflur O Groß Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR), 12.5. 1 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). Erstbeob. Wegzug: 16.8. 1 PK überfl. u. ruf. Felder Niederalbertsdorf/ZL (J. HALBAUER). Wegzugmax.: 19.9. 6 Döllnitzsee/TO (B. u. B. MEISTER). Letztbeob. Wegzug: 7.11. 1 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL). Sonstige Beob.: 14.10. von 5 vermutl. 1 von Habicht geschlagen, sitzt mit Beute auf Schlammfläche, Großteich Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER).

	Aug			Sep			Okt			Nov		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	1	1	3	9	9	21	12	6	3	-	-
n	-	1	1	3	3	6	10	4	3	2	-	-

Tab. 2: Auftreten des Kiebitzregenpfeifers während des Wegzuges 2005 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Erstbeob. Heimzug: 13.3. 14 b. Gniebitz/TO (S. GRÜTTNER). Gebietsmax. Heimzug >1.000: 31.3. 2.400 O Groß Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR), 25.3. 1.300 W Kodersdorf/NOL (F. MENZEL), 26.3. 1.230 Ödernitz/NOL (S. KOSCHKAR). Letztbeob. Heimzug: 17.4. 14, fast alle PK, Ödernitz/NOL (F. MENZEL). Erstbeob. Wegzug: 12.8. 9 NO Brodenauendorf/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 23.10. 450 u. 30.10. 796 Großteich Torgau/TO, 22.10. 408 O Delitzsch/DZ, 28.8. 324 O Schladitzer See/DZ (alle Beob. M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 3.12. 2 Feld b. Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Jan.-Beob.: 2.1. 180 b. Nemt/MTL (L. HEINZE), 8.1. 2 Mulde Grubnitz/MTL (S. MÖHRING), 17.1. 5 Mulde b. Nischwitz/MTL (W. MÜNCH), 19.1. 2 Daubitz/NOL (M. STRIESE), 23.1. 1 Ziegelteich Frohburg/LL (P. ARNOLD, S. WOLF). Heimzugmax.: 16.3. 2.500 N Authausen/DZ (P. u. G. HOFMANN). Brutzeit: wenige Meldungen aus BZ, C, DZ, KM, LL, MEK, MTL, NOL, STL, TO, V, Z, ZL, ZL. Erste größere Ans. Zwischenzug: 25.5. 80 auf Raps W Oberseifersdorf/ZL (D. SPITTLER). Wegzugmax.: 25.9. mehrere große Trupps, zusammen 20.000, auf ca. 20 km² Fläche zw. Kletzen u. Spröda/DZ (M. SCHULZ), weitere Max.: 9.10. 3.000 Pöhsig/MTL (H. WOLF), 16.10. 3.000 Schöna/TO (H. KOPSCH), 21.10. 2.600 N Gerichshain/MTL (S. MÖHRING), 19.8. 2.500 Kleinböhla/TO (A. ROTH), 11.10. je 2.500 zw. Lampertswalde u. Zeuckritz/TO sowie zw. Großböhla u. Dahlen/TO (A. ROTH), 22.10. 2.500, drei Schwärme, Klitzschmar/DZ (R. EHRLING), 10.8. 2.000 zw. Großbardau u. Grethen/MTL (F. FREIBERG), 18.9. 2.000 Strehla, Belgern/TO (S. MÜLLER), 3.10. 2.000 Gerbisdorf-W/DZ (R. EHRLING). Dez.-Beob.: 2.12. 24 Bockwitz/TO (S. MÜLLER). Todfunde, Rupfung: 29.7. 1 juv. vermutlich vom Hagel erschlagen, Stollberg/STL (L. PFLEGER), 21.11. 1 Rupfung Münchteich/MTL (K.-G. ZILL).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 18.3. 3 Mulde b. Marschwitz/DZ (J. MACHOY). Heimzugmax.: 9.4. 27 Heuteich, TG Zimpel/NOL (J. ULBRICHT). Brutzeit, frühester Gelegefund in Sachsen: 5.4. 1 Paar b. Brutablösung Gewerbegebiet Unterheinsdorf/V (H. NICKLAUS). bemerkenswerte Brutdichte: 22.5. 6 Paare am Ufer der abgelassenen Tsp Muldenberg/V (ERNST 2007). Wegzugmax.: 18.6. 16 ad. u. 16 juv. Neuwiese, Schwemmteich/STL (T. HALLFARTH). Letztbeob. Wegzug: 27.9. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug: wieder nur wenige Nachweise mit max. 2 Ind. Erstbeob.: 29.3. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 4.5. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 17.8. 2 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Wegzugmax.: 19.9. 12 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Letztbeob. Wegzug: 31.10. 2 Elsterstausee/L (A. KRÜGER).

Seereggenpfeifer *Charadrius alexandrinus* (0-1)**

21.5. 1,0 Spülkippe Deutzen/LL (S. GRÜTTNER).



Abb. 7:
Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* am 21. Mai 2005 ein Männchen auf der Spülkippe Deutzen/LL. – Foto: SIMONE GRÜTTNER

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (2-1)**

15.8. mind. 15 auf gepflügtem Stoppelfeld, stets abseits von Kiebitztrupps Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Nur 11 Beob.: 27.4. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 29.5. u. 15.7. je 1 nachts ruf. über Neuwürschnitz/STL (E. FUCHS), 7.7. >1 ruf. (S. KOSCHKAR) u. 15.7. 1 ruf. jeweils über Biehain/NOL (R. u. S. KOSCHKAR, S. KLASAN u.a.), 30.7. 2 N Rückhaltebecken Stöhma/LL (A. KRÜGER), 31.7. 1 zus. mit 4 Großen Brachvögeln Nordfeld Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), 1.8. 3 ruf. über Görlitz/GR (R. KOSCHKAR), 15.8. 4 überfl. n. SW Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL) u. 4 Feld b. Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 18.8. 1 ruf. Wartha/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Jan.-Febr.-Beob.: 6.-16.1. max. 65 Grünland u. Ufer Schadebachstausee-Badrina/DZ (R. EHRLING), 8.1. 80-82 an gleichem Ort (S. GRÜTTNER) u. 7 auf Wintersaat Krippenhna-N/DZ (R. EHRLING), 15.1. 15 Elbaue Torgau/TO u. 16.1. 15 Elbaue Loßwig/TO (S. BAUCH), 19.1. 6 Kuhteich Torgau/TO (H. LEHMANN), 25.1. 1 Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 13.2. 1 neben Saat- u. Blässgänsen, Getreidefeld b. Klix, Zschillichau/BZ (D. SPERLING). Heimzug: nur wenige Beob., max. 5 Ind. 23.-24.3. Gülfefeld Hermannsdorf/ANA (J. u. V. SCHLEGEL). Wegzugmax: 18.9. 104 SW Selben/DZ (A. KRÜGER), 25.9. 87 Raum Kletzen u. Spröda/DZ (M. SCHULZ), 18.11. 60-70 zw. Pomßen u. Großsteinberg/MTL (C. PITSCH) 18.9. 61 SO Selben/DZ (M. SCHULZ), 2.10. 60 zus. mit 1 Pfuhlschnepfe auf Saat NO Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 18.9. mind. 50 nachts ruf. über Reichenbach/V (M. HERMANN), 6./10.10. ca. 50 Fuchshain/MTL (K.-H. GÄRTNER, B. u. B. MEISTER), 3.10. 50 flieg. Seelhauser See/DZ (S. GRÜTTNER). Dez.-Beob.: 4.12. 2 Feld b.

Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 19.12. 37 SO Klinga/MTL (M. SCHULZ), 19.12. 1 u. 28.12. 38 Kiesgrube Kleinpösna/L (M. SCHULZ), 22.12. 2 Pomßen-NO/MTL (E. HILLER), bis 23.12. 1-2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 27.12. 1 ruf. Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 30.12. 1 ruf. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ).



Abb. 8:
Großer Brachvogel *Numenius arquata* August 2005 ein juv. bei Fraureuth/ZL – Foto: JENS HALBAUER

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Heimzug: 11 Beob. aus 9 Gebieten. Erstbeob. Heimzug: 29.3. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (J. HAGEMANN, M. SCHULZ). Heimzugmax: 1.4. 5 Kuhteich Kolbitz/KM (H. SCHNABEL). Letztbeob. Heimzug: 29.4. 1 Harthsee/LL (P. ARNOLD). Wegzug: nur 6 Beob. aus 3 Gebieten. Erstbeob. Wegzug: 11.7. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax: 10.8. 3 Vorderer Briesenteich, TG Kreba/NOL (W. KLAUKE, M. ZISCHEWSKI). Letztbeob. Wegzug: 3.11. 2 NSG Spannteich, Knappenrode/HY (A. KASPER).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

5.5. 2 Schlammfläche, TG Mönau/NOL (H. MAHLER), 13.9. 1 Schlammfläche, Großteich Großhartmannsdorf/FG (R. GILLER), 23.9. 1 ad. SK mit 17 u. 2.10. mit 60 Großen Brachvögeln auf Saat, NO Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Brutzeit: Meldungen aus: ANA, BZ, DZ, KM, HY, LL, MEK, NOL, STL, TO, V, ZI, ZL. Im SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung (ca. 3.592 ha, ca. 80 % Wald)/ANA, MEK 12-15 Männchen-Rev. (= Brutrev.?), Balz vom 2.4.-9.6. (D. SAEMANN), ca. 25 balz. Männchen NSG Presseler Heidewald- und Moorgebiet (4.095 ha, ca. 80 % Wald)/DZ, TO (AG Kranichschutz Dübener Heide).

Zwergschnepfe *Limnocyrtus minimus*

Jan.-Beob.: 26 Beob. aus 16 Gebieten mit max. 3 Ind./C, GC, LL, MW, Z (J. HERING, D. KRONBACH), 1.1. 1 Beuthenteich, Thierfeld/ZL (A. DITTMANN), 14.1. 2 N Biehai/NOL (S. KOSCHKAR), 15.1. 2 NSG Um den Eibsee, Euba/C, 20.1. je 1 Heinersdorf u. Auenbachtal Ebersdorf/C (alle Beob. K. MÜLLER). Febr.-Beob.: 11 Beob. aus 6 Gebieten mit max. 4 Ind./C, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 9.2. 1 NSG Um den Eibsee, Euba/C (E. FLÖTER), 24.2. 1 Auenbachtal Ebersdorf/C (K. MÜLLER). Heimzugmax.: je 10 28.3. Limbacher TG/GC u. 8.4. Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 1 Niederer Halsbach, Zwönitz/STL (D. JORDAN). Erstbeob. Wegzug: 18.9. 2 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Wegzugmax.: 30.10. 17 Bärwalder See /NOL (J. ULBRICHT). Dez.-Beob.: 15 Beob. aus 11 Gebieten mit max. 9 Ind./C, GC, MW, Z (J. HERING, D. KRONBACH). Weitere Einzelbeob. Heim- u. Wegzug aus: ANA, BZ, FG, KM, NOL, STL, V, Z, ZL. Bemerkenswerte Beob.: 22.3. 2 balz. u. Nahrung suchend, Gärtnerwiesen Biehai/NOL (R. u. S. KOSCHKAR). Todfund: 16.10. 1 von Kindern auf Wiese an Wessensitz gefunden, Putzkau/BZ (M. HÖRENZ). Beringungen: bisher erfolgreichstes Jahr mit 110 Beringungen und 51 eigenen Kontrollfängen in den Landkreisen GC, LL, MW und der kreisfreien Stadt Chemnitz (D. KRONBACH, J. HERING).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: 19 Beob. aus 11 Gebieten mit max. 9 Ind./C, GC, LL, MW, Z (J. HERING, D. KRONBACH), 1. u. 5.1. je 1 Beuthenteich, Thierfeld/ZL (A. DITTMANN), 4., 6., 18., 23. u. 30.1. 1 Brunn b. Reichenbach/V (H. MÜLLER), 10.1. 8 u. 20.1. 5 Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER, K. MÜLLER), 14.1. 1 u. 16.1. 2 Biehai/NOL (S. KOSCHKAR), 27.1. 4 u. 28.1. 5 N Annaberg-Buchholz/ANA (H. HOLUPIREK), 29.1. 1 Senke u. Teiche Zwickau-Bockwa/Z (H. OLMANN). Febr.-Beob.: 9 Beob. aus 6 Gebieten mit max. 12 Ind./C, GC, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 1.2. 2 Kläranlage Wiesenburg/ZL (A. DITTMANN), 9.2. 8 u. 24.2. 12 Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER, K. MÜLLER). Heimzugmax.: 25.3. 82 N Biehai/NOL (S. KOSCHKAR). Brutzeit: 8 Rev. Satzung, Reitzenhain, Kühnhaide/MEK, Brutrev.-Aufenthalt 26.3.-12.7. (D. SAEMANN, R. GILLER, B. ZSCHÖKE), 12-15 Rev. NSG Presseler Heidewald- und Moorgebiet (4.095 ha)/DZ, TO (AG Kranichschutz Dübener Heide). Weiterhin Meldungen aus ASZ, BZ, DZ, KM, LL, NOL, TO, V. Wegzug Gebietsmax.: 21.8.-13.9. 64-120 Wöllnauer Wiesen, Winkelmühle/DZ (P. u. G. HOFMANN, J. u. H. SCHMIDT, F. u. G. HOYER), 19.8. 96 Wildenhainer Bruch, Roitzsch/DZ (P. u. G. HOFMANN), 10.9. 100 Großteich Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER), 2.10. 72 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 31.8. 60 Tagebau Bärwalde/NOL (J. ULBRICHT). Dez.-Beob.: 9 Beob. aus 7 Gebieten mit max. 9 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 13. u. 29.12. je 1 Senke u. Teiche Zwickau-Bockwa/Z (H. OLMANN), 18.12. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 27.12. 1 Heuteich, TG Zimpel/NOL (R. KOSCHKAR).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* (8-1)**

15.6. 0,1 PK Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstbeob. Heimzug: 20.3. 2 Vorwerksteiche, TG Königswartha/BZ (R. GILLER). Heimzugmax.: 16.5. 6 Hauptsperre Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS). Brutzeit: 26.6. u. 7.7. 1,1 warnend, offenbar juv. führend, Neiße unterhalb Wehr Klein Priebus/NOL, 18.5.-26.6. warnend, Brutverdacht Insel unterhalb Podrosche/NOL (alle Beob. F. MÖCKEL), im Juni mehrmals paarweise Bahnbrücke bis Wehr, Bad Muskau/NOL (E. ZECH, F. MÖCKEL), 28.5. Paarung, Kiesbank unterhalb Lodenauer Wehr, Lodenau/NOL (FG Niesky), Brutzeitbeob. Mulde unterhalb Wehr, Grimma/MTL (K.-G. ZILL). Gebietsmax. Wegzug: 23.8. 28. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 16./17.8. 25 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 24.8. 20 Satzfischanlage Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR), 27.7. 16 Tagebausee Lohsa 2/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 9.8. 13 TG Skaska-Döbra/KM (S. PAUL). Letztbeob. Wegzug: 23.10. 2 Kohlenbergteich Brandis/MTL (J. MÜLLER). Nov.-Beob.: 13.11. 3 Tsp Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (A. ROTH, R. BURMEISTER).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Heimzugmax.: 23.4. 15 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 3 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL) u. 1 Speicherbecken Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Erstbeob. Wegzug: 4.6. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Gebietsmax. Wegzug: 1.10. 34 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 15.10. 21 Neuteich Diehsa/NOL (F.

MENZEL), 16.10. 17 TG West-Niederteich, Petershain/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 16.10. 13 Kleiner Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 16.7. 12 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Letztbeob. Wegzug: 16.11. je 1 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO u. Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (M. SCHULZ).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 18.3. 1 zus. mit 400 Kiebitzen Feld b. Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Heimzugmax.: 2.4. 22 Heuteich, TG Zimpel/NOL (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR). Brutzeit: Feuchtwiese Große Wulschine Klitten/NOL: 20.4.-4.5. Paar mit Revierverhalten (F. FORSTER), 22.5. 1,1 mit mind. 1 juv., vermutlich aber mehr (J. KASPER), Tagebausee Lohsa 2/KM: 17.6. 2 Balz u. Warnrufe (H. SCHNABEL), 23.6. an drei Stellen beob. u. 1x Balzstrophe (H. SCHNABEL, G. FRITSCHKE, M. ZISCHEWSKI), 4.7. mind. 2, einer sehr aufgeregt gegenüber Kranichen, vermutl. Nest o. juv. (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 20.9. 7 Altdubinteich, Guttau/BZ (W. RÜCKERT). Letztbeob. Wegzug: 11.10. 3 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (F. FEHSE).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeob. Heimzug: 26.3. 1 Schlossteich Klitten/NOL (J. KASPER). Heimzugmax.: 20. u. 24.4. je 8 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 12.5. 8 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). Letztbeob. Heimzug: 19.5. 1 SO Radeburg/KM (J. STREU). Erstbeob. Wegzug: 16.6. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Wegzugmax.: 13.9. 21 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob. Wegzug: 6.11. 1 Elsterstausee/L (A. KRÜGER).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan., Febr.-Beob.: 5.1. 1 Steegenwiesen, Niederwürschnitz/STL (A. DITTMANN), 10.1. 1 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO u. 1 Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (alle Beob. M. SCHULZ), 11.1. 1 Ziegelteich, Frohburg/LL (S. KÄMPFER), 13.1. 2 b. Kreischa/PIR (D. HANKE, J. WEISE), 23.1. 1 Mittelteich u. 3.2. 1 N Wiesenmoor, TG Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Heimzugmax.: 2.4. 18 TG Skaska-Döbra/KM (S. PAUL). Brutzeit: auffällig viele Brutzeitbeob. im TG Wittichenau/KM: 29.3. 1 balz. Lilienteich, 18.4. 1 warnend Altteich, 30.4. 1 balz. Mittelteich 8.4. u. 2.5. 3 Balzflüge Kleiner Stockteich (alle Beob. H. SCHNABEL), weitere Brutzeitbeob.: 30.5. u. 1.4. 2 balz. Oberteich, TG Mönau/NOL (H. SCHNABEL), 6.4. 2 balz. Skaska-Döbra/KM (S. PAUL), 2.5. 1 gefangen, mit Brutfleck, Waldgrund bei Schmorsdorf/PIR (D. HANKE, J. WEISE), 4. u. 1 balz. u. 2.5. 1 warnend Altteich, Hermsdorf/KM, 2.6. 2, dav. 1 heftig warnend Pechteich L. Hoyerswerda/HY (alle Beob. H. SCHNABEL). Gebietsmax. Wegzug: 24.8. 9 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Dez.-Beob.: 2.12. 1 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (S. MÜLLER) u. 1 Mittelteich, Rohrbach/MTL (H. DORSCH, B. u. B. MEISTER), 7.12. 3 Vorderer Briesenteich, TG Kreba/NOL (W. KLAUKE), 8. u. 18.12. je 1 Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (S. SPÄNIG), 12.12. 1 Dreiluschkeiteich, Commerau/BZ (H. SCHNABEL), 31.12. 1 Mölkau/L (M. SCHULZ).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 15.4. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 12.5. 46 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). Letztbeob. Heimzug: 16.5. 6 Kleiner Stockteich, TG Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Erstbeob. Wegzug: 18.6. 1 Seelhauser See/DZ (S. GRÜTTNER). Wegzugmax.: kein nennenswerter Durchzug u. nur kleine Ansammlungen, max. 36 am 24.8. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Letztbeob. Wegzug: 11.10. 2 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG).



Abb. 9:
Bruchwasserläufer *Tringa glareola* am
10. August 2005 am Rückhaltebecken
Stöhma/LL. – Foto: MICHAEL SCHULZ

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: 16.3. 1 Teichwiesen Nechern/BZ (R. REITZ). Heimzugmax.: mit Abstand wieder die höchsten Rastzahlen im TG Lohsa/KM: max. 153 am 18.4. (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 15.5. 1 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL). Erstbeob. Wegzug: 23.6. 1 unter Kiebitzen OT Noßwitz, Elsterberg/V (H. LANGE, C. SOLBRIG) u. 1-4 TG Lohsa/KM (H. SCHNABEL, G. FRITSCHKE, M. ZISCHEWSKI). Wegzugmax.: kein nennenswerter Durchzug u. nur kleine Ansammlungen, max. 25 am 17.7. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 16.11. 1 Feld b. Oberalbertsdorf/ZL (R. EHRLING).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Nur Wegzug-Beob.: 11.8. 1 ad. ÜK zus. mit 1 Knutt Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 28.8. 2 Tsp Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (W. AUGUST), 1. u. 11.9. 1 Westufer Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 17.9. 1 Tagebausee Bärwalde, Uhyst/NOL (J. ULBRICHT).

Knutt *Calidris canutus*

Heimzug-Beob.: 8.-9.5. 1 PK Großteich, TG Eschfeld/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF). Wegzug-Beob.: 11.8. 1 ÜK zus. mit 1 Steinwälzer Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 21.8. 3, 29.-31.8. 1 u. 5.-15.9. 2 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 8.9. 2 SK o. juv. Tagebausee Bärwalde, Uhyst/NOL (J. ULBRICHT), lange Rastdauer: 5.-27.10. 1 SK zus. mit Alpenstrandläufern, Kiesgrube Kleinpönsa/L (M. SCHULZ).

Sanderling *Calidris alba*

7.5. 3 ÜK Schladitzer See/DZ (A. KRÜGER, M. SCHULZ), 21.5. 4 Spülbecken Deutzen/LL (S. GRÜTTNER), 15.9. 1 ÜK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Nur Wegzugbeob. in lediglich 8 Gebieten u. geringer Ind.-zahl: nachfolgend alle Gebietsmax.: 30.10. 18 Großteich Torgau/TO (FG Falkenhain), 15.9. 12 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 1.10. 5 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (F. FÖRSTER), 4.9. 4 Tagebausee Bärwalde, Uhyst/NOL (J. ULBRICHT, A. LEHMANN), 4.9. 3 juv. Krähenteich, Kauppa/BZ (J. ULBRICHT, A. LEHMANN), 1. u. 18.9. je 2 Speicherbecken Helmsdorf/Z (J. HALBAUER, H. OLZMANN), 6.9. 2 juv. Tsp Döllnitzsee, Wernsdorf/TO (M. SCHULZ), 26.8./8.9. 2 Satzfishanlage Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR), 23.8.-12.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL, R. REITZ, D. SPERLING, J. ULBRICHT).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

4 Heimzugbeob.: 27.4. 3 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 1.5. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (?), 12.5. 1 Großer Jänkendorfer Teich, TG Ullersdorf/NOL (F. MENZEL), 24.5. 1 Helbigsdorfer Teiche/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Erstbeob. Wegzug: 11.7. 1 PK Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Wegzugmax.: je 3 26.8. Tsp Döllnitzsee, Wernsdorf/TO (M. SCHULZ, S. SPÄNIG) u. 12.-13.9. Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 15.9. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

	Apr			Mai			Jul			Aug			Sep		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	3	1	1	1	-	1	-	1	1	8	2	3	-
n	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	5	2	1	-

Tab. 3: Auftreten des Temminckstrandläufers 2005 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: keine Feststellungen. Wegzug: nur wenige Meldungen. Erstbeob. Wegzug: 23.7. 1 Tsp Schönbach/LL (S. GRÜTTNER). Wegzugmax.: 21.-28.8. 12 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Letztbeob. Wegzug: 3.10. 3 juv. Kuhteich, Torgau/TO (S. MÖHRING).

	Jul			Aug			Sep			Okt		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Ind.	-	-	2	-	2	31	18	11	2	3	-	-
n	-	-	2	-	1	6	5	4	2	1	-	-

Tab. 4: Auftreten des Sichelstrandläufers 2005 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Jan.-Beob., bisher nur wenige Nachweise in Sachsen: 12.1. 1 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (A. DITTMANN). Erstbeob. Heimzug: 5.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 8.5. 2 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ) u. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 11.7. 3 Pfützen an Feldweg Goldfabiansteich, Großschönau/ZI (W. GRAFE). Wegzugmax.: 1.10. 61 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Letztbeob. Wegzug: 30.11. 2 Tsp Quitzdorf, Diehsa/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*** (1-5)

8.7. 1 ad. (hell) Störnthaler See/LL, Foto (M. SCHULZ), 15.7. 1 2er S (hell) Ratzener Teiche/KM (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, L. SCHRÖPFER, A. GÖDECKE), 21.7. 1 ad. hell Ratzener Teiche/KM (S. KOSCHKAR, B. KATZER, J. REIF, S. KLASAN, u.a.), 21.7. 1 2er S (hell) Bärwalder See/NOL (S. KOSCHKAR, B. KATZER, J. REIF, S. KLASAN, u.a.), 12.7.-16.7. 2 3es KJ (je eine helle und dunkle Morphe) Markkleeberger See/LL, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER, D. FÖRSTER).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*** (1-1)

28.8. 1 juv. Werbeliner See/LL, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Raubmöwe *Stercorarius spec.*** (0-1)

19.5. 8 ad. Molkau/LL (M. SCHULZ).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 27 Großteich TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. KAMPFER, S. WOLF). Heimzugmax.: 28.4. 60 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE); weitere Gebietsmax.: 27.4. 38 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 24.4. 23 ad. und 2 2es KJ sowie 30.4. 20 ad. und 5 2es KJ Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 15.5. 1 2es KJ Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER). Erstbeob. Wegzug: 20.8. 22 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 24.8. 38 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 16.11. 4 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE, FG Stollberg), 16.11. 15 Knappensee Groß Särchen/KM (J. ULBRICHT).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Die wohl wiederum leider nur unvollständige Liste weist ca. 3.052-3.080 BP in neun Kolonien auf. Auch in diesem Jahr versuchten die Vögel erfolglos im TG Niederspree/NOL eine Kolonie zu gründen (A. SCHULZ, A. WÜNSCHE). Auf einer weiteren Kiesinsel in der Tsp Quitzdorf/NOL brüteten zunächst etwa 100 BP. Die Bruten wurden aber vollständig aufgegeben (F. MENZEL). In der Kolonie am Großteich Eschefelder TG/LL wurden am 29.6. 358 juv. gezählt (S. WOLF). Die Kolonie auf dem Kohlenbergteich Brandis/MTL ist inzwischen völlig erloschen (S. MÖHRING). 1. Halbjahr: Max: 21.3. 4.000 Grubnitz/MTL (W. MÜNCH, W. AUGUST), 21.3. 4.000 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). 2. Halbjahr: Max: 18.8. 9.000-10.000 Werbeliner See/DZ (R. EHRLING), 25.9. 10.000 im Raum Kletzen und Spröda/DZ (M. SCHULZ), 11.10. 5.000 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (A. ROTH).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher TG/GC	ca. 150-175	J. HERING, D. KRONBACH
2	Klärteich Wittgensdorf/C	17-20	K. MÜLLER, J. HERING
3	Absetzbecken Dänkritz/Z	11	J. KUPFER, J. HALBAUER, C. HÄSSLER
4	Großteich Großhartmannsdorf/FG	70	F. WERNER
5	Werbelineer See/DZ	1.500	M. SCHULZ
6	Großteich Eschefelder TG/LL	280	S. WOLF
7	Diehsaer Neuteich/NOL	713	J. TEICH, W. KLAUKE, F. MENZEL
8	Tsp Quitzdorf, Insel N Diehsaer Bucht/NOL	ca. 100	J. TEICH, W. KLAUKE, F. MENZEL
9	Tauerwiesenteich Förstgen/NOL	1	J. TEICH, W. KLAUKE
10	Bärwalder See/NOL	210	F. FÖRSTER

Tab. 5: Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2005 in Sachsen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 5 Großteich Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER); weitere Ankunftsdaten: 4.4. 1 Heinersdorfer Flachwasser/C (E. FLÖTER), 5.4. 2 Neuteich Diehsa/NOL (W. KLAUKE), 7.4. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 18.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Bruten: Leider nur noch an einem Gewässer als Brutvogel festgestellt. Möglicherweise wurden aber nicht alle Bruten gemeldet. In der Kolonie auf dem Werbeliner See/DZ wurden jedoch mind. 31 juv. flügge (M. SCHULZ). Juni: Nur zwei Beob. abseits der Brutkolonie: 18.6. 1 Großteich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER), 26.6. 1 ad. Störnthaler See/LL (M. SCHULZ). Wegzug: Nur zwei Beob.: 15.10. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ), 16.10. 1 Neuer Teich Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbeliner See/DZ	mind. 25	M. SCHULZ

Tab. 6: Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2005 in Sachsen.

Sturmmöwe *Larus canus*

Jan.-Beob. 14.1. 26, 15.1. 22 und 22.1. 18 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR, F. MENZEL, W. KLAUKE), 16.1. 1 SK Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 16.1. 3 Tsp. Pirk/V (B. MÖCKEL, M. JORDAN). 1. Halbjahr: Max.: 9.2. über 1.000 Deponie Spröde/DZ (M. SCHULZ). Bruten: Mind. 80-85 BP wurden auf sechs Gewässern gemeldet. Es handelt sich ausnahmslos um Tagebaurestgewässer. Von den zwei BP im Tgb Deutzen gab eines seine Brut auf, das zweite erbrütete zwei juv. (J. HAGEMANN), die zehn BP des Tagebaurestloches Peres/LL erbrachten 22 flügge juv., die 30 BP auf dem Großstolpener See hatten 68 juv. zum Erfolg (E. KÖHLER). Der Abfall von Brutbestand und Brutplatzzahl ist auf unvollständige Meldetätigkeit zurückzuführen. Brutplätze: Im Tgb Deutzen brütete ein Paar auf einem Eisenrohr, das zweite auf einem Kieshügel (J. HAGEMANN). Die beiden BP des Tgb Schleenhain nutzten Antriebsstationen als Brutplatz, so auch eines der BP im Tagebaurestloch Peres. Hier erfolgte eine weitere Brut auf einem Gittermast, die restlichen acht auf Erdhügeln sowie der Dammkrone (E. KÖHLER). Die Bruten in Rückmarsdorf und am Großstolpener See fanden auf Inseln statt (K. WEISBACH, E. KÖHLER). 2. Halbjahr: Max.: 16.12. 2.000 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. >100: 10.10. 300 Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 15.11. 110 S Machern/MTL (S. MÖHRING), 2.12. 120 Pöhlau-Reinsdorf Freitagstraße/ZL (H. OLZMANN), 7.12. 261 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, R. STEINBACH), 15.12. 350 S Kupsal/DZ (S. MÖHRING), 16.12. 240 S Thallwitz/MTL (S. MÖHRING).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tgb Deutzen/LL	2	J. Hagemann
2	Kiesgrube 3 Rückmarsdorf/LL	1	K. Weisbach
3	Tgb Schleenhain/LL	2	E. Köhler
4	Tagebaurestloch Peres/LL	10	E. Köhler
5	Großstolpener See/LL	30	E. Köhler
6	Werbelineer See/DZ	35-40	M. Schulz

Tab. 7: Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2005 in Sachsen.

Mantelmöwe *Larus marinus* (63-13)**

11.1. 1 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL, Foto (M. SCHULZ), 15.1. 1 SK Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 27.1. 1 SK Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 5.11. 1 SK Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 6.11. 1 1er W Stausee Zschorna/RG (W. HEIM, M. GREIF, U. SCHUSTER, A. SIEGMUND u.a.), 8. und 9.11. 1 SK ehemalige Deponie Lissa/DZ, Foto (R. EHRLING), 18.11. 1 SK Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 26.11. und 3.12. 1 SK Schladitzer See/DZ, Foto (M. SCHULZ), 16.12. 2 SK Markkleeberger See/LL sowie 1 SK und 1 4er W Deponie Cröbers/LL (M. SCHULZ), 8.12. 1 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 27.12. 1 SK Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ).

Großmöwe (Silber-, Steppen-, Mittelmeermöwenkomplex) *Larus spec.*

1. Halbjahr: Max.: 2.2. 163 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). 2. Halbjahr: Max.: 26.11. 800 Oeltzschau/MTL (H. DORSCH). Immer noch werden sehr viele Großmöwen als „Silbermöwen“ gemeldet, dabei wird aber nicht unterschieden, um welche hellmantelige Großmöwenart es sich eigentlich handelt. Der Umgang mit solchen Daten ist außerordentlich schwierig.

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: 8-10 BP Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 16.12. 1.500 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 8.7. 200 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), 27.11. 450 ehemalige Deponie Lissa/DZ (R. EHRLING), 7.8. 200 Deponie Cröbers/LL (M. SCHULZ). Ringablesung: 9.11. 1 ad. (grün XU22) Deponie Cröbern/LL, der Vogel wurde nach 2720 Tagen 125 km WSW des Beringungsortes Sedlitz/Brandenburg abgelesen; 9.11. 1 ad. (grün X645) Deponie Cröbern/LL, der Vogel wurde nach 3427 Tagen 327 km S des Beringungsortes Warnemünde/Mecklenburg-Vorpommern abgelesen; 10.11. 1 ad. (grün XAAA) Deponie Cröbern/LL, der Vogel wurde nach 2389 Tagen 122 km WSW des Beringungsortes Kleinkoschen/Brandenburg abgelesen; 10.11. 2 ad. (grün X927 u. grün XC88) Deponie Cröbern/LL, der Vogel „grün X927“ wurde nach 3425 Tagen, der Vogel „grün XC88“ nach 1967 Tagen 307 km SSO des Beringungsortes Insel Walfisch/Mecklenburg-Vorpommern abgelesen; 10.11. 1 ad. (grün X600) Deponie Cröbern/LL, der Vogel wurde nach 3429 Tagen 372 km S des Beringungsortes Beuchel/Mecklenburg-Vorpommern abgelesen; 12.11. 1 ad. (weiß COA94) Deponie Cröbern/LL, der Vogel wurde nach 6 Jahren, 2 Monaten und 22 Tagen 1.576 km SW des Beringungsortes Kuopio/Finnland abgelesen (alle Ringablesungen C. RICHTER).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis (3-1)**

Im 1. Halbjahr nur Einzelvögel oder kleine Trupps. Sommer: 16.7. 60 unter 282 Großmöwen Störmthaler See/LL (M. SCHULZ). Bruten: 1 BP sowie ein Mischpaar mit Silbermöwe Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 3.11. 300 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 10.8. 130 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), 17.10. 150 SW Gollmenz/DZ (M. SCHULZ), 16.12. 200 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ). Ringablesung: 9.11. je 1 2er W (rot I600), 3er W (rot I086) und ad. (rot IHXV) Deponie Croeberen/LL, „I600“ wurde am 28.5.04 als pull. in der Saline di Cervia/Ravenna/Italien, „I086“ am 28.5.03 als pull. in der Laguna di Venezia/Venezia/Italien und „IHXV“ am 27.5.97 in Valli di Comacchio/Ferrara/Italien beringt (C. RICHTER).

Steppenmöwe *Larus cachinnans** (0-0)

Im 1. Halbjahr: nur Einzelvögel oder kleine Trupps. Sommer: 16.7. 20 unter 282 Großmöwen Störmthaler See/LL (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 6.10. 210 Feldflur Fuchshain/MTL (B. u. B. MEISTER); weitere Gebietsmax.: 9.11. 37 ehemalige Deponie Lissa/DZ (R. EHRLING), 28.11. 25 überwiegend SK, lediglich 1 1er W sowie einige im 2en bzw. 3en KJ Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH), 30.11. 35 SK Schlossteich Chemnitz/C (E. FLÖTER, K. MÜLLER, J. HERING), 30.12. 60 Speicherbecken Niederwartha/DD (J. SCHIMKAT). Ringablesung: 15.12. 1 1es KJ (grün 738P) Deponie Croeber/LL, der Vogel wurde als Nestling am 9.5.05 in Wista/Włocławek/Tama/Polen beringt (C. RICHTER).



Abb. 10:
Steppenmöwe *Larus cachinnans* 1er W am 12. März 2005
auf der Deponie Gröbern/MEI. – Foto: HENDRIK TRAPP



Abb. 11:
Steppenmöwe *Larus cachinnans* 2er W am 12. März 2005
auf der Deponie Gröbern/MEI. – Foto: HENDRIK TRAPP

Heringsmöwe *Larus fuscus** (22-0)

Heimzug: 27.4.-1.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 8.5. 1 2es KJ Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR). Weitere zwei Sommerbeob.: 10.6. 3 ad. und 1 3es KJ Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 12.7. 1 ad. Störmthaler See/LL (M. SCHULZ). Anschließend beginnt der Wegzug: 2.8. 1 ad. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 8.8. 1 Grimma/MTL (K.-G. ZILL). Wegzugmax.: 22.8. 6 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 18.11. 3 ad. und 1 es KJ Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 11.12. 1 ad. und 1 1es KJ Störmthaler See/LL (M. SCHULZ).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

26.5. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 18.6. 1 ad. Kiesgrube Kleinliebenau/LL (A. KRÜGER). Alle weiteren Beob. stammen vom Brutgewässer des Jahres 2003: 29.4. und 1.6. 1 (M. ZISCHEWSKI), 30.6. 2 (W. NACHTIGALL, M. ZISCHEWSKI), 4.7. 1 (J. ULBRICHT) und 6.8. 2 Ratzener Teiche/KM (A. FIEDLER).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Insgesamt neun Meldungen: Heimzug: 16.4. 1 Neuteich Kalkreuth bei Großenhain/RG (A. FIEDLER). Wegzug: 16.8. 2 (W. KLAUKE) sowie 31.8. und 10.9. 1 Bärwalder See/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT), 16.8. 2 ad. (M. ZISCHEWSKI) und 27.8. 1 ad. füttert 1 juv Ratzener Teiche/KM (A. FIEDLER), 18.8. 1 ad. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. und P. KIEKHÖFEL), 24.8. 1 ad. mit 2 juv. (S. KLASAN) und 1.9. 1 Satzflisanlage Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR), 9.9. und 10.9. 2 juv. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, R. REITZ).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*** (8-1)

27.8. 1 ad. ÜK Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeob. Heimzug: 16.4. 8 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 16.4. 1 Grotzschsee Teiche/DZ (R. ULBRICHT). Heimzugmax.: 1.5. 43 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >10: 12.5. 12 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 12.5. 24

Werbelineer See/DZ (M. SCHULZ), 14.5. 30 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR). Juni-Beob. 16.6. 4 Förstgen Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE), 23.6. 1 Ratzener Teiche/KM (H. SCHNABEL, G. FRITSCHKE, M. ZISCHEWSKI), 24.6. 3 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 29.6. 2 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Wegzugmax.: 29.7. 40 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER); weitere Gebietsmax. >10: 31.8. 23 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 27.9. 1 juv. Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL (R. GRUNDMANN).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Restsee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER). Bruten: 10.6. 12 Nester (2x1, 4x2, 5x3 Eier und 1x3 pull) Brutinsel Neuteich Diehsa/NOL (J. TEICH), 30.6. mind. 43 BP, bei mind. 10 BP bereits pull. Speicher II Lohsa/KM (W. NACHTIGALL, M. ZISCHEWSKI), 6.7. mind. 20 Nester Tauerwiesenteich/NOL (FG Niesky). Darüber hinaus am 10.5. mind. 20 Paare balzend Tgb Bärwalde/NOL (F. FÖRSTER). Auch in diesem Jahr wieder viele Brutzeitbeobachtungen in den angrenzenden Gebieten der Kreise NOL, BZ und KM. Dagegen lediglich eine Beob. außerhalb dieses Gebietes: 19.6. und 24.6. je 3 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), 27.6. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD). Der Wegzug ist in der Oberlausitz kaum vom Brutgeschehen zu trennen. Erstbeob. Wegzug außerhalb der Oberlausitz: 17.7. 3 ad. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER). Wegzugmax.: 12.8. 21 Großer Teich Torgau/TO (H. LEHMANN). Letztbeob. Wegzug: 14.11. 1 juv. Breiter Teich TG Zschorna/RG (A. FIEDLER).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (7-2)**

7.5. 1 ad. (S. WOLF, S. KÄMPFER) und 8.5. 2 ad. Tsp Schömbach/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, P. ARNOLD). Es handelt sich hierbei um ein Grenzgewässer zu Thüringen. Die Beobachtungen lagen auch der Avifaunistischen Kommission Thüringen (AKT) vor und wurden von dieser anerkannt.

Nachtrag 2001: 28.4. 9 ad., 29.-30.4. 1 ad Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER)

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Max.: 30.1. 248 Noitzsch/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 10.1. 30 Crimmitschauer Wald Chemnitz/C (W. HEIM), 12.1. 45 Mocherwitz/DZ (M. SCHULZ), 13.1. 30 Stadtpark Beckerstraße Chemnitz/C (E. FLÖTER), 15.1. 21 Robert-Koch-Park Schönau/L (K. WEISBACH), 16.1. 150 Großbothen/MTL (J. QUAAS), 29.1. 107 Poßdorf/DZ (R. EHRLING). Heimzugmax.: 22.4. 600 Gunzen/V (M. KÜNZEL); weitere Gebietsmax. >200: 5.2. 400 Ammelshain/MTL (W. MÜNCH), 21.3. 250 Dreistern/BZ (W. NACHTIGALL), 23.3. 500 Pausa/V (R. SCHUSTER), 27.3. 380 Hundsgrün/V (F. MÜLLER), 28.3. 500 Bubenaukirchen/V (H. SCHMIDT), 29.3. 400 Neudorf/KM (H. SCHNABEL). Brutbestand: Mind. 15 Rev. Hainbergsiedlung, Tongrube und Park Zschadraf/MTL (W. GERLOFF). Wegzugmax.: 10.10. 1.356 in mehreren Trupps (größter ca. 700 Vögel) NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER); weitere Gebietsmax. >200: 11.10. mind. 1.000 in mehreren Trupps (größter ca. 700 Vögel) Auerbach/STL (P. HENNIG), 31.12. mind. 320 Leipzig-Flutkanal/L (S. GRÜTTNER).

Hohltaube *Columba oenas*

Insgesamt acht Jan.-Beob. stammen alle aus der Oberlausitz (BZ, KM, NOL, ZI). Heimzugmax.: 27.1. 150 Hermsdorf/KM (H. SCHNABEL); weitere Gebietsmax.: 18.1. 80 Milkeler Heide/BZ (H. SCHNABEL), 18.2. 75 Biehai/NOL (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR). Brutbestand: Mind. 7 BP LSG Hohburger Berge/MTL (S. MÖHRING). Wegzugmax.: 19.11. 360 Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI); weitere Gebietsmax.: 1.10. 82 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 7.10. 70 nahe Stentzschwald Wäldgen/MTL (L. HEINZE), 9.10. mind. 52 Alte Elbe Elsnig/TO (S. GRÜTTNER), 14.11. 230 Lippen/KM (H. SCHNABEL). Auch sieben Dez.-Beob. stammen alle aus der Oberlausitz (KM, NOL).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Brutbestand: Mind. 11 Rev. Kirschbergsiedlung Schönau/L (K. WEISBACH). Bemerkenswerte Ans. >50: 25.1. 64 Tetta/NOL (W. KLAUKE), 13.9. 118 Cunewalde/BZ (R. REITZ), 5.10. 102 Kiesgrube Kleinpösna/L (M. SCHULZ), 8.11. 54 Hohburg/MTL (G. STEINBRÜCK), 11.11. 100 Althen/L (R. ULBRICHT), 12.11. 52 Eschefeld/LL (S. WOLF), 13.11. 57 bei Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 19.11. 100 auf Maisstoppel bei Lichtentanne/ZL (H. OLMANN), 22.12. 137 Glesien/DZ (R. EHRLING), 24.12. 70 Ebersbach/MTL (W. AUGUST).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: 17.4. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (P. HENNIG). Bemerkenswerte Ans. > 20: 12.7. 49 zusammen mit Haus- und Hohltauben an Rapsabfällen in der Biodieselanlage Großfriesen/PL (K. H. MEYER, H. KREISCHE), 4.8. 41 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Letztbeob. Wegzug: 17.10. 1 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/DZ (H. u. J. SCHMIDT).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Pressel/DZ (G. u. P. HOFMANN). Brut: 14.6. 1 eben geschlüpft in Nest einer Heckenbraunelle, 0,5 m hoch in einer Jungfichte Waldgebiet am Pobershauer Flügel/MEK; am 2.7. hat der juv. das Nest verlassen und wird noch in der Fichte gefüttert, am 7.7. letzte Beob. des juv. Kuckuck, der noch in der Umgebung gefüttert wird (R. GILLER). Bestand: 22.5. 12 Rufer auf 17 km Dahlemer Heide zwischen Falkenhain und Reudnitz/MTL (S. MÖHRING). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 1 Elbaue N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: Insgesamt liegen Mitteilungen zu 105 Brutplätzen vor: BZ 1, DL 47, GR 1, LL 1, MTL 33, MW 8, TO 7, V 1, ZL 6. Brutbiologie: Mehrfach Zweitbruten mit beringungsfähigen Jungvögeln zwischen Mitte Sept. und Mitte Okt., 5x0, 1x1, 8x3, 4x4, 14x5, 24x6, 45x7, 28x8, 11x9, 1x10 und 1x11 juv. (6,41 juv./erfolgr. Erstbrut und 7,28 juv./erfolgr. Zweitbrut). Spätbrut: Noch am 10.12. 5 Jungvögel in Grünlichtenberg/MW, von denen mind. 3 zwischen dem 24. und 31.12. ausflogen (D. KRONBACH, J. VOIGT).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: 36 Rev./131 km² Umgebung Herlasgrün/V (K. H. MEYER), 7 BP/60 km² Umgebung Steinbach/ANA und Schmalzgrube/MEK (W. STAMPFL), 8 BP/15 km² Umgebung Kühnhaide und Pobershau/MEK (R. GILLER, K. ZAPF). Weitere Vorkommen: z.B. Waldgebiet bei Reitzenhain/MEK 3 BP u. 1 Rev. (B. ZSCHÖKE), Sternwald Wallengrün/V 8 BP (D. WERNER, K. KLEHM), Umgebung Oybin/ZI 4 Rufer (U. MOSIG), Waldgebiet bei Halbendorf/NOL 4 Rev. (D. SPERLING), NLP Sächsische Schweiz/PIR 6 BP (U. AUGST). Brutbiologie: 1x1, 9x2, 4x3, 10x4, 5x5, 1x6 juv. (3,4 juv./erfolgr. Brut). Ringfund: beringt nestjung im Mai 2004 bei Kliny (Usti Nad Labem) – Fund am 11.3.2005 bei Olbernhau/MEK 16 km WNW (W. REIMANN).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: 14 Rev./131 km² (3 sichere, 11 Rev.) Umgebung Herlasgrün/V (K. H. MEYER). Weitere Vorkommen z.B.: Daubaner Heide/NOL 5 Rev., davon 3 mit Brutnachweis (D. SPERLING), Werdauer Wald/ZL 4 Rev. (J. HALBAUER).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbestand: Werdauer Wald/ZL 6 Rev. (J. HALBAUER). Brutbiologie: 1x2, 2x3, 1x6 juv. (3,5 juv./erfolgr. Brut). Winterschlafplätze (Auswahl): 1.1. 11 Burghausen/L (A. KRÜGER), 20.2. 17 Crimmitschau/ZL (J. HALBAUER), 19.11. 10 Burghausen/L (A. KRÜGER), Nov./Dez. 14 Großbothen/MTL (H. SCHNEIDER).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Alle mitgeteilten Beob.: Werbeliner See/DZ mehrfache Beob. 26.1. 4, 29.1. 3, 30.1. 5, 5.2. 6, 13.2. 9, 19.2. 4 und 26.2. 2 (M. SCHULZ, R. EHRLING), 26.3. 1 N Biehai/NOL (S. KOSCHKAR), 27.3. und 29.4. 1 Kieswerk Medingen/KM (J. KOCKA, B. UMLAUF, H. GEISSLER, B. PFÜTZNER), 28.4. 1 ehem. TÜP Dauban/NOL (M. STRIESE) und 1 Seifenhennersdorf/ZI (M. CIECZYNSKI), 5.8. 1 Spitzberg Wurzen/MTL (J. KRATZMANN). Rupfungsfund: 11.04. eine ältere Rupfung Bieleboh Oppach/ZI (M. HÖRENZ) und im Herbst 1 Rupfung bei Uhu Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: BP Dresden 42 BP mit insgesamt 23 juv. und zusätzlich mind. 7 Einzelvögel oder fragliche Paare (U. AUGST). Im RB Chemnitz 30 besetzte Reviere, in 28 war ein Paar anwesend. Davon wurden in 20 begonnene Bruten nachgewiesen, 17 brüteten erfolgreich mit insgesamt 39 Jungvögeln. Davon wurden 34 sehr wahrscheinlich flügge. Die 20 BP verteilen sich auf folgende Kreise: ANA 1, ASZ 3, FG 2, GC 1, MEK 1, V 11 und ZL 1 (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2005).

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbestand: Werdauer Wald/ZL 8 Rev. (J. HALBAUER). Brutbiologie: 1x1, 3x2, 3x3, 2x4, 1x5 juv.

(2,9 juv./erfolgreiche Brut). Besonderer Brutplatz: 10.5. 3 Jungvögel in einem Kolkkrabennest am Rand einer Graureiherkolonie Wolkenburg/GC (D. KRONBACH).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Heimzug: Folende Beob. außerhalb des bekannten Brutvorkommens: 1.5. 1,0 Taubengrund Lückendorf/ZI (D. SPITTLER, G. HOFFMANN), 20.5. 1,0 Totfund an Straße Weischlitz/V (T. HARBIG), 31.5. 1,0 in einer Gartenanlage in Böhlen/MTL (J. MACHOY). Brutbestand: Zwischen 28.4. (gleichzeitig Erstbeob.) und 24.7. wurden anhand sing. Männchen 13 Rev./18 km² in einer Waldfläche S Zimpel/NOL ermittelt (D. SPERLING). Ebenfalls 13 Männchen und 1 Weibchen am 21.6. Wald W Kringelsdorf/NOL (J. ULBRICHT), hier auch je 11,0 am 22.6. (F. FÖRSTER) und 29.6. (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Insgesamt Beob., die auf Brut schließen aus den Kreisen BZ, KM; NOL und TO. Letztbeob.: 13.7. 1,0 Waldgebiet W Deschka/NOL (S. KOSCHKAR, S. KLASAN).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 Restsee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER). Große Ans.: 12.5. mind. 3.000 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 7.5. 500 Eschefelder TG/LL (S. KÄMPFER), 15.5. 750 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob. Wegzug: 4.9. 1 Colditz/MTL (J. QUAAS).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 21 BP/514 km² Umgebung Meißen/MEI (H. TRAPP), 15-18 BP/422 km² im Kreis DL (S. MÜLLER, S. REIMER), 13 BP/350 km² Umgebung Kamenz/KM (W. NACHTIGALL, O. ZINKE). Brutbiologie: von 85 dokumentierten Bruten verliefen 11 (13%) erfolglos und 74 (87%) erfolgreich (5,4 juv./begonnene Brut, 6,2 juv./erfolgreiche Brut) (H. TRAPP). Brutplatz: Hälteranlage Lippitsch/BZ 3 besetzte oder besetzt gewesene Brutröhren hinter Löchern in Betonplatten (R. SCHLEGEL).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutzeitbeob.: 24.6. bis 17.8. mehrfach 1 ad. Böhlitz/MTL (R. WOLF, S. GERLACH, S. MOHRING). Alle mitgeteilten Beob.: 19.5. 2 Trieb/V (E. HECKEL), 9.9. ca. 40 zieh. Neuwiese/STL (T. HALLFARTH).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 28.3. 1 Cospudener See/LL (A. KRÜGER), 10.4. 1 Putzkau/BZ (P. FURCH, NER), 12.4. 1 Neuliebel/NOL (W. KLAUKE). Brutbestand: 4 Rev. Bergbaufolgelandschaft NE Lohsa/KM davon 2 mit Brutnachweis und 1 mit Zweitbrut (M. ZISCHEWSKI). Letztbeob. Wegzug: 21.8. 1 Heinersgrün/V (W. LIMMER), 1.9. 1 Fremdiswalde/MTL (L. HEINZE), 24.9. 1 Lastau/MTL (S. MÜLLER).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: 10.4. 1 Fliegerhorst, Oschatz/TO (A. ROTH). Brutzeit: 10 Bruten, davon 6x Nistkasten mit 5x8, 1x3 juv. u. 4x Baumhöhle: 2x Apfelbaum, 2x Sauerkirsche, SO von Dresden/DW, PIR (D. HANKE, J. WEISE), 14./15.5. 2 Bruten in Nistkasten mit 4 u. 5 Eiern, Pappelwald O u. SW Borna/LL (R. LÄUSCHNER), wenige weitere Meldungen zu Bruten und Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: ANA, BZ, DZ, KM, LL, MEK, MTL, NOL, TO, V, ZI. Letztbeob. Wegzug: 31.8. 2 NSG Steinwiesen, Schöneck/V (M. KÜNZEL). Sonstige Beob.: 30.4. 1 in Beetabdeckung verfangen, Oberdorf/STL (R. HOFMANN, S. WEISS).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: Meldungen aus folgenden Kreisen: ANA, ASZ, BZ, C, DD, DZ, GC, HY, KM, LL, MEK, MTL, MW, NOL, STL, TO, V, Z, ZI, ZL. Darunter wieder mehrere Höhlenfunde: 4. u. 14.4. je 1 fliegt aus Höhle in Buche in Abt. 066, 17.4. 1 fliegt aus Höhle Abt. 120 u. 7.5. fliegt aus Höhle in Buche Abt. 068, insgesamt 3 Rev. Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER), 6.4. Bruthöhle, keine näheren Angaben, Wermsdorfer Wald-S/TO (R. GRUNDMANN), 26.4. 1 schlüpft in Höhle in Birke, Filzteich Niedercrinitz/ZL (J. KUPFER), 13.5. 1,1 an Bruthöhle in abgebrochener Buche, Winkelmühle/DZ (P. u. G. HOFMANN), Mai Höhle in Ast einer Rotbuche über der Preßnitz, Grumbach/ANA (W. STAMPFL), 13.6. pull. 6 m hoch in 12 m hohem Birkenstumpf, Bad Linda/V, 23.6. pull. 4 m hoch in Schwarzerle, Rodau/V, 24.6. pull. 4 m hoch in Schwarzerle, Langenbach/V (alle Beob. R. SCHUSTER), weitere Brutzeitangaben: 2 Rev. SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung (Größe 3.000 ha Wald, überwiegend Fichte)/MEK, ANA (D. SAEMANN).

Grünspecht *Picus viridis*

Als Bruthöhlenbäume wurden gemeldet: 6x Weide, 2x Pappel, je 1x Ahorn, Birke, Buche, Erle, Esche, Verkehrsofener: 20.6. eben flügg., Kurpark Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK). Rupfung: 21.3. 1 Sahnpark, Crimmitschau/ZL (E. TYLL).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutzeit: 5 Rev. im SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung (Größe 3.000 ha Wald, überwiegend Fichte)/MEK, ANA (D. SAEMANN). Als Bruthöhlenbäume wurden gemeldet: 34x Rotbuche, 3x Kiefer, 2x Birke, je 1x Erle, Fichte. Rupfung: 27.6. 1 juv. Königsholz Sonnenhübel, Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE).

Buntspecht *Dendrocopus major*

Brutzeit: mind. 38 Rev. (bis 50 BP möglich) SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung (Größe 3.000 ha Wald, überwiegend Fichte)/MEK, ANA, entspricht einer Abundanz von nur 1,27 bis 1,67 BP/100 ha (D. SAEMANN). Als Bruthöhlenbäume wurden gemeldet: 37x Fichte, 30x Birke, 15x Eiche, 11x Kiefer, 9x Erle, 9x Rotbuche, je 3x Eberesche, Pappel, Weide, je 2x Apfelbaum, Aspe, Silberweide, je 1x Esche, Lärche, Linde, Pyramidenpappel, Robinie, Salweide, Traubeneiche. Weitere Brutzeitbeob.: 20.3. 1 Paar hasst auf Mittelspecht, Mittellauch Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 20.5. zus. mit Kleiber in einem Höhlenbaum, OT Obertriebelbach, Bösenbrunn/V (A. KORNDÖRFER). Weitere Beob.: Febr./Mai 1 Ind. mit braunem Rücken, Fliegerhorst/Oschatz/TO (R. BURMEISTER).

Mittelspecht *Dendrocopus medius** (4-1)

BRUTZEIT: mehrere Meldungen aus MTL, u. a. 5 BP Naunhofer Forst, 3 BP Belgershainer Harth (B. u. B. MEISTER); 8 Rufer südlicher Auwald Leipzig, bis Schleußig/L, hier fast so häufig wie Buntspecht (R. WOLF). Weiterhin Meldungen von Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, DD, DZ, L, LL, NOL, TO, ZI.

Abseits der bisher bekannten Brutverbreitung: 15.11.2005-17.3.2006 1,1 Botanischer Garten Chemnitz/C (M. GREIF, W. HEIM, U. SCHUSTER, J. FRÖLICH u.a.).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutzeit: als Bruthöhlenbäume wurden 3x Erle, 3x Pappel, 2x Birke, 2x Weide, 1x Ahorn, 1x Apfel, 1x Aspe, 1x Kastanie gemeldet.

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 30.4. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 30.4. 1,0 Holbaer TG Nechern/BZ (R. REITZ). Bruten bzw. Brutverdacht (Jun.-Nachweise) abseits bekannter Vorkommen: 1.6. 1 sing. FND Steinpöhl Tauschwitz/V (T. HALLFARTH), 16.6. 1 Dobenecker Bucht/V (E. SCHÖNWEISS), 1 BP Obere Talstraße Neumark/V, dort Nestfund am 13.6. (H. MÜLLER). Letztbeob.: 25.9. 2 Hausdorf/MTL (S. MÜLLER).



Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 25.4. 2 Dittersdorf zwischen Schieferbruch und Sonntagswiese/ASZ (A. HAÜSSLER), 26.4. 1,0 ehem. TÜP W Dauban/NOL (M. STRIESE). Brutbestand: 8 Rev./16 ha ehem. TÜP Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 24-30 Rev./3.000 ha in Höhenlagen von 540-900 m ü. NN SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung/MEK, ANA (D. SAEMANN), 14 Rev. Spülkippenbereich Tgb Deutzen/LL (J. HAGEMANN). Letztbeob.: 5.10. 1 juv. Kreuzberg Planitz/Z (H. OLMANN), 17.10. 1 Steegenwiesen/STL (D. JORDAN).

Abb. 12:
Neuntöter *Lanius collurio* Männchen am 21. August
2005 am Niederen Halsbach in Zwönitz/STL. –
Foto: THOMAS HALLFARTH

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeob. im hohen Erzgebirge: 9.1. 1 bei 840 m ü. NN N Satzung/MEK (D. SAEMANN), weitere Winterbeob. aus: ANA, ASZ, BZ, C, DW, DZ, GR, HY, KM, LL, MEK, MTL, NOL, STL, TO, V, Z, ZI, ZL. Bruten und Brutzeitbeob.: ASZ – 13.6. 1 FND Torfstichwiese Carlsfeld (J. WOLLE); BZ – 20.6. 1 Neustädter Heide (J. ULBRICHT); DZ – 3-5 Rev. Werbeliner See (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 10.4. 1 Schladitzer See, 23.4. 1 brütend bei Laue, 23.4. 1 bei Benndorf und 18.6. 2 Sandgrube Benndorf, 23.4. 1 und 18.6. 1 ad. und 1 juv. Seelhausener See (alle Beob. S. GRÜTTNER); KM – 1-2 Rev. W Wittichenau (H. SCHNABEL), 1 Rev. SO Litschen, 3 Rev. NO Lohsa, 1 Rev. N Lippen, 2 Rev. W Bärwalde (alle Beob. M. ZISCHEWSKI), MEK – 1 Rev. W Satzung (D. SAEMANN), 1 Rev. O Reitzenhain (D. SAEMANN), 2 Rev. S Satzung, 1 Rev. ehem. Schießplatz N Kühnheide (beide Beob. D. SAEMANN, R. GILLER); MTL – 5.6. 1 FND Gänseteich Nepperwitz, 2.7. 3 ad. 4 juv. bei Rotherdsdorf (beide Beob. S. GERLACH); LL – 1.5. 1 Oelzschauer Teiche (B. u. B. MEISTER); NOL – 20.4. 1 O Tgb Reichwalde NW ehem. Altliebel (F. MENZEL), 16.6. 2 ad. mit >1 fl. juv. Schlosssteich N Klitten (W. SPANK, D. PANNACH), 1 Rev. SO-Ufer Bärwalder See (M. ZISCHEWSKI, W. KLAUKE u.a.), 20.7. 1 Feldflur N Förstgen (W. KLAUKE), 24.7. Winterteiche O Kaschel (J. ULBRICHT, D. FABIAN); MTL – 24.4. 1 nahe Wäldgen (L. HEINZEL); V – 31.3., 1. und 4.4. 1 S Planschwitzteich (E. SCHÖNWEISS, A. KORNDÖRFER), 21.5. 1 Neuteich Neundorf (K. FICKERT), 10.7. 1 N Loddenreuth (F. MÜLLER); ZL – 7. und 12.4. 1 Untere Wismuthalde Helmsdorf (J. HALBAUER).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen >50: 3.1. 64 Bahnhof Mittweida/MW (S. MÜLLER), 9.1. 85 Zittau-Pethau/ZI (D. SPITTLER), 10.1. 107 FND Bruchwald Borna-Nord/LL (J. HAGEMANN), 18.1. ca. 250 Gehölzbestand Hermann-Löns-Straße Borna/C (K. MÜLLER), 6.2. 57 an Bahnlinie Löbau-Ost/ZI (G. URBAN, I. RICHTER), 9.11. ca. 60 fliegen zum Schlafplatz W Reichenbach/V (K. POPP), 8.12. 64 ehem. Sägewerk Oberer Viebig Olbersdorf/ZI (D. SPITTLER), Gebietsmax. an Schlafplätzen: 12.1. 142 Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), 19.12. 110 am Sandberg Wilkau-Hasslau/ZL (J. KUPFER).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Zugbeob. >60 meist in Trupps überfliegend: 13.4. 68 Pausa/V (R. SCHUSTER), 13.4. 6 Schneckenstein/V (M. KÜNZEL), 17.4. 145 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 28.4. 10 Zwota/V (M. KÜNZEL).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes (0-0)**

Brutbestand: 11-15 Rev./3.000 ha SPA-Gebiet Erzgebirgskamm bei Satzung/MEK, ANA (D. SAEMANN). Bruten: STL – 25.6. 2 ad. füttern 2 juv. Straße der Jugend Gornsdorf (O. MAIER). GC – 20.7. 1 juv. nahe einem leeren Nest in Fichte Burgwald (G. FANGHÄNEL). V – 8.6. 2 ad. mit 2 unbeholfenen juv. sowie am 24.6. 2 ad. und 2 juv. Wald W Bösenbrunn OT Untertriebelbach (A. KORNDÖRFER), 2.7. ad. mit 2-3 bettelnden juv. Fichtenwald bei Krankenhaus Obergöltzsch Rodewisch (M. THOSS), 15.7. 2 ad. und 1 juv. Bettelrufe Gunzen (M. KÜNZEL), 17.7. 2 ad. und 2 juv. Hoher Brand Zwota (M. KÜNZEL). ZI – 13.6. 2 juv. Winterlöcher Töpfer Kurort Oybin (H. KNOBLOCH), 20.7. 1 ad. füttert eben flügge juv. Friedhof Jonsdorf (G. u. D. SPITTLER), 31.7. 1 ad. mit 2 juv. Im Winkel Kurort Oybin (U. MOSIG). Weitere Brutzeitbeob. aus dem Vogtland, Westerbirge, Mittleren Erzgebirge, Oberlausitzer Bergland und Zittauer Gebirge. Beob. abseits der Mittelgebirge: 1.6.-22.11. 1 Waldgebiet Hufe Pulsnitz/KM (D. SYNATSKHE), 18.8. 1 in 60-jährigem Kiefernbestand Schwepnitz/KM (G. ENGLER). Rupfungsfund: 25.5. frische Rupfung eines nicht flüggen Jungvogels Erzgebirgskamm bei Satzung/MEK (D. SAEMANN).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand: 107 BP in 342 Nistkästen Stadtgebiet Chemnitz/C (A. RENN, K. MÜLLER). Kolonien ab 5 BP: 8 BP St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz/ANA (T. BARTHEL, J. SCHLEGEL), 7 BP Ebersgrün/V (R. SCHUSTER, U. SCHRÖDER), 7 BP Bahnviadukt an Grenze nach Polen Zittau/ZI (N. DIETRICH), 1.5. mind. 11 BP Kirche Mißlareuth/V (P. STAUDT), 19.5. 11 BP Kirchturm Brüdergemeinde Niesky/NOL (W. KLAUKE), 26.5. 8-10 BP Glutos-Werk Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 27.5. 7 BP GAG Wurzen/MTL (W. MÜNCH). Ans. ab 150: 13.1. 360 W Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 22.1. ca. 200 Deponie Zobs/V (K. H. MEYER), 27.2. ca. 150 Deponie Niederdorf/STL (A. DITTMANN), 11.3. ca. 160 ü. nach W Plauen/V (F. MÜLLER), 7.10. ca. 150 ü. nach SW Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER), Gebietsmax.: 11. und 26.11. ca. 200 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Einige Meldungen beziehen sich auf die UA *Coloeus m. soemmerringii*: 1.1. 1 unter über 100 Dohlen S Ödernitz/NOL (F. MENZEL), 23.1. mind. 1 unter 100 Dohlen Lüttnitz/TO (O. SCHMIDT), 14.11. mind. 2 unter 50 Dohlen und Saatkrähen Viehkoppel Oberseifersdorf/ZI (K. HOFMANN).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: 4.4. nur noch 75 besetzte Nester Schillerstraße Bautzen/BZ (O. HEINZE), 731 Nester in 10 z. T. sehr kleinen Kolonien Zittau/ZI (J. HERRMANN), 21.4. von 5 vorhandenen Nestern 2 besetzt Gymnasium Löbau/ZI (C. SCHLUCKWERDER), nur 50 BP Stadtgebiet Riesa/RG, 193 BP Strehla/RG (beide Beob. D. SCHNEIDER, J. TOMASINI), Kolonie RB Chemnitz: 6.7. 27 Nester Mosel/ZL (A. SIEBERT). Letztbeob. Heimzug: 21.4. 1 Feldflur Oberholz/LL, 25.4. 1 bei Fuchshain/MTL (beide Beob. B. u. B. MEISTER). Erstbeob. Wegzug: 23.9. 12 Paunsdorf Süd/L (B. u. B. MEISTER). Zugbeob. ab 1.000: 12.3. ca. 1.200 nach N Wurzen/MTL (W. MÜNCH), 23.10. bis 1.500 zieh. Steegenwiesen Stollberg/STL (P. HENNIG), 29.10. ca. 1.700 nach W Reichenbach/V (K. POPP). Gebietsmax.: 14.3., 27.10. und 13.11. je 15.000 Hochkippe W Kulkwitzer See Markranstädt/LL (K. WEISBACH), weitere Ans. ab 1.000: 9.2. 1.400 Adelsberg/C (F. EIDAM), 6.3. ca. 1.000 Stollberg/STL (T. HALLFARTH), 12.3. bis 1.200 Deponie Niederdorf/STL (P. HENNIG), 1.12. 1.000 bei Holzhausen/L (B. u. B. MEISTER), 14.3. 1.000 Deponie Laucha/ZI (J. BENITZ), 28.12. 1.500 W Staritz/TO (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER). Ans. an Schlafplätzen >1.000: 20.2.-11.3. max. 1.100 Hang Kaßbergauffahrt Chemnitz/C (F. EIDAM), 7.1. 18.000 Rosental bei Zoo Eutritzsch/L (K. WEISBACH), 1.12. ca. 14.000 Erfenschlag/C (J. BÖRNER).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier nochmals auf die Ausführungen bei Hallfarth et al. (2006) verwiesen. Sicherlich enthalten einige der gemeldeten „reinen“ Nebel- und Rabenkrähentrupps insbesondere in der Mischzone und an deren Rand auch Hybridkrähen oder Vögel der jeweiligen anderen Form.

Raben-/Nebelkrähe oder „Aaskrähe“ Meldung ohne Zuordnung Ans. >100: 18.2. 140 Horstsee Lindigt/TO (M. SCHULZ), 11.12. 130 NO Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Farbabweichung: 19.4. 1 Aaskrähe mit völlig weißen Flügelteilen (wohl Handschwingen) Oelzschau/MTL (H. DORSCH).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ans. >150: 13.1. ca. 300 Stötteritz/L (F. EIDAM, A. SIEGMUND), 21.1. ca. 250 Gerichtsstraße Chemnitz/C (K. MÜLLER), 22.1. ca. 400 Deponie Zobes/V (K.H. MEYER), 1.3. ca. 200 Schlafplatz an Weißer Elster zwischen Stresemann- und Streichhölzerbrücke Plauen/PL (R. RANNACHER), 31.7. ca. 200 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 15.11. ca. 400 Schlafplatz Brunnenberg Bad Elster/V (M. KÜNZEL), 22.11. ca. 200 O Steinpleis/ZL (C. HASSLER), 25.11. 176 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (P. KRAUSS), 20.12. ca. 250 Alberoda/ASZ (H. SCHWIND). Farbabweichung: 26.3. 1 mit weißen Flügeln O Draisdorf/C (K. MÜLLER), 23.8. 1 juv. beidseitig mit weißem Unterflügel Feld Limbacher TG/GC (J. Hering).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Gebietsmax.: 20.7. 210 Recyclinganlage Sdier und Umgebung /BZ (W. NACHTIGALL), 19.11. 200 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Weitere Ans. ab 200: 12.1. 280 Wildgehege Spohla/KM (H. SCHNABEL), 13.8. 240 NW Commerau/BZ (W. NACHTIGALL).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Brutbestand: 6 BP/130 km² MTB 5142 Hohenstein-Ernstthal/GC und C (D. KRONBACH). Ans. an Schlafplätzen sowie sichere und mögliche Flugbewegungen dorthin ab 75: 28.6. 77 und 10.8. 143 fliegen am Abend von Grünbach kommend Richtung Hammerbrücke Mühlleithen/V (M. THOSS), Gebietsmax.: 6.10. Anflug von 107 zu Schlafplatz Wald zwischen Marienberg und Reitzenhain/MEK (D. SAEMANN). Ans.-Max.: 200 Stöhma/LL (M. SCHULZ). Ans. ab 75: 21.1. 75 Heidewiesen Höckendorf/KM (D. SYNATSKHE), 22.1. ca. 100 Deponie Zobes/V (K. H. MEYER), 27.3. 85 ü. Lieske/BZ (W. SPANK), 12.4. 75 und 8.7. 145 Störmthaler See/LL, 15.6. >100 und 22.10. 80 Werbeliner See/DZ (alle Beob. M. SCHULZ).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeob.: 27.3. 1,3 Maaschingteich Biehla/KM (T. LORENZ). Brutbestand: vermutl. 4-6 Rev. nach Zählung Nester, Nestanfänge und -reste (insgesamt 13) TG Kreba-West/NOL (W. KLAUKE), 8-10 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 7 Rev. Speicher Borna/LL (J. HAGEMANN), 3

Rev. TG Eschfeld/LL (P. ARNOLD, R. BAHNDORF, H. DREILICH). Trupps ab 10: 18.4. 13 Filzteich Niedercrinitz/ZL (J. KUPFER), 11.9. 16 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT). Einziger Brutzeitnachweis RB Chemnitz: 3.7. 2 im Jugendkleid in 540 m ü. NN Emöserteich Wiesa/ANA (H. HOLUPIREK). Durchzugsbeob. RB Chemnitz liegen nur aus den Kreisen GC, PL, V, und ZL vor. Letztbeob.: 6.11. Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (R. SCHLEGEL), 13.11. 1 Pechelteiche Milkel/BZ (R. SCHLEGEL).

Blaumaise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 30 besetzte Nistkästen von 100 Nistkästen 8,9 juv./BP Raum Dokortereich Sachsendorf/MTL (L. HEINZE), 28.5. 7 besetzte Nistkästen von 160 Nistkästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 4-5 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Max.: 27.2. 88 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 21 besetzte Nistkästen von 100 Nistkästen 9,0 juv./BP Raum Dokortereich Sachsendorf/MTL (L. HEINZE), 29.5. 90 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 5-7 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST).

Tannenmeise *Parus ater*

Brutbestand: 13 von Tannenmeisen besetzte Raufußkauz-Nistkästen, wobei nur drei Bruten zum Ausfliegen kamen auf 131 km² Kontrollfläche zwischen Herlasgrün, Treuen, Schöneck, Görnitz und Theuma/V (K. H. MEYER), 13.4. ca. 15 Rev./30 ha Wald zwischen Burg Stein und Ruine Isenburg Hartenstein/ZL (E. FUCHS), 29.5. 1 besetzter Nistkasten von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER).

Sumpfmehse *Parus palustris*

Konz.: 11.3. 14 Bad in Hartenstein/ZL (L. PFLEGER, R. HECHTL).

Haubenlerche *Galerida cristata*

RB Leipzig: Brutzeitbeob. (Anzahl der Standorte) liegen aus den Kreisen DZ 3, LL 4, MTL 1 und TO 3 vor. Gebietsmax. >5 im RP Leipzig: 20.2. 12 Flur Deuben/Nepperwitz/MTL (S. GERLACH), 19.11. 6 Nischwitz/MTL (R. WOLF). RB Dresden alle Beob.: 15.3. 1 Elbbrücke Riesa bei Nünchritz/RG (J. SCHIMKAT), 17.-20.3. 1 bei Lausitzhalle Hoyerswerda/HY (H.-J. u. R. HAERLAND, M. ZISCHEWSKI), 16.8.-30.10. max. 3 Einkaufscenter Weixdorf/DD (J. SPERL), 16.9. und 16.12. 1 Gewerbegebiet Nustädter Str. Bischofswerda/BZ (H. SCHÖPCKE). RB Chemnitz nur eine Beob.: 26.1.-24.2. 1 Milchviehanlage Wittgensdorf/C (J. HERING, K. MÜLLER, E. FLÖTER). Rupfungsfund: 27.4. 1 Park Nischwitz/MTL (R. WOLF), Bestimmung durch K. GRÖSSLER.

Heidelerche *Lullula arborea*

Jan.-Beob.: 15.1. 4 W Ullersdorf/NOL (S. KOSCHKAR). Erstbeob. Heimzug: 15.3. 2 NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (P. KRÄTSCHMER). Brutzeitbeob. RB Chemnitz: MEK - 8.5. 6 und 3.6. 1 über Schonung SW Satzung (D. SAEMANN); V - ca. 3 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide (B. MÖCKEL, P. KRÄTSCHMER u.a.), 3-4 Rev. NSG Großer Weidentich Neundorf (B. MÖCKEL, P. KRÄTSCHMER u.a.), 24.5. 1 Schlammteichsandhalde Pechtelgrün/V (H. MÜLLER), 1.6. 1 sing. NSG Hasenreuth Sachsgrün (J. MÜLLER). Trupps >100: 10.10. 145 in 4 h überliegend NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 17.11. 6 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Feldlerche *Alda arvensis*

Jan.-Beob.: 16.1. ca. 200 Schaddel Muldenaue/MTL (J. QUAAS), 16.1. ca. 20 N Schlunzig/ZL (H. OLZMANN), 26. 1. 102 zieh. nach SW Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 14.3. ca. 600 W Briesing/BZ (W. KLAUKE). Brutbestand: 15.4. 71 Rev. gezählt ca. 200 Rev. geschätzt Flughafen Leipzig/Halle Nord- und Südländebahn/DZ (R. EHRLING). Wegzugmax.: 1.10. ca. 250 Meinersdorf/STL (P. HENNIG). Zugbeob. Max.: 6.10. 700 W Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 10.10. 639 in 4 h NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Dez.-Beob.: 13.12. ca. 30 und 14.12. ca. 100 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 17.12. 10-12 Hirschfeld/L (S. GRÜTTNER), 17.12. 45 zieh. Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 18.12. ca. 10 Elbaue N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 26.12. 4 bei Fraureuth/ZL (C. HASSLER), 30.12. 100 zieh. Schladitzer See/DZ und 60 zieh. bei Delitzsch/DZ (M. SCHULZ).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Nur ein Nachweis: 7.3. 2 auf Wiese Schülerbusch Zittau/ZI (K. HOFMANN, D. SANDER).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 10.4. Ratzener Teiche/KM (H. SCHNABEL). Heimzugmax.: 15.5. 300 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Brutkolonien >50: BZ – 25.5. ca. 110 beflogene Brutröhren Kiesgrube Kleinsaubernitz (W. KLAUKE), 1.6. 60 BP Kiesgrube Medewitz (H. SCHÖPCKE), 9.6. 100 BP Sandgrube Dobranitz (H. SCHÖPCKE); DZ – mind. 150 BP Werbeliner See (M. SCHULZ); KM – 10.6. 65 Brutröhren 30-40 BP Kiesgrube Obßling (H. SCHNABEL); MTL – 55 BP Sandgrube Sachsendorf (S. MÖHRING); MW – 26.6. mind. 800 besetzte Brutröhren neuer Grube Penna/MW (J. HERING), 80 BP Sandgrube Leupan (S. MÜLLER); NOL – 3.7. ca. 200 besetzte Brutröhren Kiesgrube Magarentenhof W Prachenau (F. MENZEL); TO – 23.5. 450 BP ca. 580 fast ausschließlich neue Brutröhren Kiesgrubengewässer Nord Luppä (S. SPÄNIG), 15.6. mind. 60 BP bei 158 Brutröhren Burkhardshof, 22.6. 55 BP bei 102 Brutröhren Sandgrube Salbitz (beide Beob. R. BURMEISTER), 27.6. 150 Brutröhren nicht alle besetzt Kiesgrube Wohlauf S Staritz/TO (H. LEHMANN); ZI – 24.5. 30 BP in 114 Brutröhren Sandgrube Niederoderwitz (G. HOFMANN). Wegzugmax.: 1.9. mind. 500 an Elbe O Riesa/RG (J. SPERL). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 6 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, R. GRUNDMANN).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 10.3. 10 Olbersdorfer See/ZI (F. MEYRICH), 14.3. 2 Wittgendorf/ZI (G. HOFMANN). 15 Nachweise in der dritten März-Dekade mit max. 250 am 27.3. am Olbersdorfer See/ZI (F. MEYRICH) zeugen von einem frühen Beginn des Heimzuges. Heimzugmax.: 18.5. 900 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Kolonien und Brutbestand in Ortschaften >25 Nester: V – 5.8. von ca. 100 Nestern ca. 50 besetzt Rinderstallanlage APROHA Droßdorf (H. KREISCHE, K. H. MEYER), jeweils am 19.7. Nester mit pull. in Viehställen: 37 Kornbach, 87 Langenbach und 39 Schönberg bei Plauen (alle Beob. R. SCHUSTER). Spätbrut: 21.9. 1,1 füttern mind. 2 juv. im Nest Pfaffengut Reißig/PL (A. KORNDÖRFER, W. LIMMER, M. JORDAN). Wegzugmax.: 16.8. 600 wahrscheinlicher Schlafplatz Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), 19.8. ca. 2.000 Schlafplatz Kuhteich Lieske/BZ (W. SPANK). Letztbeob. Wegzug: 30.10. 3 Winkelmühle/DZ (K. WEISBACH, K., P. u. E. WICHT), 9.11. 1 dj. in Werkhalle Eilenburg/DZ (S. MÖHRING).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeob. Heimzug: 11.4. 1 Tsp Pirk/V (A. KORNDÖRFER). Heimzugmax.: 18.5. ca. 250 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH). Kolonien und Brutbestand in Ortschaften ab 40 Nester: DD – 15.5. über 80 Nester jedoch nicht alle besetzt Marienbrücke (F. SCHMIDT), 15.5. mind. 40 Nester Flügelwegbrücke (F. SCHMIDT); KM – 3.7. 50 BP Stallanlage Weißkollm (M. ZISCHEWSKI); LL – 82 BP an 2 Standorten an Neubauten in Deutzen. Etwa ebenso viele Nester wurden hier zerstört oder wurde das Brüten verhindert. 13.6. 58 BP an Balkonen und weitere 56 zerstörte Nester oder Brutverhinderungen Borna-Gnandorf (alle Beob. J. HAGEMANN); MTL – 48 BP Brandis (J. MÜLLER), mind. 59 Nester Zur Plagbreite Erdmannshain (J. QUAA), ca. 40 besetzte Nester an Brücke Podelwitz (W. GERLOFF); ZI – 1.7. 35 besetzte Nester von 53 Neubaugebiet Olbersdorf (D. SPITTLER); Spätbrut: 23.9. 1 ad. füttert noch juv. im Nest Muldenberg/V (A. KORNDÖRFER, W. LIMMER, M. JORDAN). Wegzugmax.: 17.8. ca. 300 Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 27.8. 300 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Letztbeob. Wegzug: 2.10. 6 ausgeflogene juv. aus 2. Brut Oberoderwitz/ZI (W. BAUMERT, D. SPITTLER), 2.10. 1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan.-Mitte März: Max.: 6.3. 70 Spannteich Knappenrode/HY (H. SCHNABEL), weitere Beob. von bis zu 10 Ind./Ort an 8 Standorten in den Kreisen BZ, DZ, HY, KM, LL und TO. Brutzeit: BZ – 5.5. 4 Zscharkeich Commerau (J. ULBRICHT); HY – Spannteich Knappenrode 25.3.-1.8. max. ca. 10 (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT); KM – 20.3. 4 Ratzener TG (J. ULBRICHT), 18.7. 1 Kleiner Stockteich Witichenau (H. SCHNABEL); LL – Lobstädter Lachen: 20.6. an 6 Stellen sehr viele juv. (M. SCHULZ) 21.5. und 9.7. rufende Ind. (S. GRÜTTNER), Rückhaltebecken Stöhma: 2. - 28.7. max. 17 am 8.7. 1,0 mit Futter (M. SCHULZ) 16.5. und 11.7. rufende Ind. (S. GRÜTTNER), 15.7. 1 ad. und 1 juv. Vorwärmer Frohburg (S. WOLF), 23.7. rufende Ind. Tsp Schömbach (S. GRÜTTNER); MTL – 15.7. 4 juv. Rohrbacher Teiche (H. DORSCH, B. u. B. MEISTER); MW – 1.4. 1,1 Sandgrube

4 km N Penig (D. KRONBACH, J. HERING); NOL – 1.4. 2 x >2 TG Dürrbach (H. TRAPP). Aug. bis Dez.: Max.: 27.10. 50 Spannsteich Knappenrode/HY (H. SCHNABEL), weitere Beob. von bis zu 14 Ind./Ort an ca. 15 Standorten in den Kreisen DD, HY, KM, L, LL, NOL, TO und ZL.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps ab 30: 30.1. 30 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 14.8. 47 Großes Striegistal Berbersdorf/MW (J. VOIGT), 20.10. 40 Butterberg Bischofswerda/BZ (M. HÖRENZ), 21.10. 50 Horka/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH), 8.12. ca. 30 bei Tsp Pöhl/V (R. SCHUSTER). Winterbeob. im hohen Erzgebirge: 20.12. ca.10 bei 850 m ü. NN NSG Kriegswiese Satzung/MEK (R. GILLER).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 17.4. 2 sing. Spitteler Wald Zschorna/BZ (R. REITZ), 17.4. 1 sing. Planitzwald Bennewitz/MTL (S. MÖHRING). Brutbestand: 3-4 Rev./16,8 ha NSG Buchengarten Gottesberg/V (S. ERNST). Letztbeob.: 21.9. 1 Gablenz/STL (D. JORDAN).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: 21.3. 1 sing. Stollberg/STL (L. PFLEGER), 25.3. 1 NSG Königsbrücker Heide/KM (G. ENGLER), weitere elf Märzbeob. Brutbestand: 13-15 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Letztbeob.: 22.9. 1 Forst Ruppertsdorf/ZI (T. MAY), 3.10. Wiesenburg/ZL (H. OLZMANN).

Fitis-Zilpzalp-Mischsänger: 26.5. 1 sing. am Anfang Zilpzalpstrophe, anschließend Fitisgesang Eichberg Thallwitz/MTL (S. MÖHRING).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Erstbeob.: 18.3. je 1 NSG Pausaer Heide Pausa/V (R. SCHUSTER) und Heinersdorf/C (E. FLÖTER). Brutbestand: 17 sing./95 ha Planitzwald Bennewitz-Altenhain/MTL (S. MÖHRING). Letztbeob.: 6.11. 1 Schwand/V (F. MÜLLER), 7.11. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER). Dez.-Beob.: 25.12. 1 am Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLZMANN).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 17.4. 1 sing. NSG Spitzberg Lüptitz-Wurzen/MTL (R. ULBRICH), 24.4. 1 sing. Lohgrund Pausa/V (R. SCHUSTER), weitere 9 Nachweise im April ab 27.4. Brutbestand: 4-6 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Konz.: 1.5. mind. 24 sing. NSG Spitzberg Lüptitz-Wurzen/MTL (S. MÖHRING), 21.5. 8 sing. Wiesenmoor Neudorf/KM (J. ULBRICH), 22.5. 7 sing. Brachflächen zwischen Kleingärten Hilbersdorf/C (K. MÜLLER). Letztbeob.: 26.8. 1 NSG Fuchspöhl Sachsgrün/V (B. MÖCKEL), 2.10. 1 in Feldhecke W Ebendorfer/BZ (E. u. E. FLÖTER).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 29.4. 1 sing. Straßenteich Briesing/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob.: 27.7. 1 Fang von einem am 9.6. am selben Standort beringten Vogel NO Annaberg-Buchholz/ANA (S. SCHLEGEL).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 9.4. 1 sing. TG Commerau/BZ (J. ULBRICH). Brutzeit: RB Leipzig nur 1 Nachweis: 26.5. 3 Großer Teich Eschefeld/LL (S. WOLF). Brut/Brutzeitbeob. RB Chemnitz: 1 Rev. Absetzbecken Lauterbach/Z dort am 6. und 13.7. je 1 futtertragend ins Schilf flieg. (E. TYLL, J. HALBAUER, A. SIEBERT), Jun.-Jul. 1 sing. Landschilf Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Weitere Nachweise nur in folgenden Kreisen des RB Dresden: BZ, HY, KM und NOL. Konz. Brutzeit: 23.4. 5 sing. und 30.4. 7 sing. Hansteich Tauer/NOL, 21.5. 5 sing. Wiesenmoor Neudorf/KM, 16.6. mind. 6 sing. Spannsteich Knappenrode/HY (alle Beob. J. ULBRICH). Letztbeob.: 25.8. 2 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 17.4. je 1 sing. Bergmannsteich TG Daubitz/NOL (A. WÜNSCHE) und Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Brutzeit: Im RB Leipzig nur 2 Nachweise: 24.5. 1 Vorwärmer Frohburg/LL (D. ZANGE), 26.5. 1 Großer Teich Eschefeld/LL (S. WOLF). RB Dresden Max.: 12.5. 3 sing. Großer Lichteteich Dauban/NOL (D. SPERLING), 21.5. 14 sing. Wiesenmoor Neudorf/KM (J. ULBRICH). Weitere Nachweise sing. Männchen in den Kreisen BZ 5, KM 4 und NOL 8. Letztbeob.: 10.9. 1 Neuteich Niederer Halsbach Zwönitz/STL (P. HENNIG), 24.9. 1 juv. Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 30.4. 1 sing. Wurzen/MTL (J. LIEDER), 1.5. 1 Kottengrün/V (T. FINDEIS). Konz. Max.: bis 24 sing. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD u.a.), 10.7. mind. 45 sing. Muldenaue Wurzen-Kollau/MTL (S. MÖHRING). Letztbeob.: 19.8. Nimbschen/MTL (K.G. ZILL). Verkehrsoffer: 29.7. 1 dj. W Ratzen Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 2.4. 1 sing. Olbersdorfer See/ZI (S. KÖHLER), wohl bisher frühester Nachweis für Sachsen vgl. Dorsch et al. (1998), 14.4. 1 sing. Aueteich Nimbschen/MTL (B. u. B. MEISTER). Konz. Brutzeit ab 20 Rev.: max. 74 sing. TG Eschefeld/LL, 34 sing. Harthsee Nenkersdorf/LL (beide Beob. P. ARNOLD, S. KÄMPFER, S. WOLF), 26.6. 28 sing. oder Ind. Waldteiche Kirchenteich Wermsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER). Letztbeob.: 5.10. 1 Chrieschwitz/PL (F. MÜLLER).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 23.4. je 1 sing. Wollschankteich Commerau/BZ (J. ULBRICHT) und Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE). Konz. Brutzeit ab 10 Rev.: LL – 13-18 sing. TG Eschefeld (P. ARNOLD, H. DREILICH, S. KÄMPFER); NOL – 12 BP Neuteich W Kollm (J. TEICH), 14 BP Kreutzeiche Förstgen-Ost und Romanikeich (J. TEICH), 15 Rev. TG Niederspree (A. WÜNSCHE), 14.5. 19 sing. TG Biehaien (S. KOSCHKAR), 16.5. 10 sing. TG Dürrbach (J. KASPER), 2.6. 16 sing. TG Drehna (H. SCHNABEL), 7.6. 15 sing. TG Kreba-West (D. LÄMEL). Brutbestand: Im Beobachtungsgebiet (Teile der Kreise NOL und BZ) der FG Niesky wurden insgesamt 58 BP und 207 sing. Männchen erfasst. Brut und Brutzeitbeob. RB Chemnitz: MW – 21.6. mind. 3 sing. Stau Leutenhain, 26.6. 1 sing. NSG Sandgrube Penna (J. HERING); PL – 19.-20.6. 1 sing. Fäkalienteich Chrieschwitz (P. KRATSCHMER); STL – 19.5. 1 sing. Neuwiese (T. HALLFARTH); V – 1.5. und 7.6. 1 sing. NSG Burgteich Kürbitz (M. KNAUERHASE, F. MÜLLER), 5.5. 1 sing. NSG Waschteich Reuth bei Neumark (M. SEIFERT), 20.-23.6. 1 sing. Großer Weidenteich Neundorf (P. KRATSCHMER); Z – 2.5., 1.6. und 10.8. je 1 sing. Absetzbecken Lauterbach (J. HALBAUER, C. HÄSSLER, H. OLMANN); ZL – 30.5. 1 sing. Filzteich Niedercrinitz (J. KUPFER, H. OLMANN), 14.6. 1 sing. Unteres Wismutbecken Helmsdorf (J. HALBAUER). Beob. im Erzgebirge: 18.7. 1 Emöserteich Wiesa/ANA bei 540 m ü. NN, Erstnachweis Kreis Annaberg (H. HOLUPIREK). Letztbeob.: 27.9. 1 Planlugeich Commerau bei Klux/BZ (W. SPANK), 1.-2.10. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 30.4. 1 sing. Oberoderwitz/ZI (G. HOFMANN), 1.5. je 1 sing. Pausa/V und Unterreichenau/V (R. SCHUSTER). Letztbeob.: 22.8. 1 Grimma-Rappenberg/MTL (K. G. ZILL). Imitation: 26.6. 1 sing. mit perfekter Imitation des Karmingimpelgesanges Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeob.: 24.3. 1 sing. Kollau/MTL (S. MÖHRING). Brutbestand: 7 Rev./17 ha Grünau Lindenau/L (K. WEISBACH), 5-7 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST), 4 Rev./16,8 ha NSG Buchengarten Gottesberg/V (S. ERNST), 28.5. 36 sing. auf 12 km Flussaue Neißer Rothenburg-Steinbach/NOL (FG Niesky), 14 sing./100 ha Planitzwald Bennewitz-Altenhain/MTL (S. MÖHRING). Letztbeob.: 23.10. 1,0 Schönbach/V (H. MÜLLER). Dez.-Beob.: 17.-18.12. 1,0 an Futterhaus Altoschatz/TO (O. SCHMIDT). Ungewöhnlicher Gesang: 4.6.-23.7. 1 sing. mit völlig artfremden Gesang (eventuell Leiergesang) Auerbach/STL (D. SCHWIND, P. HENNIG, O. MAIER, T. HALLFARTH).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 11.4. 1 sing. Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER), 11.4. 2 sing. Seifhennersdorf/ZI (M. CIECZYNSKI). Brutbestand: 5-6 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST), 12 sing./60 ha Planitzwald Bennewitz/MTL (S. MÖHRING), 28.5. 24 sing. auf 12 km Flussaue Neißer Rothenburg-Steinbach/NOL (FG Niesky). Letztbeob.: 18.9. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeob.: 28.4. 1 schnart SW Kletzen/DZ (R. EHRLING). Brutzeitbeob. liegen aus den Kreisen BZ, DZ, KM, LL, MTL, NOL, ZI und TO vor. Konz. 10 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 16.5. 6 sing. und 22.5. 4 sing. ehem. TUP Grubditz/BZ (E. FLÖTER, O. HEINZE). Letztbeob.: 27.7. 1 O Speicher II Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).



Abb. 14:
Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* Männchen am 30. Dezember
2005 in Eschefeld/LL – Foto: MICHAEL SCHULZ



Abb. 15:
Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* am 19.
April 2005 in Lichtenau/MW. – Foto: JENS HERING

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 28.5. 11 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 1.6. 18 von Kleibern besetzte Raufußkauz-Nistkästen max. 5 erfolgreiche Bruten auf 131 km² Kontrollfläche zwischen Herlasgrün, Treuen, Schöneck, Görnitz und Theuma/V (K. H. MEYER).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Brutbestand: 1.6. 42 Nester (einschließlich möglicher Zweitbruten) zwischen Baumstamm und Plastverkleidung von Raufußkauz-Nistkästen auf 131 km² Kontrollfläche zwischen Herlasgrün, Treuen, Schöneck, Görnitz und Theuma/V. In 6 Fällen brütete Raufußkauz und Baumläufer gleichzeitig und erfolgreich. (K. H. u. W. MEYER).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Brutzeitbeob. an der Obergrenze der Vertikalverbreitung: 21.3. 3 sing. und 7.5. 2 sing. Schlosspark Schilbach/V (M. KÜNZEL), 25.3. je 1 sing. in 575 m ü. NN Park und in 530 m ü. NN am Großen Teich Schilbach/V (S. ERNST).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Brutbestand: mind. 200 sing./19 km² Planitzwald Bennewitz-Altenhain/MTL (S. MÖHRING).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan.-Max.: 30.1. ca. 600 Deponie Spröda/DZ (M. SCHULZ). **Heimzug Max. an Schlafplätzen ab 5.000:** 16.3. ca. 5.000 schlafen in Kiefernsonnung Lauterbach/Z (J. HALBAUER), 4.4. ca. 8.000-10.000 Wildenhainer Bruch Winkelmühle/DZ (J. SCHMIDT). **Brutbestand:** 30.4. ca. 120 BP/150 ha Pausa/V (R. SCHUSTER), 41 Rev./100 ha Langenhessen/ZL (C. HÄSSLER). **Ungewöhnlicher Brutplatz:** erfolgreiche Freibrut auf Firstbalken unter Vordach eines Hauses Kollau/MTL (S. MÖHRING). **Ans. >10.000 Gebietsmax:** 20.3. mehrere 10.000 nach W zieh. Mitteldorf/STL (A. SCHMIDT), 13.8. 20.000 nach W flieg. Roitzsch/TO (H. u. K. WEISBACH), 5.9. ca. 30.000 Raum zwischen Kletzen und Spröda N und O Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 24.10. 15.000 am Radeland Wildenhainer Bruch/TO (P. u. G. HOFMANN). **Wegzug Max. an Schlafplätzen ab 10.000:** 4.7. 13.000 Schönauer Lache 1/L (K. WEISBACH), 9.8. mind. 20.000 Zadtitzbruch Pressel/TO (J. SCHMIDT), 31.10. 30.900 im Schilf Absetzbecken Lauterbach/Z (C. HÄSSLER). **Dez.-Max.:** 28.12. >200 Gänsefarm Göttwitzsee Wernsdorf /TO (M. SCHULZ). **Farbabweichung:** 27.-28.10. 1 weißer Vogel unter 15.000 Staren Schlafplatz Absetzbecken Lauterbach/Z (J. HALBAUER).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Brutbestand: 9 BP Landkreis DL (S. MÜLLER). Wahrscheinlich weitere Ausbreitung auch abseits der Mittelgebirge, z. B. Brutzeitbeob. Oberlausitz N Bautzen: 6.5. 1 Kleine Spree TG Niedergurig/BZ (H. MAHLER), 10.5. 1 Kleine Spree Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Max.: 15.1. 6 Säuberg Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), weitere 9 Jan.-Beob. von 1-3 Ind. Ans. ab 30: 23.3. mind. 40 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 25.7. 39 artreiner Trupp Chrieschwitz/PL (F. Müller), 28.7. 56 und 29.7. 38 O Hartmannsdorf/Z (J. HALBAUER), 4.8. ca. 180 über Feldflur in Hochwald einfliegend Burgwald/STL (G. FANGHÄNEL), 18.8. 33 und 31.8. 46 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 27.11. 30 Forst bei Wohlau/TO (O. SCHMIDT, R. BURMEISTER). Dez.-Max: 9.12. 25 Mark Benkwitz/TO (H. KOPSCH), weitere 10 Dez.-Beob. von 1-5 Ind.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Es liegen nur Aprilbeob. vor: 6. und 16.4. je 1,0 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ bzw. A. KRÜGER), 6.4. 1,0 nahe Schönheider Moor/ASZ (M. THOSS, DR. HÖFER), 7.4. 1,0 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 10.4. 2,0 Johannegeorgenstadt OT Jügel/ASZ (M. THOSS), 17.4. 1 rufend auf Apfelbaum SW Geyer/ANA (J. DICK, A. EHMKE), 18.4. 1 NO Schindelsteich Röhrsdorf/KM (G. ENGLER), 23.4. 1 vermutlich Männchen nahe NSG Schwarze Heide Satzung/MEK (R. GILLER), 23.4. 1,2 bei Stenn/ZL (H. OLMANN), 23. und 26.4. 1,0 mit Merkmalen von UA torquatus Niederer Halsbach Zwönitz/STL (P. HENNIG), 30.4. 1,0 Lüttnitz/TO (G. STEINBACH).



Abb. 16:
Ringdrossel *Turdus torquatus* ein Männchen der Nominatform torquatus am 7. April 2005 in Stöhma/LL – Foto: MICHAEL SCHULZ

Amsel *Turdus merula*

Brutbestand: 5-7 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke /V (S. ERNST). Winterbrut: Beginn Mitte Dezember 2004 3 Eier Anfang Januar 2005 schlüpft 1 pull. Neststandort Fenstersims der Justizvollzugsanstalt Waldheim/DL (S. Reimer).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Brutbestand: 29.4. ca. 80 BP Mühltröf/V, 30.4. 100 BP/150 ha Pausa/V (beide Beob. R. SCHUSTER). 1. Halbjahr Trupps >500: 2.1. >550 Spreewiesen Hermsdorf/KM (M. ZISCHEWSKI), 15.2. 800 Obstgarten Neujeßnitz/BZ (W. NACHTIGALL), 19.3. 550 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 27.3. ca. 1.000 Mühltröf/V (R. SCHUSTER), 28.3. ca. 750 SW Neiden/TO (R. Ehring), 30.3. ca. 700 Oberschmiedeberg Arnsfeld/ANA (W. STAMPFL), 31.3. ca. 700 O Irfersgrün/ZL (H. OLMANN), 31.3. ca. 3.000 Bad Linda/V (R. SCHUSTER), 3.4. 600 bei Merkwitz/TO (O. SCHMIDT). 2. Halbjahr Trupps ab 400: 12.11. ca. 400 Schüttruppenlandschaft O Zwochau/DZ (R. EHRING), 14.11. 600 überfl. Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 16.11. 400 Eichberg Striesa Oschatz/TO (R.

BURMEISTER), 22.11. ca. 400 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 23.11. 400 Neuer Teich Frohburg/LL (P. ARNOLD).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-Max.: 12.1. 50 Neumark Ruppertsgrün/ZL (C. HÄSSLER). Die Vögel hielten sich zusammen mit 50 Wacholderdrosseln und 60 Staren konzentriert auf einer schneefreien Wiese auf. Wohl bisher größte Ansammlung im Januar in Sachsen (vgl. HERING & KRONBACH 1999). Weitere Jan.-Beob.: 2.1. 1 Colditz/MTL (S. MÜLLER), 4.1. 1 Oelsnitz/V (M. THOSS), 10.1. 2 Streuobstwiese Wasewitz/MTL (S. MÖHRING). Erstbeob. Heimzug: 23.2. 5 Fliegerhorst Oschatz/TO (M. BARTH). Brutbestand: 4-5 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke /V (S. ERNST). Letztbeob. Wegzug: 27.11. 1 Auerbach OT Mühlgrün/V (M. THOSS).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Nur zwei Jan.-Beob.: 22.1. 1 ruf. Kläranlage Wiesenburg/ZL (T. HALFARTH), 27.1. ca. 40 Hindenburgpark Plauen/PL (W. HOPFE). Heimzug Trupps >200: 18.3. 271 in Trupps zieh. NSG Um den Eibsee Euba/C (K. MÜLLER), 21.3 ca. 230 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 27.3. ca. 500 Mechelgrün/V (K.H. MEYER), 29.3. 250 Neuteich Liebegast/KM (H. SCHNABEL), 5.4. 480 Siedewitzer Teich Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Heimzug Gebietsmax.: 31.3. ca. 1.000 Bad Linda/V (R. SCHUSTER). Letztbeob. Heimzug.: 14.4. 1,0 sing. Jößnitz/V (B. MÖCKEL). Maibeob.: 1.5. Niederdorf Wittgendorf/ZI (K. HOFMANN), 19.5. 1 sing. Großer Tiefzug TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE). Erstbeob. Wegzug.: 4.10. 16 zieh. nach SW NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Wegzugmax.: 27.10. 54 ü. Großer Grenzteich Commerau/BZ (M. ZISCHEWSKI), 29.10. 160 in Trupps zieh. Störthaler See/LL (M. SCHULZ). Dez.-Max.: 1.12. ca. 30 Kürbitz/V (L. FRANKE), weitere 6 Dez.-Beob. von 1-5 Ind.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 17.4. 1 Eckteich Zeisholz/KM (G. ENGLER), 18.4. 1 Plauen/PL (F. MÜLLER), für Sachsen frühe Nachweise. Letztbeob.: 19.9. 1 Streitwald/ASZ (D. JORDAN).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Brutnachweis: erfolgreiche Brut mit 4 juv. NSG Zauberwald S Zwota/V (M. KÜNZEL). Weitere Details siehe ERNST (2006). Weitere Brutzeitbeob.: 26.5. und 20.6. 1 sing. Großer Winterberg NLP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), 1. und 4. 6. 1 sing. und Anflug potentieller Bruthöhlen NSG Landsgemeinde Erlbach/V (M. KÜNZEL), 15. und 22.6. 1,0 Lausche Waltersdorf/ZI (G. KÜHNEL), 18.-20.6. 1 sing. ständig wiederholend ungewöhnlich einförmig kurze Strophe SchösserholzChemnitz/C (W. LIMBACH, E. FLÖTER, G. FANGHÄNEL), 28.5. 1,0 und 18.6. 2 sing. an Neiße bei Saupantsche zwischen Hirschfelde und Ostritz/ZI (A. STROHBACH). Wegzug: 18.8. 1 NSG Zechengrund Oberwiesenthal/ANA (F. EIDAM, W. HEIM, M. GREIF u.a.).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 1.4. 1 Marienthal/Z (A. SIEBERT), 7.4. 1 sing. Colditz/MTL (J. QUAAS). Brutbestand: 29.5. 39 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Letztbeob.: 22.9. 1 Gablenz/STL (D. JORDAN).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob.: 12.4. 1 Gunzen/V (M. KÜNZEL). Brutbestand: 7-9 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST), 20-25 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 1.6. 10 Rev. GLB Posseck Triebel/V (F. MÜLLER), Rev. in den Gemarkungen einiger Kammdörfer des Erzgebirges MEK: 12 Satzungen einschließlich Grenzbereich Flur Ulmava (Tschechien), 3 Grenzwiesen Reitzenhain, mind. 7 Kühnheide, 10 Rübenau, insgesamt nur geringer Bruterfolg (D. SAEMANN), 18 BP NSG Spitzberg Lüptitz-Wurzen/MTL (S. MÖHRING, R. WOLF). Letztbeob.: 6.10. 1 Chrieschwitz/PL (T. HALFARTH).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Erstbeob.: 15.3. 0,1 SO Steinitz/KM (H. SCHNABEL), 17.3. 1,0 S Sprey/NOL (M. ZISCHEWSKI). Brutbestand: Brutnachweise und Brutzeitbeob. ergeben folgenden (Mindest)Bestand an Rev. in den Kreisen: ASZ 2, BZ 9-13, DD 4, C 1, DZ 13-17, KM 11-15, L 3, LL 13-20, MTL 20-27, MW 1, NOL 20-32, TO 2-3, ZI 9-10. Sicherlich liegen nicht aus allen Gebieten Meldungen vor. Letztbeob.: 30.10. 1,0 Limbacher TG/GC (F. EIDAM, A. SIEGMUND, W. HEIM), 1.11. 0,1 Oibersdorfer See/ZI (S. KÖHLER).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob.: 12.4. 1 sing. Eichberg Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 14.4. 1 sing. Borna/LL (J. HAGEMANN). Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes (nur Nachweise ab dem 15.5.): C 3-4, V 2, Z 1, ZL 1. Letztbeob.: 27.7. 1 sing. Eilenburg/DZ (S. MÖHRING).



Abb. 17:
Blaukehlchen *Luscinia svecica* ein Männchen am 5. Mai 2005 am
Rückhaltebecken Stöhma/LL – Foto: MICHAEL SCHULZ

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeob.: 31.3. 1,0 Absetzbecken Lauterbach/Z (E. TYLL). Weitere sechs Heimzugbeob.: 4.4. 1,0 Limbacher TG/GC (J. HERING), 5.4. Ratzener Teiche/KM (H. SCHNABEL), 9.4. 1,0 Zschorlau/ASZ (A. KÖNIGS), 11.-29.4. 1 (weißsternig) Olbersdorfer See/ZL (S. KÖHLER), 12.4. 1 sing. Unteres Wismutbecken Helmsdorf/ZL (J. HALBAUER), 16.4. 1,0 Ruderalfläche N Biehai/NOL (R. KOSCHKA). 3 Brutnachweise: 20.6. 1,1 mit mind. 2 gerade fliegen juv. Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ), 9.7. 1 juv. Spülbecken Deutzen/LL (S. GRÜTTNER), 16.5. 1,0 und 2.7. 1,1 mit 3 juv. Tgb Berzdorf/GR (F. MEYRICH). Brutzeitbeob.: 23.4. 2 stark warnend Hansteich Tauer/NOL

(J. ULBRICHT, D. FABIAN), 27.6., 6. und 12.7. 1 juv., der Kleingefieder mausert Vorstau Niederer Halsbach Zwönitz/STL (P. HENNIG), Rückhaltebecken Stöhma/LL: 7.4.-7.5. 1 sing. (M. SCHULZ) 21.5. 1,0 (S. GRÜTTNER) 7.8. 0,1 (M. SCHULZ). Wegzug: 4.8. 1 gefangen und bringt Sandgrube Wasserkretscham/BZ (R. REITZ), 24.8. 1 gefangen und beringt Borthen/PIR (D. HANKE, I. PRASSE, J. WEISE).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter Jan.-Feb.: 2 Beob. 13.2. 1,0 Colditz/MTL (S. MÜLLER), 17.2. 0,1 Flughafen Leipzig/Halle/DZ (R. EHRLING). Brutbestand: 5-9 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Winter Dez.: 5 Beob. 2.12. 1 Zschadraß/MTL (S. MÜLLER), 2.12. 1,0 Fritz-Heckel-Wohngebiet/C (K. MÜLLER), 20.12. 1,0 Gewerbegebiet Sonnenberg/C (J. ZILL), 21.12. 1,0 Baumarkt Oschatz-West/TO (R. BURMEISTER), 28.-31.12. 0,1 Borna/C (W. HEIM).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob.: 25.3. 1 Stollberg/STL (L. PFLEGER), 27.3. 1,0 Blankenhain/ZL (S. KERAT), 29.3. 1 Hirschfeld/ZL (S. BRETSCHNEIDER), 1.4. 1 Colditz/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob.: 9.10. 1 wbl. Neuwiese/STL (T. HALLFARTH).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob.: 1.4. 2 Rähnitz/DD (H. GÜNTHER), 1.4. 2,1 Beuthenteich Thierfeld/ZL (A. DITTMANN), 4.4. 1,1 Auerbach/STL (P. HENNIG). Heimzugmax.: 8.5. mind. 46 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Brutbestand: 10-15 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 15.7. 5,5 Recyclingplatz Flughafen Leipzig/Halle Nordlandebahn/DZ (R. EHRLING). Weitere Rev.: DZ 1-2, GR 1, KM 4-7 und NOL 5-6. Letztbeob.: 15.10. 1 O Thierfeld/ZL (A. DITTMANN).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winter: Jan. und Dez.-Beob.: 22.1. 1 an Futterstelle Altoschatz/TO (O. SCHMIDT), 11.-27.12. 1 täglich an Futterstelle Reißig/PL (P. KRATSCHMER), 21.12. 1 an Fütterung Friedhof Freiberg/FG (K. HÄDECKE).

Haussperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 61 Rev./100 ha Langenhessen/ZL (C. HÄSSLER). Trupps ab 200: 23.7. ca. 200 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 2.8. 210 Weizenfeld Schönau/DZ, 5.8. 220 Roggenfeld Kollau/MTL, 24.9. 230 Nischwitz/MTL (alle Beob. S. MÖHRING). Farbabweichung: 15. und 18.11. 1 mit weißen Federn am Kopf Romerei Wittgendorf/ZL (G. HOFMANN).

Feldsperling *Passer montanus*

Trupps ab 200: 13.8. 250 Metznerns Teich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 15.8. ca. 200 W Schönbach/MTL (J. QUAAS), 4.10. ca. 200 W Pausa/V (R. SCHUSTER), 29.10. ca. 500 bei Threna/MTL (B. u. B. MEISTER), 21.11. 260 N Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 22.11. 200 Buckenberg Volkersdorf/KM (H. GÜNTHER), 18.12. 200 bei Burkartshain/MTL (L. HEINZE).



Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob.: 27.5. 1 Feldflur SO Groß Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR). Brutnachweis: 1.7. 1 mit Futter Störmthaler See/LL (S. GRÜTTNER). Brutbestand: 5-10 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 17.7. mind. 4 Rev. Tagebausee Lohsa II/KM (J. ULBRICHT). Weitere Brutzeitbeob. (sing. Männchen und Einzelnachweise) liegen nur aus BZ 1, DZ 5, KM 2-4, LL 3 und NOL 4 vor. Wegzugmax.: 16.8. 14 bei Fraureuth (J. HALBAUER). Letztbeob.: 13.10. 1 bei Fuchshain/MTL (B. u. B. MEISTER), 18.10. 2 Maisfeld Marienau/ZL (G. FANGHÄNEL).

Abb. 18:

Brachpieper *Anthus campestris* am 10. Juli 2005 am Werbeliner See/DZ – Foto: MICHAEL SCHULZ

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob.: 25.3. 1 sing. Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE) sehr frühes Datum für Sachsen. Letztbeob.: 12.10. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Max.: 26.1. 80 und 27.1. 50 Ratzener Teiche/KM (M. ZISCHEWSKI), weitere Jan.-Beob. von max. 5 Ind./Standort in folgenden Kreisen: BZ 1, C 1, GC 2, KM 1, MTL 1, NOL 1 und V 1. Heimzugmax.: 5.3. ca. 50 Ostufer Bärwalder See/NOL (F. MENZEL). Brutbestand ab 5 Rev.: 8-9 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST), ca. 50 Rev. kolonieartig an 2 Standorten Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 22.5. 6-8 Rev. abgelassene Tsp Muldenberg/V (S. ERNST), 17.6. 6 Rev. NSG Muldenwiesen Muldenberg/V (S. ERNST). Zugbeob.: 10.10. 113 in 4 h NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Wegzugmax.: 3.11. 52 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), weitere Gebietsmax. >40: 25.10. bis 50 Stoppelfeld Auerbach/STL (P. HENNIG).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Nur zwei Beob.: 30.9. 1 ü. nach SW rufend Pfaffengut Reißig/PL (F. MÜLLER), 18.10. 1 auf Rapsacker bei Gerichshain/MTL (M. SCHULZ).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1. Halbjahr Max.: 14.1. >17 Tauerwiesenteich/NOL (W. KLAUKE). Letztbeob. Heimzug: 6.4. 2 TG Rauden-Mönau/NOL (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 23.10. 1 Vorwärmer Froburg/LL (S. KÄMPFER). 2. Halbjahr Max.: 27.12. 4 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ). Beob. liegen aus BZ, C, DZ, GC, L, LL, MTL, NOL, TO und ZL vor.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beob.: 13 Nachweise von jeweils einem Vogel aus C 2, LL 1, KM 1, MTL 3, STL 1, V 3 und ZL 2. Dez.-Max.: 4.12. 4 Sermuth Colditz/MTL (S. MÜLLER). 10 Dez.-Beob. jeweils eines Vogels aus KM 1, MTL 2, V 4, ZI 2 und ZL 1.

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeob.: 21.3. 2 SO Böhlitz/MTL (S. MÖHRING), 29.3. 2 Kompostieranlage Eschenbach/V (M. KÜNZEL).

Wegzugmax.: 16.8. >60 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Letzbeob.: 3.10. 4 O Hohburg/MTL (S. MÖHRING).

Thunbergstelze *Motacilla thunbergi*

Alle 7 Beob. werden genannt: 27.4. 1,1 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT), 28.4. 1,1 Feldteich TG Rauden-Möna/NOL (J. ULBRICHT), 30.4. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), 4.5. 2,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 8.5. 18 nahe Teich Königswalde/ZL (J. HALBAUER), 10.5. 1 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 12.5. 4 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan.-Beob.: 1.1. 1 Kollau/ MTL (S. MÖHRING), 2.1. 1 Horstsee Lindigt/TO (W. KÖCHER), 7.1. 7 Kuhteich Torgau/TO (H. LEHMANN), 8.1. 1 Mulde Nischwitz/ MTL (S. MÖHRING), 9.1. 1 Mulde N Eilenburg/MTL (FG Ornitol./Herp. Falkenhain), 11.1. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 16.1. 1 Hasselbacher See/LL (F. EIDAM, W. HEIM), 16.1. 1 Rietzschkespeicher Roitsch/MTL (R. WOLF), 23.1. 1 Dorfteich Bräunsdorf/GC (J. HERING), 26.1. 1 und 28.1. 2 Milchviehanlage Wittgendorf/C (J. HERING, K. MÜLLER). Ungewöhnlicher Brutplatz: erfolgreiche Brut in oft seinen Standort wechselnden Radlader Kiesgrube Sachsendorf/MTL (S. MÖHRING). Wegzug Ans. >100: 20.9. 135 Neuer Teich Frohburg/LL (S. WOLF, D. ZANGE), 26.9. 150 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 26.9. 142 Felder W Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 2.10. ca. 150 zieh. Mitteldorf/STL (L. PFLEGER). Dez.-Beob.: 3.12. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 7.12. 1 dj. Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 7.-26.12. 1 Offensilo Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 8.12. 3 Filzteich Niedercrinitz/ZL (J. KUPFER), 8., 17. und 27.12. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 10.12. 2 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER), 13.12. 1 Naundorf/TO (O. SCHMIDT), 23.12. 1 Winterteiche TG Quolsdorf/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN, S. KOSCHKAR), 30.12. 1 Harthsee Nenkersdorf/LL (S. KÄMPFER), 31.12. 1 Flutkanal Leipzig/L (S. GRÜTTNER), 31.12. 1 N Litschen/KM (M. ZISCHEWSKI).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii* (1-1)**

6.5. 1,0 Neißeaue bei Lodenau/NOL (S. KOSCHKAR).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ans. Heimzug ab 1.000 Gebietsmax.: 30.3. ca. 2.000 Thierbach/V (R. SCHUSTER). Brutbestand: 8-10 Rev./16,8 ha NSG Buchengarten Gottesberg/V (S. ERNST), 23-28 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Zugbeob. Wegzug ab 1.000: 27.9. 1.000 während 1 h Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 1.10. 6.369 während 3 1/2 h nach SW Plauen/PL (F. MÜLLER). Wegzugmax.: 4.10. ca. 1.000 W Pausa/V (R. SCHUSTER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ans. ab 500 Jan.-Apr.: 27.3. 2.500-3.000 mit Buchfinken vermischt Affalter/ACZ (P. JORDAN), 26.3. ca. 1.500 Streitwald/ACZ (P. JORDAN), 30.3. ca. 500 W Thierbach/V (R. SCHUSTER), 7.4. ca. 500 Theuma/V (K.H. MEYER). Letzbeob. Heimzug: 29.4. 1 Wittgendorfer Wald/ZI (K. HOFMANN). Mai-Beob.: 25.5. 0,1 Gewerbegebiet Stollberg/STL (P. JORDAN). Erstbeob. Wegzug: 24.9. 1 ruf. Hasselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER), 25.9. 18 zieh. Colditz/MTL (S. MÜLLER). Ans. >100 Sep.-Dez.: 3.10. ca. 110 NSG Steinwiesen Schöneck/ZI (M. KÜNZEL), 4.10. ca. 150 W Pausa/V (R. SCHUSTER), 5.10. 250 am Erdbach Niederalbertsdorf (J. HALBAUER), 14.10. 200 O Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 25.10. 120 Winkelmühle/DZ (P. u. G. HOFMANN), 24.11 ca. 300 W Battaune/DZ (S. MÖHRING).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. ab 50: 18.3. mind. 50 Park Bad Muskau/NOL (H.-J. u. R. HAERLAND), 23.3. 50 starker Durchzug um Wildenhainer Bruch/DZ (F. u. G. HOYER), 29.3. 50 Stadtpark Torgau/TO (H. LEHMANN), 31.3. ca. 80 Halde an der Goldgrube O Spritz/NOL (F. MENZEL), 2.4. mind. 50 Elstertal zwischen Barth- und Rentzschmühle Liebau/V (B. MÖCKEL), 10.4. mind. 100 NSG Steinicht Ruppertsgrün/V (B. MÖCKEL), 3.10. 150 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. ab 30: 13.1. 33 Rodewisch/V (H. KREISCHE), 18.1. 50 Park Zschadraß/MTL (W. GERLOFF), 26.1. ca. 40 Pausa/V (R. SCHUSTER), 31.1. ca. 50 Unterreichenau/V (R. SCHUSTER). Zugbeob. Wegzug einzeln und in kleinen Trupps Gebiets.-Max.: 29.10. >90 nach N Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), 31.10. 136 nach S NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Nach dem sich die

„Trompetergimpel“-Beob. im Jan.-März 2005 fortsetzten (vgl. HALLFARTH et al. 2006) traten ab Okt. wiederum viele derartig nasal rufende Gimpel auf. Es wurden über 180 Beob. gemeldet, davon ca. 120 allein aus dem Vogtland. Letztbeob. Heimzug „Trompetergimpel“: 9.4. 1 ruf. Beerheide/V (M. u. S. THOSS). Erstbeob. Wegzug „Trompetergimpel“: 20.10. 2,1 ruf. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Bekanntes Brutvorkommen: 28.5. 1 sing. NSG Zechengrund Oberwiesenthal/ANA (E. FLÖTER).

Girlitz *Serinus serinus*

Erstbeob.: 19.3. 1 sing. Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER). Letztbeob.: 20.11. 1 Auerbach OT Mühgrün/V (M. THOSS).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Brut abseits der Mittelgebirge: 29.3. Nest in Garten auf Blaufichte, 4,5 m hoch, Weibchen brütet Gräfenhain/KM am 24.4. Nest zerstört (G. ENGLER). Ans. ab 50: 10.1. 50 NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 10.1. ca. 55 N-Seite Tsp Pirk/V (F. MÜLLER), 11.1. ca. 50 NSG Großer Weidteich Neundorf/V (P. KRÄTSCHMER), 25.1. ca. 55 Friesen/V (K. POPP), 2.2. ca. 50 Neuer Friedhof Annaberg/ANA (H. HOLUPIREK), 3.2. ca. 150 Pausa/V (R. SCHUSTER), 6.2. ca. 50 Neuwiese/STL (T. HALLFARTH), 20.10. ca. 50 NSG Kriegswiese Satzung/MEK (R. GILLER), Gebietsmax.: 20.3. und 3.10. je 50 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER), 6.7. >200 davon ca. 80 % juv. Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER). Für das 2. Halbjahr wurde vergleichsweise wenige Beob. gemeldet.

Grünfink *Carduelis chloris*

Ans. ab 300: 3.2. und 4.10. je ca. 400 W Pausa/V (R. SCHUSTER), 19.11. 300 abgeerntetes Sonnenblumenfeld O Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 6.12. ca. 300 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 26.12. 300 Feldflur Schöna/TO (H. KOPSCH). Brutbestand: 32 Rev./100 ha Langenhessen/ZL (C. HÄSSLER).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ans. ab 100: 6.1. 200 Rote Grube Liebersee/TO (O. SCHMIDT), 17.1. 150 Aufforstungsfläche Schöna/L (K. WEISBACH), 18.2. ca. 100 Trebsen/Altenhain/MTL (S. GERLACH), 27.2. 150 Deponie Schöna/L (K. WEISBACH), 1.3. 100 Eichberg Colditz/MTL (S. MÜLLER), 10.9. ca. 120 Stoppelfeld Beutha/STL (T. HALLFARTH), 27.9.-23.10. max. 250 Sonnenblumenfeld Schöna/TO (H. KOPSCH), 13.12. ca. 150 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ans. ab 300: 22.1. mind. 300 Chrieschwitz/PL (F. MÜLLER), 23.1. 400 Deubener Teiche/MTL (S. GERLACH), 23.1. ca. 500 Tierpark Freiberg/FG (K. HÄDECKE), 25.1. ca. 400 Friesen/V (K. POPP), 2.2. 300 Romerei Wittgendorf/ZL (K. HOFMANN), 18.2. 400 Trebsen/Altenhain/MTL (S. GERLACH). Zugbeob. Wegzug ab 500: 10.10. 575 in 4 h NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). 2. Halbjahr Ans. ab 200: 4.10. 320 Winkelmühle/DZ (K. WEISBACH), 13.11. 200 TG Döbra/KM (H. SCHNABEL), 11.12. 800 am Lilienteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Brutbestand: 3-4 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). Ans. >100: 23.1. ca. 250 O Stenn/ZL (H. OLZMANN), 26.2. 200 S Elsterstausee/LL (A. KRÜGER), 4.3. 140 Lossamündung/MTL (S. MÖHRING), 30.9. und 17.11. ca. 150 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 5.10. ca. 400 und 22.10. mind. 500 bei Blankenhain/ZL (J. HALBAUER), 14.10. ca. 120 Flughafen Leipzig/Halle Baustelle Südländebahn/DZ (R. EHRLING). Farbabweichung: 27.9. 1 Teilalbino unter 30 Bluthänflingen bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

1. Halbjahr: DZ – 26.1. 52 Werbeliner See (M. SCHULZ), 29.1. ca. 50 W Poßdorf (R. EHRLING), 30.1. 48 NW Noitzsch (M. SCHULZ), 17.2. ca. 35 mit ca. 15 Erlenzeisigen Flughafen Leipzig/Halle (R. EHRLING); LL – 20.2. 18-20 Markkleeberger See (S. GRÜTTNER), 24.2. 6 mit ca. 60 Bluthänflingen Markkleeberger See (M. Schulz); MTL – 5.3. 8 N Lossa (S. MÖHRING); NOL – 2.1. 35, 14.1. 40 und 16.1. 40 Ruderafläche N Biehai, 3.1. 50 und 1.3. 3 Kiesgrube Oberneundorf, 14.1. 40, 15. und

16.1. 30 N Deschka (alle Beob. S. KOSCHKAR), 17.1. 30 N Zodel (W. KLAUKE, S. KLASAN), 19.2. ca. 100 und 8. 3. 16 N Groß Krauscha, 9. 3. 3 und 11.3. 2 O Horka, 10.3. 46 (davon 1 Verkehrstoter), 11.3. 11, 12.3. 9 und 13.3. 12 S Groß Krauscha, 11.3. 26 N Mückenhain, 25.3. 1 O Groß Krauscha (alle Beob. S. KOSCHKAR); PIR - 25.3. 50 Steinbruch Oberottendorf (P. FURCHNER, M. HÖRENZ); TO - 7.2. 110 am Stadtwald Oschatz (A. ROTH); ZI - 10.1. 30 Wintersaat am Schlechteberg Ebersdorf (H.-P. DIECKHOFF), 18.1. 50 auf Ackersent Kleiner Lerchenberg Eibau (H.-P. DIECKHOFF); ZL - 15.-16.3. 9 bei Blankenhain (J. HALBAUER).
2. Halbjahr: DZ - 7.11. 12 Ruderaflähe Winkelmühle (G. u. P. HOFMANN); MTL - 20.11. 8 und 26.11. 20 O Falkenhain (H. KOPSCHE); V - 10.11. 93 nach SW fliegend und 11.11. 10 Schneckenstein, 13.11. 3 ü. nach S und 17.11. 4 ü. nach SW NSG Steinwiesen Schöneck, 12.11. 6 Zwota (alle Beob. M. KÜNZEL); ZI - 23.12. 21 S Mauschwitz (S. KOSCHKAR).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Ans. 1. Halbjahr Max.: 15.1. ca. 400 an Neiße N Rothenburg/NOL (R. KOSCHKAR) sonst nur Beob. bis max. 40 Ind. wie am 16.1. Botanischer Garten/C (W. HEIM) und am 14.2. Feldflur Hausdorf/MTL (S. MÜLLER). **Brutbestand:** 25-26 Rev. Stadtgebiet Plauen/PL (F. MÜLLER). **Brutzeitbeob.** abseits des geschlossenen Brutareals: RB Dresden: 30.4. und 24.5. 0,1 Friedhof Niederoderwitz/ZI (G. HOFMANN), 1,1 zur Brutzeit N Bahnhof Bertsdorf/ZI (R. KOBUSS), RB Leipzig: 23.6. und 4.7. 1 Grünau/L (S. GRÜTTNER). **Ans. 2. Halbjahr ab 100:** 19.11. 120 Sandgrube Leisenauf/MTL (S. MÜLLER), 6.12. ca. 120 Merkmale der UA flammea Klingenthal/V (M. KÜNZEL), 7.12. ca. 100 Merkmale der UA flammea Kaninchengrund Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 25.12. ca. 120 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 26.12. 100 Mittweida/MW (S. MÜLLER), 27.12. 100 Olbersdorfer See/ZI (S. KOHLER), 31.12. 106 ausschließlich der UA flammea S Groß Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR). Im Herbst Einflug nordischer Birkenzeisige.

Schneeammer *Calcarius nivalis*

1. Halbjahr: BZ - 5.3. 1 Horschau Waditz (R. REITZ); DZ - 3.3. 0,1 N Doberschütz (J. u. H. SCHMIDT); KM - 5.3. 5 Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (G. OPITZ), 7.-8.3. 3 W Steinitz (M. ZISCHEWSKI), 11.3. 6 zwischen Lohsa und Bärwalde (H. SCHNABEL); NOL - 18.2. 8 und 19.2. 2 O bzw. N Großkrauscha (S. KOSCHKAR, W. KLAUKE), 21.2. 4 und 1.3. 1 Kiesgrube Oberneundorf (S. KOSCHKAR), 26.2. 0,1 an Straße zwischen Horka und Biehai (R. u. S. KOSCHKAR), 1.3. 0,1 Straße zwischen Groß Krauscha und Ludwigsdorf (R. u. S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 5.3. 1 O Horka (S. KOSCHKAR); ZL - 22.1. 4 bei Fraureuth (J. HALBAUER), GC - 27.2.-5.3. ca. 15 Feldflur zwischen Braunsdorf und Langen-Chursdorf (D. SCHLOTZHÄUSER). **2. Halbjahr:** ANA - 7.12. 1 bei Annaberg-Buchholz (W. STAMPF); ZL - 24.11. 4 bei Fraureuth (J. HALBAUER).

Graumammer *Emberiza calandra*

Brutbestand: 9 Rev. Gebiet um Speicher Borna/LL (J. HAGEMANN), 9 BP NSG Spitzberg Lüpplitz-Wurzen/MTL (S. MÖHRING). **Brutzeitbeob.** im RB Chemnitz: 6.4. 1 sing. Feststoffdeponie Neukirchen/STL (K. HÄDECKE), 29.4. 1 sing. und 14.6. 1 Ranspach/V (U. SCHRÖDER), 22. und 24.5. 1 sing. Niederer Halsbach/STL (E. FUCHS, T. HALFARTH, D. JORDAN u.a.). **Ans. ab 50:** 18.2. 73 bei Gröditz/BZ (R. REITZ), 9.3. 220 SO Steinitz/KM (H. SCHNABEL).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Brutbestand: 10 Rev./16 ha ehem. TUP Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 8-10 Rev./30 ha NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (S. ERNST). **Ans. >200:** 23.1. >300 N Neumalsitz/BZ (E. FLÖTER), 28.1. ca. 220 Milchviehanlage Wittgensdorf/C (K. MÜLLER), 30.1. 300 Silo Milchviehanlage Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE), 19.2. 300 Grubnitz/MTL (S. GERLACH, S. BAUCH), 4.3. ca. 300 Rinderstall Thierbach/V (R. SCHUSTER), 23.11. ca. 300 W Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 24.11-13.12. ca. 300 bei Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 27.11. ca. 220 Helmsgrün Tsp Pöhl/V (P. KRÄTSCHMER), 2.12. ca. 250 Jöbnitz/V (B. MÖCKEL).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeob.: 19.4. 1,0 Lohsa OT Friedersdorf/KM (H. SCHNABEL). **Brutbestand:** 3-4 Rev. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). **Brutzeitbeob.** liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ, DZ, KM, NOL, TO und ZI. **Letztbeob.:** 17.8. 1,0 Reichenbach/V (H. LANGE).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Jan.-Beob.: 8.1. >4 Cospudener See/LL (S. GRÜTTNER), 16.1. 5 Tsp Döllnitzsee Wermisdorf/TO (R. GRUNDMANN, S. SPÄNIG), weitere 5 Jan.-Beob. von 1-2 Ind.

Arten und Nachweise der Kategorien D und E

In Kategorie D befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist, ferner solche, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft aus Gefangenschaft ungewiss ist.

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen. Eine Trennung der Kategorien D und E wurde hier vorerst meist unterlassen.

Kanadagans *Branta canadensis*

16.1. 1 Muldenaue bei Colditz-Lastau/MTL (S. MÜLLER), 12.2.-15.4. 1 Großer Teich Eschfeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD, S. KAMPFER), 1.5. 1 Limbacher Teiche/GC (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH), 4.6.-10.7. 1 Schladitzer See/LL (A. KRÜGER, M. SCHULZ), 17.-20.7. 1 Reiherteich Sachsendorf/MTL (H. GOLDSTEIN, S. SPÄNIG), 27.8., 13.9. und 12.11. 1 Göttwitzsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ), 4.12. bei Olbersdorf/ZI (R. PETRASCH), 6.12. bei Luppä/TO (G. SCHÖNE).

Schneegans *Anser caerulescens*** (4-3)

27.-28.11. 1 ad. auf Maisacker zwischen Hohenossig und Gottscheina/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER, J. STEUDTNER), 4.-5.12. 1 ad. auf Schlafgewässer Störmthaler See/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER).

Nachtrag 2001: Die im Zeitraum 12.2.-1.4. am Altwasser Elsnig festgestellte und durch die AKSN anerkannte ad. Schneegans (STEUDTNER 2004) wurde in diesem Zeitraum auch mehrfach auf dem Großen Teich Torgau festgestellt (F. RÖSSGER).

Streifengans *Anser indicus*

10.4. 1 bei Elsnig/TO (M. SCHULZ), 7.5. u. 12.5. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (F. MENZEL, W. KLAUKE), 7.5. 2 TG Zimpel/NOL (D. FABIAN, J. ULBRICHT), wahrscheinlich dieselben Vögel.

Schwanengans *Anser cygnoides*

2.4. 1 Vierteich Freitelsdorf/RG (J. GERBER), 14.5. 1 führt zusammen mit Graugans sieben juv. TG Zschorna/RG (J. GERBER), 3.7.-24.8. 2 Lobstädter Lachen/LL (S. WOLF).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

Brut: 17.7. 1,1 mit 5 juv. Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER), 16.9. 1,1 mit 5 fast flüggen juv. Tagebaurestloch Peres/LL (E. KÖHLER), 22.10. 2 ad. mit 4 juv. Kiesgrube Kleinliebenau/LL (A. KRÜGER). Ans.: 12.10.-23.12. max. 29 Kiesgewässer Kleinpösna/L (M. SCHULZ, J. MÜLLER), am 22.10. dort 16 (J. MÜLLER). Beob. außerhalb RB Leipzig: 30.3. 3 Torfloch Großdittmannsdorf/MEI (G. OPITZ), 1.4. 8 Baggersee bei Pirna/PIR (D. HANKE, J. WEISE), 19.6. 1 Tsp Bautzen/BZ und 14.8. 2 TG Niedergurig/BZ (E. FLÖTER), 10.12. 2 Sandgrube 4 km N Penig (J. HERING, D. KRONBACH).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

11.1. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 4.-8.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), 15.4. 1 Paar bei Wermsdorf/TO (J. SPÄNIG), 17.4. 1 Paar bei Lampertswalde/TO (C. SCHILLER), 18.6. 1 Paar und 2 juv. Zeisigteich Wermsdorf/TO (R. GRUNDMANN), 5.6. 1 Paar Döllnitzsee Wermsdorf/TO (M. SCHULZ), 2.8. 7 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 19.11. 3 Oberteich Rammenau/BZ (H. SCHEUMANN). Brutnachweis: 27.5. und später 1 Paar und 2 juv. Mahlsenteich bei Dahlen/TO (C. SCHILLER, H. BERGER, H. KOPSCH u.a.).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*** (1-2)

2.10. 0,1 ad. Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 24.11.-27.12. 0,1 ad. Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Mandarinente *Aix galericulata*

Bruten: 12.6. 0,1 mit 5 pull. Wasserwerkspark Chemnitz/C (T. KRAFT), hier am 6.7. noch 4 pull. (E. FLÖTER), 12.6. 0,1 mit 5 juv. Elsterbecken/L (A. KRÜGER). 17.6. 0,1 mit 7 pull. Kleiner Paditzteich Lausa/TO (O. SCHMIDT). Max.: 15.2. 15,5 Elster in Leipzig-Schleußig/L (S. GRÜTTNER), 25.9. 13,

davon 12 wbf. Teich in Steegenwiesen/STL (P. HENNIG).

Brautente Aix sponsa

1.1. und 19.2. 1,0 Zwickauer Mulde Colditz/MTL, hier auch wieder vom 11.12.-31.12. (J. QUAAS), 10.1. 1,0 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ), 8.2. 1,0 und 9.2. 1,1 Spree Bautzen/BZ (H. BENSCH), 1.4. 1,0 TG Kreba/NOL (H. TRAPP), 14.4. 1,0 FND Aueteich Nimbschen/MTL (J. QUAAS), 30.4. 1,0 Palmengarten Leipzig/L (A. KRÜGER), 17.7. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. und P. KIEKHÖFEL), 8.8. Dorfteich Leisenau/MTL (J. QUAAS), 25.9. 0,1 Elsterausee/L (A. KRÜGER), 5.10. 1,0 Weinauparkteich Zittau/ZI (K. HOFMANN), 12.10.-31.12. 1 Dorfteich Mölkau/L (M. SCHULZ), 19.10.-4.11. Topfmarkt Colditz/MTL (J. QUAAS), 14.11. 1 wbf. Große Vorsperre der Tsp Saidenbach/MEK (H. und P. KIEKHÖFEL).

Kuhreiher Bubulcus ibis (1-1)**

14.5.-19.5. 2 zwischen Gruna und Laußig/DZ (D. WEND).

Wellensittich Melopsittacus undulatus

18.9. 1 blaue Farbvariante auf Schlammfläche Großteich Großhartmannsdorf/FG (R. GILLER), 1.11. 1 blaue Farbvariante Grimma/MTL (J. QUAAS).

Roter Kardinal Cardinalis cardinalis (0-1)**

9.2. 1,0 ad. Plauen/PL (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL). Der Vogel wurde auf Hinweisen von Anwohnern an einer Futterstelle beobachtet. Er hielt sich dort wahrscheinlich schon seit Dezember 2004 auf.

5. Abgelehnte Meldungen (AKSN)

Im Berichtszeitraum wurden bisher keine Meldungen abgelehnt.

6. Noch nicht entschiedene Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch nicht abschließend bearbeitet):

Baltische Heringsmöwe Larus f. fuscus 9.12.2004 1 ad. Deponie Spröda/DZ, 10.6.2005 1 ad. Tgb Markkleeberg/LL, 23.9. 2005 1 ad. Feld Spröda/DZ und 1 3es KJ Brinnis/DZ, hier auch am 2.10. sowie 4.12. 1 ad. Tgb Markkleeberg/LL, **Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus** 12.5. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TO.

Weiterhin noch mindestens 19 Meldungen die Jahre 2002 bis 2004 betreffend, die erst 2007 eingereicht wurden.

7. Nicht zu bearbeitende Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen wurden archiviert und in die Auswertung für diesen Jahresbericht einbezogen aber nicht geprüft, da sie nicht in die Zuständigkeit der AKSN fallen (Begründung in Klammer).

Singschwan Cygnus cygnus 1 BP mit 4 juv. Rückhaltebecken Stöhma/LL (lediglich Erstnachweise von Brutern), **Ohrentaucher Podiceps auritus** 24.11. 1 Haselbacher See/Kreis Altenburg (Thüringen), **Schneeammer Calcarus nivalis** ca. 15 zwischen Braunsdorf und Langenchursdorf/GC (keine meldepflichtige Art).

8. Meldungen von Arten der nationalen Meldeliste (DSK)

Von folgenden Arten liegen Meldungen vor, über deren Anerkennung die DSK zu entscheiden hat. Hinter der jeweiligen Art steht die Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Meldungen.

Grönländische Blässgans Anser albifrons flavirostris 1; **Würgfalk Falco cherrug** 2; **Doppelschnepfe Gallinago media** 1; **Spitzschwanz-Strandläufer Calidris acuminata** 1; **Fischmöwe Larus ichthyaetus** 2 (betreffen die gleiche Beobachtung); **Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides** 2; **Buschrohrsänger Acrocephalus dumetorum** 1; **Zitronenstelze Motacilla citreola** 1.

Literatur

- Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2005): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2005. – unveröff. Manuskript.
- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* 19: 89-111.
- ERNST, S. (2006): Vorkommen des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*) im sächsischen Vogtland. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 664-667.
- ERNST, S. (2007): Die Brutvorkommen des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius* im sächsischen Vogtland. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 19-36.
- HÄSSLER, C., J. HALBAUER & J. KUPFER (2006): Die Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) als neuer Brutvogel im Gebiet der Stadt Zwickau. – *Mitt. Ver. Sächs. Orn.* 9: 659-674.
- HALLFARTH, T. (2005): Neue meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 25: 51-56.
- HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 27: 6-55.
- HERING, J. & D. KRONBACH (1999): Winterbeobachtungen der Singdrossel (*Turdus philomelos*) im Regierungsbezirk Chemnitz. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 664-667.
- DORSCH, H., D. SPERLING & R. STEFFENS (1998): Teichrohrsänger – *Acrocephalus scirpaceus* (Herm., 1804) – In: STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (Hrsg.): Die Vogelwelt Sachsens. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, pp. 328-329.
- NACHTIGALL, W. & ULBRICHT, J. (2005): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004/2005. Sächs. Vogelschutzwarte Neschwitz.
- NACHTIGALL, W. & ULBRICHT, J. (2007): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2005/2006. – Sächs. Vogelschutzwarte Neschwitz.
- SEICHE, K. (2006): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und den Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2005. – Unveröff. Bericht für Sächs. Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2006): Statistisches Jahrbuch 2005. – Dresden.
- STEUDTNER, J. (2004): Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen für den Zeitraum bis 2001. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 22: 46-54.
- THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz (E-Mail: hallfarth@vso-internet.de)
- EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, D-09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e.floeter@web.de)
- JENS HERING, Wolkenburger Str. 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: hering@vso-internet.de)
- MARKO ZISCHEWSKI, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: vsw@vogelschutzwarte-neschwitz.de)
- JOACHIM ULBRICHT, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: joachim.ulbricht@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

Anhang: Ornithologische Beobachtungen 2004 In Sachsen

Korrekturen

Folgende Fehler bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2004 zu korrigieren:

Seite 10 Singschwan:

Max. 60 bei Sausedlitz-W, nicht 51 wie dort angegeben.

Seite 20 Schwarzstorch:

Der Beobachtungsort Alte Elbe bei Bösewig (6. Ind. am 9.9.) liegt im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt.

Seite 21 Fischadler

Zu den 8 BP vier weitere Revierpaare, nicht wie dort angegeben drei.

Seite 45 Seidenschwanz:

Die Tabelle stellt Dekadenmaxima je Gebiet dar.

Seltene Vogelarten in Sachsen 2000

Deutsche Seltenheitenkommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –

Erläuterungen zum Bericht

Die hier aufgeführten Beobachtungen stellen einen Auszug aus dem Bericht über seltene Vogelarten 2000 in Deutschland (Deutsche Seltenheitenkommission 2006) dar. Dieser Auszug gilt lediglich als regionale, zusätzliche Information. Zitiert werden darf nur der oben genannte Originaltitel. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „Knut Rostbauch, Sandra Ling und Sylvia Boring in Deutsche Seltenheitenkommission (2006)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese selbstverständlich Zitierpriorität. Weiterführende Informationen sind dem zugrundeliegenden Bericht zu entnehmen.

Änderungen gab es nur hinsichtlich des Aufbaus. So wurden die Verwendung von Abkürzungen und Zeichen, die Anordnung innerhalb der Texte und die Darstellung der Beobachter dem in diesem Rundschreiben veröffentlichten Beobachtungsbericht angeglichen. Die entsprechenden Angaben sind dieser Zusammenstellung zu entnehmen.

Für das Jahr 2000 hat die Deutsche Seltenheitenkommission für Sachsen 32 Nachweise von 25 seltenen Vogelarten anerkannt, die im Hauptteil dieses Berichts aufgeführt sind (ohne die hier einzeln aufgeführten Silberreiher). In Anhang I sind fünf Nachweise von weiteren drei Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen (Kategorien D und E) und auf Beschluss der Association of European Rarities Committees gesammelt werden sollen. Anhang II listet 13 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf. Der gesamte Bericht umfasst somit 50 Datensätze.

Die Dokumentationen der hier zusammengestellten Meldungen wurden ganz oder teilweise von Christian Dietzen, Hans-Joachim Fünfstück, Andreas J. Helbig †, Matthias Hemprich, Axel Müller, Thomas Noah und Peter H. Barthel bearbeitet.

Systematische Reihenfolge sowie deutsche und wissenschaftliche Namensgebung folgen hier der neuen Systematik der deutschen Artenliste (Barthel & Helbig 2005).

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: Ind. steht für Individuum oder Individuen, M für Männchen und W für Weibchen, ad. für adult, also einen Altvogel, KJ für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, dass der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, dass es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres war, usw.).

Anerkannte Nachweise

Rothalsgans Branta ruficollis

8.1. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO. (F. RÖSSGER), 6.2.-19.3. 2 ad. Großer Teich Torgau, Dommitzsch und Altwasser Elsrig/TO (F. RÖSSGER, D. SELTER, E. und S. LEICH u.a.), 7.12. 1 ad. Wadewitz/TO (M. SCHULZ), 12.12.-13.12. 2 ad. Göttwitz/TO (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 24.12. 1 ad. bei Mörlitz/DZ (M. SCHULZ, D. SELTER), 29.12. 1 ad. bei Hainichen/LL (M. SCHULZ).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

6.2. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 26.2.-27.2. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 27.2. 1 ad. O Priesteblich/LL (M. SCHULZ), 1.3. 1 ad. S Göttwitzsee/TO (M. SCHULZ), 3.10.-17.12 1-12 Großer Teich Torgau/TO folgende Einzeldaten: 3.10. 1 ad., 4.10. 2 ad., 7.10. 5 ad. und 7 1es KJ, 8.10. 8 ad., 15.10.-21.10. 3 ad., 28.10. 2 ad., 29.10. 1 ad., 19.11. 2 ad., 2.12. 2 ad. und 17.12. 1 ad. (F. RÖSSGER, J. STEUDTNER), 7.10. 1 ad. Welsau/TO (F. RÖSSGER, J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 10.12. 1 ad. bei Wadewitz/TO (J. STEUDTNER), 12.12. 1 ad. O Priesteblich/LL (M. SCHULZ), 12.12.-13.12. 3 ad. O Göttwitz/TO (M. SCHULZ, J. STEUDTNER), 14.12. 1 ad. O Nauberg/TO (M. SCHULZ), 15.12. 1 ad. N Lauterbach/MTL (M. SCHULZ), 20.12. 2 ad., davon eine offenbar mit Saatgans verpaart S Frohburg/LL (M. SCHULZ), 24.12.1 ad. S Großlehna/LL (M. SCHULZ), 24.12. 1 ad. N Kitzen/LL (M. SCHULZ), 31.12. 1 ad. bei Rehbach/LL (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, T. HEINICKE).

Eistaucher *Gavia immer*

17.12.-30.12.1 1es KJ Kiesgrube Eilenburg-Ost/DZ (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER, M. SCHULZ u.a.), 31.12.2000-7.1.2001 1 1es KJ Haselbacher See/LL, nicht identisch mit Vogel von Eilenburg (J. STEUDTNER, R. STEINBACH, S. KÄMPFER u.a.).

Löffler *Platalea leucorodia*

15.4. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER), 1.9.-7.9. 2 ad. Tsp Schömbach/LL (S. WOLF, T. HALFARTH, U. PATZAK u.a.).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

11.8.-20.8. 1 1es KJ Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH), 16.9. 1 ruf. Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, R. KOSCHKAR).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Mit inzwischen etwa 3.500 dokumentierten Nachweisen war der Silberreiher selbstverständlich zur Streichung fällig – sicher zur Erleichterung vieler Beobachter. Nur ein noch immer ausstehender Brutnachweis wäre weiterhin bei der DSK zu dokumentieren. Da u.a. die Zunahme von Wintertrupps und die Veränderung des Zugverhaltens biologisch durchaus interessant sind, sammeln viele AK weiterhin alle Daten. Unbeantwortet ist z.B. noch immer die Frage nach der Alterszusammensetzung in Deutschland erscheinender Silberreiher, die wahrscheinlich nur im Sommer und Herbst anhand der bei Altvögeln vorhandenen, bei Jungvögeln dann aber selbstverständlich fehlenden Mauserlücken im Großgefieder möglich ist. Daneben wäre es wünschenswert, künftig bei allen Beobachtungen Abweichungen von der meist gelben Schnabel- und dunklen Beinfarbe zu protokollieren und auf das Vorhandensein von Schmuckfedern zu achten. Auch die Herkunft der Silberreiher ist teilweise ungeklärt, denn die einzigen Farbringablesungen stammen ausgerechnet von der neuen, kleinen französischen Population entstammenden Jungvögeln, während die Masse unserer Gäste sicher aus dem Südosten stammt.

Die vielen Daten des Silberreiher aus dem Jahr 2000 werden, wie schon im letzten Bericht, auch hier nicht einzeln aufgeführt. Auch die dort gegebene grobe Zusammenfassung der räumlichen und zeitlichen Verteilung für das Jahr 1999 ließe sich fast wörtlich übernehmen. Erwähnenswert ist die unveränderte maximale Truppgroße von 30-36 Ind., die nur wenige Jahre später bereits die Hundertergrenze erreichte. Ferner kam es an vier Stellen zu Übersommerungen einzelner Vögel. In zwei Fällen wurden erneut im März und September Individuen mit komplett roten Beinen und schwarzen Schnäbeln festgestellt, bei denen gerne spekuliert wird, sie könnten der ostasiatischen Unterart *modestus* angehören, die während der Balz (also nur während eines sehr kurzen Zeitraums im Frühjahr!) rote Beine zeigt, bei denen es sich aber eher um Vögel mit genetischen bzw. hormonellen Defekten handelt. Die DSK entschuldigt sich bei allen Meldern dafür, dass in diesem Bericht auch die reine Namensliste der Beobachter nicht mehr gedruckt wird, da sie fast zwei Seiten in Anspruch genommen hätte.

Purpureiher *Ardea purpurea*

13.6. 1 ad. und 1 2es KJ Haselbacher Teiche/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH), 12.8.-1.9. 1 1es KJ Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL, W. KLAUKE, J. TEICH u.a.).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

23.4. 1 TG Kreba/NOL (J. BENITZ), 18.5. 1 Tsp Schömbach/LL (H. OLZMANN), 2.6. 1 Tsp Schömbach/LL (R. STEINBACH), 28.8. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. u. M. MENZEL).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

20.8. 1 Gellertberg bei Oberau/MEI (H. HOSTER).

Schreiadler *Aquila pomarina*

2.7. 1 ad. Königsbrücker Heide/KM, Fotos (G. ENGLER).

Würgfalke *Falco cherrug*

1.1.-30.7. BP mit 2 juv. Nationalpark „Sächsische Schweiz“/PIR, erste erfolgreiche Brut in Deutschland nach drei erfolglosen Brutversuchen dieses Paares von 1997-1999, veröffentlicht in AUGST, U. (2001): Die ersten erfolgreichen Bruten des Würgfalken *Falco cherrug* in Deutschland. *Limicola* 15: 137-146 (U. AUGST u.a.), 2.1. 0,1 ad. Stetzscher Elblachen in Dresden/DD, wahrscheinlich der sächsische Brutvogel (J. SCHIMKAT).

Wie problematisch die sichere Bestimmung von Würgfalken inzwischen geworden ist, zeigt eine neue Untersuchung aus dem Naturhistorischen Museum Wien, in der 21 % der pannonischen Brutpopulation als potenzielle Hybriden und Hybridnachkommen diagnostiziert wurden, meist mit dem Gerfalken *F. rusticolus* und mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Einfluss von so genannten „Falknern“ entflohenen Vögeln zurückgehend (NITTINGER, F., E. HARING, W. PINSKER & A. GAMAUF [2006]: Are escaped hybrid falcons a threat to the Pannonian population of the Saker Falcon *Falco cherrug*? *Greifvögel Eulen Österreich*, p. 21-26, Wien). Auch das Männchen des sächsischen Brutpaares zeigte Merkmale, die auf einen möglichen Einfluss der fernöstlichen Unterart *milvipes* hindeuten.

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

19.8. 1,0 ad. Göllebecken Dänkriz/ZL (J. KUPFER).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

11.5. 1 2es KJ Rückhaltebecken Stöhna/LL (J. STEUDTNER, M. SCHULZ), 9.7. 3 TG Moritzburg/MEI (J. SPERL).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*

12.9. 1 Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ), 16.9. 1 Eschfelder TG/LL, (K.-H. BRUSTER, H. u. M. HILPMANN, H. LANGE u.a.), 25.9. 1 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER), 8.10. 1 Harthsee/LL (P. ARNOLD), 4.11.-5.11. 1 1es KJ zwischen Rabutz und Wiesenena/DZ (R. EHRLING).

Alle sächsischen Nachweise könnten sich auf ein Individuum beziehen, doch erlauben die Dokumentationen keine klare Zuordnung.

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

9.6.2000 1 Spülkippe Deutzen/LL (J. STEUDTNER, R. STEINBACH).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

23.9. 1 1es KJ Tsp Nauleis/RG (B. KATZER, S. RAU).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (67-12)

19.6. 1 ad. helle Morphe Rückhaltebecken Stöhna/LL (J. STEUDTNER), 3.9. 2 ad. oder subad. helle Morphe Tsp Schömbach/LL (THOMAS HALFHARTH, UWE PATZAK).

Skua *Stercorarius skua*

1.11. 1 1es KJ Tgb-Restloch Cospuden/LL (M. SCHULZ).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

6.5.-7.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 13.5.-15.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

9.5. 1Tsp Schömbach/LL (S. WOLF), 5.8. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), 22.8. 2 1es KJ Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

2.9. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Bienenfresser *Merops apiaster*

17.6.-18.6. 1 N Hohenprießnitz/DZ (R. EHRLING).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

29.4. 0,1 Werdau-Leubnitz/ZL, Fotos, Foto in Limicola 14 (2000): 109 (C. HÄSSLER, J. HALBAUER).

Sprosser *Luscinia luscinia*

29.5.-13.6. 1,0 Waldgartenanlage Dresden-Klotzsche/DD (J. SPEHL).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

30.4. 1,0 Tsp Schömbach/LL (S. WOLF).

Kappenammer *Emberiza melanocephala*

16.6.-20.6. 1,0 Neumalsitz/BZ, Fotos (F. URBAN, H. WESER, G. FÜNFSTÜCK u.a.).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorien D und E

In Kategorie D befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist, ferner solche, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft aus Gefangenschaft unzweifelhaft ist.

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen. Eine Einstufung in Kategorien wurde in diesem Anhang nicht vorgenommen, entspricht aber der deutschen Artenliste, sofern nicht anders vermerkt. Einige in früheren Anhängen geführte Arten sind, da sie mittlerweile fest etabliert und damit in Kategorie C aufgerückt sind, nun im Hauptteil enthalten.

Zwerggans *Anser erythropus*

3.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER, M. SCHULZ), 21.10.-28.10. 1 1es KJ Großer Teich Torgau/TO (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER, M. SCHULZ), 11.11.-12.11. 2 ad. Eschfelder TG/LL (J. STEUDTNER, S. KÄMPFER, R. STEINBACH).

Zwergschneegans *Anser rossii*

6.10.-15.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (J. STEUDTNER, F. RÖSSGER).

Ringschnabelente *Aythya collaris*

19.2.-22.2. 1,0 Kiesgrube Eilenburg Ost/DZ, Vogel angeblich seit 12.2.2000 anwesend und mit Züchterring am rechten Bein (D. SELTER, F. RÖSSGER, E. LEICH, M. SCHULZ).

Anhang II: Abgelehnte Meldungen

Die nachfolgenden Beobachtungen wurden von den zuständigen Landeskommissionen bzw. der DSK abgelehnt. In der Regel nicht aufgeführt sind eindeutige Fehlbestimmungen und Meldungen, die sich aus verschiedenen Gründen einer Beurteilung entziehen. Wenn nicht anders vermerkt, erfolgte die Ablehnung wegen nicht ausreichender, nicht überzeugender oder fehlender Dokumentation. Gelegentlich sind in Klammern erläuternde Begründungen für die Ablehnungen eingefügt. In einigen Fällen sind Quellen angegeben, sofern diese zitierfähig sind bzw. die Gefahr besteht, dass sie zitiert werden.

Zwergadler *Aquila pennata* 2.5. 1 dunkle Morphe Kreuzberg Zwickau-Planitz/Z.

Steppenweihe *Circus macrourus* 17.4. 1,0 ad. Morbach-Schellenberg/FG (wesentliche Merkmale nicht beschrieben).

Adlerbussard *Buteo rufinus* 10.6. 1 Döben/MTL.

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* 1.6.-2.6. 1,0 TG Niederspree/NOL (Stimmbeschreibung deutet auf unverpaarte weibliche Wasserralle *Rallus aquaticus*).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* 4.10. 1 Bennewitzer Teiche/TO.

Schwarzflügel-Brachschwalbe *Glareola nordmanni* Sachsen und Thüringen: 19.9. bis Anfang Oktober Deutzen, Eschefeld, Schömbach und Windischleuba. Sachsen: 27.9.2000 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land, ad. (Dokumentation für Brachschwalbe *Glareola spec.* nicht ausreichend).

Skua *Stercorarius skua* 15.10.-24.10. 1 1es KJ Speicherbecken Borna/LL.

Präriemöwe *Larus pipixcan* 30.4. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TO (wichtige Details nicht beschrieben).

Tundramöwe *Larus heuglini* 17.10. 2 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL, 4.11. 1 fast ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* 11.6. 1 2es KJ Tsp Schömbach/LL.

Schwarzkehlrossel *Turdus atrogularis* 11.11. 2,0 1es KJ Tsp Schömbach/LL (Beobachtungsbedingungen für sichere Bestimmung nicht ausreichend).

Literatur

Deutsche Seltenheitenkommission (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. *Limicola* 20: 281-353.

Deutsche Seltenheitenkommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –, Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber, E-Mail dsk@limicola.de

Blank lined paper.

Unterstützen auch Sie unsere Bemühungen um den Schutz der Vögel

Werden Sie Mitglied im Verein Sächsischer Ornithologen e.V.!

02/08

Kurzporträt:

- auf Initiative von Rudolf Zimmermann wurde der Verein 1922 in Dresden gegründet
- 1990 riefen 65 sächsische Vogelkundler den traditionsreichen Verein in Augustsburg im Erzgebirge wieder ins Leben
- der »Wappenvogel« unseres Vereins ist die kleinste Eule Europas, der Sperlingskauz, der ein typischer Bewohner der sächsischen Mittelgebirge ist
- unserem Verein gehören heute landesweit und darüber mehr als 700 Mitglieder an, wobei unser jüngstes Mitglied 13 Jahre, unser ältestes 88 alt ist
- der Förderung der landeskundlichen Forschung auf dem Gebiet der Vogelkunde widmen sich unsere Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit, wobei eigene Forschungsprojekte bearbeitet werden
- unser Verein gibt seit 1990, nach 45jähriger Unterbrechung, eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift, die »Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen«, heraus
- die jährliche Mitgliederversammlung, verbunden mit einer für jedermann offenen wissenschaftlichen Vortragstagung, findet traditionsgemäß als Wanderveranstaltung an wechselnden Orten statt
- durch qualifizierte und sachkundige Mitarbeit unterstützen unsere Vereinsmitglieder maßgeblich die Arbeit der Naturschutzbehörden im Freistaat
- speziell ausgebildete Vereinsmitglieder sind als ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Hiddensee bei der wissenschaftlichen Vogelberingung tätig

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM VEREIN SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN e.V.

Postfach 11 29, 09331 Hohenstein-Ernstthal

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sächsischer Ornithologen e.V. und erkenne die Satzung des Vereins an.

Es gelten folgende Jahresbeiträge: (Zutreffendes ankreuzen)

- | | |
|--|---------|
| ☐ Ordentliche Mitglieder | R 25,- |
| ☐ Schüler, Auszubildende, Studenten
Auf begründeten Antrag (Wehr- oder Zivildienst, Arbeitslosigkeit) wird diese Ermäßigung ebenfalls gewährt. | E 12,- |
| ☐ Außerordentliche Mitglieder
(Ehegatten von Vereinsmitgliedern) | E 2,50 |
| ☐ Fördermitglieder (Mindestbetrag) | E 50,- |
| ☐ Lebenslange Mitgliedschaft | E 500,- |

Name

Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Wohnort

Landkreis / Bundesland

Geburtsdatum

Beruf

Telefon privat / dienstlich

Datum

Unterschrift

Bitte an die Geschäftsstelle des Vereins senden (Anschrift siehe oben)

Bankverbindung für Beitragszahlung:
Sparkasse Chemnitz, Konto-Nr.: 3634000804, BLZ 870 500 00
Jedes neue Mitglied erhält nach der Anmeldung einen vorbereiteten Zahlungsvordruck, der eine kurzgefaßte Spendenbestätigung enthält.

Buchhandlung Klingenthal

Inhaber: Stephan Ernst

Versand ornithologischer,

naturwissenschaftlicher u. a. Literatur



Sofort lieferbar:

BERGMANN u. a.: Die Stimmen der Vögel Europas. AULA, 2008. - 39,95 €

MEBS: Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos, 2006. - 49,90 €

LOSKE: Von der Jagd und den Jägern. Monsenstein, 2006. - 16,80 €

BAUER u. a.: Kompendium der Vögel Mitteleuropas. AULA, 2005. - 128,00 €

BEZZEL u. a.: Brutvögel in Bayern. Ulmer Verlag, 2005. - 49,90 €

ERNST: Die Birkenzeisige. Verlag der Buchhandlung Klingenthal, 1998. - Jetzt 9,95 €

DORSCH: Beiträge zur Vogelwelt der Rohrbacher Teiche. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8, Sonderheft 3, 2000. - 13,00 €

KNEIS u. a.: Die Brutvögel der nordsächsischen Elbetalregion um Riesa. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 1, 2003. - 10,00 €

NOWAK: Professor ERWIN STRESEMANN (1889-1972). Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 2, 2003. - 9,50 €

WEIGOLD: Die Biogeographie Tibets. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 3. - 25,00 €

FLÖTER u. a.: Brutvogelatlas der Stadt Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 4, 2006. - 12,00 €

STAMM/HERING: RUDOLF ZIMMERMANN (1878-1843): Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 1, 2007. - 17,00 €

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Buchhandlung Klingenthal
Markneukirchner Str. 9
08248 Klingenthal




Tel. und Fax: 037467-22028

E-Mail: ernst-klingenthal@t-online.de



Visionen leben



Starke Aussichten



Die Stille der Natur steckt voller Leben. Victory FL-Ferngläser bieten unvergleichliche Seherlebnisse und eine erstklassige Bildhelligkeit mit scharf gezeichneten Details. Für herausragende Bildbrillanz und Kontraststärke setzt Carl Zeiss auf aufwändig gefertigte Hochleistungs-Objektive mit FL-Glas.

www.zeiss.de/sportsoptics



We make it visible.