

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN

Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.



Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.



Ornithologische Beobachtungen 2006 in Sachsen

Nummer 32 / 2009

Hohenstein-Ernstthal, August 2009

ISSN 1616-5897



Waldkauzpaar *Strix aluco* im Winter 2006/07 im NSG Elsterhang bei Röttis/V unweit der Bartmühle. Das ungleich wirkende Paar setzt sich aus einem Vertreter der grauen Morphe und einem besonders intensiv gefärbten Vogel der braunen Morphe zusammen. Wie werden wohl die Nachkommen aussehen?

– Foto: BERND MOCKEL

Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Beobachtungen 2006 in Sachsen	Seite 6
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen	Seite 58
Meldebogen Avifaunistische Beobachtungen in Sachsen	Heftmitte
Meldebogen Avifaunistische Kommission in Sachsen – seltene Vogelarten	Heftmitte

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz
(Trägerverein e.V.) und dem NABU,
Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
Postfach 11 29
09331 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 – 44 210, Fax – 44 211
Email: info@vso-web.de; www.vso-web.de

Schriftleitung: THOMAS HALLFARTH (Sprecher AKSN), verantw. i.S.d.P.
Email: thomas.hallfarth@t-online.de

Gesamtproduktion: HARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO (verantw.)
Email: info@vso-web.de

Redaktionsschluss für dieses Heft: 18. August 2009

Satz und Druck: Mugler Druck GmbH Wüstenbrand

Auflage: 2.000 Stück

Zitiervorschlag: HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, D., KRONBACH, W. NACHTIGALL,
J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2009): Ornithologische Beobachtungen
2006 in Sachsen. - Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 32, 6-58.

Anzeigen: Wir danken unseren Geschäftspartnern für Ihre Unterstützung:
Activer GmbH (Kowa); dwj-Verlags GmbH (Magazin „Vögel“),
Leica Camera, Orniwelt e.K., DR. KOCH Reisen, Swarovski Optik
Deutschland und Zeiss Sportsoptik.

Kostengünstige Fachübersetzungen und Korrekturen Deutsch-Englisch-Deutsch für Naturwissenschaftler und Feldornithologen. Veröffentlichungen, Korrespondenz, Abstrakte, Artikel, Dokumente, Präsentationen – kein Auftrag ist zu klein. Auch persönliche Sprach-Coaching für Vorträge in Englisch. Angebote mit Referenzliste bei: translation@david-conlin.de, www.proact-campaigns.net/translation-service/uebersetzung.html.

MEHR FUNKTION, WENIGER GEWICHT

DIE NEUEN TELESKOPE MIT UMFASSENDEM ZUBEHÖR UM KLASSEN BESSER

Hochpräzise Optik, durchdachte Funktionalität, innovatives Design. Perfektion im kleinsten Detail. Die neuesten Magnesiumteleskope ATM/STM von SWAROVSKI OPTIK stehen für unerreichte optische Leistungsfähigkeit: Höchste Detailgenauigkeit, natürliche Farbwiedergabe, einzigartige Randschärfe und maximale Transmission machen das Beobachten zum Erlebnis und bieten Ihnen zudem höchsten Tragekomfort durch ihr ungewöhnlich leichtes Gewicht und umfassendes, vielseitiges Zubehör. Damit Sie auch die verborgensten, Richtigsten Schönheiten der Natur für sich entdecken können.



LEICHT UND ROBUST
die neuen ATM/STM Teleskope
mit Magnesiumgehäuse



NEU

**INNOVATIVES WEITWINKEL-
ZOOM-OKULAR 25-50x W**
über 25% mehr Sehfeld und
nur 295 g das leichteste und
kompakteste Weitwinkel-Zo-
Okular seiner Klasse



UCA UNIVERSALKAMERAADAP-
flexibel einsetzbar:
für digitale Spiegelreflex-
und Kompaktkameras



VIELSEITIGE TELESKOPSCIENE
verwacklungsfreies, ruhiges
Beobachten und Fotografieren
mit und ohne Stativ



NEUES STAY-ON CASE
perfekter Schutz
kompatibel mit allen Teleskopen



SEE THE UNSEEN

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH

Heilig-Geist-Straße 44, 83022 Rosenheim

Tel. 08031/400780, info@swarovskioptik.de



**SWAROVSKI
OPTIK**

Ornithologische Beobachtungen 2006 in Sachsen

VON THOMAS HALLFARTH, EBERHARD FLÖTER, JENS HERING, DIETER KRONBACH, WINFRIED NACHTIGALL,
JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI

1. Vorbemerkungen

Der hier vorliegende fünfte ornithologische Jahresbericht für Sachsen, der auch für 2006 wiederum das gesamte Artenspektrum umfasst, wurde erneut durch eine Vielzahl von Meldern ermöglicht. Insgesamt waren 490 Beobachter an dieser Zusammenstellung beteiligt.

Mit Beobachtungen von Seltenheiten, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) oder Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben ist, wurde erneut so verfahren, wie in den früheren Berichten bereits ausführlich dargestellt. Dieser Bericht enthält somit nur Meldungen, die bei den entsprechenden Kommissionen eingereicht wurden. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind die hier aufgeführten Beobachtungen voll zitierfähig. Die grundsätzlich meldepflichtigen Arten wurden mit ** gekennzeichnet. Für die mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt (vergleiche hierzu HALLFARTH 2005). Den Klammern hinter den Artnamen können erstens die Anzahl aller bis 2005 durch die AKSN anerkannten Nachweise und zweitens die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen entnommen werden. Auch in der vorliegenden Zusammenfassung wird mit den Arten der nationalen Meldeliste wie in den Vorgängerberichten umgegangen.

Für das Jahr 2006 wurden bei der AKSN 131 Dokumentationen eingereicht, wovon 18 die DSK betreffen. Von den restlichen 113 fanden 99 Anerkennung, neun Meldungen wurden noch nicht abschließend geprüft, drei waren nicht zu bearbeiten und drei wurden abgelehnt. Darüber hinaus enthält der Bericht 16 anerkannte Meldungen zurück liegender Jahre.

Hinsichtlich der Meldepflicht seltener Vogelarten sei auf die im Rundschreiben 25/2005 befindliche neue Liste verwiesen, die die für Sachsen meldepflichtigen Arten beinhaltet und seit dem 1.1.2005 gültig ist (HALLFARTH 2005). Arten, die abschließend durch die DSK zu prüfen sind, wurden wieder als Aufzählung mit der Anzahl der im Berichtsjahr in Sachsen bekannt gewordenen Beobachtungen genannt. Diese Vorgehensweise ist bewusst gewählt worden, da es immer wieder zu Irritationen hinsichtlich der Verwendbarkeit solcher Meldungen kommt. Somit wird gewährleistet, dass derartige Beobachtungen erst nach Bestätigung durch die DSK zitiert werden können.

Auch dieser fünfte Bericht ist wieder eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener in Sachsen tätiger Vereine, die wir an dieser Stelle nennen. Im Einzelnen sind das der Verein Sächsischer Ornithologen e.V. (VSO) einschließlich der AKSN, die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e.V. (VSW) und der Landesfachausschuss Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU). Unter den Autoren wurden die einzelnen Artengruppen folgendermaßen aufgeteilt und eigenverantwortlich bearbeitet: THOMAS HALLFARTH (Hühnervögel, Seeschwalben, Möwen und alle meldepflichtigen Arten der AKSN), EBERHARD FLÖTER (Singvögel), JENS HERING (Limikolen, Spechte), DIETER KRONBACH (Enten, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler), WINFRIED NACHTIGALL (Greifvögel, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf), JOACHIM ULBRICHT (Taucher, Reiher, Störche, Kranich, Rallen) und MARKO ZISCHEWSKI (Schwäne, Gänse, Graureiher, Kormoran). Dem Bericht liegen abermals viele Tausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Art und Weise eingereicht wurden. Neben dem vom VSO veröffentlichten Meldebogen konnten wieder die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wermsdorf (E-Mail: nabu.wdf@surfeu.de) genutzt werden. Diese Meldeformen

sollten auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden, da somit die Aufteilung der Daten an die zuständigen Bearbeiter wesentlich erleichtert wird. Zusätzlich konnte auch für diesen Bericht wieder auf eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Zu nennen sind die Jahresberichte Falkenhain (MTL mit Teilen von DZ, LL und TO, S. MOHRING), Harthsee/LL (P. ARNOLD), der Fachgruppe Niesky/NOL (F. MENZEL u. W. KLAUKE), der Fachgruppe Stollberg (STL mit Teilen von ASZ, GC und ZL, G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN u. T. HALLFARTH), Vogtland (PL und V, S. ERNST u. F. MÜLLER), Altkreis Löbau (ZI, H.-P. DIECKHOFF) sowie Landkreis und Stadt Zwickau (Z und ZL, C. HÄSSLER). Darüber hinaus wurden der Monitoringbericht für Kormoran und Graureiher in Sachsen (K. SEICHE) sowie der Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Regierungsbezirk Chemnitz (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz) berücksichtigt.

Die Reihenfolge der Arten entspricht der Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Daraus wurden auch die dort neu eingeführten deutschen und wissenschaftlichen Artbezeichnungen übernommen. Wenn erforderlich, erfolgte die Darstellung der Geschlechter getrennt durch ein Komma: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Vögel. Jede Beobachtung wurde einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zugeordnet. Zu beachten ist hierbei, dass noch auf die im Berichtsjahr gültigen Landkreise zurückgegriffen wurde. Dabei fanden die gültigen Kfz.-Kürzel Anwendung. Da es für die Kreise Leipziger und Zwickauer Land keine derartigen Abkürzungen gibt, wurde bei diesen LL und ZL verwendet. Im speziellen Teil erfolgte analog der Jahresberichte der Deutschen Seltenheitenkommission eine Trennung zwischen den Arten der Kategorie A und denjenigen der Kategorien D und E (Erklärungen siehe 4. Spezieller Teil).

Für die Berichtsjahre 2007 und 2008 bitten wir wiederum um baldige Meldungen, sofern dies nicht schon geschehen ist. Diese sollten wie in den Vorjahren direkt an THOMAS HALLFARTH oder an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Der VSO-Meldebogen, die Liste der meldepflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen sind auch unter der folgenden Internet-Adresse zu finden: www.vso-web.de. Seit einiger Zeit liegen dort digital ausfüllbare Meldebögen vor.

Abkürzungen: ad.: adult; AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; Ans.: Ansammlung(en); Apr.: April; Aug.: August; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); Dez.: Dezember; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; Feb.: Februar; immat.: immatur; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Jan.: Januar; Jul.: Juli; Jun.: Juni; juv.: juvenil; Konz.: Konzentration(en); LfUG: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; Mär.: März; max.: Maximum, Maxima, maximal; Messtischblatt: MTB; mind.: mindestens; N: Nord(en), nördlich; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; Nov.: November; NSG: Naturschutzgebiet; O: Ost(en), östlich; Okt.: Oktober; OT: Ortsteil; PK: Prachtkleid; pull.: pulli, pullus; RB: Regierungsbezirk; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; S: Süd(en), südlich; Sep.: September; sing.: singend, Gesang; SK: Schlichtkleid; SPA-Gebiet: Special Protection Area (Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung) Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; Tsp: Talsperre; TUP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegen(d); UK: Übergangskleid; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; W: West(en), westlich; wbf.: weibchenfarbig; zieh.: ziehend; 1er S: erster Sommer; 1er W: erster Winter; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ANA: Annaberg; ASZ: Aue-Schwarzenberg; BZ: Bautzen; C: Chemnitz; DD: Dresden; DL: Döbeln; DW: Weißeritzkreis; DZ: Delitzsch; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; GR: Görlitz; HY: Hoyerswerda; KM: Kamenz; L: Leipzig; LL: Leipziger Land; MEI: Meißen; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; MTL: Muldentalkreis; MW: Mittweida; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PIR: Sächsische Schweiz; PL: Plauen; RG: Riesa-Großenhain; STL: Stollberg; TO: Torgau-Oschatz; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; ZI: Löbau-Zittau; ZL: Zwickauer Land.

2. Wetter

Das Berichtsjahr begann in den niederen Lagen der Landeshauptstadt Dresden (Wetterstation Dresden-Klotzsche) ausgesprochen kalt. Der langjährige Mittelwert (bezogen auf 1971-2000, Quelle: Deutscher Wetterdienst) für die Januartemperatur von 0,1°C wurde hier um 4°C unterschritten. Dagegen war die durchschnittliche Januartemperatur auf dem Fichtelberg mit -5,1°C nur 0,8°C unter dem langjährigen Mittelwert. In den niederen Lagen waren deutlich unterschrittene Temperaturmittelwerte noch bis einschließlich März feststellbar. Auf dem Erzgebirgskamm fielen die Temperaturen dagegen erst im März deutlich unter den langjährigen Durchschnitt. Frühjahr und Frühsommer waren im gesamten Freistaat normal. Der Juliwert wurde jedoch sowohl in Dresden als auch auf dem Fichtelberg um 5,2°C überschritten. Überdurchschnittliche Temperaturmittelwerte waren dann noch in der gesamten zweiten Jahreshälfte zu messen. Dagegen lagen die langjährigen durchschnittlichen Niederschlagshöhen im Bereich Dresden meist unter den Normalwerten der Monatssummen. Das trifft vor allem auf die mit insgesamt nur 7 bzw. 12 mm Monatsniederschlag fast vollkommen trockenen Monate Juli und September zu. Auch im Januar und Juni lagen die Werte in Dresden bei nur etwa 50% der Normalsumme. Dagegen fielen hier im August und Oktober relativ große Mengen. Solche großen Abweichungen gab es dagegen auf dem Fichtelberg nicht.

Wieder wurden die Maximaltemperaturen an beiden Stationen am gleichen Tag gemessen. Der 20.7. war in Dresden-Glotzsche bis 36,1°C heiß, auf dem Fichtelberg wurden 28,6°C erreicht. 2006 gab es auf dem höchsten Berg Sachsens drei echte Sommertage, die im meteorologischen Sinn erst bei einer Maximaltemperatur von 25 °C beginnen. In Dresden waren es dagegen mit 51 zehn mehr als im Vorjahr, darunter auch 19, also 14 mehr als 2005, die als heiß bezeichnet werden (Maximaltemperaturen über 30°C). Die Tiefsttemperaturen wurden mit -17°C am 22.1. auf dem Fichtelberg und mit -19,6°C am 23.1. in Dresden gemessen. Der meiste Niederschlag pro Tag fiel in Dresden am 5.8. mit 23,9 mm und auf dem Fichtelberg am 3.10. mit 33,2 mm.

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betrug in Dresden-Klotzsche 10,0°C und auf dem Fichtelberg 4,5°C. Damit wurde das durchschnittliche Jahresmittel mit 0,8 bzw. 1,3°C ziemlich deutlich überschritten. Die Jahresniederschlagssumme auf dem Erzgebirgskamm entsprach 2006 mit 1.070 mm fast genau dem langjährigen Durchschnitt von 1.075 mm. Der Wert für Dresden lag mit 516 mm jedoch nur bei 78% des langjährigen Durchschnittes. Insgesamt war also das Jahr 2006 überdurchschnittlich warm, mit durchschnittlichem Niederschlag im Erzgebirge. Die niederen Lagen blieben jedoch zu trocken. Die hier verwendeten Wetterdaten stammen aus: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2007).

3. Beobachter

Allen 490 Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle wieder herzlich gedankt! Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

B. ALBRECHT, K. ALBRECHT, H.-P. ALBRECHT, S. ALTERMANN, H. ANDERS, L. ANDRÁ, P. ARNOLD, K. AUGST, U. AUGST, W. AUGUST, E. BADER, R. BÄSSLER, A. BRÄUER, R. BAHNDORF, H. BALLMANN, M. BARTH, T. BARTHEL, G. BARTZ, C. BAUCH, S. BAUCH, R. BAUM, W. BAUMERT, C. BAYER, R. BECHER, L. BECKER, J. BENITZ, E. BERG, H. BERGER, I. BERGER, J. BEYER, S. BIELE, E. BIESOLD, H. BLÜMEL, D. BOHMER, R. BOHME, E. BORMEL, J. BÖRNER, S. BÖTTCHER, G. BRADE, K. BREITFELD, S. BREHME, S. BREITTSCHNEIDER, H. BROSCHE, F. BROZIO, A. BRUNNER, C. BRUSSEL, C. BURKERT, R. BURMEISTER, U. BÜTTNER, M. CIECZINSKY, I. DANNER, G. DELLING, U. DETTLOFF, H.-P. DIECKHOFF, A. DIESSNER, N. DIETRICH, W. DIETRICH, I. DIESBACH, K. DIESBACH, F. DIESNER, N. DIESSNER, A. DITTMANN, J. DÖRING, H. DOMS, H. DORSCH (†), H. DRESE, R. EHRLING, F. EIDAM, G. EIFLER, F. EISMANN, G. ENGLER, S. ERNST, D. FABIAN, G. FANGHÄNEL, G. FASSBENDER, F. FEHSE, J. FELOTTER, FG Ornithologie Niesky, K. FICKERT, A. FIEDLER, T. FINDEIS, E. FLOTTER, E. FLÖTER, D. FÖRSTER, F. FÖRSTER, G. FRACKOWIAK, J. FRANK, L. FRANKE, E. FROHLICH, J. FRÖLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, L. GÄRBER, S. GASTEL, A. GEBAUER, R. GEISSLER, M.

GELBRICH, J. GERBER, S. GERLACH, L. GEORGI, W. GERLOFF, R. GILLER, E. GLASER, W. GLEICHNER, E. GLASER, D. GLATHE, H.-J. GÖRNER, H. GOLDSTEIN, T. GOLM, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, H. GRABNER, W. GRAFE, M. GREIF, K. GROSSLER, M. GRÜNEISEN, H. GRÜNING, E. GRÜNKE, S. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, C. GÜNTHER, L. GÜNTHER, H. GUGISCH, A. HAASE, K. HÄDECKE, C. HÄSSLER, A. HÄÜSSLER, H.-J. HAUFERLAND, J. HAGEMANN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, A. HANL, G. HANSMANN, T. HARBIG, H. HAUCK, D. HEBOLD, R. HECHTL, E. HECKEL, U. HEIDENREICH, W. HEIM, T. HEINICKE, L. HEINZE, O. HEINZE, A. HENKE, P. HENNIG, J. HERING, B. HIEKE, E. HILLER, R. HOCHREIN, F. HOFER, M. HORENZ, E. HOFFMANN, B. HOFMANN, G. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, W. HOLM, H. HOLUPIREK, W. HOPFE, F. HOYER, G. HOYER, A. HÜBNER, B. IRMSCHER, G. JANZ, K.M. JASCHKE, H. JAUCH, D. JORDAN, M. JORDAN, T. JUNGHANS, K. JUST, S. KÄMPFER, M. KALAUCH, S. KALUZA, P. KANDLER, H.-J. KAPISCHKE, M. KARNAHL, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, S. KERAT, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, W. KIESSLING, L. KINBACH, G. KINDERMANN, W. KIRMSE, S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, R. KLAUSNITZER, C. KLOUDA, J. KLUGE, M. KNAUERHASE, E. KNOBLOCH, H. KNOBLOCH (†), A. KNOLL, J. KNOTT, B. KOBAN, R. KOBUSS, H. KOCH, J. KOCKA, H.-G. KÖBEL, W. KÖCHER, S. KÖHLBERG, A. KOHLER, E. KOHLER, P. KÖHLER, S. KOHLER, T. KÖSTER, G. KOPPRASCH, H. KOPSCH, A. KORNDÖRFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, T. KRAFT, P. KRÄTSCHMER, J. KRATZMANN, P. KRAUSE, S. KRAUSE, A. KRAUSS, P. KRAUSS, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, B. KREUZIG, D. KRONBACH, H.-J. KRONBIEGEL, J. KROSSE, A. KRÜGER, H.-P. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG, R. KÜHN, J. KUEHNE, G. KÜHNEL, H. KÜMMER, W. KÜHNS, M. KÜNZEL, G. KUNKEL, S. KUPFER, J. KUPFER, E. LANGE, H. LANGE, M. LEINERT, E. LEICH, P. LEISNER, H. LEHMANN, U. LEHMANN, J. LEONHARDT, J. LIEDER, W. LIMBACH, W. LIMMER, K. LINDNER, M. LINDNER, S. LÖBEL, J. LOOSE, J. MACHOY, FR. MÄLZER, H. MAHLER, K. MAHLER, O. MAIER, R. MALLITZ, R. MANN, M. MANNSCHATZ, J. MARTIN, G. MARZ, T. MAY, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, C. MEIER, B. MEISTER, B. MEISTER, G. MELTZER, F. MENZEL, W. MERKEL, D. MERKER, H. MEYER, K. H. MEYER, F. MEYRICH, G. MISSELWITZ, B. MÖCKEL, M. MÖCKEL, R. MÖCKEL, E. MÖHRING, S. MÖHRING, C. MOLL, U. MOSIG, F. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜNCH, W. MÜNSTER, W. NACHTIGALL, C. NEITSCH, H. NICKLAUS, H. NITSCHKE, J. NOACK, A. NOWAK, H. NUC, E. ODRICH, K.-F. OEHMICHEN, J. OERTNER (†), G. OESTERHELD, N. OESTERHELD, H. OLZMANN, H. ONASCH, D. OPITZ, G. OPITZ, D. PACHL, D. PANNACH, A. PASCHKE, S. PAUL, B. H. PAUSCH, PERTSCH, L. PFENNIGWERTH, L. PFLEGER, B. PFÜTZNER, J. PLASCHKIES, R. PLIHAL, K. POPP, D. POSSELT, F. POTZELT, M. PROCK, R. PURSCHEL, J. QUAAS, F. RÄTZE, C. RANDLER, R. RANNACHER, H. RATHAI, S. RAU, R. REH, S. REIMER, R. REITZ, P. REUSSE, S. REUTHER, A. RICHTER, I. RICHTER, K. RICHTER, A. RIEDEL, F. ROSSGER, A. ROTH, K.-H. ROTH, W. RÜCKERT, A. SACHSSE, D. SAEMANN, P. SAEMANN, S. SÄHMISCH, T. SAMETSCHKE, B. SANDER, P. SCHÄDLICH, S. SCHALLER, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, J. SCHLEGEL, R. SCHLEGEL, S. SCHLEGEL, W. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, C. SCHLUCKWERDER, FAM. SCHMACHT, A. SCHMIDT, F. SCHMIDT, H. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, C. SCHNABEL, F. SCHNABEL, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, H. SCHNEIDER, R. SCHNEIDER, G. SCHÖNE, H. SCHÖNE, E. SCHÖNWEISS, H. SCHÖPCKE, R. SCHÖPCKE, M. SCHOLZ, F. SCHRAMM, U. SCHRÖDER, A. SCHULZ, G. SCHULZ, M. SCHULZ, N. SCHULZ, C. SCHULZE, SCHURIG, B. SCHUSTER, R. SCHUSTER, S. SCHUSTER, U. SCHUSTER, C. SCHWARZE, H. SCHWIND, D. SEHLING, U. SEIDEL, M. SEIFERT, A. SELBMANN, D. SELTER, A. SIEBERT, S. SIEGEL, A. SIEGMUND, G. SILBERMANN, L. SIMON, S. SIMON, H. SLOMMA, C. SOLBRIG, P. SOMMER, J. SPANIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, J. SPERL, D. SPERLING, W. SPITALNY, D. SPITTLER, G. SPITTLER, T. SPITTLER, B. STAFF, W. STAMPFL, W. STARKE, P. STAUDT, A. STEGEMANN, G. STEINBACH, R. STEINBACH, J. STEUDTNER, R. STORR, M. STRIESE, A. STROHBACH, V. SUCHY, J. TEICH, H. TEICHMANN, M. TEUMER, B. TIEHLE, J. TIEHLE, A. TIMM, J. THANISCH, W. THIEME, M. THOSS, S. THOSS, D. TOLKMITT, H. TOMANEK, J. TOMASINI, H. TRAPP, R. TSCHASCHKE, F. TSCHOPPE, E. TYLL, H. UHLIG, R. ULBRICH, J. ULBRICHT, G. URBAN, F. URBAN, E. VOLLBACH, D. WAGNER, H. WEBER, E. WEIDNER, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, J. WEISE, S. WEISS, W. WELLER, D. WERNER, K. WETZEL, WIDDASCHECK, K. WIECHMANN, M. WILL, S. WILL, D. WIRSIG, H. WOLF, O. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, J. WOLLE, S. WOLLMANN, A. WÜNSCHE, K. ZAPF, E. ZECH, W. ZIEGE, J. ZILL, K.-G. ZILL, B. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, M. ZWINTZSCHER.

4. Spezieller Teil, Arten der Kategorie A und C

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden. Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern (BARTHEL & HELBIG 2005).



Abb. 1:
Höckerschwamfamilie *Cygnus olor* am 7.6.2006 Filzteich Niedercrinitz/ZL. Das Männchen hat einen doppelten Schnabelhöcker – Foto: JOACHIM KUPFER



Abb. 2:
Singschwäne *Cygnus cygnus* am 11.2.2006 Mulde Seelhauser See/DZ – Foto: MICHAEL SCHULZ

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ansammlungen: Jan.-März: 29.1. 484 Feldflur am Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 26.2. 260 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 5.3. 233 Feldflur bei Gutttau/BZ (FG NIESKY). Frühjahr/Sommer: 17.4. 136 Spreeaue Malschwitz/BZ (M. LEINERT), 9.7. 450 Großteich Torgau/TO (H. LEHMANN), 22.7. 275 Eschefelder Teiche/LL (S. WOLF), 4.8. 178 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 9.8. 244 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE). Okt.-Dez.: 19.11. 156 Feldteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 10.12. 148 Feldflur bei Commerau/BZ (J. ULBRICHT), 23.12. 147 Feldflur bei Malschwitz/BZ (FG NIESKY).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr erhöhte sich der Brutbestand in Sachsen auf 6 Paare. Davon brüteten fünf in der Oberlausitz und eins am Rückhaltebecken Stöhma/LL. Größere Rastbestände Jan.-April: 24.1. 200 Bassackerteich Gutttau/BZ (W. RÜCKERT), 11.2. 113 Feldflur östl. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 19.3. 156 Feldflur östl. Lippitsch/BZ und 27.3. 188 Feldflur östl. Commerau/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit (abseits der Brutplätze): 4.4.-21.7. 2-7 TG Neudorf b. Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 12.6. 2 Dorfteich Eutrich/BZ (J. ULBRICHT), 17.7. 2 Cospudener See/LL (A. KRÜGER). Größere Rastbestände Okt.-Dez.: 29.10. 124 Feldflur bei Gutttau/BZ (FG NIESKY), 10.12. 186 Feldflur bei Särchen/BZ (J. ULBRICHT), 17.12. 142 Feldflur östl. Commerau/BZ (W. NACHTIGALL).

Zwergschwan *Cygnus columbarius*

Jan.-Apr.: 7.1. 1 Feldflur nördl. Bärwalder See/NOL und 29.1. 1 Feldflur bei Särchen/BZ (FG NIESKY), 19.2. 5 Feldflur bei Daubitz/NOL (A. WÜNSCHE), 9.4.-18.4 max. 9 TG Gutttau/BZ (S. ERNST, T. HALLFARTH, W. KLAUKE, J. ULBRICHT). Okt.-Dez.: 30.10. 1 Eschefelder Teiche/LL (P. ARNOLD, J. HAGEMANN, F. ROST), 2.11.-23.12 max. 3 Feldflur bei Särchen/BZ (FG NIESKY, J. ULBRICHT, u.a.), 12.11. 1 Feldflur bei Daubitz/NOL (M. STRIESE), 1.12. 10 Großteich Tiefenau/RG (J. TOMASINI), 9.12. 2 TG Zimpel/NOL (FG NIESKY), 17.12. und 30.12. 2 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT, J. KASPER), 17.12. 3 Feldflur östl. Commerau/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), 18.12. 10 Werbeliner See/DZ (C. RANDLER), 23.12. 6 Weißes Lug Kreba/NOL (J. KASPER, W. KLAUKE).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (18-1)**

12.-17.11. 1 Eschefelder TG/LL und Umgebung (S. WOLF, P. ARNOLD, S. KAMPFER).

Ringelgans *Branta bernicla* (8-1)**

31.1.-2.2. 1 ad. Döhlen/LL, Fotos (M. SCHULZ, A. DITTMANN).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Jan.-Apr.: 24.1.-28.1 6 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 24.2. und 26.2. 2 bei Quatitz/BZ (FG NIESKY, D. SPERLING, J. ULBRICHT), 5.3.-3.4. 6 Waldbad Lauer/LL (A. KRÜGER, M. SCHULZ, F. HOYER). Okt.-Dez.: 17.10. 10 bei Ebersbach/MTL (E. FRITZSCHE), 19.10. 1 bei Bad Lausick/MTL und 1 Bockwitzer See Borna/LL (P. ARNOLD), 20.10.-28.10. max. 6 Feldflur bei Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE u.a.), 21.10. 1 bei Großdittmannsdorf/KM (G. OPITZ), 22.10. 1 bei Gebelzig/BZ (W. KLAUKE), 22.10. 1 Tagebausee Olbersdorf/ZI (F. MEYRICH, D. SPITTLER), 27.10. bei Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL), 30.10. bei Eschefeld/LL (F. EIDAM), 16.11.-16.12. max. 5 Feldflur bei Melauene/NOL (FG NIESKY, R. REITZ, S. KOSCHKAR, u.a.), 22.11. 1 bei Quatitz/BZ (D. SPERLING), 25.11. 1 Werbeliner See/DZ (C. RANDLER) und 31.12. 1 Canitz-Christina/BZ (R. REITZ).

Saatgans *Anser fabalis*

Letztbeob. Frühjahr: 16.4. 8 Tsp. Göttwitzsee bei Mutzschen/MTL (S. SPÄNIG), 22.4. 42 bei Brösa/BZ (J. ULBRICHT) und 1 bei Engelsdorf/LL (C. RANDLER). Aufenthalt im Sommer: 9.5. und 6.6. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 10.5.-12.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL und 16.7. 1 (sicher angeschossen) Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Herbst: 16.9. 20 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (A. WÜNSCHE), 42 bei Hähnichen/NOL (F. BROZIO), 9 Ratzeener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT) und 17 Tsp. Döllnitzsee/TO (G. MARZ), 17.9. 4 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (63-34)**

5.1. 2 ad. S Pobestau/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 8.1. 1 ad. N Podelwitz/DZ, Fotos und 1

ad. NO Wiedemar/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 14.1. 1 ad. NO Lemsel/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 22.1. 1 ad. W Rackwitz/DZ und 1 ad. S Zschortau/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 29.1. 2 ad. Seelhauser See (Goitzsche)/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 31.1. u. 2.2. 1 ad. SO Döhlen/LL (M. SCHULZ), 2.2. 2 ad. W Rackwitz/DZ und 1 ad. S Brodau/DZ und 1 ad. SO Proßdorf/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 11.2. 1 SO Thronitz/LL und 1 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ), 14.2. 1 W Markranstädt/LL (M. SCHULZ), 25.2. 1 N Löbnitz/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 15.10. 4 (2 Paare) Großer Teich Torgau/TO, Foto (M. SCHULZ, F. RÖSSGER, T. KÖSTER, u.a.), 26.-27.10. 1 ad. O Quolsdorf/NOL (S. KOSCHKAR, T. HEINICKE), 2.11. 1 ad. Kleindittmannsdorf/KM (A. DITTMANN, T. HALLFARTH), 12.11. 1 ad. N Großteich Eschefelder TG/LL, Foto (S. WOLF, P. ARNOLD, R. BAHNDORF), 25.11. 1 N Kölsa/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 17.12. 1 O Hainichen/LL, Fotos (M. SCHULZ), 22.12. 1 ad. NO Lauterbach/MTL (M. SCHULZ), 30.12. 2 ad. S Frohbürg/LL, Foto (S. WOLF).

Nachtrag 2002: 28.9. 1, 13.10. 3, 16.10., 21.10., 27.11. und 22.12. je 1 Großer Teich Torgau/TO, 3.11. 1 ad. Altwasser Elsnig/TO (alle Beob. F. RÖSSGER).

2003: 25.10. und 2.11. je 1 Großer Teich Torgau/TO, 2.11. 1 N Drebigar/TO (alle Beob. F. RÖSSGER).

Blässgans *Anser albifrons*

Letztbeob. Frühjahr: 28.3. 6 Feldflur östl. Grethen/MTL (W. KÖCHER), 14.4. 1 Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Erstbeob. Herbst: 16.9. 13 und 24.9. 4 Ratzener Teiche b. Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 8.10. 26 Werbeliner See/DZ (C. RANDLER, J. BLESSING).

Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen (Ansammlungen ab 1.000 Vögel) 19. November: Eschefelder Teiche/LL 8.500 (S. WOLF), Werbeliner See/DZ 2.570 (A. KRÜGER), Spülkippe Deutzen/LL 1.480 (W. STENGEL), Großteich Torgau/TO 16.000 (F. RÖSSGER), TG Zschorna/RG 3.800 (R. HAGEN), Tsp. Quitzdorf/NOL 2.500 (F. MENZEL), TG Niederspree 1.700 (A. WÜNSCHE).

Größte Ansammlungen von Saat- und Blässgänsen: 15.1. ca. 60.000 (54.000 Saatgänse/6.000 Blässgänse) um Lemsel/DZ und 14.2. ca. 50.600 (50.000 Saatgänse/600 Blässgänse) bei Markranstädt/LL (M. SCHULZ).

Zwerggans *Anser erythropus* (14-2)**

22.1. 1 ad. S Zschortau/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER, T. KÖSTER), 25.11. 1 ad. O Peterwitz/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Graugans *Anser anser*

Wintervorkommen/Erstankunft: 8.1. 5 Feldflur bei Guttau/BZ (FG Niesky), 10.1. bereits 105 und 27.1. 140 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 15.1. 4 Feldflur bei Guttau/BZ (FG Niesky) und 21.1. 1 Feldflur östl. Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob. von Paaren mit Jungen: 1.5. TG Drehsa/NOL (H. SCHNABEL) und Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Sammel- und Rastbestände (Maximalzahlen): 17.6. 900 TG Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 7.7. 223 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 27.7. 400 bei Quolsdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 12.8. 300 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 1.10. 420 Schwarze Lache Kreba/NOL (W. NACHTIGALL, S. HEROLD), 21.10. 178 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Im September wurden wieder größere Rastzahlen in der Oberlausitz an den Ratzener Teichen bei Lohsa/KM ermittelt, maximal wurden dort am 22.9. 1.600 gezählt (S. SCHUSTER). Letztbeob.: 17.12. 5 Lilienteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Erstbeob. Heimzug: 18.2. 1 Schladitzer See/DZ und 19.2. 2 Cospudener See/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 20.8. 2 Göttwitzsee Mutzschen/MTL (M. SCHULZ). Letztbeob.: 17.12. 6 Tagebausee Ölbendorf/ZI (S. KÖHLER, F. MEYRICH).

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beob.: 1.1. 1,0 Harthsee bei Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 1.1. 2 und 29.1. 1,0 Chemnitztal Heinersdorf Chemnitz/C (F. EIDAM, E. FLÖTER), 7.1. 8, 8.1. 4 und 14.1. 0,1 Schladitzer See/DZ (R. EHRLING, M. SCHULZ), 13.1. 1,0 Kläranlage Pausa/V (R. SCHUSTER), 15.1. 29 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 15.1. 1,2 Elbaue Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 21.1. 2,0 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL),

21.1. 2,1 Mulde Eilenburg/DZ (S. GRÜTTNER). Heimzugmax.: 16.4. 17,17 Häuschenteich Wermisdorf/TO (S. SPÄNIG). Wie schon in den vergangenen Jahren verlief der Heimzug ohne größere Ansammlungen. Brutnachweise: 29.6. 0,1 mit 10 juv. Pließkowitz/BZ (W. NACHTIGALL), 7.7. 0,1 mit 7 pull. Großer Holbaer Teich Nechern/BZ (R. REITZ), 12.7. 0,1 mit 4 pull. Schloßteich Steinitz/KM (H. SCHNABEL), 17.7. 0,1 mit 3 juv. Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER), 21.7. 0,1 mit 1 juv. Satzfishanlage Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR), 29.7. 0,1 mit 6 pull. Belgernscher Teich Belgern/BZ (R. REITZ), 31.7. 0,1 mit 7 großen juv. Großer Eichtei Niedergurig/BZ (W. NACHTIGALL), 8.7. 0,2 mit 1 und 4 juv. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 31.8. 0,1 mit 5 noch nicht flüggen juv. Großteich Großhartmannsdorf/FB (P. u. H. KIEKHÖFEL). Max. Ans. an Mauserplätzen (Jul.): 2.7. 60 Rückhaltebecken Stöhma/LL und 18.7. 218 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 22.11. 370 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF); weitere Gebietsmax. >100: 18.9. 110 Schwarze Lache Kreba/NOL (W. NACHTIGALL u.a.), 6.12. 122 Ratzeburger Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT).

Hybrid Schnatter- x Stockente *Anas strepera* x *A. platyrhynchos*

5.4. 3,0 Flachwasser Heinersdorf Chemnitz/C (E. FLOTTER). Belegfotos liegen vor.

Pfeifente *Anas penelope (0-1)**

Jan.-Febr.: >50: 14.1. 447, 12.2. 475 Elbe Dommitzsch/TO (D. SELTER, H. SLOMMA), 15.1. und 18.2. 80 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 4.2. 45,30 Flutkanal und Luppe Leipzig/L (S. GRÜTTNER). Heimzugmax.: 12.3. 271 Elbe Dommitzsch/TO (K. JASCHKE) 25.3. 98 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax: 28.3. 25 Tsp Pöhl/V (B. MOCKEL), 9.4. 50 Bärwalder See/NOL (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT). Brutnachweis*: 12.6. 0,1 mit 4 pull. Alte Elbe Elsnig/TO, Zeichnung (D. SELTER). Es handelt sich hierbei um den ersten Brutnachweis in Sachsen. Sieben weitere Beob. während der Brutzeit (Jun.-Aug.): 10.6. 1,0 Großteich Rohrbach/MTL (B. u. B. MEISTER), 12.6. 2, 1.7. 3 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 24.6. 2,0, 1.7. 2,0 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 2.7. 3 Roter Lug Spreewiese/BZ (E. FLOTTER), 6.8. 1,0 Schwarze Lache Kreba/NOL (W. NACHTIGALL) Wegzugmax.: 21.10. 300 und 16.12. 281 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER); weitere Gebietsmax >50: 4.11. 52 Ratzeburger Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 6.11. 73 Restsee Olbersdorf/ZI (K. KÖHLER), 7.11. 120 Tsp Quitzdorf/NOL (J. ULBRICHT), 12.11. 110 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING) 31.12. 32,24 Flutkanal und Luppe Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Max.: 15.1. 61 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Feb.-Max.: 1.2. 36 Weiße Elster nördlich Plauen/PL (B. MOCKEL). Heimzugmax.: 14.04. 284 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER), nur noch eine nennenswerte Ansammlung: 5.4. 63 Wildenhainer Bruch Pressel/DZ (P. u. G. HOFMANN). Im Vergleich der Trupfstärken zogen auf dem Heimzug viel weniger Vögel durch als in den Vorjahren. Brutnachweis: 14.8. 0,2 mit 7 und 8 nicht flüggen juv. Großteich Großhartmannsdorf/FB (P. u. H. KIEKHÖFEL), 26.9. 0,1 mit 4 juv. Zadzitzgraben Roitsch/TO (J. SCHMIDT). Auf Grund des späten Datums kann bei der zweiten Beob., die Herkunft aus anderen Gebieten nicht ausgeschlossen sein. Wegzugmax.: 26.11. 1.000 Großteich Torgau/TO (H. LEHMANN); weitere Gebietsmax. >200: 16.9. 300 Trauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. ULBRICHT), 16.9. 697 Großer Waldteich Spree/NOL (F. BROZIO), 4.11. 230 Ziganteich Eutrich/BZ (O. HEINZE), 7.11. 330 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 12.11. 300 Salgaer Teiche Malschwitz/BZ (W. KLAUKE, J. KASPER), 14.11. 700 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 1.12. 610 Großteich Eschefelder TG/LL (S. WOLF).

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr, Max.: 15.1. 5.000 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax. >2.000: 8.1. 3.427 Elbe Mockritz-Dommitzsch/TO (D. SELTER, H. SLOMMA), 15.1. 3.100 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 16.1. 2.644 und 13.2. 2.536 Elbe Mülberg-Belgern (D. SELTER, R. BAUM), 29.1. 2.000 auf Maisstopfeln Kössern/MTL (G. MARZ), 7.2. 2.239 Fluss Chemnitz Stadtgebiet Chemnitz/C (K. MÜLLER). Brutbestand: Jun./Jul. 0,10 mit insgesamt 53 juv. Glacis Torgau/TO (G. FRACKOWIAK), Mai-Aug. 0,12 mit insgesamt 81 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Brutbiologie: Ein großer Schof: 3.6. mit 14 pull. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). 2. Halbjahr, Max.: 16.9. 10.400 TG Quolsdorf / Daubitz/NOL (F. BROZIO); weitere Gebietsmax. >2.000: 2.9. 4.000 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 19.9. 4.000 Schwarze Lache

TG Kreba/NOL (W. NACHTIGALL), 14.10. 2.170, 18.11. 2.200 und 17.12. 820 TG Quolsdorf / Daubitz/NOL (FG Niesky).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Beob.: 20.1.-16.2. 1,1 Weiße Elster Plauen/PL (M. JORDAN u.a.). 6 Feb.-Beob.: mit 1-3 Ind., davon 3x Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT, D. FABIAN), Tsp Quitzdorf/NOL (E.-H. GOTTSCHUCH), Ottendorf-Okrilla/KM (D. OPITZ), Langenbach/ZL (A. DITTMANN). Bis 19.3. wie Feb. mit drei Beob. Heimzugmax.: 14.4. 162 Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER); Heimzug >20: 20.3. 14,10 Tsp Bautzen/BZ (H. SCHOPKE, W. NACHTIGALL), 25.3. 28,26 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 26.3. 36 Wasserlache bei Lissa/DZ (M. SCHULZ), 1.4. 24 Großteich TG Zschorna/RG (A. FIEDLER), 4.4. 20 Stöhma/LL (C. RANDLER). Mai, Jun.-Beob.: 7.5.-12.5. 1,0 mit Stockente balzend Stöhma/LL (M. SCHULZ), 27.5. 1,1 Tsp Quitzdorf/NOL (J. ULBRICHT), 4.6.-24.6. 1,0 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 6.8. 0,1 Schwarze Lache TG Kreba/NOL (W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: 1.10. 53 Schwarze Lache TG Kreba/NOL (W. NACHTIGALL, S. HEROLD); weitere Gebietsmax.: 2.11. 18 wbf. Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT), keine weiteren nennenswerten Ansammlungen auf dem Wegzug.

Knäkente *Anas querquedula*

Erstbeob. Heimzug: 26.3. 1,1 Wasserlache westlich Ebendorfer/BZ (E. FLÖTER). Heimzugmax.: 15.4. 15,7 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (A. DITTMANN); weitere Gebietsmax.: 31.3. 12 Wildenhainer Bruch/TO (H.-J. u. R. HAERLAND), 9.4. 5,4 Schloßteich Klitten/NOL (J. ULBRICHT), 15.4. 5,2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 19.4. Großer Alteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 3.5. 9,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Bruten: 6.6. 0,1 mit 6 pull. Kirchteich Parthenstein/MTL (W. KÖCHER). Jun.-Beob.: 12 Beob. mit geringer Anzahl, außer: 11.6. 20 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 1.7. 2,2 Beuthenteich Thierfeld/ZL (A. DITTMANN, T. HALLFARTH), 1.7. 4 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 27.7. 7 Schloßteich Steinitz/KM (J. ULBRICHT). Der Wegzug verlief recht unauffällig mit nur wenigen Beob. und geringer Anzahl von Vögeln. Letztbeob. Wegzug: 25.11. 0,1 TG Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Beob.: 17.1. 3,18 und 31.1. 4,36 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. KASPER). Erstbeob. Heimzug: 7.3. 4,4 Neuteich Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 4.4. 60 Horstsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG); weitere Gebietsmax.: 13.4. 14,9 Tsp Pöhl/V (E. FROHLICH), 16.4. 21,12 Göttwitzsee Wermsdorf TG/MTL (S. SPÄNIG), 16.4. 40 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. SPÄNIG), 21.4. 31 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 2.5. 5,4 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (S. KOSCHKAR, S. KLAUKE). Jun., Jul.-Beob.: vier mal Einzelvögel: Kuhteich TG Kölbitz/KM (J. ULBRICHT), Großer Stockteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), Kiesgrubengewässer Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), 3.6. 2,1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), 4.6. 1,1 Wildschützenteich Nechern/BZ (R. REITZ), 12.6. 4,2 Großteich Spree/NOL (G. SCHULZ), 19.6. 1,1 Lobstädter Lache/LL (S. GRÜTTNER), 1.7. 3 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 12.7. 2 Schloßteich Steinitz/KM (H. SCHNABEL). Herbstmax.: 7.10. 370 Schwarze Lache Kreba/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >100: 2.9. 250 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (J. KASPER), 16.9. 149 Großteich Spree/NOL (F. BROZIO), 1.10. 198 Großteich Eschfelder TG/LL (S. WOLF), 12.10. 180 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER), 29.10. 190 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 18.11. 156 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 30.11. 178 Neuteich Diehsa/NOL (W. NACHTIGALL).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Beob.: 2.1. u. 12.1. 2 Markkleberger See/LL (M. SCHULZ), 8.1. 4,2 Seelhausener See/DZ (R. EHRLING). Feb.-Beob.: 24.2. 2,1 Kulkwitzer See Markranstädt/LL (K. WEISBACH). Erstbeob. Heimzug: 25.3. 3,1 Seelhausener See/DZ (S. GRÜTTNER). Heimzugmax.: 30.4. 5,3 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Brutbestand: 18.7. 2 flügge juv., 4.8. 0,1 mit 1 pull. und 4 juv. von der Reiherenten, 20.8. 0,1 mit 10 pull. alle drei Bruten Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER). Ende Aug. Anfang Sept. beginnt der Wegzug: bedeutsam Gewässer Schladitz See/DZ mit Monatsmax.: 17.9. 59, 7.10. 84 und 25.11. 26. alle Beob. (M. SCHULZ).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter-Ans.: 22.1. 100, 29.1. 150 Elbe, km 124-126/TO (O. SCHMIDT, S. SPANIG). Heimzugmax.: 29.3. ca. 350 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER); weitere Gebietsmax. >100: 8.4. 80,30 Großteich Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL). Brutbestand: Insgesamt wurden 33 Bruten mit pull. erfasst. Die Meldungen verteilen sich wie folgt auf die Kreise: BZ 3, FG 2, GC 4, LL 1, MTL 4, NOL 2, TO 2, V 8, ZL 7. Brutbiologie: frühe Schlupfzeit, 26.5. 0,1 mit 4 pull. Alte Tongrube Belgern/TO (D. WIRSIG). Mauserplätze: 14.6. 200 Döllnitzsee Wermsdorf TG/TO, 2.7. 518, 25.8. 680 Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER, D. SELTER), 18.7. 250 und 4.8. 810 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 19.9. 1.250, 1.10. 1.500 Weißes Lug TG Kreba/NOL (W. NACHTIGALL, S. HEROLD); weitere Gebietsmax.: >400: 17.9. ca. 650 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 23.9. 400 Ratzener Teich Lohsa/KM (D. SPERLING), 07.10. 460 Weißes Lug im TG Kreba/NOL (J. ULBRICHT). Nachtrag 2005: 28.06. 0,1 mit 6 pull. Filzteich Niedercrinitz/ZL (J. KUPFER).

Moorente *Aythya nyroca* (34-11)**

17.4. 1,0 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER), 18.5. 2,0 Bennewitzer Teiche/TO (D. SELTER), 12.8. 2, 14.8. 1,0, 27.8.-2.9. 1 juv. Werbelliner See/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 24.8. 1,0 SK NSG Burgteich Kürbitz/V, Fotos (T. HALLFARTH), 31.8. 0,1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (F. WICKLER, C. SCHWIND), 1.10. 0,1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 21.10. 1 juv. und 9.12. 1,0 ad. Seelhauser See/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER, T. KÖSTER).

Reiherente *Aythya fuligula*

Jan.-Beob.: 8.1. 400 Schladitzer See/DZ und 200 Werbeliner See/DZ. (R. EHRLING). Heimzugmax.: 15.4. 520 Tsp Quitzdorf/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >100: 26.3. 300 Schladitzer See/DZ, 8.4. 290 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 20.4. 364 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER, F. RÖSSGER). Brutbestand: Insgesamt wurden 118 Bruten mit pull. erfasst. Die Meldungen verteilen sich wie folgt auf die Kreise: ANA 2, BZ 13, C 3, DZ 1, FG 8, GC 16, KM 1, LL 1, MTL 2, NOL 4, STL 6, TO 3, V/PL 40, ZI 1, ZL17. Sicher ist die Anzahl der erfolgreichen Bruten in allen Kreisen höher wie hier aufgeführt. 14.5. 12 BP mit Gelege Neuteich Diehsa/BZ (J. TEICH). Mischschöfe sind keine Seltenheit, 18.7. 0,1 mit 6 pull. und einem pull. der Stockente Stollenbrunnenteich Neundorf/PL (F. MÜLLER, A. KORNDORFER), 20.8. 6 pull. zusammen mit 4 pull. der Stockente



Abb. 3:
Weibliche Reiherente *Aythya fuligula* mit pulli am 24.7.2006 Wiesenburg/ZL. – Foto: JOACHIM KUPFER

Niederer Halsbach Zwönitz/STL (T. HALLFARTH) . In den Jahren wohl recht unterschiedliche Ansammlungen auf den Mauserplätzen: 2.7. 200 Göttwitzsee Mutzschen/MTL (W. KOCHER), 4.8. 930 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 12.8. - 2.9. 300, Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 25.8. 183 Großteich Torgau/TO (D. SELTER). Wegzugmax.: 17.9. 500 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. >200: 16.9. 400 Bärwalder See/NOL, 16.12. 230 Morka/KM (J. ULBRICHT).

Hybrid Reiher- x Tafelente *Aythya fuligula* x *A. ferina*

15.4. 1,0 Lugteich Commerau bei Klix/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN).

Bergente *Aythya marila*

Winter: 2.1. 1,1 Markkleeberger See/LL, 11.1. 0,1 und 14.1. 1,2 Schladitzer See/DZ, 15.1. 0,1 Werbeliner See/DZ alle Beob. (M. SCHULZ), 16.1. 1,0 Elbe Dröschkau/TO (D. SELTER, R. BAUM). Heimzug: 15.3. 0,1 Mandau Neißer Zittau Ost/ZI (D. SPITTLER), 9.4. 1,1 Schladitzer See/DZ (A. KRÜGER), 22.4. 1,0 und 24.4. 1,1 Tsp Bauzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 30.10. 2 wbf. und 2 juv. Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL), 18.11. 12 und 27.11. 19 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL, S. KOSCHKAR), 2.12. 14 und 7.12. 1,8 (J. ULBRICHT, F. MENZEL), weitere Beob. bis zu sieben Vögeln (Nov. 16 x und Dez. 12 x).

Eiderente *Somateria mollissima*

Nur eine Beob.: 28.2. 2,1 Elbe bei Köllitsch/TO (D. SELTER).

Eisente *Clangula hyemalis*

8.1. und 13.1. 1,0 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 6.2. 1,0 Neue Luppe Stahmeln/LL (K. WEISBACH), 8.11. und 9.11. 0,1 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (A. DITTMANN, T. HALLFARTH u.a.), 10.11. 0,2 Großteich Großhartmannsdorf/FB (P. u. H. KIEKHÖFEL), 19.11. 2 wbf. Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 24.11. und 26.11. 1,0 Tgb Olbersdorf/ZI (F. MEYRICH), 2.12. 1 wbf. Tsp Quitzdorf/NOL (H. LANGE, C. SOLBRIG), 10.12. Neue Luppe Wahren/LL (K. WEISBACH), 26.12. und 28.12. 0,1 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER).

Trauerente *Melanitta nigra*

Erstbeob. Wegzug: 28.10. 2 wbf. Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT); weitere Beob.: 30.10. 0,1 Harthsee bei Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), 31.10. 5 wbf. Markkleeberger See/LL (A. KRÜGER), 7.11. und 13.11. 2 wbf. (J. ULBRICHT, S. KOSCHKAR), 18.11. 0,4 (F. MENZEL) und 19.11.-30.11. 0,5 alle Beob. Tsp Quitzdorf/NOL (R. REITZ, F. MENZEL u.a.), 7.11. 2 wbf. Tsp am Querenbach/STL (A. DITTMANN), 20. - 25.11. 0,2 und 1.-3.12. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FB (P. u. H. KIEKHÖFEL). Weitere 16 Beob. von kleinen Gruppen bis zu drei Vögeln bis Ende Dezember.

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: 14.1. 12 wbf. Kulkwitzer See/LL (A. KRÜGER), 19. und 20.1. 1 ad. Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), 17.4. 4 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 13.11. 5 Tsp Quitzdorf/ NOL (S. KOSCHKAR) und 1 ad. Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ); weitere Beob.: 18.11. 19 , 20.-30.11. 24, 2.12. 11 und 25.-27.12. 21 alle Beob. Tsp Quitzdorf/NOL (S. KLASAN, S. KOSCHKAR, F. MENZEL u.a.). Ansonsten sechs weitere Beobachtungen in kleinen Gruppen bis zu 8 Vögeln bis Ende Dez.

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr, Max.: 16.1. 242 und 13.2. 262 Elbe Mühlberg/Belgern (D. SELTER, R. BAUM), 22.1. 200 Elbe, km 124 - 126/TO (O. SCHMIDT), 18.2. 384 an einer eisfreien Stelle 500x100 m Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 9.4. 85 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 15.4. 83,36 Tsp Quitzdorf/NOL (FG Niesky). Brutnachweise liegen aus folgenden Kreisen. vor: BZ 9, KM 8, LL 2, NOL 28, TO 11 und ZI 1. Brutbiologie: Ein großer Schof: 14.6. 0,1 mit 12 pull. TG Bennewitz/TO (D. SELTER). Mauserplätze: 4.7. 100 Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 12.8. 90, 31.8. und 16.9. 210 alle Beob. Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). 2. Halbjahr, Max.: 19.11. 230 Tgb Morka/KM (J. ULBRICHT) und 16.12. 230 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL); weitere Gebietsmax. >100: 12.11. 140 und 7.12. 210 Silbersee Friedersdorf/KM (J. ULBRICHT).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr, Max.: 22.1. 91 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 2.1. 6,3

Markkleeberger See/LL, 11.1. 5,8 und 14.1. 11,25 Werbeliner See/DZ, alle Beob. (M. SCHULZ), 21.3. 3,4 Tsp Quitzdorf/NOL (W. NACHTIGALL), 4.4. 3,2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (C. RANDLER). Ansonsten nur Einzelvögel von wenigen Gewässern. Letztbeob. Heimzug: 31.5. 1,0 Loßwig Torgau/TO (D. SELTER). Erstbeob. Wegzug: 24.10. 0,1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWIKI); weitere Gebietsmax.: 13.11. 0,8 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 19.11.1,7 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 3.12. 5,15 Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER), 22.12. 3,3 Löbnitz/LL (C. RANDLER) und 31.12. 3,10 Neuteich Diehsa/NOL (F. MENZEL). Vom Wegzug liegen 31 Beobachtungen von neun Gewässern vor davon entfallen 18 Beob. auf die Ratzener Teiche Lohsa/KM.

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr. Max.: 26.2. 180 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); keine weiteren Ansammlungen von mehr als 100 Vögeln. Bruten: 15.3. 0,1 mit 9 pull. Köbeln/NOL (R. MOCKEL), 10.6. 0,1 mit 7 juv. Neiße Steinbach/NOL und 18.6. 0,1 mit 5 juv. Parkanlage Bad Muskau/NOL beide Beob. (FG Niesky), 24.6. 0,2 mit 7 juv. und 6 juv., 9.7. 0,1 mit 8 juv. und 18.8. 0,1 mit kleinen pull. alle Beob. im Neißetal Ostritz/ZI (A. STROHBACH 2 x, F. MEYRICH, N. DIETRICH). Brutzeitbeob.: 9.5. 1,0 Wehr Golzern/MTL (G. MARZ), 10.5. 1,1 Mulde Kössern/MTL und 14.5. 0,1 Zschopau Waldheim/DL beide Beob. (S. MÜLLER), 16.8. 1 Zwickauer Mulde Wiesenburg/ZL (J. KUPFER). Erstbeob. Wegzug: 2.9. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Wegzugmax.: 16.12. 380 Tsp Quitzdorf/ NOL (FG Niesky); weitere Gebietsmax. >100: 2.12. 105 Dokorteach Sachsendorf/MTL (L. HEINZE), 22.12. 130,110 Kirchteich Wernsdorf/TO und 27.12. 60,50 Tsp Döllnitzsee Wernsdorf TG/TO beide Beob. (S. SPÄNIG).



Abb. 4:
Gänsesäger *Mergus merganser* am 30.1.2006 Zwickauer Mulde bei Wiesenburg/ZL. – Foto: JOACHIM KUPFER

Mittelsäger *Mergus serrator*

Heimzug: mit 12 Meldungen von sechs Gewässern: Tsp Bautzen/BZ 2x, Bärwalder See/NOL 2x, Werbeliner See/DZ 2x, Tsp Olbersdorf 2x, Schladitzer See/DZ und Tsp Quitzdorf/NOL je 1x. Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1,1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 15.4. 3,3 Bärwalder See/NOL (FG Niesky). Letztbeob.: 6.5. 1,0 Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER). Erstbeob. Wegzug: 16.10. 1 Kiesgrube Nieska/RG (J. TOMASINI). Wegzugmax.: 3.11. 12 Tsp Olbersdorf/ZI (S. KOHLER).

Letztbeob.: 26.12. 2,0 Tsp Bautzen/BZ (R. RERTZ). Wie schon auf dem Heimzug, Beobachtungen von nur wenigen Gewässern und geringer Individuenzahl.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Brutzeit: Beobachtungen rufender Männchen liegen wiederum aus dem gesamten Sachsen vor. In diesem Jahr im oberen Erzgebirge nur eine Meldung: 4.7.-25.7. 1 ruf. Humpeltal Annaberg-Buchholz/ANA (S. u. J. SCHLEGEL). Erstbeob.: 23.4. 1 Winkelmühle/DZ (K. WEISSBACH), 25.4. 1 ruf. Großpösna/LL (B. u. B. MEISTER). Letztbeob.: 5.9. 5 in Haferfeld bei Gutenfürst/V (W. LUMMER).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Beobachtungen liegen aus den Kreisen BZ, C, DZ, GR, L, LL, MTL, NOL, TO, V und Z vor. Während die Art in den niederen Lagen nach wie vor recht weit verbreitet ist, werden die Gebirge weitestgehend gemieden.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beob. von 68 Orten. Meldungen aus folgenden Kreisen: DZ 6, KM 1, MEI 1, MTL 8, NOL 17, RG 4, TO 4, V 9, ZI 17 und ZL 1. Max.: 28.1. ca. 20 Raschauer Grund Oelsnitz/V (A. KORNDORFER).

Birkhuhn *Tetrao tetrix (1-0)**

Erzgebirge: Max. 10,0 am 6.5. bei Satzung/MEK (J. THIELE, W. STAMPFL), hier schon 5,1 am 19.4. (R. GILLER). Darüber hinaus 1,0 am 27.11. an einem anderen Platz im MEK gesehen (K. ZAPF).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Wintermax.: 14.1. 20 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 24.1. 24 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. mit Jungen: 10.5. 1 Familie Tsp Geigenbach/V (T. FINDEIS). Ansammlungen: 6.8. 66 und 26.8. 72 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ansammlungen (>100) Winter: 14.1. 122 Werbeliner See/DZ und 15.1. 171 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. mit Jungen: 19.5. 1 Familie Münchteich bei Grimma/MTL (K.G. ZILL), 21.5. 5 Familien Schloßteich Steinitz/KM (D. FABIAN, J. ULBRICHT). Brutbiologie: Am Folgeteich bei Diehsa/NOL zog ein Haubentaucherpaar 6 (!) Jungvögel auf (MENZEL 2006). Ansammlungen (>100) Wegzug: 2.10. 132 Großteich Torgau/TO (D. SELTER), 15.11. 120 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 18.11. 123 und 24.11. 141 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL bzw. S. KOSCHKAR).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Januar: 8.1. 7 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 8.-14.1. 3 Werbeliner See/DZ (R. EHRLING, M. SCHULZ), 20.1. 1 Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ), 22.1. 1 Elsterflutbecken II/LL (R. EHRLING). Erstbeob. Heimzug: 2.4. 1 Caßlauer Wiesenteiche/BZ (J. ULBRICHT). Brutvorkommen: Lache ehem. Deponie Gaschwitz/LL 1 BP (S. GRÜTTNER), Grabschützer See/DZ 1-3 Paare (R. EHRLING), Werbeliner See/DZ 12 BP (M. SCHULZ u.a.), Caßlauer Wiesenteiche/BZ 1 BP (J. ULBRICHT u.a.), TG Lomske/BZ 3 BP (D. FABIAN, J. ULBRICHT), Schloßteich Steinitz/KM 2 BP (J. ULBRICHT, H. SCHNABEL u.a.), Gr. Besackteich Steinitz/KM 1 BP (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), Semsenteich Morka/KM 1 BP (J. ULBRICHT), Erliche Kodersdorf/NOL 1 Paar mit Brutverdacht (W. KLAUKE), Schlegeler Teiche/ZI 1 BP (K. HOFMANN, A. STROHBACH). Letztbeob. Wegzug: 27.12. 8 und 29.12. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ bzw. R. EHRLING), 27. und 29.12. 2 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD, S. WOLF).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (40-4)**

14.1. 1 SK Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 16.6.-7.10. 1 PK Werbeliner See/DZ, Foto (M. SCHULZ), 16.11.-6.2.2007 1-2 Tsp Pöhl/V (E. FROHUCH, B. MÖCKEL, H. MÜLLER, T. HALFFARTH u.a.), 25.11. 1 juv. Werbeliner See/DZ, Foto (M. SCHULZ).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis (15-4)**

Erstbeob.: 1.4. 4 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 3 Harthsee Nenkersdorf/LL (P. ARNOLD), 6 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (G. MARZ) und 10 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER). Brutvorkommen: TG Eschefeld/LL 39 BP, Seebischteich/LL 2-3 BP und Alteich/LL 1-2 BP (S. WOLF); Werbeliner See/DZ ca. 30 BP (M. SCHULZ), Großteich Großhartmannsdorf/FG 9 BP (P.

u. H. KIEKHÖFEL), Filzteich Niedercrinitz/ZL 1 BP (J. KUPFER), TG Niederspree/NOL 9 BP (A. WÜNSCHE). Ansammlung: Anfang Juli bis Anfang September max. 130 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Nov.-Dez.: 19.11. 4 SK Schladitzer See/DZ, Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 8.12. 4 SK Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 9., 23. und 27.12. 1 SK Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER, T. KÖSTER), 25.12. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL und 1 SK Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Heimzug: 11.4. 2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 12.4. 1 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 15.4. 6 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 6.5. 2 sowie 7. und 9.5. 1 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 18.6. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Erstbeob. Wegzug: 22.-24.10. 1 Adlers Teich Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH, H. u. J. MÜLLER). Wegzugsmax.: 22.-29.11. 3 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER, J. HALBAUER, B. MÖCKEL).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Januar: 6.1. 2 JK Kulkwitzer See/LL (A. KRÜGER). Heimzug: 18. und 24.4. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 2.5. 2 und 6.5. 3 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 6.5. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 7./8.5. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ, A. KRÜGER). Erstbeob. Wegzug: 18.10. 1 Talsperre Pöhl/V (E. FRÖHLICH u.a.). Ansammlungen: 27.11. 31 und 28.11. 25 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR, R. KOSCHKAR, W. KLAUKE), 28.11. 53 Tgb Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL, N. MÜLLER, M. ZISCHEWSKI), 28.11. 17 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLUNG), 28.11. 11 Tgb Olbersdorf/ZI (S. KOHLER). Letztbeob.: 29.12. 1 Werbeliner See/DZ (R. EHRLING, C. RANDLER), 30.12. 3 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLUNG).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Januar: Der Januarbestand lag mit 1.297 Vögeln (Tagesbestand am 15.1.) deutlich unter dem der letzten zwei Jahre (NACHTIGALL & ULBRICHT 2007). Durch die Vereisung vieler Standgewässer verteilten sich die anwesenden Vögel v.a. auf verschiedene Fließgewässer. Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 125 Kormorane auf der Freiburger Mulde zw. Berthelsdorf und Muldenhütten/FG (J. SCHULENBURG). Bruten und Brutversuche: Im Raum Leipzig fanden zwei erfolgreiche Brutansiedlungen statt: 4 Paare am Hainer See/LL und 47 Paare am Werbeliner See/DZ. Außerdem brüteten ca. 30 Paare am Berzdorfer See/GR (SEICHE 2007). Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 23.6. 489, 21.7. 1.431, 18.8. 2.464, 8.9. 2.903, 29.9. 3.077, 13.10. 3.952, 17.11. 2.835, 15.12. 2.392 (SEICHE 2007).

Löffler *Platalea leucorodia* (6-1)**

Nachtrag 2002: 31.3.-7.4. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. ROSSGER).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Januar/Februar: 15.-29.1. 1 Großteich Torgau/TO (W. MERKEL, F. ROSSGER), 29.1. 1 Straße Machern-Brandis/MTL (D. FRÖHLICH), 4.2. 1 Ellergraben Torgau/TO (F. POTZELT), 28.1. TG Dürrbach/NOL (J. KASPER), 8.2. 1 ruf. Männchen Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE) – ungewöhnlich frühes Datum! Weitere Rufnachweise erst ab Anfang März: 4.3. Neuteich Lippitsch/BZ, 7.3. Ochsenteach Oppitz/BZ und Wochusteach Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT). Vorkommen zur Brutzeit: Es liegen aus diesem Jahr Meldungen von 59 Rufplätzen vor: RB Dresden 49 (davon 48 in der Oberlausitz), RB Leipzig 4, RB Chemnitz 1. Bei dem letztgenannten Brutplatz handelt es sich um das Absetzbecken Dänkriz/Z, wo auch eine Brut nachgewiesen werden konnte (J. KUPFER u.a.). Bereits im Jahr 2005 gelang dort – erstmals im RB Chemnitz – ein Brutnachweis (HÄSSLER et al. 2006).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (5-4)**

14.7. 2 juv. Kalbenteich TG Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 15.7.-27.8. 3-4 juv. Teilbecken Reichendorf S Tsp Quitzdorf/NOL, Fotos (E. FRÖHLICH, F. MENZEL, S. KOSCHKAR u.a.), 12.11.-24.1.2007 1 juv. Beuchaer Teiche/MTL, Fotos (S. u. U. WOLF).

Nachtrag 2002: 17.8.-13.9. 1 juv. Beuchaer Teiche/MTL (S. WOLF, R. ARNOLD, U. WOLF, R. STEINBACH).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Größte Ansammlungen Frühjahr:

27.4. 15 TG Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL).

Größte Ansammlungen Herbst:

21.9. 152 und

23.9. 172 Tauerwiesenteich bei

Förstgen/NOL (W. KLAUKE bzw. J. KASPER, S. SCHUSTER),

30.9. 200

Teichgebiet Niederspree/NOL (D. NOACK),

8.10. 139 TG Rauden-

Mönau/NOL (R. SCHLEGEL),

13.10. 140 Schäferenteich Drehna/NOL

(H. SCHNABEL),

15.10. 125 TG

Commerau-Truppen/BZ (W. NACHTIGALL),

3.12. 142 TG

Dürrbach/NOL (J. KASPER),

19.12. 150 und

22.12. 157 Kirchenteich

Wermsdorf/TO (R. GRUNDMANN bzw. S. SPÄNIG).

Zur Wasservogelzählung Mitte Oktober 2006 wurden

in Sachsen insgesamt 822 Silberreiher in Sachsen festgestellt (NACHTIGALL & ULBRICHT 2008). Hierzu

ist anzumerken, dass zum Oktobertermin stets nur an einem Teil der sächsischen Gewässer

Zählungen stattfinden.

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: RB Chemnitz 242, RB Dresden 900 Paare, RB Leipzig 437 (SEICHE 2007). Mit 1.579

Brutpaaren war der sächsische Bestand somit um ca. 400 BP geringer als im Jahr 2005. Die

Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2007) einen Rastbestand von 1.541 (18.9.)

bzw. 1.689 (16.10.) Vögeln, welcher für September dem Vorjahresbestand entsprach. Im Oktober

lag die Anzahl um etwa 250 Vögel unter dem Vorjahreswert. Max: 23.9. 194 Tauerwiesenteich

Förstgen/NOL (J. KASPER),

14.10. 211 Tsp. Quitzdorf/NOL (F. MENZEL),

15.10. 211 Tubinteich

Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL),

12.11. 316 Gr. Grenzteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT) und

180 Sennenteich Kreba/NOL (J. KASPER, W. KLAUKE),

15.11. 191 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL).

Farbabweichung: 1.9. 1 aberrant

gefärbtes Ind. Limbacher TG/GC

(J. HERING).

Purpureiher

*Ardea purpurea*** (5-1)

9.5. 1 ad. Werbeliner See/DZ

(M. SCHULZ).

Seidenreiher *Egretta garzetta***

(5-1)

30.4. 1 ad. Werbeliner See/DZ,

Foto (M. SCHULZ, A. KRÜGER).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeob.: 17.3. 1 Harten-

stein/ZL (K. SCHEIBNER). Brut-

bestand: RB Dresden mind. 14

Paare mit mind. 28 flüggen

Jungvögeln (U. AUGST). Trupps:



Abb. 5:
Juv. Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* am 29.7.2006 Tsp. Quitzdorf/NOL. –
Foto: THOMAS HALLFARTH



Abb. 6:
Aberranter Graureiher *Ardea cinerea* am 1.9.2006 Limbacher TG/GC
– Foto: JENS HERING

11.8. 12 bei Niederoderwitz/ZI (R. KOBUSS), 11.8. 9 Kobertalsperre/ZL (J. HALBAUER), 15.8. 6 Elbniederung bei Dommitzsch/TO (O. SCHMIDT), 19.8. 8 Großteich Torgau/TO (S. GRÜTTNER), 25.-27.8. 24, dav. 8 juv. Benkenteich Loßwig S Torgau/TO (H. LEHMANN, W. MERKEL), 26.-31.8. max. 6 Schloßteich und Groß Wulschne bei Klitten/NOL (J. KASPER, W. NACHTIGALL u.a.), 10.9. bei Luttowitz/BZ (W. NACHTIGALL). Letztbeob.: 25.9. 2 bei Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeob.: 7.3. 1 Olbersdorf/ZI (D. SPITTLER) und 2 Straßberg/V (B. MÖCKEL), 12.3. 1 Oybin/ZI (D. SPITTLER). Brutbestand: 292 Horstpaare, davon 225 Paare mit Jungen. Insgesamt wurden 552 Jungvögel großgezogen, das sind im Durchschnitt 1,9 Junge pro Horstpaar (Quelle: STEFFENS 2008). Größere Trupps: 9.8. 28 TG Nechern/BZ (R. REITZ), 19.8. 17 bei Kosel/NOL (A. HERTWECK), 31.8. 17 Plauen/V (U. SCHRÖDER). Letztbeob.: 15.11. 1 mit französischem Ring Elsterstausee Leipzig/L (R. EHRLING), 21.11. 1 Willitzgrün/V (M. KÜNZEL).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 20.3. 1 Zwota/V (M. KÜNZEL), 21.3. 1 Wermsdorf/TO (J. FRANK), 23.3. 1 Trossin/TO (D. SELTER), 27.3. 1 TS Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE). Brutbestand: 11 BP im RB Leipzig mit 26 Jungen (R. EHRLING, P. REUSSE u.a., EHRLING 2006) sowie 17 BP und 5 Reviere im RB Dresden mit 29 Jungen (P. REUSSE u.a.). Max.: 14.4. 4 Wermsdorf/TO (S. MÜLLER). Besonderheit: 6.9. 1 angeschossener Vogel in Pflanzgarten bei Lichtenberg/FG gefunden, zur weiteren Pflege übergeben (R. SCHRÖTER). Letztbeob. Wegzug: 21.10. 1 Biehai/NOL (E. GOTTSCHUCH), 11.11. 1 TBS Olbersdorf/ZI (G. KÜHNEL), 19.11. 1 Alte Elbe Kathewitz/TO (J. NOACK).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 23.4. 2 Taucherwald Uhyst a.T./BZ (H. SCHÖPCKE), 4.5. 2 nach O zieh Mölkau/L (M. SCHULZ), 7.5. 1 zieh. nach NO Stöhma/LL (M. SCHULZ). Brutbiologie: 2mal 1, 3mal Junge. Max.: 14.5. 4 balz. Dokorteech Wermsdorf/MTL (M. SCHULZ), 7.8. 4 Noßwitz/V (H. LANGE). Letztbeob.: 24.9. 1 Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH), 27.9. 1 Schöpsdrehe/V (S. SCHALLER), 8.10. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Schreiadler *Aquila pomarina* (0-1)**

10.5. 1 W Stöhmaer Becken/LL, Fotos (M. SCHULZ).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Letztbeob. Heimzug: 7.5. 1 Tgb Bärwalde/NOL (W. NACHTIGALL), 13.5. 1 Authausen/DZ (P. WEISBACH). Brutzeitbeob.: 17.5. 1,0 Goldfabiansteich Großschönau/ZI (W. GRAFE), 24.5. 1,0 N Watzdorfheim Zittau-Pethau/ZI (D. SPITTLER), 30.5. 1 Niedercunnersdorf/ZI (V. WERNER), 4.6. 1 Wiedersberg/V (W. LIMMER). Erstbeob. Wegzug: 8.7. 1,0 Schwand/V (W. LIMMER), 20.8. Beutha/STL (T. HALLFARTH) und 1,0 Oberdorf/STL (A. DITTMANN). Max.: 15.1. 0,6 Elbaue N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 27.3. 0,3 Dubringer Moor Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 19.11. 3,0 Elbaue N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 16.12. 2,2 Roitzsch/TO (S. GASTEL).

Wiesenweihe *Circus pygarcus*

Letztbeob. Heimzug: 8.5. 1,0 Bettelruh/V (M. KÜNZEL), 10.5. 0,1 nach O zieh. Stöhma/LL (M. SCHULZ), 13.5. 0,1 nach O zieh. S Delitzsch/DZ (M. SCHULZ). Brutzeitbeob.: 12.6. und 17.6. je 1,0 Feldflur N Otterwisch/MTL (E. BUCHHOLZ, W. KÖCHER), 24.5. 0,1 Felder O Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 27.5. 1 Beckenberg Eibau/ZI (A. DIEBNER), 6.6. 0,1 Kohlweisa/BZ (R. REITZ), 5.6. und 10.6. je 0,1 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), 11.6. 0,1 Steinberg Niederoderwitz/ZI (D. GLATHE), 15.6. 1,0 Soritz/BZ (R. REITZ). Erstbeob. Wegzug: 4.7. 1,0 Speicher II Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: 7.3. 1,1 Neuteich Wessel/BZ (J. ULBRICHT), 21.3. je 1 TG Entenschenke/BZ (M. HÖRENZ) und Ratzener Teiche Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 23.3. 1,0 Härtensdorf/ZL (T. HALLFARTH), 25.3. 1,0 Neuhauser See/DZ (S. GRÜTTNER). Bruten: 10 gefundene Gelege enthielten 1mal 2, 1mal 3, 6mal 4, 1mal 5 und 1mal 6 Eier (4,0 Eier/Gelege), 7 Nester mit Jungen enthielten 1mal 1, 4mal

3 und 2mal 4 Junge (3,0 juv./erfolgr. Brut). Letztbeob. Wegzug: 22.10. 0,1 Winkelmühle/DZ (P. und G. HOFMANN), 3.11. 1,0 üfl. nach SW Lauterbach/V (A. Korndörfer), 17.12. 1 Lilienteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL) und 30.12. 1es KJ Werbeliner See/DZ (F. EIDAM, W. HEIM).

Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbiologie: 1mal 0, 2mal 1, 7mal 2 und 3mal 3 Nestlinge (1,9 juv./begonnene Brut). Bemerkenswerte Beob.: 6.12. Habicht schlägt Kolkraben Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL).

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand: 27 BP/300 km² und 9 Nichtbrüter bzw. Einzelvögel mit 1,96 juv./begonnene Brut sowie 5 besetzte Reviere bei Wilthen/BZ (M. HÖRENZ), weitere Bruten: z. B. 2 BP Naunhofer Forst/MTL (K. GROSSLER). Brutbiologie: Bei der Kontrolle von 74 Bruten mit bekanntem Brutergebnis in MEK ermittelten F. SCHRAMM und Mitarb. 10mal 0, 3mal 1, 8mal 2, 3mal 3, 20mal 4, 27mal 5 und 3mal 6 Junge (3,53 juv./begonnene Brut). Weitere Angaben zur 1mal 2, 5mal 3, 3mal 4 und 1mal 5 Jungvögel (3,4 juv./erfolgr. Brut).

Rotmilan *Milvus milvus*

Überwinterer: Winterbeobachtungen (Monate Dezember und Januar) liegen aus den Kreisen BZ, DZ, LL, MTL, TO, V und ZL vor. In der Regel wurden Einzelvögel beob., mehrere: 7.1. 2 N Taura/TO (F. RÖSSGER), 22.1. 2 Krippehna/DZ (M. SCHULZ), 24.1. 3 Tongrube Lüttwitz/TO (G. STEINBACH), 3.12. 2 Clanzschwitzer Mühle/TO (C. SCHILLER), 13.12. 2 Wachtelberg Wurzen/MTL (W. MÜNCH), 16.12. 4 Schmannewitz/TO (S. MÜLLER). In ganz Sachsen Erstbeob. Heimzug ab Anf. Febr. Ans. > 15: 30.4. 18 Deponie Lissa/DZ (M. SCHULZ), 6.7. 16 Waldkirchen/MEK (E. ODRICH), 10.8. 41 Feldflur b. Limbach/TO (A. ROTH), 19.8. 23 Vogelberg Trossin/TO (D. SELTER), 23.8. 23 Neu-Jeßnitz/BZ (W. NACHTIGALL), 1.9. 34 Jauer/KM (W. NACHTIGALL), 2.9. 32 Bad Lausick/MTL (S. MÜLLER), 10.9. 33 Crotzschwitz/KM (M. ZISCHEWSKI) und 24 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 15.10. 19 Elbaue Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), Letztbeob. Herbst (Auswahl): 17.11. 1 Böhlitz-Ehrenberg/LL (K. WEISBACH), 22.11. 1 Kleindrebnitz/BZ (H. SCHOPCKE), 22.11. 1 Tsp. Pöhl/V (M. THOSS), 29.11. 1 Laas/TO (O. SCHMIDT).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 18.3. 1 Stöhma/LL (M. SCHULZ), 22.3. je 1 Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR) und Griebitz/TO (R. EHRLING), 24.3. je 1 Mikel/BZ (H. SCHNABEL), Nechern/BZ (R. REITZ) und Winkelmühle/DZ (F. und G. HOYER). Max.: 3.6. > 13 Deponie Cröbern/LL (S. GRÜTTNER), 30.7. 17 Söllschwitz/NOL (A. WÜNSCHE), 7.8. 7 Niclas/ZL (G. FANGHÄNEL), 11.8. 19 Siebitz/BZ (W. NACHTIGALL), 14.8. 8 TG Entenschenke/BZ (R. PÜRSCHEL), 1.9. 11 N Ottendorf/MW (F. EIDAM). Letztbeob. Wegzug: 16.9. 2 und 20.9. 1 Oberlauterbach/V (C. HÄSSLER), 20.9. 1 Ruderitz/V (W. LIMMER), 31.10. 1 Marienau/ZL (G. FANGHÄNEL).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: 50 BP sowie 10 besetzte Reviere im RB Dresden (W. NACHTIGALL, W. FREUND u. Mitarb., LfUG) und 6 BP sowie 3 besetzte Reviere im RB Leipzig (W. KIRMSE u. Mitarb., LfUG). Ans. (Auswahl): 6.2. 9 Torgau-Süd/TO (H. LEHMANN), 17.2. 16 Wessel/BZ (H. SCHNABEL), 3.3. 15 Söllschwitz/KM (F. und W. GLEICHNER), 19.3. 35 TG Quosdorf/NOL (A. WÜNSCHE), 11.4. 21 TG Steinitz/KM (W. NACHTIGALL), 21.4. 17 Lippitsch/BZ (H. SCHNABEL), 2.8. 14 Schwarze Lache Kreba/NOL (E. GOTTSCHUCH), 24.9. 20-25 Commerau b. Klix/NOL (W. NACHTIGALL) und 18 Peternackteich Kreba/NOL (J. KASPER), 7.11. 17 Salgaer Teiche/BZ (R. REITZ), 22.11. 30 TG Cosel/KM (G. ENGLER), 15.12. 22 Niederteich Kreba/NOL (J. KASPER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Letztbeob. Heimzug: 16.3. 1 Rodewisch/V (H. LANGE), 17.3. 2 Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING) und 1 Ranspach/V (R. SCHUSTER), 29.3. 1 Königsbrück/KM (G. ENGLER), 19.4. 1 S Satzung/MEK (R. GILLER) und 29.4. 2 ebenda (E. FUCHS). Max.: 5.1. 6 O Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 28.1. 3 Thierbach/V (R. SCHUSTER). Erstbeob. Wegzug: 4.11. 1 NE Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI), 11.11. 1 Grüna/STL (A. DITTMANN).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 33 BP Auenbachtal und Erlbachtal b. Colditz/MTL (S. MÜLLER) mit 3mal 0, 6mal 1, 7mal 2, 1mal 3 Jungen (1,35 juv./begonnene Brut). Brutbiologie: Angaben zu 24 Brutverläufen mit 3mal 0, 3mal 1, 10mal 2, 7mal 3 und 1mal 4 Jungen (2,0 juv./begonnene Brut). Zug: 21.10. 66 durchzieh. Großteich Torgau/TO (M. SCHULZ), 3.11. 22 zieh. nach SW Plauen/V (P. KRAUSS). Ans. > 40. (Auswahl:) 5.1. >40 O Delitzsch/DZ (M. SCHULZ), 16.1. >40 Muldeau Wurzen-Canitz/MTL (W. MÜNCH), 19.1. 119 Flur Otterwisch-Großbuch/MTL (M. SCHULZ), 24.1. 40 W Burkartshain/MTL (W. KÖCHER), 31.1. 45 Freidrichsgrün/ZL (A. DITTMANN), 13.8. 52 Gersdorf/DL (S. MÜLLER), 17.10. 50 und 19.10. 47 Crostwitz/KM (W. NACHTIGALL), 22.11. 48 Schmannewitz/TO (S. MÜLLER).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeob. Heimzug: 10.3. 1,0 Sebnitz/PIR (K. AUGST), 15.3. 1,0 Charlottenhof/NOL (S. KOSCHKAR), 2.4. 1 N Taura/TO (F. RÖSSGER), 17.4. 1 Hauptmannsgrün/V (H. MÜLLER), 21.4. 0,1 W Kletzen/DZ (R. EHRLING). Erstbeob. Wegzug: 17.9. 1 Droben/BZ (J. ULBRICHT), 21.9. 1 Dokorteach Sachsendorf/MTL (K.-G. ZILL), 23.9. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 N Bärwalde/NOL (M. ZISCHEWSKI), 16.4. 1 N Brischko/KM (W. NACHTIGALL) und 1 Großteich Gutttau/BZ (W. KLAUKE u.a.), 21.4. 1 N Jeschütz/BZ (W. NACHTIGALL). Bruten: 13 BP/800 km² b. Kamenz/KM (W. NACHTIGALL) mit 4mal 0, 2mal 1, 3mal 2 und 4mal 3 Jungen (1,54 juv./begonnene Brut). Max.: 9.5. 5 und 11.5. 3 Wollschankteich Truppen/BZ (J. ULBRICHT, R. SCHIPKE). Letztbeob. Wegzug: 26.9. 1 Zwönitz/STL (L. PFLEGER), 30.9. 1 TG Wernsdorf/MTL (M. SCHULZ), 2.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/KM (J. KASPER), 6.10. 1 Noßwitz/V (H. LANGE), 8.10. 1 Straßenteich Drehna/NOL (H. SCHNABEL).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: 18 BP und 8 beflogene Reviere im Gesamtgebiet mit 26 flüggen Jungfalken (1. AUGST u.a., AK Wanderfalkenschutz). Brutzeitbeob.: Wildenhainer Bruch Roitzsch/TO (G. u. HOFMANN, H. und J. SCHMIDT), Pobershau/MEK (R. GILLER). Weitere verstreute Beob. zu allen Zeiten im Gesamtgebiet.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbestand: 17 BP im südl. Kreisgebiet MTL (S. MÜLLER) mit 2mal 1, 4mal 3, 6mal 4 und 5mal 5 Jungen (3,71 juv./erfolgr. Brut), Stadt Sebnitz/PIR 5 BP mit je 1mal 0, 4, 5, 6 u. 7 Jungvögeln (U. AUGST). Brutbiologie: 3mal 1, 1mal 2, 13mal 3, 9mal 4, 14mal 5, 5mal 6 und 1mal 7 Junge (5,67 juv./erfolgr. Brut). Besonderheit: 9.6. Gelege mit 9 Eiern Laas/TO (O. SCHMIDT, J. KÜHNE). Max.: 16.1. 10 Flughafen Leipzig-Halle/DZ (R. EHRLING), 27.9. 4 Feldflur Eichgraben/ZI (D. SPITTLER).

Kranich *Grus grus*

Januar (Überwinterer): 8.1. 3 Zadtitzbruch Pressel/DZ (W. KIRMSE), 22.1. 2 bei Kleinsaubernitz/BZ (W. RÜCKERT). Erstbeob. Frühjahr: 19.2. 1 bei Dauban/NOL (D. SPERUNG). Rastbestände Frühjahr: 13.-27.3. max. 191 bei Hermsdorf/Spree/KM (H. SCHNABEL u.a.), 22.4.-9.5. max. 83 Dubringer Moor/KM (H. SCHNABEL). Rastbestände Herbst: Gebiet Niederspree/NOL (Aug.-Sept.) max. 108 (A. WÜNSCHE u.a.), Ratzener Teiche/KM (Aug.-Okt.) max. 380 (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL u.a.). Die Nutzung der Ratzener Teiche als Schlafplatz ist darauf zurückzuführen, dass das Dubringer Moor in diesem Jahr wegen zu geringen Wasserstandes als Schlafplatz ausfiel. Tauerwiesenteich bei Förstgen/NOL (Aug.-Okt.) max. 230 (W. KLAUKE u.a.), Wildenhainer Bruch/TO (Okt.) max. (?) 84 (W. MÜNCH). Letztbeob.: 22.12. 9 bei Wittichenau/KM (K. SCHNABEL) und 13 bei Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 28.12. 3 bei Litschen/KM (M. ZISCHEWSKI). Im Teichgebiet Niederspree/NOL und dessen Umgebung überwinterte ein Kranichpaar mit einem Jungvogel mit Flügeldefekt (C. SCHULZE, A. WÜNSCHE).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 14.1. 1 beob. TG Zimpel/NOL (J. KASPER). Erstbeob. Frühjahr: 7.3. 2 rufende Paare Neuteich Wessel/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob.: 28.12. 5 Talsperre Schönbach/MTL (P. ARNOLD).

Wachtelkönig *Crex crex*

Es liegen nur wenige Daten vor, die den Bestand keinesfalls repräsentieren. RB Chemnitz: Coschütz/V 19.5. 1 rM (H. WOLF, K. POPP, K.-H. ROTH), TG Limbach/GC 18.5. 1 rM (J. HERING) u. 3.6 1 rM (F. EIDAM, W. HEIM), Auerbach/STL 9. und 26.6. 1 rM (P. HENNIG bzw. D. SCHWIND), Ranspach/V 12.-24.6. 2 rM (U. SCHRODER, R. SCHUSTER), FND bei Röhrsdorf/C 9.7. 1 rM (N. MEHNER), Rübenau/MEK Juni oder Julai 1 rM (K. MEISTER). RB Leipzig: Limbacher Höhe bei Lampersdorf/TO 5.5.-20.6. 1 rM (H. ODRICH, R. BURMEISTER), Pausitz/MTL Mai/Juni 2 rM (U. LEHMANN). RB Dresden: Pfautenwiese bei Daubitz/NOL 1./2.6. 1 rM (M. STRIESE), Horka/KM 7.6. 1 rM (J. ULBRICHT), Hörnitz/ZI 14.6. 1 rM (K. HOFMANN).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Daten werden genannt. Brutperiode: Mittelteich Wittichenau/KM 15.4. 1 rM (H. SCHNABEL); Zscharkeich Commerau-Truppen/BZ 15.-22.4 1 rM, 8.5. 2 rM (J. ULBRICHT); Weißes Lug bei Kreba/NOL 24.4. 1 rM (M. ZISCHEWSKI); TG Kodersdorf/NOL 1.5. 1 rM (B. SANDER); TG Ullersdorf/NOL 1.6. 1 rM (S. BIELE); Tauerwiesenteich bei Förstgen/NOL 1 rM (D. FABIAN, J. ULBRICHT, W. KLAUKE); Wildenhainer Bruch/TO 2.5. und 21.5. 1 rM (G. u. P. HOFMANN bzw. H. u. J. SCHMIDT); Oberer Göttwitzsee bei Mutzschen/MTL 2.7. 1 rM (W. KÖCHER); 4.5. 1 frische Rupfung Lohteichtal Limbacher TG/GC (J. HERING). Außerhalb der Brutperiode: 18.7. 1 ad. Verkehrsofopfer Biehai/NOL (S. KOSCHKAR), 23.7. 1 ad. Niederer Halsbach Zwönitz/STL (A. DITTMANN, T. HALLFARTH), 30.7. 1 Schwarzbach/MW (P. ARNOLD), 3.8. 1 ad. Tsp Pirk/V (E. SCHONWEISS), 20.8.-10.9. 1-3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD, S. KÄMPFER), 27.8. 1 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 10.10. 1 Totfund Milkel/BZ (M. LINDNER).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (6-1)**

20.-21.8. 1 juv. NSG Presseler Heide- und Moorgebiet/TO, Video (P. HOFMANN).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Hoher Winterbestand: 5.2. 76 (!) Zoo Leipzig/L (M. SCHULZ).

Blässhuhn *Fulica atra*

Ansammlungen (> 1.000): 14.1. 1.180 Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 3.530 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ) und 2.500 Kulkwitzer See/LL (L. GEORGI); 15.1. 1.100 Speicherbecken Niederwartha/MEI (P. HUMMITZSCH u.a.); 15.1. 20.8. 1.070 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 19.11. 2.160 Speicherbecken Niederwartha/MEI (P. HUMMITZSCH), 29.12. 1.800 Goitzsche/ DZ (R. EHRLING).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Brut: Kiesgrube Liebersee/TO: 26.5. 1 brütend, 4.6. Gelege vermutlich durch angestiegenes Wasser aufgegeben, Altvogel vom 12.5.-27.6. im Gebiet (PERTSCH, F. RÖSSGER, D. SELTER, D. WIRSIG). Weitere Brutzeitbeob.: 28.3. 1 Elbfähre Dommitzsch u. 2.4. 1,1 auf Feld nördl. Dommitzsch/TO (D. SELTER), 14.4. 1,1 Alte Elbe, Elsnig/TO (D. SELTER), 16.4. 2 Elbaue nördl. Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 9.4.-24.6. 1-4 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 6.5. 1 flieg. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 12.5.-27.6. 1 Kiesgrube Dröschkau, Neussen/TO (D. WIRSIG). Weitere Beob.: 18.6. 1 Tgb Delitzsch Südwest/DZ (S. GERLACH), 17.8.-3.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER, W. NACHTIGALL, R. REITZ, D. SPERLING, J. ULBRICHT), 21.9. 1 Feldflur Threna/LL (L. ANDRÄ).



Abb. 7:
Austernfischer *Haematopus ostralegus* am 17.4.2006 Werbeliner See/DZ – Foto: MICHAEL SCHULZ

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Nur 2 Beob.: 10.4. 4 ruhen schwimmend auf der Wasseroberfläche Hauptsperre Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER), 22.9. 2 ruf. überfliegend nach S Mühltröf/V (R. SCHUSTER).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Nur 3 Heimzugbeob.: 2.5. 1 PK Restsee Burghammer/KM (S. KRÜGER), 6.5. 2 Kascheler Wiesen zw. Kaschel u. Klitten/NOL (J. ULBRICHT), 7.6. 1 PK Unteres Wismutbecken, Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Erstbeob. Wegzug: 6.8. 3 PK Feld am Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER). Wegzugmax.: je 9 16.9. TG Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI) u. 14.10. Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL). Letztbeob. Wegzug: 18.11. 1 Hauptbecken Tsp Quitzdorf/NOL (J. ULBRICHT, D. FABIAN).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Erstbeob. Heimzug: 19.2. 36 OT Gniebitz, Trossin/TO (D. SELTER). Gebietsmax. Heimzug: 26.3. 350 Großbardau/MTL (G. MARZ). Letztbeob. Heimzug: 9.4. 1 PK Beutha/STL (A. DITTMANN, T. HALLFARTH). Erstbeob. Wegzug: 19.7. 1 Lobstädt b. Borna/L (W. AUGUST). Wegzugmax.: 7.11. 460 NW Thammenhain/LL (S. MOHRING). Letztbeob.: 31.12. 6 Feldfluren Horka/NOL (R. KOSCHKAR).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Jan.-Beob.: 22.1. 2 auf Eis Seelhauser See/DZ (M. SCHULZ). Heimzugmax.: ab 500: 26.3. 1.500 Großbardau/MTL (G. MARZ) u. 600 Feldflur östl. Grethen/MTL (W. KÖCHER), 25.3. 800 Wildschütz/TO u. 660 Staubitz/TO (F. RÖSSGER). Brutzeit: wenige Meldungen aus ANA, BZ, DZ, KM, LL, MTL, MW, NOL, STL, TO, V, Z, ZL, ZL; späte Bruten: 16.6. Nest mit drei Eiern auf Maisschlag Merzdorfer Klippen, Bärwalde/NOL (M. ZISCHEWSKI), 10.7. je 1 ad. mit 2 pull. u. 3 pull. auf lichten Stellen in Maisfeld Kornbach/V (R. SCHUSTER). Sehr zeitige Ansammlung Zwischenzug: 10.5. 80 auf Acker nordwestl. Saritsch/BZ (W. NACHTIGALL). Wegzugmax.: ab 2.000: 3.9. 3.000 Mutzschen/MTL (G. MARZ), 9.9. 2.000 Oberer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (M. SCHULZ), 17.-26.9. 2.000-3.000 Tsp Döllnitzsee, Wernsdorf/TO (A. ROTH, S. SPANIG), 1.10. 3.000 Ragewitz-Mutzschen/MTL (S. MÜLLER), 10.10. 2.500 GT Torgau/TO (D. SELTER), 29.10. 5.000 GT Torgau/TO (Fachgruppe Falkenhain), 30.10. 2.750 Großpillingsdorf/ZL (E. TYLL), 8.11. 5.000 Flur b. Zschorna/LL (H. KOPSCH), 12.11. 2.000 Feldflure Malschwitz/BZ (W. KLAUKE, J. KASPER, J. KLITTEN), 16.11. 2.800 GT Torgau/TO (H. LEHMANN). Dez Beob.: insgesamt 20 Beob. mit max. 200 am 9.12. Feldfluren Commerau/BZ (W. KLAUKE, J. KASPER, J. KLITTEN) u. 240 am 17.12. Großer Grenzteich, Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL). Weitere interessante Beob.: 22.7. 220 rasten auf einer Schicht von abgemähten, schwimmenden

Rohrkolbenblättern Haubenteich, TG Lomske/BZ (J. ULBRICHT), 25.7. 1 mit auffallend weißen Außenflügeln GT Großhartmannsdorf (P. u. H. KIEKHÖFEL). Rupfung: 25.8. 1 ad. unter Rotmilan-Nest Beiersdorf/ZL (C. HÄSSLER).



Abb. 8
Verleitetender Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* am 16.5.2006
Herrenteich Stangengrün/ZL. – Foto: HELMFRIED KREISCHE

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 24.3. 1 TG Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Brutzeit: erneut bemerkenswerte Brutdichte an der abgelassenen Tsp Muldenberg/V: 21.6. 5 Paare mit Brutverhalten (S. ERNST). Wegzugmax.: 15.8. 19 juv. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 14.10. 5 Vorsperre Tsp Pirk/V (S. SCHALLER).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Erstbeob. Heimzug: 24.3. 2 Feld u. Wiesen b. Schwarzbach/MW (P. ARNOLD). Heimzug: nur wenige Beob.,

max. 5 am 20.5. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Juni-Beob.: 19.6. 1 Tagebausee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER), 22.6. 1 Kiesgrube Hagenwerder/ZI (A. STROHBACH). Erstbeob. Wegzug: 2.8. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KLASAN). Wegzugmax: 14.9. 38 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 10.10. 10 TG Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Sehr zeitige Heimzug-Beob.: 31.3. 1 Hauptsperre Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL). Alle weiteren Beob.: 20.4. 1 nachts überflieg. u. ruf. Neuwürschnitz/STL (E. FUCHS), 26.4. 1 ruf. Dubringer Moor/KM (J. ULBRICHT), 14.7. 2 Feld am Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER), 23.7. 1 Biehai/NOL (S. KOSCHKAR), 14.8. 2 zieh. u. ruf. Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Jan.-Beob.: 15.1. 10 Kiesgrube Liebersee/TO (PERTSCH). Heimzug: nur wenige Beob., max. 9 am 26.3. Feldflur Kleiner Kirchteich Grethen/MTL (W. KOCHER). Erstbeob. Wegzug: 27.6. 1 Feld am Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER). Wegzugmax: 19.9. 29 Tsp Quitzdorf/NOL (S. SCHUSTER). Dez.-Beob.: 9.12. 1 Fluren Commerau/BZ (W. KLAUKE, J. KASPER, J. KLITTEN), 21.12. 1 Eschefeld/LL (C. RANDLER).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Nur wenige Beob.: 29.3. 1 nördl. Wisentaaue Mühltröf/V (R. SCHUSTER), 9.4. 1,0 Eschefelder Teiche/LL (P. ARNOLD), 11.4. 1,0 PK Bielesteich Mönau/NOL (H. SCHNABEL), 23.4. 1 TG Entenschenke/BZ (O. HEINZE), 6.8. 1,1 GT Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Nur Wegzug-Beob.: 1.-2.8. 1,0 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KLASAN), 23.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 1.10. 1 SK Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER, M. SCHULZ), 5.10. 2 Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (S. MÜLLER), 14.10. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Brutzeit: Meldungen aus: ANA, ASZ, BZ, DZ, KM, HY, MEK, MTL, NOL, TO, V, ZI, ZL; Juli/August Nest mit 3 Eiern, gefunden bei Waldarbeiten Weberberg Waltersdorf/ZI (T. u. D. SPITTLER); 24.4.-2.6. an fünf Stellen Balz, allerdings unvollständige Erfassung Kammregion Erzgebirge Marienberg, OT Reitzenhain, Kühnheide, Rübenau/MEK (D. SAEMANN). Sonstige Beob.: 30.3. 1 sitzt offen und nach Nahrung pickend auf Eis des zugefrorenen Schlossteiches Chemnitz/C (J. HERING), 23.10. auf ca. 100 ha 3 rastende Ind. Wald b. Kühnheide/MEK (D. SAEMANN), 30.12. 1 bei ca. 750 m ü. NN im Döhlerwald, Zwota/V (A. HENKE) – ungewöhnlicher Winteraufenthalt in dieser Höhenlage.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beob.: 8 Beob. aus 4 Gebieten mit max. 4 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 7.1. 1 Grüne Mühle, Dommitzsch/TO (D. SELTER). Febr.-Beob.: 5 Beob. aus 2 Gebieten mit max. 2 Ind./GC, LL (J. HERING, D. KRONBACH). Heimzugmax: 8.4. 6 Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Letztbeob. Heimzug: 6.5. 1 Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Erstbeob. Wegzug: 29.9. 1 Spielsdorfer Grund, Langenchursdorf/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Wegzugmax: 15.10. 7 Limbacher TG/GC (J. HERING, D. KRONBACH). Dez.-Beob.: 12 Beob. aus 7 Gebieten mit max. 3 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 2.12. 1 Gewerbegebiet „Stollberger Tor“, Stollberg/STL (L. PFLEGER). Sonstige Beob.: 25.4. 20.55-21.10 Uhr einmal „Galoppieren“ u. mehrere Male „Krächzen“ gehört, 26.4. 20.50 Uhr erneut einmal „Krächzen“ Dubringer Moor, Dubring/KM (J. ULBRICHT). Weitere Einzelbeob. Heim- u. Wegzug aus: C, KM, NOL, PIR, STL, TO, ZI, ZL.

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: 7 Beob. aus 5 Gebieten mit max. 3 Ind./C, GC, LL, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 2.1. 6 nordöstl. Annaberg-Buchholz/ANA (W. DIETRICH), 4.1. 9 u. 10.1. 10 Auenbachtal, Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 7. u. 27.1. 1 Dommitzsch/TO (D. SELTER). Febr.-Beob.: 8 Beob. aus 2 Gebieten mit max. 7 Ind./GC (J. HERING, D. KRONBACH), 17.2. 5 nordöstl. Annaberg-Buchholz/ANA (W. DIETRICH), 23.2.

7-10 Auenbachtal, Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 26.2. 1 u. 28.2. 2 Schadelbach Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL). Heimzug Gebietsmax.: 26.3. 15 Wiesen nördl. Wöllnau/DZ (A. KERMES, R. WOLF), 7. u. 8.4. je 12 Limbacher TG/GC u. Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH). Brutzeit: zus. ca. 10-12 NSG Presseler Heidewald- und Moorgebiet (4.095 ha)/TO, DZ (P. u. G. HOFMANN, J. SCHMIDT, K. WEISSBACH u.a.), 9.4.-16.6. 8-9 Reviere Satzung-Reitzenhain-Kühnheide/MEK (D. SAEMANN), April-Juni 3 besetzte Reviere im Bereich NSG Schwarze Heide-Kriegswiese, Satzung/MEK (R. GILLER), 31.3.-4.4. max. 3 balz. Dubringer Moor/KM (S. PAUL), weiterhin Einzelnachweise balz. Ind. aus KM, LL, MTL, TO, V. Wegzug Gebietsmax.: 24.9. 89 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL, 5.10. 31 Döllnitzsee Wermsdorf/TO (S. MÜLLER). Dez.-Beob.: 12 Beob. aus 5 Gebieten mit max. 5 Ind./C, GC, MW (J. HERING, D. KRONBACH), 17.12. 1 NSG Königsbrücker Heide, Königsbrück/ZI (G. ENGLER).



Abb. 9:
Bekassinen *Gallinago gallinago* am 28.9.2006 Limbacher TG/GC.

Foto: JENS HERING

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* (9-4)**

20.8. 2 juv. Großteich Zschornaer TG/RG, Fotos (J.-U. SCHMIDT), 2.9. 1 juv. Großteich Fremdiswalde/MTL, Fotos (G. MARZ, A. RICHTER), 9.-12.9. 1 juv. Göttwitzsee Wermsdorfer TG/MTL, Fotos (M. SCHULZ, D. SELTER), 18.9. 1 juv. Neuteich Eschefelder TG/LL, Foto (S. WOLF).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstbeob. Heimzug: 31.3. 1 Mulde Grubnitz/LL (S. GERLACH). Heimzugmax.: 14. u. 29.5. 7 Speicherbecken Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Brutzeit: kein Brutnachweis. Wegzugmax.: 15.8. 60 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 12.10. 1 juv. Münchteich, westl. Grimma/MTL (K.-G. ZILL). Nov.-Beob.: 18.11. 1 Oberer Mühlteich, Unterlosa/V (J. MÜLLER).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Erstbeob. Heimzug: 14.4. 1 Alte Elbe, Elsnig/TO (D. SELTER). Heimzugmax.: je 4 am 21.4. Mittelteich, Kolbitz/KM (H. SCHNABEL) u. 26.4. Dubringer Moor/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 7.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 9.6. 1 GT Torgau/TO (F. RÖSSGER). Gebietsmax. Wegzug, ab 20: 6.10. 77 Ratzener Teich 4, Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 8.-10.10. 54 Griesteich II, Entenschenke/BZ (D. FABIAN, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), 4.10. 51 Großer Besackteich, Neu Steinitz/KM (H. SCHNABEL), 25.9. 38 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. KLAUKE), 10.10. 30 Großteich Niederspree/NOL (A. WÜNSCHE), 15.10. 29 Neuteich Truppen/BZ (W. NACHTIGALL), 21.10. 27 GT Torgau/TO (M. SCHULZ), 3.9. 26 Dokorteich, Wermsdorf/MTL (S. GRÜTTNER), 24.9. 22 Oberer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (M. SCHULZ), 24.10. 21 Großer Mittelteich, Wartha/KM (H. SCHNABEL). Letztbeob. Wegzug: 2.11. 1 GT Torgau/TO (H. LEHMANN). Dez.-Beob.: 15.12. 2 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. KLAUKE).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 19.3. 1 auf Eis stehend Ratzener Teich 4, Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Heimzugmax.: 5.4. mind. 14 Große Wulschine, Klitten/NOL (J. ULBRICHT). Brutzeit: je 1 Paar balzend am 23.4. (K. SCHNABEL) u. 10.6. (M. ZISCHEWSKI) am Speicher II Lohsa/KM, 11.6. 1 intensiv warnend u. überfliegend Grünland S Straße zw. Klitten u. Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT).

Wegzugmax.: 1.10. 14 Tsp Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (W. AUGUST). Letztbeob.: 20.10. 5 Reiherteich, Sachsendorf/MTL (H. KOPSCH).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Jan.-Beob.: 14.1. 1 Kleine Spree, Teicha/BZ (R. SCHLEGEL). Erstbeob. Heimzug: 28.3. 1 Kleiner Kirchteich, Grethen/MTL (W. KOCHER). Heimzugmax.: 25.4. 12 Kuhteich, Kolbitz/KM (H. SCHNABEL). Brutzeit: Mai/Juni 1 Ind. übersommernd, 10.6. anhaltend balz. Speicher II, Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Gebietsmax. Wegzug: 29.8. 27 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 2.11. 3 GT Torgau/TO (H. LEHMANN).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan., Febr.-Beob.: 5. u. 10.1. 1 in der Ritzschke, Mölkau/L (M. SCHULZ), 15.1. je 1 Groitzscher Teich/DZ (R. ULBRICHT) u. Mittelteich, Hainichen/NOL (A. WÜNSCHE), 2.2. 2 südöstl. Döhlen/LL (M. SCHULZ), 5.2. 1 an Wassergraben, Altmitweida/MW (E. FLÖTER), 12.2. 2 Lober bei Poßdorf/DZ u. 14.2. 2 Bach westl. Makranstädt/LL (M. SCHULZ), 21.2. 1 Dorfbach, Niederrabenstein/C (N. MEHNER), 15.-28.2. 1 Schadelbach, Kleinbothen/MTL (U. SEIDEL). Heimzugmax.: 8.4. 17 Großer Mittelteich, Döbra/KM (W. NACHTIGALL). Brutzeit: Balzflüge bei Wittichenau/KM: je 1 Ind. 10.4. Grüner Wald, 15. u. 21.4. Südliches Wiesenmoor, Balzflüge auch bei Drehna/NOL: je 1 am 11.4. Schäferteich u. 18.4. Straßenteich, 3.5. 1 balz. Heidemoor, Zeißholz/KM (alle Beob. H. SCHNABEL), 30.5. 1 heftig warnend u. aufgeregt bei Annäherung Altteich, Hermsdorf, Spree/KM (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 22.7. 15 TG Drehna/NOL (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, J. KASPER). Dez.-Beob.: 8.-14.12. 1-4 Starikteich, TG Kreba/BZ (M. HÖRENZ), 16.12. 1 Harracksteich, Zimpel/NOL (J. KASPER), 17.12. 2 Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER) u. 4 Sieberteich, Niederwürschnitz/STL (R. HECHTL), 15., 16. u. 27.12. je 1 Filzteich/ZL (J. KUPFER), 31.12. 1 Elsterstausee/L (A. KRÜGER).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 2.4. 2 Wöllnauer Wiesen, Winkelmühle/DZ (P. u. G. HOFMANN). Heimzugmax.: 2.5. 35 Kuhteich, TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 10.5. 32 Kuhteich, TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 12.6. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: kein nennenswerter Durchzug und nur kleine Ansammlungen, max. 36 am 12.8. GT Torgau/TO (F. RÖSSGER) u. 34 am 10.8. Großer Drehnaer Teich, Drehna/NOL (J. KASPER). Letztbeob. Wegzug: 1.10. 3 Tsp Unterer Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (G. MARZ).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: 31.3. 1 unter Kiebitzen Feld östl. Ratzener Teiche, Lohsa/KM (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: nur wenige Beob. mit geringer Ind.-Zahl, max. je 6 am 4.4. Tonjakteich, Kolbitz/KM (H. SCHNABEL) u. Kleiner Stockteich, Wittichenau/KM (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 1,0 Muldenaue Schlagwitz/GC (J. HERING). Juni.-Beob.: 5.6. 1 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER). Erstbeob. Wegzug: 9.7. 1 Salgaer Teich, Salga/BZ (E. FLÖTER). Gebietsmax. Wegzug: 23.9. 56 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (W. NACHTIGALL, S. SCHUSTER, J. ULBRICHT), 24. u. 30.9. 34 juv. Göttwitzsee/MTL (M. SCHULZ), 17.9. 33 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 16.9. 26 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (G. MARZ), 18.9. 24 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Letztbeob. Wegzug: 12.11. 1 Eschefelder TG/LL (R. STEINBACH, S. WOLF). Dez.-Beob.: 17.12. 1,0 Tsp Quitzdorf, Niesky/NOL (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, W. KLAUKE).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Heimzug-Beob.: 17.5. 1,1 Bockwitzer See, Borna/LL (P. ARNOLD), am Folgetag nur noch 1 (S. WOLF u. P. ARNOLD). Wegzug-Beob.: 28.8. 1 Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD), 1.9. 2 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 3.-4.9. 1 Tsp Quitzdorf, Niesky/NOL (S. KOSCHKAR, S. KLASAN).

Knutt *Calidris canutus*

Nur Wegzug-Beob.: 5.7. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. RÜCKERT), 4.8. 1 PK Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 2.9. 2 Tsp Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (S. MÜLLER), 3.9. 1 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (S. GRÜTTNER), 14. u. 21.9. 1 juv. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT, R. REITZ).

Sanderling *Calidris alba*

Nur Wegzug-Beob.: 2.9. 2 Tsp Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (S. MÜLLER), 21.9. 1 juv. u. 24.9. 3 Unteres Wismutbecken, Helmsdorf/ZL (H. OLZMANN), 3.9. je 1 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (O. SCHMIDT) u. Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Nur eine Heimzug-Beob.: 10.5. 1 Kuhteich, TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 11.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: bis auf eine Beob. keine nennenswerten Rastzahlen, 24.9. 50 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (FG Ornithologie Niesky). Letztbeob. Wegzug: 10.10. mind. 9 GT Torgau/TO (D. SELTER).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

5 Heimzug-Beob.: 2.5. 4 Harracksteich, Zimpel/NOL (S. KOSCHKAR), 12.5. 5 Tsp Schönbach/MTL (P. ARNOLD), 13.5. 1 Unteres Wismutbecken, Helmsdorf/ZL (H. OLZMANN), 15.5. 6 Bockwitzer See, Borna/LL (P. ARNOLD), 21.5. 2 Kuhteich, TG Kolbitz/KM (J. ULBRICHT, D. FABIAN). Erstbeob. Wegzug: 13.8. 3 Satzfishanlage Sproitz/NOL (J. TEICH). Wegzugmax.: 26.8. mind. 6 Unteres Wismutbecken, Helmsdorf/ZL (J. HALBAUER). Letztbeob. Wegzug: 10.10. mind. 2 SK GT Torgau/TO (D. SELTER).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: keine Feststellungen. Erstbeob. Wegzug: 5.7. 2 Tsp Bautzen/BZ (W. RÜCKERT). Wegzugmax.: bis auf eine Beob. keine nennenswerten Rastzahlen, 8.9. 23 Ratzener Teich, Lohsa/KM (J. KASPER). Letztbeob. Wegzug: 24.9. 3 Ratzener Teiche, Lohsa/KM (J. KASPER).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Nur 2 Heimzug-Beob.: 3.4. 1 Unteres Wismutbecken, Helmsdorf/ZL (J. HALBAUER), 23.4. 1 Kuhteich, Kolbitz/KM (K. SCHNABEL). Erstbeob. Wegzug: 11.7. 4 Feldweg am Goldfabiansteich, Großschönau/ZI (W. GRAFE). Gebietsmax. Wegzug: 24.9. ca. 200 Tauerwiesenteich, Förstgen/NOL (S. SIMON), 6.10. 91 Ratzener Teiche, Lohsa/KM (J. ULBRICHT), 17.9. 75 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 21.10. 54 GT Torgau/TO (M. SCHULZ), 24.10. 46 Großer Grenzteich, Entenschenke/B. (J. ULBRICHT), 5.10. 44 Tsp Döllnitzsee, Wermsdorf/TO (S. MÜLLER), 24.9. 41 Tsp Obere Göttwitzsee, Mutzschen/MTL (M. SCHULZ). Dez.-Beob.: 5.12. 9 Tagebausee Dreiweibern/KM (J. ULBRICHT), 17.12. 3 Großer Grenzteich, Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 30.12. 10 Bärwalder See, Uhyst/NOL (J. KASPER).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (6-1)**

12.11. 1 Cospudener See/L, Fotos (F. RÖSSGER, M. SCHULZ, J. STEUDTNER, A. KRÜGER).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* (2-2)**

3.-10.9. 1 juv. Großer Teich Torgau/TO (M. SCHULZ, J. STEUDTNER, D. SELTER, E. LEICH), 17.9. 1 juv. Rupfungsfund an Wanderfalkenplatz im NLP Sächsische Schweiz/PIR, Verbleib in Sammlung E. Tyll (U. AUGST).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Erstbeob. Heimzug: 12.3. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Heimzugmax.: 4.4. 50 Markkleeberger See/LL (C. RANDLER); weitere Gebietsmax. >30: 2.5. 46 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT),



Abb. 10:
Juv. Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* am 9.9.2006 Großer Teich Torgau/TO. – Foto: FALK RÖSSGER

3.5. 37 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (FG Niesky), 6.5. 36 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob. Heimzug: 26.5. 4 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 28.8. 1 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Wegzugmax.: 12.11. 16 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 20.12. 1 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH). Rupfungsfund: 2.5. Rupfungsfund an einem Wanderfalkenplatz NLP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Die wohl wiederum leider nur unvollständige Liste weist ca. 2.632-2.644 BP in elf Kolonien auf. In der Kolonie am Großteich Eschefelder TG/LL wurden 348 juv. gezählt (S. WOLF), die Kolonie am Großteich Großhartmannsdorf/FG erbrachte 25 flügge juv. (P. u. H. KIEKHÖFEL). Auf dem Bärwalder See/NOL bestand Brutverdacht für einzelne Paare (F. MENZEL). 1. Halbjahr: Max: 26.3. 8.000 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). 2. Halbjahr: Max: 24.11. 5.000 Cospudener See/L (M. SCHULZ).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher TG/GC	ca. 75	D. KRONBACH, J. HERING
2	Klärteich Wittgensdorf/C	11-13	K. MÜLLER
3	Eichelteich/C	1	E. FLÖTER
4	Großer Murschnitzer Teich/C	1	K. MÜLLER
5	Absetzbecken Dänkritz/Z	mind. 7	A. SIEBERT, J. KUPFER
6	Großteich Großhartmannsdorf/FG	65	P. u. H. KIEKHÖFEL
7	Werbelineer See/DZ	1.500	M. SCHULZ
8	Großteich Eschefelder TG/LL	288	S. WOLF
9	Diehsaer Neuteich/NOL	514	J. TEICH, F. MENZEL
10	Tsp Quitzdorf, Insel N Diehsaer Bucht/NOL	100	F. MENZEL
11	Neuteich TG Niederspree/NOL	70-80	A. WÜNSCHE

Tab. 1: Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2006 in Sachsen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Erstbeob. Heimzug: 2.-4.4. 1 ad. TG Skaska-Döbra/KM (S. PAUL). Heimzugmax.: 8.4. mind. 20 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob. Heimzug: 27.5. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (H. MAHLER). 27.5. 1 Neuteich Trebus/NOL (H. MAHLER). Bruten: 18.7. mind. 20 juv. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 29.8. 1 juv. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 6.9. 3 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR, S. KLASAN). Letztbeob. Wegzug: 14.12. 1 1er W Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbelineer See/DZ	mind. 45	M. SCHULZ

Tab. 2: Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2006 in Sachsen.

Sturmmöwe *Larus canus*

1. Halbjahr: Max: 13.1. ca. 4.000 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: >100: 14.1. ca. 145 Kompostieranlage Adorf/STL (P. HENNIG). Bruten: Ca. 85 BP wurden auf neun Gewässern gemeldet. Es handelt sich ausnahmslos um Tagebaurestgewässer. Von den zwei BP im Tgb Deutzen erbrütete eines 2 pull., das zweite blieb erfolglos. (J. HAGEMANN). 2. Halbjahr:

Max.: 19.11. ca. 3.700 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax. >100: 24.11. ca. 2.000 Cospudener See/L (M. SCHULZ), 7.12. ca. 220 Gallen/DZ (S. MÖHRING), 17.12. ca. 420 Tsp Quitzdorf/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tgb Deutzen/LL	2	J. HAGEMANN
2	Markkleeberger See/LL	1	M. SCHULZ
3	Hainer See/LL	2	M. SCHULZ
4	Kahnsdorfer See/LL	3	M. SCHULZ
5	Störmthaler See/LL	2	M. SCHULZ
6	Tgb Bockwitz/LL	mind. 9	S. WOLF
7	Lobstädt Lachen/LL	2	S. WOLF
8	Werbelineer See/DZ	ca. 50	M. SCHULZ
9	Tgb Spreetal, Blunoer Südsee/KM	14	S. KRÜGER

Tab. 3: Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2006 in Sachsen.

Mantelmöwe *Larus marinus* (76-15)**

2. u. 13.1. 1 ad., 19.1. 4 ad., 24.1. 6 ad., 27.1. 4 ad., 28.1. 9 ad. sowie 24.-26.2. 1 ad. Markkleeberger See/LL, Fotos (M. SCHULZ), 5.-11.1. 1 ad. Deponie Lissa/DZ, Fotos (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 15.1. 1 ad. Schladitzer See/DZ, Fotos (M. SCHULZ), 19.1. 1 ad. Störmthaler See/LL, Fotos (M. SCHULZ), 13.2. 1 ad. Deponie Cröbern/LL, Fotos (M. SCHULZ), 20.2. 2 ad. Cospudener See/LL, Fotos (M. SCHULZ), 18. u. 24.11. 1 ad. Cospudener See/LL, Fotos (M. SCHULZ), 19.11. u. 15.12. 1 ad. Markkleeberger See/LL, Fotos (M. SCHULZ), 19.11. 1 ad. Störmthaler See/LL, Fotos (M. SCHULZ).

Silbermöwe *Larus argentatus*

1. Halbjahr: Max.: 10.1. ca. 7.000 Deponie Cröbern und Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 5.1. ca. 1.200 Deponie Lissa/DZ (M. SCHULZ), 19.1. ca. 1.300 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), 23.2. ca. 1.500 Nordfeld Stöhhna/LL (M. SCHULZ). Brut: 12-15 BP Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max.: 14.10. ca. 250 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax.: 5.9. ca. 200 Fuchshain/MTL (B. u. B. MEISTER). Ringablesungen Deponie Weißer Weg Chemnitz: 15.2. 1 ad. „C94P9“ beringt am 12.6.2000 in Hattula, Hame/Finnland in 1.338 km Entfernung, 1.3es KJ „KJC8K“ beringt am 19.7.2004 in Onezhskoe Lake Karelien, Russland in 1.846 km Entfernung; 2.3. 1 ad. „CH20“ beringt am 10.7.1997 in Lappeenranta, Kymi/Finnland in 1.472 km Entfernung, hier auch noch am 17.3.; 10.3. 1 ad. „X286“ beringt am 25.6.1995 in Rostock/Mecklenburg-Vorpommern in 375 km Entfernung; 17.3. 1 ad. „XL56“ beringt am 29.6.1997 auf der Barther Oie/Mecklenburg-Vorpommern in 397 km Entfernung (K. MÜLLER).



Abb. 11:
Silbermöwen *Larus argentatus* am 11.1.2006 ehemalige Deponie Lissa/DZ. –
Foto: MICHAEL SCHULZ

Mittelmeermöwe *Larus michahellis (4-1)**

1. Halbjahr: Max: 19.1. ca. 500 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ); weitere Gebietsmax: 5.1. ca. 200 Deponie Lissa/DZ (M. SCHULZ), 23.2. ca. 200 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ). Brut: 21. und 27.6. 2 ad. mit 2 pull. Tgb Deutzen, Spülfläche/LL (J. HAGEMANN). Sommer: 7.-15.7. 1 ad. Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER). 2. Halbjahr: Max: 14.10. ca. 40 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ).

Steppenmöwe *Larus cachinnans (0-0)**

1. Halbjahr: Max: 24.1. ca. 700 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ). Sommer: 18.6. 1 ad. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max: 14.10. 96 Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ). Ringablesungen Deponie Weißer Weg Chemnitz: 2.3. 1 3es KJ „689P“ beringt am 9.4.2004 in Jankowice, Malopolskie/Polen in 472 km Entfernung (K. MÜLLER); 17.3. 1 ad. „XAAV“ beringt am 26.4.2000 in Kleinkoschen/Brandenburg in 110 km Entfernung; 23.3. 1 3es KJ „4P90“ beringt am 23.5.2004 in RZ. Wisla, Zastow, Lubelskie/Polen in 627 km Entfernung (E. FLÖTER).

Heringsmöwe *Larus fuscus (22-0)**

Winter (Jan./Feb.): 2.1. 1 1er W und 12.1. 2 SK und 1 1er W Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 8.1. 1 Freiburger Mulde Sermuth/MTL (W. GERLOFF), 15.1. 1 SK Schladitzer See/DZ (M. SCHULZ), 12.2. 1 1er W Mulde Eilenburg/DZ (M. SCHULZ), 26.2. 1 ad. Cospudener See/LL (M. SCHULZ). Heimzug: 27.3. 5 ad. Cospudener See/L (A. KRÜGER), 11.5. 2 ad. Feld bei Pötzschau/LL (M. SCHULZ), 12.5. 1 Störnthaler See/LL (M. SCHULZ). Weitere Sommerbeob.: 3.6. 3 Störnthaler See/LL (M. SCHULZ), 4. u. 18.6. 1 ad. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Anschließend beginnt der Wegzug: 18.7. 1 ad. und 1 3es KJ Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 10.12. 8 1er W Elsterstausee/L (M. SCHULZ), 14.10. 6 (3 ad., 1 3es KJ, 2 juv.) Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 17.12. 1 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

3.9. 1 TG Klitten/NOL (H. LANGE, C. SOLBRIG), 3.9. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Fünf Meldungen: Heimzug: 17.5. 1 PK Tgb Spreetal, Blunöer Südsee/KM (S. KRÜGER). Wegzug: 15.7. 2 ad. und 1 juv. Bockwitzer See Borna/LL (P. ARNOLD), 23.8. 3 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 24.8. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH), 27.8. 3 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus (10-0)**

2.5. 1 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 7.5. 2 PK Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT), 16.5. 1 Eschfelder TG/LL (P. ARNOLD), 27.5. 2 PK Absetzbecken Dankritz/Z (E. TYLL).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus (9-2)**

17.5. 20 Tsp Quitzdorf/NOL (F. MENZEL), 27. u. 28.5. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL), 10.6. 1 Ratzener Teiche/KM (J. ULBRICHT).

Nachtrag 2002: 1.5. 6 PK Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Nachtrag 2003: 11.5. 1 PK Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Heimzugsmax.: 12.5. 58 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >10: 2.5. 16 Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER), 3.5. 40 Großteich Großhartmannsdorf/FG (F. WERNER), 5.5. 31 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 8.5. 16 Rückhaltebecken Stöhma/LL (A. KRÜGER), 9.5. 17 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Juni-Beob.: 5.6. 1 Werbeliner See/DZ (S. GRÜTTNER), 9.6. 1 (J. FRANK) u. 14.6. 2 Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (S. MÜLLER), 11.6. 5 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 11.6. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 15.6. 1 Unteres Wismutbecken/Z (J. HALBAUER), 28.6. 2 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 29.8. 65 überwiegend juv. mit einigen ad. Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax. >10: 19.8. 17 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL), 26.8. 10 ad. und 5 juv. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 1. u. 7.9. 11 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 6.9. 15 Münchteich W Grimma/MTL (K.-G. ZILL). Letztbeob. Wegzug: 17.9. 1 juv. Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Erstbeob. Heimzug: 20.4. 1 Knappensee Knappenrode/HY (J. ULBRICHT). Brutbiologie: NOL insgesamt 159 juv. Tauerwiesenteich Förstgen/NOL und 10-15 juv. Diehsa Neuteich/NOL (J. TEICH, W. KLAUKE, S. u. R. KOSCHKAR). Brutzeitbeob. (Jun./Jul.) außerhalb der Oberlausitz: 1.6.-19.7. 2-3 ad. Wermsdorfer TG/TO (J. FRANK, S. SPÄNIG, G. MARZ u.a.), 5.6.-10.7. bis 12 ad. und 6 juv. Kiesgrube Liebersee/TO (PERTSCH, F. RÖSSGER, D. SELTER), 7.6. 6 Neumühlteich Schildau/TO (H. KOPSCH), 8.6. 1 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 11.6. 2 ad. Störnthaler See/LL (A. KRÜGER), 18.-20.6. 3 Speicher Witznitz/LL (J. HAGEMANN), 27.6. 3 und 2.7. mind. 6 Seelhauser See/DZ (S. GRÜTTNER), 29.6. 2 ad. Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER), 30.6. 1 Zwickauer Mulde Waldenburg/GC (U. SEIDEL), 1.7. 3 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 2.7. 1 ad. Werbeliner See/DZ (A. KRÜGER), 17.7. 10 TG Zschorna/RG (J. ULBRICHT), 22.7. 1 Speicher Voigtshain/MTL (H. KOPSCH). Letztbeob. Wegzug: 14.10. 1 juv. Döllnitzsee Wermsdorfer TG/TO (M. SCHULZ).

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tgb Spreetal, Blunoer Südsee/KM	45-50	S. KRÜGER
2	Tauerwiesenteich Förstgen/NOL	100	J. TEICH, W. KLAUKE, S. u. R. KOSCHKAR
3	Diehsa Neuteich/NOL	30	M. J. TEICH, W. KLAUKE, S. u. R. KOSCHKAR

Tab. 4: Brutplätze und Brutbestände der Flusseeschwalbe 2006 in Sachsen.

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*** (9-1)

Nachtrag 2002: 1.5. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Beob.: insgesamt 36, sie verteilen sich auf folgende Kreise: C 12, DZ 1, GC1, L 2, MTL 9, T 8, V 1, ZI 1 und ZL 1; Jan. Max.: 21.1. 300 Zschepplin/DZ (S. GRÜTTNER). Heimzugmax.: 17.5. 60 Schilbach/V (M. KÜNZEL); weitere Gebietsmax.: 26.3. 300 Langenbach/V und 2.4. 300 Thierbach/V (R. SCHUSTER), 27.3. 220 Bergwald Lichtenstein/GC (G. FANGHÄNEL), 28.3. 200 Toberitz/V (W. LUMMER). Brutbiologie: Durchgängige Brutplatzbeob.: 8.4. 1,1 beim Nestbau, 14.4. 2 Eier, 29.4. 2 juv. und 16.5. juv. außerhalb vom Nest Rodewitz/BZ (M. LEINERT), 16.9. 1,1 beim Nestbau Plauen/PL (J. MÜLLER). Wegzugmax.: 9.10. bis zu 15.000 in 58 Trupps (größter ca. 1.400 Vögel) Zeit: 8-13 Uhr NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER); weitere Gebietsmax.: >300: 30.8. ca. 800 NSG Schöneck/V und 10.10. 4.230 Zwota/V (M. KÜNZEL), 14.10. 380 Schönbrunn/V (B. MÖCKEL), 16.10. 604 Mölkau Leipzig/L (M. SCHULZ).

Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Beob.: Insgesamt zehn Meldungen kamen aus folgenden Kreisen: KM 5, MTL 2, NOL 2, TO 1. Jan. Max.: 8.1. 70 1 km E Kolbitz/KM (M. ZISCHEWSKI); weitere Gebietsmax.: >100: 13.2. 120 Maisfeldbrache Spree/NOL (A. WÜNSCHE), 15.3. 120 Feldflur Hermsdorf/KM (H. SCHNABEL). Brutbestand: 4 Rev. auf ca. 17 km² Naturhöhlen (Buche) Waldgebiet Kühnhaide/MEK (R. GILLER), 14 Rev. auf ca. 60 km² 5 Nistkästen und 9 Naturhöhlen Waldgebiet Schmalzgrube/ANA (W. STAMPFL). Meldungen von Bruten kamen aus folgenden Kreisen: ANA, BZ, C, GC, KM, MEK, MTL, MW, NOL, PIR, STL, TO, V, ZI, ZL. Wegzugmax.: 2.9. 300 und 14.10. 200 auf Maisstoppel Hähnichen/NOL (A. WÜNSCHE). Zwei Dez.-Beob. Letztbeob. Wegzug: 25.12. 12 fliegend Oschatz/TO (J. SPÄNIG).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerkenswerte Ans. >50: 5.1. 360 Zwiebellager Klösa/DZ (M. SCHULZ), 5.2. 56 Trebsen/MTL (W. KÖCHER), 14.11. 70 Oberseifersdorf/ZI (D. SPUTTER), 17.11. 50 Landgut Eckartsberg/ZI (G. EIFLER, G. HOFMANN), 17.11. 50 Eschfeld/LL (U. SEIDEL), 30.11. 100 Wachtelberg Dehnitz/MTL (W. MÜNCH),

Brutbestand: 8 Rev. Kirschbergsiedlung Schönau/L (K. WEISBACH). Ungewöhnlicher Neststandort: 17.5. 1.1 mit 2 juv. in einem Futterhaus auf einem Balkon, Pflegeheim Plauen/PL (P. KRÄTSCHMER).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: ungewöhnlich zeitiges Ankunftsdatum 23.3. 3 Prinzenhöhe Hartenstein/ZL (R. HECHT, A. DITTMANN). Bemerkenswerte Ans.: 2.6. 17 Biodieselanlage Großfriesen/V (K. H. MEYER), 9.8. 17 und 10.8. 21 Feldflur Winkelmühle/DZ (F. u. G. HOYER), 18.8. 13 Feldflur Machern/MTL und 18.8. 41 Feldflur Brandis/MTL (W. KÖCHER), 30.8. 21 auf Stromleitung Thossen/V (B. MÖCKEL). Bruten: 11.6. 1 juv. 18.6. 1 adult zusammen mit 1 juv. Wermsdorfer Wald/TO (R. GRUNDMANN). Letztbeob. Wegzug: 4.9. 3 Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. HALFARTH).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob. Heimzug: 15.4. 1 Teichgebiet Guttau/BZ (T. HALFARTH). Nur eine nennenswerte Gebietsmax. Angabe: 4.6. 9 rufende Männchen Weiße Rothenburg - Steinbach/NOL (FG Niesky). Bruten: 4.6. und 5.6. zwei Nester vom Teichrohrsänger mit Ei vom Kuckuck NOL (J. TEICH). Letztbeob. Wegzug: 26.8. 1 Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), in der Regel zieht sich der Wegzug in Sachsen, bis in den Oktober.

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: 29 BP/Altkreis DL mit 3mal 0, 2mal 1, 3mal 2, 8mal 3, 7mal 4, 4mal 5 und 2mal 6 Jungen (3,17 juv./begonnene Brut) und 11 BP/Südteil Landkreis MTL mit 2mal 3, 6mal 4 und 3mal 5 Jungen (4,09 juv./begonnene Brut) (S. MÜLLER), keine Zweitbruten. Brutbiologie: Angaben zu 6 Gelegen mit 2mal 4, 4mal 5, 1mal 6, 1mal 7 Eier (5,0 Eier/Gelege) sowie 1mal 1, 1mal 2, 3mal 3, 4mal 4, 1mal 5 und 2mal 7 Jungen (3,92 juv./erfolgr. Brut). Im Berichtsjahr nur eine gemeldete Zweitbrut: 18.10. 5 juv. Petrikirche Freiberg/FG (K. HADECKE).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: 27 BP/131 km² Umgebung Herlasgrün/V mit 8mal 0, 10mal 1, 3mal 2, 3mal 3 und 3mal unbek. Jungenzahl (1,04 juv./begonnene Brut) (K. H. MEYER), 7 BP/60 km² Umgebung Steinbach/ANA und Schmalzgrube/MEK (W. STAMPFL), 3 BP/17 km² Waldgebiet Kühnhaide-Pobershau/MEK (K. ZAPF). Weitere Vorkommen, z. B.: 13 BP im Elstergebirge/V (S. GONSCHOREK), Waldgebiet bei Halbendorf/NOL 1-2 Reviere, keine Hinweise auf Brut (D. SPERLING), NLP Sächsische Schweiz/PIR nur 3 BP (U. AUGST).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: 13 Rev./131 km² (3 Bruten, 10 Reviere) Umgebung Herlasgrün/V (K. H. MEYER). Weitere Vorkommen, z. B.: Waldgebiet bei Halbendorf /NOL 6 Reviere, davon 2 mit Brutnachweis (D. SPERLING), Presseler Heidewald und Moorgebiet 1-2 Reviere (J. SCHMIDT u.a.).

Waldohreule *Asio otus*

Winterschlafplätze (Auswahl): 16.1. 14 Großbothen/MTL (H. SCHNEIDER), 12.2. 8 Schönau/L (K. WEISBACH), 17.2. >5 Belgern/TO (H. BAUM), 25.2. 5 Oberoderwitz/ZI (V. SUCHY).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Alle mitgeteilten Beob.: 1.1. 1 Flur Groß Krauscha/NOL (S. KOSCHKAR), 4.3. 1 Pressel/DZ (G. und P. HOFMANN), 11.3. 1 Daubaner Heide/NOL (A. SCHULZ), 18.9. 1 Stolleberg Seifhennersdorf/ZI, angefliegen an Koppeldrahtzaun (G. KÜHNEL, H. FORSTER), 5.10. 1 Waldkirchen/MEK (E. ODRICH), 18.11. 1 Kesselsdorfer Straße Dresden/DD (B. KATZER).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: RB Dresden mind. 43 BP mit insgesamt 19 juv. (U. AUGST). Im RB Chemnitz 31 besetzte Reviere, in 22 war ein Paar anwesend. Davon wurden in 17 begonnene Bruten nachgewiesen, 14 brüteten erfolgreich mit insgesamt 26 Jungvögeln. Davon wurden alle 26 sehr wahrscheinlich flügge. Die 22 BP verteilen sich auf folgende Kreise: ANA 1, ASZ 2, MEK 3, MW - 2, V 12 und ZL 2 (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2006)

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbiologie: 1mal 0, 7mal 1, 9mal 2, 8mal 3 und 7mal 4 Junge (2,41 juv./begonnene Brut).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeob. Heimzug: 2.4. 1,0 Zittau/ZI (F. MEYRICH), sehr zeitige Ankunft, in der Regel Ankunft erst Ende April. Brutzeit, Max.: 11.6. 9 sing. Männchen Waldgebiet Klitten/NOL (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 8.11. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), diese Meldung zählt mit zu den spätesten Wegzugbeobachtungen für Sachsen.



Abb. 12:

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus* am 16.5.2006 Crimmitschau/GC. – Foto: JENS HALBAUER

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob. Heimzug: 13.4. 2 Horstsee Wermsdorfer TG/TO (S. SPÄNIG). Max. Ans. Apr. - Mai: 29.4. ca. 100 Tsp Quitzdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 19.5. 200 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 25.5. 200 Helmsdorf/ZL (H. OLMANN), 27.5. ca. 500 Delitzsch/DZ (S. GERLACH). Brutbiologie: 16.6. Nest mit 4 Eiern Bischofswerda/BZ (H. SCHOPKE), für Sachsen eine nennenswerte Eizahl. Max. Ans. Aug.: 5.8. 200 Zittau/ZI (F. MEYRICH). 21 Meldungen liegen aus dem Sep. vor. Letztbeob. Wegzug: 10.9. 1 Großteich Eschefelder TG/LL (P. ARNOLD, S. WOLF).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Deutlich geringerer Brutbestand nach dem kalten Winter: 7 BP/515 km² Umgebung Meißen/MEI (H. TRAPP), 5 BP/350 km² Umgebung Kamenz/KM (W. NACHTIGALL, O. ZINKE), 4 BP Umgebung Colditz/MTL mit 1mal 5, 3mal 6 und 1mal 7 Jungen (S. MÜLLER). Max.: 15.1. 4 Weiße Elster N Plauen bis Elsterberg/V (H. MÜLLER), 26.12. 4 Zwickauer Mulde b. Colditz/MTL (S. MÜLLER).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutbestand: 12-13 BP in 4 Kolonien (2 RB Leipzig, 2 RB Dresden, Zusammenstellung H. TRAPP). Zwei weitere Beob.: 25.5. 1 Holzberg Böhlitz/MTL (R. WOLF), 2.9. ca. 25 zieh. u. ruf. Chemnitz-Borna/C (H. UHUG).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 11.4. 1 Schönauf/ZL (T. HALLFARTH) und 1 Zittau/ZI (F. MEYRICH), 20.4. 1 Reuth/V (P. STAUDT). Bestand: 9-10 Reviere Bergbaufolgelandschaft NE Lohsa/KM (M. ZISCHEWSKI). Letztbeob. Wegzug: 25.8.-5.9. 1 Schlettau/ANA (S. SCHLEGEL), 31.8. 1 Schönbrunn/V (H. NICKLAUS), 24.9. 1 SW Grimma/MTL (K.-G. ZILL).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: 5.4. je 1 Elsterstausee/L (A. KRÜGER) u. ehemaliger TÜP/Eichgatter, Dauban/NOL (M. STRIESE). Brutzeit: wenige Meldungen Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, DD, DZ, KM, MTL, NOL, TO, V, ZI. Letztbeob. Wegzug: 16.9. 1 frischer Totfund, vermutlich von Katze erbeutet, NSG Waschteich, Reuth/V (R. TSCHASCHKE).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: Meldungen aus folgenden Kreisen: ANA, ASZ, BZ, C, DD, DZ, FG, GC, KM, LL, MEK, MTL, MW, NOL, PIR, STL, TO, V, ZI, ZL, darunter mehrere Höhlenfunde: 9.4. 1 schaut aus Höhle in Buche Abt. 066, Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER), 19.4. 1,1 befiegen Höhle in Erle, am 8.5. mit Futter, Herlasgrün/V (K.-H. MEYER, S. SCHALLER), 24.4. 0,1 aus 7 m hoher Höhle in Buche fliegend, Weißes Lug nördl. Kreba/NOL (M. ZISCHEWSKI), 16.5. 2,5 m hohe Höhle in Salweide unterhalb Steinpöhl am Forstbach, Gutenfürst/V (U. SCHRÖDER), 29.5. ca. 6 m hohe Höhle in Rotbuche Abt. 21 a/3, Hinterer Planitzwald, Brandis/MTL (W. KÖCHER), 10.6. je 1 Brut in Eiche Eichgrabener Teiche, Eichgraben/ZI u. in Bergahorn Teufelsnase Neißetal, Hirschfelde/ZI (N. DIETRICH).

Grünspecht *Picus viridis*

Brutzeit: Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus allen Kreisen gemeldet, als Brutbäume wurden gefunden: je 2x Birke u. Weide, je 1x Erle u. Rotbuche.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutzeit: Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus allen Kreisen gemeldet, als Brutbäume wurden gefunden: 33x Rotbuche, 5x Kiefer, 2x Pappel, je 1x Birke, Erle u. Fichte.

Buntspecht *Dendrocopus major*

Als Brutbäume wurden gemeldet: 32x Fichte, 13x Birke, je 6x Kiefer u. Weide, je 5x Erle, Roteiche u. Zitterpappel, 3x Eiche, je 2x Buche u. Pappel, je 1x Apfelbaum, Eberesche, Kirschbaum, Lärche, Lebensbaum, Salweide u. Schwarzerle.

Mittelspecht *Dendrocopus medius (5-9)**

Brutzeit: Meldungen von Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, DD, TO, LL, MTL, NOL, PIR, ZI, erste Bruthöhlenfunde in C und GC, siehe hierzu HERING & MEYER (2007). Winter 2005/06 1 ad. Zinnberg/MW, Fotos, die J. HERING und D. KRONBACH vorlagen (L. DITTRICH), 15.11.2005-17.3. 1,1 Botanischer Garten Chemnitz/C, Fotos (M. GREIF, U. SCHUSTER, W. HEIM, J. FRÖLICH u.a.), 12.4. 2 ad. M zwischen Rochsburg und Amerika/MW (D. SCHILDE), 2.5.-23.6. 1,1 mit mind. 2 juv. Wechselburger Schlosspark/MW, Fotos (J. u. H. HERING, H. MEYER), 3.5.-9.6. 2 Rochsburg/MW (R. BÖHME, J. HERING, H. MEYER), 6.5.-13.6. 1,1 mit mind. 3 juv. Küchwald Chemnitz/C, Fotos (J. HERING, K. MÜLLER, H. MEYER u.a.), 6.6. 1,1 mit mind. 1 juv. Grünfelder Park Waldenburg/GC, Fotos (J. HERING, H. MEYER), 11.6. 1 ad. Tsp Kriebstein/MW (M. u. H. GREIF), 2.12.-15.01.2007 1(-2) Küchwald Chemnitz/C (D. SAEMANN).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Als Brutbäume wurden gemeldet: je 3x Pappel u. Weide, je 2x Apfelbaum u. Birke, 1x Erle.

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 20.4. 1 mehrfach ruf. auch flieg. S Glaucha/DZ (R. EHRLING), 21. und 24.4. 1 mehrfach ruf. Forsthaus Wartha/DZ (R. EHRLING), 28.4. 1,0 FND Mühlteich Thümmelitzwalde OT Böhlen/MTL (J. MACHOY), 29.4. 1,0 Holbaer Teiche/BZ (R. REITZ), 30.4. 1 Feldflur O Neichen/MTL (W. KÖCHER). Bruten bzw. Brutverdacht (Juninachweise) abseits bekannter Vorkommen: 10.-18.6. 1 ruf. Talstraße Neumark/V (H. MÜLLER), 14.6. 1 Alter Friedhof Reichenbach/V (H. LANGE, C. SOLBRIG). Letztbeob.: 22.9. 0,1 Hinterer Buchberg Laußnitzer Heide/KM (G. ENGLER).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 25.4. 0,1 Threna/MTL (B. u. B. MEISTER), 27.4. je 1,0 Waldgebiet Sachsenberg O Oderwitz/NOL (F. MENZEL) und Döhlen/BZ (R. REITZ). Brutbestand: 51 Rev./880 ha SPA-Gebiet Auenbach-Erlbachtal Colditz/MTL (S. MÜLLER), 26 BP MTB/Q 5139/4, 5140/1 +3, 5240/1 Z und ZL

(E. TYLL), 14 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 9.10. 1 NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeob. liegen aus folgenden Kreisen vor: ANA, BZ, C, DL, DW, DZ, HY, KM, LL, MEK, MTL, NOL, PIR, STL, TO, V, Z, ZI und ZL. Bruten bzw. Brutzeitbeob.: BZ – 26.5. 1 ehemaliger TÜP S Halbendorf/Spree (H. MAHLER); DZ – 5-6 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See (M. SCHULZ), 7.5. 1 N Grabschützer See bei Lissa (R. EHRLING), 17.5. 1 Mühle Glesien Flughafen Leipzig/Halle (R. EHRLING), 30.7. 1 Zwochau (R. EHRLING); KM – 4 Rev. Tgb. Spreetal, 1 Rev. Tgb. Nochten S Mulkwitz, 30.4. 1,1 und 14.6. 4 flügge juv. Tgb. Lohsa II 1 km O Lohsa, 4.5. 1,1 Nestbau Südseite nahe Riegel Tgb. Scheibe (alle Beob. S. KRÜGER), 2 BP O Lohsa, 1-2 Rev. 4 km NO Lohsa, 2 Rev. N Lippen, 1 BP 5 km NO Weißkollm (alle Beob. M. ZISCHEWSKI), 26.4. 1 Dubringer Moor Dubring (J. ULBRICHT), 1 Rev. Kleiner Stockteich Wittichenau (H. SCHNABEL), 1 Rev. Nördliches Wiesenmoor Wittichenau (H. SCHNABEL), 1 Rev. Offenland N Hermsdorf/Spree (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT), 29.7. 1 Flur O Grüngräbchen (W. NACHTIGALL); L – 7. und 11.4. 1 2,5 km NO Liebertwolkwitz (B. u. B. MEISTER); MEK – 1 Rev. NSG Kriegswiese Schwarze Heide (R. GILLER) dort am 29.5. 1,1 mit 3 eben flüggen juv. (D. SAEMANN); NOL – 1 Rev. W Schlossteich Klitten (J. KASPER, J. ULBRICHT, W. SPANK u.a.), 1 Rev. Wiesenflur NO und Winterteiche O Kaschel (J. ULBRICHT, W. SPANK), 1 Rev. Elchgatter ehemaliger TÜP W Dauban (D. SPERLING, W. SPANK), 1.5. 1 O Bärwalder See (J. KASPER), 8.5. 1 Merzdorfer Kippen Bärwalde (M. ZISCHEWSKI), 27.5. 1 O Tgb. Reichwalde (S. KOSCHKAR), 2.7. 1 Familie mit flüggen juv. TÜP Oberlausitz Rothenburger Straße N Tränke (M. STRIESE), 7.7-25.8. 1 Tauerwiesenteich NW Förstgen (W. KLAUKE, S. KOSCHKAR, J. KASPER u.a.); STL – 11.5. 1 ad. warnt FND Unterer Lehmbach Zwönitz (S. WEISS); TO – 28.3. 2, 27.4. 1 und 2.7. 2 juv. Straße Richtung Falkenberg Trossin (D. SELTER), 15.4. 1 bei Döbern (H. TOMANEK), 22.4. 1 Großteich Torgau (F. RÖSSGER), 5.5. 1 Weinskegebiet Neiden (D. SELTER), 13.5. 1 Straße nach Belgern Ammelgoßwitz (D. WIRSING), 15.5. 1 W Gräfenrod (K. M. JASCHKE), 24.5. 1 Ottersitz (D. WIRSING), 26.5. 1,1 ehemaliger Flugplatz Lönnewitz (H. LEHMANN), 3.6. 1 W Gniebitz (R. EHRLING), 3.6. 1 Zittelbach Döbellitz, 11.6. 1 ehemalige Landwirtschaft Kötten (alle Beob. D. WIRSING), 17.6. 1,1 und 3 flügge juv. Flur SW Puschwitz (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, G. STEINBACH), 22.6. 1 N Bockwitz (R. EHRLING), 26.6. 1 Heideberg Belgern, 1.7. 1 Landgraben Koßdorf, 1.7. 1 Straße Richtung Kathewitz bei Adelwitz, 5.7. 1 Erlengrund Belgern (alle Beob. D. WIRSING), 10.7. 1 juv. N Sandgrube Nasenberg Kreina (R. BURMEISTER), 16.7. 1 ad. 2 juv. Melpitzer Wiesen Torgau (F. RÖSSGER); V – 2.-24.5. 1 Marieney (M. KÜNZEL, S. GONSCHOREK), 1 Rev. Saalig (M. KÜNZEL, S. GONSCHOREK).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen >50: 2.2. ca. 50 Birkengruppe Chrieschwitz/PL (R. RANNACHER), 26.4. ca. 50 Gehölze Innenhof eines Wohnkarrees Kaßberg/C (J. BORNER), Ende Dez. ca. 50 Romerei/ZI (G. HOFMANN), Gebietsmax. an Schlafplätzen: 18.1. 75 Sandberg Wilkau-Haßlau/ZL (J. KUPFER), 23.2. 104 Rückmarsdorf/LL (K. WEISBACH), 10.3. 72 Gehölzbestand Hermann-Löns-Str. Borna/C (K. MÜLLER).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Imitation: 1.4. 1 imitiert Sperlingskauz Tränkgrund/DZ (R. EHRLING). Ungewöhnliche Brutplätze: 12.4. Brut in Waldkauzkasten Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER), 2.5. 1 baut Nest in Aussichtsturm Schlechteberg Ebersbach/ZI (T. MAY), 11.5. Nest in Kirchenschiffenster hinter Draht Schlosskirche Chemnitz/C (J. BORNER).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutnachweis: 22.5. 1 Paar mit 2 juv. Hinterer Floßteich Erlbach/V (M. KÜNZEL). Weitere Brutzeitbeob. aus dem Vogtland, Westerzgebirge, Mittleren Erzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge. Beob. abseits der Mittelgebirge: 24.8. 1 Försterei O Roitzsch/TO (J. SCHMIDT).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand: 103 BP mit Eiern oder juv. in 297 Nistkästen Stadtgebiet Chemnitz/C (K. MÜLLER)

u.a.), mind. 40 BP Gesamtbestand Plauen/PL (F. MÜLLER). Kolonien ab 5 Bp: 9 BP St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz/ANA (T. BARTHEL), 26.3. 12 besetzte Nistkästen ca. 30 Ind. anwesend Autobahnbrücke Wilkau-Haßlau/ZL (T. HALLFARTH), 15. und 26.5. 6 BP Kirche Brüdergemeinde Niesky/NOL (W. KLAUKE), 18.5. 5 BP Kirche Ebersgrün/V (R. SCHUSTER, U. SCHRÖDER), 29.5. 6 BP GetreideAG Wurzen/MTL (W. MÜNCH), 7 BP in Baumhöhlen NSG Brauhausphöl Gutenfürst/V (F. MÜLLER, W. LIMMER, B. MÖCKEL), mind. 9 BP in alten defekten Straßenlampen Kiesgrube Sprotta Eilenburg/DZ (S. MÖHRING). Ungewöhnlicher Brutplatz: 20.5. Brut in Spechtloch an Hausfassade Plauen/PL (R. RANNACHER). Ans. >150: 20.1. mind. 200 Deponie Weißer Weg Chemnitz/C (E. FLÖTER), 31.8. 300 O Olbersdorf/ZI (D. SPITTLER), 29.10. >200 Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 9.11. ca. 300 Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 28.11. 300 SW Schlegel/ZI (D. SPITTLER), 8.12. >160 Thierfeld/ZL (A. DITTMANN). Ans. an Schlafplätzen ab 300: 16.11. ca. 300 mit Saatkrähen am Vogtlandstadion Plauen/PL (B. MÖCKEL), Gebietsmax. an Schlafplätzen: 3.3. 600-800 Stadtpark Großenhain/RG (J. TOMASINI). Farbabweichungen: 20.1. 1 mit hellen Federn beidseitig ringartig um die Augen, Vogel wirkte weiß maskiert Deponie Weißer Weg Chemnitz/C (E. FLÖTER), 14.7. 1 mit weißen Partien im gesamten Gefieder Deponie Cröbern/L (J. STEUDTNER), 13.11. 1 mit weißem Überaugenstreif Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 2.12. 1 mit weißen Handschwingen unter 140 Dohlen Thierfeld/ZL (A. DITTMANN). Beob. UA *Coloeus m. soemmerringii*: 24.1. 3 Feldflur N Neichen/MTL (W. KÖCHER), 5.9. 13 unter 30 Dohlen W Seifertshain/LL (B. u. B. MEISTER), 28.11. 20 unter 300 SW Schlegel/ZI (D. SPITTLER), 29.11. 1 O Stenn/ZL (H. OLZMANN).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: BZ – 4.4. nur ca. 60 besetzte Nester Schilleranlagen Bautzen/BZ (O. HEINZE); RG – 25.4. nur 26 BP Stadtgebiet Riesa hier Abnahme durch starke Vergrämung, 174 BP Strehla/RG (beide Beob. D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); TO – 2. und 16.4. 24 Nester bzw. 30 BP Elbaue N Klärwerk Dommitzsch (D. SELTER, S. GRÜTTNER); ZI – 18.4. 8 Nester Laucha, 19.4. 2 Nester Gymnasium 6 Nester Sachsenplatz Löbau, 20.4. 64 Nester Kleinschweidnitz (alle Beob. C. SCHLÜCKWERDER), 10.6. 440 Nester in mindestens 11 Kolonien Bruten nicht ermittelt Zittau (K. HOFMANN); ZL – 16.4. ca. 55 besetzte Nester Mosel (H. OLZMANN) Dies ist der einzige bekannte Brutstandort im RB Chemnitz. Letztbeob. Heimzug: 20.4. 1 Oelsnitz/STL (T. HALLFARTH). Erstbeob. Wegzug: 9.9. 1 Mülldeponie Stöha/LL (F. EIDAM), 6.10. 2 SO Canitz/MTL (S. MÖHRING), 7.10. 22 ü. nach SW Zwota/V (M. KÜNZEL). Gebietsmax.: 11.1. 4.500 2 km NO Liebertwolkwitz/L (B. u. B. MEISTER), weitere Ans. ab 1.000: 9.1. 1.200-1.500 zieh. Annaberg-Buchholz/ANA (S. SCHLEGEL), 8. und 9.1. >1.000 Belgershain/MTL (W. KÖCHER), 14.1. ca. 1.500 Wiese am Zoo Dresden/DD (G. KOPPRASCH), 9.2. ca. 1.500 Threna/Fuchshain/MTL (L. ANDRÁ), 19.2. ca. 1.400 Gebiet Vogelsang/TO (D. SELTER), 28.2. ca. 1.000 Deponie Weißer Weg/C (J. BÖRNER, E. FLÖTER), 17.3. ca. 1.000 an Mulde Grubnitz/MTL (S. GERLACH), 18.3. ca. 1.300 Großsteinberg/MTL (G. MARZ), 26.9. ca. 1.000 O der Weinau Zittau/ZI (S. SCHUSTER), 26.10. ca. 2.000 Reichenbach/V (K.H. ROTH), 30.10. ca. 2.000 Feld bei Neustadt/V (S. ERNST, B. CARRARA), 16.11. >1.200 Acker Alte Elbe Elsnig/TO (D. SELTER). Ans. an Schlafplätzen ab 1.000: 23.1. ca. 1.200 Schlossteichpark Chemnitz/C (F. EIDAM), Gebietsmax. an Schlafplätzen: 9.1. und 19.2. je 1.000 Hafen Mühlberg/TO (O. SCHMIDT), 13.1. ca. 40.000 fliegen von Deponie Cröbern zum Schlafplatz/L (M. SCHULZ), 3.3. 4.500-5.000 Stadtpark Großenhain/RG (J. TOMASINI), 16.11. 15.000 Kulkwitzer See Markransthal/LL (K. WEISBACH), 25.12. 1.800 Stadtpark Oschatz/TO (O. SCHMIDT), 6.12. 18.000 Connewitz Leipzig/L (K. WEISBACH). Farbabweichung: 28.10. 1 mit beidseitig weißen Armdecken Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier wiederum auf die Anmerkungen bei HALLFARTH et al. (2006) verwiesen. Sicherlich enthalten einige der gemeldeten „reinen“ Nebel- und Rabenkrähentrupps insbesondere in der Mischzone und an deren Rand auch Hybridkrähen oder Vögel der jeweiligen anderen Form.

Raben-/Nebelkrähe bzw. „Aaskrähe“ Meldung ohne Zuordnung Ans. >200: 27.6. ca. 2.000 auf abgeernteten Erbsenfeld W Burkartshain/MTL (L. HEINZE), 16.8. 260 O Quatitz/BZ (W. NACHTIGALL), 20.9. 280 überwiegend Nebelkrähen NW Wildenhain/TO (K. WEISBACH), 15.12. ca. 1.000 Wiese am Zoo Dresden/DD (G. KOPPRASCH).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ans. >200: 3.2. 411 fliegen zu Schlafplatz Bergen bei Auerbach/V (K. H. MEYER), 5.2. ca. 500 Deponie Tappe Zwönitz/STL (P. JORDAN), 8.6. mind. 330 Schlafplatzeinflug zum Glockenberg Plauen/PL (F. MÜLLER), 17.10. ca. 240 Auerbach/STL (S. WEISS), 24.11. ca. 380 Schlafplatzeinflug Richtung Ködersbach Bad Elster/V (F. MÜLLER), 2. und 23.12. je 500 An der Schönaauer Allee Schönau/L (K. WEISBACH), Gebietsmax.: 14.2. 1.076 Schlafplatz Dorfstadt Schönau/V (K. H. MEYER), 7.3. ca. 2.700 (und nur ca. 20 Saatkrähen) vermutlich nahe Schlafplatz in Fichtenbestand Falkenstein/V (M. THOSS). Ans. Hybridkrähen ab 5: 18.8. 5 mit 78 Rabenkrähen S Polenz/MTL (W. KÖCHER), 30.8. 5 unter 195 Rabenkrähen S Wittgensdorf/C (E. FLÖTER), 3.9. 9 unter 30 Rabenkrähen S Burkartshain/MTL, 3.9. 9 unter 90 W Fremdiswalde/MTL, 3.9. 11 unter 38 Rabenkrähen Nemt Oberer Anger Wurzen/MTL (alle Beob. W. KÖCHER), 4.9. 5 unter 61 Rabenkrähen Gewerbegebiet Stollberger Tor Stollberg/STL (T. HALLFARTH). Farbabweichungen: 16.8. 1 mit hellen fast weißen Handschwingen ab H8 nach innen Oberdorf/STL (T. HALLFARTH), 30.8. 1 mit weißen Handschwingen S Wittgensdorf/C (E. FLÖTER), 2.10. 1 mit fast komplett weißen Flügeln, nur ein oder zwei Handschwingen normal gefärbt, im Flug hatten einige normal gefärbte Krähen auf diesen Vogel Rabenstein/C (K. RICHTER), 5.10. 1 mit weißen Schwanzfedern N Draisdorf/C (F. EIDAM), 31.12. 1 mit weißen Flügelfedern NSG Um den Eibsee Euba/C (K. MÜLLER). Sonstige Beob. 14.2. 1 mit abgebrochenen Oberschnabel Stadtpark Chemnitz/C (E. FLÖTER), 27.5. 1 mit ca. 60 cm langer Ringelnatter im Schnabel N Draisdorf/C (K. MÜLLER).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Gebietsmax.: 15.8. 240 TS Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Weitere Ans. ab 200: 27.8. 240 S Lippitsch/BZ (J. ULBRICHT), 2.12. 240 N See/NOL (M. ZISCHEWSKI). Ans. Hybridkrähen ab 5: 3.9. 5 mit 45 Nebelkrähen Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

Kolkkrabe *Corvus corax*

Brutbestand: 2-5 Bp/130 km² Messtischblatt 5142 Hohenstein-Ernstthal/GC und C (D. KRONBACH). Brutbiologie: Neststandorte (n 66): Kiefer 29, Fichte 7, Rotbuche 2, Eiche 2, Pappel 2, Erle 1, Lärche 1, Gittermast 20, natürliche Felswand 1 und eine Felsbrut an Steinbruchwand bei Kleinbautzen/BZ (M. LEINERT). Ans. an Schlafplätzen sowie sichere und mögliche Flugbewegungen dorthin einschließlich Gebietsmax. ab 50: 21.4. 234 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 23.7. 120 auf Schlafplatz auf Gittermast Wartha/KM (J. ULBRICHT), 1.9. 67 fliegen um 6:30 Uhr (und weitere schon früher) vom Gebirgskamm her Richtung SW Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), 26.11. 72 fliegen ab 16:15 Uhr in Trupps von N (Treuen) nach S (Schöneck) Werda/V (T. FINDEIS), Dez. mind. 270 Feldgehölz Oberbobritzsch/FG (H. TRAPP in TRAPP & PETERS 2008), Dez. ca. 400 Fichtenaltholz Großrückerswalde/MEG (D. SAEMANN in TRAPP & PETERS 2008). Ans. ab 50: 2.9. 60 auf gescheibten Maisstoppelfeld NO Quolsdorf/NOL (A. WÜNSCHE), Gebietsmax.: 5.3. 5.5. und 29.10. je 60 Kompostieranlage Zobes/V (B. MÖCKEL), 26.3. 110 Felder N Hermsdorf /Spree/KM (J. ULBRICHT), 1.7. >100 Deponie Lissa Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 25.9. 78 abgelassener Großteich Kühren/MTL (L. HEINZE).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeob.: 23.3. 1 Großteich Torgau/TO (H. TOMANEK). Brutbestand: >10 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Trupps ab 10: 24.9. 11 TG Eschfeld/LL (F. EIDAM, W. HEIM). Aus dem RB Chemnitz wurde kein Brutzeitnachweis gemeldet. Durchzugsbeob. RB Chemnitz liegen nur aus den Kreisen GC, STL und V vor. Letztbeob.: 14.10. 2 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 3.6. 8 besetzte Nistkästen von 160 Nistkästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 10.6. 8 besetzte Nistkästen von 140 Kästen Berthelsdorfer Forst/ZI (WIDDASCHECK). Zugbeob.: ca. 70-80 zieh. 45 min Gehölzbestand Stadtgebiet Leipzig/L (R. EHRLING).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbest: 3.6. 86 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 10.6. 73 besetzte Nistkästen von 140 Kästen Berthelsdorfer Forst/ZI (WIDDASCHECK).

Sonstige Beob.: 10.6. Haussperlinge füttern juv. Kohlmeisen Kleingartenanlage Mohrrübe Torgau/TO (G. FRACKOWIAK).

Tannenmeise *Parus ater*

Brutbestand: 3.6. 2 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). Imitation: 31.5. 1,0 mit ständigen 2-3 s langen Schwirrlauten ähnlich Wald-/Berglaubsänger Voigtgrüner Wald Chrischwitz/PL (F. MÜLLER).

Weidenmeise *Parus montanus*

Farbabweichung: 31.3.-3.4. 1 mit weißem Schwanz an Futterstelle Gornsdorf/STL (S. WEISS).

Haubenlerche *Galerida cristata*

RB Leipzig: Brutzeitbeob. (Anzahl der Standorte) liegen aus den Kreisen DZ 5, MTL 7 und TO 14 vor. (Angaben sicher nicht vollständig). RB Dresden nur zwei Beob.: 27.2. 1 Lidmarkt Bischofswerda/BZ (H. SCHOPKE), 15.7. 2 Tankstelle OMV Bischofswerda/BZ (P. FURCHNER). Aus dem RB Chemnitz wurden keine Beob. gemeldet.

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeob. Heimzug: 18.2. 1 sing. Tätzschwitz/KM (S. KRÜGER), 11.3. 3 zieh. Dorfchemnitz/STL (P. HENNIG), 11.3. 15 Weidatalaue Unterreichenau/V (R. SCHUSTER). Brutzeitbeob. RB Chemnitz liegen nur aus dem Vogtland vor: 2-3 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide (P. KRATSCHMER, B. MÖCKEL, K. H. MEYER), 3-4 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf (P. KRATSCHMER, B. MÖCKEL, K. FICKERT), 1 Rev. NABU-Fläche Schneckengrün (P. KRATSCHMER, B. MÖCKEL), 3.4. 1 sing. NSG Dreiländereck Tiefenbrunn (T. FINDEIS), 30.4. 2 und 28.5. 1 Holzlagerplatz am Hohen Brand Erlbach (M. KÜNZEL). Zugbeob. >100 in Trupps überflieg.: 26.3. ca. 176 in Trupps nach NO Zwota/V, 11.10. 105 in Trupps nach SW Löffelsbachmoor Muldenberg/V (beide Beob. M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 15.11. 5 zieh. Sauwald Dörfel /ANA (E. FUCHS), 25.11. 3 zieh. NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT). Dez. -Beob.: 17.12. 1 Feldflur NO Groß Krauscha/NOL (W. KLAUKE, S. KLASAN).



Abb. 13:
Heidelerche *Lullula arborea* im März 2006 Fraureuth/ZL. – Foto: JENS HALBAUER

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan. -Beob.: 2.1. ca. 40 S Eilenburg/MTL (S. MOHRING), 7.1. 1 Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 7.1. 1 Feld bei Qualitz/BZ (D. SPERLING), 19.1. 3 und 20.1. 2 Feld bei Bertsdorf/ZI (D. SPITTLER). Heimzugmax.: 5.3. ca. 3.000 Gansgrün/V (B. MÖCKEL), 12.3. 1.500 Feldflur Ostrau/DL (S. MÜLLER), 12.3. 1.500-2.000 Rotes Vorwerk Grimma/MTL (W. KOCHER), 12.3. ca. 2.000 bei

Leupan/MTL (B. PAUSCH), 19.3. ca. 1.500 nach SW Zittau/ZI (F. MEYRICH). Brutbestand: ca. 200 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 10.10. ca. 1.000 SW Mark Schönstadt/MTL (F. FEHSE), 28.10. >1.000 Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 31.10. ca. 2.500 Spaniergrund Schweinsberg/ZL (E. TYLL). Zugbeob. Max.: 16.10. 556 in 2 h NSG Burgtteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Dez.-Beob.: 1.12. 1 Merzdorf/MW (F. EIDAM), 2.12. 7 S Altmittweida/MW (E. FLÖTER), 20.12. 15 O Thierbach/V (R. SCHUSTER), 29.12. 6 und 31.12. 1 Cultener Grund Schweinsberg/ZL (E. TYLL), 30.12. 1 Werbeliner See/DZ (F. EIDAM, A. SIEGMUND).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Nur zwei Nachweise: 12.3. 25 am Straßenrand bei Niedergurig/BZ (H.-P. KRÜGER), 16.3. mind. 10 unter Feldlerchen auf Wintersaat N Lossa/MTL (S. MÖHRING).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 2.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), 5.4. 2 Schwanenteich Zwickau/Z (H. OLMANN). Heimzugmax.: 29.4. ca. 100 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER). Brutkolonien ab 50: BZ – 21.7. ca. 50 BP Sandgrube Dobranitz (H. SCHÖPKE); DZ – 60 BP Sandgrube Grotzsch (S. GERLACH), >390 BP MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ); KM – 14.5. 115 Höhlen 30 fliegende Uferschwalben Kiesgrube Liebegast (H. SCHNABEL), 26.5. ca. 500 BP in 2 Kolonien Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (D. OPITZ); LL – 16.7. mind. 410 beflogene Röhren Strömthaler See (M. SCHULZ); MTL – 120 BP Mulde Pausitz (S. MÖHRING); MW – 80 BP Sandgrube Leupahn (S. MÜLLER); NOL – ca. 300 Höhlen mit ad. und juv. Kiesgrube Niederseifersdorf Süd (F. MENZEL), 2.6. 60 BP Sandgrube Melaune (R. REITZ), 1.7. ca. 60 Höhlen mit ad. und juv. Kiesgrube Margaretenhof N Prachenu (F. MENZEL), 5.7. 70 BP Kiesgrube Ludwigsdorf (E.-H. GOTTSCHUCH), 23.7. ca. 50 beflogene Höhlen Kiesgrube NO Bärwalder See (A. WÜNSCHE); TO – 7.6. 430 Röhren davon ca. 300 besetzt Kiesgrubengewässer Nord Luppä (S. SPANIG). Ans. an Schlafplätzen Max.: 20.7. ca. 650 Ratzener Teiche/NOL (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 6.8. ca. 500 Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER). Letztbeob. Wegzug: 15. und 16.9. 2 Großer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE), 22.10. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 4.3. 1 Großer Vetterluschkeich TG Commerau bei Klitz/BZ (J. ULBRICHT), 21.3. 1 Heinersdorfer Flachwasser/C (F. EIDAM). Heimzugmax.: 30.5. ca. 500 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften >25 Nester: FG – 10.6. 47 besetzte Nester Rinderstall Gahlenz (S. SIEGEL); MTL – 11.6. ca. 40 BP Milchviehanlage Otterwisch (S. MÖHRING); NOL – 30.6. 74 Nester Agrargenossenschaft Mönau (H. SCHNABEL); V – 31.7. ca. 50 besetzte und eben so viele unbesetzte Nester Milchviehanlage APROHA Drosdorf (K.H. MEYER, T. HARBIG, Dr. SCHEINERT), 31.7. 52 Nester mit pull. Rinderstallanlage Langenbach (R. SCHUSTER), 5.8. 36 Nester mit pull. Rinderstall Floss Bernsgrüner Str. Pausa (R. SCHUSTER). Wegzugmax.: 31.7. ca. 500 Abstzbecken Lauterbach/ZL (J. HALBAUER), 19.8. ca. 500 Zadtitzbruch Pressel/DZ (P. u. G. HOFMANN), 26.8. mind. 800 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT), 8.9. >1.000 Schlafplatz Kuhtich TG Commerau bei Klitz/BZ (W. SPANK). Letztbeob. Wegzug: 16.10. 1 Leipzig-Mölkau/L (M. SCHULZ), 21.10. 1 Rennersdorf/ZI (R. PLÜHAL).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeob. Heimzug: 4.4. 1 Schönaauer Lachen/L (A. KRÜGER), 4.4. 35 Reiherteich Sachsendorf/MTL (S. SPANIG). Kolonien bzw. Brutbestand in Ortschaften ab 40 Nester: DZ – ca. 50 Nester Gewerbegebiet Schkeuditz (R. EHRLING), 86 BP Ytong-Werk Laußig (S. MÖHRING); FG – 10.6. 65 besetzte Nester Rinderstall Gahlenz (S. SIEGEL); MTL – 60 BP Reiterhof Altenbach, 120 BP Milchviehanlage Otterwisch, 66 BP Thallwitz (alle Beob. S. MÖHRING), 31.5. 40-45 BP Muldebrücke Podelwitz (W. GERLOFF); NOL – 30.6. 46 Nester Agrargenossenschaft Mönau (H. SCHNABEL); ZI – 17.7. 70 Nester davon 30 besetzt Neubaugebiet Oibersdorf (D. SPITTLER); Brutbestand in Städten: ca. 35 BP Grimma/MTL (K.G. ZILL). Wegzugmax.: 3.9. ca. 1.000 Crimmitschau/ZL (E. TYLL), 6.9. ca. 500 Colditz/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 1.10. 6 Oberlauterbach/V (C. HASSLER), 1.10. 2 Oibersdorfer See/ZI (F. MEYRICH), 7.10. >40 zieh. Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: Gebietsmax.: 19.1. 50 Spannteich Knappenrode/HY (H. SCHNABEL), 12.2. 45 Ratzener TG/KM (J. ULBRICHT), weitere Beob. von bis zu 7 Ind./Ort an 4 Standorten in den Kreisen DD, LL, TO und ZL. Brutzeit: BZ – 9.5. 1,1 mit 3 flüggen juv. Zscharkeich TG Truppen (J. ULBRICHT); DZ – 12.4. mind. 3 Werbeliner See (M. SCHULZ); HY – 2.4.-26.7. max. 5 Spannteich Knappenrode (H. SCHNABEL, J. ULBRICHT); KM – Ratzener TG: 22.3. mind. 10 bzw. 6 (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI) und am 1.4. mind. 2 (S. PAUL), 27.3. 1 Kuhteich Kolbitz (H. SCHNABEL), 9.5. 3 Kubitzteich Wittichenau (H. SCHNABEL); LL – 13.4. an 3 Standorten balzende Ind. Rückhaltebecken Stöhma (M. SCHULZ); TO – Großteich Torgau: 27.4.-22.7. mehrfach Beob. max. am 1.7. 2 ad. und 8 juv. (F. ROSSGER) sowie am 22.7. 10 darunter juv. (G. FRACKOWIAK). Aug. bis Dez.: Max.: 14.10. 20 Kubitzteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), weitere Beob. von bis zu 10 Ind./Ort an 12 Standorten in den Kreisen BZ, HY, KM, LL, MTL, NOL, TO und ZL.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps ab 30: 31.8. ca. 40 Schilbach/V (M. KÜNZEL), 17.11. ca. 50 Striesau Oschatz/TO (M. BARTH), 19.12. ca. 40 NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (R. TSCHASCHKE).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 8.4. 3 sing. NSG Hohlteich Neuohlsnitz/STL (T. HALLFARTH). Letztbeob.: 11.9. 1 Bad Linda/V (R. SCHUSTER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: Drei Märzbeob.: 26.3. 1 Grethen/MTL (G. MARZ), 30.3. 1 sing. Ratzener Teiche/KM (S. KRÜGER), 31.3. 2 sing. Stadtwald Oschatz/TO (A. ROTH). Letztbeob.: 26.9. 1 mit Gesangsfragmenten Plauen/PL (F. MÜLLER).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Jan.-Beob.: 2., 7. und 12. 1. je 1 sowie 6.1. 2 Kulkwitzer See/LL (A. KRÜGER). Erstbeob.: 20.3. 2 Zwönitz/STL (D. JORDAN). Todfund: 16.11. 1 Prädator Katze Grimma/MTL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 24.11. 1 ruf. Tsp Dröda/V (F. MÜLLER). Dez.-Beob.: 6.12. 1 ruf. Andreapark Kaßberg/C (W. HEIM), 15.12. 1 sing. Feldhecke O Särchen/BZ (J. KASPER). Farbabweichung: 25.8. 1 mit weißer Schwanzfeder Beuthenteich Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 21.4. 1 sing. Südliches Wiesenmoor Wittichenau/KM (H. SCHNABEL), 22.4. je 1 sing.



Abb. 14
Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* am 19.5.2006 Cospudener See/L.
– Foto: ANDREAS KRÜGER

Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), Benndorf-Lauke/DZ (S. GRÜTTNER), Seelhausener See/DZ (S. GRÜTTNER) und Luschkeich Spreewiese/BZ (J. ULBRICHT), weitere 3. Nachweise im April ab dem 24.4. Konz. Brutzeit: 26.4. 9 sing. Dubringer Moor/KM (J. ULBRICHT), 11.5. 8 sing. NSG Spitzberg/MTL (W. MÜNCHE). Brutbestand: 15 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 25.8. 1 gefangen und beringt Tauerwiesenteich NW Förstgen/NOL (J. TEICH, W. KLAUKE, R. KOSCHKAR), 3.9. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 26.4. 1 sing. Weißbach/KM (W. NACHTIGALL), 3.5. 1 sing. Neißeaue bei Zodel/NOL (E.-H. GOTTSCHLICH). Konz. Brutzeit: 24.5. 5 sing. Cospudener See/L (A. KRÜGER), 27.5. 5 sing.

Kläranlage Wiesenburg/ZL (G. FANGHANEL). Letztbeob.: 14.7. 1 sing. NSG Um den Eibsee Euba/C (K. MÜLLER).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 8.4. 1 sing. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 12.4. 3 sing. Zscharkeich TG Truppen/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: RB Leipzig: nur 5 sing. Männchen an 3 Standorten: 3.5. 2 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (B. u. B. MEISTER), 8., 20. und 27.4. 1 sing. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER, H. TOMANEK, D. SELTER), 2.5. 2 sing. Zippels Teiche Dommitzsch/TO (D. SELTER), RB Chemnitz: 9.-15.7. 1 sing. Absetzbecken Lauterbach/Z (J. HALBAUER), RB Dresden: Konz.: 22.4. 7 TG Truppen/BZ (J. ULBRICHT), 23.4. 11 sing. Hansteich NW Förstgen/NOL (J. ULBRICHT, D. FABIAN), 26.4. 6 sing. Dubringer Moor/KM (J. ULBRICHT), weitere sing. Männchen in den Kreisen BZ ca. 26, HY 4, KM ca. 10 und NOL ca. 17. Letztbeob.: 26.8. 1 Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 21.4. TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT). Brutzeit: Im RB Leipzig 11 Nachweise: 22.4. 1 sing. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 30.4. 1 sing. Wüste Mark Benken Loßwig/TO (F. RÖSSGER), 4. und 8.5. 1 sing. TG Rohrbach/MZL (H. DORSCH, B. u. B. MEISTER) 8.5. 1 sing. ehemaliger Tgb Deutzen/LL (J. HAGEMANN), 12. und 26.5. 1 sing. Thümlitzsee Kössern/MTL (L. ANDRÁ), 13.5. 1 BP N Bahntrasse Auenhain/TO (K. M. JASCHKE), 6.5. 2 sing. TS Schömbach/LL (S. GÜTTNER), 3. und 22.5. je 1 Wildenhainer Bruch/TO (P. u. G. HOFMANN, H. u. J. SCHMIDT), 14.5. 1 sing. Seelhausener See/DZ (R. EHRLING), 12.6. 1 sing. Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), 2.7. 1 Oberer Göttwitzsee Mutzschen/MTL (W. KÖCHER). RB Chemnitz: 17.5. 1 sing. Absetzbecken Lauterbach/Z (E. TYLL), 1.6. 1 Niederer Halsbach/STL (D. JORDAN), 12. 5. 1 sing. Fäkalienteich Chrieschwitz/PL (P. KRÄTSCHMER). RB Dresden: Konz.: 26.4. 11 sing. Dubringer Moor/KM (J. ULBRICHT), weitere sing. Männchen in den Kreisen BZ ca. 12, KM 6 und NOL ca. 14. Letztbeob.: 24.9. 1 Tauerwiesenteich NW Förstgen/NOL (W. NACHTIGALL, FG Ornithologie Niesky).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 2.5. 2 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (D. JORDAN). Konz. Brutzeit: 4.6. 11 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg – Steinbach/NOL (FG Ornithologie Niesky), 30.5. 19 sing. um Schießanlage Oberoderwitz/ZI (G. HOFMANN), 6.6. 18 sing. Ruderalflächen an der Dresdener Str./C (J. ZILL). Brutbestand: ca. 40 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 28.8. 1 TG Rohrbach/MTL (B. u. B. MEISTER).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 19.4. 1 sing. Olbersdorfer See/ZI (D. SPITTLER). Brutbestand: 14 BP TG Rohrbach/MTL (B. u. B. MEISTER). Konz. Brutzeit ab 20 Rev.: 25.6. 24 sing. oder Ind. Kirchenteich Wermsdorf/TO und 34 sing. oder Ind. Häuschenteich Wermsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER). Brutparasitismus: 4. und 5.6. 2 Nester mit Kuckucksei unter 11 Nestern Neuteich und Großteich bei See/NOL (J. TEICH), 25.6. 3 Nester mit je 1 Kuckucksei und 1 Nest mit juv. Kuckuck unter 21 besetzten Nestern Kirchenteich Wermsdorf/TO und 2 Nester mit je 1 Kuckucksei unter 8 besetzten Nestern Häuschenteich Wermsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER). Letztbeob.: 6.10. 1 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL, W. LIMMER), 8.10. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 20.4. 1 sing. Erlichteich TG Rietschen/NOL (A. WÜNSCHE), 22.4. 1 sing. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER). Konz. Brutzeit ab 10 Rev.: BZ – 24.5. 21 sing. TG Gutttau, 26.5. 17 sing. TG Klix (beide Beob. H. MAHLER), 24.5. mind. 19 sing. Zscharkeich TG Truppen Commerau bei Königswartha (J. ULBRICHT); KM – 31.5. 13 sing. TG Wartha-Morka Koblenz (J. ULBRICHT); LL – 16 BP TG Eschefeld (S. WOLF), NOL – 24.4.-23.6. 20 sing. TG Niederspree (A. WÜNSCHE), 12.5. 12 sing. TG Biehai (S. KOSCHKAR), 2.6. 20 sing. TG Drehna (H. SCHNABEL). Brutbestand: 14 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Brut und Brutzeitbeob. RB Chemnitz: GC – 16.6. 1 sing. Knaumühle Limbach-Oberfrohna (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH); MW – 12.5. 2 sing. Stau Leutenhain u. 23.6. 1 sing. NSG Sandgrube Penna (J. HERING); PL – 25.-26.4. und 9.7. 1 sing. Fäkalienteich Chrieschwitz

(P. KRÄTSCHMER, P. KRAUSS); V – 14. und 16.5. 1 sing. NSG Waschteich Reuth bei Neumark (H. LANGE, C. SOLBRIG); Z – 25.5.-11.7. 1-2 sing. am 2.7. 1 futtertragend Absetzbecken Lauterbach (J. HALBAUER, J. KUPFER, E. TYLL). Letztbeob.: 1.10. 1 Hasselbacher TG/LL (S. GRÜTTNER).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 4.5. je 1 sing. Stöckigt/V (T. HALLFARTH), Seiffenhennersdorf/ZI (M. CIECZYŃSKI) und Michaelisfriedhof Altendorf/C (K. MÜLLER). Letztbeob.: 2.9. 2 ruf. Botanischer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Jan.-Beob.: 21.1. 0,1 in Garten an Liguster Borna Chemnitz/C (K. MÜLLER). Erstbeob.: 26.3. 0,1 Oschatz/TO (O. SCHMIDT), 28.3. 1,0 Kleiner Kirchteich Grethen/MTL (W. KÖCHER). Brutbestand: 4.6. 31 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/NOL (FG Ornithologie Niesky). Letztbeob.: 21.10. 1,0 Pausa/V (R. SCHUSTER), 21.10. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 18.11. 1,0 Botanischer Garten Dresden/DD (A. PASCHKE).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 15.4. 1 Reichenbach/V (H. NICKLAUS), 16.4. 1 sing. Löbau/ZI (W. MÜNSTER). Brutbestand: 4.6. 16 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/NOL (FG Ornithologie Niesky). Letztbeob.: 7.9. 1 in Feldhecke auf Holunder Pfarrhübel Chemnitz/C (E. FLÖTER).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeob.: 28.4. 1 sing. O Lohsa/KM (S. KRÜGER), 4.5. 1 Knochenberg Leulitz/MTL (W. KÖCHER). Brut und Brutzeitbeob. RB Chemnitz: 8.6. >5 sing. am seit 1996 bekannten Brutplatz im Feldheckengebiet bei Mildena/ANA (E. FUCHS, W. LIMBACH, J. ZILL), 1 Rev. Hempeltal Annaberg-Buchholz/ANA (S. u. J. SCHLEGEL, J. LOOSE, M. ZWINTZSCHER). Brutzeitbeob. liegen außerdem aus den Kreisen BZ, KM, LL, MTL, NOL und ZI. Letztbeob.: 1.10. 1 juv. Wasserwerksweg Grimma/MTL (K.G. ZILL).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeob.: 8.4. 1 Marienthal Zwickau/Z (A. SIEBERT). Letztbeob.: 24.9. 1 Oberdorf/STL (T. HALLFARTH), 24.9. 3 Niederer Halsbach Zwönitz/STL (A. DITTMANN).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeob.: 22.4. je 1 sing. Seelhausener See/DZ (S. GRÜTTNER), Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), TG Rauden-Möna/NOL (R. PÜRSCHEL). Brutbestand: 4.6. 12 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/NOL (FG Ornithologie Niesky), ca. 80 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 17.9. 1 in Hecken am Fichtelsberg Pausa/V (R. SCHUSTER).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Trupps ab 30: 25.10. ca. 50 in langsamer Folge durchs Unterholz Schwarzer Teich/STL (P. HENNIG).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Erstbeob.: 26.3. 4 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER). Letztbeob.: 10.11. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER). Dez.-Beob.: 6.12. 2 Friedhof Wurzen/MTL (J. LIEDER).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

Wie auch im Nov./Dez. 2005 hielten sich in den ersten Monaten des Jahres 2006 sehr viele Seidenschwänze in Sachsen auf. Im April klang der Einflug aus. Ende des Jahres 2006 zeigten sich dagegen nur wenige Seidenschwänze in Sachsen. Für diesen Bericht wurden über 600 Datensätze ausgewertet, davon fanden 357 aus dem 1. und 8 aus dem 2. Halbjahr in Abb. 15 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass Abb. 15 nur annähernde Angaben zu den Individuen enthält, da wegen der Fülle der Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. 1. Halbjahr Gebietsmax.: Große Trupps wurden in Dresden beobachtet: Im Jan. und Feb. bis ca. 700 im gesamten Stadtgebiet sowie im März bis 500 (A. KNOLL, G. KOPPRASCH, B. KATZER u.a.). max. am 23.2. ca. 720 gut zählbar in den Schlosspark Albrechtsberg/DD einfliegend (A. KNOLL). weitere Gebietsmax. >200: 3.1. ca. 350 Großteich Torgau/TO (D. SELTER), 13.1. 220 Weißenberg/BZ (J. TEICH), 3.2. ca. 220 Hoyerswerda

Neustadt/HY (S. KRÜGER), 18.2. 240 Gruna/DZ (M. SCHULZ), 23.2. 220 Nechern/BZ (R. REITZ), 4.3. >230 Muldenaue Gruna/DZ (S. GRÜTTNER), 11.3. 325 Pausa/V (R. SCHUSTER). Letztbeob. Heimzug: 24.4. 2 Belgern/TO (D. WIRSING), 27.4. 2 Schönbach/MTL (S. MÜLLER). 2. Halbjahr: Alle acht Beob. werden genannt: 30.4. 15 und 4.11. 1 Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER), 13.12. 1 Neustadt Löbau/ZI (C. SCHLUCKWERDER), 13.12. 1 Polzenberg Pulsnitz/KM (W. NACHTIGALL), 26.12. 10 Flugplatzgelände Oschatz/TO (R. GRUNDMANN), 28.12. ca. 10 O Eppendorf/FG (J. MARTIN), 29.12. 9 Colditz/MTL (S. MÜLLER), 31.12. 1 Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER). Todfunde: 25.1. 5 und 1.2. 4 tot gefundene Vögel an zwei Standorten in Plauen/PL. Deren stichprobenartige Untersuchung ergab als Todesursache ein Trauma im Brustbereich, die wohl auf Anflüge gegen Glas zurückzuführen sind (T. HALLFARTH). Über Glasanflüge von Seidenschwänzen berichtet KOOIKER (2007) ausführlich.




Abb. 15:
Das Auftreten des Seidenschwanzes 2006 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 1.6. 15 Bruten von Kleibern in Raufußkauz-Nistkästen auf 131 km² Kontrollfläche zwischen Herlasgrün, Treuen, Schöneck, Görnitz und Theuma/V (K. H. MEYER), 3.6. 5 besetzte Nistkästen von 160 Kästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 10.6. 16 besetzte Nistkästen in 140 Kästen Berthelsdorfer Forst/ZI (WIDDASCHECK).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Brutbestand: 30 Nester (einschließlich möglicher Zweitbruten) zwischen Baumstamm und Plastverkleidung von Raufußkauz-Nistkästen auf 131 km² Kontrollfläche zwischen Herlasgrün, Treuen, Schöneck, Görnitz und Theuma/V. In 8 Fällen brüteten Raufußkauz und Baumläufer am gleichen Platz erfolgreich. (K. H. u. W. MEYER). Konz.: 3.5. 19 sing. Stadtwald Torgau/TO (D. SELTER). Rupfung: 4.5. 1 Wald bei Löbnitz/ASZ (A. HÄUSSLER).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Brutzeitbeob. an der Obergrenze der Vertikalverbreitung: höchst gelegener Nachweis: 1. u. 8.4. 1 sing. bei 620 m ü. NN NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Bemerkenswerter Neststandort: 19.6. Nest 3,5 m hoch in ca. 15 m hoher Fichte am Ende eines langen, herunterhängenden Astes Sternwald Wallengrün/V (D. WERNER). Spätbrut: 26.8. ad. füttern flügge juv. Niederküchwald Mittweida/MW (E. FLÖTER).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan.-Max.: 20.1. ca. 250 Deponie Weißer Weg Chemnitz/C (G. FANGHÄNEL, E. FLÖTER, K. MÜLLER). Heimzug Max. an Schlafplätzen ab 5.000: 4.4. ca. 15.000 Schlafplatz im Schilf Absetzbecken Lauterbach/Z (J. HALBAUER). Brutbestand: 86 Bp/150 ha Pausa/V (R. SCHUSTER), 57 Rev./100 ha Langenbernsdorf/ZL (C. HÄSSLER). Ans. >10.000 Gebietsmax: 16.7. mind. 20.000 in langem Scharm nach O überflieg. S Caminau/BZ (M. ZISCHEWSKI), 3.9. ca. 35.000 Ganzig/TO (H. TRAPP, T. PETERS), 21.10. ca. 30-40.000 Felder S Audenhain/TO (M. SCHULZ), 31.10. ca. 30.000 fallen in Eberschen und Apfelbäumen ein Pausa/V (R. SCHUSTER). Wegzug Max. an Schlafplätzen ab 10.000: 17.9. ca. 10.000 Schlafplatz im Schilf Absetzbecken Lauterbach/Z (J. HALBAUER), 25.9., 10. und 15.10. mind. je. 50.000 Zadlitzbruch Pressel/DZ (J. u. H. SCHMIDT), 12.10. ca. 20.000 Seifersbach/MW (S. MÜLLER), 20.10. ca. 15.000 TG Skaska Döbera/KM (S. PAUL), 25.10. 10.740 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (F. MÜLLER). Dez.-Max.: 25.12. 256 Felder O Kleinliebenau/LL (A. KRÜGER). Farbabweichung: 20.8. und 13.10. je 1 leuzistischer Vogel mit weißem Schwanz (vielleicht der selbe) unter ca. 500 bzw. ca. 3.000 Staren Thierfeld/ZL (T. HALLFARTH).

Wassermamsel *Cinclus cinclus*

Verkehrsofopfer: 28.12. 2 Gornsdorf/STL (P. HENNIG).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Max.: 1.1. 6 Jänkendorfer Forst/NOL (F. MENZEL), weitere 16 Jan.-Beob. von 1-3 Ind. Ans. ab 30: 24.3. 110 auf schneefreier Wiesenfläche NO Reinhardtsgrimma/DW (B. KREUZIG), 14.8. 36 auf Feld N Frauwalde/MTL (H. KOPSCH), 27.10. 60 und 22.11. 40 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER). Gebietsmax.: 23.7. 52 aus Rübenfeld aufflieg. am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Zugbeob.: 26.3. 103 einzeln od. in kleinen Trupps nach No und N Zwota/V (M. KÜNZEL). Dez.-Max.: 5.12. 10 am Neuteich Hermsdorf/KM (H. SCHNABEL), weitere 19 Dez.-Beob. von 1-7 Ind.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beob. werden genannt. Heimzug: 9.4. 1 auf Feld mit Wacholderdrosseln Barendorf/V (S. GONSCHOREK), 17.4. 2,2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Wegzug: 25.10. 1 1er W NSG Kathewitz/TO (H. TRAPP, D. SELTER, S. RAU).

Amsel *Turdus merula*

Brutbiologie: 7.6. Bodennest an Steilhang zwischen Fichtenwurzeln 5 juv. NSG Landesgemeinde Erlbach/V (M. KÜNZEL), 7.11. fertiges neues Nest gebaut jedoch keine Brut am Schwanenteich Zwickau/Z (A. SIEBERT), 19.12. Beginn Nestbau in Efeuwand Dresden-Klotzsche/DD (J. SPERL). Farbabweichung: Drei Wochen im August 1 Albino in Garten Torgau/TO (Fam. BUDIG).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Trupps >500: 14.1. >3.000 im Tagebaugelände Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 14.1. 500 Sorzig/TO (C. SCHILLER), 16.1. ca. 1.000 Streuobstwiese W Bennewitz/MTL (W. MÜNCH), 18.1. ca. 700 Podelwitz/MTL (G. MARZ), 28.3. ca. 650 Reinhardtswalde/V (W. LIMMER), Gebietsmax. >500: 5.4. ca. 2.000 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER). 2. Halbjahr Trupps ab 500: 10.11. ca. 500 Thierbach/V (R. SCHUSTER), 11.11. 3.000-4.000 Hochfläche SW Satzung/MEK (W. STAMPEL), 25.12. ca. 500 W Pausitz/MTL (W. MÜNCH), Gebietsmax. ab 500: 5.11. ca. 2.600 in 5 Schwärmen Zwota/V (M. KÜNZEL). Farbabweichungen: 14.1. 1 mit teilweise weißem Kopf und weißen Federn im Flügel Dresden-Süd/D (J. WEISE), 30.3. 1 mit jeweils weißem Kopf und Bürzel sowie weißen Oberflügeln unter ca. 1.000 Wacholderdrosseln Wallengrün/V (R. SCHUSTER).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Erstbeob. Heimzug: 19.2. 1 Gräfenhain/KM (G. ENGLER), 21.2. 1 Naunhof/MTL (H. WOLF).
Letztbeob. Wegzug: 23.11. 3 Reichenbach/V (G. FASSBENDER). Dez. Beob.: 7.12. 1 Ellefeld/V (M. THOSS), 22.12. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER), 28.12. 1 N Bernbruch/MTL (M. SCHULZ).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Nur 2 Jan.-Beob.: 5.1. 8 Brunn bei Reichenbach/V (H. MÜLLER), 20.1. 4 Neundorf/V (K. FICKERT).
Heimzug Trupps ab 200: 29.3. je ca. 200 NSG Höhlteich Oelsnitz/STL (P. HENNIG) und Malina Neuwischke/BZ (R. REITZ). Heimzug Gebietsmax: 5.4. ca. 500 NSG Pausaer Weide/V (R. SCHUSTER). Letztbeob. Heimzug: 29.4. 5 Ammelshain/MTL (W. KÖCHER). Maibeob.: 29.5. 2 Großer Garten Dresden/DD (I. DANNER). Erstbeob. Wegzug: 2.10. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL). Wegzugmax: 23.12. ca. 100 Bergen bei Auerbach/V (K.H. MEYER). Weitere 11 Dez.-Beob. von max. 40 Ind. Alle Jan.- und Dez.-Beob. gelangen in Westsachsen.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 21.4. 1 S Kreisch/DW (B. KREUZIG), 29.4. 1 N Grethen/MTL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 11.9. 2 Bad Linda/V (R. SCHUSTER), 5.10. 1 Möritz/DZ (S. MÖHRING). Sonstige Beob.: 3.7. 1 juv. kann durch Plastefaden Nest nicht verlassen. Wurde von Faden befreit, Fuß aber abgestorben Rohrbach/MTL (H. DORSCH).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Es liegen nur Brutzeitbeob. vor, die alle genannt werden: PIR – 25.5. 1 rotkehliges Männchen sing. Großer Winterberg Sächsische Schweiz (U. AUGST), 3.7. 1 sing. mittleres Kirnitzschtal Sächsische Schweiz (K. AUGST); V – Erlbach NSG Landesgemeinde: 4.6. 1 sing. Buchenwald Ascherlohn, 5.6. 1 sing. 400 m W NSG Landesgemeinde, 7.6. 1 sing. in Buchen am Hinteren Langenbach (M. KÜNZEL), NSG Zauberwald Zwota: 5-23.6. mehrfach 1,1 oder 1,0 sing., am 14.6. Anflug an potentielle Bruthöhle von Weibchen am 14. und 23.6. dort ein weiterer Zwergschnäpper sing. (M. KÜNZEL, S. ERNST, H. KREISCHE).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 2.4. 1 Waldrand SW Kaschel/NOL (J. KASPER). Brutbestand: 3.6. 37 besetzte Nistkästen von 160 Nistkästen auf 210 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 10.6. 15 besetzte Nistkästen von 140 Kästen Berthelsdorfer Forst/ZI (WIDDASCHECK). Letztbeob.: 12.9. 2 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (3-2)**

20.-21.5. 1,0 Ratsforst Pflückuff Torgau/TO, Fotos (F. ROSSGER, E. LEICH), 21.5.-1.6. 1,0 sing. Burgwald Heinrichsort/GC, Tonaufnahme des Gesangs (G. FANGHÄNEL, A. DITTMANN).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob.: 2.4. 1,0 nahe Lautau/KM (S. KRÜGER), 7.4. 1,1 Schönau/L (K. WEISBACH). Heimzugmax: 9.5. >80 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Brutbestand: 10.5. mind. 6 Rev. im östl. Teil des NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (T. FINDEIS), Rev. in Gemarkungen einiger Kammdörfern des Erzgebirges MEK (unvollständig erfasst): Satzung 2, Kühnhaide 5, Rübenau 5 (D. SAEMANN), 12 sing. NSG Spitzberg Lüptitz Wurzen/MTL (S. MÖHRING), >40 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 8 Rev. ehemaliger Tgb Deutzen/LL (J. HAGEMANN), 9 Rev. Speicher Borna/LL (J. HAGEMANN). Wegzugmax: 26.8. >63 Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER). Letztbeob.: 6.10. 1 Beutha/STL (T. HALLFARTH), 16.10. 1 Olbersdorfer See/ZI (S. KÖHLER).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Erstbeob.: 10.3. 1,1 ehemaliger TÜP NO Wartha/BZ (W. SPANK). Brutbestand: Brutnachweise und Brutzeitbeob. ergeben folgenden (Mindest) Brutbestand an Rev. in den Kreisen: BZ 6-7, DZ 17-20, KM 7-8, L 3, LL 22-23, MTL 21-26, NOL 20-25, TO 4-6, V 1 und ZI 14-15. Leider liegen nicht aus allen Gebieten Meldungen vor. Für das Vogtland wurde der 1. Brutnachweis erbracht (MÜLLER 2007). Letztbeob.: 14.10. 5 Lobstädt/L (W. AUGUST).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob.: 12.4. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 13.4. 1 sing. O Quatitz TS Bautzen/BZ (J.

ULBRICHT). Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: Es liegen drei Nachweise aus dem Stadtgebiet von Chemnitz vor, sowie folgende aus dem Erzgebirge: 12.5. 1 sing. Marienberg/MEK (K. ZAPF), 1 Rev. und dort am 25.7. Fang und Beringung eines dj. juv. in 530 m ü. NN Annaberg-Buchholz/ANA (S. u. J. SCHLEGEL, J. LOOSE, M. ZWINTZSCHER). Letztbeob.: 19.8. 1 gefangen und beringt SW Ratzener TG/KM (M. ZISCHEWSKI).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeob.: 30.3. 1 Weiße S Drausendorf/ZI (G. EIFLER). Weitere 3 Heimzugbeob.: 2.4. 1,0 Berzdorfer See/ZI (F. MEYRICH), 3.-5.4. 1,0 TG Skaska Döbera/KM (S. PAUL), 5.4. 1,1 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER), 18. und 22.4. 1,0 Feuchtgebiet am Grenzbach Vogelgesang/TO (D. SELTER). Brutbestand: ca. 2 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Brutzeitbeob.: 13. und 21.4. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 17.4. 1 sing. Schladitzer See/DZ (A. KRÜGER), 23.4. 1 sing. ehemaliger TÜP Dauban/NOL (D. SPERLING), 23.4. 1,0 Olbersdorfer See/ZI (S. KÖHLER), 26.4.-12.5. Brutverdacht am Fäkalienteich Chrieschwitz/PL: 1,0 mehrfach sing. am 2. und 12.5. auch ein Weibchen beob. nach dem 15.5. keine Nachweise mehr (P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER, T. HALLFARTH), 25.6. 1 Lachen ehemalige Deponie Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER). 2 Brutnachweise: 5. und 7.6. 1,1 mit Futter und flüggen juv. Olbersdorfer See/ZI (S. KÖHLER), 29.7. 1,1 füttern >3 juv. Berzdorfer See/ZI (F. MEYRICH). Wegzug: 18.8.-1.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), 23.8. 1,0 Döllnitzsee Göttwitz/MTL (W. AUGUST), 1.9. 0,1 Olbersdorfer See/ZI (S. KÖHLER). Nachtrag 2005 Heimzugbeob.: 7.-8.4. 1,0 TG Skaska Döbera/KM (S. PAUL).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter Jan.-Feb.: drei Beob. 20.1. 1,0 Oelsnitz/V (A. KORNDORFER), 4.2. 1 Hartenstein/ZL (G. FANGHÄNEL), 21.2. 1 Gewerbegebiet Planitzwiese Sonnenberg/C (J. ZILL). Winter Dez.: vier Beob. 3.12. 1,0 Harthsee/LL (P. ARNOLD), 5.12. 1 Schönau/V (K.H. MEYER), 15. und 18.12. 1 Großzöbern/V (W. LIMMER), 22.12. 1 Ebersgrün/V (R. SCHUSTER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob.: 25.3. 1 Podelwitz/MTL (K. LINDNER), 2.4. 0,1 Königsbrücker Heide/KM (G. ENGLER). Brutbestand: ca. 45 Rev. Stadtgebiet Plauen ohne Eingemeindungen/PL (F. MÜLLER u.a.). Letztbeob.: 8.10. 1 am Harthsee/LL (P. ARNOLD).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob.: 30.3. 1,0 Münchteichgebiet Grimma/MTL (K.G. ZILL), 30.3. 2,1 Tgb. Spreetal/KM (S. KRÜGER), 1.4. 1 Ostseite Bärwalder See/NOL (J. KASPER). Brutbestand: ca. 17 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Weitere Rev.: DZ 3-6, KM 4-5, NOL 5, MTL 3, TO 2 und ZI 2. Letztbeob.: 10.11. 1 Steegenwiesen/STL (A. DITTMANN).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan.-Beob.: 1 gesamten Jan. an Futterstelle Golzern/MTL (C. MEIER), 1.1. 1 Pferdehof Polenz/MTL (W. KÖCHER), 7.1. 1 sing. Stadtgebiet Freiberg/FG (K. HÄDECKE), 8.1. 1 Gartenanlage Süd Torgau/TO (W. MERKEL), 12.1. 1 Muldewehr Leisnig/DL (B. u. B. MEISTER), 16.1. Fäkalienteich Chrieschwitz/PL (F. MÜLLER), 18.1. 1 Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER), 29.1. 1 Kössern/MTL (G. MARZ). Dez.-Beob.: 1.12. 1 Elsterwiesen Magwitz/V (F. MÜLLER), 15.12. 1 an Futterhaus Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK).

Hausperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 45 Nester mit pull. hinter Dachfirsten/150 ha Pausa/V (R. SCHUSTER), 3.6. 63 Rev. Bertsdorf/ZI (K. HOFMANN). Trupps ab 200: 19.7. ca. 200 Flur bei Kühnitsch/MTL (R. WOLF), 8.12. ca. 200 Großzscheпа/MTL (S. MÖHRING). Farbabweichung: 13.8. 1 Albino Hausdorf/MTL (S. MÜLLER).

Feldsperling *Passer montanus*

Brutbestand: 48 Bruten in Nistkästen/150 ha Pausa/V (R. SCHUSTER). Trupps ab 200: 2.7. >200 N Sandgrube Wagelwitz/MTL (W. KÖCHER), 20.8. 250 Vorspeicher Döllnitzsee/MTL (M. SCHULZ), 26.8. 250 am Gewerbegebiet Göttwitzsee/MTL (M. SCHULZ), 27.8. 250 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ),

21.10. ca. 200 Maisstoppelfeld Pausa/V (R. SCHUSTER), 29.11. 200 bei Authausen/DZ (P. u. G. HOFMANN), 8.12. 200 Kiesgrube Paußen/MTL (B. u. B. MEISTER).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob.: 9.4. je 1 Tgb. Spreetal/KM (S. KRÜGER) und Lindenthal/LL (C. RANDLER). Brutbestand: 3 Rev. Industriegebiet Spreetal Spreewitz/KM (S. KRÜGER), 6-7 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Konz.: 16.6. 5,4 Tgb. Nochten Sprey/NOL (M. ZISCHEWSKI). Weitere Brutzeitbeob. (sing. Männchen bzw. Einzelnachweise) liegen nur aus den Kreisen BZ 1, DZ 1, KM ca. 20, LL 1 und NOL 2 vor. Außerdem eine Brutzeitbeob. im RB Chemnitz: 21.6. 1 auf trockenen Talsperrenboden der abgelassenen Tsp. Muldenberg/V (S. ERNST). Wegzugmax.: Gebietsmax. 19.8. >26 Feld am Werdauer Wald/ZL (J. HALBAUER). Letztbeob.: 10.9. 1 Thierfeld/ZL (A. DITTMANN).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob.: 26.3. 4 Erlbach-Kirchberg/STL (R. HECHTL), 2.4. 1 Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Brutbestand: 2.5. 14 sing. Neißeaue Kahlemeile – Steinbach/NOL (S. KOSCHKAR), 7.5. 12 sing. NSG Syrau-Kauschitzer Heide/V (P. KRÄTSCHMER), ca. 45 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Letztbeob.: 14.10. 2 zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER), 15.10. 1 zieh. Döllnitzsee/TO (M. SCHULZ).



Abb. 16
Baumpieper *Anthus trivialis* am 17.6.2006 Werbeliner See/DZ.
– Foto: MICHAEL SCHULZ

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Max.: 20. und 28.1. 25 Markkleberger See/LL (M. SCHULZ), weitere Jan.-Beob.: 4.1. 2 Südseite Bärwalder See/NOL (S. KOSCHKAR), 15.1. 1 Halden Schlemma/STL (E. FUCHS). Heimzugmax.: 18.3. >90 Muldenaue Thallwitz-Groitzsch/MTL (S. GRÜTTNER), 2.4. ca. 100 Ostfeld Stöhna/LL (M. SCHULZ). Brutbestand ab 5 Rev.: 5 Rev. auf der wasserlosen Tsp. Muldenberg/V (S. ERNST), Rev. in Gemarkungen einiger Kammdörfern des Erzgebirges MEK: Satzung 5 Stellen mit zusammen 25-30 BP hier höchste Siedlungsdichte in Wollgraswiese des NSG Kriegswiese mit 8-10 Rev./19 ha, Grenzwiesen an Schwarzer Pockau Reitzenhain 7-8 Rev., Kühnhaide weit verstreut 7-10 Rev., Wiesen an der Natzsung Rübenau ca. 5 Rev. (D. SAEMANN), ca. 50 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Zugbeob.: 9.10. ca. 350 in 5 h nach SW NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). Wegzugmax.: 7.10. ca. 250 Thierfeld/ZL (A. DITTMANN). weitere Gebietsmax. 11.10. ca. 250 auf Raps Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL). Dez.-Max.: 23.12. 12 Wettinhöhe Ebersdorf/C (J. HERING, D. KRONBACH), weitere Dez.-Beob.: 1.12. Elsterwiesen Magwitz/V (F. MÜLLER), 1.12. 1 TG Dürrbach/BZ (M. HORENZ), 2.-6.12. 3 Erlbach-Kirchberg/STL (R. HECHTL), 7.12. mind. 8 Wehr Mulde Grubnitz/MTL (W. MÜNCH), 15.12. 1 Beuthenteich Thierfeld/ZL (A. DITTMANN), 17.12. 5 Häuschenteich Wernsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER), 17.12. 1 Wüsteteich Wittichenau/HY (H. SCHNABEL), 31.12. 2 NSG Um den Eibsee Chemnitz/C (K. MÜLLER).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle 6 Beob. werden genannt: 5.5. 1 Speicherbecken Stöhna/LL (C. RANDLER), 6.5. 1 Markranstädt/LL (C. RANDLER), 9. und 20.5. je 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 30.9. 1 zieh. nach SW Göttwitzsee Mutzschen/MTL (M. SCHULZ), 16.10. 1 nach SW flieg. Tsp. Pirk/V (F. MÜLLER).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1. Halbjahr Max.: 4.2. >7 Flutkanal der Luppe/L (S. GRÜTTNER), 5.3. >7 Tauerwiesenteich NW Förstgen/NOL (W. KLAUKE, J. TEICH), 12.4. 14 Limbacher TG/GC (D. KRONBACH, J. HERING).

Letztbeob. Heimzug: 16.4. 1 Elbe N Dommitzsch/TO (S. GRÜTTNER), 19.4. 1 Feldflur W Heinersdorf/C (K. MÜLLER). Erstbeob. Wegzug: 14.10. 3 Werbeliner See/DZ (C. RANDLER), 16.10. 1 Heinersdorfer Teiche/C (E. FLOTER). 2. Halbjahr Max. Gebietsmax.: 16.11. 21 Tauerwiesenteich NW Förstgen/NOL (S. KOSCHKAR). Beob. liegen aus C, DZ, GC, KM, L, LL, MTL, NOL, TO, V und ZL vor.

Nachtrag 2005 Ans. an Schlafplatz: 25.-27.11. 63 TG Skaska Döbera/KM (S. PAUL).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Jan.-Beob. von jeweils 1-2 Vögeln aus den Kreisen C 3, DD 1, LL 1, MTL 10, NOL 1, STL 1, TO 1, V 7, Z 1 und ZL 2. Dez.-Beob. von jeweils meist einem Vogel aus den Kreisen BZ 1, C 1, L 2, MTL 5, STL 2, TO 2, V 1 und ZL 1.

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeob.: 31.3. 1 Teiche Kleinbeucha/MTL (P. ARNOLD), 2.4. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ). Brutbestand: ca. 15 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Zugbeob.: 3.9. ca. 100 zieh. in Trupps nach S Niederer Halsbach Zwönitz/STL (D. JORDAN). Wegzugmax.: 19.8. ca. 80 auf Kartoffelfeld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER) 6.9. 100 Kubitzteich Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). Letztbeob.: 12.10. 4 überfl. Stollberg/STL (A. DITTMANN), 17.10. 1 Winkelmühle/DZ (S. GASTEL). Dez.-Beob.: 20.-22.12. 1 Elsterstausee Leipzig/L (A. KRÜGER).



Abb. 17:

Wiesenschafstelze *Motacilla flava* zusammen mit Bachstelze *Motacilla alba* am 22.12.2006 Elsterstausee Leipzig/L.

- Foto: ANDREAS KRÜGER

Thunbergsschafstelze *Motacilla thunbergi*

Drei Beob.: 21.4. 11 Schlafplatz Großer Griebteich Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 2.5. 1,0 TG Zimpel/NOL (S. KOSCHKAR), 6. und 7.5. je 1 Feld am Werdauer Wald Leubnitz/ZL (J. HALBAUER).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan.-Beob. von jeweils einem Vogel aus den Kreisen C 1, DD 1, DZ 3, FG 1, KM 1, L 2, LL 2, MTL 3, MW 1, ZL 1 außerdem 2.1. 2 und 23.1. 3 Kulkwitzer See/LL (A. KRÜGER), 3.-23. 1. max. 2 Mulde und Schwanenteich Grimma/MTL (K.G. ZILL), 13.1. 16 Markkleeberger See/LL (A. KRÜGER, M. SCHULZ). Wegzug Ans. >100: 8.9. ca. 150 Rapsstoppelfeld Wallengrün/V (R. SCHUSTER), 7.10. 128 Zadlitzbruch Pressel/ DZ (F. HOYER), 31.10. ca. 150 Langenreinsdorf/ZL (E. TYLL). Dez.-Beob. von jeweils 1-2 Vögel aus den Kreisen C 1, DZ 1, GC 1, L 1, LL 2, NOL 1, STL 1, ZL 1 und außerdem 2.12. 8 Häuschenteich Wermsdorf/TO (L. HEINZE), 10.12. 36 und 30.12. 15 Schwarzbach/MW (P. ARNOLD), 15.-27.12. max. 13 Filzteich Niedergrinitz/ZL (J. KUPFER), 17.12. 49 bzw. 80 Häuschenteich Wermsdorf/TO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, C. SCHILLER, R. GRUNDMANN, S. SPANIG), 20.12. 53, 22.12. 59 und 24.12. 62 Elsterstausee/L (A. KRÜGER).

Buchfink

Ans. Heimzug ab 1.000 Gebietsmax: 26.3. ca. 2.000 Feldflur O und W Langenbach/V (R. SCHUSTER). Zugbeob. Heimzug ab 1.000: 24.3. mind. 1.200 nach O über den ganzen Tag verteilt Thallwitz/MTL (S. MÖHRING). Brutbestand: 14 Rev./100 ha Langenhessen/ZL (C. HÄSSLER). Zugbeob. Wegzug ab 1.000: 5.10. ca. 2.050 in 1 h nach SW Auerswalde/MW (F. EIDAM), 7.10. ca. 4.000 nach SW Thallwitz/MTL (S. MÖHRING), 8.10. 1.500 in 45 min Werbeliner See/DZ (C. RANDLER, J. BLESSING), 8.10. 1986 nach SW Bennewitz/MTL (S. GERLACH), 9.10. 5873 in 5 h nach SW Kürbitz/V (F. MÜLLER). Wegzugmax: 1.10. ca. 1.000 Sonnenblumenfeld Döbrichau/TO (S. MÜLLER), 6.10. ca. 2.000 Sonnenblumenfeld Holzhausen/MW (S. MÜLLER). Sonstige Beob. 31.3. 1,0 tötet ein anderes Männchen im Revierkampf mit Schnabelhieben auf den Kopf. Es fliegt danach auf einen Baum und singt, um dann wieder zu dem toten Rivalen zu fliegen und diesen hin und her zu schupsen. Pausa/V (R. SCHUSTER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ans. ab 400 Jan.-Apr.: 10.4. 400-500 Oberdorf Steinbach/ANA (W. STAMPFL), Gebietsmax. 26.3. je ca. 400 O Langenbach/V (R. SCHUSTER). Letztbeob. Heimzug: 24.4. 3 an Fütterung Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST). Zwei Maibeob.: 1.5. 3,1 NSG Hüttenbachtal Zwota/V (M. KÜNZEL), 9.5. 1,0 Buchenberg Kurort Jonsdorf/ZI (G. HOFMANN). Erstbeob. Wegzug: 24.9. 1 Oberer Göttwitzsee Mutzschen/MTL (M. SCHULZ), 26.9. 1 Erlau/MW (S. MÜLLER). Zugbeob. 22.10. 400 in 4 h Burgberg Colditz/MTL (S. MÜLLER). Ans. ab 400 Sep.-Dez.: Gebietsmax.: 19.10. 500 N Pressel/DZ (P. u. G. HOFMANN), 25.11. und 16.12. je 500 Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST). Farbabezeichnung: 5.12. 1 mit weißem Scheitel Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. ab 30: 22.3. 30 Torgau/TO (G. FRACKOWIAK), 6.4. ca. 50 Park Kamenz/KM (S. PAUL), 9.4. ca. 60 Mark Schönstadt/MTL (H. KOPSCH), 29.7. 32 nach SW fleg. S Kunnersdorf/NOL (S. KOSCHKAR), 22.8. 35 Park Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. ab 30: 15.1. >30 Seelhausener See/DZ (M. SCHULZ), 1.2. 31 O Deutschbaselitz/KM (W. NACHTIGALL), 26.2. ca. 30 Hartensteiner Wald/ZL (L. PFLEGER). Auch im Jahr 2006 gelangen wieder viele „Trompetergimpel“-Beob., wobei sich die Nachweise auf beide Halbjahre gleichmäßig verteilen. Es wurden über 100 Beob. gemeldet, davon wiederum die meisten – ca. 60 – aus der Vogtland. Möglicherweise wird nicht überall das Auftreten dieser Gimpel-Form getrennt erfasst. Letztbeob. Heimzug „Trompetergimpel“: 23.4. 1 Schützwald/C (F. EIDAM). Erstbeob. Wegzug „Trompetergimpel“: 28.10. 8 Bärwalder See/NOL (J. ULBRICHT).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus (3-3)**

Bekanntes Brutvorkommen: 9.6. 1 graues Männchen sing. Pöhlbach Hammerunterwiesenthal/ANA (H. HOLUPIREK), 30.6. 1 sing. Hammerunterwiesenthal/ANA (W. DIETRICH), 2.7. 3 sing. Pöhlbach Hammerunterwiesenthal Grenzbereich zu Tschechien/ANA (J. ZILL, W. LIMBACH). 23.5.-16.6. 3,1 sing. darunter ein rotes Männchen Aue des Schwarzwassers W Jöhstadt OT Dürrenberg/ANA, dieses Vorkommen setzt sich auf tschechischer Seite (ČERNÝ POTOK) fort. In Dürrenberg, wo Karmingimpel seit einigen Jahren beobachtet werden, 1-3 Rev., am 23.6. 1 sing. (D. SAEMANN), hier auch noch 1,1 vom 20.-21.6. (E. ODRICH), 6.6. 1,0 ad. Großer Teich Torgau/TO (D. SELTER).

Girlitz *Serinus serinus*

Feb. Beob.: 15.2. 1 Futterhaus Ebersbach/ZI (R. STORR). Erstbeob.: 10.3. 2 Ottendorf-Okrilla/KM (G. OPITZ), 14.3. 1 Naunhof/MTL (B. u. B. MEISTER). Letztbeob.: 24.11. 1 Zwota/V (M. KÜNZEL). Dez. Beob.: 7.12. 1 Leipzig-Großschocher/L (S. GRÜTTNER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Ans. ab 50: 26.9. und 15.11. je ca. 50 Sauwald/ANA (E. FUCHS), 3.10. 100 Milkeler Heide Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 15.11. ca. 50 Eichhäuschen Plauen/PL (T. HALLFARTH), 17.11. 70-80 Johann-georgenstadt/ASZ (M. TOSS), Gebietsmax.: 9.10. ca. 60 NSG Großer Kranichsee Sachsengrund/V (M. KÜNZEL), 6.12. ca. 80 Colditzer Forst/MTL (S. MÜLLER).

Grüfink *Carduelis chloris*

Ans. ab 300: 8.1. ca. 350 N Glesien/DZ (M. SCHULZ), 14.10. ca. 500 Göttwitzsee TG Wermisdorf/MTL (M. SCHULZ), 25.10. ca. 300 auf Feld Siebenhitz/V (M. KÜNZEL), 13.11. ca. 500 Sonnenblumenfeld O Reibitz/DZ (M. SCHULZ), Gebietsmax.: 10.11. ca. 700 Wiesenena/DZ (R. EHRLING). Spätbrut: 14.9. Junge ausgeflogen Ortslage Gniewitz Trossin/TO (D. SELTER).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ans. ab 100: 8.9. ca. 150 Sonnenblumenfeld W Merzdorf/MW (F. EIDAM), 1.10. 120 Brachfläche Plattenthal/ANA (S. SCHLEGEL), 1.10. ca. 100 auf Sonnenblumenfeld O Voigtshain/MTL (H. KOPSCH), 9.12. 100 W Machern/MTL (L. ANDRA), 22.12. ca. 100 bei Koberbachtalsperre Langenhessen/ZL (E. TYLL), Gebietsmax.: Werbeliner See/DZ: je 200 am 9.12. (M. SCHULZ) und am 30.10. (F. EIDAM).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ans. >100: 24.1. 250 TG Gutttau/BZ (W. RÜCKERT), 25.1. 150 Schwarze Elster Keula/KM (H. SCHNABEL), 5.2. 220 W Litschen/KO (M. ZISCHEWSKI), 19.2. 120 Weißwasser/NLO (E. GRÜNKE), 28.2. ca. 300 Großteich Torgau/TO (D. SELTER), 12.3. 200 TG Neudorf Wittichenau/KM (H. SCHNABEL). 2. Halbjahr Ans. ab 200: 28.10. 200 Ebersdorf/ZI (W. MÜNSTER), 31.12. ca. 300 Pausa/V (R. SCHUSTER), 20.12. ca. 200 Brettmühle Streitwald/ASZ (D. JORDAN), 21.12. ca. 300 Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS), 23.12. ca. 300 Wallengrün/V (R. SCHUSTER). Ringfund: BT16049 Männchen 1. KL. beringt am 25.8.2001 in Örebro ca. 150 km Stockholm Schweden, kontrolliert am 29.1.2006 See/NOL (J. TEICH).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Ans. ab 200: 5.2. ca. 250 O Trages/LL (M. SCHULZ), 13.2. ca. 240 N Bach/MTL (S. MOHRING), 10.9. 200 Tagebaugelände Hagenwerder/ZI (F. MEYRICH), 24.9. ca. 300 Maisstoppel Langenreichenbach/TO (H. KOPSCH), 3.11. ca. 250 Krippenberg Neukirchen/ZL (E. TYLL), 19.11. ca. 500 um Dunghaufen Langenreinsdorf/ZL (E. TYLL), 4.12. ca. 260 N Thallwitz/MTL (S. MOHRING). Gebietsmax.: 17.3. ca. 370 Ruderalfläche Flughafen Leipzig/Halle/DZ (R. EHRLING).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

1. Halbjahr: BZ – 27.2. 21 NO Niedergurig (W. NACHTIGALL); DZ – Werbeliner See: 8.1. 32 mit Birkenzeisigen, Stieglitzen und Grünfinken Südostseite (R. EHRLING), 14.1. 29 (M. SCHULZ), 16.1. ca. 15 mit Stieglitzen und Birkenzeisigen in Erlen-Jungwuchs Glesien-Mühle (R. EHRLING), 12.2. 58 O Krippenhna (M. SCHULZ); KM – 29.1. 60 N Höckendorf (G. ENGLER); MTL – 5.2. 30 an Mulde Bennewitz (S. GERLACH), 15.3. ca. 250 Feld mit vielen Ackerunkräutern bei Nemt (W. MÜNCH), 16.3. 18 N Lossa (S. MOHRING), 16.3. ca. 70 N Thallwitz (S. MOHRING); NOL – 5.1. >80 Kiesgrube Oberneundorf (S. KOSCHKAR), 7.1. ca. 80 Feldflur NW Bärwalder See (J. ULBRICHT), 25.1. ca. 20 unter ca. 180 Bluthänflingen Brachfläche Säuberg Tsp Quitzdorf (F. MENZEL), 16.3. 6 Feldflur O Horka (S. KOSCHKAR), 19.3. 31 Feldflur O Kodersdorf (S. KOSCHKAR); STL – 4.2. ca. 20 nahe Windmühle Lugau (A. DITTMANN); TO – 17.1. 30 Flur zwischen Bortewitz und Schmannewitz (H. KOPSCH); ZL – 3.1. mind. 1 unter Bluthänflingen Härtnesdorf (A. DITTMANN), 18.3. 1 Feld am Werdauer Wald Fraureuth (J. HALBAUER). 2. Halbjahr: DZ – 17.11. 3 FND Kiesgruben Gerbisdorf Flughafen Leipzig/Halle (R. EHRLING), 30.12. ca. 40 Sandgrube Doberschütz (S. MOHRING), Werbeliner See: 21.10. 1 (C. RANDLER), 19.11. 13 (M. SCHULZ), 22.11. 25 (C. RANDLER), 17.12. 76 (A. KRÜGER), 18.12. 2, 26.12. 13, 27.12. 10 (alle Beob. C. RANDLER), 30.12. 28 (R. EHRLING); LL – 19.11. 12 Strömthaler See (M. SCHULZ) und 40 Markkleeberger See (M. SCHULZ); MTL – 25.12. ca. 30 N Otterwisch MTL (S. MOHRING), 28.12. 30 N Bernbruch (M. SCHULZ); NOL – 4.12. 30 Feldflur N Groß Krauscha (S. KOSCHKAR); ZL – 1.11. 1 Feld am Werdauer Wald Fraureuth (J. HALBAUER), 3.11. mind. 1 unter 80 Bluthänflingen Zschocken (A. DITTMANN).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Ans. 1. Halbjahr ab 100: 5.2. ca. 400 mit wenigen Ind. der UA *flammea* NSG Alte See Grethen/MTL (G. MARZ), 5.2. mind. 250 auf Rapsfeld mit Unkräutern W Trebsen/MTL (W. KÖCHER), 24.2. ca. 200 mit ca. 20 % UA *flammea* Sandgrube Leisena/MTL (S. MÜLLER). Letztbeob. Heimzug UA

flammea: 28.3. 1,0 Stadtrand Niesky/NOL (F. MENZEL). Brutzeitbeob. abseits des geschlossenen Brutareals: RB Dresden: 29.4. 1 Friedersdorf/ZI (M. HÖRENZ), 10.6. 1 und 4.-11.8. 1 sing. Ebersbach/ZI (M. HÖRENZ), Botanischer Garten Dresden: Mai – Juli 2 sing. 8.6. 0,1 füttert 3 ausgeflogene bettelnde juv. (A. PASCHKE). RB Leipzig: 7.4. 1 sing. Auensiedlung Großpösna/LL (B. u. B. MEISTER), 22.4. 1 ruf. Großteich Torgau/TO (F. RÖSSGER), 30.4. 1,0 Friedhof Nerchau/MTL (W. KÖCHER). Brutbestand: ca. 20-25 Rev. Stadtgebiet Plauen ohne Eingemeindungen/PL (F. MÜLLER u.a.). Ans. 2. Halbjahr ab 100: 11. und 15.12. je ca. 100 Jöbnitz/V (B. MÖCKEL). Für das 1. Halbjahr werden bei 20 Beob. Anteile der nordischen UA *flammea* in den Trupps genannt, was auf einen stärkeren Einfluss hinweist (vgl. HALLFARTH et al. 2008).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Halbjahr: KM – 12.2. 9 S Schmorkau (G. ENGLER); LL – 11.2. 0,1 NW Meyhen (M. SCHULZ), 19.3. 0,1 Eschefelder TG (P. ARNOLD); MW – 24.1. 26 Feldflur bei Burgstädt (R. BÖHME); NOL – 15.1. ca. 60 Neiße bei Zodel (B. SANDER), 21.3. 1 weibchenfarbig Feldflur O Groß Krauscha (S. KOSCHKAR); PIR – 27.3.06 1,0 O Mittelndorf (U. AUGST); ZI – 7.3. 120 Berzdorfer See (R. PUHAL); ZL – 12.1. 0,1 Thierfeld, 18.1. 1,1 Wildenfels (beide Beob. A. DITTMANN). 2. Halbjahr: BZ – 3.12. 1,0 Scheckwitz (R. REITZ); LL – 5.11. 1 auf Kiesweg am Hainer See (J. HAGEMANN); MEK – 16.11. 1 Hochfläche ca. 2 km S Satzung (K. ZAPF); TO – 11.11. 1 W Grauschwitz (M. SCHULZ); ZI – 13.11. 20 Berzdorfer See (R. PUHAL); ZL – Feld am Werdauer Wald Fraureuth: 1.-6.11. 1 am 2. und 3.11. 2 (J. HALBAUER, J. KUPFER, E. TYLL).

Spornammer *Calcarius lapponicus* (0-1)**

8.3. 1,1 Polenz/MTL (W. KÖCHER).

Grauammer *Emberiza calandra*

Brutbestand: 16.6. 10 sing. Tagebau Nochten Sprey/NOL (M. ZISCHEWSKI), 57 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Brutzeitbeob. im RB Chemnitz: 27.3. 1 sing. Marieney/V (M. KÜNZEL), 18.6. 1 sing. N Niederrabenstein/C (N. MEHNER), 13.5.-9.6. 1 sing. Unteres Wismutbecken Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Ans. ab 50: 5. und 8.1. 120 W Grebehna/DZ (M. SCHULZ), 5.3. 250 auf Obstbäumen bei Bockwitz/TO (O. SCHMIDT), 7.3. 79 Weinberg Gröditz/BZ (R. REITZ), 7.9. 67 Schladitz/LL (C. RANDLER), 3.10. 59 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ), 9.12. 50 Seelhausener See/DZ (M. SCHULZ), 28.12. 135 Brachesteifen W Litschen/KM (M. ZISCHEWSKI).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Ans. >200: 6.1. ca. 300 Oberreichenbach/V (R. SCHUSTER), 26.1. 250 S Steinitz/KM (H. SCHNABEL), Gebietsmax. 14. und 18. 3. je ca. 300 bei Rinderstall sowie Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeob.: 23.4. 2 Friedersdorf/KM (H. SCHNABEL), 26.4. 1 sing. N Köhra/MTL (W. KÖCHER), 26.4. 2 sing. SO Niesky/NOL (W. KLAUKE). Brutzeitbeob. liegen aus folgenden Kreisen vor: BZ, DZ, KM, NOL, RG, TO und ZI. Letztbeob.: 27.8. 1,0 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*

Konz. ab 60: 13.3. unzählige Ind. auf Spühsaum entlang Elbe zwischen Mühlberg und Torgau/TO (D. SELTER, R. BRAUN, P. LEISNER), 18.3. 62 Mulde Bennewitz/MTL (S. GERLACH), 21.3. ca. 62 Feld am Werdauer Wald Fraureuth/ZL (J. HALBAUER), 22.3. ca. 60 Feldflur N Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH), 15.10. 65 Felder W Crimmitschau/ZL (E. TYLL). Brutbestand: 40 Rev. MTB/Q 4539/2 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Jan.-Beob.: 15.1. 10 Kiese See Kleinpösna/L (M. SCHULZ), 22.1. 22 auf Spargelfeld Elbe bei Aussig/TO (O. SCHMIDT), weitere 3 Jan.-Beob. von 1-3 Ind.

Arten und Nachweise der Kategorien D und E

In Kategorie D befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, ein ausnahmsweises

Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist, ferner solche, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft aus Gefangenschaft unzweifelhaft ist.

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen. Eine Trennung der Kategorien D und E wurde hier vorerst meist unterlassen.

Schneegans *Anser caerulescens* (7-5)**

31.1. 3 ad. SW Schkölen/LL, Fotos (M. SCHULZ, A. DITTMANN), 2.2. 2 ad. NO Meyhen/LL (M. SCHULZ), 11.2. 3 ad. SO Thronitz/LL (M. SCHULZ), 14.2. 4 ad. W Markkranstädt/LL (M. SCHULZ).

Nachtrag 2002: 28.12. 2 ad. weiß Großer Teich Torgau/TO (F. RÖSSGER).

Kanadagans *Branta canadensis*

19.1. 2 Kiesgrube Luppä/TO (G. SCHÖNE), 20.1. 2 Strömtaler See/LL (M. SCHULZ), 27.1.-29.1. 3 Markkleeberger See/LL (A. KRÜGER, M. SCHULZ), 11.2. 3 N Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 5.3. 3 O Markkleeberger See/LL, 22. und 23.3. 2 Cospudener See/LL (A. KRÜGER), 5.4.-2.5. 1 Schloßteich Chemnitz/C (F. EIDAM, W. HEIM, N. MEHNER, u.a.), 1.5. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 24.6. und 1.7. 1 Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ). Brutnachweis: 21.05. Paar mit 3 kleinen pull. Zahlteich Schöna/TO (J. FRANK).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus***

Brut: 30.6. 1,1 mit 3 juv. Döllnitzsee Wernsdorf/TO (J. FRANK, R. GRUNDMANN, R. MARZ, u.a.), 18.7. 3 Paare mit 1x10, 1x7 und 1x5 juv. Werbeliner See/DZ (M. SCHULZ, A. KRÜGER), 23.7. 0,1 mit 9 juv. Bockwitzer See Borna/LL (P. ARNOLD). Ansammlungen: 19.11. 14 Feldflur Klinga/MTL (W. KOCHER). Nach der Etablierung der Art im RP Leipzig mehren sich auch Nachweise außerhalb dieser Region. Beob. außerhalb RP Leipzig: 8.2. 2 Elbaue bei Heidenau/DD (M. ZISCHEWSKI), 8.4.-24.7. mehrfach 2 Umgebung Tsp Bautzen/BZ (W. RÜCKERT, W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT, R. REITZ), 5.4.-15.5. mehrfach 2 im Gebiet zwischen Ullersdorf und Kodersdorf/NOL (F. MENZEL, S. KOSCHKA, W. KLAUKE, u.a.), 20.5. 1 Tagebausee Olbersdorf/ZI (S. KÖHLER), 20.4.-5.6. mehrfach bis 2 im Gebiet Zwönitz-Thierfeld/STL (A. DITTMANN, P. HENNIG), 21.4. 1,1 Chemnitz Heinersdorf/C (E. FLÖTER), 10.6. und 24.6. 1,1 Helbigsdorfer Teiche/FG (K. HÄDECKE).



Abb. 18:
Nilgans *Alopochen aegyptiacus* mit 10 pull. am 25.6.2006 Werbeliner See/DZ. – Foto: ANDREAS KRÜGER

Rostgans *Tadorna ferruginea*

20.3. 4 Satzfishanlage Sproitz/NOL (S. KOSCHKAR), 30.3. 1 Feldflur bei Grethen/MTL (W. KÖCHER), 8.4. 1 Mühlteich Rohrbach/MTL (H. DORSCH), 23.5. 1,1 Horstsee bei Roda/MTL (W. AUGUST), 30.9.-3.10. 1,1 (beide unberingt) Göttwitzsee Mutzschen/MTL (G. MARZ, M. SCHULZ).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*** (3-1)

13.-28.1. 0,1 Markkleeberger See/LL, Fotos (A. KRÜGER, M. SCHULZ).

Mandarinente *Aix galericulata*

Bruten: Großer Garten Dresden/DD: 7 BP mit pull., davon erste pull. ab 15.5., ungewöhnliche Schofgröße: 0,1 mit 15 pull. alle Beob. (A. PASCHKE, J. REIF u. a.), 10.7. 0,1 mit 2 juv. Patitzteich Lausa/TO (D. SELTER). 41 weitere Meldungen verteilen sich auf die Kreise: C 6, DZ 1, L 4, LL 1, MTL 5, STL 3, TO 12, Z 1, ZI 2, ZL 6. Max.: 5.2. 32,17 Überwinterung Zoo Leipzig/L (M. SCHULZ).

Brautente *Aix sponsa*

Bruten: Großer Garten Dresden/DD: 0,3 mit pull., dabei 12.05. 0,1 mit 10 pull. alle Beob. (A. FIEDLER, G. KOPPRASCH, A. PASCHKE, J. REIF). 3.1. 1,1 Schwanenteich Zwickau/Z, 2.2. 2,2 und 2.3. 2 Zwickauer Mulde Schedewitz/Z alle Beob. (A. SIEBERT), 9.1. und 2.11. 1,0 Zwickauer Mulde Colditz/MTL (W. GERLOFF).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

30.4. 1 Lindenthal Tannenwald/L (A. KRÜGER).

Kanarienvogel *Serinus canaria*

Rupfungsfund: 1 ad. Prädator Sperber Blankenhain/ZL (E. TYLL).

5. Abgelehnte Meldungen (AKSN)

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii* 14.1. 1 Lemsel/DZ, **Auerhuhn** *Tetrao urogallus* 24.9. 1,0 Henneberger Flügel Kranichseegebiet/ASZ, **Weißbrückenspecht** *Dendrocopos leucotos* 29.3. 1 Weidigt, zwischen Reichenbach und Greiz/V.

6. Noch nicht entschiedene Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen unvollständig oder noch nicht abschließend bearbeitet):

Baltische Heringsmöwe *Larus f. fuscus* 2.1. 1 ad. Markkleeberger See/LL; 11.5. Feld W Pötzschau/LL; 12.5. u. 3.6. 1 ad. Störmthaler See/LL; 14.-15.10. 1 ad. Döllnitzsee/TO; 15.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TO; 24.11. 1 ad. Cospudener See/LL, 3.12. 1 ad. Inselteich Olzschau/LL, **Trauerbachstelze** *Motacilla yarrellii* 8.4. 1 PK Obermylau/V.

7. Nicht zu bearbeitende Meldungen (AKSN)

Die folgenden Meldungen wurden archiviert und in die Auswertung für diesen Jahresbericht einbezogen aber nicht geprüft, da sie nicht in die Zuständigkeit der AKSN fallen (Begründung in Klammer).

Kolbenente *Netta rufina* 18.7.-20.8. 3 pull. führende Weibchen Werbeliner See/DZ (lediglich Erstnachweis von Bruten meldepflichtig); **Heringsmöwe** *Larus fuscus* 27.3. 5 ad. Cospudener See/L (nur UA „*fuscus*“ meldepflichtig, diese Meldung enthält keine Angabe auf Unterart).

Ausserdem wurden aus den Jahren 2002 bis 2004 Beobachtungen vom **Silberreiher** *Casmerodius albus* nachgemeldet, die in diesem Zeitraum nicht mehr zu bearbeiten waren.

8. Meldungen von Arten der nationalen Meldeliste (DSK)

Von folgenden Arten liegen Meldungen vor, über deren Anerkennung die DSK zu entscheiden hat. Hinter der jeweiligen Art steht die Anzahl der im Berichtszeitraum eingegangenen Meldungen.

Eistaucher *Gavia immer* 3; **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* 1; **Steppenweihe** *Circus macrourus* 1; **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* 1; **Präriemöwe** *Larus pipixcan* 1; **Fischmöwe** *Larus ichthyaetus* 2; **Eismöwe** *Larus hyperboreus* 2; **Zwergohreule** *Otus scops* 1; **Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli* 1; **Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus* 1; **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* 1; **Mariskenhirsänger** *Acrocephalus melanopogon* 1; **Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans* 1; **Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg* 1.

Literatur

- Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2006): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2006. – unveröff. Manuskript.
- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* 19: 89-111.
- EHRING, R. (2006): Zehnjährige Bestandserfassung beim Fischadler *Pandion haliaetus* in NW-Sachsen (1997-2006). – *Mitt. Orn. Ver. Leipzig* 13: 86-98.
- HALLFARTH, T., J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2005): Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen. – *Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol.* 25, 4-56.
- HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. – *Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol.* 27: 6-55.
- HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2008): Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen. – *Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol.* 30: 6-56.
- HÄSSLER, C., J. HALBAUER & J. KUPFER (2006): Die Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) als neuer Brutvogel im Gebiet der Stadt Zwickau. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 659-661.
- HERING, J. & H. MEYER (2007): Vorkommen des Mittelspechts *Dendrocopos medius* in Südwestsachsen. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 53-64.
- KOOIKER, G. (2007): Der Einflug von Seidenschwänzen (*Bombycilla garrulus*) im Winter 2004/05 in Osnabrück: zeitlicher Verlauf, Glasopfer und Vermeidung von Glasanflügen. – *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 39: 97-102.
- MENZEL, F. (2006): Brutpaar des Haubentauchers *Podiceps cristatus* mit sechs flüggen Jungvögeln. – *Actitis* 41: 61-62.
- MÜLLER, F. (2007): Brut des Schwarzkehlchens *Saxicola rubicola* im sächsischen Vogtland. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 70-73.
- NACHTIGALL, W. & J. ULBRICHT (2008): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2006/2007. – *Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz*.
- SEICHE, K. (2007): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und den Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2006. – Unveröff. Bericht für Sächs. Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2007): Statistisches Jahrbuch 2006. – Dresden.
- STEFFENS, R. (2008): Der Weißstorch in Sachsen 2006/2007. – *Mitt. f. sächs. Ornithologen* 2008: 14-15.
- TRAPP, H. & T. PETERS (2008): Individuenreicher Schlafplatz des Kolkraben *Corvus corax* im Sommer 2007 bei Lommatzsch. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 217-222.

THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz (E-Mail: hallfarth@vso-web.de)

EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, D-09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)

JENS HERING, Wolkenburger Str. 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: hering@vso-web.de)

DIETER KRONBACH, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)

WINFRIED NACHTIGALL, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: vsw@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

JOACHIM ULBRICHT, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: joachim.ulbricht@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

MARKO ZISCHEWSKI, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: marko.zischewski@vogelschutzwarte-neschwitz.de)

Anhang: Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen

Korrekturen

Folgende Fehler bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2005 zu korrigieren:

Seite 11 Graugans:

Am 2.1. 2 statt 9 im TG Eschefeld/LL, Beobachter ist hier nur S. WOLF.

Seite 12 Pfeifente:

Der Beobachter am 26.6. im TG Eschefeld/LL war P. ARNOLD.

Seite 13 Spießente:

Folgenden Datensatz entsprechend ändern: 17.1. 1,0 Großteich TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER).

Seite 21 Rohrweihe:

Folgenden Datensatz entsprechend ändern: 18.3. 0,1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Seite 31 Zwergmöwe:

Folgende Datensätze entsprechend ändern: 3.4. 1 2es KJ Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF),

24.4. 27 Großteich TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF)

Seite 34 Trauerseeschwalbe:

Am 16.4. Großteich TG Eschefeld/LL 2 anstatt 8, der Beobachter war S. WOLF.

Seite 38 Mittelspecht:

Der Bestand im südlichen Leipziger Auwald ist höher als dort angegeben, langjährig 15-18 Reviere. Er liegt aber noch deutlich unter dem Buntspechtbestand (G. ERDMANN).

Für die Korrekturmitteilungen möchten wir uns bei den Absendern an dieser Stelle herzlich bedanken.

Unterstützen auch Sie unsere Bemühungen um den Schutz der Vögel

Werden Sie Mitglied im Verein Sächsischer Ornithologen e.V.!

02/09

gültige Beitragssätze (in Klammern bis 2009) ab 2010

Kurzporträt:

- auf Initiative von Rudolf Zimmermann wurde der Verein 1922 in Dresden gegründet
- 1990 riefen 65 sächsische Vogelkundler den traditionsreichen Verein in Augustsburg im Erzgebirge wieder ins Leben
- der »Wappenvogel« unseres Vereins ist die kleinste Eule Europas, der Sperlingskauz, der ein typischer Bewohner der sächsischen Mittelgebirge ist
- unserem Verein gehören heute landesweit und darüber ca. 750 Mitglieder an, wobei unser jüngstes Mitglied 15 Jahre, unser ältestes 90 alt ist
- der Förderung der landeskundlichen Forschung auf dem Gebiet der Vogelkunde widmen sich unsere Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit, wobei eigene Forschungsprojekte bearbeitet werden
- unser Verein gibt seit 1990, nach 45jähriger Unterbrechung, eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift, die »Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen«, heraus
- die jährliche Mitgliederversammlung, verbunden mit einer für jedermann offenen wissenschaftlichen Vortragstagung, findet traditionsgemäß als Wanderveranstaltung an wechselnden Orten statt
- durch qualifizierte und sachkundige Mitarbeit unterstützen unsere Vereinsmitglieder maßgeblich die Arbeit der Naturschutzbehörden im Freistaat
- speziell ausgebildete Vereinsmitglieder sind als ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Hiddensee bei der wissenschaftlichen Vogelberingung tätig

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM VEREIN SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN e.V.

Sonnenhof 1, 09337 Hohenstein-Ernstthal

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sächsischer Ornithologen e.V. und erkenne die Satzung des Vereins an.

Es gelten folgende Jahresbeiträge: (Zutreffendes ankreuzen)

- | | |
|--|----------------------------|
| ☐ Ordentliche Mitglieder – OM | € 30,- (25,-) |
| ☐ Schüler, Auszubildende, Studenten – EM
(auch Zivil- und/oder Wehrdienstleistende
wie ohne eigen. Einkommen) | € 15,- (12,-) |
| ☐ Außerordentliche Mitglieder – AM
(Ehegatten/Lebensgefährten/innen) | € 2,50 |
| ☐ Fördermitglieder – FM
(Mindestbeitrag ab 50,00 € frei wählbar) | €
Summe eintragen |

Name Vorname

Straße / Hausnr. PLZ. / Wohnort

Landkreis / Bundesland

Geburtsdatum Beruf

Telefon privat / dienstlich


Datum Unterschrift

Bitte an die Geschäftsstelle des Vereins senden (Anschrift siehe oben)

Bankverbindung für Beitragszahlung:
Sparkasse Chemnitz, Konto-Nr.: 3634000804, BLZ 870 500 00
Jedes neue Mitglied erhält nach der Anmeldung einen vorbereiteten
Zahlungsvordruck, der eine kurzgefaßte Spendenbestätigung enthält.



Visionen leben



Starke Aussichten



Die Stille der Natur steckt voller Leben. Victory FL-Ferngläser bieten unvergleichliche Seherlebnisse und eine erstklassige Bildhelligkeit mit scharf gezeichneten Details. Für herausragende Bildbrillanz und Kontraststärke setzt Carl Zeiss auf aufwändig gefertigte Hochleistungs-Objektive mit FL-Glas.

www.zeiss.de/sportsoptics



We make it visible.