

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN

Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.



Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.




Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen (und: Seltene Vogelarten in Sachsen in den Jahren 2001 bis 2008)

Nummer 35 / 2012

Hohenstein-Ernstthal, Oktober 2012

ISSN 1616-5897



Adulte Zwerggans *Anser erythropus*, Feldflur westlich Ödernitz/GR, 20.10.2009.

– Foto: WERNER KLAUKE

Keine Entfernung ist zu groß.
Und kein Detail zu klein.
Für diesen Moment arbeiten wir.



Besuchen Sie
unsere neue Website
zeiss.de/sportsoptics



/// VICTORY
ZEISS. PIONIER SEIT 1846

Victory DiaScope. Naturbeobachtung in Perfektion.

Lassen Sie sich von höchster Präzision faszinieren: Das Victory DiaScope besticht mit einem hervorragenden Sehfeld und führt Sie durch das Vario-Okular mit bis zu 75-facher Vergrößerung näher denn je an jedes Detail heran. Für schnelles und präzises Fokussieren sorgt der Dual Speed Focus, und mit dem FL-Konzept genießen Sie den ganzen Reichtum an Farben, gestochen scharfe Bilder ohne Farbsäume sowie unübertroffen helle Bilder. www.zeiss.de/sportsoptics



We make it visible.

Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen.....	Seite 6
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2007 und 2008 in Sachsen	Seite 79
Seltene Vogelarten in Sachsen in den Jahren 2001 bis 2008	Seite 82
Meldebogen Avifaunistische Beobachtungen in Sachsen	Heftmitte
Meldebogen Avifaunistische Kommission in Sachsen – seltene Vogelarten	Heftmitte

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V., Geschäftsstelle, c/o Sonnenhof 1,
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und dem
NABU, Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 – 44210, Fax – 44211
www.vso-web.de; E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER, verantw. i.S.d.P.
E-Mail: e_floeter@web.de

Gesamtproduktion: HARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO (verantw.)

Redaktionsschluss für dieses Heft: 18.10.2012

Satz und Druck: Mugler Masterpack GmbH Wüstenbrand
gedruckt auf 100 % zertifiziertem Resa Offset Recyclingpapier/Art

Auflage: 2.000 Stück

Zitiervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ &
M. ZISCHEWSKI (2012): Ornithologische Beobachtungen 2009 in
Sachsen. – Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 45: 6-76

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern
für ihre Unterstützung:
dwj-Verlags GmbH (Magazin "Vögel"),
Foto-Wannack Hamburg,
Carl Zeiss Sports Optics GmbH,
Buchversand Ernst,
Schwegler GmbH Vogel- & Naturschutzprodukte,
Leica Camera AG und
Swarovski Optik Vertriebs GmbH



Kostengünstige Fachübersetzungen und Korrekturen Deutsch-Englisch-Deutsch für Naturwissenschaftler
und Feldornithologen. Veröffentlichungen, Korrespondenz, Abstrakte, Artikel, Dokumente, Präsentationen – kein
Auftrag ist zu klein. Auch persönliche Sprach-Coaching für Vorträge in Englisch. Angebote mit Referenzliste bei:
translation@david-conlin.de, www.proact-campaigns.net/translation-service/uebersetzung.html.

Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, JENS HERING, DIETER KRONBACH,
MARKUS RITZ & MARKO ZISCHEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 5/2012

1. Vorbemerkungen

Der achte ornithologische Jahresbericht für Sachsen liegt hiermit vor. Anders als im letzten Rundschreiben, in dem zwei Berichte zusammen erschienen, wird nun wieder nur ein Jahr – 2009 – behandelt. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz e.V. (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU) dar.

Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren ist in Tab. 1 dargestellt.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2009

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Schwäne, Gänse, Taucher, Kormoran, Reiher, Störche, Kranich, Rallen, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHEWSKI
Enten, Säger, Greifvögel, Falken, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler	D. KRONBACH
Hühnervögel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Limikolen	M. RITZ
Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvögel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasserramsel)	E. FLÖTER
Spechte	J. HERING
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Dem Bericht liegen einige Zehntausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden u.a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und der Außenstelle des NABU in Wermsdorf genutzt. Erstmals standen auch Daten aus dem kürzlich deutschlandweit eingerichteten Online-Portal ornitho.de zu Verfügung. Diese digitalen Meldeformen sollten auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden, da dadurch die Bearbeitung der Daten wesentlich erleichtert wird. Weiterhin konnte auf eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Fachgruppe Falkenhain mit Teilen von L, LL und TDO (S. MÖHRING), Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Fachgruppe Niesky/GR (F. MENZEL & W. KLAUKE), Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH, & F. SCHRAMM), Vogtland/V (S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis Löbau/GR (T. MAY), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN), Teile Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ), Fachgruppe Dresden/DD, Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER)

sowie Landkreis Zwickau/Z (R. & D. KRONBACH). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (NACHTIGALL & ULBRICHT 2010), die Monitoringberichte für Kormoran und Graureiher in Sachsen (SEICHE 2010), die Berichte über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2009) und andere Literaturquellen berücksichtigt.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Landkreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Landkreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zu Grunde (Abb. 1). Es finden damit die den neu gebildeten Landkreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Landkreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt.

Tab. 2: Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Landkreise	Neue Landkreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Görlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z

Der Bericht enthält u.a. auch Beobachtungen zu Vögeln mit Farbabweichungen, jedoch wurde hier auf die bereits in HERING (2009) umfassend genannten Nachweise verzichtet.

Für das Berichtsjahr 2010 bitten wir wiederum um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an EBERHARD FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsens) bzw. an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei THOMAS HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-




Abb. 1:
Die Landkreise und kreisfreien Städte ab August 2008 im Freistaat Sachsen.

Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können auch im Internet unter www.vso-internet.de abgerufen werden. Für die Datenübermittlung empfehlen wir zudem das Online-Portal ornitho.de.

Abkürzungen:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

Monate: Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

Himmelsrichtungen: N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

Weitere Abkürzungen: AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsens; Ans.: Ansammlung(en); balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Konz.: Konzentration(en); LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; max.: Maximum, Maxima, maximal; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzzinstitut; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; rM.: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; SPA-Gebiet: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebauee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TUP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e.V.; zieh.: ziehend; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

2. Dokumentationspflichtige Arten

Der Bericht für 2009 enthält erstmals grundsätzlich alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) oder Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben ist, sofern sie bei den zuständigen Kommissionen eingereicht wurden. Die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht der Zusammenstellung der DSK für 2009 entnommen. Die dort vorgeschlagene Zitierweise und selbstverständlich diese Originalquelle ist demzufolge für weiterführende Publikationen zu verwenden (Deutsche Seltenheitenkommission 2010). Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Seltenheitenkommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das entsprechende Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Zu beachten ist, dass für diesen Jahresbericht die frühere Meldeliste gilt (HALFARTH 2005), seit 2011 wurde die Liste in Abstimmung mit der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK, Nachfolgerin der DSK) aktualisiert und unter <http://www.vso-web.de/avifaunist-kommission/avifaunistische-kommission-sachsen.html> veröffentlicht, wo sie für jedermann abrufbar ist. Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern

gesetzt die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht liegen insgesamt 100 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde, davon wurden 82 Arten durch die AKSN und 18 durch die DSK bearbeitet. Von den 82 Meldungen der sächsischen Liste wurden 78 anerkannt, zwei abgelehnt und zwei befinden sich noch in Bearbeitung. Zu den 78 anerkannten Daten gehören eine Nachmeldung aus dem Jahr 2007 und zwei aus 2008, alle anderen betreffen 2009. Von den 18 Beobachtungen, die durch die DSK zu bearbeiten waren, wurden 13 anerkannt, vier abgelehnt und eine ist noch in Bearbeitung. Zwei der anerkannten Meldungen betreffen die Kategorie E, also sichere oder sehr wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge. Für den Bericht 2010 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der alten Meldeliste, die bis zum Jahr 2010 gilt (HALLFARTH 2005). Auch Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind sehr erwünscht. Ein Meldebogen werden sich in diesem Heft oder kann über die oben genannte Internetadresse abgerufen werden.

3. Beobachterinnen und Beobachter, Dank

Für diesen Bericht stellten über 680 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung. Das ist ein neuer Rekord bei der Beteiligung an unseren Berichten. Allen sei dafür herzlich gedankt. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

V. ABEL, AG Kranichschutz Dübener Heide, AK Wanderfalkenschutz, H. ALLETTER, H. ANDERS, L. ANDRÄ, H. ANSORGE, P. ARNOLD, S. ARNOLD, U. AUGST, W. AUGUST, W. AUGUST, E. BADER, L. BAETKE, K. BALDAUF, J.-U. BARTLING, R. BAUM, R. BAHNDORF, M. BARTH, T. BARTHEL, S. BAUCH, R. BAUM, V. BEIL, A. BELLMANN, Y. BEMMANN, J. BENITZ, Beobachtergruppe Zschorna, H. BERGER, R. BERNDT, S. BIEDERMANN, S. BIELE, W. BISKUP, J. BLECHSCHMIDT (†), H. BLÜMEL, K. BÖHM, R. BÖHME, D. BÖHMER, J. BÖRNER, K. BÖTTGER, L. BÖTTGER, R. BORKERT, J. BRINKE, G. BRENDLER, F. BRÖSE, H. BROSCHE, F. BROZIO, S. BÜCHNER, R. BURMEISTER, W. BUSCH, R. BUSCHMANN, G. DAMER, M. DECH, G. DELLING, W. DICK, H.-P. DIECKHOFF (†), N. DIESSNER, N. DIETRICH, W. DIETRICH, J. DITSCHERLEIN, A. DITTMANN, N. DORING, H. DOMS, H. DREILICH, H. DRESE, C. DÜKER, H. DUTSCHKE, R. EBERMANN, I. ECKARDT, G. EHLERS, K. EHRHARDT (†), R. EHRLING, W. EHMEIER, M. EICHLER, F. EIDAM, G. EIFLER, R. EMMRICH, G. ENGLER, A. ERDBEER, G. ERDMANN, S. ERNST, M. EPPERLEIN, B. ESPIG, D. EWIG, D. FABIAN, K. FABIAN, H. FAHLE, G. FANGHÄNEL, G. FASSBENDER, F. FEHSE, B. FERL, M. FERL, FG Falkenhain, FG Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Ornithologie Niesky, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, F. FICHTMÜLLER, K. FICKERT, A. FIEDLER, B. FIEDLER, T. FINDEIS, A. FISCHER, K. FISCHER, S. FISCHER, D. FLINT, H.-J. FLACKE, E. FLÖTER, E. FLÖTER, G. FOCK, R. FOCK, D. FORSTER, F. FORSTER, H. FÖRSTER, M. FÖRSTER, G. FRACKOWIAK, L. FRANKE, M. FRANKE, P. FRANKE, K. FRIEDRICH, G. FRISCHMANN, G. FRITSCHKE, H. FRITSCHKE, G. FRITZSCH, E. FRÖHLICH, J. FRÖLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, P. FUHRMANN, F. GÄRTNER, S. GÄRTNER, O. GAMBKE, R. GASTEL, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, J. GEIER, R. GEISSLER, S. GEISSLER, H. GENTSCH, J. GERBER, S. GERLACH, W. GERLOFF, L. GEORGI, J. GERSTENBERGER, R. GILLER, J. GLÄSER, W. GLEICHNER, W. GLEINUCH, D. GLATHE, H.-J. GÖRNER, S. GONSCHOREK, R. GOTTSCHALK, E.-H. GOTTSCHLICH, W. GRAFE, H. GRABNER, B. GRAUPNER, W. GRAUPNER, M. GREIF, E. GRIMM, K. GRÖSSLER, G. GRÜNDEL, E. GRÜNKE (Radebeul), E. GRÜNKE (Weißwasser), S. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, G. GÜNTHER, H. GÜNTHER, K. GÜNTHER, L. GÜNTHER, E. GÜTTNER, H. GUGISCH, A. HAASE, K. HÄDECKE, I. HÄRTEL, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAUFERLAND, R. HAUFERLAND, D. HAGEMANN, J. HAGEMANN, R. HAGEN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, A. HANDKE, A. HANKE, D. HANKE, T. HARBIG, H.-J. HARDTKE, G. HARZBÄCKER, H. HAUCK, T. HAUPE, A. HAUPT, R. HECHTL, E. HECKEL, U. HEIDENREICH, A. HEILAND, A. HEIM, W. HEIM, S. HEIN, W. HEINE, F. HEINICKE, L. HEINZE, O. HEINZE, R. HEINZE, W. HEISIG, W. HELBIG, M. HELD, M. HELMERT, A. HENKE, D. HENNIG, P. HENNIG, F. HENSEN (†), D. HERGOTT, T. HERGOTT, J. HERING, W. HERSCHMANN, K. HERTWECK, D. HEYDER,

J. HEYMAN, B. HIEKE, G. HIETZKE, E. HILLER, M. HILLER, R. HILLER, O. HOCHMUTH, H. HÖNICKE, S. HONTSCH, M. HÖRENZ, E. HOFFMANN, R. HOFFMANN, G. HOFMANN, K. HOFMANN, P. HOFMANN, R. HOFMANN, B. HOLFTER, W. HOLM, H. HOLUPIREK, W. HOPFE, F. HOYER, G. HOYER, A. HÜBNER, G. HÜBNER, P. HÜBNER, P. HUMMITZSCH, M. HUPFER, J. HUTH, E. HUTZEL, B. IRMSCHER, P. JÄGER, G. JANZ, K.M. JASCHKE, A. JEDZIG, G. JOHNEL, F. JONACK, D. JORDAN, M. JORDAN, T. JUNGHANS, K. JUST, R. KABUSS, S. KALUZA, S. KÄMPFER, M. KARNAHL, S. KASCHE, A. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, A. KERMES, H. KIEKHÖFEL, P. KIEKHÖFEL, G. KINDERMANN, J. KIPPING, U. KIRCHHOFF, W. KIRMSE, S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, H.-J. KLEIN, K. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, G. KLIEMT, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, A. KNOLL, R. KOBUSS, W. KÖCHER, A. KOHLER, P. KOHLER, S. KOHLER, W. KÖHLER, G. KOHLHASE, G. KOPPRASCH, H. KOPSCH, A. KORNDORFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, R. KOSCHNICK, T. KRAFT, P. KRÄTSCHMER, P. KRAUSS, H. KREISCHE, G. KRETZSCHMAR, R. KRIEDEL, W.-G. KRÖBER, T. KRONERT, D. KRONBACH, H.-J. KRONBIEGEL, U. KRONBIEGEL, P. KRÜGER, S. KRÜGER, H. KRUG, A. KRUMOW, G. KUHNEL, M. KUNZEL, N. KUNSCHKE, H. KUNZE, W. KUNZE, A. KUNZMANN, J. KUPFER, E. LANGE, H. LANGE, E. LEICH, P. LEICHSENING, U. LEIPERT, H. LEHMANN, F. LEO, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, J. LERCH, W. LEUBNER, M. LEUTRITZ, L. LUG, H. LIEBER, J. LIEDER, W. LIMBACH, W. LIMMER, M. LINDNER, S. LIPPMANN, W. LOSCHNER, P. LORENZ, H. LUDWIG, W. LÜBCKE, H. LUST, H. LUX, U. LUX, E. MAARTZ, R. MACK, R. MAKERT, H. MAHLER, K. MAHLER, O. MAIER, W. MAINER, G. MANKA, R. MALITZ, F. MARTIN, G. MARZ, T. MAY, R. MEHLHORN, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, B. MEISTER, F. MENZEL, W. MERKEL, D. MERKER, H. MERKER, S. MEUSEL, F. MEYER, H. MEYER, K. H. MEYER, F. MEYRICH, G. MISSELWITZ, B. MITZSCHERLICH, B. MÖCKEL, M. MÖCKEL, R. MÖCKEL, W. MÖCKEL, S. MÖHRING, K. MÖSE, C. MONING, G. MÜHLBAUER, F. MÜLLER, H. MÜLLER, I. MÜLLER, J. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, K. MÜLLER, S. MÜLLER, W. MÜLLER, W. MÜNCH, M. MÜNS, W. MÜNSTER, W. NACHTIGALL, C. NETSCH, F. NEUBERT, P. NEUBERT, R. NEUMANN, H. NICKLAUS, H. NITZSCHE, J. NOACK, S. NOACK, H. NUC, H. ODRICH, K.-F. OEHMICHEN, H. OLZMANN, D. OPITZ, G. OPITZ, T. OPITZ, D. PANNACH, R. PAPENFUSS, S. PAUL, C. PESCHEL, T. PETERS, R. PETRASCH, U. PEUKERT, L. PFLEGER, M. PFUTZNER, T. PLATE, E. PLATZ, R. PUHAL, M. PILZ, W. PONISCH, K. PÖRSCHMANN, D. POSSELT, F. POTZELT, I. PRASSE, R. PÜRSCHEL, J. QUADE, B. RABE, F. RÄTZE, R. RANNACHER, H. RATHAI, S. RAU, J. RAUSCHENBACH, A. REICHARDT, H. REICHEL, M. REICHERTZ, J. REIF, W. REIMANN, W. REIMER, W. REISSMANN, R. REITZ, D. RENDCHEN, K.-U. RESCHKE, P. REUSSE, C. RICHTER, J. RICHTER, K. RICHTER, O. RICHTER, S. RICHTER, W. RICHTER, A. RIEDEL, K. RIEDEL, L. RIEDEL, U. RINGPFIL, M. RITZ, M. ROGEL, F. ROLLBERG, W. RÖSCH (†), F. RÖSSGER, F. ROST, A. ROTH, D. ROTH, K.-H. ROTH, H. ROTHMANN, M. RUDER, J. RÜCKER, D. SAEMANN, P. SAEMANN, T. SAEMANN, S. SÄHMISCH, E. SÄUBERLICH, B. SANDER, D. SANDER, J. SCHAARSCMIDT, P. SCHÄDLICH, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, U. SCHATOW, T. SCHEIL, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, R. SCHIPKE, R. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, K. SCHLEINITZ, D. SCHLOTZHAUER, C. SCHLUCKWERDER, A. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, K. SCHMIDT, M. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, H. SCHNABEL, K. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, G. SCHONE, H. SCHONE, R. SCHONE, E. SCHONWEISS, H. SCHÖPCKE, C. SCHOLZ, M. SCHOLZ, S. SCHOLZ, R. SCHORSCH, M. SCHRACK, R. SCHRACK, F. SCHRAMM, U. SCHRÖDER, A. SCHUBERT, U. SCHUCHARDT, I. SCHÜRER, J. SCHULENBURG, A. SCHULZ, G. SCHULZ, M. SCHULZ, N. SCHULZ, C. SCHULZE, R. SCHULZE, C. SCHURIG, R. SCHUSTER, U. SCHUSTER, M. SCHWABE, C. SCHWARZE, J. SCHWEDLER, D. SCHWIND, H. SCHWIND, L. SEBASTIAN, D. SEHLING, K. SEICHE, C. SEIFERT, B. SEIFERT, P. SEIDEL, A. SELBMANN, D. SELTER, A. SIEBERT, S. SIEG, S. SIEGEL, D. SIEVERT, N. SIGMUND, G. SILBERMANN, L. SIMON, S. SIMON, V. SINGER, U. SITTEL, G. SMYK, Fam. SOMMER, M. SONNTAG, J. SPÄNIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, R. SPANGENBERG, D. SPERLING, W. SPITALNY, D. SPITTLER, G. SPITTLER, P. STÄRTZEL, W. STAMPFL, H. STAUDE, T. STAUDE, P. STAUDT, A. STEGEMANN, A. STEGLICH, G. STEINBACH, R. STEINBACH, W. STENGEL, A. STEPHAN, J. STEUDTNER, H.-J. STIEBLER, K. STRAUCH, D. STRIESE, A. STROHBACH, V. SUCHY, S. SÜSSNER, W. SYKORA (†), J. TAMKE, K. TAUBERT, J. TEICH, M. TERMER, M. TEUMER, J. THIELE, W. THIEME, I. THIENEMANN, M. THOSS, H. TIETZ, A. TIMM, H. TIPPIMANN, H. TITTEL, H. TOMANEK, J. TOMASINI, G. TOST, M. TOST, H. TRAPP, R. TSCHASCHKE, K.-H. THUSS, D. TZSCHOPPE, M. TZSCHOPPE, E. TYLL, U. UHLEMANN, E. UHLIG, H. UHLIG, R. ULBRICH, J. ULBRICH, B. UMLAUF, Untere Jagdbehörde Landratsamt Zwickau, F. URBAN, C. VETTERS, G. VETTERS, W. VOGEL, H. VOELZKE, J. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, E. VOLLBACH, K. VOLLRATH, B. VON LIENEN, U. WACHT, D. WAGNER, R. WAGNER, E. WEBER, D. WEDEMANN, D. WEIS, A. WEISBACH, D. WEISBACH, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, P. WEISBACH, P. WEISBACH, T. WEISBACH, J. WEISE, S. WEISS, R. WEISSGERBER,

W. WELLER, B. WEMME, D. WERNER, K. WETZEL, P. WICKERT, WIDDASCHECK, K. WIECHMANN, A. WINKLER, H. WINKLER, J. WINTER, D. WIRSIG, R. WITT, A. WOITON, A. WOLF, G. WOLF, H. WOLF, O. WOLF, R. WOLF, S. WOLF, U. WOLF, J. WOLLE, J. WOLLMERSTÄDT, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAGORSKI, D. ZANGE, K. ZAPF, E. ZECH, W. ZIEGE, D. ZIESCHANG, E. ZIETLOW, J. ZILL (†), K.-G. ZILL (†), J. ZIMMERMANN, M. ZIMMERMANN, R. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, V. ZSCHOCKE, H. ZWIRNER, R. ZWOCH.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, FRED ROST, JOACHIM ULBRICHT und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

4. Wetterdaten

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2010. Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2009 sind dort und unter www.dwd.de zu finden.




Abb. 2:
Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2009
in Dresden-Klotzsche.




Abb. 3:
Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2009
auf dem Fichtelberg.




Abb. 4:
Monatliche Niederschläge im Jahr 2009
in Dresden-Klotzsche.




Abb. 5:
Monatliche Niederschläge im Jahr 2009
auf dem Fichtelberg.

5. Spezieller Teil 2009, Arten der Kategorie A, C und D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ans.: Jan.-März: 9.1. 178 Feldflur N Neichen/LL (W. KOCHER), 17.1. 427 Feldflur Spreewiese/BZ (J. KASPER, W. KLAUKE), 5.2. ca. 220 NW Löbnitz/TDO (R. EHRLING), 15.2. 255 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Frühjahr/Sommer: 2.5. 171 TG Entenschenke/BZ (G. HIETZGE), 13.5. 225 Großteich Torgau/TDO (H. LEHMANN), 8.6. 177 TG Wartha-Koblenz/BZ (A. KASPER), 15.8. 220 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Okt.-Dez.: 22.11. 274 Feldflur N Niedergurig/BZ (J. KASPER, W. KLAUKE), 25.12. 416 NO Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), 31.12. 251 Feldflur bei Nerchau/LL (W. KOCHER). Brutbiologie: Angaben zu 80 Brutpaaren im LK GR mit 4,01 juv./BP (FG Niesky).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Brutbestand: Im Berichtsjahr brüteten in der Oberlausitz mind. 5 Paare. Größere Rastbestände Jan.-April: 4.1. ca. 150 bei Commerau-Neusärchen/BZ (J. REIF), 16.1. 140 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF), 31.1. 287 Felder SW Boxberg/GR (W. KLAUKE, J. KASPER). Brutzeit (abseits der Brutplätze): 2.5.-16.7. 2 TG Rohrbach/LL (W. KOCHER, S. GRÜTTNER), 11.4. und 14.5. 2 Torfstich Zeißholz/BZ sowie 1.6. und 7.6. 2 TG Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL) 5.4.-25.5. 1 Paar TG Wessel/BZ (W. SPANK), 17.5. 1 Schloßteich Klitten/GR (FG Niesky) und 3 TG Koselitz/MEI



Abb. 6:
Singschwäne *Cygnus cygnus*, Feldflur Eschefeld/LL, 30.11.2009. - Foto: THOMAS KRAFT.

(W. KÖCHER), 20.5. 8 Scheibensee Burg/BZ (J. RICHTER), 1.6. 5 Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI). Größere Rastbestände Okt.-Dez.: 05.12. 105 Sumperteich Dürrbach/GR (FG Niesky), 10.12. 98 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 29.12. 220 bei Rachlau-Commerau/BZ (W. NACHTIGALL).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Jan.-April: 3.1. und 7.2. 1 bei Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), 8.2. und 22.2. 1 NO Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), 9.2. 3 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 28.2. 9 ad. Oelzschau-Rohrbach/LL (S. GRÜTTNER), 8.3. 2 ad. sowie 5 vorjährige TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Okt.-Dez.: 5.12. und 12.12. 6 bzw. 4 TG Dürrbach/GR (FG Niesky, J. KASPER), 13.12. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER), 21.12. und 22.12. 1 Feldflur bei Neichen/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING) sowie 26.12. und 31.12. 1 Feldflur S Schmorditz/LL (W. KÖCHER).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (27-2)**

2.2. 1 ad. Feld O Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. WOLF), 27.12. 1 1er W NW Tsp Bautzen/BZ (U. AUGST).

Kanadagans *Branta canadensis*

19.2. 1 Feldflur bei Otterwisch/LL (S. WOLF), 26.4. 1 Gewerbegebiet Hartenstein/Z (A. DITTMANN), 27.12. 1 TG Eschefeld S/LL (S. WOLF). Alle Beobachtungen betreffen die Unterart „parvipes“.

Hybrid Kanada- x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

28.1. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL, 6.10.-1.11. 1 TG Eschefeld/LL (beide Beob. S. WOLF).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Jan.-April: 3.1. 1 Feldflur S Wednig/LL (W. KÖCHER) und 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), 9.1.-19.2. 1 Mulde Grimma/LL (W. KÖCHER), 19.1. 2 ü. Elbe bei Dröschkau/TDO (D. SELTER), 25.1. 1 bei Medewitz/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), 28.1.-2.2. bis 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ, S. WOLF), 31.1. 1 bei Bad Lausick/LL (S. WOLF), 1.2. 1 Feldflur S Flößberg/LL (J. HAGEMANN), 7.2.-9.2. 6 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER, R. REITZ, J. ULBRICHT u.a.), 15.2. 6 Feldflur S Göbels/BZ (J. BRINKE, S. KOSCHKAR), 19.2. 4 Feldflur O Oelzschau/LL (W. KÖCHER, O. RICHTER, S. WOLF), 25.2. und 28.2. 2 bei Steinitz/BZ (A. KASPER), 1.3. 1 TG Guttau/BZ (A. SCHULZ), 2.3. 2 Hainer See/LL (J. HAGEMANN), 3.3. 1 Feldflur W See/GR (W. KLAIKE) und 2 bei Brösa/BZ (R. REITZ), 9.3. 4 und 15.3. 5 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER), 18.4. 1 Schloßteich Klitten/GR, 19.4. 1 TG Dürrbach/GR (J. KASPER). Okt.-Dez.: 6.10. 28.10. bis 2 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 17.10. 2 Feldflur bei Niedergurig/BZ (D. SPERLING), 23.10. 5 N TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 26.10. 18 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 28.10. 3 und 8.11. 1 Feldflur bei Gniebitz/TDO (G. HOYER, F. HOYER), 31.10. 6 Feldflur Ebersbach/LL (S. MÜLLER), 3.11.-6.12. bis 8 TG Eschefeld/LL (S. WOLF u.a.), 6.11. 1 Feldflur bei Niederalbertsdorf/Z (J. HALBAUER), 15.11. 8 dj., 22.11. 4 dj. und 27.12. 2 Feldflur NO Seydewitz/TDO (H. TRAPP), 21.11. und 22.11. 1 dj. Feldflur N Quolsdorf/GR (S. KOSCHKAR), 22.11. 2 bei Schkeißen/LL (M. SCHULZ), 26.11. 4 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER) und 1 bei Pratzschwitz/PIR (R. SPANGENBERG), 29.11. 1 bei Lauterbach/LL (M. SCHULZ), 2.12. 3 Feldflur W Burkartshain/LL, 20.12. und 28.12. 1 Mulde Grimma/LL (W. KÖCHER), 19.12. 1 Zwickauer Mulde Oberhohndorf/Z (H. OLZMANN). Aufenthalt im Sommer: 21.5. und 25.5. 1 Tsp Pöhl/V (W. LIMMER, G. LENK), 27.6. 1 bei Kleinoelsa/GR (A. HAASE), 4.7.-9.10. 1 Großer Teich Leutersbach/Z (J. KUPFER, H. OLZMANN), 12.8. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. RICHTER).

Saatgans *Anser fabalis*

Letztbeob. Frühjahr: 14.4. 300 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 18.4. 1 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (J. u. H. SCHMIDT). Aufenthalt im Sommer: 3.5. 1 Spb Borna/LL (S. WOLF). Erstbeob. Herbst: 1.10. 4 Feldflur Pomßen/LL (W. KÖCHER), 5.10. 14 bei Colditz/LL (W. AUGUST) und 24 Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER), 6.10. 540 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 7.10. 4 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Nachtrag 2008: Erstbeob. Herbst: 22.9. 9 TG Zschorna/MEI (B. KATZER).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*** (136-1)

24.10. 2 W Kurort Volkersdorf/MEI (J. REIF).

Zwerggans *Anser erythropus*** (27-2)

20.10. 1 ad. Feldflur W Ödernitz/GR, Foto (W. KLAUKE), 15.11. 1 1es KJ Feld N TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, J. STEUDTNER).

Blässgans *Anser albifrons*

Letztbeob. Frühjahr: 21.3. ca. 200 Feldflur bei Daubitz/GR (J. REIF), 21.3. und 29.3. 1.200 bzw. 800 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 27.3. 50 Großteich Luttowitz/BZ (R. REITZ) und 1.4. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER). Erstbeob. Herbst: 1.10. 8 ü. Schmielteich Polenz/BZ (W. KÖCHER), 6.10. wenige Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 8.10. 41 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI) und 400 bei Meuselwitz/BZ (R. REITZ). Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen (Ans. ab 1.000 Ind.) 15. Nov.: TG Eschefeld/LL 1.300 (S. WOLF), Bockwitzer See/LL 7.000 (W. AUGUST), Hainer See/LL 4.300 (J. HAGEMANN), Tauerwiesenteich Förstgen/GR 1.500 (W. KLAUKE), TG Zschorna/MEI 1.000 (R. HAGEN), Tsp Quitzdorf/GR 3.000 (F. MENZEL), TG Niederspree/GR 1.000 (A. WÜNSCHE). Größte Ansammlungen von Saat- und Blässgänsen: 27.10. ca. 60.000 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER).

Graugans *Anser anser*

Wintervorkommen/Erstankunft: 2.1. 200 Rückhaltebecken Stöhma O/LL (W. KÖCHER), 3.1. 1 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER), 21 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ) und 4 SW Litschen/BZ (M. ZISCHEWSKI), 6.1. 150 Dreiwieberger See Lohsa/BZ und 10.1. 29 Scheibensee Burg/BZ (A. KASPER), 11.1. 11 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER) und 72 Bärwalder See/GR (J. KASPER). Erstbeob. von Paaren mit Jungen: 3.4. Neuteich Uhyst/GR (H. SCHNABEL, W. SPANK), 12.4. TG Zschorna/MEI (M. RITZ), 15.4. Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 16.4. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (J. REIF), 17.4. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE) und Halbscher Teich Nechern/BZ (R. REITZ) und Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Sammel- und Rastbestände (Maximalzahlen): 13.7. 130 Salgaer Teich Malschwitz/BZ, 14.8. 450 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (beide Beob. W. KLAUKE), 1.8. 472 TG Zschorna/MEI (M. RITZ), 10.10. 230 Seelhausener See/LL (M. SCHULZ), 31.10. 300 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (D. KELLER). Im September wurden die größten Rastzahlen in der Oberlausitz an den Ratzener Teichen bei Lohsa/BZ ermittelt, max. dort 1.750 am 17.9. (M. ZISCHEWSKI). Letztbeob.: 29.12. 1 Olbausee Wartha/BZ (E. FLÖTER).

Nachtrag 2008: Sammel- und Rastbestände: Gebietsmax.: 30.8. 600 TG Zschorna/MEI (B. KATZER).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Zunahme der Brutnachweise gegenüber den Vorjahren. Zudem größere Ansammlungen von Nilgänsen außerhalb der Brutzeit. Bruten: 1 BP mit 2 juv. Otterwisch/LL (S. MOHRING), 7.5. 1,1 mit 7 pull. Feldlache bei Thränna/LL (J. HAGEMANN), 28.5. 1,1 mit 6 kleinen pull. TG Eschefeld/LL (W. KÖCHER, S. WOLF), 24.5. 1,1 mit 7 pull. Kaltenbachstausee Jössnitz/V (B. MÖCKEL), 31.5. 1,1 mit 5 pull. Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), 9.6. 1,1 mit 7 pull. Wiesenteich Schönberg/V (R. SCHUSTER), 20.6. 1,1 mit 3 pull. Sandgrube Elsdorf-Penig/FG (J. HERING), 25.6. 1,1 mit 6 pull. Feldteich Leubnitz/V (W. LIMMER, H. GERBER), 28.6. 1 brütend in Mäusebussardnest auf Schwarzerle bei Wildenfels/Z, am 3.7. waren hier 3 pull. geschlüpft (J. HERING, J. FRÖLICH), 4.7. 1,1 mit 8 pull. Großer Teich Leutersbach/Z (H. OLMANN), 5.7. 1,1 mit 2 großen juv. Gauernitzer Elbinsel/DD (B. KATZER), 9.7. 1,1 mit 5 juv. Stau Calbitz/TDO (S. SPÄNIG, G. SCHÖNE), 13.7. 1 BP brütend Absetzbecken Dänkriz/Z (E. TYLL), 19.7. 1,1 mit 10 pull. Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), 20.7. 1,1 mit 5 juv. Kiesgrube Liebersee/TDO (FG Ornithologie Torgau), 18.8. 1,1 mit 5 pull. Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH), 23.8. 1,1 mit 2 juv. Zwenkauer See/LL (S. GRÜTTNER), 30.8. 1,1 mit 6 pull. Oberrothenbach/Z (H. OLMANN), 14.9. 1,1 mit 6 juv. (ca. 10 Tage alt) Melzteich Trossin/TDO (D. SELTER), 17.9. 1,1 mit 1 kleinen pull. (ca. 2 Wochen alt) bei Bad Lausick/LL (W. KÖCHER), 20.9. 1,1 mit 2 pull. Oelzschauer See/LL (S. GRÜTTNER). Weitere 2 Paare brüteten 2009 im NSG Zschorna/MEI und führten im Aug./Sept. 3

bzw. 4-5 juv. (BeoG Zschorna), weitere 4 Paare am Werbeliner See/ TDO (M. SCHULZ) sowie ein Paar mit 6 juv. am Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Ans. >20: 31.1. 22 Markranstädt W/LL (M. SCHULZ), 16.2. 47 Feldflur S Plotha/TDO (D. SELTER), 15.5. 21 Mühlteich Otterwisch/LL (W. KÖCHER), 23.8. 22 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 15.11. 63 Seydewitz N/TDO (300 m jenseits des sächs. Landesgrenze) (H. TRAPP) und 16.11. 68 Feldflur bei Plotha/TDO (D. SELTER, R. BAUM, D. RENDCHEN).

Nachtrag 2007: Bruten: 25.5. 1,1 mit 6 kleine juv. Gauernitzer Elbinsel/DD (B. KATZER), 27.5. 1,1 mit 7 pull. auf kleinem Teich Oberjössnitz/V (B. MOCKEL).

Nachtrag 2008: Bruten: 16.7. und 26.7. 1,1 mit 6 juv. Kaltenbachstausee Jössnitz/V (B. MOCKEL, M. JORDAN), 16.8. 1,1 mit 6 pull. ca. 20 Tage alt Misslareuth/V (W. LIMMER, P. STAUDT, R. RANNACHER).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Erstbeob. Heimzug: 8.2. 3 Tsp Pirk/V (J. MÜLLER) und 3 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), 17.2. Großteich Torgau/TDO (D. SELTER) und 27.2. 1 Doktorteich Sachsendorf/LL (W. MÜNCH). Brut: 30.5. 1,1 mit 4 pull. Schladitzer See/TDO (K. WEISBACH), 4.6. 1,1 mit 9 juv. Kläranlage Neiden/TDO, 16.7. 2 ad. mit 11 juv. Alte Elbe Elsnig/TDO (beide Beob. D. SELTER), 13.6. Paar mit 6 juv. (ca. 5 Tage alt) Werbeliner See/TDO, hier am 1.5. mind. 14 Ind. (M. SCHULZ). Weitere Brutzeitbeo.: 3.4.-23.4. bis 10 Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS, B. MÖCKEL), 2.7. 1 bei Chrieschwitz Plauen/V (F. MÜLLER), 6.4.-11.6. 2 ad. bei Oberrothenbach/Z (J. HALBAUER, H. OLZMANN, J. HERING, E. TYLL), 1.3.-26.4. bis 4, 5.6. 2,1 und 18.8. 3 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER, S. MÖHRING u.a.), 22.3.-21.6. bis 12 Ind. Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER, W. STENGEL), 1.5. 1,0 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (H. ALLETTER). Letztbeob.: 5.10. 2 und 8.10. 3 TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING), 18.10. 16 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE).



Abb. 7:
Nilgänse *Alopochen aegyptiaca* eine mit Halsring, Aue der Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z. 1.3.2009. – Foto: JENS HERING.

Rostgans *Tadorna ferruginea*

8.3. und 21.3. 0,1 Stadtparkteich Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 23.4.–6.5. 1 Oberrothenbach/Z und 13.5. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), 11.6. und 13.6. 0,1 Stadtparkteich Reichenbach/V (H. LANGE, G. FASSBENDER, C. SOLBRIG), 19.9. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING), 18.10.–23.10. 4 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, M. SCHULZ).

Nachtrag 2008: 28.2. 1 NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (R. TSCHASCHKE), 30.4. 0,1 einige Wochen anwesend Stadtparkteich Reichenbach/V (G. FASSBENDER).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutbestand: 3.3. 40,0–50,0 balz. Großer Garten Dresden/DD (K. FABIAN), 24.5. 0,1 mit 8 pull. Ziegeleiteich Dahlen Oschatz/TDO (S. SPÄNIG), 23.7. 0,1 mit 1 mittelgroßen pull. Parkteich Wasserwerkspark Chemnitz/C (E. FLÖTER). Brutzeit Besonderheit: 1.4. 1,0 mit Stockente verpaart Mückenteich Torgau/TDO (G. FRACKOWIAK). Ans: höchste Ind.-Zahlen für Dresden: 13.2. 40,9 (A. KNOLL) und 18.2. 52,25 (B. KATZER) beide Großer Garten/DD, 21.12. 55,30 Elbhafen Loschwitz/DD (A. ERDBEER) weitere Ans.: 17.1. 8,3 Leipzig/L (K. WEISBACH), 19.2. 3,2 Großer Stadtparkteich Chemnitz/C (E. FLÖTER), 27.8. 5 Niederdorf Stollberg/ERZ (P. HENNIG), weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ 1, C 2, ERZ 4, GR 3, L 1, LL 16, TDO 1, PIR 1, V 5 und Z 2.

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beob.: 2.1. 1,1 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM), 3.1. 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), 6.1. 2 Dreiweibener See//BZ (A. KASPER), 7.1. 1 Fluss Chemnitz Chemnitz/C (K. MÜLLER), 9.1. 1,0 Olbausee Wartha/BZ (W. KLAUKE), 17.1. 1,0 Chemnitztal bei Draisdorf Chemnitz/C (E. FLÖTER), 18.1. 1,0 Tsp Dröda/V (W. LIMMER). Heimzugmax. >50: 13.3. 72 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S.



Abb. 8
Männliche Brandgans *Tadorna tadorna*, Industrielle Absetzanlage
Helmsdorf/Z. 11.3.2009. – Foto: JENS HERING.

WOLF), 14.3. 59 Tsp Döllnitzsee Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), 15.3. 57 Tsp Schömbach/LL (U. SITTTEL), 4.4. 40,17 Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER). Bruten: 2 BP (7 und 8 pull.) Tsp Schömbach/LL (S. KAMPFER in ROST 2010), 16.5. Nest mit Gelege Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), 5.6. 0,1 mit 3 pull. Tsp Unterer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL und 18.8. 0,1 mit 4 juv. Tsp Oberer Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (W. KOCHER), 18.6. 0,1 mit 11 pull. Sapperteich Schönberg/V (S. GONSCHOREK). Max. Ans. an Mauserplätzen: 5.6. 125 Großteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), 19.7. 139 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), 30.7. 132,64 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (S. KOSCHKAR). Gebietsmax. >100: 17.10. 160 TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT), 16.10. 300 (W. KÖCHER) und 16.11. 220 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 19.11. 489 Haselbacher Teiche/LL (P. ARNOLD in ROST 2010). Dez.-Beob. >10: 2.12. 13,8 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, F. MÜLLER), 13.12. 14 Kiesgrube Lupp/TDO (G. SCHONE, R. BURMEISTER), 29.12. 10,4 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).

Nachtrag 2007: Heimzugmax.: 25.2. 55 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Wegzugmax.: 13.9. 284 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Nachtrag 2008: Heimzugmax.: 5.3. 112 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. WOLF).

Pfeifente *Anas penelope*

1. Halbjahr Max.: 15.3. 230 Elbe Kötz-Diesbar/MEI (FG Meißen), 15.3. 240 Elbe Mühlberg-Belgern/TDO (D. SELTER), 15.3. 22,15 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), 31.3. 100 fliegend Biehainer Forst Biehain/GR (S. KOSCHKAR). Juni-Aug.: 31.5. und 1.6. 1 TG Kreba/GR (W. KLAUKE, J. KASPER), 9.7.-26.7. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). 2. Halbjahr Max.: 12.9. 111 TG Niederspree Daubitz/GR (A. WÜNSCHE), 5.10. 59 Tsp Döllnitzsee Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), 8.10. 40 Rückhaltebecken Stöhna/LL (W. KÖCHER), 26.10. 36 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 31.10. 44 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH), 23.10. 50 Kiesgrube Dröschkau/TDO (H. TRAPP), 7.11. 105 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), 9.11. 38 Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH), 11.11. 77 TG Commerau bei Klix/BZ (M. ZISCHEWSKI), 29.11. 110 TG Diehsa/GR (B. SEIFERT).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Mai >100: 15.3. 112 und 27.3. 134 Tsp Döllnitzsee Wernsdorf/TDO (M. SCHULZ), 25.3. 103 Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL), 27.3. 100 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), 12.4. 122 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. FÖRSTER). Bruten: 19.6. 0,2 mit 4 und 8 pull. 855 m NN Gemeindeteich Satzung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN), 21.6. 0,1 mit 2 pull. Schönberg/V (S. GONSCHOREK), 20.7. 0,1 mit 3 juv., 9.8. 0,1 mit 5 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 30.8. 0,1 mit 4 flüggen juv. Suhleisch Reudnitz/TDO (S. SPÄNIG), Weiteres zum Brutgeschehen im Erzgebirge und Vogtland siehe SAEMANN (2010). Gebietsmax. >200: 22.8. und 12.9. 100, 24.9. 205 Tsp Oberer Gottwitzsee TG Wernsdorf/LL (M.



Abb. 9:
Pfeifenten *Anas penelope*, Großhartmannsdorfer Großteich/FG, 28.3.2009. – Foto: THOMAS KRAFT

SCHULZ), 26.9. 134 (F. MENZEL), 30.9. 140 (W. NACHTIGALL), 8.11. 370 (J. KASPER, W. KLAUKE), 28.11. 580 alle Beob. Tauerwiesenteich Förstgen/GR, 3.10. 388 (M. SCHULZ), 5.10. 500 (W. KOCHER), 16.10. 570 und 12.11. 220 (M. SCHULZ) alle Beob. Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO, 17.10. 280 TG Kreba-West/GR (J. KASPER), 17.10. 211 TG Moritzburg/MEI (M. RITZ), 20.10. 220 Ziganteich Eutrich/BZ (M. HORENZ), 21.10. 1.500 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), 7.11. 210 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), 12.11. 220 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 14.11. 460 (F. MENZEL), 23.11. 210 (S. KOSCHKAR), 11.12. 187 (G. VETTERS) alle Beob. Tsp Quitzdorf/GR, 10.11. 394 TG Ullersdorf/GR (S. KLASAN, F. MENZEL), 18.11. 800 (A. KASPER), 22.11. 350 (M. ZISCHEWSKI), 25.11. 600 (H. SCHNABEL) alle Beob. Ratzener Teiche Lohsa/BZ.

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr Max.: 9.1. 1.000 Olbasee Wartha/BZ (W. KLAUKE), 11.1. 1.000 (M. ZISCHEWSKI), 14.1. 1.200 und 16.1. 1.000 (A. KASPER) alle Beob. Dreiweiberner See/BZ, 12.1. 1.000 und 17.1. 1.200 Feldflur Treben/LL (W. KOCHER), 18.1. 1.780 Elbe Torgau-Mockritz/TDO (N. SCHULZ), 18.1. 1.080 Elbe Mockritz-Dommitz und Alte Elbe Elsing/TDO (D. SELTER), 19.1. 1.113 und 16.2. 1.289 Elbe Mühlberg-Belgern/TDO (D. SELTER, R. BAUM), 5.2. 1.800, 8.2. 1.000, 10.2. 1.000, 13.2. 1.200 und 15.2. 1.000 Muldenaue auf Winterraps Grimma/LL (W. KOCHER), 10.2. 1.500 und 27.2. 1.150 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), 8.3. 1.050 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER). Brutbiologie: 20.4. 0,1 mit 8 pull. Lugau/ERZ (R. HECHTL), 21.4. 0,1 Nest mit 10 Eiern im Kiefernwald Friedersdorf/BZ (H. SCHNABEL), 27.4. 0,1 mit 9 pull. Steinpleis Werdau/Z (H. OLZMANN), 16.5. 13 Nester mit Gelege in einer Lachmöwenkolonie Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), 5.6. 0,1 mit 16 pull. TG Biehai/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), 18.8. 0,1 mit 3 pull. Mühlteich Schöna/TDO (R. BURMEISTER, A. ROTH). Mischschof: 17.6. 0,1 mit 3 pull. davon 1 pull. Kolbenente Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). 2. Halbjahr Max.: 17.10. 1.000 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), 17.10. 1.100, 14.11. 1.100 und 12.12. 1.050 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), 20.12. 1.500 (W. KLAUKE) und 29.12. 1.500 (E. FLÖTER) Olbasee Wartha/BZ, 25.12. 1.050 (M. ZISCHEWSKI) und 29.12. 1.500 (A. KASPER) Dreiweiberner See/BBZ, 27.12. 2.500 und 31.12. 3.500 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Febr.: Beob. einzelner Ind.: BZ 1 (W. NACHTIGALL), GR 4 (S. KOHLER 3, D. SPITTLER), LL 4 (L. ANDRA, L. HEINZE, W. KOCHER, S. WOLF), FG 1 (D. KRONBACH), TDO 1 (S. GRÜTTNER), V 6 (W. LIMMER 2, T. HARBIG, M. JORDAN, B. MÖCKEL, H. MÜLLER), Z 1 (H. FRITSCHKE), 25.2. 24 Großteich Torgau/TDO (H. LEHMANN). Heimzugmax.: 15.3. 43 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). Gebietsmax.: 13.3. 15,13 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), 15.3. 34 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL). Mai-Juli-Beob.: 26.6. 0,1 Klärteich Geilsdorf/V (W. LIMMER), 9.7. 1 TG Ullersdorf/BZ (F. MENZEL). Wegzugmax.: 21.10. 92 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), weitere Gebietsmax.: 5.10. 15 (W. KOCHER) und 8.10. 42 (M. SCHULZ) Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO, 14.10. 11 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), 15.10. 14 TG Entenschenke Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL), 24.10. 26 TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT), 31.10. 15 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL).

Nachtrag 2007: Gebietsmax.: 21.10. 5,16 Großteich TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF).

Nachtrag 2008: Jan.-Febr.: 5.2. 0,1 Elbe N Fährstelle Johannstadt Dresden/DD (B. KATZER).

Knäente *Anas querquedula*

Erstbeob. Heimzug: 22.2. 3 Teiche Kaschel/GR (J. KASPER) und 1,1 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 14.4. 11,6 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KOCHER). Gebietsmax.: 18.3. 5,3 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), 18.3. 9 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER), 24.3. 10 (W. NACHTIGALL), 28.3. 13 (J. KASPER), 17.5. 7 (FG Ornithologie Niesky), 21.5. 7 (E. FLÖTER) und 29.5. 6 (J. KASPER) alle Beob. Schlossteich Klitten/GR, 4.4. 9,3 Rückhaltebecken Stöhma/LL und 5.4. 7,2 Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER), 16.4. 5,3 Langenhessen Werdau (E. TYLL), 20.4. 18 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Bruten: 9.6. 0,1 mit 2 pull. Wiesenlache Schöna Leipzig/L (K. WEISBACH), 3.7. 0,1 mit mind. 4 juv. Benkenteich Loßwig/TDO (F. POTZELT), ohne Datumsangabe 0,1 mit 5 juv. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 4.7. 0,1 mit 3 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Brutzeitbeob. Juni-Juli: 1.6. 8 TG Kreba/GR

(J. KASPER), 16.6. 2,2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), Beob. einzelner Ind.: BZ 1 (D. SPERLING), GR 2 (J. KASPER), V 1 (F. MÜLLER), Z 4 (J. HALBAUER, U. HEIDENREICH, J. HERING, D. KRONBACH). Erstbeob. Wegzug: 2.8. 2 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). Wegzugmax.: 18.8. 25 Vorsperre und 80 Tsp Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (W. KÖCHER). Letztbeob. Wegzug: 19.10. 1,1 Tsp Pirk (E. SCHÖNWEISS).

Nachtrag 2007: Wegzugmax.: 19.8. 65 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Nachtrag 2008: Brut: 9.7. 0,1 mit 8 juv. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD). Letztbeob. Wegzug: 10.10. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Febr.: 12.1. Wiesenburg Wildenfels/Z (J. KUPFER), 9.2. 1,0 Stadtparkteich Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 28.2. 1 Kleiner Rumpel Trebsen/LL (W. KÖCHER). Gebietsmax.: 23.3. 20, 27.3. 23, 1.4. 34, 5.4. 51 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), 4.4. 29,10 Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER), 4.4. 20,6 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), 5.4. 22 Berzdorfer See Görlitz/GR (F. MEYRICH), 12.4. 38 TG Zschorna/MEI (M. RITZ), 12.4. 41 TG Caminau/BZ (A. KASPER), 12.4. 12,10 Neuteich Diehsa/GR (G. VETTERS), 14.4. 32,24 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER). Brutzeitbeob. Juni-Juli: 3.6. 2,1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT), 5.6. 2,1 Langer Rodaer See Mutzschen/LL (W. KÖCHER), Beob. von einzelnen Ind.: BZ 2 (A. KASPER), ERZ 1 (A. DITTMANN), LL 3 (W. AUGUST, M. SCHULZ), FG 2 (P. u. H. KIEKHÖFEL), TDO 1 (K. WEISBACH), V 1 (W. LIMMER). Wegzugmax. > 50: 2.9. 36 und 18.10. 53 (S. KOSCHKAR), 21.10. 108 (F. MENZEL) alle Beob. TG Ullersdorf/BZ, 5.10. 54 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), 3.10. 58 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 5.11. 170 und 13.11. 165 (G. VETTERS), 14.11. 250, 21.11. 261 (F. MENZEL), 23.11. 314 (S. KOSCHKAR) und 29.11. 315 (J. ULBRICHT, B. SEIFERT) alle Beob.



Abb. 10:
Männliche Spießente *Anas acuta*, Pulsnitz/BZ, 11.2.2009. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Teilbecken Reichendorf/GR, 16.11. 176 (S. WOLF) und 17.11. 140 (M. SCHULZ) TG Eschefeld/LL.
Nachtrag 2008: Heimzugmax.: Gebietsmax.: 11.4. 79 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Febr.: 14.1. und 18.2. 1,0 Kulkwitzer See/L (K. WEISBACH), 2.1. 1 und 11.1. 4,1 (S. GRÜTTNER), 13.1. 3,1 (W. HEIM, N. MEHNER) und 31.1. 1,0 (N. MEHNER, H. SCHULZE, M. FRENZEL, W. u. A. HEIM) Markkleeberger See/LL. Heimzugmax.: 6.4. 30, 3.5. 30 und 13.5. 70 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Gebietsmax. März-Mai >10: 1.3. 6,4 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 29.3. 7,3 (S. GRÜTTNER) und 10.5. 12 (M. SCHULZ) Schladitzer See/TDO, 29.3. 14,6 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), 6.4. 20 und 12.5. 24 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), Beob. von einzelnen Ind.: BZ 8 (G. HIETZKE, W. NACHTIGALL, A. KASPER, P. KRÜGER, H. SCHNABEL), GR 2 (F. MEYRICH, D. SPITTLER), LL 6 (W. KOCHER, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), FG 1 (P. u. H. KIEKHÖFEL), TDO 2 (M. SCHULZ, R. EHRLING) V 3 (E. FRÖHUCH, B. MÖCKEL), Z 2 (J. HERING, D. KRONBACH, H. FRITSCHKE, R. BUSCHMANN). Bruten: 19.5. 0,1 mit 6 pull. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 14.6. 0,1 mit 6 juv. und 17.6. 3 juv. ohne ad. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutzeitbeob. Juni-Juli: 5.6. 1 Langer Rodaer See Mutzschen/LL (W. KOCHER), 9.6. 1 Königswartha/BZ (H. SCHOPCKE), 14.6. 1,1 (S. GRÜTTNER) und 30 (M. SCHULZ) Werbeliner See/TDO, 16.6. 4 (S. GRÜTTNER) und 26.7. 2,0 (M. SCHULZ) Rückhaltebecken Stöhma/LL, 10.7. und 11.7. 1,0 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG, M. SCHULZ). Wegzugmax.: 20.9. 108 (M. SCHULZ) 26.9. 40 (S. GRÜTTNER) Werbeliner See/TDO. weitere Gebietsmax. >10: 7.11. 10,6 (S. GRÜTTNER), 18.11. 34 (M. SCHULZ) Seelhausener See/TDO, 13.12. 17,6 (M. SCHULZ) und 29.12. 9,5 (S. GRÜTTNER) Schladitzer See/TDO.

Hybrid Tafel- x Kolbenente *Aythya ferina* x *Netta rufina*

8.6.-30.8. 1 wbf. Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Moorente *Aythya nyroca*** (70-29)

Markkleeberger See/LL: 2.1. 1,0 (W. u. A. HEIM, N. MEHNER u.a.), 16.1. und 23.1. 1,0 (S. WOLF, M. SCHULZ), 31.1. 1,0 (W. u. A. HEIM, N. MEHNER u.a.), 6.2. 0,1 (S. WOLF, M. SCHULZ), 21.2. 1,0 (W. u. A. HEIM, N. MEHNER u.a.); Rohrbacher TG/LL: 1.7. und 15.7. 1,0 Foto (S. WOLF, W. KOCHER); Horstsee TG Wermsdorf/LL: 19.7. 1 wbf., 15.8. 1,1, 30.8. 2,0, 6.9. 2,1 und 12.9. 2,1 (Weibchen mit Aluring) (M. SCHULZ), 18.9. 1,0 (S. WOLF), 19.9., 24.9. und 4.10. 1,0, Fotos (M. SCHULZ); Rückhaltebecken Stöhma/LL: 21.8. 1,0 (S. WOLF), 12.9. 0,2 (M. SCHULZ), 1.10. und 5.10. 1,0, Fotos (S. WOLF); TG Eschefeld/LL: 4.9. 1,1, 5.9. und 9.9. 1,1 mit 1 juv. sowie 20.9. 0,1, Foto (S. WOLF, S. KÄMPFER, P. ARNOLO); Brösäer Teich TG Gutttau/BZ: 6.9. 1 wbf. (E. FLÖTER); Markkleeberger See/LL: 30.9. und 14.10. 1,0 (W. u. A. HEIM, N. MEHNER u.a.); Tsp Pirk/V: 5.10. 1 wbf., Fotos (T. HALLFARTH, B. MÖCKEL).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter-Ans. >200: 11.1. 380 (S. GRÜTTNER) und 16.1. 470 (S. WOLF) Markkleeberger See/LL. Heimzugmax.: 15.3. 383 Tsp Schömbach/LL (U. SITTEL), weitere Gebietsmax >100: 8.3. 160 Horstsee Wermsdorf/TDO und 85 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 14.3. 330 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Brutbiologie: 0,6 mit Gelege 1x7 und 5x ohne Eizahl Neuteich Diehsa und TG Petershain/GR (H. BLÜMEL, J. TEICH), 0,3 mit Gelege 1mal 0, 1mal 4 und 1mal 12 Eier NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna und Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH). Mischschof: 0,1 mit 2 juv. dazu 1 juv. von Stockente Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Mauserplätze: 5.6. 400 Langer Rodaer See Mutzschen/LL (W. KOCHER), 13.6. 261,9 TG Ullersdorf/BZ (F. MENZEL). Wegzugmax.: 7.11. 290 (S. GRÜTTNER), 21.11. 580 und 28.11. 1030 davon 80% Männchen (M. SCHULZ) Seelhausener See/TDO, weitere Gebietsmax. >200: 12.9. 375 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 6.12. 210 (S. GRÜTTNER), 24.12. 250 (M. SCHULZ) und 27.12. 390 (S. GRÜTTNER) Markkleeberger See/LL. Markierungsablesung: 21.8.-5.9. 1,0 mit Schnabelmarkierung AVB Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF) wurde markiert am 5.5.2006 in FRANKREICH.

Tab. 3: Brutnachweise der Tafelente in Sachsen 2009 (unvollständige Erfassung)

LK	Weibchen mit pull.	Gebiete	Beobachter
FG	2	Großteich Großhartmannsdorf	P. u. H. KIEKHÖFEL
GR	3	TG Ullersdorf, Badeteich Diehsa	F. BROZIO, S. KOSCHKAR
LL	6	Langer Rodaer See, Großteich Fremdiswalde, Rückhaltebecken Stöhma, Speicher Schwarzbach Königsfeld, TG Rohrbach, Harthteich Markkleeberg	W. KÖCHER, W. STENGEL
TDO	8	Suhlteich und Köhlerteich Reudnitz, Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf, Oberer Schafteich Süptitz, Großteich Torgau, Teiche Klitzschen	W. KÖCHER, O. SCHMIDT, S. SPÄNIG, D. SELTER, H. LEHMANN
V	3	NSG Burgteich Kürbitz, NSG Großer Weidenteach Neundorf	M. KNAUERHASE, W. LIMMER, F. MÜLLER
Z	9	Limbacher Teiche, NSG Schafteich Limbach – Oberfrohnna, Kleiner Filzteich Hirschfeld, Thanhof-Teich Lichtentanne	U. HEIDENREICH, J. HERING, P. HOFMANN, D. KRONBACH, J. KUPFER, H. OLZMANN

Hybrid Reiher- x Tafelente *Aythya fuligula* x *A. ferina*

4.6.-27.7. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 30.3. und 2.4. 1,0 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter-Ans.: 3.1. 50 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER), 22.1. 42,45 Neue Luppe Stahmeln Leipzig/L (K. WEISBACH). Heimzugmax.: 30.3. 800 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), weitere Gebietsmax. >100: 5.3. 130 Großteich Torgau/TDO (H. LEHMANN), 12.3. 292 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 15.3. 299 Rückhaltebecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER), 19.3. 200 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 14.4. 140 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), 5.6. 320 Langer Rodaer See Mutzschen/LL (W. KÖCHER). Brutbiologie: 7.6. 0,5 mit Gelege 2mal 9, 1mal 10, 1mal 11 Eier und 1mal brütend TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL), 28.6. 0,20 mit Gelege Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), 11.7. 0,29 mit Gelege 1mal 22 und 1mal 25 Eier Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING) -beide Brutstandorte in einer Lachmöwenkolonie-, 11.9. 0,2 mit großen juv. z. T. noch Dunenkleid Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING). Mischschof: 2.7. 0,1 Stockente mit 5 pull. und 2 pull. Reiherente Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL). Mauserplätze: 4.7. 150 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 9.7. 253 Kleiner Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/BZ (F. MENZEL), 22.7. 291 Großer Teich Kirchberg/Z (H. OLZMANN), 11.9. 187 Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH), 12.9. 600 TG Niederspree Daubitz/GR (A. WÜNSCHE), 26.9. 600 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 17.10. und 14.11. je 1.100 Tsp Quitzdorf/GR (FG Ornithologie Niesky), weitere Gebietsmax.: 27.10. 360 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. MÖHRING), 30.10. 174 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), 14.11. 278 und 5.12. 180 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ).

Tab. 4: Brutnachweise der Reiherente in Sachsen 2009 (unvollständige Erfassung)

Landkreis	Erste pull.	Anz. der Gewässer	Weibchen mit pull. und Gelege	Beobachter/Quelle
BZ	12.7.	2	4	E. FLÖTER
C	7.7.	6	14	E. FLÖTER
DD	-	-	-	
ERZ	15.6.	3	6	T. HALLFARTH, R. HECHTL, P. HENNING
FG	9.7.	1	10	P. u. H. KIEKHOFEL
GR	11.7.	3	11	Ornith. Jahresbericht FG Niesky 2009, C. FUCHS
L	-	-	-	
LL	4.7.	6	8	W. KÖCHER, W. MÜNCH, S. GRÜTTNER, L. HEINZE
MEI	?	1	5 Gelege	W. NACHTIGALL
PIR	-	-	-	
TDO	26.7.	4	6	S. GRÜTTNER, W. KOCHER, O. SCHMIDT, M. SCHULZ, G. MARZ
V	22.6.	47	77	ERNST (2010)
Z	26.6.	28	66	Ornith. Jahresbericht Landkreis Zwickau 2009

Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr: 22.3. 5 Olbersdorfer See/GR (F. MEYRICH), 22.3. 6,8 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (C. DÜKER). Beob. einzelner Ind.: GR 3 (J. ULBRICHT, S. KOSCHKAR, B. SEIFERT), LL 4 (S. WOLF, S. GRÜTTNER, W. AUGUST, R. STEINBACH), PIR 1 (A. FIEDLER). 2. Halbjahr: 5.10. 3 wbf. Tsp Pirk/V (E. SCHONWEISS), 14.11. 4 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), 26.11. 5 wbf. 28.11. 7, 8.12.-17.12. 1-3 Knappensee Großsärchen/BZ (J. ULBRICHT), Beob. einzelner Ind.: BZ 2 (M. ZISCHEWSKI, A. KASPER), PIR 2 (A. FIEDLER), GR 3 (J. ULBRICHT, F. MENZEL, B. SANDER), LL 1 (M. SCHULZ), V 3 (B. MÖCKEL).

Eisente *Clangula hyemalis*

1. Halbjahr: 15.3. 1 TG Moritzburg/MEI (S. RAU), 26.5. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL). 2. Halbjahr: 12.7. 0,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 17.10. 2,0 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 6.11. und 8.11. 1 Sumperteich Dürrbach/GR (W. KLAUKE, J. KASPER), 8.11.-13.11. 2 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER, W. KLAUKE, J. ULBRICHT), 12.12. 1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL).

Trauerente *Melanitta nigra*

1. Halbjahr: 10.1. und 17.1. je 1 Bärwalder See (J. ULBRICHT), 7.2. 1, 14.3. 1 und 25.3. 1,1 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT), 26.2. 1 Kiesgrube Parthenstein/LL (W. KOCHER). 2. Halbjahr Erstbeob. Wegzug: 24.-25.10. 1 und 8.11.-13.11. 3 Bärwalder See Uhyst/GR (J. ULBRICHT), 1.11. 0,1 (S. WOLF) und 11.11. 0,1 Spb Borna/LL (M. SCHULZ), 14.11. 2 (J. ULBRICHT), 25.11. und 28.11. 1 (F. MENZEL) alle Beob. Tsp Quitzdorf/GR, 28.11.-29.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT), 21.11., 13.12. und 25.12. 0,1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), 27.12. 1 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER).

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: 9.1. 0,1, 18.1. 4, 5.2. 0,3 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN, S. WOLF, R. STEINBACH), 17.1.–7.4. 3 (J. ULBRICHT, D. FABIAN, J. KASPER) 18.4.–26.4. 4 (J. ULBRICHT) und 13.5. 1 (FG Ornithologie Niesky, J. ULBRICHT) alle Beob. Bärwalder See Uhyst/GR, 26.3. 3 Steinteich Räckelwitz/BZ (W. NACHTIGALL), 29.4. 4 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER). Erstbeob. Wegzug: 7.11. 1 Bärwalder See Uhyst/GR. Gebietsmax.: 7.11.–25.11. 1, 28.11.–2.12. 8,4 und 7.12. 22, 9.12. 18, 12.12. 17 und 13.12. 22 alle Beob. Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER, S. KLASAN, S. KOSCHKAR, J. ULBRICHT), 21.11., 28.11. und 25.12. je 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), 26.11. 1 (R. SPANGENBERG) und 7.12. 1,4 (D. KELLER) Kiesgrube Pratzschwitz/PIR, 29.11. 0,10 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 28.11. 6 (M. SCHULZ), 5.12.–29.12. 1 (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER) alle Beob. Schladitzer See/TDO, 7.12. 1,0 Cospudener See/LL (W. STENGEL), 2.12. 3 (J. ULBRICHT) und 16.12. 2 (F. MENZEL) Tsp Quitzdorf/GR, 20.12. 1 Störmthaler See/LL (W. KÖCHER).
Nachtrag 2007: 1. Halbjahr: 17.1. 5 Werbeliner See/TDO (S. WOLF).
Nachtrag 2008: 1. Halbjahr: 3.1. 6 Spb Borna/LL (S. WOLF), 21.1. 4 Bockwitzer See/LL (S. WOLF).

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr. Max. >200: 13.1. 270, 6.2. 300 (J. KASPER), 8.2. 400, 25.4. 150 (J. ULBRICHT) Bärwalder See Uhyst/GR, 15.3. 283,85 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL, S. KOSCHKAR). Bruten: Hauptbrutgebiet liegt in Ostsachsen: auf 16 Gewässern im Nordteil des Landkreises GR 21 Weibchen mit pull. und 0,4 mit Gelege (FG Ornithologie Niesky, C. SCHLUCKWERDER), Landkreis BZ: 5 Weibchen mit pull. auf 5 Gewässern (H. SCHNABEL, W. SPANK, M. ZISCHEWSKI), 17.5. 0,1 mit 8 pull. Toffelsteich und 0,1 mit 5 pull. Höschteich Röderaue Koselitz/MEI (W. KÖCHER), 3.7. 0,1 mit 5 juv. Benkenteich Loßwig/TDO (F. POTZELT). Brutbiologie: 10.5. 0,1 mit 8 Eiern im Nistkasten in Kirche von Guttau/BZ (W. SPANK), erste juv.: 5.5. 0,1 mit 4 pull. TG Reichwalde/GR (E.-H. GOTTSCHUCH), 27.6. 0,1 mit 12 fast flüggen juv. Neuteich Uhyst/GR (W. SPANK, H. SCHNABEL). 2. Halbjahr. Max. >100: 14.11. 66,68 und 12.12. 107,40 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr. Max. >20: 3.1. 19,36 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Letztbeob. Heimzug: 29.3. 3,4 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), 29.3. 0,1 Erleith TG Kodensdorf/GR (F. MENZEL) 8.4. 2,1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Erstbeob. Wegzug: 1.11. 0,7 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Gebietsmax.: 19.12. 1,22 (S. GRÜTTNER) und 25.12. 53 (M. SCHULZ) Seelhausener See/TDO, 12.12. 8,20 (M. SCHULZ) und 29.12. 24,21 (S. GRÜTTNER) Werbeliner See/TDO.

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr. > 100: 11.1. und 24.1. 110 (J. ULBRICHT) 6.2. 225 (J. KASPER) und 8.2. 180 (D. FABIAN, J. ULBRICHT) alle Beob. Bärwalder See Uhyst/GR, 5.2. 105 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN), 1.3. 170 Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (S. SPANIG, M. SCHULZ), 18.4. 0,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ). Bruten: 8.5. 0,1 mit 8 pull. eine Woche alt Neiß bei Klein Priebus/GR (R. MÖCKEL), 7.5. und 14.5. 0,1 mit 5 pull. Park Bad Muskau/GR (R. MÖCKEL). Brutzeitbeob.: außerhalb der bekannten Brutgebiete: 1.6. 1,0 NSG Burgteich Kürbitz/V (M. KNAUERHASE), 5.6. 0,1 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), 7.6. 4 wbf. Teich Schlosspark Pilnitz/DD (A. EROBEER), 21.7. 4 wbf. Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS). Erstbeob. Wegzug: 28.8. 3 wbf. und 16.9. 7 wbf. Zwickauer Mulde Sermuth/LL (S. MÜLLER), 24.9. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 25.9. 1 wbf. FND Hauptteich Hartmannsdorf bei Kirchberg/Z (J. KUPFER). Wegzugmax.: 12.12. 115 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. ULBRICHT).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Jan. Beob.: 2.1. 0,1 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM), 18.1. 4 Elbe Pirna-Zschieeren/PIR (J.-U. BARTLING, A. KUNZMANN, G. MANKA). Heimzug: 1.3. 1 Olbersdorfer See/GR (F. MEYRICH), 30.3. 0,2 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeob. Heimzug: 4.4. 0,1 Bärwalder See Uhyst/GR (B. SEIFERT, J. ULBRICHT), 14.4. 1,3 Scheibensee Burg/BZ und 0,1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob.

Wegzug: 14.10. 1,0 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH), Wegzug: 18.10. 1 wbf. TG Ullersdorf/BZ (F. MENZEL), 1.11. 0,8 Bärwalder See Uhyst/GR (S. GRÜTTNER, B. SEIFERT, J. ULBRICHT), 8.11.-13.11. 0,2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 13.11. 3 Sumperteich TG Dürrbach/GR (W. NACHTIGALL), 14.11. 2 wbf. TG Zschorna/MEI (A. FIEDLER), 15.11. 0,1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 18.11. 0,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), 19.11. 3 und 20.11. 0,2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI, J. KASPER), 22.11. 7 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), 22.11. 2,9 Bärwalder See Uhyst/GR (S. KLASAN, S. KOSCHKAR), 6.12. 0,1 Tsp Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), 12.12. 1 wbf. Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. ULBRICHT), 16.12. 1 wbf. Spb Borna/LL (S. WOLF).
Nachtrag 2008: Erstbeob. Wegzug: 22.9. 1 wbf. TG Zschorna/MEI (B. KATZER).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeob.: 28.4. je 1 in einem Rapsfeld und in den Wöllnauer Wiesen/TDO (F. u. G. HOYER), 29.4. 1 ruf. N Radeland/TDO (O. SCHMIDT), 30.4. 1 Winkelmühle/TDO (G. DAMER). Brutnachweis: 29.7. 13 (Familiverband) Großhennersdorf/GR (D. SPITTLER). Darüber hinaus wieder Vorkommen bis 850 m ü. NN im oberen Erzgebirge um Satzung/ERZ mit 5 Rufern (R. GILLER, D. SAEMANN).
Letztbeob.: 15.9. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Beob. liegen aus den Landkreisen C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, PIR, TDO, V und Z vor. Jagdfasane werden aus jagdlichen Gründen heute noch vielerorts ausgewildert, obwohl die Lebensräume oft ungeeignet sind und die Vögel bald wieder verschwinden. Das Erzgebirge ist weitgehend unbesiedelt, wobei ein Nachweis aus dem Erzgebirgskreis aus den unteren Lagen des Gebirges stammt: 16.1. 1,1 Gewerbegebiet Stollberger Tor Stollberg/ERZ (L. PFLEGER). Auch diese Ansied-



Abb. 11:
 Gänsesäger *Mergus merganser*, Zwickauer Mulde Rochlitz/FG, 18.2.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

lung verlief erfolglos, da die Vögel nicht lange überlebten. Die Überreste der Henne wurden als Rupfung gefunden.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beob. von 38 Orten. Meldungen aus folgenden Landkreisen: BZ 1, DD 2, ERZ 1, GR 20, LL 2, TDO 5, V 6 und Z 1. Bemerkenswert ist die Feststellung eines Vogels am 18.5. bei Anspurg/ERZ (W. LÖSCHER), da aus dieser Region des Erzgebirges seit vielen Jahren keine Meldungen vorliegen. Auch bei dieser Art ist zu beachten, dass es gelegentlich zu Ansiedlungsversuchen durch Jäger kommt. Max.: 11.1. 16 Jänkendorf/GR (W. KLAUKE).

Birkhuhn *Tetrao tetrix** (1-0)

Erzgebirge: Max. 12.3 auf einem Balzplatz im SO des Landkreises ERZ (S. LIPPMANN), meistens hier aber 7 Hähne (R. GILLER, D. SAEMANN, J. GLÄSER). Oberlausitz: 28.3. und Ende Mai je 0,1 sowie 10.4. 1,0 Muskauer Heide/GR (A. HAASE, S. KASCHE, F. BROZIO), 3.9. 2 wbf. Muskauer Heide/GR (U. SCHUCHARDT). Damit hält sich dieser Restbestand der Oberlausitz seit einigen Jahren auf ausgesprochen niedrigem Niveau, was umgehend gezielte Artenschutzmaßnahmen erforderlich macht!

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Wintermax.: 18.1. 25 Mulde bei Eilenburg-Zschepplin/TDO (T. KRONERT) und 18 Freiburger Mulde bei Leisnig-Tannendorf/FG (A. SCHUBERT). Erstbeob. mit Jungen: 21.5. 1 Familie NSG Bockwitz/LL (W. KOCHER). Ans.: 15.8. 38, 30.8. 46 und 5.10. 38 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KOCHER, R. BURMEISTER).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ans. >100 Winter: 3.1. 229 Spb Borna/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, R. STEINBACH) und >235 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Erstbeob. mit Jungen: 27.4. 1 Paar mit frisch geschlüpften pull. Wiesenlache Schönauf/LL (K. WEISBACH), 12.5. Paar mit mindestens 1 pull. Waschteich Reuth/V (F. MÜLLER). Ans. >100 Wegzug: von Sept. bis Nov. größere Ansammlungen auf dem Berzdorfer See/GR, max. hier am 5.9. mit ca. 600 Ind. (B. SEIFERT), von Okt. bis Dez. größere Ans. auf dem Werbeliner See/TDO, max. hier am 21.11. mit 125 Ind. (M. SCHULZ), 24.10. 100 TG Zschorna/MEI (A. SCHUBERT), 22.11. 143 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 29.12. 180 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). Nachtrag 2007: Konz.: 11.11. 136 TG Zschorna/MEI (B. KATZER).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan./Febr.: 17.1. 1 und 6.2. 2 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 2.1.-28.2. max. 2 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF), 18.1. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). Erstbeob. Heimzug: 27.3. 2 Großteich Luttowitz/BZ (R. REITZ) und 1.4. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKA). Brutvorkommen: Schladitzer See/TDO 1 BP (K. WEISBACH), Werbeliner See/TDO mindestens 14 Paare aber nur 5 mit Bruterfolg (M. SCHULZ), TG Reichwalde/GR 1 BP (F. MENZEL, J. KASPER, u.a.), Semsenteich Morika/BZ 1 BP (A. KASPER). Letztbeob. Wegzug: 29.12. 1 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH) und 2 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).

Ohrentaucher *Podiceps auritus (58-2)***

18.4. 2 PK Störmthaler See/LL Fotos (M. SCHULZ), 30.9. 1 JK Markkleeberger See/LL (W. HEIM, M. HELD).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis** (23-1)

Erstbeob.: 20.3. 3 TG Eschfeld/LL (S. WOLF), 25.3. 2 Doktorteich Wurzen/LL (W. KOCHER), 26.3. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 27.3. 3 TG Zschorna/MEI (B. KATZER). Brutvorkommen: TG Eschfeld/LL 35 BP (S. WOLF), Werbeliner See/TDO 25 BP (M. SCHULZ), Rückhaltebecken Stöhma/LL 3 BP (S. GRÜTTNER), Großteich Großhartmannsdorf/FG 20 BP (P. u. H. KIEKHÖFEL), Limbacher Teiche/Z 1 BP (J. HERING, D. KRONBACH), TG Niederspree/GR 3 BP (F. BROZIO), Neuteich Diehsa/GR 3 BP (J. TEICH). Ans.: von April bis Oktober größere Ansammlung

auf dem Bärwalder See/GR, hier am 21.7. max. 360 (J. ULBRICHT vgl. ULBRICHT 2009).
Späte Beob. Nov./Dez. *: 21.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).

Sternaucher *Gavia stellata*

Jan./Febr.: 3.1. 3 Spb Borna/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, R. STEINBACH, W. AUGUST), 17.1. und 6.2. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Heimzug: 3.4.-16.4. 2 Dreiweiberner See (J. ULBRICHT), 12.4. 1 Olbersdorfer See/GR (R. PETRASCH), Tsp Bautzen/BZ: 18.4. 2 (J. ULBRICHT), 29.4. und 12.5. 1 (R. REITZ), 13.5.-15.5. 1 (J. ULBRICHT). Heimzugsmax.: 15.5. 5 SK Tsp Quitzdorf/GR (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 18.10. 1 TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL). Wegzugsmax.: 7.11. 3 JK Tsp Bautzen/BZ und 5 JK Tsp Quitzdorf/GR (J. ULBRICHT), 27.11.-29.11. 3 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, R. REITZ).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan./Febr.: 2.2. 1 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), 21.2. und 2.3. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). Heimzug: 14.4.-15.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 1.5. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 3.5. 1 Spb Borna/LL (S. WOLF), 6.5. 3 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 8.5. 3 und 13.5. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 10.5. 1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), 13.5. 1 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Letztbeob. Heimzug: 1.6. 1 PK Spreetaler See/BZ (J. ULBRICHT), 1.6.-8.6. 1 PK Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 16.10. 5 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 17.10. 1 Tsp Pöhl/V (H. LANGE, C. SOLBRIG) und 10 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Ans. >10: 7.11. 22 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT) und 32 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 8.11. 16 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 14.11. 70 Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE, F. MENZEL, B. SANDER) und 10 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), 18.11. 29, 22.11. >11 und 28.11. 24 Bärwalder See/GR (J. KASPER, S. KOSCHKA, S. KLASAN), 13.12. 220 Dreiweiberner See/BZ und 88 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 15.12. 280 Dreiweiberner See/BZ (M. ZISCHEWSKI) und 65 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), 16.12. ca. 200 noch da Dreiweiberner See/BZ (J. ULBRICHT), 24 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT) und 23 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 17.12. 14 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). Letztbeob.: 29.12. 25 Dreiweiberner See/BZ (M. u. G. TOST) und 1 Schladitzer See/TDO (S. GRÜTNER).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Januar: Der Januarbestand lag mit 986 Vögeln deutlich unter dem der letzten sechs Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 1.982 Ind. weniger gezählt (SEICHE 2010). Da wie im Vorjahr viele Standgewässer vereist waren, verteilten sich die anwesenden Vögel wieder auf verschiedene Fließgewässer. Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 116 Kormorane auf der Mulde zwischen Trebsen und Sonnenmühle/LL (L. HEINZE). Bruten und Brutversuche: 2009 gab es in Sachsen zwei erfolgreiche Brutansiedlungen: 13 Paare brüteten am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) und ca. 244 Paare am Berzdorfer See/GR (SEICHE 2010). Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 16.7. 252, 31.7. 1.098, 21.8. 1.426, 4.9. 1.606, 18.9. 2.479, 9.10. 2.379, 13.11. 1.989 und 11.12. 961 (SEICHE 2010).

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus* (1-3)**

18.9.-26.9. 1 1es KJ TG Koselitz/MEI, Fotos (P. REUSSE, T. PETERS, H. TRAPP u.a.), 26.12.-30.12. 1 1es KJ Grubensee Witznitz/LL, Fotos (F. ROST, S. WOLF, R. STEINBACH u.a.). Weiterhin 19.11.-15.12. 2 Haselbacher TG/ABG/LL, Fotos in Limicola 23, 2009: 250 (P. ARNOLD, M. SCHULZ, S. WOLF, T. HALLFARTH u.a.). Diese beiden Vögel hielten sich überwiegend im thüringischen Teil des Haselbacher TG auf, gelegentlich aber auch auf sächsischer Seite. Diese Beobachtungen wurden von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Jan./Febr.: 10.1. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 17.1. und 1.2. 1 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL), 7.2. 1 Schlossteich Klitten/GR (D. PANNACH). Rufer ab Mitte März: 14.3. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER) und 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). Vorkommen zur Brutzeit: Es liegen Meldungen von 46-49 Rufplätzen vor: DB Dresden 40-43, DB

Leipzig 4, DB Chemnitz 2. Bei dem letztgenannten Brutplatz handelt es sich um das Absetzbecken Dänkriz/Z, wo zwei Bruten nachgewiesen werden konnten (J. KUPFER, J. HALBAUER u.a.). Wegzug: 21.10. 2, 26.10. 1 Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 7.11. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT); s. ULBRICHT (2010).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (28-7)**

14.5. und 20.5. 1,0 Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), 24.5. 1 ruf. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 24.5. 1 ruf. Schlossteich Klitten/GR (W. KLAUKE), 5.6.-25.6. 1 ruf. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), 24.6. 1 ruf. Rohrbacher TG/LL (P. FRANKE, B. MEISTER), 26.7. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ).

Nachtrag 2008: 7.7.-13.7. 1,1 Vorwärmer und Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, H. DREILICH, P. ARNOLD u.a.).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (11-5)**

29.7.-30.7. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), 5.8. 1 ad. und 2 juv. (R. TSCHASCHKE), 12.8. 1 juv. (H. LANGE, C. SOLBRIG) sowie 14.8. 1 ad. und 2 juv. NSG Waschteich Reuth/V (R. TSCHASCHKE, W. VOGEL, V. SINGER), 18.8. 1 JK Totfund Leipzig-Baalsdorf/L Foto (K.-F., H.-G. u. R. SOMMER).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Größte Ans. Frühjahr: 20.3. 35 Neuteich Diehsa/GR (W. KLAUKE). Ans. Herbst (Gebietsmax. >100): 13.9. 136 TG Kolbitz/BZ (H. SCHNABEL), 25.10. 465 Teichgebiete um Klitten/GR (J. KASPER) und 270 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. ULBRICHT), 30.10. 110 Schlafplatz Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH in ROST 2010), 4.11. und 9.11. 152 TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 5.11. 220 Großer



Abb. 12:
Silberreiher *Casmerodius albus*, TG Entenschenke/BZ, 5.11.2009. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Biwatschteich TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 6.11. 220 und 7.11. 300 Großteich Fremdiswalde/LL (S. SPÄNIG), 8.11. 422 Großteich Fremdiswalde/LL (L. HEINZE, W. KÖHLER) 13.11. 318 Häuschenteich Wermsdorfer Wald/TDO (S. SPÄNIG), 14.11. 107 TG Petershain/GR (W. KLAUKE), 16.11. 225 TG Ratzen bei Lohsa/BZ (A. KASPER), 16.11. > 100 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 17.11. 142 TG Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: DB Chemnitz ca. 234 BP, DB Dresden ca. 814 BP, DB Leipzig ca. 530 BP (SEICHE 2010). Mit 1.578 Brutpaaren war der sächsische Bestand somit um ca. 209 BP geringer als im Jahr 2008. Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2010) einen Rastbestand von 1.103 (13.9.) bzw. 1.529 (18.10.) Vögeln, welcher für September ca. 350 Ind. unter dem Vorjahresbestand lag. Im Oktober lag die Anzahl sogar um etwa 600 Vögel unter dem Vorjahreswert. Max.: 14.10. 131 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL), 21.10. 138 Ziegelteiche TG Niedergurig/BZ (P. KRÜGER), 6.11. und 9.11. 200 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 15.11. 204 Tubinteich Lippitsch/BZ (R. SCHLEGEL).

Purpureiher *Ardea purpurea*** (12-3)

15.4. 1 Leipziger Land/LL, Fotos (T. KRAFT), 7.8., 16.8. und 6.9. 1 NSG Luppeaue N Schkeuditz/TDO Zeichnung (R. MAKERT), 8.9. 1 TG Koblenz NO Wartha/BZ (K. RIEDEL, U. RINGPFEIL).

Seidenreiher *Egretta garzetta*** (9-2)

21.5.-22.5. 1 ad. PK Schlossteich Klitten/GR, Foto (W. KLAUKE, E. FLOTTER, G. VETTERS, G. TOST u.a.), 2.10.-8.10. 3 Horstsee TG Wermsdorf/TDO, Fotos (M. SCHULZ).



Abb. 13:
Seidenreiher *Egretta garzetta*, Horstsee TG Wermsdorf/TDO, Oktober 2009. – Foto: MICHAEL SCHULZ.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Erstbeob.: 3.3. 1 Feldflur bei Colditz/LL (S. MÜLLER). Bruten: DB Chemnitz 17 BP mit 49 ausgeflogenen Jungvögeln sowie weitere 10 besetzte Reviere (T. HERGOTT), DB Dresden: 11 Paare mit 18 juv. (U. AUGST). Trupps (ab 5 Ind.): 12.3. 5 Schafteich Oberlauterbach/V (M. KÜNZEL), 10.5. 5 ü. Kaschel/GR (A. HAASE), 16.5. 5 und 17.5. 6 Schloßteich Klitten/GR (D. PANNACH, J. ULBRICHT), 17.5. 6 ü. TG Kreba/GR (H.-J. FLACKE), 23.5. 7 TG Zimpel/GR (J. KASPER), 12.6. 6 TG Kliß/BZ (H.-J. FLACKE), 5.7. 6 Buchwalde NO/GR (W. KLAUKE), 26.7. 5 Spreeaue S Kolbitz/BZ (A. KASPER), 5.8.–20.8. max. 17 bei Parthenstein/LL (A. WOTON, H. WINKLER, W. KOCHER, u.a.), 15.8. 6 ü. Kreba/GR (E. BADER). Letztbeob.: 26.9. 1 bei Rempesgrün/V (D. SEHLING).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeob.: 19.2. 1 Schönborn/DD (B. FIEDLER), 25.2. 1 Reichenbach/V (E. FRÖHLICH), 27.2. 1 Neundorf/V (S. SCHALLER). Brutbestand: 297 Horstpaare, davon 239 Paare mit Jungen. Insgesamt wurden 550 Jungvögel großgezogen, das sind im Durchschnitt 1,9 Junge pro Horstpaar (NSI Dresden 2010). Größere Trupps (>15): 2.5. 19 Oberreichenbach/V (H. MÜLLER), 2.8. 25 Feldflur bei Dögnitz/LL (J. LIEDER), 4.8. 28 Thallwitz N/LL (S. MÖHRING), 6.8. 16 und 7.8. 19 Spitzkunnersdorf/GR (R. PLIHAL, S. KOHLER), 8.8. 36 Hartau/GR (D. SPITTLER), 10.8. 24 Kittlitz/GR (R. REITZ), 16.8. 21 Machern/LL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 18.9. 1 Rempesgrün/V (M. THOSS) und 1 Flughafen Halle/Leipzig/L (R. EHRLING), 22.10. 1 mit Ring Wermsdorf/TDO und 12.11. 1 mit Ring Kölmichen/LL (M. SCHULZ). Der Vogel wurde am 21.6.2006 in Mingoldsheim/Nordbaden beringt.

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 20.3. 1 am Nest Kossa/TDO (R. EHRLING), 21.3. 1 Tsp Quitzdorf/GR (FG Ornithologie Niesky), 26.3. 1 Miltitz/BZ (W. NACHTIGALL). Brutbestand: DB Leipzig: nur TDO (Altkreise Delitzsch und Teile von Torgau-Oschatz) 15 BP von denen 30 juv. ausflogen 1mal 1, 13mal 2 und 1mal 3 juv. (2,0 juv./begonnener Brut) dazu noch 4 Revierpaare (alle Beob. R. EHRLING), DB Dresden in Teilen des Oberlausitzer Teichgebietes 6 BP 3mal 0, 1mal 2, und 2mal 3 juv. davon 5mal in Kunsthorsten und einmal in natürlichem Horst alle auf Gittermasten (FG Ornithologie Niesky) - Brutbestand im DB Dresden unvollständig. Letztbeob. Wegzug: 13.11. 1 Eichgräbener Teiche Eichgraben/GR, 20.11. 1 Olbersdorf/GR (beide Beob. R. KOBUSS).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 12.4. 1 Wetterberge Moritzburg/MEI (E. GRÜNKE) nächste Beob. erst am 3.5. 1 Thierfeld Hartenstein/Z (A. DITTMANN). Heimzugmax.: 24.5. 2mal 2 und 1mal 1 zieh. Dänkriz Neukirchen/Z (H. OLMANN). Brutbiologie: 27.7. 1 juv. flügge im Nestbaum Niederalbersdorf Langenbernsdorf/Z (E. TYLL), 8.8. 2 flügge im Nestbaum Spitze Berge Marsdorf/DD (M. SCHRACK). Wegzugmax.: 10.9. 7 Thallwitz/TDO (S. MÖHRING). Letztbeob.: 26.9. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 30.9. 3 zieh. Feldflur Burgstädt/FG (R. BÖHME).

Steinadler *Aquila chrysaetos*** (1-1)

20.3. 1 fast ad. kreisend Heinrichsrt/Z (G. FANGHÄNEL). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Steppenweihe *Circus macrourus*** (6-2)

19.4. 1 2es KJ Voigtgrün bei Hirschfeld/Z, Fotos (T. HALLFARTH, E. FUCHS), 28.8. 1,0 ad. bei Großdubrau/BZ, Fotos (C. MONING, J. MÜLLER). Diese Beobachtungen wurden von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Kornweihe *Circus cyaneus*

1. Halbjahr Max.: 6.1. 3 Feldflur Bad Lausick/LL (S. MÜLLER), 3.3. 3 und 15.3. 4 Wiesenmoor Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Letztbeob. Heimzug: 3.5. 1 Kolbitzer Teiche Kolbitz/BZ (A. KASPER). Brutzeitbeob.: 1.6.-31.7. 0,1 Juni 5 Beob. und Juli 8 Beob. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Erstbeob. Wegzug: 9.8. 3 Wetterberge Moritzburg/MEI (E. GRÜNKE). 2. Halbjahr Max.: 27.10. 3 Wildenhainer Bruch Wildenhain/TDO (G. u. F. HOYER), 29.10. 0,3 und 26.12. 1,2 Feldflur Erlau/FG (S. MÜLLER), 7.11. 3 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), 15.11. 2,1 Feldflur Staupitz/TDO (H. KOPSCH), 25.12. 3,1 jagend Roitzschjora Löbnitz/TDO (M. SCHULZ).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Heimzug nur April: 17.4. 0,1 Hutberg Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), 19.4. 1,0 Lonnewitz/TDO (H. ODRICH), 26.4. 1 Muldenaue Canitz Thallwitz/LL (A. KERMES), 27.4. 0,1 zieh. N Tsp Schömbach/LL (S. KÄMPFER in ROST 2010), 28.4. 1,0 Crottendorf/ERZ (T. HALFARTH, E. FUCHS). Letzte Beob. Heimzug: 15.5. 0,1 FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V (F. MÜLLER). Brutzeitbeob.: 7.6. 0,1 Neue Harth Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), 7.6. 1,0 ehemaliger Agrarflugplatz Trossin/TDO (D. SELTER). Wegzug nur Juli: 1.7. 1 Mittagsberg Marsdorf/DD (R. SCHRACK), 12.7. 1 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (P. u. G. HOFMANN), 16.7. 1,0 Tsp Döllnitzsee Wernsdorf/TDO (G. MARZ). Ablesung von Flügelmarke: 25.8. 0,1 im 1. KJ mit Flügelmarke A3 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), markiert am 14.7.2009 im Landkreis Würzburg (Bayern). Letzte Beob.: 27.9. 1 Neichen Trebsen/LL (W. KOCHER).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: 6.3. 1,0 subad. zieh. N Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH in ROST 2010), 11.3. 1,0 Blumenberg Oschatz/TDO (J. SPÄNIG), 16.3. 1 Nechern/BZ (R. REITZ), 18.3. 1,0 NSG Syrau-Kauschwitz Syrau/V (P. KRAUSS), 19.3. 1 NSG Rohrbacher Teiche Belgershain/LL (W. KÖCHER), 20.3. 0,1 Crimmitschau/Z (E. TYLL), 20.3. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), 20.3. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 21.3. 1 Spannteich Knapprode/BZ (H. SCHNABEL). Brutbiologie:



Abb. 14:
Adulte weibliche Kornweihe *Circus cyaneus*, Feldflur Fraureuth/Z, 26.6.2009. – Foto: JENS HALBAUER

Spätbrut 20.6. 1,1 Balzflüge und Nestbau – 5.7. Kopula – 27.7. Beuteübergabe – 15.9. ad. fütter ständig – 29.9. 0,1 mit 3 flüggen juv. auch noch am 4.10. Dänkriz Neukirchen/Z (J. KUPFER, J. HALBAUER, E. TYLL), 3.4. 1,1 am Brutplatz 20.6. 5 Eier – 28.6. juv. geschlüpft – 11.7. 5 juv. ab 8.9. keine Beob. mehr Gesau Glauchau/Z (H. GENTSCH). Letztbeob. Wegzug: 27.10. 0,1 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), 30.10. 1 dj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Winterbeob.: 31.12. 1,0 Lupp/TDO (S. SPÄNIG).

Nachtrag 2008: Heimzug: 9.3. 0,1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Habicht *Accipiter gentilis*

Gemeldetes Beutespektrum: Elster erfolglos V (M. KÜNZEL), Türkentaube erfolglos LL (W. KOCHER), Haushuhn erfolgreich V (R. SCHUSTER) und GR (C. FUCHS), Amsel erfolgreich BZ (A. KASPER), Star erfolgreich TDO (P. und G. HOFMANN), Haustaube erfolglos ERZ (A. HÄSSLER), Rotmilan erfolgreich V (E. SCHÖNWEISS), Raufußkauz erfolgreich V (C. HÄSSLER), Ringeltaube erfolglos LL (W. KOCHER), Kernbeißer erfolgreich V (C. HÄSSLER). Star wurde insgesamt 11mal als Beute genannt, meistens an Starenschlafplätzen.

Nachtrag 2008: Beutespektrum: 28.11. 1,0 kröpft weibliche Stockente Mühlteich Zschorna/MEI (B. KATZER).

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand und Brutbiologie: 61 BP/700 km² mit bekanntem Brutergebnis 12mal 0, 2mal 1, 9mal 3, 20mal 4, 12mal 5 und 6mal 6 Junge ermittelt zum Zeitpunkt der Beringung Geschlechterverhältnis von 205 juv. ergibt ein Verhältnis von 108,95 juv. und 4 BP ohne bekanntes Brutergebnis in Teilen von ERZ und C (F. SCHRAMM u. Mitarbeiter), Lausitzer Bergland/BZ: 37 BP/300 km² davon 30 mit bekanntem




Abb. 15:
Weibliche Wiesenweide *Circus pygargus* im 1. KJ mit Flügelmarke, Feldflur Fraureuth/Z, 25.8.2009. – Foto: JENS HALBAUER.

tem Brutergebnis 7mal 0, 2mal 2, 5mal 3, 4mal 4, 10mal 5 und 2mal 6 juv. und 7 BP mit nicht bekannter Jungenzahl das Geschlechterverhältnis von 21 Bruten ergibt 51,37 juv., MTB 4851 Bischofswerda: nicht vollständig erfasst 3 BP mit 2mal 0 und 1mal 6 juv. alle Angaben (M. HORENZ).

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Beob.: 11.1. 1 Krippenhna/TDO (R. EHRLING), 13.1. 1 Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT), 31.1. 1 Linda/V (R. SCHUSTER). Heimzug: 1.3. 16 Kaufungen Limbach-Oberfrohna/Z (D. SCHLOTZHÄUER). Ans. >10: 4.5. und 31.5. 17 Feldflur Otterwisch/LL (W. KÖCHER), 13.5. 10 Wendischbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), 15.5. 11 Kiesgrube Parthenstein/LL (W. KÖCHER), 25.5. 50 Feldflur Nepperwitz/LL (J. LIEDER), 4.6. 11 Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), 5.6. 12 Feldflur Steina/BZ und 28.7. 11 Deponie Crostwitz/BZ (beide Beob. W. NACHTIGALL), 30.7. 10 Fraureuth/Z (J. HALBAUER), 8.8. 32 Luppä/TDO (G. SCHÖNE), 10.8. 19 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 11.8. 12 Kaschwitz/BZ (W. NACHTIGALL), 16.8. 13 Machern/LL (W. KÖCHER), 27.8. 12 Feldflur Dahlenberg/TDO (F. u. G. HOYER). Wegzug >40: 6.9. 100 Mannichswalde Crimmitschau/Z (E. TYLL), 8.9. 46 Feldflur Siebitz/BZ, 15.9. 42 Hochspannungsleitung Lomske/BZ (beide Beob. W. NACHTIGALL). Dez.-Beob.: 1.12. 2 Rochlitz/FG (S. MÜLLER), 3.12. 1 Wurzen/LL (W. AUGUST), 19.12. 1 Colditz/LL (S. MÜLLER), 22.12. 2 Muldenaue Thallwitz/LL und 23.12. 1 Bennewitz/LL (beide Beob. A. KERMES), 26.12. 1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (M. MÖCKEL), 27.12. 1 Drausendorf/GR (F. MEYRICH), 27.12. und 28.12. 1 Liptitz/TDO (K. PÖRSCHMANN), 29.12. 1 Bad Lausick/LL (S. WOLF).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 5.3. 1 Luppä/TDO (G. SCHÖNE), 8.3. 1 TG Kreba West/GR (J. KASPER), 12.3. (C. HÄSSLER) und 19.3. (T. HALLFARTH) je 1 Oberlauterbach/V. Ans. >10: 13.4. 11 Elbaue



Abb. 16:
Rotmilan *Milvus milvus* mit Flügelmarke, Crostwitz/BZ, 10.8.2009. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Dommitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER), 12.5. 21 Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL), 4.7. 11 Neuteich Neudorf/V (K. FICKERT), 9.7. 45 TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK), 13.7. 46 (W. SPANK) und 23.7. 18 (J. ULBRICHT) Klitten/GR, 13.7. 14 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), 20.7. 16 Roitzsch/TDO (S. MÖHRING), 27.7. 36 Neuteich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), 8.8. 10 Lampersdorf/TDO (R. BURMEISTER), 12.8. 47 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 13.8. 35 Entenschenke Königswartha/BZ und 14.8. 16 Hochspannungsleitung Ostro/BZ (beide Beob. W. NACHTIGALL), 15.8. 20 Tsp Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), 18.8. 26 Wellerswalde/TDO (R. BURMEISTER). Letztbeob. Wegzug: 5.10. 1 Sachsendorf Wurzen/LL (W. KÖCHER), 9.10. 2 Schönau/V (K. H. MEYER), 9.10. 2 Feldflur Rochlitz/FG (S. MÜLLER).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brutbestand: 75 sicher besetzte Reviere und 6 mögliche Reviere ergeben einen Revierbestand von 75-81 (DB Dresden 68-73, DB Leipzig 7-8). Die 75 besetzten Reviere verteilen sich auf 47 Brutpaare und 28 Revierpaare. 52 Jungvögel flogen aus, Brutergebnisse: 14mal 0, 15mal 1, 17mal 2 und 1mal 3 Junge ergeben 1,1 juv./begonnene Brut. Die Bruterfolgsrate lag bei 70 %, was sehr hoch ist (sonst 60 % und darunter). demzufolge ein gutes Brutjahr (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LfULG). Totfunde: 2 Ind. auf Gleisen des Dresdner Hauptbahnhofes (B. KATZER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Letztbeob. Heimzug: 20.3. 1 Feldflur Wittichenau/BZ (A. KASPER), 25.3. 1 Wildenhainer Bruch Wildenhain/TDO (F. u. G. HOYER), 4.4. 1 JK Beilrode/TDO (R. EHRLING), 10.4. 1 Hochfläche Satzung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN), 13.4. 1 Elbaue Dommitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER). Erstbeob. Wegzug: 2.10. 1 ad. Belgern/TDO (J. SCHULENBURG in HALLFARTH et al. 2010), 15.10. 1



Abb. 17:
Immaturer Seeadler *Haliaeetus albicilla*, TG Entenschenke/BZ, 16.11.2009 – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Elsterberg/V (H. LANGE), 18.10. 1 Elbaue Domnitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER), 20.10. 1 Authausen/TDO (J. u. H. SCHMIDT). Max.: 4.1. 3 Muldenaue Bennewitz/LL (S. MOHRING), 13.2. 3 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 32 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal Z und FG davon 26 BP mit bekanntem Brutergebnis 3mal 0, 18mal 1, 4mal 2 und 1mal 3 Jungen (1,1 juv./begonnener Brut) Mindestbestand nicht vollständig erfasst – (D. KRONBACH). Zug: 24.10. 21 zieh. Mühlgrün Auerbach/V (M. THOSS), 30.10. 160 zieh. Crimmitschau/Z (E. TYLL), 1.11. 17 zieh. Thierfeld Hartenstein/Z (E. FUCHS, T. HALFARTH), Ans. >30: während der Wintermonate sowie Brutzeit, z. B.: 17.1. 40 Zobes/V (C. HÄSSLER), 9.5. 42 bei Feldarbeiten Colditz/LL (S. MÜLLER), 14.5. 50 Feldflur Wittensdorf Chemnitz/C (K. MÜLLER), 31.5. 38 Feldflur Pomßen Parthenstein/LL (L. ANDRÄ), 9.10. 52 nach Feldbestellung Erlau/FG (S. MÜLLER), 10.11. 38, 2.12. 48 und 12.12. 39 Feldflur Trebsen/LL (W. KÖCHER), 20.12. 40 Zittau/GR (F. MEYRICH). Farbabweichung: 8.2. 1 völlig weißes Ind. Schönau/LL (S. WOLF). Totfunde: 41 als Verkehrsoffer im Osten des Landkreises LL, davon 18 Funde auf der A14 (FG Falkenhain).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeob. Heimzug: 7.4. 1 Nosswitz/V (H. LANGE), 12.4. 1 Bockwitz/LL, 16.4. 1 Feldflur Mittweida/FG (beide Beob. S. MÜLLER). Erstbeob. Wegzug: 17.9. 1 Fraureuth/Z (J. HALBAUER), 18.9. 1 Niederalbertsdorf Langenbernsdorf/Z (E. TYLL), 1.10. 1 Pomßen Parthenstein/LL (W. KÖCHER), 3.10. 0,1 Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL).



Abb. 18:
Mäusebussard *Buteo buteo*, Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG, 17.1.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

Rotfußfalke *Falco vespertinus* (23-3)**

16.5.-18.5. 1,0 2es KJ Fraureuth/Z, Foto (J. HALBAUER), 29.8. 1 JK Fraureuth/Z, Foto (J. HALBAUER), 29.8. 1 JK Feldflur NO Thallwitz/LL, Fotos (S. MÖHRING).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1 Crimmitschau/Z (E. TYLL), 10.4. 1 Jauer Panschwitz-Kuckau/BZ (W. NACHTIGALL). Bruten: Landkreis Zwickau 10 BP/949 km² mit bekanntem Brutergebnis 5mal 2 und 5mal 3 juv. (2,5 juv./begonnener Brut) davon zwei Bruten auf Gittermast – Mindestbestand, nicht vollständig erfasst – (H. GENTSCH, H. FRITSCH, E. TYLL). Max.: 8.8. 10 Spitzkunnersdorf/GR (R. PUHAL). Letzbeob. Wegzug: 7.10. 1 Lohsa/BZ (A. KASPER), 7.10. 1 Zwota/V und 8.10. 1 Trieb/V (M. KÜNZEL).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: In Sachsen wurden 30 beflogene Reviere ermittelt, die sich auf folgende Kreise aufteilen: C 1, ERZ 3, GR 2, L 1, LL 2, FG 1, PIR 19, V 1 und Z 1 es wurden 43 Jungfalken flügge (alle Angaben AK Wanderfalkenschutz, G. KLEINSTÄUBER, U. AUGST, W. KIRMSE).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbestand: 27 Brutmitteilungen aus dem Landkreis Görlitz ergeben 3mal 0, 3mal 2, 6mal 3, 4mal 4, 6mal 5 und 3mal 6 juv. mit einem Durchschnitt von 3,52 juv./BP sowie 2 BP mit unbekannter Jungenzahl davon die Brutstandorte: 14mal Kirche, 11mal sonstige Gebäude und zwei Freibruten (alle Angaben A. HAASE, W. KLAUKE, F. MENZEL, R. KOSCHKAR, J. TEICH), Sebnitz/PIR von 6 BP 2mal 2, 1mal 3, 2mal 4 und 1mal 5 Junge ergibt 3,3 juv./erfolgreicher



Abb. 19:
Rotfußfalke *Falco vespertinus* im JK, Feldflur Fraureuth/Z, 29.8.2009. – Foto: JENS HALBAUER.

Brut (U. AUGST), Besonderheit: 1.6. BP mit 4 juv. in einem ehemaligen Ringeltaubennest zwischen Dachrinnenfallrohr und Gebäudewand am Krankenhaus Wurz/LL (R. WOLF, S. MÖHRING). Max.: 18.9. 33 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRLING).
Nachtrag 2007: Brutbiologie: 1 BP mit 8 juv., die alle ausflogen Nistkasten Kirche Burkhardwalde/MEI (B. HARTUNG, B. KATZER).

Kranich *Grus grus*

Brutbestand: ca. 215 Brutpaare/Revierpaare, davon 37 DB Leipzig und ca. 175 DB Dresden (E. VOLLBACH, C. SCHULZE und Mitarb., LfULG). Jan.: 1.1. 22 Feldflur bei Christgrün/V (S. FISCHER), 2.1. 21 Feldflur bei Wilhelminental/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), 3.1. 4 Feldflur bei Neukirch/BZ (G. ENGLER), 8 Feldflur bei Bad Lausick/LL (S. MÜLLER) und 5 Paare Wildenhainer Bruch/TDO (A. SELBMANN), 5.1. 5 ü. Keula/BZ (H. SCHNABEL). Ab 16.1. bereits mehrfach 12 bei Wittichenau/BZ und 2 Umgebung Steinitz/BZ (A. KASPER, H. SCHNABEL u.a.). Rastbestände Frühjahr: März-Mai max. 86 Dubringer Moor/KM (H. SCHNABEL). Rastbestände Herbst: Gebiet Dubringer Moor/BZ (Aug.-Dez.) max. 350 (H. SCHNABEL u.a.), Gebiet Niederspree/GR (Aug.-Okt.) max. 140 (A. WÜNSCHE u.a.), Gebiet Ullersdorf/GR (Nov.-Dez.) max. 98 (E.-H. GOTTSCHLICH u.a.), Gebiet Förstgen-Dauban/GR (Sept.-Nov.) max. 350 (W. KLAUKE u.a.), Wildenhainer Bruch/TDO (Aug.-Okt.) max. 246 (A. SELBMANN, u.a.). Letztbeob.: 27.12. 10 bei Wittichenau/BZ (A. KASPER).

Nachtrag 2008 Frühjahrszug: Weitere Beob. am Zugtag: 1.3. 58 Meißen/MEI (B. KATZER) und 107 Niederau/MEI (D. SCHARNHORST).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 17.1. und 1.2. 1 TG Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), 28.2. 1 Ratzener Teiche bei Lohsa/BZ



Abb. 20:
Turmfalke *Falco tinnunculus*, Hartmannsdorf/FG, 17.2.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

(A. KASPER). Erstbeob. Frühjahr: 5.3. 1 ruf. Wildenhainer Bruch/TDO (P. u. G. HOFMANN). Dez. Beob.: 15.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Wachtelkönig *Crex crex*

DB Chemnitz: 9 rM Salzung/ERZ (S. LIPPMANN, R. GILLER, D. U. P. SAEMANN, u.a.), Juni/Juli 1-2 rM Rübenau/ERZ, 1 rM Blumenau/ERZ, 1 rM Olbernhau-Grünthal/ERZ und 1 rM Griebbach/ERZ (M. HELMERT, W. REIMANN, J. GLÄSER), 1.6. 1 rM Görbersdorf-Gahlenz/FG (S. SIEGEL), 1.6.-5.7. bis 4 rM Werdau/V (J. LUDERER, M. THOSS, S. RICHTER, u.a.), 9.6. 1 rM Kiesgrube Thurm/Z (J. SCHAARSCHMIDT), 12.6.-14.6. 1 rM Schindelbach/ERZ (R. GILLER, J. THIELE), 13.6. 1 rM Milmesgrund bei Plauen/V (H. LAQUA), 14.6. 1 rM Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), 15.6. 1 rM Hüttelsgrün/Z (H. OLZMANN), 16.6. 1 rM NSG Vordere Aue/ERZ (P. HENNIG), 17.6. 1 rM Wernsdorf/Z (H. FRITSCHKE), 18.6. und 21.6. 1 rM Schönberg bei Adorf/V (S. GONSCHOREK, F. MÜLLER, I. MÜLLER), 30.6. 2 rM Kleinolbersdorf/C (G. FANGHÄNEL), hier am 31.8. 16 Ind. bei Mahd auffliegend (S. ARNOLD), 10.7. 1 rM Rempesgrün/V (K. SCHMALFUSS). DB Leipzig: 5.6.-24.6. 1-2 rM Winkelmühle/TDO (H. MERKER, F. u. G. HOYER, P. u. G. HOFMANN, u.a.), 13.6. 1 rM Trebsen/LL (W. KOCHER). DB Dresden: 21.6. 1 rM Bergbaufolgelandschaft bei Lohsa/BZ (A. KASPER), 13.6. und 17.6. 1 rM Ostragehege Dresden/DD (R. WITT, W. EHMEIER), 14.6. und 20.6. 1 rM Reichwalde/GR (C. DÜKER), 20.6. 2 rM Klitten W/GR (J. ULBRICHT), 20.6. und 1.7. 1 rM Wilhelminental/GR (E.-H. GOTTSCHLICH, S. KOSCHKAR), 16.7. 1 rM Zschieren-Heidenau/DD (K. SEICHE).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Alle Daten werden genannt. Brutperiode: 3.4. 2 rM Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), 18.4. 1 rM Zscharkteich Commerau/BZ (J. ULBRICHT), 2.6. 1 rM Dammmühlenteich Schönfeld/MEI (M. RITZ), 16.6. 2 rM und 20.6. 1 rM Große Wulschne Klitten/GR (J. ULBRICHT), 20.6. 1 rM bei Rauden/NOL (J. ULBRICHT). Außerhalb der Brutperiode: 18.8. 1 ruf. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 22.8.-13.9. 1-2 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG, A. DITTMANN, D. JORDAN, u.a.), 31.8. 1 dj. und 8.9. und 9.9. 2 dj. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, J. TEICH), diese Vögel wurden gefangen und beringt. 2.10. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), 17.10. 1 dj. und 24.10. 1 ad. Große Wulschne Klitten/GR (J. ULBRICHT).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (11-2)**

18.4.-2.7. bis 4,0 ruf. Schlossteich Klitten/GR (W. KLAUKE, C. u. G. VETTERS, M. u. G. TOST u.a.), am 2.7. hier außerdem 5 ruf. Weibchen (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, J. BRINKE, B. SEIFERT).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Winter: 1.1. 4 Airportpark Hellerau/DD (J. GERBER), 2.1. 1 Elster N Plauen/V (T. HARBIG), 3.1. 1 Mulde bei Golzern/LL (W. KOCHER) und 1 Spb Borna/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER, R. STEINBACH), 3.1.-19.2. 1 Elster Plauen Stadtbath/V (F. MÜLLER, K. FICKERT, B. MOCKEL), 8.1.-15.2. 1 Kläranlage Pausa/V (R. SCHUSTER, D. WERNER), 9.1. 11 und 17.1. 10 Weiße Elster Möckern-Stahmeln/L und 27.1. 9 Zoo Leipzig/L (K. WEISBACH), 4.12. 2, 16.12. und 21.12. je 1 Stadtparkteich Plauen/V (F. MÜLLER), 13.12. 1 Elster Plauen N/V (P. KRÄTSCHMER) und 2 Schwarzer Graben Torgau/TDO (D. SELTER), 20.12. 1 TG Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), 21.12. 5 Waschteich Reuth/V (R. TSCHASCHKE), 24.12. 1 Würschnitz Neukirchen/ERZ (P. HENNIG), 27.12. 1 Speicher Witznitz/LL (S. WOLF).

Nachtrag 2007/2008: Winter: Dez. 2007-2.4.2008 1 Elbe Meißen/MEI (B. KATZER).

Blässhuhn *Fulica atra*

Ans. (>1.000): 18.1. 1.300 Kulkwitzer See/L (L. GEORGI) und 1.100 Markkleeberger See/LL (D. FÖRSTER), 21.8. 1.500 und 26.9. 2.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 8.10. 1.200 und 27.10. 2.700 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. MÖHRING, W. KOCHER u.a.), 9.10. 2.950 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 25.10. >1.000 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (K. FABIAN), 14.11. 1.080 Schladitzer See/TDO und 2.400 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), 21.11. 2.300 und 28.11. >1.000 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), 25.12. 1.550 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Brüten: Große Kiesgrube Dröschkau/TDO: 20.6. 2 BP mit 2 und 4 juv. (FG Torgau), Werbelliner See/TDO: 29.3. 2, 1.5. ad. brüten, aber am 10.5. nicht mehr am Nest (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), 20.6. 1 Ind. mögliche Brut Mühlberg Kiesgrube West/TDO (FG Torgau). Weitere Beob.: 5.3. 1 zieh. N Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH in ROST 2010), 13.4. 2 Elbe N Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER), 23.4. 1 Lobstädter Lachen/LL (J. HAGEMANN), 24.4. 1 Markkleeberger See/LL (W. STENGEL), 8.5. 1,1 Balzverhalten linkes Elbufer bei Kreinitz/TDO (B. MEISTER), 10.5. 2 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), 7.7. 1,1 Elsterbecken südlich der Landauer Brücke/L (R. MAKERT).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Nachtrag 2007 Wegzugbeob.: 17.7. 4 ad., 2 dj. und 20.7.-31.7. 1 dj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Heimzug: 13.5. 1 PK Scheibensee Burg/BZ (J. ULBRICHT). Erstbeob. Wegzug: 12.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Wegzugmax.: 20.10. 7 Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (J. KASPER, W. KLAUKE), 6.10.-26.10. 4-7 ebenda. Letztbeob. Wegzug: 5.11. 3 Neuteich Diehsa/GR (C. u. G. VETTERS).

Nachtrag 2007 Heimzugbeob.: 7.5. 0,1 und 10.5. 3 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Nachtrag 2008: Wegzugmax.: 27.9. 10 TG Ratzen Lohsa/BZ (W. NACHTIGALL, A. KASPER).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

19 Beob. Heimzug, 21 Beob. Wegzug. Erstbeob. Heimzug: 31.1. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Heimzugmax.: 25.3. 256 Feldflur S Ödernitz/GR (F. MENZEL). Letztbeob. Heimzug: 3.4. 1 Acker S Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI (B. UMLAUF). Erstbeob. Wegzug: 22.8. je 1 bei Reinersdorf und Freitelsdorf/MEI (A. FIEDLER). Wegzugmax.: 21.11. 372 W Poßdorf/TDO auf Foto ausgezählt (M. SCHULZ). Letztbeob.: 22.11. 107 Feldflur W Bennewitz/LL (W. KOCHER).



Abb. 21
Blässhühner *Fulica atra*, Schwanenteich Zwickau/Z, 4.3.2009. – Foto: JENS HERING.

Nachtrag 2007: Erstbeob. Wegzug: 21.7.-2.8. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Winter-Beob.: 3.1. 41 überschwemmte Muldenaue bei Eilenburg Ost/TDO (A. SELBMANN), 3.2. ca. 100 Callenberg OT Langenchursdorf/Z (D. SCHLOTZHAUER). Heimzugbeobachtungen ab 23.2. Gebietsmax. Heimzug ab 400: 27.2. ca. 1.800 und 2.3. 400 Große Wiese Buchwalde/BZ (R. REITZ), 5.3. 600 Kranichsenke Authausen/TDO (P. u. G. HOFMANN), 7.3. 730 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (S. GASTEL), 11.3. ca. 600 Erbach-Kirchberg/ERZ (R. HECHTL), 16.3. 500 Feldflur S Ödernitz/GR (F. MENZEL), 17.3. ca. 1.000 Poppengrün/V (E. HECKEL), 2.4. ca. 500 Crimmitschau/Z (E. TYLL). Brutzeit: Meldungen aus allen Landkreisen außer FG und PIR. Brutvorkommen mit mind. 3 BP: 3 BP Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI), mind. 3 BP Schloßteich Klitten/GR (J. KASPER), mind. 3 Paare Feldflur S Ödernitz/GR (FG Niesky), 4 BP Feldlache Neue Harth O Zwenkau/LL (W. STENGEL), mind. 4 BP Zwönitz Niederer Halsbach/ERZ (T. HALLFARTH), mind. 4 BP Hauptmannsgrün/ERZ (H. MÜLLER, T. HALLFARTH), mind. 4 BP Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI (B. UMLAUF). Zwischenzug, erste größere Ans.: 5.5. 1.000 Großer Grenzteich TG Königswartha/BZ (R. SCHLEGEL), 1.7. ca. 400 Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), 2.7. 500 Lichtentanne/Z (H. OLZMANN). Wegzugmax. >2.000: 22.8. 2.300 Flur NO Großbuch/LL (S. MÖHRING), 18.9. 2.000 Gastewitz Mutzschen/LL (W. KOCHER), 21.9. ca. 4.000 Mutzschen/LL (H.J. HARDKE), 21.9. 2.000 Nauenhain bei Geithain/LL (W. AUGUST), 24.9. ca. 4.000 N Kleinböhla/TDO (A. ROTH), 9.10. >2.000 Flughafen Leipzig/Halle/TDO (W. HEIM), 21.10. ca. 3.000 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ). Dez.-Beob.: 2.12. 47 Teich 3 TG Ratzen Lohsa/BZ (A. KASPER), 5.12. 26 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 6.12. 1 Hartenstein/Z (A. DITTMANN), 7.12. 7 Großteich Großgrabe/BZ (G. ENGLER), 10.12. 8 Flughafen Leipzig/Halle/LL (R. EHRLING). Nachtrag 2008: Jan.-Beob.: 20.1. 6 S TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), 25.1. 22 bei Bad Lausig-Trebishain/LL (S. WOLF), 27.1. 52 S TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Dez.-Beob.: 10.12. 32 S TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 14.12. 50 TG Ratzen Lohsa/BZ (A. KASPER).



Abb. 22:
Flussregenpfeiler *Charadrius dubius*, Helmsdorf Zwickau/Z, 11.6.2009. – Foto: JENS HERING.

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* (17-1)**

14.10. 1 Steegenwiesen bei Niederdorf/ERZ, Fotos (T. HALLFARTH, E. FLÖTER). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 15.3. 1 Bassackerteich TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT), 21.3. 1,1 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. MARZ, A. RICHTER). Heimzugmax.: 7.4. 65 Elsterstausee/L (M. SCHULZ). Brutzeit: max. Brutpaarzahl/Gebiet: 7-8 BP Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HERING), 7-8 BP Elbe Meißen bis Niederlommatsch/MEI (D. SCHARNHORST). Wegzugmax.: keine nennenswerten Zahlen. Letztbeob. Wegzug: 21.10. 1 Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Nachtrag 2007: Wegzugmax.: 5.7. 27 ad. und 8 dj. TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Letztbeob. Wegzug: 1.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Erstbeob. Heimzug: 25.3. 2 Elsterstausee/LL (S. WOLF). Heimzug: wie üblich nur wenige (5) Nachweise. Erstbeob. Wegzug: 24.7. 1 ad. Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 3.10. 11 Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (J. KASPER, W. KLAUKE). Letztbeob. Wegzug: 25.10. 1 TG Niederspree/GR (B. SEIFERT). Nachtrag 2007: Heimzugmax.: 10.5. 16 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (5-1)**

7.9. 1 ad. und 1 juv. Feldflur Langenbernsdorf/Z, Fotos (J. HALBAUER).

Regenbrachvogel *Numerius phaeopus*

Alle Beob.: 7.4. 4 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 14.4. 2 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER), 20.7. und 22.7. sowie



Abb. 23:
Juveniler Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, Feldflur Langenbernsdorf/Z, 7.9.2009. – Foto: JENS HALBAUER.

13.8. 1 ziehend Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 29.7. und 30.7. 4 einzeln überfliegend in der Nacht Diehsaer Bucht Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), 8.8. 1 zieh. Diehsaer Bucht Tsp Quitzdorf/GR (S. KLASAN).

Nachtrag 2007: 11.5. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, S. KÄMPFER).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Winterbeob.: 21.2. 5 Kiesgrube Liebersee/TDO (S. SPÄNIG). Heimzug: nur wenige Beob. Erstbeob.: 24.3. 1 Großes Gewände Buchwalde/BZ (R. REITZ). Brutzeitbeob.: 18.4. 2 und 26.4. und 2.5. 1 Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER). Erstbeob. Wegzug: 3.7. 3 Bauers Wiese Winkel-mühle/TDO (K. WEISBACH). Gebietsmax. Wegzug: 7.11. 27 bei Löbnitz/TDO (S. GRÜTTNER), 16.11. 69 Elbaue Ammelgoßwitz/TDO (R. BAUM).

Nachtrag 2007: Dez.-Beob.: 30.12. 2 TG Ratzen Lohsa/BZ (A. KASPER).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Alle Beob.: 4.4. 3 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (A. FIEDLER), 19.4. 1 Schönbergteich Litschen/BZ (J. ULBRICHT), 1.5. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 5.7. und 11.7. 1 Lagune Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (A. ROTH, G. MARZ), 15.7. 3 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (H. SCHULZE, F. EIDAM), 29.7. 1 rufend überfliegend Diehsaer Bucht Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Nur eine Beob.: 31.10. 1 Großteich Torgau/TDO (R. ULBRICHT).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Jan.-Beob.: 3.1. 1 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). Brutzeit: Meldungen aus: BZ, ERZ, FG, GR, LL, PIR, TDO, immer jeweils 1 oder 2 Reviere gemeldet, mind. 4 Rev. Daubaner Wald/GR (D. SPERUNG). Dez.-Beob.: 2.12. 1 Schafberg Löbauer Berg/GR (C. SCHLUCKWERDER), 5.12. 1 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), 5.12. 1 TG Ratzen Teich 1 Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), 19.12. 1 Roitzsch-jora/TDO (M. SCHULZ).

Zwergschnepfe *Lymnocyrtus minimus*

Jan.-Beob.: 10 Beob. aus 6 Gebieten/C, FG, Z mit max. 2 am 17.1. und 24.1. Nasswiese Claußnitz/FG sowie 24.1. Nasswiese Altmittweida/FG (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 22.1. Schellenberg bei Augustsburg/FG (S. SIEGEL), 25.1. Sumpfwiese Nassau/MEI (D. SCHARNHORST). Febr.-Beob.: 14 Beob. aus 5 Gebieten mit max. 4 am 21.2. Nasswiese Altmittweida/FG (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 9.2. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN), 25.2. 1 Sumpfwiese Nassau/MEI (D. SCHARNHORST). Heimzugmax.: 1.4. 7 Ruderalfläche N Biehai/GR (S. KOSCHKAR), 12.3. 3 ehemalige Kasernengelände Sonnenberg/C (E. FLÖTER), 13.3. 3 Spielsdorfer Grund Langenchursdorf/Z (J. HERING), 14.3. 3 Nasswiese Altmittweida/FG (J. HERING), 31.3. 3 Leisenau/LL (W. AUGUST). Letztbeob. Heimzug: 27.4. 1 Partheaue S Großbardau/LL (A. KERMES). Erstbeob. Wegzug: 20.9. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG). Wegzugmax.: 24.10. mind. 18 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (J. HERING), 2.12. 11 Spielsdorfer Grund Langenchursdorf/Z (J. HERING). Dez.-Beob.: 20 Beob. aus 13 Gebieten mit max. 11 Ind. am 2.12. Spielsdorfer Grund/Z (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 12.12. 1 Teiche Bockwa/Z (H. OLZMANN), 19.12. 3 Lehmgrube Reimersgrün/V (P. JÄGER), 19.12. und 26.12. 1 Sandgrube Schönborn/LL (S. MÜLLER), 20.12. 2 Graben Kleiner Rodaer See/LL (W. KÖCHER), 21.12. 1 Thierbaum/LL (S. MÜLLER), 24.12. 1 Ballendorf/LL (S. MÜLLER).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: 8 Beob. aus 6 Gebieten/C, FG, Z mit max. 4 am 22.1. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 1.1. 1 Zschopauufer Schönborn-Dreiwerden/FG (S. SÄHMISCH), 9.1. 1 Feldflur N Niederrabenstein/C (A. FRÖLICH), 12.1. 3 Sumpfwiese Nassau/MEI (D. SCHARNHORST), 12.1. 1 Teiche Bockwa/Z (H. OLZMANN), 13.1. 1 Zschopauufer Schönborn/FG (S. SÄHMISCH). Febr.:

Beob.: 15 Beob. aus 7 Gebieten/C, FG, Z mit max. 3 am 7.2. Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG und 15.2. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 27.2. 1 bei Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK). Brutzeit: 8 Rev. Wildenhainer Bruch und mind. 8 weitere Reviere im dortigen Heide- und Moorwaldgebiet/TDO (S. GASTEL, F. u. G. HOYER, P. SCHÄDLICH, J. SCHMIDT, K. WEISBACH), 5 Rev. SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (R. GILLER, D. SAEMANN), mind. 3 Rev. Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL), 2 Rev. Kühnhaide/ERZ (R. GILLER, D. SAEMANN), 1-2 Reviere Schlossteich Klitten und Große Wulschne/GR (J. ULBRICHT, J. KASPER), 1 Rev. ehemaliger TÜP Dauban Eichgatter/GR (D. SPERLING), 1 Rev. NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL), weiterhin Einzelnachweise balzende oder brutverdächtige Ind. aus LL und V. Wegzugmax.: 18.9. 42 Tonjakteich Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), 17.10. 52 Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), 17.10. 50 Oberteich TG Kreba-West/BZ (J. KASPER). Dez.-Beob.: 14 Beob. aus 7 Gebieten/C, FG, Z mit max. 13 Ind. am 2.12. Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH); weitere Beob.: 12.12. 9 und 18.12. 6 bei Annaberg-Buchholz/ERZ (H. HOLUPIREK), 20.12. 2 Hadriateich TG Kreba-West/BZ (J. KASPER), 19.12. und 20.12. 1 Olbernhau/ERZ (R. GILLER).
Nachtrag 2008: Dez.-Beob.: 22.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* (15-1)**
 18.6. 1 PK Tsp Pirk/V, Foto (E. SCHÖNWEISS).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Erstbeob. Heimzug: 7.4. 2 TG Kreba-Ost/GR (P. LORENZ). Heimzugmax.: 10.5. 10 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Brutzeit: 11.7. 1 Paar führt mind. 2 pull. Muldeau Bennewitz-Rothersdorf/LL (W. KÖCHER). Brutzeitbeob. bzw. Brutverdacht am Speicher Lohsa II/BZ 1.7. 1 balzt (M. ZISCHEWSKI), 2.5. und 27.5. 1 Neiße Wehr Klein Priebus/GR (R. MÖCKEL), 2.5. 1 Neiße Wehr bei Pechern/GR (R. MÖCKEL), 7.5. 1,1 Paarverhalten und über mehrere Tage anwesend Neiße Wehr Bad Muskau (E. ZECH). Gebietsmax. Wegzug: 24.7. 16 Lagune Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 19.8. 21 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 6.9. 11 Tsp Pirk/V (F. MÜLLER). Letztbeob. Wegzug: 19.10. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug 8 Beob. aus BZ, GR, L, LL. Erstbeob. Heimzug: 4.4. 1 Bärwalder See/BZ (J. ULBRICHT). Heimzugmax.: 19.4. 9 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (G. MARZ). Letztbeob. Heimzug: 18.5. 1 Bergen/BZ (J. RICHTER). Erstbeob. Wegzug: 11.7. 2 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 12.9. 18 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), 13.9. 18 Rodaer See/LL (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 22.10. 8 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), 6.11. 1 TG Kreba-West/GR (C. u. G. VETTERS). Dez.-Beob.: 13.12. 2 Großteich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, U. HEIDENREICH).
Nachtrag 2007: Heimzugmax.: 24.4. 25 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 16.3. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Heimzugmax.: 14.4. 7 Riegel/BZ (J. RICHTER). Brutzeit: Schlossteich Klitten/GR: 20.4. 6 Paare balzend (J. KASPER), 1.5. 12 (M. u. G. TOST, J. KASPER), 23.5. 2 Paare und 1 ausgeraubtes Nest (S. KOSCHKAR); Oberteich TG Kreba-West/GR: 29.3. 6, 2.5. 4 (J. KASPER); Kahnsteich TG Zimpel/GR: 28.4. 2 (R. PÜSCHEL); Riegel/BZ: 14.4. 1 Nest bauend (J. RICHTER), Scheibensee Burg/BZ Mai/Juni 4-5 Paare Balz- und Reviervverhalten (J. ULBRICHT), Nordbereich Bergener See/BZ: 2.5. 1 balzend, 5.6. mind. 2 rufen (M. ZISCHEWSKI). Wegzugmax. und Letztbeob.: 25.10. 8 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (W. AUGUST).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 1 TG Mückenhain/GR (S. KOSCHKAR). Heimzugmax.: 23.4. 12 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). Brutzeit: 10.5.-20.5. 1 mehrfach balzend Tagebau Lohsa II/BZ

(M. ZISCHEWSKI). Wegzugmax.: 11.7. und 24.7. 11 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 25.10. 1 TG Niederspree/GR (B. SEIFERT).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jan., Febr.-Beob.: 6.1. und 9.1. 1 Muldeweher bei Kollau/LL (S. SPÄNIG), 18.1. und 20.1. 2 Griesteich III TG Königswartha/BZ (M. ZISCHEWSKI, J. ULBRICHT), 14.2. 1 SW-Ufer Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG), 15.2. 2 Feldflur S Göbeln/BZ (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, J. BRINKE), 7.2. und 28.2. 1 TG Rauden-Mönau/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), 22.2. 1 TG Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), 26.2. und 28.2. 1 Kleiner Kirchteich Grethen/LL (W. KOCHER), 28.2. 1 Nischwitz/LL (R. WOLF). Heimzugmax.: 5.4. 21 TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT), 12.4. 16 Harracksteich TG Zimpel/GR (J. KASPER), 6.4. 13 Lilienteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). Brutzeit: balzende und brutverdächtige Beobachtungen in folgenden Gebieten: Mai Tümpel Wildschweinwiesen/BZ, Pechteich 4 Hoyerswerda/BZ, April/Juni Heidemoor NO Zeißholz/BZ (alle Beob. H. SCHNABEL), 15.4. 1 balzend Großer Tiefzug TG Niederspree/GR (A. SCHULZ), 16.4. 2 balzend Harracksteich TG Zimpel/GR (J. KASPER), 27.6. 5 Leisenaue bei Großbothen/LL (W. AUGUST). Wegzugmax.: 19.7. und 27.7. 12 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ u.a.). Dez.-Beob.: 3.12. 3 bei Königsfeld/FG (W. AUGUST), 12.12. 1 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. ULBRICHT), 13.12. und 14.12. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING), 20.12. 1 Hadriateich TG Kreba-West/GR (J. KASPER). Nachtrag 2008 Jan.-Beob.: 24.1. 4 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). 22.12. 4 Altteich S TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 31.3. 4 Wiesenteiche Mönau/GR (R. SCHLEGEL), 14.4. 2 Griesteich TG Königswartha/BZ (R. REITZ, J. ULBRICHT). Gebietsmax. Heimzug: 1.5. und 7.5. 50 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), 120 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), 9.5. 100 Großteich TG Niederspree/GR (B. KATZER). Gebietsmax. Wegzug: Lagune Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 3.7. 31 (R. BURMEISTER) und 24.7. 31 (M. SCHULZ), 9.8. 15 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN), 13.8. und 17.8. 15 Neudorfer Teich TG Kaschel/GR (J. KASPER). Letztbeob. Wegzug: 4.10. 1 Fläche neben Presseler Weg Winkelmühle/TDO (P. u. P. WEISBACH). Nachtrag 2007: Heimzugmax.: 29.4. 114 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: 15.3. 9 Vorwerksteich Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), 20.3. 1 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Heimzugmax.: 12.4. 18 Griesteich II TG Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL). Heimzug Mai: 2.5.-21.5. bis 16 Ind. (8.5.) Schloßteich Klitten/GR, 7.5. 3 wbf. (J. KASPER, W. KLAUKE, E. FLÖTER, B. SEIFERT, J. ULBRICHT), 12.5. 2 Kuhteich TG Kolbitz/GR (A. KASPER). Erstbeob. Wegzug: 17.6. 3 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Gebietsmax. Wegzug: 6.9. 6 Feldflur Niederfrohna/Z (D. KRONBACH), 19.9. 12 Langer Rodaer See/LL (G. MARZ, M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 29.11. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Eine Beob.: 24.5. 1,1 Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (W. KLAUKE). Nachtrag 2007: 16.8. 1 dj. Elbufer unterhalb Zadel/MEI (D. SCHARNHORST). Nachtrag 2008: 11.9. 1 dj. Elsterstausee/LL (S. WOLF).

Knutt *Calidris canutus*

Eine Beob.: 6.4. 2 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING).

Sanderling *Calidris alba*

Alle Beob.: 12.5. 1 Bärwalder See/GR (FG Neschwitz), 11.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 1.10.-3.10. 1 dj. Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (W. KLAUKE, F. MENZEL, J. KASPER). Nachtrag 2007: Heimzugbeob.: 8.5. 2 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Eine Heimzugbeob. und wenige Wegzugbeobachtungen ohne nennenswerte Rastzahlen. 10.5. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HALBAUER). Erstbeob. Wegzug: 25.7. 1 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Letztbeob.: 8.10. 1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Nachtrag 2007: Heimzugbeob.: 24.5. 1, 25.5. 3 und 10.6. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Wegzug-Beob.: 23.7. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Alle Beob., Heimzug: 28.4. 1, 7.5.-8.5. 2 TG Entschene/BZ (J. ULBRICHT), 8.5. 2 Kuhteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI), 10.5. 3 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (J. HALBAUER), Wegzug: 9.7. 1 Großer Helbigsdorfer Teich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 16.7.-29.7. 1-2 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, G. MARZ), 26.7. 1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), 12.9. 2 Langer Rodaer See/LL (G. MARZ). Nachtrag 2007: Erstbeob. Heimzug: 27.4. und 8.5. je 6 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* (6-1)**

27.9.-3.10. 1 1es KJ Tauerwiesenteich Förstgen/GR, Fotos (J. KASPER, W. KLAUKE, F. MENZEL, J. ULBRICHT). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: 15.5. 1 PK Scheibensee Burg/BZ (J. ULBRICHT). Wegzug: 19.7. 2 PK Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, F. EIDAM, G. MARZ, S. SPÄNIG), 5.8. und 13.8. 1 ad. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 24.8. 1 ad. und 1 dj. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 9.8. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG), 29.8. 1 dj. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 13.9. 1 dj. Langer Rodaer See/LL (G. MARZ, M. SCHULZ), 18.9. 2 Tonjakteich Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Nur wenige Heimzug-Beob.: 29.3. 2 Elsterstausee/L (W. u. A. HEIM), 3.4. 3 und 6.4. 2 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. MÖHRING, M. SCHULZ), 26.4. 2 Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER), 12.5. und 13.5. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT, FG Neschwitz). Erstbeob. Wegzug: 14.7. 7 Tsp Pirk/V (E. SCHONWEISS). Gebietsmax. Wegzug: 10.10. 70 Großteich Torgau/TDO (FG Torgau), 17.10. 62 Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (J. KASPER), 25.10. 27 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, G. MARZ, W. AUGUST). Letztbeob. Wegzug: 9.11. 9 Grenzteich TG Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL). Nachtrag 2007: Heimzugbeob.: 13.3. 2 Lobstädter Lachen/LL, 15.3. 1 TG Eschefeld/LL (beide Beob. S. WOLF). Erstbeob. Wegzug: 18.7. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Schwalbenmöwe *Xema sabini* (1-1)**

12.10.-15.10. 1 ad. Großer Grenzteich bei Königswartha/KM, Fotos (ULBRICHT et al. 2009). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Erstbeob. Heimzug: 6.4. 1 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (S. MÖHRING). Heimzugmax: 6.5. 340 darunter mind. 27 immat. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 25.4. 10 Tsp Quitzdorf/GR (C. u. G. VETTERS), 1.5. 8 Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL), 2.5. mind. 10 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeob. Heimzug: 21.6. 1 2es KJ Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Übersommerung: 31.5.-12.7. 1 2es KJ Speicherbecken Helmsdorf Zwickau-Oberrothenbach/Z (H. OLZMANN, J. HERING). Erstbeob. Wegzug: 5.8. 2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Wegzugmax.: 3.9. 24 1es KJ Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 28.12. 1 ad. Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Ca. 5.517-5.527 BP in zehn Kolonien. In der Kolonie am Großteich Großhartmannsdorf/FG ca. 130 flügge juv. am 26.7. (P. u. H. KIEKHÖFEL), auf dem Neuteich Diehsa/GR wurden am 2.7. mind. 258 juv. festgestellt (F. MENZEL). Der Bruterfolg in der Kolonie Werbeliner See/TDO war sehr schlecht (M. SCHULZ). Im Klärteich Wittgensdorf/C fand keine Brut statt (E. FLÖTER) und auch das Absetzbecken Dänkriz/Z ist als Brutplatz aufgegeben worden (J. HALLBAUER). Im TG Niederspree/GR konnten am 30.3. 305 Paare gezählt werden, doch schon am 20.4. war die Kolonie aufgegeben (F. BROZIO). Auch auf dem Rückhaltebecken Stöhma/LL verliefen die Bruten erfolglos (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ). **1. Halbjahr:** Max: 12.4. ca. 1.500 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). **2. Halbjahr:** Max: 1.8. ca. 5.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 15.9. 5.000 Bockwitzer See/LL (S. WOLF). **Ringablesung:** 30.9. 1 mit Ringnummer T5C1 Langer Rodaer See/LL (S. SIEGEL), beringt am 18.6.2009 im Przykona Reservoir, Radyczy Turek, Polen.

Tab. 5: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2009 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher Teiche/Z	293	D. KRONBACH, J. HERING
2	Großteich Großhartmannsdorf/FG	ca. 150	P. u. H. KIEKHÖFEL
3	Rückhaltebecken Stöhma/LL	16	S. GRÜTTNER, M. SCHULZ
4	Großteich TG Eschefeld/LL	260	S. WOLF
5	Werbeliner See/TDO	ca. 1.500	M. SCHULZ
6	TG Zschorna/MEI	2.236	W. NACHTIGALL, J. GERBER, H. TRAPP u.a.
7	Neuteich Diehsa/GR	971	J. TEICH
8	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, Pontoninsel	11	J. TEICH
9	Berzdorfer See/GR	ca. 30	J. TEICH, F. FÖRSTER, M. ZISCHEWSKI
10	Speicher Lohsa II/BZ	50-60	M. ZISCHEWSKI

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten: Mind. 49 BP auf zwei Gewässern in den Landkreisen MEI und TDO. **Bruterfolg:** Am 7.6. 6 pull. TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL). Der Bruterfolg in der Kolonie auf dem Werbeliner See/TDO war schlecht (M. SCHULZ). **Erstbeob. Heimzug:** 11.3. 1 ad. Limbacher Teiche/Z (U. HEIDENREICH, J. HERING). **Letztbeob. Heimzug:** 9.5. 2 ad. Limbacher Teiche/Z (J. HERING), 10.5. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). **Juni:** 9.6. 2 PK Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). **Erstbeob. Wegzug:** 27.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL). **Letztbeob. Wegzug:** 21.10. 1 2es KJ Großer Teich Torgau/TDO (M. SCHULZ).

Tab. 6: Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2009 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbeliner See/TDO	mind. 40	M. SCHULZ
2	TG Zschorna/MEI	9	B. KATZER, W. NACHTIGALL

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: Mind. 38 BP wurden auf zwei Gewässern in den Landkreisen LL und TDO gemeldet.

Nennenswerte Ansammlungen gab es im ersten Halbjahr nicht. 2. Halbjahr: Max.: 3.10. ca. 2.000 auf Feld bei Heinersdorf bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST); weitere Gebietsmax. >300: 5.8. ca. 450 Feld bei Nauenhain bei Geithain/LL (W. AUGUST), 15.8. ca. 750 Feld bei Ebersbach bei Bad Lausick/LL (W. AUGUST), 13.11. ca. 400 Stausee Glauchau/GC (H. FRITSCH), 22.11. ca. 350 W Bennewitz/LL (W. KOCHER), 26.11. 3.200 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF in ROST 2010), 1.12. ca. 400 Leipzig Rehbach/L (W. KOCHER), 5.12. ca. 380 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), 5.12. ca. 1.850 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ).

Tab. 7 Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2009 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	8	S. WOLF
2	Werbelineer See/TDO	mind. 30	M. SCHULZ

Mantelmöwe *Larus marinus*** (101-3)

14.1. 1 ad. Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG Fotos (J. HERING), 21.11. 1 SK Werbeliner See/TDO Fotos (M. SCHULZ). Die Art ist mittlerweile regelmäßiger, alljährlich auftretender Gast in Sachsen. Es wurden allerdings überproportional häufig Altvögel entdeckt (HALLFARTH 2011).

Nachtrag 2008: 11.1. 1 ad. oder subad. Zwönitz-Lenkersdorf/ERZ Fotos (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, R. HECHTL, H. GRABNER u.a.)



Abb. 24.
Lachmöwen *Larus ridibundus*, TG Zschorna/MEI, 7.6.2009 – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: ca. 40 BP mit ca. 2,5 juv./BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). 1. Halbjahr: Max: 24.1. ca. 230 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN); weitere Gebietsmax.: 27.2. ca. 100 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), 15.3. 172 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). 2. Halbjahr: Max: 8.10. ca. 1.000 Bockwitzer See/LL (S. WOLF, R. STEINBACH); weitere Gebietsmax.: 27.2. ca. 30 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH), 26.11. 450 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF in ROST 2010).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis** (6-0)

Im 1. Halbjahr gab es keine nennenswerten Ansammlungen. 2. Halbjahr: Max: 8.10. ca. 150 Bockwitzer See/LL (S. WOLF, R. STEINBACH); weitere Gebietsmax.: 6.10. 30 Feldflur Wachau Markkleeberg/L (W. KÖCHER), 29.11. ca. 40 Crimmitschau OT Blankenhain/Z (J. HALBAUER), 12.12. ca. 20 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), 12.12. 62 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 19.12. ca. 30 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS, A. DITTMANN).

Steppenmöwe *Larus cachinnans** (0-0)

1. Halbjahr: Max: 24.1. mind. 120 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN); weitere Gebietsmax.: 27.2. ca. 80 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH), 13.3. ca. 40 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH), 20.3. ca. 60 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 25.3. 115 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (H. TRAPP, S. RAU). 2. Halbjahr: Max: 19.12. ca. 80-90 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS, A. DITTMANN); weitere Gebietsmax.: 6.10. 35 Feldflur Wachau Markkleeberg/L (W. KÖCHER), 19.10. 30 Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), 23.10. 35 NO Reppen/TDO (H. TRAPP), 30.10. 30 Tsp Quitzdorf/GR (S. KLASAN), 26.11. 150 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF in ROST 2010), 29.11. ca. 20 Crimmitschau OT Blankenhain/Z (J. HALBAUER), 28.12. ca. 70 Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER).

Heringsmöwe *Larus fuscus** (23-1)

Bruten: 2 BP mit je 3 juv. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ in SCHULZ 2009) Winter (Jan./Febr.): 19.1.-14.2. 1 1er W Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL, T. HALLFARTH), 24.1. 1 3er W Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN). Erstbeob. Heimzug: 13.3. 1 2es KJ Satzfischanlage Sproitz/GR (S. KLASAN, J. BRINKE). Letztbeob. Heimzug: 12.5. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). Erstbeob. Wegzug: 27.7. 1 immat. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), dann erst wieder 10.8. 1 1es KJ Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER). Wegzugmax: 8.10. 19 Bockwitzer See/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), 20.11. 8 ad. und 2 dj. am Schlafplatz Haselbacher See/LL (R. STEINBACH in ROST 2010). Baltische Heringsmöwe *Larus fuscus fuscus**: 15.9. 3 ad. Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH). Weiterhin waren 2 weitere Vögel im JK anwesend, die nicht eindeutig bestimmt werden konnten, sehr wahrscheinlich aber diesem Taxon zuzuordnen sind. Weitere Großmöwen waren nicht anwesend.

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. Auch in diesem Jahr suchten wieder sehr viele Großmöwen die Kompostieranlagen im Erzgebirge bzw. dessen Vorland auf. Die größte Ansammlung wurde mit ca. 400 Vögeln am 28.12. an der Kompostieranlage Adorf/ERZ gemeldet (E. FUCHS). Außerdem konnten 900 Großmöwen auf dem Haselbacher See/LL beobachtet werden (G. SMYK).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

14.6. 4 Tsp Quitzdorf/GR (B. SEIFERT).

Nachtrag 2008: 15.6. 1 Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Alle Beob.: 20.7. 1 ad. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), 3.9. 2 ad. und 1 1es KJ Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida (10-0)**

Alle Beob.: 1.5. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 2.5. 2 Schlossteich Klitten/GR (W. KLAUKE, J. KASPER, B. SEIFERT u.a.), 3.5.-4.5. 3 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. FÖRSTER), 10.5. 2 Hammerteich Kreba/GR (F. MENZEL), 11.5. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING, J. ULBRICHT), 12.5. 1 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN in ROST 2010), 12.5. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 12.5. und 17.5. 2 Schlossteich Klitten/GR (J. ULBRICHT, R. REITZ u.a.), 17.5. 2 Schlossteich Steinitz/BZ (J. ULBRICHT), 21.5. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 21.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (W. KLAUKE, E. FLÖTER, G. VETTERS u.a.), 21.5. 1 Berzdorfer See/GR (J. TEICH, F. FÖRSTER, M. ZISCHEWSKI), 21.5. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 21.5. und 4.6. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), 22.5. 1 Tsp Quitzdorf/GR (G. VETTERS), 30.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (M. u. G. TOST), 14.6. 1 Maxteich Koblitz/BZ (A. KASPER). Alle Beobachtungen betreffen ad. Weißbart-Seeschwalben.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus (11-0)**

Alle Beob.: BZ – Tsp Bautzen: 29.4. 1 (J. ULBRICHT), 9.5. 6, 10.5. 80, 11.5. 8 und 12.5. 3 (D. SPERLING, R. REITZ), 11.5. 9 und 12.5. 12 (J. ULBRICHT); Scheibensee Burg: 11.5. 37 und 15.5. 2 (J. ULBRICHT); Bergener See: 29.5. 2 (J. RICHTER); FG – Großteich Großhartmannsdorf: 13.5. 13 und 24.5. 2 (P. u. H. KIEKHÖFEL); GR – Schlossteich Klitten: 11.5. 2 (F. MENZEL), 12.5. 23 (J. ULBRICHT, R. REITZ, FG NESCHWITZ), 13.5. 2 (J. KASPER), 21.5. 1 (H. u. K. MAHLER, H. RATHAI, W. ZIEGE u.a.), 24.5. 2 (J. KASPER) und 10.6. 2 (W. KLAUKE); Bärwalder See: 23.4. 2 und 12.5. 6 (J. ULBRICHT, R. REITZ, FG NESCHWITZ); Tauerwiesenteich Förstgen: 21.5. 2 (W. KLAUKE); LL – Tsp Schömbach: 11.5. 110 (R. STEINBACH), 12.5. 1 (S. WOLF) und 16.5. 1 im 2. KJ (S. WOLF, S. KÄMPFER); Langer Rodaer See Mutzschen: 12.5. 2 (W. KÖCHER); Rückhaltebecken Stöhma: 12.5. 8 (S. WOLF), 21.6. 1 (S. GRÜTTNER); Haselbacher Teiche: 12.5. 2 (J. HAGEMANN in ROST 2010); TDO – Werbeliner See: 1.5. 5, 10.5. 12, 11.5. 31, 12.5. 12 und 13.5. 8 (M. SCHULZ). Bis auf 1 Ind. im 2. KJ betreffen alle Beobachtungen ad. Weißflügel-Seeschwalben.

Nachtrag 2007: Erstbeob. Heimzug: 14.4. 2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF, S. KÄMPFER).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeob. Heimzug: 16.4. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Heimzugsmax.: 9.5. 37 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING); weitere Gebietsmax. >20: 9.5. 25 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 12.5. 29 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT, FG NESCHWITZ). Brutansiedlung: Nach erfolgreicher Brutansiedlung eines Paares am Schlossteich Klitten/GR im Jahr 2008 (ULBRICHT & KASPER 2008, FLÖTER et al. 2011), hier nun 10 besetzte Nester (3mal 1, 2mal 2, 4mal 3 Eier, 1mal 3 pull.) am 7.6. (W. KLAUKE, J. TEICH, J. ULBRICHT). Am 21.6. befanden sich in 5 Nestern noch 2mal 2 und 3mal 3 kleine sowie 7 größere pull. Am 28.6. waren nur noch 2 Nester mit je einem Ei und 1 bzw. 2 pull. vorhanden sowie 17 ad. Vögel. Später konnten keine weiteren pull. bzw. juv. entdeckt werden (J. KASPER, W. KLAUKE, J. TEICH). Wegzugsmax.: 23.8. 32 (5 ad. und 27 juv.) Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT); weitere Gebietsmax.: 18.7. 8 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), 31.7. 17 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), 1.8. 26 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). Letztbeob. Wegzug: 18.9. 2 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER).

Nachtrag 2007: Letztbeob. Wegzug: 5.10. 1 dj. Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. WOLF).

Flussseeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten: Mind. 160-172 BP an vier Gewässern. Wegen Prädation, Dauerregen und niedrigen Temperaturen nur ca. 40 flügge juv. Tauerwiesenteich Förstgen/GR, die Bruten auf dem Neuteich Diehsa/GR verliefen ebenfalls durch Prädation sowie widrigen Wetterumständen erfolglos (J. TEICH). Erstbeob. Heimzug: 11.4. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE). Max.: 20.7. ca. 320 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 22.9. 1 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT).

Nachtrag 2007: Brutplätze: 1 BP Kiesgrube Benndorf (TDO) Brut erfolglos, wegen erhöhtem Wasserstand (S. GRÜTTNER).

Tab. 8. Die Brutplätze und Brutbestände der Flussseeschwalbe 2009 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, Pontoninsel	120-125	J. TEICH
2	Neuteich Diehsa/GR	11	J. TEICH
3	Speicher II Lohsa/BZ	28-35	M. ZISCHEWSKI
4	Kiessee Kleinpösna/L	1	M. SCHULZ

Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Febr.-Beob. 1-8 Ind.: 14 Beob. aus den Kreisen: BZ 3, C 1, L 4, LL 4, TDO 1 und V 1. Jan.-Febr. Gebietsmax.: 3.1. 20 auf Maisstoppel Laußnitz/BZ (G. ENGLER), 4.1. 28 fliegend Steinitz/BZ und 31.1. 28 Weißig/BZ (M. ZISCHEWSKI). Heimzugmax.: 28.2. 150 Feldflur Horka/GR (F. MENZEL), 24.3. 42 Wöllnau/TDO (F. u. G. HOYER). Brutbestand ab 5 BP: 14 BP auf 60 km² Waldfläche Steinbach Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL), 16.4. 7 BP Höhenpark Wachwitz Dresden/DD (J. REIF), 19.4. 19 BP Hohwald Valttenberggebiet/BZ (M. HÖRENZ), 4.5. 6 BP Hartensteiner Wald Hartenstein/Z, 8.4. 5 BP Stadtwald Zwickau/Z und 1.5. 8-10 BP Hartmannsdorfer Forst Hartmannsdorf bei Kirchberg/Z (alle Beob. H. OLZMANN), 17.6. 5,0 ruf. NSG Hohe Dubrau Dubrau/GR (F. MENZEL), 4.8. 5 noch an Bruthöhlen Friedrichsgrund Pillnitz/DD (A. KNOLL). Wegzugmax.: 19.9. 300 Feldflur Ödernitz/GR (S. KOSCHKAR), 11.10. 100 auf Maisstoppel Mühltröff/V (R. SCHUSTER), 7.12. 100 Koitzsch/BZ (G. ENGLER).



Abb. 25:
Adulte Trauerseeschwalben *Chlidonias niger*, TG Zschorna/MEI, 25.4.2009 – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Febr.-Beob. 1-50 Ind.: die meisten Beob. kommen aus den Kreisen: BZ, C, DD, GR, L, LL, TDO, V und Z. Jan.-Febr. Gebietsmax. >200: 1.1. und 3.1. 250 auf Maisstoppel Trebsen/LL (W. KOCHER), 31.1. 300 auf Maisstoppel Markranstädt/LL (M. SCHULZ), 3.2. 250 Stadt Zittau/GR (S. KÖHLER), 28.2. 500 und 22 Hohltauben Quesitz/LL (M. SCHULZ). Heimzugmax. 4.3. 250 Feldflur Christgrün/V (E. FRÖHLICH), 10.3. 450 Altoschatz/TDO (S. SPÄNIG), 13.3. 300 FND Brettschneiderdeich Erlbach-Kirchberg/ERZ (R. HECHTL), 14.3. 800 Quesitz/LL (M. SCHULZ), 15.3. 300 Trossin/TDO (S. GRÜTTNER), 17.3. 450 in 2 Trupps zieh. Crimmitschau/Z (E. TYLL), 17.3. 1.000 Feldflur Hauptmannsgrün/V (H. MÜLLER), 20.3. 2.000 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL), 25.3. 500 Feldflur Wurzen und 200 Sachsendorf Wurzen/LL (W. KÖCHER), 29.3. 700 zieh. Oederan/FG (S. SIEGEL), 31.3. 250 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN). Brutbestand: 6.4. 6 BP Kurpark Bad Lausick/LL und 1.5. 11,0 ruf. Tiergarten Colditz/LL (W. AUGUST), 1.5. 20 Reviere Stadtgebiet 22 km² Plauen/V (F. MÜLLER). Brutbiologie: 6.3. 1,1 am Nest Winkelmühle/TDO (P. u. G. HOFMANN), 5.4. 1,1 am Nest Schwanenteich Grimma/LL (W. KOCHER), 12.9. 2 pull. im Nest 4. Jahresbrut an diesem Standort Löbau/GR (W. MÜNSTER), 20.9. 1,1 mit 2 fast flüggen juv. Ortslage Trossin/TDO (D. SELTER), 13.10. 2 juv. im Nest Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER). Wegzugmax. >400: 15.9. 800 Feldflur Saalig/V (M. KÜNZEL), 14.10. 7 Trupps 400, 800, 3.000, 540, 200 und 320 nach SW zieh. Oberlauterbach/V (M. KÜNZEL), 14.10. 1.700 in 7 Trupps zieh. Crimmitschau/Z (E. TYLL), 14.10. 450 Feldflur Burgstädt/FG (R. BÖHME), 14.10. zwischen 10.15 und 11.15 Uhr 9 Trupps 2.800, 1.500, 220, 110, 100, 80, 60 und 5 nach SW zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), 16.10.-18.10. 600 Feldflur Biehai/GR (E.-H. GOTTSCHLICH). Dez.-Beob. >100: 21.12. 100 Crimmitschau/Z (E. TYLL), 29.12. 139 Markkleeberg/LL (W. STENGEL), 31.12. 100 Flutkanal Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerkenswerte Ans. >50: 4.1. 59 Getreidelager Nerchau/LL (W. KÖCHER), 7.1. 63 Agrarbetrieb Theuma/V (K.H. MEYER), 8.1. 58 Agrarbetrieb Crimmitschau/Z (E. TYLL), 13.11. 72 auf Maisstoppel Nerchau/LL (W. KOCHER), 30.11. 51 Agrarbetrieb Theuma/V (K. H. MEYER). Brutbestand: 1.5. 62 BP gesamtes Stadtgebiet von Plauen/V (F. MÜLLER), 6 BP OT Bräunsdorf Limbach-Oberfrohna/Z (G. FRISCHMANN). Brutbiologie: 14.3. 1,1 Kopulation am fertigen Nest Reißig Plauen/V (P. KRÄTSCHMER), 30.3. 1,1 beim Nestbau Oelsnitz/V (A. KORNDÖRFER), 18.8. 1,1 Kopulation Vorsperre Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL und 1,1 Kopulation in Grimma/LL (beide Beob. W. KOCHER), 18.9. 1 mit Nistmaterial Göda/BZ (M. HÖRENZ).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: 10.4. 1 ruf. Streitwald/ERZ (D. JORDAN), 12.4. 1 Parthenstein/LL (W. KÖCHER), 12.4. 1 Wahndorf/MEI (E. GRÜNKE). Brutzeit: 1.5. 3,0 ruf. 25.5. und 9.6. 4,0 ruf. Ebersbacher Wald Glauchau/Z (H. GENTSCH), 13.5. 4 Hofebusch Großhennersdorf/GR (R. PUHAL), 24.5. 6-8 balz. Feldflur Kaschel/GR (W. SPANK), 21.6. 4 ruf. Moderwald Crimmitschau/Z (E. TYLL). Bruten: 7.8. 1,1 mit 2 juv. auch noch am 23.8. Beuthenteich Thierfeld Hartenstein/Z (A. DITTMANN). Bemerkenswerte Ans.: 19.6. 8 und 26.6. 28 auf Freileitung Linda/V (R. SCHUSTER), 13.8. 9 (R. SPANGENBERG) und 22.8. 7 (A. DITTMANN) Thierfeld Hartenstein/Z, 28.8. 9 Feldflur Kodensdorf/GR (S. KOSCHIKAR), 16.9. 26 Espenhain/LL (W. KÖCHER). Letztbeob. Wegzug: 20.9. 1 auf Freileitung Thierbach/V (R. SCHUSTER).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob. Heimzug: 15.4. 1 ruf. Winkelmühle/TDO (K. WEISBACH), 17.4. 1 ruf. Kreba/GR (J. ULBRICHT), 18.4. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 18.4. 1 ruf. Horka/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), 20.4. 1 ruf. 855 m NN Satzung Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN). Gebietsmax.: ruf. Männchen: 12.5. 4 ruf. Fichtelberg/ERZ (E. FUCHS), 15.5. 3 ruf. Mühlteich Cunnersdorf/BZ (W. NACHTGALL), 17.5. 3 ruf. (FG Ornithologie Niesky) und 21.5. 4 ruf. (E. FLÖTER) Schlossteich Klitten/GR, 21.5. 4 ruf. Ehemaliger TÜP Grubditz/BZ (E. FLÖTER), 31.5. 12 ruf. Neiß zwischen

Rothenburg-Steinbach/GR (FG Ornithologie Niesky), 17.5. 27 ruf. auf 15 km Dahleider Heide/TDO (FG Falkenhain), 1.6. 12 ruf. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), Bruten: 14.7. 1 juv. Wirtsvogel Neuntöter Sandgrube Golzern Nerchau/LL (W. KÖCHER). Letztbeob. Wegzug: 29.9. 1 Abtwald/ERZ (P. HENNIG).

Schleiäreule *Tyto alba*

Nur wenige Brutangaben. Brutbestand: 4 BP/45 km² Südteil ehemaliger Muldentallandkreis/LL mit 3mal 3 und 1mal 5 Jungen (3,50 juv./begonnene Brut), keine Zweitbruten (S. MÜLLER). Brutbiologie: Zusätzlich zu den Angaben unter Brutbestand Daten zu 3 Gelegen mit 1mal 3, 1mal 6 und 1mal 7 Eiern, außerdem wurden bei 13 Bruten 2mal 2, 4mal 3, 1mal 4, 3mal 5, 2mal 6 und 1mal 7 Junge gezählt (4,15 juv./Brut).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: 11 BP mit 18 ausgeflogenen juv./131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K.H. MEYER), 7 Bruten, davon 6 erfolgreich (1x Naturhöhle) Kontrollfläche Elstergebirge/V (S. GONSCHOREK), nur 1 BP/30 km² Hohwald Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ), 4 BP/60 km² in Nistkästen Umgebung Steinbach und Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL), 2 BP/17 km² in Nistkästen Waldgebiet Kühnhaide-Pobershau/ERZ (K. ZAPF, R. GILLER), 1-2 Reviere/22 km² Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR dort 20.6. 1 flügger juv. bettelt (D. SPERLING). Weitere Vorkommen: 4 BP in Nistkästen Kontrollfläche bei Mehltheuer/V (P. KRÄTSCHEMER), 4 Bruten Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST). Außerhalb der Mittelgebirge nur wenige Brutzeitbeob.: z. B. 7.2. 1,0 verhalten ruf. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), 5.3. 1 ruf. Wald NO Dreiweibern/BZ (M. ZISCHWESKI). 16.3. 1,0 und 30.4. 0,1 Wald bei Großharthau/BZ (H. SCHÖPCKE).

Nachtrag 2008: Brutbestand: 13 BP, davon 11 erfolgreiche Bruten mit 33 ausgeflogenen juv. in 153 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K.H. MEYER).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: 6 Rev./22 km², davon 3 BP mit Brutbaum Kiefer, mind. 2 Bruten verliefen erfolgreich Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLING). Weitere Vorkommen: 4 Rev. Hohwald Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ), 2 Rev. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), 5 Rev. Dresdner Heide/DD (A. KNOLL, K. FABIAN), Vogtland: 7 Rufplätze und 3 Orte mit Beobachtungen bei unvollständiger Erfassung (S. ERNST, C. HÄSSLER, M. KÜNZEL, B. MÖCKEL, D. SEHLING, M. THOSS). Weitere Brutzeitbeob. neben Nachweisen aus den Mittelgebirgen auch aus dem Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet.

Zwergohreule *Otus scops*** (1-1)

13.6. 1 Leippe-Torno/BZ, geschwächt gegriffen, gepflegt und am 18.6. N Hoyerswerda beringt freigelassen, Fang, Fotos, (ULBRICHT et al. 2009).

Das ausschließliche Auffinden geschwächter Vögel (Deutsche Seltenheitenkommission 2009) könnte auch ein Hinweis auf erfolgreiche Gefangenschaftsflucht dieser inzwischen in größerer Zahl gehaltenen und gezüchteten Eule sein. Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbiologie: 19 besetzte Rev. davon 13 Brutnachweise mit 26 juv. (2,0 juv./Brut) Dresden/DD (FABIAN 2010). Winterschlafplätze Max. pro Standort (Auswahl): 4.1. 9 Fichtenpflanzung Gersdorf bei Hartha/FG (S. MÜLLER), 5.1. 8 in Blaufichte Crimmitschau/Z (E. TYLL), 12.1. 7 Südhang Glösa/C (J. BORNER), 7.2. 13 auf Weide Klitzschmar/TDO (M. SCHULZ), 12.12. 9 Mügeln/TDO (G. STEINBACH).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Alle Beob.: 16.9. 1 bei Plauen/V (F. MÜLLER), 17.9. 1 wird von Krähen attackiert Feldflur Fraureuth/Z

(J. HALBAUER), zwischen 1.12. und 23.12. mind. 3 mal 1 Ind. Feldflur N Kolkau/LL (M. KARNAHL), 22.11. 1 N Stadtrand Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH), 14.12. 1 jagend Grubengelände Ziegelei Görlitz/GR (R. KOSCHKAR).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 35 BP mit insgesamt 10 juv. (U. AUGST), DB Chemnitz: 26 besetzte Reviere, in 23 Rev. war ein Paar anwesend, davon wurden in 16 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen, 12 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 23 Jungvögeln, davon wurden 18 juv. sehr wahrscheinlich flügge. Die 23 BP verteilen sich auf folgende Landkreise: ERZ 3, FG 3, V 14 und Z 3 (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2009). LD Leipzig: 1 BP mit mind. 1 juv. im Landkreis LL (O. SCHMIDT). Baumbrut: Eine erfolgreiche Brut in Graureihernest im Vogtland (ERNST 2011).

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbiologie: 55 besetzte Rev. davon 21 Brutnachweise mit 44 juv. (2,1 juv./Brut) Dresden/DD (FABIAN 2010). Zum Vorkommen im Großen Garten Dresden s. FABIAN et al. (2011). Außerdem Angaben zu 15 Bruten mit 3mal 1, 7mal 2 und 5mal 3 Jungen (2,13 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeob. Heimzug: 2.5. 2 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). Brutzeitbeob.: BZ und GR: Dauban und Förstgen (D. SPERUNG), Bergen (J. RICHTER), Lömischau (D. SPERUNG), Bärwalde und Speicher Lohsa (M. ZISCHEWSKI), Daubitz (S. KLASAN), TG Reichwalde (S. KOSCHKAR), TG Rauden-Möna (S. KLASAN), 7 Rupfungen Mai/Juni im Waldgebiet zwischen Dauban/GR-Förstgen/GR-Zimpel/GR und Halbendorf Spree/BZ (FG Ornithologie Niesky), TDO: 31.5. 1 Rupfung Clanzschwitz/TDO (O. SCHMIDT), Wohlauf/TDO (H. TOMANEK). Letztbeob. Wegzug: 15.8.-22.8. 1 Rempesgrün/V (M. ECKSTEIN, M. THOSS), 3.9. 1 NSG Monumentshügel bei Ullersdorf/GR (E.-H. GOTTSCHUCH), 10.9. 1 dj. Totfund Wald Wittgensdorf/GR (K. HOFMANN), 11.9. 1 Oschatz/TDO (O. SCHMIDT).

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob. Heimzug: 13.4. 2 Plauen/V (M. KÜNZEL), 16.4. 2 Pausa/V (R. SCHUSTER), 16.4. 1 Zwota/V (M. KÜNZEL). Max. Ans. April: 23.4. 11 Plauen/V (P. KRAUSS), 24.4. 10 Dresden/DD (J. GERBER), 25.4. 20 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), 27.4. 10 Chemnitz-City/C (E. FLÖTER), 27.4. 10 Glauchau/Z (H. GENTSCH), 27.4. 11 Riesa/MEI (H. KUNZE), 28.4. 11 Leipzig/L (R. EHRLING), 30.4. 10 Zittau/GR (N. DIETRICH). Brutbiologie: 5.6. 2 Baumbruten NSG Döbener Wald Nerchau/TDO (W. KÖCHER), 18.8. 1 ad. füttert juv. Pleiße Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). Max. Ans. Juni-Aug.: 3.6. 3.000 Scheibeseer Burg/BZ (M. ZISCHEWSKI), 5.6. 300-400 Horstsee Tsp Döllnitzsee Wermsdorf/TDO (W. KÖCHER), 4.6. 1.500 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 27.7. 500 Tsp Pirk/V (T. HALLFARTH), 30.7. 790 Plauen/V (F. MÜLLER), 25.8. 134 Zwota/V (M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 15.9. 1 Zwönitz/ERZ (P. HENNIG).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 5 BP/514 km² Umgebung Meißen/MEI (H. TRAPP), 5 BP/350 km² Umgebung Kamenitz/BZ (W. NACHTIGALL, O. ZINKE) und 6 BP/42 km² Umgebung Colditz/LL (S. MÜLLER). Brutbiologie: Umgebung Colditz/LL 10 kontrollierte Bruten enthielten 8mal 7 und 2mal 6 juv. (S. MÜLLER).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutbestand: Landkreis Meißen: 18 Bruten an 2 Standorten (1mal 7 BP und 1mal 11 BP) davon 2 BP ohne ausgeflogene juv. (Totalverlust) und 16 BP mit ausgeflogenen juv. mit folgendem Bruterfolg: 1mal 2, 4mal 3, 3mal 4, 5mal 5, 1mal 6 und 1mal 7 juv. sowie 1 BP mit unbekannter Jungenzahl ergeben 4,3 ausgeflogene juv./BP (T. PETERS, H. TRAPP). Weitere bekannten Brutvorkommen im Gebiet der Vereinigten Mulde im Landkreis TDO. Weitere Beobachtungen: 9.5. mind. 6 ü. Ehrenberg/FG (M. GREIF), 11.5. 26 ü. Zwota/V (M. KÜNZEL), 12.5. 1 ruf. Elbe

Döbeltitz/TDO (D. WIRSIG), 29.7. 5 rufend und jagend unter Rauchschnalben Lagune Döllnitzsee/TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER), 6.8. 44 Elbe bei Nieschütz/MEI (B. KATZER), 8.8. 1 bei Thallwitz/LL (S. MÖHRING), 9.8. 5 Auenbachtal bei Colditz/LL (S. MÜLLER), 12.8. 1 ü. nach S Liebschützberg/TDO (M. TEUMER), 21.8. 2 Siedewitzer Teich Thallwitz/LL (S. MOHRING), 22.8. 35-40 darunter juv. Luppä/TDO (G. SCHÖNE), 9.9. 6 bei Mehltheuer/MEI (FG Meißen).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 1.4. 1 Nebitzschen/TDO (K. FISCHER), 3.4. 1 Olbersdorfer See/GR (S. KOHLER), 7.4. 1 Ortslage Rhone/GR (P. KRÜGER), 8.4. 1 TÜP Filzteich Wolfgangsmassen/Z (T. HALLFARTH). Bruten: 1 Revier bei Kolbitz/BZ (A. KASPER), 20-23 BP Lohsa NO/BZ und 10-12 BP Tgb Spreetal/BZ (VSW Neschwitz) sowie mind. 9 BP NSG Königsbrücker Heide/BZ (M. RITZ). Letztbeob. Wegzug: 4.9. 1 Reichenbach/V (H. NICKLAUS), 7.9. 1 Langenreinsdorf/Z (E. TYLL), 15.9. 1 Richterberg Bertsdorf/GR (D. SPITTLER).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: 1.4. 1 Langebrück/DD (D. WEDEMANN). Brutzeit: wenige Meldungen Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, C, GR, L, LL, TDO und V. Letztbeob. Wegzug: sehr später Nachweis: 21.10. 1 Bockwitzer See 3 km SW Borna/LL (W. AUGUST). Sonstiges: 17.5. Schwanzfedern in Raufußkauzkasten nördl. Rand Sternwald OT Mittelhöhe Pausa/V (I. ECKARDT, D. WERNER).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: Meldungen aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, PIR, TDO, V und Z, keine Meldungen zu Höhlenfunden.



Abb. 26:
Wiedehopf *Upupa epops*, Feldflur Fraureuth/Z, 30.7.2009. – Foto: JENS HALBAUER.

Nachtrag 2008: Brutzeit: Höhlenfund: 22.3. 1,0 in Höhle in Silberpappel einschlüpfend Tai der Großen Triebisch Blankenstein/MEI (B. KATZER).

Grünspecht *Picus viridis*

Brutzeit: Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus allen Kreisen gemeldet; 10-15 BP MTB 5139/4, 5140/1, 5140/3, 5240/1/Z (E. TYLL). Sonstiges: 13.2. 1 am Schlafplatz in einem Mauerloch an Mehrfamilienhaus Plauen/V (T. HALLFARTH), 23.6. 1,0 schlüpft 20:30 Uhr in Schlafhöhle in Kiefer N Neudorf/Spree/BZ (W. SPANK). Verkehrsoffer: 13.6. 1 Straße 11 Golzern/LL (W. KOCHER), 3.7. 1 Straße Heyda – Stolpen/LL (H. KOPSCH).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutzeit: mind. 7 Bruten auf ca. 30 km² Hohwald-/Valtenberggebiet/BZ und PIR(M. HÖRENZ); als Brutbäume wurden gemeldet: 26x Rotbuche bzw. Buche, 2x Fichte, je 1x Kiefer, Zitterpappel, Pappel; Höhe der Bruthöhlen 8-14 m.

Buntspecht *Dendrocopos major*

Brutzeit: als Brutbäume wurden gemeldet: Fichte 12, Birke 10, Eiche 6, Kiefer 4, Espe 4, Erle 3, Buche 1, Esche 1 und Lärche 1; Höhe der Bruthöhlen 1-10 m. Sonstiges: 1.6.2009 1 schnappt vom Boden hochflatternd „tanzende“ Eintagsfliegen Ratzener Teiche/BZ (A. KASPER), 24.12.2009 1,1 balzend rufen und trommeln Beuthaer Wald Neuwiese/ERZ (T. HALLFARTH).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Brutzeit: wenige Meldungen von Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, GR, L, LL, PIR,



Abb. 27:
Weiblicher Grünspecht *Picus viridis*, Krantförstchen/BZ, 23.4.2009 – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

TDO, Z, und V keine Meldungen zu Höhlenfunden. Beachtliche Höhenlage: 18.6. 1 in 410 m NN NSG Gimpelfang Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER).

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutzeit: nur ein Bruthöhlenfund gemeldet: 28.5. 1,1 an Höhle in abgestorbener Erle Klaffenbach/C (P. HENNIG), beachtliche Höhenlage: 2.5. 1 in Birken S Satzung am NSG Schwarze Heide, 15.8. 1 nach O fliegend W Satzung/ERZ beide Beob. in 830 m NN (D. SAEMANN), 10.3. 0,1 Schellerhau/PIR in 804 m NN (B. KATZER). Rupfung: 18.5. 1 Sperberrevier Moderwald OT Manichswalde Crimmitschau/Z (E. TYLL).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 26.4. 1 sing. Lobstädter Lachen/LL (M. SCHULZ), 27.4. 1 Großer Garten/DD (K. FABIAN), weitere 10 Aprilbeob. ab dem 28.4. Konz. Brutzeit: 15-18 BP MTB 5139/4, 5140/1, 5140/3 und 5240/1 Crimmitschau/Z (E. TYLL), 17.5. 10 sing. auf 17 km LSG Dahleener Heide zwischen Falkenhain und Reudnitz/TDO (FG Falkenhain), 31.5. 9 sing. auf 12 km Weißsaue Rothenburg – Steinbach/GR (FG Ornithologie Niesky). Brutverdacht (Juni-Nachweise) abseits bekannter Vorkommen: 12.5.-9.6. 1 ruf. und 6.7. 1,0 NSG Waschteich Reuth bei Neumark/V (H. MÜLLER, R. TSCHASCHKE), 2.6. 2 ruf. Feldgehölz N Burkhardtgrund/V (H. MÜLLER), 20.6. 1 ruf. NSG Großer Weidenteich Neuendorf/V (P. KRÄTSCHMER). Letztbeob.: 31.8. 2 Tauerwiesenteich N Förstgen/GR, 5.9. 1 dj. Biehai/GR (beide Beob. S. KOSCHKA).

Nachtrag 2007: Totfund: 19.9. 0,1 ad. Scheibenanflug an Dachfenster Leubnitz Dresden/DD (B. KATZER).

Schwarzstirnwürger *Lanius minor*** (2-1)

14.5. 1,0 Plauen-Oberlosa/V, Foto in Limicola 24, 2010: 262 (E. FUCHS, B. MÖCKEL, N. SIGMUND, P. KRÄTSCHMER). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 1.5. 1 W Lindigt Mutzschen/LL (W. KÖCHER), 2.5. 1 Mark Sahnau Crimmitschau/Z (E. TYLL). Konz. Brutzeit: Reviere im oberen Erzgebirge/ERZ: S und W Satzung 7, Reitzenhain 1, Kühnhaide 1 und Rübenau 1 (D. SAEMANN). Letztbeob.: 7.10. 1 dj. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG), 7.10. 1 TG Eschfeld/LL (S. WOLF), 21.10. 1 dj. Hecke nach Pleiße Limbach-Oberfrohna/Z (J. HERING).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeob. im hohen Erzgebirge: 7.2. 1 Ansprung/ERZ (P. SAEMANN), weitere Winterbeob. aus: BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, TDO, V und Z. Konz. Winter: Im Jan. 4 auf 6 km Tal der Freiburger Mulde zwischen Leisnig und Sermuth/FG und LL (S. MÜLLER). Winternahrung: 4.1.-20.1. 1 Ind. bei Jagd auf Kleinspecht, Zaunkönig, Erlenzeisig und Birkenzeisige beob. sowie Nahrungsdepot mit Resten von Schwanzmeise, Kleiber und Goldammer Sandgrube Leisnau/LL (S. MÜLLER). Bruten bzw. Brutzeitbeob. außerhalb der nördlichen Oberlausitz: ERZ – 2 Rev. S und W Satzung (D. SAEMANN); GR – 14.6. 1 Steinberg Bertsdorf (N. DIETRICH); LL – 31.5. 1 Harth Pomßen (L. ANDRÄ), 17.7. 1 Flur Wäldgen Fremdiswalde (L. HEINZE); TDO – 1 Rev. Wildenhainer Bruch Wildenhain (J. u. H. SCHMIDT, P. SCHÄDLICH, S. GASTEL u.a.), 1 Rev. Bauers Wiese Winkelmühle (S. GASTEL, P. u. G. HOFMANN u.a.), 1 Rev. Tüp Benndorf (S. GRÜTTNER), 10.4. 1 Seelhausener See (S. GRÜTTNER), 13.4. 3 davon 1 balzend Elbaue Polbitz (D. SELTER), 20.6. 1 Kiesgrube Liebersee (FG Ornithologie Torgau), 28.6. 1 Grabschützer See Zwochau (FG Falkenberg), 7.7. 1 Weg zum Schlangenwinkel Pressel (P. u. G. HOFMANN), 15.7. 1 ad. und 3 juv. Wasserschutzgebiet Vogelgesang (D. SELTER).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen >50: Gebietsmax.: 6.2. 298 O Schönaauer Park Grünau/L, 6.2. 122 Weidicht

der Lacke Rückmarsdorf Grünau/L (beide Beob. K. WEISBACH), 18.2. 80 FND Bruchwald Borna-Nord/LL (J. HAGEMANN), 23.2. mind. 100 Schlafplatz „Josephine“ Innere Altstadt/DD (A. KNOLL), 3.12. 65 auf Bäumen Marienberg/ERZ (K. ZAPF), 16.12. 64 Crimmitschau Center/Z (E. TYLL), 29.12. 62 Spielsdorfer Grund Langenchursdorf/Z (D. KRONBACH).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutverdacht und Brutnachweis: 8.3. 2 heimlich davon sammelt 1 Ind. Nistmaterial Hohberg Wehrsdorf/BZ (M. HÖRENZ), 22.6. 1 juv. OT Voigtsberg Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS). Weitere Brutzeitbeob. aus dem Vogtland, Westerzgebirge, Mittleren Erzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge.

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand: ca. 100 BP mit Eiern oder juv. in ca. 300 Nistkästen Stadtgebiet Chemnitz/C (K. MÜLLER, J. BÖRNER u.a.). Kolonien ab 5 BP: mind. 16 BP in defekten Straßenlampen am Gleiskörper Kiesgrube Sprota/TDO, mind. 6 BP in Nistkästen Wasserturm Eilenburg/TDO, mind. 10 BP in Nistkästen Stadtkirche Eilenburg/TDO (alle Beob. S. MÖHRING), 6.5. 6 BP in Niststeinen Schloss Voigtsberg Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS), 12.5. 7 Bruten in Luftschächten Kirchturn Ebersgrün/V (R. SCHUSTER), 20.5. je 5 BP Goetheschule und Gymnasium Limbach-

Oberfrohnna/Z (D. KRONBACH), 24.5. 5 BP Ranspach/V (U. SCHRODER), 9.6. 12 BP Autobahnbrücke Wilkau-Haßlau/Z, 9.6. 10 BP Lukaskirche Zwickau/Z, 9.6. 5 BP Schloß Planitz Zwickau/Z (beide Beob. H. OLZMANN). Baumbruten: mind. 4 BP in Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen Park Nischwitz/LL (S. MÖHRING, R. WOLF). Weitere Baumbruten im Vogtland (MÜLLER 2010). Ans. an Schlafplätzen >150: 2.2. ca. 1.800 wohl zu Schlafplatz fliegend Görlitz/GR (B. SANDER), 30.11. ca. 200 Schlossteichpark Chemnitz/C (W. HEIM). Ans. >150: 1.2. ca. 250 um Johanniskirche Plauen/V (B. MÖCKEL), 15.3. ca. 250 Feldflur Jössnitz/V (B. MÖCKEL), 6.7. ca. 200 Feldflur Stern/Z (H. OLZMANN), 14.11. ca. 200 Schlegelberg/GR (D. SPITTLER), 26.12. 200 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER), Gebietsmax.: 27.12. ca. 200 Kompostieranlage Zobes/V (K.H. MEYER).



Abb. 28:
Dohle *Coloeus monedula*, Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG,
4.2.2009. – Foto: JENS HERING.

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR – 550 Nester in 6 Kolonien und 6 Teilkolonien, Bruten dürften in >60-70 % der Nester erfolgt sein Zittau (K. HOFMANN), 7.4. 12 besetzte Nester am Gesundheitsamt Bautzner Straße und 22 besetzte Nester an der Pestalozzischule Löbau (C. SCHLUCKWERDER); MEI – nur 12-14 BP Strehla, in Riesa keine Brut (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); TDO – 13.4. 13 Nester Elbaue Greudnitz (S. GRÜTTNER); Z – 13.4. ca. 80 Nester größtenteils auf Pappel, einzelne auf Birke, nach Balz im Febr. am 13.3. Kolonie noch nicht besetzt OT Mosel Zwickau (H. OLZMANN, J. HERING). Ans. >1.000: 6.2. 5.600 SW Maisstoppel Wolfshain/LL (S. MÖHRING), 2.3. 3.500 W Kühren/LL (L. HEINZE), 11.12. ca. 1.500 Heidenau/DD (K. FABIAN). Ans. an Schlafplätzen >1.000: 18.1. ca. 15.000 zum Schlafplatz fliegend

Leipzig-Südvorstadt/L (W. HEIM), 2.12. 2.000-3.000 Ostra-Allee Dresden/DD (K. FABIAN), 19.11. ca. 1.800 Clara-Zetkin-Park Leipzig/L (S. MÖHRING), Gebietsmax.: 5.12. ca. 1.500 zum Schlafplatz fliegend Crimmitschau/Z (E. ТУД). Besondere Beob.: 13.9. 1 ad. mit ca. 1/3 überlangem Schnabel als normal zur Spitze hin sehr dünn Olbersdorf/GR (D. SPITTLER).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen bei HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ans. ab 300: 28.1. ca. 350 bei Althaselbrunn Plauen/V (B. MOCKEL), Gebietsmax.: 22.1. 620 Kompostieranlage Zobes/V (C. HÄSSLER, K.H. MEYER). Ans. an Schlafplätzen ab 300: 10.1. ca. 300 Feldgehölz OT Breitenau Oederan/FG (S. SIEGEL), Gebietsmax.: 26.11. ca. 900 Einflug zum Schlafplatz Plauen/V (F. MÜLLER). Ans. Hybridkrähen-Max.: 16.1. 6 unter 80 Ind. Stollberg/ERZ (L. PFLEGER, T. HALLFARTH).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Größter gemeldeter Trupp: 16.7. 110 SO Rachlau/BZ (M. ZISCHEWSKI). Farbabweichung: 20.12., 30.12. und 31.12. 1 weiß bis auf Flügelspitzen und Gesicht Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL).

Kolkrahe *Corvus corax*

Brutbiologie: Neststandorte (n=46): Kiefer 18, Fichte 10, Eiche 1, Pappel 1, Rotbuche 1, Gittermast 15. Ans. ab 75: Gebietsmax.: 18.3. 229 auf Wiese bei Mutterkuhherde O Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI), 21.3. 106 zum Kleiderberg fliegend Zwota/V (M. KÜNZEL), 29.3. ca. 120



Abb. 29:
Saatkrähe *Corvus frugilegus*, Quatitz/BZ, 12.11.2009 – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Kompostieranlage Zobes/V (S. ERNST), 3.4. 102 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 5.4. mind. 75 TG Rohrbach/LL (S. MOHRING), 6.4. >90 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 13.7. 106 Flur O Lissa/TDO (S. MOHRING). Ans. an Schlafplätzen sowie Flugbewegungen dorthin ab 75: 28.10. 88 Roitzsch Falkenberg/TDO (S. GASTEL), 27.11. 250 Olbersdorf/GR (S. KOHLER), Gebietsmax.: 16.8. ca. 300 Schlafplatzeinflug von Jägerswald nach Schöneck Kottengrün/V (T. FINDEIS), 15.8. 130 S Lauske/BZ (W. NACHTIGALL).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeob.: 31.3. 1 Kleiner Kirchteich Grethen Parthenstein/LL (W. KOCHER), 4.4. 1 ruf. bei Rötha/LL (S. GRÜTTNER), 5.4. 2 Straßenteiche Deuben/LL (G. JANZ) und 3 Berzdorfer See/GR (B. SANDER). Brutbestand: 14.6. 4 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), vergleichsweise wenige weitere Brutzeitbeob. aus den DB Leipzig und Dresden. Aus dem DB Chemnitz nur Duschzugbeob. ERZ 2, FG 1, Z 5 und V 1. Trupps ab 10: 18.10. 12 Olbersdorfer See/GR (F. MEYRICH). Letztbeob.: 21.10. mind. 5 NSG Callenberg Nord/Z (J. HERING), 21.10. 1 Großteich Torgau/TDO (M. SCHULZ), 30.10. 4 Kiesgrube Kleinsaubernitz/GR (R. RETZ), 1.11. 1 ruf. Bärwalder See/GR (S. GRÜTTNER).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 21 Rev./20,2 ha Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER), 7 besetzte Nistkästen von 150 Nistkästen auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 13.5. 13 besetzte Kästen von 96 Nistkästen auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 15 Rev./20,2 ha Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER), 59 besetzte Nistkästen von 120



Abb. 30:
Blaumeise *Parus caeruleus*, Chemnitz/C, 7.4.2009. – Foto: THOMAS KRAFT

Kästen auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 13.5. 27 besetzte Kästen von 96 Nistkästen auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN).

Tannenmeise *Parus ater*

Ungewöhnlicher Neststandort: 14.5. Nest in hängendem Tonkrug auf Balkon 2. Etage Wohnhochhaus am Crimmitschauer Wald Chemnitz/C (K. MÜLLER).

Sumpfmeise *Parus palustris*

Brutbestand: 8.3. 3 Rev./30 ha Burg Stein bis Ruine Isenburg Hartensteiner Wald/Z (E. FUCHS).

Haubenlerche *Galerida cristata*

DB Leipzig: Brutzeitbeob. (Anzahl der Beob.-orte) liegen aus den Landkreisen LL 14 und TDO 16 vor. Gebietsmax. 9.10. 4 Stallanlage Püchau/LL (R. WOLF), 28.12. 6 Stallanlage Nischwitz/LL (R. WOLF), 31.12. 4 Falkenberg Trossin/TDO (D. SELTER). Eine Beob. aus DB Dresden: 21.5. 1 Gewerbegebiet Autohaus Bischofswerda/BZ (P. FURCHNER).

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeob. Heimzug: 22.2. 1 W Kaschel/GR (J. KASPER), 1.3. 2 zieh. nach O Zwota/V (M. KÜNZEL). Brutzeitbeob. DB Chemnitz: ERZ – 1 Rev. Halde Dürre Henne Alberoda (H. SCHWIND, T. HALLFARTH, R. HECHTL); V – 2 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf, 4 Rev. NSG Syrau-Kauschwitz Heide Syrau (beide Beob. P. KRÄTSCHMER); Z – 1 BP Ruderalfläche ehemaliges Becken 1 Industrieabfallanlage Helmsdorf OT Oberrothenbach Zwickau (H. OLZMANN, J. HALBAUER) dort am 17.6. 3 ad. und 1 flügger juv. (J. HERING). Zugbeob. in Trupps Wegzug: 3.10. 67 in 2,25 h nach SW Plauen/V (F. MÜLLER). Wegzugmax.: 8.10. 76 in Trupps zieh. nach SW Muldenberg/V (M. KÜNZEL). Letztbeob. Wegzug: 26.10. 1 zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), 26.10. mind. 1 zieh. Zittau Nord/GR (F. MEYRICH), 31.10. 4 zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL), 15.11. 4 Muldenaue Canitz/LL (S. MÖHRING).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Jan. Beob: 3.1. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 4.1. 9 Muldenaue Bennewitz/LL (S. MÖHRING), 4.1. 1 S Gniebitz Trossin/TDO (D. SELTER), 5.1. 1 Kühgrund Crimmitschau/Z (E. TYLL), 10.1. 1 NO Koitzsch/BZ (G. ENGLER), 11.1. 22 OT Stenn Lichtentanne/Z (H. OLZMANN), 11.1. 4 W Grubnitz/LL (W. KÖCHER), Gebietsmax.: 13.1. 19 N Neichen bei Trebsen/LL (W. KÖCHER). Heimzugmax.: 26.2. ca. 1.000 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Brutbestand: 38 Rev./235 ha Kontrollfläche NO Nieder Seifersdorf/GR (S. BIELE), 1.4. und 16.4. 14-16 Rev./87 ha Flughafen Leipzig/Halle/TDO (R. EHRLING). Wegzugmax.: 2.10. und 3.10. je 5.000 Zittau Nord/GR (F. MEYRICH). Dez.-Beob.: 3.12. 3 Cultener Höhe Neukirchen/Z (E. TYLL), 4.12. 2 Elswiesen Cunewalde/BZ (R. REITZ), 12.12. ca. 10 Mitteldorf/ERZ (E. FUCHS), 15.12. 1 Flugplatz Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), 17.12. 2 Brettstraße Cunewalde/BZ (R. REITZ), 18.12. und 19.12. je 3, 20.12. 10 Zittau Nord/GR (F. MEYRICH), 19.12. 1 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH), 20.12. 2 Störmthaler See/LL (W. KÖCHER), 22.12. 4 Feldflur S Grethen Parthenstein/LL (W. KÖCHER), 24.12. und 28.12. 1 OT Stenn Lichtentanne/Z (H. OLZMANN).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 19.4. 15 Reiherteich Wermsdorfer Wald/TDO (S. SPÄNIG), 19.4. 1 Speicherbecken Voigtshain/LL (H. KOPSCH). Brutkolonien >50: FG – 120-130 beflogene Röhren Sandgrube Bergmann SW Penig (K. TAUBERT); GR – ca. 80 besetzte Röhren Tagebau Nochten S Mühlrose (D. PANNACH), 21.6. und 1.8. ca. 100 besetzte Röhren Kiesgrube W Nieder Seifersdorf-Süd (F. MENZEL); LL – 500-600 BP Kiesgrube Sermuth (S. MÖHRING), 15.5. 60 beflogene Höhlen Sandgrube Grethen Parthenstein (W. KÖCHER), 31.5. 400-500 südexponiertes Steilufer Kiesgrube Otterwisch (W. KÖCHER); TDO – ca. 650 Röhren Sandgrube Burkhardshof (J. HUTH), 10.6. mind 150-180 Röhren besetzt juv. an Röhreneingängen Bad und Kiesgrube Luppä (G. SCHÖNE), 12.6. von 110 Brutröhren mind. 80 besetzt Sandgrube Salbitz (R. BURMEISTER), 13.6. mind. 200-250 beflogene Röhren Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Wegzugmax.: 29.8. 2.000 Bärwalder See/GR

(J. ULBRICHT). Letztbeob. Wegzug: 3.10. je 1 Partwitzer See Geierswalde/BZ (E. FLÖTER) und Koberbachtalsperre Niederalbertsdorf/Z (J. HALBAUER), 3.10. und 4.10. 1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 19.3. 2 Doktorteich O Sachsendorf/LL (S. SPÄNIG), 22.3. 2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), weitere 4 Märzbeob. ab dem 29.3. Heimzugmax.: 29.5. und 4.6. ca. 300 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL). Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften >40 Nester: ca. 60 BP Milchviehanlage Otterwisch/LL (S. MÖHRING), 24.6. 93 besetzte Nester Rinderställe Mönau/GR (H. SCHNABEL). Ans. an Schlafplätzen ab 1.000: 13.7. und 20.7. ca. 1.000 Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), 28.8. 3.300 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Wegzug. ab 1.000 Gebietsmax.: 14.8. ca. 1.000 Staudamm Werdau/Z (J. HALBAUER), 25.8. ca. 2.000 zieh. Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL). Max. Okt.: 6.9. ca. 500 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). Letztbeob. Wegzug: 22.10. 4 Hauptsperre Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS), 30.10. 1 Spittel/BZ (R. REITZ). Farbabweichung: 11.6. 1 weißes Ind. W Dommitzsch/TDO (D. SELTER).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeob. Heimzug: 28.3. 3 Kleinbernsdorf Niederalbertsdorf/Z (E. TYLL), 2.4. 1 Kiesgrube Otterwisch/LL (L. ANDRA), 3.4. 3 Lugau/ERZ (L. PFLEGER), 4.4. 1 OT Dänkriz Neukirchen/Z (J. HALBAUER). Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften ab 50 Nester: C – 89 beflogene Nester Gewerbebetrieb Mittelbacher Straße Grüna (G. FANGHÄNEL), 23.8. ca. 85 Nester >100 Ind. Nester anfliegend Fenstereinfassungen Gebäude der Deutschen Bank Falkeplatz Stadtzentrum Chemnitz (E. FLÖTER); GR – 26.5. 75 beflogene Nester Stellwerk West Güterbahnhof Horka (S. KOSCHKAR), 31.5. 53-63 Nester Bremwerk S Lodenau (FG Niesky); LL – 120 BP Milchviehanlage Otterwisch, 80 BP Rinderstall Falkenhain (beide Beob. S. MÖHRING); V – 12.7. von 102 Nestern in Stallungen – also Innenräumen – der Milchviehanlage Christgrün 51 Nester beflogen (K.H. MEYER) Z – 75 BP Bauernhof zwischen Niederlungwitz und St. Egidien Glauchau, 53 BP am Dorfange mit Neubauten am Akazienweg und Ahornweg OT Niederlungwitz Glauchau (beide Beob. H. GENTSCH), 90-100 BP bewirtschaftetes Gehöft OT Neukirchen Oberwiera (H. FRITSCH). Farbabweichung: 18.4. 1 teilleukistisch mit weißen Flecken auf Rücken Limbacher Teiche/Z (J. HERING). Wegzugmax.: 28.8. ca. 450 Wallengrün/V (D. WERNER). Letztbeob. Wegzug: 3.10. 342 und 4.10. 5 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 4.10. 9 Stollberg/ERZ (L. PFLEGER), 4.10. 2 Unterreichenau/V (R. SCHUSTER).

Bartmeise *Parus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: nur 4 Nachweise: 2.1. 10 Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), 4.1. 4,3 Peißker Teich NW Förstgen/GR (A. SCHULZ), 12.1. 1,0 TG Zimpel/GR (A. SCHULZ), 14.3. 2 und 17.3. 1 Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER). Brutzeit: 25.3. und 30.3. 2 ruf. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER), 14.4. 2 und 16.7. 4 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 18.4. rufende Ind. Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Aug. bis Dez.: Max.: 27.9. >6 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 7.10. 7 Absetzbecken Dänkriz/Z (E. TYLL), 17.10. ca. 20 Großer Alteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), 26.10. 9 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), weitere Beob. von bis zu 4 Ind./Ort an ca. 13 Standorten in den Landkreisen BZ, ERZ, GR, LL, PIR und TDO.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps ab 30: 17.1. 41 und 6.2. 40 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 15.3. ca. 30 Lugau/ERZ (R. HECHTL), 27.8. 34 Gärten Zwota/V (M. KÜNZEL), 21.9. ca. 30 Unterlauterbach/V (M. KÜNZEL).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 10.4. 1 sing. O Försterei Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT), 13.4. je 1 sing. O Lausa und Paditzgrund/TDO (O. SCHMIDT). Letztbeob.: 6.9. 1 Dänkriz/Z (H. OLZMANN).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (0-1)**

17.5. 1.0 sing. Neuwürschnitz/ERZ, Fotos, Ton, Sonagramm in Limicola 24, 2010: 266 (T. HALLFARTH, A. DITTMANN). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: 29.3. 2 sing. Wildenhainer Bruch/TDO (A. SELBMANN). 1.4. 1 sing. Straßenteiche Deuben/LL (G. JANZ), ab dem 3.4. zahlreiche Beob. Letztbeob.: 21.9. 1 ruf. Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER), 21.9. 1 Lobstädter Lachen/LL (S. MOHRING).

Fitis-Zilpzalp-Mischsänger: 27.8. 1 sing. Gesangsmotiv wie Fitis, aber hart und silbenbetont wie Zilpzalp Mothäuser Heide bei Kühnhaide/ERZ (R. GILLER).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Erstbeob.: 14.3. je 1 sing. Grimma/LL (W. KÖCHER) und Weischlitz/V (B. MOCKEL), 17.3. 1 Wohlbach/V (M. KUNZEL). Brutbestand: 9 Rev./20,2 ha Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER). Letztbeob.: 9.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 17.11. 1 Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH), 20.11. 1 ruf. Kleinzschocher Leipzig/L (S. GRÜTTNER), 20.11. und 22.11. 1 Plauen/V (F. MÜLLER). Dez.-Beob.: 2.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), 12.12. 1. Spb Borna/LL (W. HEIM).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 18.4. 1 sing. Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), 27.4. 1 sing. NSG Am Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCH), 28.4. 1 sing. Flugplatz Kubschütz/BZ (R. REITZ). Konz.: 3.5. 15 sing. Südwiesen Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Letztbeob.: 2.9. 1 dj. gefangen und beringt Störnthaler See/LL (W. HEIM). 9.9. 2 dj. gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, J. TEICH).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 13.5. je 1 sing. NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (B. MOCKEL) und beim Felsenteich am Pietzschbach OT Reisig Plauen/V (P. KRÄTSCHMER). Konz. Brutzeit: 31.5. 3 sing. auf 12 km Neißeauwe Rothenburg – Steinbach/GR (FG Ornithologie Niesky). Letztbeob.: 12.7. 1 Trebsen/LL (W. KÖCHER), 19.7. 1 sing. Cospudener See/L (S. GRÜTTNER).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 6.4. 2 sing. Zscharkteich Commerau/BZ (J. ULBRICHT), 7.4. 1 sing. Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), 9.4. 1 sing. Zippels Teiche Dommitzsch/TDO (D. SELTER), 11.4. 1 sing. Neuteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE). Konz. Brutzeit: 4-6 Rev. (B- und C-Nachweise) TG Niederspree/GR (F. BROZIO). Nachweise LD Chemnitz: 28.4. und 2.5. 1 sing. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER, E. TYLL). Brutbestand: Weitere Nachweise in folgenden Landkreisen: BZ, GR, LL, MEI und TDO. Letztbeob.: 15.9. und 16.9. 2 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 5.4. 1 sing. TG Kreba West/GR (J. ULBRICHT), 10.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (FG Ornithologie Niesky). Brutbestand: DB Dresden: 4-6 Rev. (B- und C-Nachweise) TG Niederspree/GR (F. BROZIO), mind. 5 Rev. Fraunteich Westteil TG Moritzburg/MEI (M. RITZ), Gebietsmax.: 20.6. 4 sing. Große Wulschine und Schlossteich N Klitten/BZ (J. ULBRICHT), weitere Brutzeitnachweise im DB Dresden: 13.4. 1 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (R. REITZ), 13.5. 1 sing. Wiesenmoor SO Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), 20.6. 1 Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). DB Leipzig: Haselbacher Teiche/LL: max. 6.5. 5 sing. (R. STEINBACH in ROST 2010); 2 Rev. Lobstädter Lachen/LL (L. HAGEMANN), nur 7 weitere Brutzeitnachweise. DB Chemnitz: 14.7. 1,0 ruf. Setzteich NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL). Konz.

Beringung: 30.8. und 31.8. 14 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, J. TEICH). Letztbeob.: 15.9. und 16.9. 5 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 1.5. 1 sing. bei Kiesgrube Dobritz Leuben/DD (K. FABIAN), 2.5. 1 sing. Ortsrand Böhlitz/LL (S. MÖHRING). Konz. Brutzeit (Auswahl): 19.5. mind. 10 sing. ehemaliges Kasernengelände Heinrich-Schütz-Straße Chemnitz/C (J. ZILL), 31.5. 25 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky), 31.5. 20 sing. Aue Zwickauer Mulde zwischen Brücke Schlunzig und Wehr Niederschindmaas/Z (H. FRITSCHKE). Farbabweichung: 30.5. 1 teilleukistisch mit weißen Federn auf Hinterkopf Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 23.4. 1 sing. Ballackteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER), 24.4. 1 sing. Schilfteich Gotha/TDO (S. MÖHRING). Brutbestand: 67 Rev. (C- und D-Nachweise) TG Niederspree/GR (F. BROZIO). Konz. Brutzeit ab 20 Rev.: 28.6. 24 sing. und Ind. sowie 6 leere Nester, 6 Nester mit Eiern und 2 Nester mit juv. Häuschenteich Wermsdorfer Wald/TDO (O. SCHMIDT, R. KRETZSCHMAR, I. BEMMANN, R. BURMEISTER). Konz. Beringung: 8.9. und 9.9. 50 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, J. TEICH). Letztbeob.: 29.9. 1 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER), 8.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 9.10. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (R. REITZ).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 9.4. 1 Lugteich Großgräbchen/BZ (W. NACHTIGALL), 13.4. 2 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). Brutbestand: 18 Rev. (C-Nachweise) TG Niederspree/GR (F. BROZIO), 22-24 Rev. TG Eschefeld/LL (S. WOLF). Konz. Brutzeit ab 10 Rev.: 3.5. 10 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 9.5. 18 sing. TG Nechern/BZ (P. KRÜGER), 12.5. 19 sing./45 ha Wasserfläche bzw. 100 ha Fläche Gebiet Hasselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), 21.5. 13 sing. TG Rauden-Möhnau/GR (H. MAHLER), 22.5. 15 sing. TG Gutttau/BZ (H. MAHLER), 31.5. 12 sing. TG Drehna/GR (H. SCHNABEL), 31.5. 10 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Ornithologie Niesky), 30.6. 12 sing. TG Daubitz/GR (S. KOSCHKAR), 2.7. ca. 15 Rev. Schlossteich Klitten/GR (S. KOSCHKAR). Brutzeitbeob. (Nachweise ab 20.5.) im DB Chemnitz: Z – 2 Rev. Absetzbecken Dänkritz, 1 Rev. Güllebecken Dänkritz (beide Beob. J. KUPFER, E. TYLL, J. HALBAUER), 1 Rev. NSG Callenberg Nord II (J. HERING), 28.5. 1 sing. und 2.6. 2 sing. FND Hauptteich Hartmannsdorf bei Kirchberg (H. OLZMANN, J. HERING, J. KUPFER), 4.6. und 26.6. 1 sing. am 4.6. 1 Ind. mit Futter im Schnabel Teichkette W Plutoschacht Gersdorf (S. FISCHER, J. HERING). Konz. Beringung: 30.8. und 31.8. 19 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, J. TEICH). Letztbeob.: 15.9. und 16.9. 6 gefangen und beringt Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR), 17.9. 1 Kleinbeucha Bad Lausick/LL (W. KÖCHER).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 27.4. 1 sing. Thallwitz/LL (S. MÖHRING), 2.5. 1 sing. bei Störmthal/LL (S. GRÜTTNER), 5.5.-7.5. 1 sing. Rennersdorf/GR (C. FUCHS). Letztbeob.: 16.8. 1 Schönbach bei Großbothen/LL (Wo. AUGUST), 2.9. 1 Kreuzberg Oberplanitz Zwickau/Z (H. OLZMANN).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Jan.-Beob.: 9.1. und 16.1. 1,0 in Garten an Äpfeln Reichenbrand/C (E. FUCHS). Erstbeob.: 29.3. 1,0 Totfund Altenhain Trebsen/LL (W. KÖCHER), 30.3. 1,0 Pausa/V (R. SCHUSTER). Brutbestand: 14 Rev./20,2 ha Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER), 9 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C und 7 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). Konz. Brutzeit: 31.5. 39 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky), 15.6. mind. 15 sing. Glacis Torgau/TDO (G. FRACKOWIAK). Imitation: 8.5. 1 sing. am Strophenanfang wie Gartenrotschwanz Plauen/V

(F. MÜLLER), 28.6. 1 sing. am Strophenanfang wie Nachtigall danach normaler Gesang NSG Großer Weidteich Neundorf/V (F. MÜLLER). Letztbeob.: 28.10. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (D. JORDAN, P. HENNIG), 25.11. 0,1 Garten Borna/C (A. HEIM).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 15.4. 1 Sahnpark Crimmitschau/Z (E. TYLL), 16.4. 1 Försterei Roitzsch/TDO (J. SCHMIDT), 19.4. 1 sing. NSG Waschteich Neumark/V (H. LANGE, C. SOLBRIG). Konz. Brutzeit: 31.5. 11 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). Letztbeob.: 27.9. 1-2 OT Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), 5.10. 1 Garten Niesky/GR (F. MENZEL).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeob.: 25.4. 1 sing. TG Ratzen Lohsa/GR (A. KASPER), 26.4. 1 sing. Feldhecke NO Zwenkau/LL (K. WEISBACH), 3.5. 1 sing. Köpplerscher Berg Böhlitz/LL (S. MÖHRING). Brutzeitbeob. liegen aus den Landkreisen BZ, DD, GR, L, LL, MEI und TDO vor. Konz. Brutzeit: 21.5. 9 sing. ehemaliger TUP Grubditz/BZ (E. FLÖTER), 4 Rev. Benndorf-Lau/TDO (S. GRÜTTNER). Beob. DB Chemnitz: 26.6. 1 sing. und schnarrend Ausgleichsfläche N Auerswalde/FG (E. FLÖTER). Letzter Gesang: 16.7. 1 sing. Flur S Strelln/TDO (S. MÖHRING).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeob.: 29.3. 1 sing. Lugau/ERZ (R. HECHTL), 6.4. 1 sing. Plauen/V (M. KNAUERHASE). Brutbestand: 49 Rev./ca. 22 km² Stadtgebiet Plauen ohne ländliche Eingemeindungen/V (F. MÜLLER). Letztbeob.: 17.9. 1 Kleingärten Alchemnitz/C (E. FLÖTER), 27.9. 2 Windschutzstreifen Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeob.: 10.4. 1 bei Lau/TDO, 11.4. 1 sing. Cospudener See/L (beide Beob. S. GRÜTTNER), 13.4. 2 Airportpark Hellerau/DD (K. FABIAN, T. HAUF), 13.4. 1 sing. N Burkartshain/LL (D. WAGNER), weitere Nachweise ab dem 14.4. Konz. Brutzeit: 26.5. 10-12 Rev. NSG Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCH), 31.5. 8 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). Letzter Gesang: 27.7. 1 sing. FND Totenberg Großbarbau/LL (W. KÖCHER).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (1-1)**

10.5. 1,0 Eppendorf/FG (F. u. P. NEUBERT). Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

Trupps ab 30: 28.12. ca. 30 Wittgendorfer Wald/GR (A. STROHBACH). Totfund: 20.10. 1 Scheibenanflug an Wintergarten Gornsdorf/ERZ (P. HENNIG).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Erstbeob.: 5.3. 1 sing. Calbitzer Weg Wermsdorfer Wald/TDO (H. BERGER), 21.3. 1 Hinterer Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER). Letztbeob.: 28.10. 1 Park der Opfer des Faschismus Chemnitz/C (E. FLÖTER), 31.10. 2 Schnauderaue Groitzsch/LL (S. MÖHRING).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

Der Ende November 2008 begonnene starke Einflug setzte sich Anfang 2009 fort und klang erst im April aus. Für diesen Bericht konnten deshalb wieder sehr viele Datensätze (über 435) ausgewertet werden. Davon fanden 326 Datensätze in der Abb. 31 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung nur annähernde Angaben zu den Ind. enthält, da wegen der Vielzahl von Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. Beob. ab 150 im 1. Halbjahr: 2.2. ca. 240 Wurzen/LL (S. MÖHRING), 15.2. 190 Niederdorf Olbersdorf/GR (S. KÖHLER), 19.2. >315 ehemalige Deponie Kunnersdorf/GR (S. KOSCHKAR), 23.2. 220 Nechern/BZ

(R. REITZ), 23.2. 170 Siegmars Chemnitz/C (S. MÜLLER), 3.3. >150 ehemalige Schießstände Torgau/TDO (H. DOMS), 4.3. ca. 160 NO Thallwitz/LL (S. MÖHRING), 7.3. 160 Wildenhainer Bruch/TDO (J. SCHMIDT), 8.3. 200 Glösa Chemnitz/C (S. MÜLLER), 10.3. ca. 180 Eilenburg/TDO (S. MÖHRING), 15.3. ca. 160 Neißeaue S Deschka/GR (B. SANDER), 23.3. ca. 200 Borna Chemnitz/C (E. FLÖTER), 25.3. ca. 195 NSG Großer Weidenteich Neindorf/V (B. MÖCKEL), Gebietsmax.: 1.3. 160 Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. ROTH, R. BURMEISTER, M. BARTH), in Dresden und Umgebung hielten sich von Jan. bis März bis zu 500 Ind. auf (A. KNOLL u.a.) z. B. 4.3. ca. 500 in Trupps fliegend am Borsberg/DD (M. HUPFER). Rupfung: 6.4. 0,1 Rupfung schon länger liegend Albertsdorfer Wald Blankenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL). Letzbeob. Heimzug: 18.4. 20-25 Boxberg/GR (D. PANNACH), 21.4. 8 Mittweida/FG (S. MÜLLER), 21.4. mind. 18 Oberloschwitz/DD (A. KNOLL), 27.4. 10 Schlechteberg Ebersbach/GR (T. MEY). Maibeob.: 28.5. 1 sitzt kurze Zeit auf Balkon Reichenbach/V (G. FASSBENDER). Nur drei Beob. 2. Halbjahr.: 14.12. 30 und 25.12. 13 Ebersbach/GR (B. SANDER), 27.12. 12 Bergen bei Auerbach/V (E. HECKEL).




Abb. 31:
Das Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2009 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 8 Rev./20,2 ha Stadtpark Plauen/V (F. MÜLLER), 23 Nester in Raufußkauz Kästen (nur 3 ausgeflogene Bruten)/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K.H. MEYER), 8 besetzte Nistkästen von 120 Kästen auf 150 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), 18 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). Totfund: 31.8. 1 Scheibenanflug Baumarkt Frankenberg/FG (S. SIEGEL).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Rupfung: 1.10. 2 Rupfungen in Raufußkauz Kästen Korna/V (C. HÄSSLER). Ungewöhnlicher Gesang: 6.4. 1 artreiner Gesang mit Elementen des Gartenbaumläufers Bürgerwald/ERZ (P. HENNING).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan. ab 150: 3.1. 2.000-3.000 auf den Überschwemmungsflächen der Muldenaue O Eilenburg/TDO (A. SELBMANN), 17.1. ca. 150 Zobes/V (C. HÄSSLER), 26.1. 200 an der Kleinen Spree Kolbitz/BZ (H. SCHNABEL). Heimzug Ans. an Schlafplätzen ab 5.000: Gebietsmax.: 28.2. 5.000 Müncherteich Grimma/LL (W. KOCHER), 25.3. ca. 70.000 Absetzbecken Dänkriz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), 19.4. ca. 8.000 Weidenbestände Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). Brutbestand: 37 Rev./72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ Bruten überwiegend in Nistkästen, 13 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C, 13 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (alle Beob. D. SAEMANN). Wegzug Max. an Schlafplätzen ab 10.000: Gebietsmax.: 8.9. 15.000 Absetzbecken Dänkriz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), 23.9. 15.000 Wildenhainer Bruch/TDO (J. u. H. SCHMIDT). Ans. ab 10.000: 5.9. ca. 25.000 O Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), 15.9. 12.000 ü. aus O Trebsen/LL (S. MÖHRING), 16.9. 5.000-10.000 fliegen zum Schlafplatz am Großen Teich Großhennersdorf/GR (C. FUCHS), 17.9. ca. 10.000 Feldflur S Ödernitz/GR (F. MENZEL). Dez. ab 200: 5.12. und 7.12. ca. 200 Tsp Pöhl Helmesgrün/V (B. MÖCKEL), 7.12. 200 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), 13.12. ca. 200 bei Griebitz/TDO (S. GRÜTTNER). Farbabweichungen: 10.9. und 13.9. 1 teileukistisch unter 1.000 bzw. 1.500 Absetzbecken Dänkriz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), 27.9. 1 leukistisch singt auf Stromleitung mit normal gefärbten Ind. Feldflur Beierdorf Fraureuth/Z (J. KUPFER).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Nachweis außerhalb des bekannten Brutgebietes: 20.12. 1 Wehr Weiße Elster Großzschocher Leipzig/L (F. HOYER).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan.-Max.: 25.1. 7 Trossin/TDO (D. SELTER), weitere 15 Jan.-Beob. mit je 1-6 Vögeln aus den Kreisen BZ, ERZ, GR, LL, TDO und Z. Gebietsmax.: 9.10. 60 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER). Dez.-Beob.: 5.12. und 27.12. je 4 und 31.12. 1 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), 12.12. 1 Feldflur Mitteldorf/ERZ (E. FUCHS), 19.12. 6 Tannendorf/LL (S. MÜLLER), 27.12. 3 Spannteich W Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), 29.12. 1 Syratl Plauen/V (F. MÜLLER).



Abb. 32:
Männliche Ringdrossel *Turdus torquatus alpestris*, Kleiner Fichtelberg/ERZ, 1.5.2009. – Foto: THOMAS HALLFARTH.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beob. werden genannt. Heimzug: 7.4. 1 Satzung/ERZ (R. GILLER) und 10.4. mind. 3,0 ebendort (D. SAEMANN). Brutverdacht: 23.4. 1 sing. und 5.6. Rufe Hirtstein Satzung/ERZ (D. SAEMANN), 26.4. 3 sing. Fichtelberg/ERZ (E. FUCHS, T. HALLFARTH, A. HÜBNER), 28.4., 1.5. und 31.5. je 1,0 Kleiner Fichtelberg/ERZ (E. FUCHS, T. HALLFARTH).

Amsel *Turdus merula*

Ans.: 3.1. 54 an Äpfeln Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), 20.12. 39 an Apfel-Futterstelle Limbach-Oberfrohna/Z (J. HERING). Brutbestand: 10 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C, 11 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C und 15 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). Bemerkenswerter Nestsstandort: 10.6. leeres Nest in Phragmites 15 cm über Wasser NSG Schafteich

Limbach-Oberfrohn/Z (J. HERING). Farbabweichung: 1.2.-15.2. 1,0 mit weißer Feder Lauterbach/V (A. KORNDÖRFER), 24.3. 0,1 mit weißer Armschwinge Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), 5.4. 1 mit weißen Schwanzfedern Grimma/LL (W. KÖCHER), 8.5. 1,0 teilleukistisch LSG Limbacher Teiche/Z (J. HERING), 14.6. 1 teilleukistisch Bahnhof Hartenstein/Z (T. HALLFARTH), 15.12. 1,0 mit weißen Federn um die Augen und am Steiß Sonnenberg Chemnitz/C (E. FLÖTER), 31.12. 1,0 mit weißen äußeren Schwanzfedern Mittweida/FG (S. MÜLLER).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Trupps >500: 3.1. 600 und 11.1. 700 Seelhausener See/TDO (R. EHRING, S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), 11.1. 1.300 Markkleeberger See/LL (W. HEIM), 17.1. 600 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 12.2. 600 Feldflur W Müglitz/LL (S. MÖHRING), 13.2. 600 Feldflur NO Neichen/LL (W. KÖCHER), 21.2. 700 Feldflur N Pausitz/LL (S. MÖHRING), 8.3. 600-800 Großenhennersdorf/GR (C. FUCHS), 13.3. 900 Feldflur O Stenn/Z (H. OLZMANN), Gebietsmax.: Jan.-Febr. bis 2.000 Crimmitschau/Z (E. TYLL), 24.3. 3.000 Wallengrün/V (R. SCHUSTER). 2. Halbjahr Trupps ab 500: 27.11. 500 TG Rohrbach/LL (S. MÖHRING).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Erstbeob. Heimzug: 1.3. 12 NO zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL) sowie weitere 5 Beob. am 1.3. aus den Kreisen ERZ, V und Z. Letztbeob. Wegzug: 27.11. 1 Mülsengrund/Z (G. FANGHÄNEL). Dez. Beob.: 11.12. 1 Kleingartenanlage Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 16.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), 17.12. 1 Cunewalde/BZ (R. REITZ).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Jan.-Beob.: 3.1. 1 Adelsberg/C (W. LIMBACH), 7.1. 1 Gewerbegebiet Trebsen/LL (W. KÖCHER), 15.1. 50 Wäldgen/LL (L. HEINZE), 16.1. 1 im 2en KJ Ortslage See/GR (J. TEICH), 28.1. 2 Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER). Heimzug Trupps ab 200: 21.3. 200 Feldflur Pausa/V (R. SCHUSTER), 21.3. 300 (J. REIF) und 22.3. 200 Schloßteich N Klitten/GR (J. KASPER), 22.3. 220 Bad Lausick/LL (Wi. AUGUST), 23.3. 300 Große Wulschine Klitten/GR (J. ULBRICHT), 24.3. 300 Wallengrün/V (R. SCHUSTER), 28.3. 250 Ballendorf bei Bad Lausick/LL (Wo. AUGUST). Letztbeob. Heimzug: 6.4. 1 sing. FND Alter Exerzierplatz Ebersdorf/C (E. FLÖTER), 10.4. 1 sing. Laue/TDO (S. GRÜTTNER), 12.4. 4 Wasserschutzgebiet Vogelgesang/TDO (D. SELTER). Maibeob.: 2.5. 1 Herthasee Trebsen/LL (W. KÖCHER). Erstbeob. Wegzug: 1.10. 5 Auerbach/ERZ (S. WEISS) und 5 SW zieh. Nosswitz/V (H. LANGE, C. SOLBRIG). Wegzugmax.: 31.10. 495 in mehreren Trupps zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL), 10.11. 300 NSG Großhartmannsdorfer Großeich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). Dez.-Beob.: 5.12. 11 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) sowie 6 weitere Dez.-Beob. von 1-2 Ind. aus dem Vogtlandkreis.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 19.4. 1 Rennersdorf/GR (C. FUCHS), 24.4. 2 Grundbach Olbersdorf/GR (G. HOFMANN) und 1 LSG Dahleiner Heide NO Falkenhain/LL (H. KOPSCH). Letztbeob.: 27.9. 1 NSG Schmielteich Polenz/LL (W. KÖCHER), 6.10. 1 Sebnitzer Wald/PIR (J. SCHWEDLER).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Es liegen nur Brutzeitbeob. vor, die alle genannt werden: 8.5. 1 sing. Nosswitzer Höhe/V (H. LANGE, C. SOLBRIG), 15.5. 2 sing. rotkehlige ca. 500 m voneinander entfernt Brand NP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), 21.5. 1 sing. Aschesteig Schöna/PIR (J. SCHWEDLER), 23.5. 1,0 sing. Küchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), 7.6.-14.6. 1,0 mit leicht oranger Kehle NSG Zauberwald Zwota/V (B. MÖCKEL), 9.6.-15.6. 1 weißkehliger Sänger Sebnitz-Amtshainersdorf/PIR (J. SCHWEDLER).

Nachtrag 2008: 1.5. 1 sing. Altbuchenbestand an der Freiburger Mulde zwischen Nossen und Gleisberg/MEI (B. KATZER).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 6.4. 1 Keilbusch/TDO (R. BURMEISTER), 7.4. 2 Park Neschwitz/BZ (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT). Brutbestand: 13.5. 25 besetzte Kästen mit 23 erfolgreichen Bruten von 96 Nistkästen auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN). Letztbeob.: 17.9. 1 Kleinbeucha/LL (W. KÖCHER).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (6-2)**

21.5.-22.5. 1,0 PK Stadtpark Rothenburg/GR, Fang (S. KOSCHKAR, S. KLASAN), 17.6. 1,0 PK Elsterberg-Noßwitz/V, Fotos (F. LEO). Letzterer Vogel war mit zwei weiblichen Trauerschnäppern verpaart und fütterte mit diesen Vögeln zusammen eine Brut in einem Nistkasten.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob.: 21.3. 1 Aalbergeich Großdittmannsdorf/BZ (B. UMLAUF). Brutbestand: 15 Rev. SPA Erzgebirgskamm bei Satzung und Grenzwiesen Reitzenhain/ERZ (D. SAEMANN), weitere Brutzeitfeststellungen aus folgenden Kreisen: BZ, DD, ERZ, FG, GR, LL, MEI, TDO, V und Z. Wegzugmax.: 31.8. 23 Feldflur Auerswalde/FG (F. EIDAM). Letztbeob.: 3.10. 2 bei Schwarzbachbrücke Winkelmühle/TDO (P. u. P. WEISBACH).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Erstbeob.: 14.3. 1,0 Feldflur S Emmrichswalde/GR (S. KLASAN). Brutbestand: Brutzeitfeststellungen aus folgenden Kreisen: BZ, DD, GR, L, LL, MEI, TDO und Z. Letztbeob.: 27.10. 1,0 Haubitzer See/LL (W. KÖCHER), 29.10. 1 wbf. Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER).



Abb. 33:
Männlicher Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*, Elsterberg-Noßwitz/V, 17.6.2009. – Foto: FRANK LEO

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Brutbestand: 11 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob.: 10.4. je 1 sing. Zeißig/BZ (A. KASPER) und Dorfanger Canitz/LL (S. MÖHRING).
Brutzeitnachweise (Nachweise ab dem 15.5.) abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 15.5. 1 sing. Alter Bahndamm OT Untermaxgrün Oelsnitz/V (E. SCHÖNWEISS). mehrere Wochen bis zum 2.6. 1 sing. Pionierwald am Wohngebiet Barbara-Uthmann-Ring Annaberg-Buchholz/ERZ (W. DIETRICH), 21.4.-2.6. bis 3 sing. FND Draisdorfer Teiche/C (F. EIDAM, E. FLÖTER, K. MÜLLER) und 13.7. 1 ruf. ebendort (E. FLÖTER), 13.5.-2.6. 1 sing. FND Obstwiese Stärkerwald/C (E. FUCHS, E. FLÖTER, J. FRÖHLICH, W. HELBIG). Letztbeob.: 30.8. 1 dj. gefangen und beringt Störmthaler See/LL (W. HEIM).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeob.: 29.3. 1 sing. Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Heimzug/Brutzeitbeob.: BZ – 7.4. 1 Wiesenmoor SO Wittichenau (H. SCHNABEL), 13.4. 1 Spannteich O Knappenrode (H. SCHNABEL); GR – 4.4. 1,0 Gehölzpflanzung O Baarsdorf (F. MENZEL), 5.4. 1,1 Berzdorfer See (F. MEYRICH), 30.6. 1 sing. TG Daubitz (S. KOSCHKAR); LL – 2 Rev. TG Eschefeld (S. WOLF), 3.4. 1 sing. Kleiner Kirchteich Grethen (W. KÖCHER), 7.4. 2 und 16.5. 4 sing. Rückhaltebecken Stöhna (M. SCHULZ), 18.4. 1 sing. (M. SCHULZ) sowie 23.4. 1,0 sing. und 15.5. 1,0 2tes KJ gefangen und beringt Störmthaler See (W. HEIM); PIR – 14.4.-16.4. 1 sing. Kiesgrube Pratzschwitz (A. ERDBEER, J. REIF); TDO – 8.4. 2-4 sing. Werbeliner See (M. SCHULZ), 10.4.-14.6. 2 Rev. Seelhausener See (S. GRÜTTNER). Brutnachweis: 18.5.-21.5. 1,1 füttern juv. Absetzbecken Dänkritz/Z (E. TYLL, J. HALBAUER, J. KUPFER, C. HÄSSLER). Wegzug: 9.7. 1 wbf. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (P. HENNIG),



Abb. 34:
Rotkehlchen *Erithacus rubecula*, Chemnitz/C, 16.4.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

17.8. 1,0 Spittel/BZ (R. REITZ), 30.8. 1 ad., 8.9. und 9.9. 2 dj. gefangen und beringt Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (J. TEICH, S. KOSCHKAR), 2.9. 1,0 dj. gefangen und beringt Störnthaler See/LL (W. HEIM). Letztbeob.: 15.9. 1 dj. gefangen und beringt Tauerwiesenteich N Förstgen/GR (J. TEICH, S. KOSCHKAR).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Jan./Febr.-Beob.: 3.1. 1 wbf. Grimma/LL (W. KÖCHER), 9.1. 1 Leipzig-City/L (N. MEHNER), 13.1.-14.1. 1,0 Gewerbegebiet Görlitz-Girbigsdorf/GR (J. TEICH), 6.2. 1,0 Dresden-Striesen/DD (A. FIEDLER), 11.2. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Dez.-Beob.: 1.12. 1 dj. Erlau/FG (S. MÜLLER), 3.12. 1 wbf. Milchviehanlage Kleinzöbern/V (W. LIMMER), 4.12. 1 sing. Leipzig-Lindenau/L (S. GRÜTTNER), 4.12. 1,0 Gewerbegebiet Ebersbach/GR (R. PLIHAL), 6.12. 1 wbf. Rennersdorf/GR (C. FUCHS), 7.12. 2 wbf. Schrotbodengelände Großzöbern/V (W. LIMMER), 14.12. 1,0 Niederrabenstein/C (K. RICHTER), 16.12. 1 wbf. Kläranlage Wiesenburg/Z (A. DITTMANN), 22.12. 1 Theuma/V (P. JÄGER).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob.: 4.4. 1,0 sing. Werdau/Z (J. HALBAUER). Letztbeob.: 11.10. 1,0 SK Mühltröf/V (R. SCHUSTER), 16.10. 1 Kompostieranlage Rückhaltebecken Stöhma/LL (W. KÖCHER), 19.10. 1,0 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob.: 29.3. 1,0 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). Wegzug Max.: 15.9. mind. 40 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). Letztbeob.: 18.10. 1 Feldflur Pyna/LL (L. HEINZE).



Abb. 35:
Weibliches Blaukehlchen *Luscinia svecica*, Lobstädtler Lachen/LL, 19.4.2009. – Foto: THOMAS KRAFT

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan./Febr.-Beob.: 12.1.-17.2. 1 an Futterstelle Jössnitz/V (B. MÖCKEL), 14.1.-13.3. 1 an Futterstelle Plauen OT Reißig/V (P. KRATSCHMER), 16.1. 1 Kläranlage Dorna/LL (W. KÖCHER), 26.2. 1 im Schilf Fäkalteich Plauen-Chrieschwitz/V (P. KRATSCHMER), Jan.-Febr. 1-2 an Futterstelle Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER). Dez.-Beob.: 6.12. 1 Plauen-Chrieschwitz/V (P. KRATSCHMER), 27.12. 1-2 Waldstück Dresden-Prohlis/DD (S. SIMON), Nov.-Dez. 1 an Futterstelle Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER), ab Mitte Dez. 1 Futterstelle Hartmannsdorf/FG (B. GRAUPNER).

Nachtrag 2007 und 2008: Überwinterung 2007-2008 1 an Futterstelle Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER).

Haussperling *Passer domesticus*

Ans. ab 100: 20.6. 160 Waldsiedlung Otterwisch/LL (S. MÖHRING), 11.8. 155 auf gemähter Wiese Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), 5.12. 100 Kompostieranlage Adorf/ERZ (P. HENNIG). Brutbestand: 20 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (D. SAEMANN). Farbabweichung: 1.11.-6.12. 1 mit weißer Feder Borna/C (K. MÜLLER).

Feldsperling *Passer montanus*

Ans. >200: 23.8. 260 Feldflur N Kollau/LL (S. MÖHRING), 31.8. 250 Feldflur N Röcknitz/LL (S. MÖHRING), 21.11. 220 Feld am Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), 19.12. 400 Feld O Roitzschjora/TDO (M. SCHULZ), 25.12. 340 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob.: 8.4. 1 Vereinsfeld Zschorlau/ERZ (T. HALLFARTH). Brutbestand: 11.7. 9 Rev. Bärwalder



Abb. 36:
Feldsperling *Passer montanus*, Chemnitz/C, 5.8.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

See/GR (J. ULBRICHT), weitere Brutnachweise und Brutzeitfeststellungen aus den Kreisen BZ >11, GR 1, LL >7, TDO 1 (sicher nicht vollständig). Letztbeob.: 12.9. 1 SW zieh. Ebersgrün/V (J. HALBAUER), 16.9. 5 rastend Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL) sowie eine sehr späte Beob.: 22.10. 1 Gewerbegebiet Großbothen/LL (S. MÖHRING).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob.: 3.4. 1 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER). Wegzug Max.: 28.8. mind. 100 zieh. zwischen 7.45 und 8.30 Uhr Ruderalfläche N Biehai/GR (S. KOSCHKAR). Letztbeob.: 5.10. 1 Feldflur O Draisdorf/C (F. EIDAM) und 1 zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER) sowie eine sehr späte Beobachtung: 28.10. 4 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Beob.: 3.1. 5 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (K. FABIAN), 4.1. 12 Mulde zwischen Bennewitz und Grubnitz/LL (S. MÖHRING), weitere 12 Jan. Beob. mit 1-3 Ind. aus folgenden Kreisen: BZ, DD, GR und LL. Heimzug Max.: 24.2. 500 Feldflur W Grethen/LL (W. KÖCHER). Brutbestand: 40 Rev. SPA Erzgebirgskamm bei Satzung und Grenzwiesen Reitzenhain/ERZ (D. SAEMANN). Wegzug Max.: 5.10. >100 zieh. in 2,5 h Feldflur O Draisdorf/C (F. EIDAM), 10.10. 400 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), 12.11. 100 Wasserrückhaltebecken Eschdorf/DD (K. FABIAN, J. REIF). Dez.-Beob.: 24.12. 9 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING), weitere 4 Dez.-Beob. mit je 1 Ind. aus den Kreisen ERZ 1, MEI 1, V 1 und Z 1.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Beob. werden genannt: 18.9. 1 zieh. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), 26.9. 1 zieh.



Abb. 37:
Brachpieper *Anthus campestris*, Feldflur Fraureuth/Z, 21.8.2009. – Foto: JENS HALBAUER.

Werbelineer See/TDO (M. SCHULZ), 26.9. 1 zieh. Schladitzer See/TDO (S. GRÜTTNER), 10.10. 1 ras-
tend Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1. Halbjahr Max.: 28.2. 15 TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT). Letztbeob. Heimzug: 18.4. 9
Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). Erstbeob. Wegzug: 5.10. 2 Reiherteich Sachsendorf/LL (W.
KÖCHER). insgesamt >45 Beob. aus folgenden Kreisen: C, BZ, ERZ, GR, LL, TDO und Z.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

22 Jan.-Beob. mit je 1 Ind. aus folgenden Kreisen: BZ 2, DD 1, LL 10, V 8 und Z 1. 8 Dez.-Beob.
mit je 1 Ind. aus folgenden Kreisen: DD 1, LL 3, V 2 und Z 2.

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeob.: 28.3. 1 Haselbacher Teiche/LL (R. STEINBACH in ROST 2010), 4.4. 1,0 Niederer Halsbach
Zwönitz/ERZ (P. HENNIG). Wegzug Max.: 18.8. 78 TG Eschfeld/LL (S. WOLF), 23.8. 60 Werbeliner See/TDO
(M. SCHULZ), 6.9. 100 Feldflur zwischen Auerswalde und Taura/FG (F. EIDAM). Letztbeob.: 14.10. 1 immat.
Nußberg Lauske/BZ (R. RETZ), 17.10.-19.10. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

Alle Beob. werden genannt: 16.4. 2 TG Eschfeld/LL (S. WOLF), 6.5. 0,2 Rinderstall Beutha/ERZ
(A. DITTMANN) und am 10.5. ca. 15 ebendort (T. HALLFARTH), 7.5. 5,3 Sportplatz Kühnhaide/ERZ (D.
SAEMANN), 10.5. 1 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ (P. HENNIG), 27.5. 1,0 Feldflur W Schkeuditz/TDO
(W. HEIM).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan. Max.: 3.1. 13 Tsp Bautzen/BZ (R. RETZ), weitere 13 Jan.-Beob. mit 1-4 Ind. aus folgenden
Kreisen: BZ 3, DD 3, FG 1, GR 2, LL 4 und TDO 1. Heimzug Max.: 20.3. 110 TG Wermsdorf/TDO
(M. SCHULZ). Außergewöhnliche Brutplatz: 1 BP in Containeranhänger eines Abfallentsorgungs-
betriebes in Eilenburg/TDO. Trotz zahlreicher Tagesfahrten bis Berlin wurden mehrere juv. flügge.
Die Altvögel warteten entweder auf die Rückkehr oder fuhren, im Nest verharrend, mit (B. FEHL).
Ans. an Schlafplätzen: 27.8. 76 Schlafplatz in Birken neben Wohnblock Schönau/V, 25.9. 81
Schlafplatz in Bäumen Bergen bei Auerbach/V (beide Beob. K.-H. MEYER). Wegzug Max.: 11.10.
150 Feldflur Niederalbertsdorf/Z (E. TYLL). Dez. Max.: 03.12. 9 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG
(Wi. AUGUST), 16.12. 20 TG Eschfeld/LL (S. WOLF), weitere 10 Dez.-Beob. mit je 1 Ind. aus dem
Landkreis Leipzig.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ans. Heimzug ab 500: 20.3. 500 Feldflur Thierfeld/Z (A. DITTMANN), 21.3. 1.000 Feldflur Pausa/V (R.
SCHUSTER), 24.3. 500 Thierbach/V (R. SCHUSTER), 2.4. 800 NO zieh. Thallwitz/LL (S. MÖHRING), 26.4.
800 zieh. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutbestand: 13 Rev./10,7 ha Schlossteichpark
Chemnitz/C (D. SAEMANN). Ans. Wegzug ab 1.000: 3.10. 1.000 Feldflur Thierfeld/Z (T. HALLFARTH),
3.10. >2.500 zieh. Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), 5.10. 1.000 in 2,5 h zieh. Feldflur O
Draisdorf/C (F. EIDAM), 3.10. einige 1.000 zieh. Rennersdorf/GR (C. FUCHS), 11.10. 2.000 Feldflur
Pausa/V (R. SCHUSTER), 13.10. 1.920 SW zieh. von 10.15-11.15 Uhr Bärenstein Plauen/V (F.
MÜLLER), 16.10. 1.500 Feldflur O Rückhaltebecken Stöhma/LL (W. KÖCHER).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ans. Heimzug ab 400: 18.3. 500 Auerbach/ERZ (S. WEISS), 21.3. 1.000 Feldflur N
Hauptmannsgrün/V (H. MÜLLER), 21.3. 400 Feldflur O Polenz/LL (W. KÖCHER), 22.3. 400
Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN), 22.3. 400 Feldflur W Trebsen/LL (W. KÖCHER). Letztbeob.
Heimzug: 11.4. 1,1 Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER), 14.4. 1 Zeisigteich N Wermsdorf/TDO (W.
KÖCHER). Maibeob.: 1.5. 0,1 Stausee Röhrsdorf/PIR (S. SIMON). Erstbeob. Wegzug: 20.9. 1 Neue

Harth/LL (S. GRÜTTNER). Ans. Wegzug ab 500: 13.10. 500 W Zittau/GR (F. MEYRICH), 25.10. 700 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), 14.11. 3.000 Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), 8.12. 5.000 Gornsdorf/ERZ und 15.12. 1.000 Abtwald Gornsdorf/ERZ (beide Beob. P. HENNIG), 27.12. 800 zieh. Feldflur O Schönau/Z (H. OLZMANN).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. ab 30: 3.7. 30 Neißeaue S Deschka/GR (S. KOSCHKAR). Wegzug Max.: 20.8. 74 in 4 Trupps SO zieh. Unterlauterbach/V (M. KÜNZEL), 7.10. 67 zieh. in mehreren Trupps SW Großer Teich Grobau/V (F. MÜLLER).

Nachtrag 2008: Ans. ab 30: 10.1. 50 auf Eiche Elbhag vor dem Plossen Meißen/MEI (B. KATZER).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. ab 30: 18.10. 100 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), 30.10. 55 Röthenbachtal Bad Brambach/V (M. THOSS). Auch 2009 wurden wieder viele „Trompetergimpel“ *ssp. pyrrhula* beobachtet. Insgesamt liegen über 100 Beob. aus den Kreisen C, ERZ, FG, GR, LL, MEI, PIR, TDO, V und Z vor. Letztbeob. Heimzug „Trompetergimpel“: 3.4. >1 Friedersdorf/GR (H.-P. DIECKHOFF). Erstbeob. Wegzug „Trompetergimpel“: 31.10. 1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (B. MÖCKEL) und 9 zieh. SW Zwota/V (M. KÜNZEL). Zum Vorkommen der Trompetergimpel in Südwestsachsen siehe ERNST & FLÖTER (2009).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Bekannte Brutvorkommen: 22.5.-23.5. 1 sing. Sachsenbaude Fichtelberg/ERZ und 24.5. 1 sing. Oberwiesenthal/ERZ (beide Beob. H.-J. u. R. HAERLAND), 30.5. 2 sing. Bachtal bis Grenze OT Dürrenberg Jöhstadt/ERZ (E. FLÖTER), 31.5. 1,1 warnend NSG Zechengrund/ERZ (T. HALLFARTH), 3.6. 1 graues Männchen sing. Grenzwiesen Jöhstadt/ERZ (W. STAMPEL), 28.6. 1,0 rotkehlig und 1 graues Ind. Schindelnbachtal Oberwiesenthal/ERZ (W. DIETRICH), 5.7. 1 graues Männchen sing. und 1 weiteres Ind. Satzung/ERZ (D. SAEMANN). Wegzug: 7.9. 1 wbf. Tsp Saldenbach/ERZ (P. u. H. KIEKHÖFEL).



Abb. 38:
Männlicher Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*, NSG Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ, 31.5.2009. – Foto: THOMAS HALLFARTH.

Girlitz *Serinus serinus*

Erstbeob.: 6.3. 2 Gornsdorf/ERZ (P. HENNIG). Brutbestand: 45 Rev./ca. 22 km² Stadtgebiet Plauen ohne ländliche Eingemeindungen/V (F. MÜLLER). Ans. ab 30: 29.9. 30 Ruderalfläche Großzöbern/V (W. LIMMER). Letztbeob.: 1.11. 1 Bärwalder See/GR (S. GRÜTTNER, J. ULBRICHT), 2.11.-5.11. 3 und 6.11. 2 Großzöbern/V (W. LIMMER).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Gebietsmax. ab 60: 11.8. 60 SO zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL), 16.8. 200 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), 29.10. 80 W zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER), 3.11. 65 Koberbachtalsperre/Z (E. TYLL), 22.11. 100 Hartensteiner Wald/Z (A. DITTMANN), 27.11. 160 Rossauer Wald/FG (S. MÜLLER), 29.11. 200 Rochlitzer Berg/FG (S. MÜLLER), 01.12. 400 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), 6.12. 100 Bad Elster/V (R. SCHUSTER).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ans. ab 300: 17.10. 300 Feldflur Pausa/V (R. SCHUSTER), 17.11. 400 Feldflur O Oelschütz/LL (W. KÖCHER), 18.11.-22.11. 400 Feldflur W Burkartshain/LL (W. KÖCHER).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ans. ab 100: 10.1. 200 N Bergen/BZ (M. ZISCHEWSKI), 17.1. 200 Scheibensee Burg/BZ (W. NACHTIGALL), 28.1. 100 Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), 5.3. 100 Güldengossa/LL (W. KÖCHER), 9.10. 100 Anpflanzung nahe Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), 23.10. 100 Kiesgrube Dobritz-Leuben/DD (D. KELLER), 24.10. 100 Sonnenblumenfeld Schlegel/GR (A. STROHBACH), 10.12. 200 Feldflur W Obermarxgrün/V (E. SCHÖNWEISS), 13.12. 110 Elbaue Dommitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ans. ab 200: 5.1. 200 FND Mühlteich Unterlauterbach/V (M. KÜNZEL), 17.1. 200 und 100 Burkhardtsdorf/ERZ (O. MAIER), 30.1. 300 Deponie Neukirchen/ERZ (P. HENNIG), 8.2. 280 Eichberg Thallwitz/LL (S. MOHRING), 13.2. 200 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT), 13.2. 400 Zwota/V (M. KÜNZEL), 8.3. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER), 25.3. 200 Bad Linda/V (R. SCHUSTER). 2. Halbjahr Ans. ab 200: 3.10. 248 zieh. SW in 2 h Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER), 10.10. 200 Ebersgrün/V (J. HALBAUER), 12.12. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER), 13.12. 300 Stausee Glauchau/Z (H. GENTSCH), 14.12. 200 Oelsnitz/V (A. KORNDÖRFER), 18.12. 320 Kurpark Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), 31.12. 300 Gornewitz/LL (W. KÖCHER).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ans. >100: 10.1. 300 Feldflur O Stenn/Z (H. OLZMANN), 18.1. 430 Unterlauch



Abb. 39:
Männlicher Bluthänfling *Carduelis cannabina*, Tsp Schömbach/LL, 9.5.2009. – Foto: THOMAS KRAFT.

Thallwitz/LL (S. MÖHRING). 2. Halbjahr Ans. >100: 13.10. 240 Feldflur S Flößberg/LL, 17.10. 180 Feldflur S Großsteinberg/LL, 6.11. 270 Feldflur O Nischwitz/LL (alle Beob. S. MÖHRING), 12.11. 150 Feldflur S Schönbach/LL (W. KÖCHER), 15.11. 500 Feld O Gerbisdorf/TDO (M. SCHULZ), 22.11. 130 Neudörfel/V (B. MÖCKEL), 13.12. 200 Trossin/TDO (S. GRÜTTNER), 16.12. und 24.12. 400 Feldflur O Stenn/Z (H. OLZMANN), 24.12. 300 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), 25.12. 350 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Alle Beob. werden genannt. 1. Halbjahr: 1.1. 40 Acker zwischen Mildenau und Arnstfeld/ERZ (D. SAEMANN), 3.1. 37 NSG Bockwitzer See/LL (J. HAGEMANN), 6.1. und 7.1. 90 Feldflur Eutrich/BZ (J. ULBRICHT), 8.1. 9 Feldflur Crimmitschau/Z (E. TYLL), 11.1. 400 Feldflur W Nemt/LL (W. MÜNCH), 13.1. 4 Wildenfels Zwischengebirge/Z (G. FANGHÄNEL), 16.1. 40 Feldflur N Röcknitz/LL (S. MÖHRING), 17.1. 25 Siloanlage N Steinitz/BZ (A. KASPER), 19.1. 8 Feldflur N Thallwitz/LL (S. MÖHRING), 28.1. 3 Deponie Schönaul (K. WEISBACH), 15.2. 53 Feldflur N Pomßen/LL (S. MÖHRING), 26.2. 2 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). 2. Halbjahr: 17.10. 5 und 21.10. 12 Pausa/V (R. SCHUSTER), 25.10. 26 SW zieh. Kleinpösa/LL, 27.10. 40 Feldflur O Ossa/LL, 30.10. 9 Kraftwerk Lippendorf/LL (alle Beob. S. MÖHRING), 7.11. 4 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), 25.11. 8 Störmthaler See/LL (S. MÖHRING), 17.12. 3 Cunewalde/BZ (R. RETZ), 27.12. 30-35 Feldflur Wernsdorf/Z (H. FRITSCHKE).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Ans. 1. Halbjahr ab 150: 3.1. 300 Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER), 8.1. 350 Trübsbachpark Furth/C (G. FANGHÄNEL), 2.2. 300 Ebersbacher Wald/Z (H. GENTSCH), 17.2. 300 Friedhof Bockwa/Z (J. KUPFER), 22.2. 170 Thümmelitzwald Kössern/LL (S. MÜLLER), 27.2. 200 Adorf/V (W. WELTER), 5.3. 150 FND Lehmgrube Reimersgrün/V (E. FRÖHLICH). Brutzeitbeob. abseits des bekannten Brutareals: April-Mai 1 sing. Friedenspark Leipzig/L (W. HEIM). Im 2. Halbjahr wurden keine großen Ans. festgestellt.

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beob.: 4.1. 1,0 FND Muldeinsel Grubnitz/LL (S. MÖHRING), 11.1. 2,3 Feldflur W Grubnitz/LL (W. KÖCHER), 23.2.-26.2. 1,0 SK Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER, J. HERING), 25.2. 2,0 an Straßenrand zwischen Groß Krauscha und Deschka/GR (R. KOSCHKAR), 28.11. 1,0 unter Goldammern Trossin/TDO (D. SELTER).

Grausammer *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Ans. >50: 17.2. 70 Kuhstall Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), 6.4. 90 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). Brutbestand: mind. 30 sing. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), 9 Rev./235 ha Kontrollfläche NO Nieder Seifersdorf/GR (S. BIELE). Brutzeitbeob. abseits bekannter Vorkommen: 13.4. 1 sing. Mischsänger mit Goldammergesang bei Reinholdshain/Z (H. FRITSCHKE in FLÖTER 2009), 14.4.-4.7. 1 sing. Mischsänger mit Goldammergesang Ausgleichsfläche N Auerswalde/FG (E. FLÖTER in FLÖTER 2009), 13.6.-26.6. max. 3 sing. ehemaliger TÜP Vereinsfeld Zschorlau Schneeberg/ERZ (T. HALLFARTH, W. MÖCKEL in HALLFARTH 2009), 29.6. Brutnachweis Hohe Straße Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER), 31.7. 1 ehemalige Deponie Kornweg Wittgensdorf/C (E. FLÖTER). 2. Halbjahr Ans. >50: 28.8. 70 Feldflur O Kodorsdorf/GR (S. KOSCHKAR), 13.12. 200 Feld N Hayna/TDO (M. SCHULZ), 27.12. 129 N Ballackmühle Friedersdorf/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Goldammer *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Ans. ab 200: 4.1. 200 Rinderstall Grubnitz/LL (S. MÖHRING), 7.1. 250 Crimmitschau nahe Friedhof/Z (E. TYLL), 9.1.-11.1. 200 Schweinemastanlage Neichen/LL (W. KÖCHER), 10.1. 280 an Dunghaufen Steinsdorf/V (P. KRÄTZSCHMER), 14.1. 500-1.000 Kiesgrube Zschieren/DD (K. FABIAN), 15.1. 250 Stallanlage N Kauschwitz/V (F. MÜLLER), 14.2. 300 und 16.2.-17.2. 450 Kuhstall Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR, J. BRINKE). 2. Halbjahr Ans. ab 200: 17.11. 300 auf Maisstoppel NO Neichen/LL (W. KÖCHER), 12.12. 200 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), 13.12. und 19.12. je

200 Blumenau/ERZ (G. FRITZSCH), 15.12. 270 Wildgehege Ellefeld/V (M. THOSS), 16.12. 300 Kläranlage Wiesenburg/Z (A. DITTMANN).

Ortolan Emberiza hortulana

Erstbeob.: 24.4. 1,0 Königswalde/Z (J. KUPFER). Brutbestand: Mai/Juni 15-16 Rev. Feldflur S Sandgrube Burkhardshof/TDO (J. HUTH), weitere Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, DD, GR, LL und TDO. Letztbeob.: 6.9. 1 zieh. Leipzig-Mölkau/L (M. SCHULZ), 9.9. 1 Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa/V (T. HALLFARTH).

Rohrhammer Emberiza schoeniclus

Jan.-Beob.: 4.1. 3 Muldeau N Bennewitz/LL (S. MÖHRING), weitere 7 Jan.-Beob. mit 1-2 Ind. aus folgenden Kreisen: LL 3, TDO 4. Dez.-Beob.: 13.12. 1 Elbaue N Dommitzsch/TDO (S. GRÜTTNER), 19.12. 1 Schladitzer See/TDO (S. GRÜTTNER), 20.12. 2 TG Kreba-W/GR (J. KASPER), 29.12. 1 Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER).

Von den häufigen oder mäßig häufigen Arten Straßentaube, Eichelhäher, Haubenmeise, Weidenmeise, Gartenbaumläufer und Zaunkönig liegen keine bemerkenswerten Beobachtungen vor.

Arten der Kategorie E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

*Schwarzkopf-Ruderente Oxyura jamaicensis*** (8-1)

Nachtrag 2007: 1.7. 1,0 PK Neuteich TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF, S. KÄMPFER).

Schwarzschan Cygnus atratus

7.6. 1 Pohlteich Kirchberg/Z (G. FANGHÄNEL).

*Pazifische Ringelgans Branta bernicla nigricans*** (0-1)

7.2. 1 ad. Roitzschjora/TDO, Foto in Limicola 24, 2010: 279 (P. FRANKE, M. SCHULZ, J. STEUDTNER). Wahrscheinlich betrifft dieser Vogel das zuvor und anschließend wieder auch in Sachsen-Anhalt gesehene Individuum, das mutmaßlich zur früher als eigene Unterart abgetrennten ostsibirischen Form „*orientalis*“ gehört, die seit den Zeiten der deutsch-sowjetischen Freundschaft das in Mitteleuropa am häufigsten in Gefangenschaft gehaltene und brütende Taxon ist. Diese Beobachtung wurde von der Deutschen Seltenheitenkommission anerkannt (Deutsche Seltenheitenkommission 2010).

Streifengans Anser indicus

12.4. 1 Gründelteich Glauchau/Z (H. FRITSCHKE).

Chilpeifente Anas sibilatrix

1.9.-18.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, H. DREIUCH, R. BAHNDORF), 27.9.-7.11. 2 Fotos, TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

6. Abgelehnte Meldungen

Grönländische Blässgans *Anser albifrons flavirostris* 1, Schmutzgeier *Neophron percnopterus* 1, Schlangennadler *Circaetus gallicus* 1 (alle DSK), Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* 1 (AKSN, Tonbandaufnahme belegt Wasserralle), Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* 1 (DSK), Trauerbachstelze *Motacilla yarellii* 1 (AKSN, vorhandene Merkmale schließen Bachstelze nicht aus).

7. Noch nicht entschiedene Meldungen

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung:

Rotfußfalke *Falco vespertinus* 1, Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* 1 (alle AKSN),
Rotkopfwürger *Lanius senator* 1 (DSK).

Literatur

- Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2009): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2009. – unveröff. Manuskript.
- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* 19: 89-111.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. – *Limicola* 23: 257-334.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). – *Limicola* 24: 233-286.
- ERNST, S. (2010): Der Brutbestand der Reiherente *Aythya fuligula* 2008 und 2009 im sächsischen Vogtland – ein Nachtrag. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 469-476.
- ERNST, S. (2011): Uhu *Bubo bubo* als mehrjähriger Baumbrüter in einer Kolonie des Graureihers *Ardea cinerea* im Vogtland. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 571-574.
- ERNST, S. & E. FLÖTER (2009): Das Auftreten von „Trompetergimpeln“ *Pyrhula p. pyrrhula* in fünf aufeinander folgenden Winterhalbjahren in Südwestsachsen. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 309-320.
- FABIAN, K. (2010): 2009 – ein schlechtes Jahr für die Eulen, Ergebnisse aus der sächsischen Landeshauptstadt. – *Ornithol. Mitt.* 62: 126-129.
- FABIAN, K., G. KOPPRASCH & N. KUNSCHKE (2011): Die Waldkäuze *Strix aluco* im Großen Garten, einer grünen Insel im Zentrum der Stadt Dresden. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 541-552.
- FLÖTER, E. (2009): Zwei weitere Mischsänger der Grauammer *Emberiza calandra* in Südwestsachsen. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 361-363.
- FLÖTER, E. T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2011): Ornithologische Beobachtungen 2007 und 2008 in Sachsen. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 34: 6-108.
- HALLFARTH, T. (2005): Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 25: 51-56.
- HALLFARTH, T. (2009): Die Grauammer *Emberiza calandra* wieder im Westerzgebirge. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 359-361.
- HALLFARTH, T. (2011): Der aktuelle Status der Mantelmöwe *Larus marinus* in Sachsen bis 2010. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 513-518.
- HALLFARTH, T., E. FLÖTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. – *Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol.* 27: 6-55.
- HALLFARTH, T., J. HALBAUER & H. TRAPP (2010): Gehäuftes Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* im Winter 2009/10 in Sachsen. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 397-404.
- MÜLLER, F. (2010): Über die Entstehung einer kleinen Baumbrüterpopulation der Dohle *Coloeus monedula* im sächsischen Vogtland. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 463-468.
- NACHTIGALL, W. & J. ULBRICHT (2010): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2008/2009. Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz.
- NSI Dresden (2010): Artenschutzprogramm Weißstorch im Freistaat Sachsen 2009.
- ROST, F. (2010): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2009. – *Mitteilungen und Informationen Verein Thüringer Ornithologen* 33, 11–50.
- SAEMANN, D. (2010): Die Krickente *Anas crecca* als Brutvogel im Erzgebirge und Vogtland oberhalb 500 m über NN. – *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 405-422.

- SCHULZ, M. (2009): Die Heringsmöwe *Larus fuscus* seit 2008 neuer Brutvogel in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 352-354.
- SEICHE, K. (2010): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2009.- Unveröff. Bericht für Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2010): Statistisches Jahrbuch 2010. – Dresden.
- ULBRICHT, J. (2009): Rastphänologie und Verhalten des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* an einem überregional bedeutsamen Mauserplatz im nordöstlichen Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 321-327.
- ULBRICHT, J. (2010): Durchzug und Rast der Rohrdommel *Botaurus stellaris* in der Oberlausitz. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 477-479.
- ULBRICHT, J. & J. KASPER (2008): Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* nach 35 Jahren wieder Brutvogel in Sachsen. – Actilis 43: 95-100.
- ULBRICHT, J., W. NACHTIGALL & M. ZISCHEWSKI (2009): Zwei seltene Gäste in der Oberlausitz: Zwergohreule (*Otus scops*) und Schwalbenmöwe (*Xema sabini*). – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 29: 85-88.

EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)
 THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz (E-Mail: hallfarth@vso-internet.de)
 WIELAND HEIM, Brüderstraße 63, 04103 Leipzig, (E-Mail wieland.heim@gmx.de)
 JENS HERING, Wolkenburger Straße 11, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: hering@vso-internet.de)
 DIETER KRONBACH, An Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)
 MARKUS RITZ, Goethestr. 36, 02826 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)
 MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: Marko.Zischewski@smul.sachsen.de)

Anhang: Ornithologische Beobachtungen 2007 und 2008 in Sachsen

Korrekturen

Folgende Fehler und Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2007 und 2008 zu korrigieren oder zu ergänzen:

2007

Seite 15 Spießente *Anas acuta*

Die Beobachtung 18.2. 6 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF) ist zu streichen.

Seite 16 Tafelente *Aythya ferina*

6.2. 330 Großteich Torgau/TDO, Beobachter ist nur H. LEHMANN, S. GRÜTTNER ist zu streichen.

Seite 17 Reiherente *Aythya fuligula*

Anderer Beobachter: 4.2. 250 Silbersee Friedersdorf/BZ (A. KASPER).

Seite 17 Eisente *Clangula hyemalis*

Anderer Beobachtungsort: 17.11. 0,1 und 21.11. 0,2 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER, W. STENGEL).

Seite 18 Schellente *Bucephala clangula*

Anderer Beobachtungsort: 15.6. 0,2 mit 8 und 7 pull., 17.6. 0,3 mit 10, 6 und 4 pull. Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Seite 19 Gänsesäger *Mergus merganser*

Anderer Beobachtungsort: 4.1. 230 Kirchenteich N Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG).

Seite 19 Mittelsäger *Mergus serrator*

Ergänzung Beobachter: 5.4. 0,1 Großteich TG Eschefeld/LL (S. KÄMPFER, S. WOLF).

Anderer Beobachtungsort: 17.11. und 21.11. 0,1 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Seite 22 Silberreiher *Casmerodius albus*

Anderer Beobachtungsort: 19.11. 102 Zeisigteich N Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG).

Seite 28 Wachtelkönig *Crex crex*

Die Beobachtung am 30.5. im Radelang-Lange Holz ist zu streichen.

Seite 28 Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Ergänzung Beobachter: 3.8. 5 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF, R. STEINBACH).

Seite 30 Uferschnepfe *Limosa limosa*

Ergänzung Beobachter: 17.4. 1,0 und 24.4. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF, R. STEINBACH).

Seite 34 Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Anderer Beobachtungsort: 29.10. 55 Großer Teich Torgau/TDO (H. TRAPP).

Seite 37 Flussseseschwalbe *Sterna hirundo*

Anderes Beobachtungsjahr: 21.6.2008 1 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), 28.7.2008-1.8.2008 2 ad. Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER). Diese Beobachtungen stammen also nicht aus 2007.

Seite 45 Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Die Spätbrut von 12.10. in Colditz/LL (S. MÜLLER) ist gleichzeitig als Letztbeobachtung zu werten.

Seite 45 Bartmeise *Panurus biarmicus*

Anderer Beobachtungsort: 6.1. 10 Gehegeteich Loßwig/TDO (O. SCHMIDT).

Seite 50 Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Anzahl fehlt: 24.5.-25.5. 1 sing. Großer Winterberg/PIR (U. AUGST).

Seite 50 Rotdrossel *Turdus iliacus*

Anzahl fehlt: 30.12. 1 Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER).

Seite 50 Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Anderer Anzahl: 1.4. 4 Luppä/TDO (G. SCHÖNE).

Seite 51 Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Anderer Beobachtungsort: 7.2. und 8.2. 1,0 Baumarkt Oschatz West/TDO (R. BURMEISTER).

2008

Seite 60 Mandarinente *Aix galericulata*

Anderer Anzahl: 24.2. 5,2 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ).

Anderer Beobachtungsort: 27.12. 4,5 Mühlteich Schöna/TDO (O. SCHMIDT).

Seite 62 Spießente *Anas acuta*

Anderer Beobachtungsort: 18.10. 18 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Seite 62 Knäkenente *Anas querquedula*

Anderer Beobachtungsort: 6.4. 7,6 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER), 1.8. 10 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Seite 62 Löffelente *Anas clypeata*

Die Beobachtung vom 13.4. 68 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF) ist zu streichen.

Seite 63 Tafelente *Aythya ferina*

Falsche Angabe der Markierung: 17.8.1,0 mit Schnabelmarkierung AYB Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF) wurde markiert am 5.5.2006 FRANKREICH, nicht ABV.

Seite 64 Bergente *Aythya marila*

Anderes Beobachtungsdatum: 18.11. 4 wbf Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. WOLF).

Seite 64 Trauerente *Melanitta nigra*

Anderer Beobachtungsort: 20.4. 1 Haselbacher See/LL (M. SCHULZ).

Seite 64 Samtente *Melanitta fusca*

Anderer Beobachtungsort: 6.1. 3 und 20.4. 14 Haselbacher See/LL (M. SCHULZ).

Anderer Beobachtungsort: 9.2.-21.3. 1 Elsterstausee Leipzig/L (S. GRÜTTNER).

Seite 68 Weißstorch *Ciconia ciconia*

Die Beobachtung 17.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) ist zu streichen.

Seite 78 Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Anderer Beobachtungsort: 16.5. 7 Hauptsperre Tsp Pirk/V (F. MÜLLER), nicht Tsp Pöhl.

Seite 88 Rabenkrähe *Corvus corone*

Anderes Beobachtungsdatum: 21.1. ca. 1.500 Feldflur bei Jössnitz/V (B. MÖCKEL), nicht 21.5.

Seite 92 Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Falsche Schreibweise Beobachtungsort: 30.4. 1 sing. Lauer/L (S. GRÜTTNER), nicht „Lauter“.

Seite 92 Teichrohrsänger *Acrocephalus*

Korrektur Konz. Brutzeit ab 20 Rev.: 22.6. 22 Sänger bzw. Ind. und 6 besetzte Nester mit Eier bzw. juv. Häuschenteich Nordteil Wermsdorfer Wald/TDO, 22.6. 12 Sänger bzw. Ind. und 21 besetzte Nester mit Eier bzw. juv. Kirchenteich Sachsendorf/TDO (R. BURMEISTER, O. SCHMIDT, I. BENMANN, G. STEINBACH).

Seite 101 Girlitz *Serinus serinus*

Anderer Beobachtungsort: 9.3. 2 O Zeisigteich N Wermsdorf/TDO (S. SPÄNIG).

Fehlende Beobachter: H. DRECHSLER, B. HARTUNG, K. KEGEL, G. PASCHKE, D. SCHARNHORST, T. TOPFER, G. WOLF.

Seltene Vogelarten in Sachsen in den Jahren 2001 bis 2008

VON PETER H. BARTHEL & THOMAS HALLFARTH

Erläuterungen zum Bericht

Diese Zusammenstellung ist ein Auszug aus den zwei die Jahre 2001 bis 2008 behandelnden Berichten der Deutschen Seltenheitenkommission (2008, 2009) und umfasst sämtliche in Sachsen erbrachten anerkannten Nachweise national seltener Vogelarten. Dieser Auszug gilt lediglich als regionale, zusätzliche Information. Zitiert werden sollen nur die oben genannten Originaltitel. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „Knut Rostbauch, Sandra Ling und Sylvia Boring in Deutsche Seltenheitenkommission (2009)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese selbstverständlich Zitierpriorität. Weiterführende Informationen sind dem zugrundeliegenden Bericht zu entnehmen.

Systematische Reihenfolge sowie deutsche und wissenschaftliche Namengebung folgen der offiziellen deutschen Artenliste (BARTHEL & HELBIG 2005). Denselben Ort betreffende Datenreihen wurden, wenn es keine längeren Unterbrechungen gab, oft zusammengefasst. Mehrere am selben Tag erschienene Vögel wurden als ein einziger Nachweis gezählt, bei sich an Folgetagen vergrößernden Ansammlungen wurde jede Erhöhung der Individuenzahl als zusätzlicher Nachweis addiert.

Es werden die zu Beginn des Berichtszeitraums gültigen Kreisbezeichnungen verwendet, auch wenn es ab 1. August 2008 durch eine Kreisreform zu Zusammenlegungen und Namensänderungen gekommen ist.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis. Jeweils durch ein Komma getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Zahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (wobei für die erste Jahreshälfte auf die besonders bei Passeres meist selbstverständliche Angabe „ad.“ verzichtet wurde), Geschlecht, eventuelle Belege (Fotos, Tonaufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. Alters- und Geschlechtsangaben der Melder wurden nur übernommen, wenn sie aus der Dokumentation auch abzuleiten waren (und manchmal korrigiert). Sofern in Deutschland ein Belegfoto publiziert wurde, ist die Quelle in Kurzform angegeben (Zeitschrift, Band, Jahr, Seite), wurde der Nachweis selbst bereits ausführlich veröffentlicht, folgt nach dem Wort „Originalpublikation“ das komplette Literaturzitat. In Klammern sind am Schluss die Namen der Gewährsleute angegeben, wobei der Name des verantwortlichen Melders an erster Stelle steht. Sind mehrere unabhängige Dokumentationen eingegangen, werden die Namen sämtlicher Melder aufgeführt. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u.a.“ (was in seltenen Fällen dazu führen kann, dass die Erstbeobachter nicht genannt werden, sofern sie Abstand davon genommen haben, für ihre Entdeckung eine Dokumentation einzureichen). Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern * getrennt.

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: *Ind.* steht für Individuum oder Individuen, *M* für Männchen und *W* für Weibchen, *ad.* für adult, also einen Altvogel, *KJ* für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, dass der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, dass es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres war, usw.).

Abkürzungen für Landkreise und kreisfreie Städte: ANA: Annaberg; ASZ: Aue-Schwarzenberg; BZ: Bautzen; C: Chemnitz; DD: Dresden; DL: Döbeln; DW: Weißeritzkreis; DZ: Delitzsch; FG: Freiberg; GC: Chemnitzer Land; GR: Görlitz; HY: Hoyerswerda; KM: Kamenz; L: Leipzig; LL: Leipziger Land; MEI: Meißen; MEK: Mittlerer Erzgebirgskreis; MTL: Muldentalkreis; MW: Mittweida; NOL: Niederschlesischer Oberlausitzkreis; PIR: Sächsische Schweiz; PL: Plauen; RG: Riesa-Großenhain; STL: Stollberg; TO: Torgau-Oschatz; V: Vogtlandkreis; Z: Zwickau; ZL: Löbau-Zittau; ZL: Zwickauer Land.

Anerkannte Nachweise

Eistaucher *Gavia immer*

5.11.2001 Talsperre Pöhl/V, 2 Ind., ad., Fotos in Limicola 15, 2001: 352 (FRANK MÜLLER, THOMAS HALLFARTH, EBERHARD FRÖHLICH). * 9.1.-10.1.2003 Talsperre Pöhl/V, ad., Fotos (EBERHARD FRÖHLICH, MARIO HERMANN, BERND MÖCKEL, THOMAS HALLFARTH). * 13.1.-21.1.2003 Talsperre Pirk/V, ad., wohl bis Februar anwesend, Foto in Limicola 17, 2003: 33 (FRANK MÜLLER, BERND MÖCKEL, SIEGFRIED GONSCHOREK, EDGAR SCHÖNWEISS u.a.). * 28.10.-30.11.2003 Werbeliner See/DZ, ad., Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER, JÜRGEN STEUDTNER, ROLAND EHRLING). * 12.11.-14.12.2003 Haselbacher See/LL, 1es KJ, Fotos (MICHAEL SCHULZ, FRED ROST, DIETER FÖRSTER u.a.). * 29.5.2005 Haselbacher See/LL, 2es KJ, Fotos (STEFFEN WOLF, RAINER STEINBACH). * 12.11.-13.11.2006 Talsperre Pöhl/V, 1es KJ, Foto in Limicola 21, 2007: 66 (THOMAS HALLFARTH, ELMAR FUCHS, FRANK MÜLLER). * 29.11.2006 Talsperre Pöhl/V, ad., Fotos (EBERHARD FRÖHLICH, BERND MÖCKEL). * 19.12.2006-5.3.2007 Talsperre Pöhl/V, 1es KJ, Fotos (EBERHARD FRÖHLICH, BERND MÖCKEL, HARRY MÜLLER, THOMAS HALLFARTH u.a.). * 15.11.2007-11.4.2008 Talsperre Pöhl/V, 1es KJ, Foto in Limicola 21, 2007: 305 (BERND MÖCKEL, THOMAS HALLFARTH, EBERHARD FRÖHLICH u.a.). * 23.11.-14.12.2008 Speicher Borna/LL, ad., Fotos (MICHAEL SCHULZ, GERALD MARZ, STEFAN KÄMPFER, ANDREAS KRÜGER).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

26.12.2006-8.2.2007 Werbeliner See/DZ, 1es KJ, Fotos in Limicola 21, 2007: 68 (CHRISTOPH RANDLER, MICHAEL SCHULZ, FRIEDRICH EIDAM, WIELAND HEIM u.a.).
Zweiter Nachweis für Sachsen.

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*

25.12.-26.12.2006 Vorderteich Schwepnitz/KM, 2 Ind., Foto in Limicola 21, 2007: 69 (GERNOT ENGLER, THOMAS LORENZ).
Erster Nachweis für Sachsen.

Sichler *Plegadis falcinellus*

28.5.2002 Großteich Großhartmannsdorf/FG (PETER und HELGA KIEKHÖFEL, MARIO GREIF). * 21.4.2007 Rückhaltebecken Stöhma/LL (MICHAEL SCHULZ). * 1.10.2007 Erlbach-Kirchberg/STL (ANDRÉ DITTMANN).

Schlangenadler *Circus gallicus*

9.6.2001 Neumark/Ortsteil Schönbach/V (HARRY und RENATE MÜLLER). * 25.4.2009 zwischen Niederaltersdorf und Langenbernsdorf/ZL, ad. (ERWIN und SYLVIA TYLL).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

24.5.2001 Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Tränke/NOL (MICHAEL STRIESE, REINHARD GÖPFERT). * 4.7.2007 Gahlenz bei Oederan/FG, 2es KJ, Foto, Federn/Balg, am 4.7.2007 geschwächt gegriffen, kurz darauf gestorben, abgezogene Haut später bei Präparator beschlagnahmt, nun im Museum für Tierkunde Dresden, Originalpublikation TÖPFER, T. (2010): Ein Nachweis des Gänsegeiers *Gyps fulvus* in Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 349-351 (TILL TÖPFER).
In den Jahren 2006 und 2007 kam es in Deutschland zu Einflügen bislang unbekannten Ausmaßes, die Sachsen jedoch kaum erreichten. Eine ausführliche Darstellung veröffentlichten KRÜGER, T., & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. Limicola 21: 185-217.

Schelladler *Aquila clanga*

12.10.-25.10.2008 1es KJ, M, 2008 in Estland geboren und besendet, am 25.9. noch am Brutplatz, von dort über Polen nach Spanien zur Überwinterung gezogen, dabei zwischen 12.10. und 25.10.2008 in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,

Rheinland-Pfalz und Saarland geortet, jedoch nicht gesehen, Karte in Limicola 23, 2009: 277 (DSK nach www.llooduskalender.de und <http://birdmap.sdvision.de>).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

3.4.-4.4.2004 Tagebau Nochten, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, 2es KJ, Fotos (RALF DITTRICH, K. NITSCH).

Steppenweihe *Circus macrourus*

16.4.2006 Mahitzschen/TO, ad., M, Zeichnung (FALK RÖSSGER). * 28.9.2007 Flughafen Leipzig/DZ, 1es KJ (MARKUS DEUTSCH). * 13.10.2007 Flughafen Leipzig/DZ, 1es KJ (MARKUS DEUTSCH). * 15.10.2008 Schkeuditz, Glesien/DZ, ad., M (MARKUS DEUTSCH, J. KOTTE).

Würgfalk *Falco cherrug*

24.3. bis Juli 2001 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, erfolgreiches Brutpaar mit 2 Jungvögeln, Fotos, Originalpublikation AUGST, U. (2001): Die ersten erfolgreichen Bruten des Würgfalken *Falco cherrug* in Deutschland. Limicola 15: 137-146 (ULRICH AUGST u.a.). * 21.3. und 9.-10.4.2001 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, 2es KJ, W, eventuell dort erbrüteter Jungvogel des Vorjahres (ULRICH AUGST). * 3.1.-26.3.2002 Wehlen/PIR, ad., W (ULRICH AUGST). * 25.9.-27.9.2002 Wehlen/PIR, ad., W (ULRICH AUGST). * 11.2.-29.12.2003 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, ad., W (ULRICH AUGST). * 3.2.-15.11.2004 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, ad., W (ULRICH AUGST, D. JÄHNGEN u.a.). * 8.2.-2.6.2005 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, ad., W (ULRICH AUGST, P. JÄGER, T. DIETZE).

Nach der zweiten erfolgreichen Brut in Sachsen im Jahr 2001 war in den Folgejahren nur noch das Weibchen des Paares anwesend (hier zusammenfassend nur als ein Nachweis gezählt).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*

30.9.2001 Großteich Großhartmannsdorf/FG (ROLF GILLER). * 27.3.2002 Otterwisch/MTL (HARALD und ILSE DORSCH). * 28.9.2002 Talsperre Schömbach/LL (RICO KÜHN, HARTMUT MEYER). * 23.3.2003 Niederschindmaas/Z, Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER, DIETER FÖRSTER). * 10.9.-13.9.2003 Unterpirk/V, Foto in Limicola 17, 2003: 274 (RALF SCHUSTER, BERND MÖCKEL, FRANK MÜLLER, WALTER DIETSCH u.a.). * 13.10.-14.10.2003 Zschornaer Teiche/RG (DIETMAR KELLER, STEFFEN RAU, PETER FUHRMANN). * 22.4.2004 Teichgebiet Würschnitz-Kleinnaundorf/RG (DIETER OPITZ, BERND PFÜTZNER). * 30.9.-1.10.2007 bei Stöhna/LL, ad., Fotos (ANDREAS KRÜGER, MICHAEL SCHULZ). * 30.9.-1.10.2007 Steegenwiesen/STL (OLAF MEIER, THOMAS HALLFARTH, ELMAR FUCHS). * 18.9.2008 Eschefelder Teiche/LL, 1es KJ, Fotos (STEFFEN WOLF, JÜRGEN STEUDTNER, S. FRICK).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

17.9.2001 Biehain/NOL, Fotos, Fang (STEFFEN und RUDOLF KOSCHKAR, JENS TEICH, WERNER KLAUKE). * 23.4.2002 Biehain/NOL (STEFFEN KOSCHKAR). * 7.4.-13.4.2003 Limbacher Teiche/GC (DIETER KRONBACH, JENS HERING, RICO KÜHN, KLAUS MÜLLER). * 31.8.-5.9.2005 Limbacher Teiche/GC, ad., Fotos, Fang, Foto in Limicola 19, 2005: 306 (ANDREAS WINKLER, JENS HERING, DIETER KRONBACH). * 11.4.2008 Hadlichteich bei Pausa/V (RALF SCHUSTER).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

13.9.-14.9.2006 Absatzbecken Helmsdorf/Z, 1es KJ (MARKO EMPERLEIN, HELMUT OLZMANN, GERHARD WOLF). * 6.9.-17.9.2008 Elsterstausee/L, 1es KJ, Fotos (DIETER FÖRSTER, KURT GRÖSSLER, MICHAEL SCHULZ u.a.).

Meerstrandläufer *Calidris maritima*

5.11.2007 Kiesgrube Nieska/RG, 1es KJ, Foto in Limicola 23, 2009: 292 (PETER REUSSE, TINO GÄRTNER).
Erstnachweis für Sachsen.

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*

15.9.-16.9.2001 Großteich Moritzburg/MEI, 1es KJ (JAN-UWE SCHMIDT, MARTIN PRZYMUSINSKI u.a.). *
8.12.2001 Tagebau Breitenfeld/DZ (MICHAEL SCHULZ). * 2.5.2002 Zschornaer Teiche/RG (MARKUS RITZ). * 7.9.2003 Talsperre Bautzen/BZ (EBERHARD FLÖTER, JOACHIM ULBRICHT).

Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*

10.10.-19.10.2001 Großteich Großhartmannsdorf/FG (PETER und HELGA KIEKHÖFEL, KURT HERKLOTZ).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

19.6.2001 Rückhaltebecken Stöhma/LL, ad., helle Morphe (JÜRGEN STEUDTNER). * 8.7.2005 Störmthaler See/LL, 3es KJ, helle Morphe, Fotos (MICHAEL SCHULZ). * 12.7.-16.7.2005 Markkleeberger See/LL, 2 Ind., 3es KJ, helle und dunkle Morphe, heller Vogel evtl. mit dem vom 8.7.2005 am Störmthaler See identisch, Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER, DIETER FÖRSTER). * 15.7.2005 Ratzener Teiche/KM, 3es KJ, helle Morphe (STEFFEN KOSCHKAR, STEVE KLASAN, LIBOR SCHRÖPFER, ANDREAS GÖDECKE). * 21.7.2005 Ratzener Teiche/KM, ad., helle Morphe (STEFFEN KOSCHKAR, BERND KATZER, STEVE KLASAN u.a.). * 28.8.2005 Werbeliner See/DZ, 1es KJ, heller Färbungstyp, Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER). * 12.11.2006 Cospudener See/LL, ad., dunkle Morphe, Fotos (MICHAEL SCHULZ, JÜRGEN STEUDTNER, ANDREAS KRÜGER).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

18.8.-19.8.2004 Tagebau Espenhain/LL, 1es KJ, Fotos (MICHAEL SCHULZ, JÜRGEN STEUDTNER, DIETER FÖRSTER). * 3.9.-10.9.2006 Großer Teich Torgau/TO, 1es KJ, Fotos (FALK RÖSSGER, MICHAEL SCHULZ, DIETER SELTER u.a.). * 17.9.2006 Nationalpark Sächsische Schweiz/PIR, 1es KJ, Fotos, Federn/Balg, Rupfungsfund unter Wanderfalkenbrutplatz (ULRICH AUGST, ERWIN TYLL).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

24.11.2007 Markkleeberger See/LL, 1es KJ, Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER). * 30.10.2008 Talsperre Pöhl/V, fast ad., Fotos (THOMAS HALLFARTH, BERND MÖCKEL, EBERHARD FRÖHLICH).

Skua *Stercorarius skua*

1.4.2001 Heiliger Teich bei Stollberg/STL, Rupfungsfund, Fotos (THOMAS und JÖRG JUNGHANS, ERWIN TYLL).

Präriemöwe *Larus pipixcan*

21.11.-22.11.2006 Talsperre Pöhl/V, 1es KJ, Fotos (THOMAS HALLFARTH, BERND MÖCKEL, JENS HALBAUER, KONRAD POPP u.a.).
Sechster deutscher Nachweis.

Fischmöwe *Larus ichthyaetus*

27.12.2002 Elbe bei Gauernitzer Elbinsel/D und Staubecken Niederwartha/MEI, ad., Fotos (KERSTEN HÄNEL, BERNARD HACHMÖLLER). * 16.1.-26.2.2003 Cospudener See/LL und Deponie Cröbern/LL, ad., sicher identisch mit Vogel vom Muldestausee in Sachsen-Anhalt (Deutsche Seltenheitenkommission 2008), Fotos, Zeichnung (MICHAEL SCHULZ, JÜRGEN STEUDTNER, ANDREAS KRÜGER, CLAUS RICHTER). * 25.1.2003 Stausee Bautzen/BZ, ad. (DIETMAR SPERLUNG, JOACHIM ULBRICHT). * 26.2.2003 Deponie Leipzig-Cröbern/LL, ad., Zeichnung (CLAUS RICHTER). * 25.3.2003 Tagebausee Löbnitz-West/DZ, ad., Fotos (ROLAND EHRLING). * 10.1.-5.2.2004 Schladitzer See/DZ, ad., Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER, JÜRGEN STEUDTNER). * 3.2.2004 Großteich Torgau/TO, ad., Fotos, Originalpublikation SELTER, D. (2004): Beobachtungen von Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*, Fischmöwe *Larus ichthyaetus* und Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti* 2004 im Landkreis Torgau-Oschatz (Sachsen). Actitis 39: 65-68 (FALK RÖSSGER, MICHAEL SCHULZ, DIETER SELTER). * 19.2.2004 Teichgebiet Kolbitz/KM, ad., Fotos (MARKO ZISCHEWSKI, HERBERT SCHNABEL). *

26.10.-11.11.2004 Wermsdorfer Teiche/TO, 1es KJ, Fotos (STEFFEN WOLF, MICHAEL SCHULZ, DIETER FÖRSTER u.a.). * 5.11.-26.11.2005 Talsperre Quitzdorf/NOL, 1-2 Ind., 1es KJ, 5.11. 1 Ind., 6.-16.11. 2 Ind., 19.-26.11. 1 Ind., Fotos (STEVE KLASAN, WERNER KLAUKE, FRANZ MENZEL, STEFFEN KOSCHKAR u.a.). * 13.11.-1.12.2006 Talsperre Quitzdorf/NOL, 2es KJ (STEVE KLASAN, WERNER KLAUKE, JENS TEICH u.a.). * 16.11.-22.11.2006 Elsterstausee/L, 1es KJ, Foto in Limicola 21, 2007: 71 (SIMONE GRÜTTNER, DIETER FÖRSTER, STEFFEN WOLF, FRANK HOYER u.a.). * 11.10.-24.11.2007 Wermsdorfer Teiche/TO, 1es KJ, Fotos (MICHAEL SCHULZ, STEFFEN WOLF u.a.). * 11.10.-3.11.2007 Talsperre Quitzdorf/NOL, 1es KJ, Fotos (WERNER KLAUKE, STEVE KLASAN, STEFFEN KOSCHKAR). * 3.10.-10.10.2008 Wermsdorfer Teiche/TO, 1es KJ, Fotos (MICHAEL SCHULZ, GERALD MARZ, JÜRGEN STEUDTNER, STEFFEN WOLF).

Durch die etwas verworrene Dokumentationslage ist es schwer, die Zahl der tatsächlich anwesenden Individuen zu ermitteln, doch beziehen sich die Nachweise von Dezember 2002 bis März 2003 sowie von Januar/Februar 2004 offenbar jeweils auf ein Individuum.

Eismöwe *Larus hyperboreus*

23.12.-27.12.2002 Seehauser See/DZ, 2es KJ, wohl dieser Vogel angeblich noch an verschiedenen Gewässern im Raum Leipzig und Altenburg bis mindestens 19.1.2003, jedoch keine genaueren Angaben dokumentiert (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER, JÜRGEN STEUDTNER). * 13.11.-16.11.2006 Elsterstausee/L, 1es KJ, Fotos (ANDREAS KRÜGER, STEFFEN WOLF, DIETER FÖRSTER, JÜRGEN STEUDTNER). * 19.11.2006 Rabutz/DZ, 1es KJ, Fotos (ROLAND EHRLING, ANDREAS KRÜGER). * 17.11.2007-2.2.2008 Talsperre Schönbach/LL, 1es KJ, auch 12.12.-30.12.2007 Kompostieranlage Hartmannsdorf/MW, 11.1.2008 und 18.1.2008 Kompostieranlage Zwönitz-Lenkersdorf/STL, 31.1. und 2.2.2008 Kompostieranlage Hartmannsdorf/MW, dazwischen immer wieder auch in Thüringen (Deutsche Seltenheitenkommission 2009), Fotos in Limicola 21, 2007: 316 und 23, 2009: 297 (STEFFEN WOLF, STEFAN KÄMPFER, JENS HERING, THOMAS HALLFARTH, HELMUT LAUSSMANN u.a.).

Polarmöwe *Larus glaucoideus*

11.1.-24.1.2008 Zwönitz/STL, 2es KJ, Fotos (THOMAS HALLFARTH, ANDRÉ DITTMANN, KERSTEN HÄNEL u.a.).

Zwergohreule *Otus scops*

5.5.2006 Dehnitz/MTL, verletzt gefunden, in Pflege gegeben, dort kurz darauf verstorben, Fotos, Balg im Naturkundemuseum Leipzig (MICHAEL MEYER).

Das ausschließliche Auffinden geschwächter Vögel (Deutsche Seltenheitenkommission 2009) könnte auch ein Hinweis auf erfolgreiche Gefangenschaftsflucht dieser inzwischen in größerer Zahl gehaltenen und gezüchteten Eule sein.

Weißbrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

25.8.2002 Satzung/MEK, ad., M (HANNES UHLIG).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

14.6.2002 bei Posseck/V, M (ANDRÉ KORNDÖRFER).

Schwarzstirnwürger *Lanius minor*

20.5.2008 Fraunteich Moritzburg/MEI, ad., M (ROLF HECHTL, DORIS MERKER).

Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla*

6.6.2006 Truppenübungsplatz Zeithain bei Nieska/RG, Zeichnung (CHRISTOPH RANDLER).
Erster Nachweis für Sachsen.

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*

9.10.2007 Stausee Bautzen/BZ, Foto in Limicola 23, 2009: 304 (RÜDIGER REITZ).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Unterart *P. c. tristis*, „Taigazilpzalp“

28.4.2008 Glesien/DZ, Fang, Foto in Limicola 23, 2009: 305 (MARKUS DEUTSCH).
Erstnachweis für Sachsen.

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

20.9.-22.9.2006 Torgau/TO, auf einem Baummarktgelände in Ziergehölzen, Zeichnung in Limicola 23, 2009: 307 (DIETER SELTER). * 25.3.2007 Dübener Heide bei Winkelmühle/DZ (ROLAND EHRLING).
Erster und zweiter Nachweis für Sachsen.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

11.10.2008 Gelenau/ANA, Fang, Fotos (UWE ARNOLD, RENE KOHLER, STEFFEN EMMRICH, NICO MISCHKE).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

24.5.2002 Ellefeld/V, M (MICHAEL THOSS). * 21.6.-29.6.2002 Gifhütte Hornersdorf/STL, M, Ton (MARKO OLIAS, THOMAS HALLFARTH, WALTER DICK, HEINZ HOLUPIREK, ELMAR FUCHS u.a.). * 1.6.-16.6.2003 Zwota/V, M, Video, Fotos, Ton (MICHAEL KÜNZEL, STEPHAN ERNST, HELMFRIED KREISCHE). * 3.6.-19.6.2003 bei Lichtenhain/PIR, M (ULRICH, KLAUS und INGRID AUGST). * 5.6.-10.6.2003 bei Ottendorf/PIR, M (ULRICH AUGST). * 1.6.-9.6.2004 Triebtal/V, M, singend, Ton, Fotos (FRANK MÜLLER, THOMAS HARBIG, JOACHIM MÜLLER, EBERHARD FRÖLICH u.a.). * 5.6.2004 Schönebeck/V, M (FRANK MÜLLER). * 8.7.-16.7.2004 Mühleiten, Schneckenstein/V, M (STEPHAN ERNST, MICHAEL KÜNZEL). * 1.6.-18.7.2005 Hermsdorf/DW, 5 Ind., Brutpaar mit mindestens 3 flüggen Jungvögeln, Ton (MARKO OLIAS, s. OLIAS 2006). * 20.6.-21.6.2005 Muldenberg, Sauteich/V, M, Ton (STEPHAN ERNST, HELMFRIED KREISCHE).

Mariskenrohrsänger *Acrocephalus melanopogon*

4.5.2006 Rohrbacher Teiche/MTL, Fang (HARALD DORSCH).

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*

4.5.2006 Rohrbacher Teiche/MTL, M, offenbar Nominatform, Fang (HARALD DORSCH).

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

11.6.-16.6.2004 Festung Königstein/PIR, W, Foto in Limicola 22, 2008: 311, Originalpublikation AUGST. U. (2004): Sommeraufenthalt eines Mauerläufers *Tichodroma muraria* im Elbsandsteingebirge. Actitis 39: 33-36 (ULRICH und K. AUGST, LANDFRIED KEMPE, I. SCHWEDLER u.a.).

Steinrötel *Monticola saxatilis*

18.5.2008 Nieska/RG, ad., W (PETER KNEIS S. KNEIS 2010)

Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti*

4.11.-29.11.2004 bei Kreischau/TO, W, Fotos in Limicola 18, 2004: 317 und 22, 2008: 315, Originalpublikation SELTER, D. (2004): Beobachtungen von Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*, Fischmöwe *Larus ichthyaetus* und Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti* 2004 im Landkreis Torgau-Oschatz (Sachsen). Actitis 39: 65-68 (TOBIAS EPPEL, MICHAEL SCHULZ, NORBERT RÖDER u.a.).

Strandpieper *Anthus petrosus*

27.1.2001 Fischteiche Sproitz/NOL (JENS TEICH, WERNER KLAUKE, STEFFEN KOSCHKAR).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

6.5.-7.5.2001 Steegenwiesen bei Niederdorf/STL, 2es KJ, W, Fotos in Limicola 15, 2001: 180, 182 (THOMAS HALLFARTH, THOMAS JUNGHANS, ELMAR FUCHS u.a.). * 17.4.2005 Talsperre Schömbach/LL,

W, Fotos (STEFFEN WOLF, THOMAS HALLFARTH, STEFAN KÄMPFER u.a.). * 27.4.2008 Talsperre Schömbach/LL, M, Fotos (ROLF BÖHME, SIEGFRIED SCHILDE, STEFFEN WOLF u.a.).

Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*

14.5.-15.5.2001 Rückhaltebecken Stöhma/LL, M, Zeichnung (MICHAEL SCHULZ, JÜRGEN STEUDTNER).
* 14.5.2006 Stadtrand von Chemnitz/C, M, Fotos (KLAUS MÜLLER).

Bindenkreuzschnabel *Loxia bifasciata*

8.9.-10.9.2004 Butterberg bei Bischofswerda/BZ, ad., M, Fotos in Limicola 22, 2008: 322 (MICHAEL HÖRENZ). * 7.11.2004 Colditzer Forst/MTL, M (STEFFEN MÜLLER).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorien D und E

In Kategorie D befinden sich Arten oder Einzelnachweise, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Vögel zurückzuführen sind, bei denen ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner handelt es sich um gebietsfremde Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgert) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf aus Gefangenschaft stammende Vögel beziehen. Die Zusammenstellung in diesem Bericht beschränkt sich auf in Europa oder der Westpaläarktis nachgewiesene Arten, doch wurden einige zusätzliche Spezies nearktischer, ostpaläarktischer oder afrotropischer Herkunft mit aufgenommen, wenngleich es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Gefangenschaftsflüchtlinge handelt.

Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft aus Gefangenschaft unzweifelhaft oder sehr wahrscheinlich ist. Eine Einstufung in Kategorien wurde in diesem Anhang oft noch nicht vorgenommen, entspricht aber der offiziellen deutschen Artenliste (Barthel & Helbig 2005), sofern nicht anders vermerkt. Für die grundsätzliche Kategorisierung der ersten fünf Nachweise und die Neuaufnahme von Arten in die offizielle deutsche Liste (wie auch die ersten Brutnachweise und den Wechsel in eine andere Kategorie) ist nicht die Seltenheitenkommission zuständig, sondern die Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft.

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*

29.12.2001 nordwestlich Kölsa/DZ, ad., mit Merkmalen von *minima* (MICHAEL SCHULZ). * 14.1.2006 Lemsel/DZ, ad., Fotos (MICHAEL SCHULZ, ANDREAS KRÜGER). * 3.11.-4.11.2007 Eschfelder Teiche/LL, Fotos (THOMAS HALLFARTH, STEFFEN WOLF, WERNER LIMMER u.a.). * 12.12.2008 Dänkriz/ZL, Fotos (DSK).

Es gibt keine gesicherten Nachweise von Wildvögeln dieser in Europa viel gehaltenen Art, weswegen sie in Kategorie E verbleibt. Die sichere Zuordnung der Nachweise zu einer bestimmten Unterart oder von Züchtern erzeugten Mischform ist ohne Fotos und detaillierte Beschreibung meist nicht möglich und erschwert die Interpretation der Nachweise weiter.

Zwergschneegans *Anser rossii*

5.11.2001 westlich Trossin/TO, ad. (DIETER SELTER).

Da es weiterhin keine Hinweise auf natürliches Auftreten, dafür aber auf zunehmende Gefangenschaftshaltung gibt, bleibt die Art in Kategorie E.

Kanadapfeifente *Anas americana*

5.5.-7.5.2001 Schlossteich Trossin/TO, M, vertraut auf einem Dorfteich, daher wahrscheinlich eher Gefangenschaftsflüchtling (DIETER SELTER).

Auch wenn andere Nachweise dieser Art vielleicht etwas optimistisch auf Wildvögel zurückgeführt werden, ist in diesem Fall eine Gefangenschaftsherkunft eher wahrscheinlich.

Büffelkopfpente *Bucephala albeola*

4.6.2008 Limbacher Teichgebiet/GC, W, Foto in LIMICOLA 22, 2008: 147 (JENS HERING, DIETER KRONBACH).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*

28.4.2008 Döllnitzsee/TO, W, Fotos (MICHAEL SCHULZ).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*

27.4.-31.5.2004 Torgau/TO, ad., unberingt, Fotos in Limicola 22, 2008: 330, Originalpublikation SELTER, D. (2004): Beobachtungen von Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*, Fischmöwe *Larus ichthyaetus* und Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti* 2004 im Landkreis Torgau-Oschatz (Sachsen). Actitis 39: 65-68 (DIETER SELTER, FALK ROßGER, EBERHARD LEICH u.a.).

Eine Herkunft aus Gefangenschaft dieses auch in anderen Regionen Deutschlands beobachteten Individuums ist sehr wahrscheinlich, eventuell handelt es sich sogar um den in den Folgejahren hauptsächlich an bayerischen Storchennestern gesehenen „Quax“ aus dem Tierpark Straubing.

Rötelpelikan *Pelecanus rufescens*

29.9.-12.10.2003 Talsperre Schömbach/LL (ULRICH SITTEL, STEFFEN KÄMPFER, STEFFEN WOLF u.a.). Die oft in Gefangenschaft gehaltenen afrikanischen Rötelpelikane werden in Deutschland als Flüchtlinge der Kategorie E behandelt, dieser hier stammt wohl aus Brandenburg.

Lannerfalke *Falco biarmicus*

18.4.2004 Werbeliner See/DZ, ad., Unterart *erlangeri*, Fotos (ANDREAS KRÜGER).

Der Vogel zeigte die Merkmale der Unterart *erlangeri*, doch können bei Großfalken Hybriden nie ausgeschlossen werden, besonders wenn sie aus Gefangenschaft entkommen sind, wie wahrscheinlich auch dieser Falke der Kategorie E.

Jungfernkranich *Grus virgo*

15.7.-28.7.2006 Zschornaer Teichgebiet/RG, ad., Fotos (PETER REUSSE).

Chinabülbül *Pycnonotus sinensis*

1.7.-1.8.2005 Tagebaulandschaft Borna/LL, Fotos (HARALD KRUG).

Dreifarben-Glanzstar *Lamprolaima superbus*

1.7.-7.7.2005 Bautzen/BZ, 2 Ind., Fotos (WINFRIED NACHTIGALL).

Roter Kardinal *Cardinalis cardinalis*

9.2.2005 Plauen/PL, ad., M, am Futterhaus, angeblich mindestens seit Dezember 2004 dort, Fotos (THOMAS HALFARTH, BERND MÖCKEL).

Anhang II: Abgelehnte Meldungen (43)

Von den nachfolgend aufgeführten Vogelarten wurde die jeweils hinter dem wissenschaftlichen Namen stehende Anzahl von Meldungen abgelehnt. In der Regel nicht aufgeführt sind eindeutige Fehlbestimmungen und Meldungen, die sich aus verschiedenen Gründen einer Beurteilung entziehen. Meist erfolgte die Ablehnung wegen nicht ausreichender, unvollständiger oder nicht überzeugender Dokumentation.

Anhang: Abgelehnte Meldungen

Zwergschneegans *Anser rossii* 1, Blässgans *Anser albifrons flavirostris* 6, Kragenente *Histrionicus histrionicus* 1, Gänsegeier *Gyps fulvus* 1, Zwergadler *Aquila pennata* 3, Steinadler *Aquila chrysaetos* 1, Kaiseradler *Aquila heliaca* 1, Steppenweihe *Circus macrourus* 1, Würgfalke *Falco cherrug* 2, Doppelschnepfe *Gallinago media* 2, Spitzschwanz-Strandläufer *Calidris acuminata* 1, Brachschwalbe *Glareola* sp. 1, Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* 3, Korallenmöwe *Larus audouinii* 1, Eismöwe *Larus hyperboreus* 1, Schneeeule *Bubo scandiacus* 1, Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* 1, Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* 1, Lasurmeise *Parus cyanus* 1, Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* 3, Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus* 1, Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* 1, Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis* 1, Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* 1, Rosenstar *Sturnus roseus* 1, Rotkehlrossel *Turdus ruficollis* 2, Strandpieper *Anthus petrosus* 1, Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus* 1, Zitronenzeisig *Carduelis citrinella* 1, Zwergammer *Emberiza pusilla* 1.

Literatur

- BARTHEL, P. H., & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
- BARTHEL, P. H. (in Vorb.): Seltene Vogelarten in Deutschland.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2001): Neue Meldelisten der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommissionen. *Limicola* 15: 265-288.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. *Limicola* 22: 249-339.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257-334.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2010): Von der Deutschen Seltenheitenkommission zur Deutschen Avifaunistischen Kommission. *Limicola* 24: 230-231.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). *Limicola* 24: 233-286.
- KNEIS, P. (2010): Nachweis eines Steinrötels *Monticola saxatilis* in Sachsen im Jahr 2008. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 481.
- OLIAS, M. (2006): Eine erfolgreiche Brut des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) im Osterzgebirge und Bemerkungen zum Auftreten der Art in Sachsen. – Mitt. d. NSI Freiberg 2: 62-71.
- PETER H. BARTHEL, Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber (E-Mail: dsk@limicola.de, Internet: www.limicola.de/DSK.html)
- THOMAS HALLFARTH, Wiesenstr. 3, 09376 Oelsnitz, OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)

NOTIZEN

Ankündigung Jahresversammlung 2013

Der Vorstand des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V. informiert:

51. Jahresversammlung und Sächsische Ornithologentagung des Vereins Sächsischer Ornithologen nach Hohenstein-Ernstthal (bei Chemnitz) einberufen!

Termin und Tagungsort:

**Freitag, den 22. März bis Sonntag, den 24. März
im „Schützenhaus 2000“ in 09337 Hohenstein-Ernstthal, Logenstraße 2**

(5 min Fußweg zum Bahnhof Hohenstein-Ernstthal an der DB-Hauptstrecke 510
Dresden-Chemnitz-Zwickau-Hof/Eisenach/Nürnberg/München)

Abläufe:

Freitag, 22. März, von ca. 13.00 bis 15.30 Uhr – Vorexkursion an die Limbacher Teiche

Neu ab 16.00 Uhr: Symposium über die Arbeit des Fördervereins der Vogelschutzzone Neschwitz e.V. (Leitung: Dr. WINFRIED NACHTIGALL) – mit Vorträgen u.a. über den Förderverein und seine Aufgaben, zum neuen Atlas der Brutvögel Sachsens und seiner Entstehung mit Daten und Fakten (voraus.), zum Energiepflanzenanbau in Sachsen und die Konsequenzen für die Vogelwelt sowie zum Secadler in Sachsen.
Großer Abendvortrag: Aktuelles zum Wolf in Sachsen (Kontaktbüro Wolf)

Sonnabend, 23. März

ab 09.30 Uhr ganztags Vortragsprogramm und Mitgliederversammlung (turnusgemäß mit Wahlen zum Vorstand des VSO)

Schwerpunkthemen im Vortragsprogramm:

Raufußhühner im Mittelgebirge

Vögel in der Agrarlandschaft und/oder Geolokation von Vögeln

Vortragsgäste (voraus.): Dr. STEFAN GARTHE (Präsident der DO-G), Dr. EINHARD BEZZEL sowie aus Holland und Tschechien erwartet

Vortragsanmeldungen: max. 20 min. Redezeit zzgl. 2-3 min. Diskussion – ausschließlich als Powerpoint-Präsentation; Anmeldungen bitte mit kurzer Inhaltsangabe (Zusammenfassung) per Email an: info@vso-web.de - bis zum 18. November 2012!

Sonntag, 24. März:

Tagungs-Exkursion (mit Reisebus, ca. 8.00 bis 16.00 Uhr)

ins Mulde- und/oder Zschopau-Tal (u.a. Balz Mittelspecht) und/oder Lebensraum Sandgrube

Weitere Informationen fortlaufend und zeitnah auf www.vso-web.de

Der Vorstand
Hohenstein-Ernstthal im Oktober 2012

Buchversand Ernst

Inhaber: Stephan Ernst
Versand ornithologischer,
naturwissenschaftlicher u. a. Literatur



Sofort lieferbar:

SVENSSON: Kosmos Vogelführer. Kosmos, 2011, 2. aktualisierte Aufl. - 29,95 €

SPOHN: Kosmos-Baumführer Europa. Kosmos, 2012. - 19,95 €

BERTHOLD: Vogelzug, Primus Verlag, 7. (neueste) Aufl. 2012 - 19,90 €

NOWAK: Wissenschaftler in turbulenten Zeiten. Westarp, 2010. - 39,95 €

BERGMANN: Vogelfedern an Nord- und Ostsee. Quelle & Meyer, 2010. - 14,95 €

ERNST: Bilder aus dem Duppauer Gebirge. Verlag der Buchhandlung Klingenthal, 2011. - 29,90 €

FLÖTER u.a.: Brutvogelatlas der Stadt Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9, Sonderheft 4, 2006. - 12,00 €

STAMM/HERING: Rudolf Zimmermann (1878-1843): Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 1, 2007. - 17,00 €

DORSCH: Zur Biometrie von Kleinvögeln. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 2, 2010. - 20,00 €

NEUMANN u.a.: Lebensbilder sächsischer Ornithologen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 3, 2010. - 15,00 €

STEFFENS u.a.: Atlas der Brutvögel Sachsens. Kartierung 1993-96. - 10,00 €

STEFFENS u.a.: Die Vogelwelt Sachsens. G.. Fischer Verlag, 1998. - 15,00 €
(antiquarisch)

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!



Buchversand Ernst
Aschbergstraße 24
08248 Klingenthal
Tel.: 037467-25782



E-Mail: ernst-klingenthal@t-online.de

EINE KLASSE FÜR SICH

EL SWAROVISION. FERNGLÄSER MIT ÜBERLEGENER TECHNOLOGIE

So scharf. So kontrastreich. So unerreicht.

Die EL SWAROVISION Serie stellt einen Meilenstein in der Fernoptik dar. Jedes Fernglas für sich ist ein Meisterwerk an Präzision und Innovation. Dafür bürgt die beste optische Qualität: perfekte Schärfe bis zum Rand, höchste Farbtreue, brillante Farben und 100% Weitwinkelsehfeld auch für Brillenträger. Dank des einzigartigen Durchgriffs liegen die EL SWAROVISION Ferngläser unabhängig von ihrer Größe optimal in der Hand. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden. Die EL SWAROVISION Serie wird immer höchsten Ansprüchen gerecht, und Sie können mit ihr jeden Augenblick voll auskosten.



EL42
SWAROVISION

EL50
SWAROVISION

EL32
SWAROVISION



SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH
Tel. 08031/400780
info@swarovskioptik.de
facebook.com/swarovskioptik



SWAROVSKI
OPTIK