

RUNDSCHREIBEN des VEREINS SÄCHSISCHER ORNITHOLOGEN



Herausgegeben vom Verein Sächsischer Ornithologen e.V.

Sächsische Vogelschutzwarte
Neschwitz

gemeinsam mit

NABU, Landesverband Sachsen e.V.



Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen
(und: neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011)

Nummer 36 / 2013

Hohenstein-Ernstthal, Dezember 2013

ISSN 1616-5897



Bachstelze *Motacilla alba*, Holschdubrau/BZ, 21.4.2010.

FOTO: WINFRIED NACHTIGALL

*Ein Fernglas verleiht uns die Macht, zu erleben
was man ohne nicht einmal bemerkt hätte*



EDX Fieldstar

151m brillantes Sehfeld

3 Jahre Garantie | jetzt Geräte zur Ansicht testen

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG

Schönherrfabrik

Schönherrstrasse 8

D-09113 CHEMNITZ

Tel: +49 (0) 371 - 57 38 30 10

www.ddoptics.de



Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen.....	Seite 6
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen	Seite 96
Neue Meldeliste dokumentationspflichtiger Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011	Seite 97
Liste dokumentationspflichtiger Vogelarten in Sachsen (AKSN) und Deutschland (DAK)	Seite 100
Meldebogen Avifaunistische Beobachtungen in Sachsen	Heftmitte
Meldebogen Avifaunistische Kommission in Sachsen – seltene Vogelarten	Heftmitte

IMPRESSUM

Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen e.V.
ISSN 1616-5897

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e.V., Geschäftsstelle, c/o Sonnenhof 1, gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz und dem NABU, Landesverband Sachsen e.V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e.V.
09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 – 44210, Fax – 44211
www.vso-web.de; E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: EBERHARD FLÖTER, verantw. i.S.d.P.
E-Mail: e_floeter@web.de

Gesamtproduktion: HARTMUT MEYER, Geschäftsführer VSO (verantw.)

Redaktionsschluss für dieses Heft: 20.12.2013

Satz und Druck: Mugler Masterpack GmbH Wüstenbrand

Auflage: 2.000 Stück

Zitervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ, J. ULBRICHT & M. ZISCHEWSKI (2013): Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen. – Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 6-107

Anzeigen: Wir danken folgenden Geschäftspartnern für ihre Unterstützung:
DDOptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG,
Foto-Wannack,
KOWA Optimed Deutschland GmbH,
Leica Camera AG,
Schwegler GmbH und
Swarovski Optik Vertriebs GmbH



Kostengünstige Fachübersetzungen und Korrekturen Deutsch-Englisch-Deutsch für Naturwissenschaftler und Feldornithologen. Veröffentlichungen, Korrespondenz, Abstrakte, Artikel, Dokumente, Präsentationen – kein Auftrag ist zu klein. Auch persönliche Sprach-Coaching für Vorträge in Englisch. Angebote mit Referenzliste bei: [translation@david-conlin.de](mailto:translation@ david-conlin.de), www.proact-campaigns.net/translation-service/uebersetzung.html

Ornithologische Beobachtungen 2010 in Sachsen

VON EBERHARD FLÖTER, THOMAS HALLFARTH, WIELAND HEIM, JENS HERING, DIETER KRONBACH,
MARKUS RITZ, JOACHIM ULBRICHT & MARKO ZISCHEWSKI

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 13/2013

1. Vorbemerkungen

Nummehr liegt der neunte ornithologische Jahresbericht für Sachsen vor. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der AKSN, der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e.V. (NABU) dar.

Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2010.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Schwäne, Gänse, Kormoran, Eisvogel, Bienenfresser, Wiedehopf	M. ZISCHEWSKI
Enten, Säger, Greifvögel, Falken, Tauben, Kuckuck, Ziegenmelker, Mauersegler	D. KRONBACH
Taucher, Reiher, Störche, Kranich, Rallen	J. ULBRICHT
Hühnervögel, Möwen, Seeschwalben, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. HALLFARTH
Limikolen	M. RITZ
Eulen, Singvögel (Pirol, Würger, Rabenvögel, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Schwirle, Rohrsänger, Spötter, Grasmücken, Goldhähnchen, Seidenschwanz, Kleiber, Baumläufer, Zaunkönig, Star, Wasserramsel)	E. FLÖTER
Spechte	J. HERING
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Braunellen, Sperlinge, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	W. HEIM

Dem Bericht liegen wiederum einige zehntausend Beobachtungsdaten zugrunde, die bei den o.g. Stellen in unterschiedlichster Form eingereicht wurden. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebögen und teilweise umfangreichen Berichten einzelner Beobachter, wurden u.a. erneut die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, der Außenstelle des NABU in Wermsdorf sowie der Fachgruppe Falkenhain genutzt. Zunehmend standen Daten aus dem 2011 deutschlandweit eingerichteten Online-Portal ornitho.de zur Verfügung. Diese digitalen Meldeformen sollten auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden, da dadurch die Bearbeitung der Datenfülle wesentlich erleichtert wird. Weiterhin konnte auf eine Reihe qualitativ hochwertiger, regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Fachgruppe Torgau/TDO (D. SELTER), Fachgruppe Niesky/GR (F. MENZEL), Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. GILLER), Fachgruppe Stollberg/ERZ mit Teilen von Z (G. FANGHÄNEL, E. FUCHS, A. DITTMANN, T. HALLFARTH, & F. SCHRAMM), Vogtland/V (S. ERNST & F. MÜLLER), Altkreis

Löbau/GR (T. MAY), Altkreis Zittau/GR (K. HOFMANN), Teile Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HORENZ), Fachgruppe Dresden/DD (J. REIF), Fachgruppe Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) und Landkreis Zwickau/Z (R. & D. KRONBACH). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen (TAUCHERT et al. 2012a, 2012b), die Monitoringberichte für Kormoran und Graureiher in Sachsen (SEICHE 2011), die Berichte über Bestand und Schutzsituation des Uhu im DB Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2011) und andere Literaturquellen berücksichtigt.

Durch die Beobachtungsgebiete Serbitzer Becken, Tsp Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im Thüringischen als auch im Sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg.

Die Reihenfolge der behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entspricht der derzeit gültigen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & HELBIG 2005). Wenn erforderlich, ist die Darstellung der Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung wird der entsprechende Landkreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Landkreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde (Abb. 1). Es finden damit die den neu gebildeten Landkreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung (Tab. 2). Da der Landkreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt.

Tab. 2: Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen vor und nach der Kreisreform 2008.

Alte Landkreise	Neue Landkreise ab 1.8.2008	Kfz-Kürzel
Bautzen, Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	Bautzen	BZ
Kreisfreie Stadt Chemnitz	Kreisfreie Stadt Chemnitz	C
Kreisfreie Stadt Dresden	Kreisfreie Stadt Dresden	DD
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg	Erzgebirgskreis	ERZ
Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Kreisfreie Stadt Gorlitz	Görlitz	GR
Kreisfreie Stadt Leipzig	Kreisfreie Stadt Leipzig	L
Leipziger Land, Muldentalkreis	Leipzig	L (abweichend wird LL verwendet)
Meißen, Riesa-Großenhain	Meißen	MEI
Döbeln, Freiberg, Mittweida	Mittelsachsen	FG
Delitzsch, Torgau-Oschatz	Nordsachsen	TDO
Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	PIR
Vogtlandkreis, Kreisfreie Stadt Plauen	Vogtlandkreis	V
Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Kreisfreie Stadt Zwickau	Zwickau	Z




Abb. 1:
Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen ab August 2008 im Freistaat Sachsen.

Für das Berichtsjahr 2011 bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an E. FLÖTER (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsens) bzw. an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei T. HALLFARTH (Sprecher AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können auch im Internet unter www.vso-internet.de abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal ornitho.de.

Abkürzungen:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw.

Monate: Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember.

Himmelsrichtungen: N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich.

Weitere Abkürzungen: AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsens; Ans.: Ansammlung(en); balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; EE: Landkreis Elbe-Elster Brandenburg; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; Konz.: Konzentration(en); LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; max.: Maximum, Maxima, maximal; mind.: mindestens; MTB: Messtischblatt; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland Landesverband Sachsen e.V.; NLP: Nationalpark; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzinstitut; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; SPA-Gebiet: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÜP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart; ü.: über, überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e.V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; zieh.: ziehend; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art. ** grundsätzlich dokumentationspflichtige Art.

2. Dokumentationspflichtige Arten

Der Bericht für 2010 enthält wieder alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die eine Prüfung und Bestätigung durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) oder die Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN) vorgeschrieben ist. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht der Publikation „Seltene Vogelarten in Deutschland 2010“ entnommen (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012). Diese Originalquelle ist demzufolge für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die Deutsche Avifaunistische Kommission anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht, da die meisten das entsprechende Berichtsjahr betreffenden Meldungen abschließend beurteilt werden konnten. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Zu beachten ist, dass für diesen Jahresbericht

letztmalig die frühere Meldeliste gilt (HALLFARTH 2005). Ab dem Meldejahr 2011 ist die aktualisierte Liste in Abstimmung mit der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK, Nachfolgerin der DSK) zu verwenden. Sie ist in diesem Rundschreiben als eigenständiger Beitrag veröffentlicht. Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern gesetzt die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen genannt.

Diesem Bericht liegen insgesamt 82 Dokumentationen meldepflichtiger Arten zugrunde, davon wurden 69 Dokumentationen durch die AKSN und 13 durch die DAK bearbeitet. Von diesen Meldungen konnten 76 anerkannt werden, fünf wurden abgelehnt und eine befindet sich noch in Bearbeitung. Vier der anerkannten Meldungen betreffen die Kategorie E, also sichere oder sehr wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge. Für den Bericht 2011 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der neuen Meldeliste, was sicher für viele Beobachter zu einer gewissen Entlastung führen dürfte, da nunmehr insgesamt weniger Arten meldepflichtig sind. Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind weiterhin sehr erwünscht, es muss dann aber die für das Beobachtungsjahr gültige Meldeliste berücksichtigt werden. Ein Meldebogen befindet sich in diesem Heft oder kann über die oben genannte Internetadresse abgerufen werden.

3. Beobachterinnen und Beobachter, Dank

Für diesen Bericht stellten über 580 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung. Allen sei dafür herzlich gedankt. Ohne deren fleißiges Zuarbeiten wäre diese Zusammenstellung nicht möglich gewesen.

V. ABEL, AG Kranichschutz Dübener Heide, AK Wanderfalkenschutz, L. ANDRÁ, P. ARNOLD, I. AUGST, K. AUGST, U. AUGST, Wl. AUGUST, Wo. AUGUST, E. BADER, R. BAHNDORF, K. BALDAUF, J.-U. BARTLING, M. BARTH, T. BARTHEL, D. BASTIAN, S. BAUCH, D. BAUER, R. BAUM, K.-D. BEHRENS, E. BENDRIN, H. BENED, Beobachtergruppe Zschorna, H. BERGER, R. BERNDT, R. BESCHOW, S. BIEDERMANN, S. BISCHOF, W. BISKOP, J. BLECHSCHMIDT (†), H. BLÜMEL, K. BOHM, R. BOHME, J. BOLKE, J. BORNER, R. BORKERT, A. BRÄUNLICH, J. BRINKE, G. BRENDLER, F. BROZIO, S. BÜCHNER, R. BURMEISTER, G. DELLING, R. DEMMLER, M. DEUSSEN, N. DIETRICH, W. DIETRICH, J. DITSCHERLEIN, A. DIITMANN, M. DOBERENZ, C. DORING, H. DOMS, K. DONATH, W. DORNBERGER, H. DRECHSLER, M. DRESSLER, C. DÜKER, H. DUTSCHKE, R. EBERMANN, G. EHLERS, R. EHRING, M. EICHLER, F. EIDAM, F. EIFLER, G. EIFLER, K. EIFLER, G. ENGLER, A. ERDBEER, S. ERNST, M. EPPERLEIN, D. EWIG, D. FABIAN, K. FABIAN, H. FAHLE, G. FANGHANEL, G. FASSBENDER, F. FEHSE, FG Falkenhain, FG Ornithologie Meißen, FG Ornithologie Neschwitz, FG Niesky, FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa und Großenhain, FG Ornithologie Torgau, FG Ornithologie Zittau, K. FICKERT, A. FIEDLER, T. FINDEIS, K. FISCHER, S. FISCHER, U. FISCHER, E. FLOTER, E. FLOTER, J. FÖLLER, D. FÖRSTER (†), R. FRANCKE, G. FRACKOWIAK, J. FRANK, E. FRAUENDORF, P. FRIEDRICH, P. FRIEDRICH, G. FRISCHMANN, G. FRITSCH, H. FRITSCH, G. FRITZSCH, H. FRITZSCHE, E. FROLUCH, G. FROLUCH, S. FROHNUNG, J. FRÖLICH, C. FUCHS, E. FUCHS, P. FURCHNER, P. FUHRMANN, R. GASTEL, S. GASTEL, U. GASTEL, F. GATZSCHE, A. GEBAUER, R. GEISSLER, H. GENTSCH, J. GERBER, S. GERLACH, W. GERLOFF, L. GEORGI, R. GILLER, J. GLÄSER, W. GLEICHNER, W. GLEINLICH, D. GLATHE, G. GLATZ, H.-J. GÖRNER, T. GOLLE, S. GONSCHOREK, E.-H. GOTTSCHLICH, W. GRAFE, H. GRABNER, T. GRAUPNER, M. GREIF, G. GRÜNDEL, B. GRÜNDEMANN, E. GRÜNKE, S. GRÜTTNER, R. GRUNDMANN, C. GÜNTHER, H. GÜNTHER, L. GÜNTHER, GUTZEIT, A. HAASE, K. HADECKE, C. HÄSSLER, A. HÄUSSLER, H.-J. HAFLERLAND, R. HAFLERLAND, J. HAGEMANN, R. HAGEN, J. HAHN, J. HALBAUER, T. HALLFARTH, P. HAMMERSCHMIDT, A. HANKE, T. HARBIG, B. HARTUNG, H. HAUCK, T. HAUPE, R. HECHTL, U. HEIDENREICH, A. HEIM, W. HEIM, H. HEINE, T. HEINICKE, S. HEINRICH, L. HEINZE, O. HEINZE, A. HENKE, J. HENNERSDORF, L. HENNIG, P. HENNIG, D. HERGOTT, T. HERGOTT, J. HERING, W. HERSCHMANN, M. HERTEL, H. HILLER, M. HILLER, O. HOCHMUTH, S. HONTSCH, M. HÖRENZ, O. HÖRENZ, G. HOFMANN, G. HOFMANN, K. HOFMANN,

M. HOFMANN, P. HOFMANN, R. HOFMANN, W. HOLM, H. HOLUPIREK, H. HOLZMANN, F. HOYER, G. HOYER, W. HÜBLER, P. HÜBNER, J. HUHN, P. HUMMITZSCH, M. HUPFER, J. HUTH, J. IHLE, B. IRMSCHER, P. JÄGER, F. JONACK, F. JONAS, D. JORDAN, M. JORDAN, T. JUNGHANS, K. JUST, G. KOCHINKA, M. KOCHINKA S. KÄMPFER, A. KASPER, J. KASPER, B. KATZER, D. KELLER, H. KIEKHOFEL, P. KIEKHOFEL, G. KINDERMANN, K. KIESSLING, G. KLAMMER S. KLASAN, W. KLAUKE, A. KLAUSNITZER, H.-J. KLEIN, K. KLEIN, G. KLEINSTÄUBER, A. KLEMM, M. KNAUERHASE, P. KNEIS, A. KNOLL, G. KNOLL, S. KOBER, R. KOBUSS, G. KOCHINKA, M. KOCHINKA, W. KOCHER, A. KOHLER, P. KOHLER, S. KOHLER, M. KOPPEL, T. KOSTER, R. KOSTLER, U. KOLBE, G. KOPFRASCH, H. KOPSCH, A. KORNDORFER, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, T. KRAFT, P. KRATZSCHMER, S. KRAUSE, P. KRAUSS, H. KREISCHE, R. KRETSCHMAR, G. KRETSCHMAR, T. KRONERT, D. KRONBACH, H.-J. KRONBIEGEL, A. KRUGER, H.-P. KRUGER, S. KRÜGER, H. KRUG, J. KÜHNE, G. KÜHNEL, M. KÜNZEL, N. KUNTSCHKE, A. KUNZMANN, J. KUPFER, E. LANGE, H. LANGE, S. LANGE, P. LAUNER, E. LEICH, P. LEICHSENRING, A. LEHMANN, H. LEHMANN, J. LEONHARDT, U. LEONHARDT, W. LEUBNER, LFLUG, W. LIMBACH, W. LIMMER, M. LINDNER, S. LINDNER, S. LIPPMANN, W. LOSCHNER, J. LUDERER, H. LUST, A. LUTHER, H. LUX, U. LUX, J. MACHOY, R. MAKERT, M. MAIER, O. MAIER, E. MALZ, G. MANKA, J. MARTIN, G. MARZ, E. MAUERMANN, T. MAY, S. MEHL, H.-J. MEHNER, N. MEHNER, B. MEISTER, F. MENZEL, D. MERKER, H. MERKER, H. MEYER, K. H. MEYER, D. MEYRICH, H. MICHAELUS, R. MISTEREK, B. MOCKEL, R. MÖCKEL, S. MOHRING, K. MÖSE, R. MOESSNER, S. MOSSNER, G. MÜLLER, H. MÜLLER, J. MÜLLER, K. MÜLLER, S. MÜLLER, T. MÜLLER, W. MÜNCH, W. NACHTIGALL, C. NEITSCH, L. NEUMANN, H. NICKLAUS, R. NICOL, D. NITSCH, J. NOACK, S. NOACK, H. NUC, M. OLIAS, H. OLZMANN, D. OPITZ, D. PANNACH, R. PAPPENFUSS, U. PATZAK, S. PAUL, PELZ, K. PERTERLEIN, T. PETERS, R. PETRASCH, U. PEUKERT, P. PFABE, N. PFENNIGWERTH, L. PFLÉGER, E. PLATZ, R. PLIHAL, H. PILZ, W. PONISCH, K. PORSCHMANN, D. POSSELT, C. PRANGE, H. PRANGE, M. PUCHELT, F. RATZE, H. RADKE, R. RANNACHER, S. RAU, H. REICHEL, J. REIF, W. REIMANN, R. REITZ, D. RENDECHEN, M. RENTSCH, J. RICHTER, K. RICHTER, G. RIEDEL, K. RIEDEL, D. RIEDRICH, M. RITZ, H. ROCKSTROH, H. RODE, M. ROGEL, L. RÖDER, B. RÖHLECKE, F. RÖSSGER, F. ROST, A. ROTH, K.-H. ROTH, H. ROTHMANN, A. RUDOLPH, J. RÜCKER, Y. RÜCKERT, D. SAEMANN, P. SAEMANN, T. SAEMANN, B. SANDER, J. SCHAARSMIDT, P. SCHAIDLICH, K. SCHÄFER, S. SCHALLER, D. SCHARNHORST, J. SCHATTENBERG, J. SCHEFFLER, C. SCHEIBNER, C. SCHEINPFLUG, R. SCHERZER, G. SCHIFFNER, C. SCHILLER, J. SCHIMKAT, R. SCHIMKAT, R. SCHLEGEL, S. SCHLEGEL, E. SCHLEIF, K. SCHLEINITZ, D. SCHLOTZHAUER, C. SCHLÜCKWERDER, A. SCHMIDT, F. SCHMIDT, H. SCHMIDT, H. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J. SCHMIDT, J.-U. SCHMIDT, O. SCHMIDT, R. SCHMIDT, H. SCHNABEL, D. SCHNEIDER, T. SCHNEIDER, G. SCHONBERGER, G. SCHÖNE, H. SCHÖNE, E. SCHÖNWEISS, S. SCHONN, H. SCHOPCKE, R. SCHORSCH, M. SCHRACK, F. SCHRAMM, R. M. SCHEYER, U. SCHRÖDER, A. SCHUBERT, T. SCHÜRTZENMEISTER, A. SCHÜTT, J. SCHULENBURG, A. SCHULZ, G. SCHULZ, M. SCHULZ, N. SCHULZ, C. SCHULZE, R. SCHULZE, A. SCHURIG, C. SCHURIG, H.-J. SCHURIG, R. SCHUSTER, U. SCHUSTER, M. SCHWABE, C. SCHWARZE, K. SCHWARZER, W. SCHWARZFISCHER, J. SCHWEDLER, H. SCHWIND, L. SEBASTIAN, D. SEHLING, K. SEICHE, B. SEIFERT, U. SEIDEL, A. SELBMANN, D. SELTER, M. SIEBER, A. SIEBERT, S. SIEGEL, D. SIEVERT, R. SIEVERT, N. SIGMUND, G. SILBERMANN, S. SIMON, U. SITTEL, H. SLOMMA, G. SMYK, M. SONNTAG, J. SPANIG, S. SPÄNIG, W. SPANK, R. SPANGENBERG, D. SPERLING, D. SPITTLER, G. SPITTLER, T. SPITTLER, P. STÄRTZEL, W. STAMPFL, H. STAUDE, T. STAUDE, P. STAUDT, R. STEFFENS, A. STEGEMANN, A. STEGLICH, G. STEINBACH, R. STEINBACH, W. STENGL, J. STEUDTNER, W. STÖCKEL, D. STRIESE, A. STROHBACH, S. STURM, V. SUCHY, S. SÜSSNER, G. SZADZIK, J. TAMKE, M. TANNERT, K. TAUBERT, J. TEICH, M. TEUMER, J. THIELE, M. THOSS, S. THOSS, H. TIETZ, H. TIPPMANN, T. TÖPFER, D. TOLKMITT, J. TOMASINI, G. TOST, M. TOST, H. TRAPP, R. TSCHASCHKE, K.-H. THUSS, E. TYLL, E. UHLIG, R. ULBRICH, S. ULBRICH, J. ULLRICH, J. ULBRICHT, A. ULRICH, H. UNVERZAGT, F. URBAN, C. VETTERS, G. VETTERS, N. VIEBIG, M. VOGEL, R. VÖLKEL, J. VOIGT, B. VOIGTLÄNDER, G. VOLLSTÄDT, B. VON LIENEN, VSO Regionalgruppe Dresden, D. WAGNER, R. WAGNER, A. WALTHER, G. WALCZAK, M. WEBER, D. WEDEMANN, J. WEIGEL, D. WEIS, H. WEISBACH, I. WEISBACH, K. WEISBACH, A. WEISE, S. WEISS, W. WELLER, D. WEND, D. WERNER, K. WESCHE, K. WETZEL, P. WICKERT, WIDDASCHECK, D. WIESNER, H. WINKLER, D. WIRSIG, G. WITSCHAS, R. WITT, G. WOLF, H. WOLF, S. WOLF, U. WOLF, J. WOLLE, J. WOLLMERSTÄDT, A. WÜNSCHE, N. WUTTKE, K. ZAPF, E. ZECH, C. ZEIDLER, J. ZILL (†), B. ZIMMERMANN, M. ZIMMERMANN, M. ZISCHEWSKI, R. ZSCHAGE.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir ROLF BURMEISTER, STEPHAN ERNST, FRED ROST, DIETER SAEMANN und STEFFEN WOLF. Den Bildautoren gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

4. Wetterdaten

Die Wetterdaten stammen aus dem Statistischen Jahrbuch für Sachsen 2011. Weitere Informationen zur Witterung im Jahr 2010 sind dort und unter www.dwd.de zu finden.




Abb. 2:
Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2010 in Dresden-Klotzsche




Abb. 3:
Monatlicher Temperaturverlauf des Jahres 2010 auf dem Fichtelberg




Abb. 4:
 Monatliche Niederschläge im Jahr 2010 in Dresden-Klotzsche.




Abb. 5:
 Monatliche Niederschläge im Jahr 2010 auf dem Fichtelberg.

5. Spezieller Teil 2010, Arten der Kategorie A, C und D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden.

Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand seit mindestens 25 Jahren und/oder drei Generationen ohne menschliches Zutun halten oder vergrößern.

In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen (BARTHEL & HELBIG 2005).

Höckerschwan *Cygnus olor*

Größte Ans.: Jan.-März: 24.1. 247 Mulde bei Trebsen/LL (L. HEINZE), * 7.2. 592 NO Delitzsch/TDO (M. SCHULZ), hier bis in den März Ansammlungen von über 400 Ind., * 8.2. 180 Feldflur W Falkenhain/LL (H. KOPSCH), * 13.2. 192 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 14.2. 450 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 18.2. 164 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), * 25.2. 255 Rückhaltebecken Serbitz/LL, * 7.3. 200 TG Haselbach/LL (J. HAGEMANN), * 25.3. 130 TG Wermisdorf und Feldflur/TDO (R. BURMEISTER), * Frühjahr/Sommer: 24.5. >138 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER),), * 26.5. 105 Großteich TG Gutttau/BZ (W. NACHTIGALL), * 29.6. 160 TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), * 10.7. 209 TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 16.7. 130 Großteich



Abb. 6:
Singschwäne *Cygnus cygnus*, Tsp Pirk/N, 21.11.2010. – Foto: BERND MÖCKEL

TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING), * 28.7. 146 Großteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 4.8. 100 TG Wartha-Koblenz/BZ (H. SCHNABEL), * 18.8. 209 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), * 19.8. 130 Neuteich Kalkreuth/MEI (J. REIF), * 16.8.-5.9 150 Kuhteich Torgau/TDO (H.-J. u. R. HAFERLAND). * Sept.-Dez.: 30.9. 200 TG Guttau/BZ (F. URBAN), * 3.10. 149 TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER), * 12.10. 114 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 16.10. 118 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. SCHNABEL). * Brutbiologie: Angaben zu 61 Brutpaaren im Kreis GR mit 3,51 juv/BP (FG Niesky).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Größere Rastbestände Jan.-April: 6.1. 130 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 30.1. 142 Feldflur W Sdier/BZ (J. KASPER), * 31.1. 90 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER), * 13.2. 104 Nordfeld Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 28.2. 119 Feldflur bei Rachlau/BZ (W. NACHTIGALL). * Brutbestand: In der Oberlausitz brüteten 6-8 Paare. * Weitere Brutzeitbeob. abseits der Brutplätze: 14.4.-27.4. 2 TG Litschen-Kolbitz/BZ (A. KASPER, H. SCHNABEL u.a.), * 3.5.-29.8. 1-2 wohl ein Paar mehrfach beobachtet, Brutverdacht, Rohrbacher Teiche/LL (L. ANDRÁ, S. MÖHRING, S. GRÜTTNER), * 7.5. und 9.5. 2 ü. Dubringer Moor Wittichenau/BZ sowie 7.6. und 28.6. 2 Torfstich Zeißholz/BZ (H. SCHNABEL), * 13.5. 1 ad. TG Guttau/BZ (R. REITZ), * 22.5. 6 ü. Bärwalder See/GR (D. FABIAN, J. ULBRICHT). * Größter Rastbestand Okt.-Dez.: 28.11. 84 Bärwalder See/GR (J. KASPER).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Jan.-April: 21.2. 2 ad. Poßdorf S/TDO (M. SCHULZ), * 2.3.-6.3. 1 TG Kodersdorf und Feldflur O/GR (S. KOSCHKAR), * 12.3. 2 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/LL (J. u. H. SCHMIDT). * Okt.-Dez.: 26.10. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 27.10. 1 Feldflur bei Winkelmühle/LL (F. u. G. HOVER), * 5.11.-25.11. bis 2 ad. Feldflur O Klitten/GR (J. KASPER, J. REIF, J. ULBRICHT), * 14.11. 2 ad. TG Spreewiese/BZ (D. WEIS).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (29-4)**

14.10. 1 ad. Feldflur W Beucha/L (P. ARNOLD), * 26.10. 1 Feld N TG Eschefeld/LL (S. WOLF, H. HILLER, R. STEINBACH), * 27.10. 1 ad. zwischen Berbisdorf und Bärwalde/MEI, Foto (J. REIF), * 1.11. 1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH, nach Mitteilung S. WOLF).

Kanadagans *Branta canadensis*

23.8.-22.12. 1 Tsp Pöhl/V (F. MÜLLER, B. MÖCKEL, T. HALLFARTH, u.a.), der Vogel hielt zeitweise Anschluss an eine Höckerschwan-Familie, * 23.10. 2 (ohne Ringe) Park Lampertswalde/TDO (M. TEUMER), * 29.12. 9 ü. elbabwärts Niederwartha/MEI (H. TRAPP) und 6 Elbe Diesbar/MEI (D. SCHARNHORST), hier handelt es sich wohl um dieselben Vögel.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Jan.-April: 3.1. 1 Kieswerk Laas W/TDO (H. TRAPP), * 7.1. und 9.1. 1 Feldflur bei Rackwitz/LL (M. SCHULZ, T. HEINICKE), * 8.1.-16.1. bis 3 Nordfeld Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 15.1. 1 Neuplanitz/Z (H. OLZMANN), * 24.1. 1 bei Dänkriz/Z (J. HALBAUER) und 1 Spb Borna/LL (J. HAGEMANN), * 25.1. 3 bei Blumroda/LL und 26.1. 2 O Spb Borna/LL (S. WOLF), * 31.1. 2 Liebertwolkwitz S/LL (M. SCHULZ), * 3.2. 2 bei Fremdiswalde/LL (L. HEINZE), * 5.2. 1 bei Kömmlitz/LL (S. WOLF), * 7.2. 1 Rackwitz SW/TDO und 13.2. 1 Seifertshain SW/LL (M. SCHULZ), * 4.3. und 7.3. 2 bei Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT, H. WINKLER), * 19.3.-22.3. 2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), * 20.3. 2 Feldflur Naunhof/LL (S. MÜLLER), * 20.3. und 21.3. 2 bei Commerau/BZ (J. RICHTER, J. ULBRICHT), * 28.3. 15 Elbe bei Plothau/TDO und Mühlberg/EE(O. SCHMIDT), * 30.3. 2 TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 13.4. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Zwei Nachweise im Juli: 3.7. 1 Großteich Leutersbach/Z (G. FANGHÄNEL, J. KUPFER), * 10.7. 1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Okt.-Dez.: 30.9.-21.11. 1 TG Eschefeld/LL am 5.10. 3 ebenda (S. WOLF), * 17.10. 6 Feldflur bei Ebersbach/LL (S. MÜLLER), * 23.10. 2 Großteich Torgau/TDO (FG Bad Liebenwerda, FG Riesa-Großhain), * 27.10. 4 ü. Kleingera/V (H. LANGE, C. SOLBRIG), * 31.10. 1 N Battaune/TDO (S.

ULBRICH, S. MÖHRING, FG Falkenhain), * 3.11. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 7.11. und 13.11. 1 Seydewitz NO/TDO (H. TRAPP), * 11.11. 2 Feldflur O Spree/GR (S. KOSCHKAR), * 14.11. 1 Spb Zschorna/MEI (M. RITZ), * 28.11. 3 Michelwitz O/LL (M. SCHULZ), * 18.12. 2 Schladitzer See/LL (M. SCHULZ). * Sonstige Beobachtung: 6.2.-4.6. über 10 Beobachtungen von 1 Ind. auf der Mulde bei Grimma und im FND „Aueteich“ Nimbschen Grimma/LL (S. MÖHRING), sowie am 18.9. 1 auf der Mulde bei Grimma/LL (L. ANDRÁ). Bei diesen Beobachtungen und bei den Nachweisen im Juli handelte es sich wohl um Gefangenschaftsflüchtlinge.
Nachtrag 2009: Okt.-Dez.: 1.11. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Saatgans *Anser fabalis*

Letztbeob. Frühjahr: 13.4. 3.800 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 17.4. 1 am Wiesenteich/LL (G. MARZ) und 24.4. 13 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Erstbeob. Herbst: 10.9. 11 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), * 26.9. 5 TG Zschorna/MEI (M. RITZ), * 28.9. 5 Feldflur O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT) und 7 Feldflur S Ödernitz/GR (F. MENZEL). Ab 29.9. starker Einflug.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (137-12)**

11.10. 2 ad. und 1 es KJ Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 12.10. 1 ad. Trebshain/LL (S. WOLF), * 24.10. 1 ad. Feld S TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH), * 27.10. 1 ad. Feld S TG Eschefeld/LL (S. WOLF, M. HILLER), * 4.11. 1 ad. Wiederoda/TDO, Fotos (M. SCHULZ), * 4.11. 2 ad. Michelwitz/LL (M. SCHULZ), * 14.11. 1 ad. Feld N TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF).
Nachtrag 2008: 20.11.-4.12. 1 ad. Feldflur O Nenkersdorf/LL, Foto (S. WOLF, J. STEUDTNER), * 20.11. und 23.11. 1 ad. Feld S TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH, J. STEUDTNER), * 30.11. 3 ad. Feld S TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF, J. STEUDTNER), * 7.12. 2 ad. Feld S TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 22.12. 1 ad. Feld N TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).




Abb. 7:
Blässgans *Anser albifrons*, TG Eschefeld/LL, 27.11.2010. – Foto: STEFAN SIEGEL.

Zwerggans *Anser erythropus* (29-4)**

16.1. 1 ad. Stöhma/LL, Fotos (M. SCHULZ, J. HALBAUER, T. KÖSTER, A. KRÜGER), * 21.2. 1 ad. Poßdorf/TDO, Fotos (M. SCHULZ), * 24.10. 1 ad. Feld S TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH, nach Mitteilung S. WOLF), * 31.10. 1 ad. Großteich TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF).

Blässgans *Anser albifrons*

Letztbeob. Frühjahr: 18.3. 51 Feldflur NO Kreba/GR (J. KASPER), * 19.3. 600 bei Buchwalde/BZ (R. REITZ), * 3.4. 1 Feldlachen Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 6.4. mind. 8 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 13.4. 200 Berzdorfer See Görlitz/GR (B. SEIFERT). * Erstbeob. Herbst: 10.9. 3 TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), * 28.9. 1 und 1.10. 50 Feldflur O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT), * 29.9. 7 und 30.9. ca. 30 bei Buchwalde/BZ (R. REITZ), * 29.9. 4 und 30.9. 20 ü. Wildenhainer Bruch/TDO (P. SCHADLICH), * 30.9. 50 ü. Feldflur Falkenhain/LL (H. KOPSCHE), * 30.9. 13 Feldflur NO Otterwisch/LL (S. MÖHRING).

Nachtrag 2009: Septemberbeob.: 27.9. 1 bei Elbe am Fähranleger Bad Schandau/PIR (J.-U. SCHMIDT) möglicherweise Gefangenschaftsflüchtling.

Ergebnisse der Schlafplatzzählungen von Saat- und Blässgänsen zusammen (Ans. ab 1.000 Ind.)

17. Okt.: Großteich Torgau/TDO 20.000 (F. ROSSGER), * Bockwitzer See/LL 20.000 (W. AUGUST), * Tauerwiesenteich Förstgen/GR 10.000 (W. KLAUKE), * TG Zschorna/MEI 6.000 (R. HAGEN), * TG Daubitz/GR 4.000 (A. WÜNSCHE), * Partwitzer See/BZ 2.500 (H. MICHAELIS), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ 1.900 (M. ZISCHEWSKI).

Gaugans *Anser anser*

Erstbeob. von Paaren mit Jungen: 18.4. Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * 20.4. Absetzbecken Dänkriz/Z (E. TYLL), * 22.4. Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 24.4. TG Niederspree/GR (G. u. M. TOST). * Größte Ans.: 22.9. 1.900 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Vor allem in Westsachsen mittlerweile etabliert. Insgesamt wurden 25 Bruten gemeldet. An mindestens 18 weiteren Beobachtungsarten gab es Nachweise während der Brutzeit. Eine Übersicht zeigt Abb. 8. Erstbeob. von Paaren mit Jungen: 3.5. Paar mit 4 pull. Großer Teich Leutersbach/Z (J. KUPFER), * 4.5. Paar mit 8 pull. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 5.5. Paar mit 7 pull. Feldteich Leubnitz/V (R. SCHUSTER). * Ans. >20: 27.2. 52 Elbe bei Ploth/TDO (S. SPÄNIG), * 29.8. 39 Luckaer See NW/LL (T. HEINICKE), * 15.9. 26 Kiesgrube Kleinpösna/LL (R. ULBRICHT), * 15.11. ca. 90 Elbaue bei Ploth/TDO (J. HUTH) und 13.12. ebenda 34 (D. SELTER, D. RENDCHEN).

Nachtrag 2009: Bruten: 25.7. 0,1 mit 8 juv. Bockwitzer See/LL, * 24.8. 0,1 mit 4 juv. TG Kleinbeucha/LL (beide Beob. P. ARNOLD).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Erstbeob. Heimzug: 13.3. 1,0 Kiesgrube Hirschfeld/L (M. SCHULZ), * 14.3. 1,1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 21.3. 17 Biotop Schladitz/LL (K. WEISBACH). * Bruten: 12.6. 1,1 mit 10 pull. Biotop Schladitz/LL (K. WEISBACH), * 20.6. 0,1 mit 5 juv. Alte Elbe Elsnig/TDO (D. SELTER). * Weitere Brutzeitbeob.: 26.3.-2.6. bis 2,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, S. MÖHRING, u.a.), * 10.4.-29.5. bis 6 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER, S. MÖHRING), * 18.4.-3.6. bis 10 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, E. FLÖTER, S. GRÜTTNER), * 3.5.-9.5. 1,1 Scheibensee Burg/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT), * 15.5. 1,1 bei Oberrothenbach/Z (H. OLMANN), * 10.6. und 17.6. 6 bzw. 7 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. TRAPP, D. SELTER, D. RENDCHEN). * Letztbeob.: 13.11. 12 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 19.11. 2 Großteich Fremdiswalde/LL (G. MARZ, A. RICHTER), * 21.11. 2 Langer Rodaer See/LL (W. KÖCHER).

Nachtrag 2009: Heimzug: 17.2. 2 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

19.3. 1,1 Waschteich Reuth bei Neumark/V (R. TSCHASCHKE), * 8.4. 1 Großer Stadtparkteich Chemnitz/C (D. SAEMANN) und 1 Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS), * 9.5. 1 Bockwitzer See Borna/LL (P. ARNOLD), * 29.5. bis Okt. 0,1 Stadtparkteich Reichenbach/V (H. LANGE, G. FASSBENDER), * 28.8. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brutbestand: Dresden hat den stabilsten sächsischen Brutbestand. Neben dem Großen Garten, einem Brutplatz mit langer Tradition – Schätzwert zwischen 15-20 BP (J. REIF) – gibt es weitere Hinweise auf Bruten in der Landeshauptstadt: Friedrichsgrund oberhalb Pillnitz, Helfenberger Grund und Schotengrund in der Dresdener Heide (A. KNOLL). * **Brutnachweise:** Juni 0,1 mit pull. im Prieschener Hafen Dresden/DD (J. HAHN), * 25.4. 0,1 aus Baumhöhle fliegend Auwald Leipzig/L (S. GRÜTTNER), * 27.6. 0,1 mit 6 pull. Patitzteich Lausa/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 30.6. 1,1 mit 3 juv. Teich Wasserwerkspark Chemnitz/C (E. FLÖTER). * **Besonderheit:** 18.5. 1,0 Hybrid x unbestimmbare Entenart Schlossteich Chemnitz/C (E. FLÖTER). * **Ans.:** Dresden: 17.1.-14.3. bis 65 und 12.12. max. 34 auf der Elbe zwischen Zschieben bei km Nummer 41,0 bis Flügelwegbrücke bei km Nummer 61,2 (P. FUHRMANN, A. KLEMM, M. PUCHELT). * Leipzig: 14.1. 11,7 Weiße Elster Plagwitz, * 24.1. 5,5 und 7.3. 6,3 Weiße Elster Wahren, * 7.3. 4,4 Pleiße Auwald (alle Beob. S. GRÜTTNER), 16.1.-16.3. bis 6,6 Weiße Elster Bauernbrücke (K. WEISBACH), * 23.12. 18,8 und 31.12. 28,13 Zoo Leipzig (D. TOLKMITT). * Chemnitz: 30.9. 3,3 Großer Stadtparkteich (D. SAEMANN), * weitere Meldungen von ein bis fünf Ind. verteilen sich auf: C 15, DD 3, ERZ 2, FG 1, GR 2, L 1, LL 6, MEI 4, TDO 5, V 2, Z 2.




Abb. 8:
Bruten und Brutzeitbeobachtungen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* im Jahr 2010.

Schnatterente *Anas strepera*

Jan.-Beob.: 1.1. 2 Geierswalder See/BZ (H. MICHAELIS), * 8.1.-20.1 2,0 und 29.1. 1,0 Chemnitztal bei Draisdorf Chemnitz/C (E. FLOTER), * 12.1. 3 Störmthaler See/LL (S. MOHRING), * 17.1. 1,0 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM, M. HELD), * 17.1. 5 Spb Borna/LL (R. STEINBACH), * 24.1. 3 Kulkwitzer See/L (S. GRÜTTNER). * Heimzugmax. >50: 14.3. 51 Rückhaltebecken Stöhna/LL (D. FORSTER), * 22.3.-17.4. bis 58 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 10.4. 37,15 und 12.4. 40,18 Ballackteich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER). * Bruten: 19.6. 0,1 mit 4 pull. Langer Rodaer See Mutzschen/LL (W. KÖCHER), * 23.6. 0,1 mit 5 pull. Schönbergteich Litschen/BZ, * 23.6. 0,1 mit 9 pull. Schlossteich Steinitz/BZ (beide Beob. J. KASPER), * 10.7. 0,1 mit 6 juv. Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), * 10.7. 0,1 mit 3 juv. Ballackteich TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT), * 19.7. 0,2 mit 3 und 4 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Max. Ans. an Mauserplätzen: 12.6.-18.8. bis 100 Schladitzer See/TDO (K. WEISBACH), * 22.7. 228 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). * Gebietsmax. >100: 18.9. 148, 23.9. 307 und 13.11. 416 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 24.9.-21.11. bis 200 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, J. KASPER, J. ULBRICHT), * 23.10. 180 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (F. MENZEL, G. U. C. VETTERS), * 30.10.-21.11. bis 340 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER, S. WOLF, M. SCHULZ). * Dez.-Beob. >10: 1.12. 2,10 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. MARZ).

Nachtrag 2009: Gebietsmax. >100: 16.10. 185 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Hybride Schnatter- x Stockente *Anas strepera x Anas platyrhynchos*

14.1. 1,0 Fluss Chemnitz Zentrum Chemnitz, 4.5.-25.5. und 17.9. 1,0 Schlossteich Chemnitz/C (alle Beob. E. FLOTER), * 18.6. 1 Wildenfels/Z (G. FANGHANEL).

Pfeifente *Anas penelope*

1. Halbjahr max. >50: 8.1. ca. 50 auf Rapsfeld bei Kaditz Dresden/DD (H. TRAPP), * Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI 14.2. 228 und 14.3. 295 (L. SEBASTIAN, FG MEIBEN), * Elbe Diesbar/MEI-Mühlberg/EE 17.1. 127, 14.2. 108 und 14.3. 192 (P. KNEIS, U. UND P. LUX, R. NICOL, D. SCHNEIDER), * Elbe Mühlberg/EE-Dommitzsch und Altwasser Elsnig/TDO 17.1. 595, 14.2. 363 und 14.3. 342 (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ), * 24.1.-7.3. bis 47,36 Flutkanal Leipzig/L (S. GRÜTTNER) * 22.3. 110 und 10.4. 190 Tsp Bautzen/BZ, * 24.3. 45 und 10.4. 60 Bärwalder See/GR (beide Beob. J. ULBRICHT), * 27.3. 240 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 2.4. 200 Tsp Quitzdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 10.4. 111 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL). * Letztbeob. Heimzug: 24.5. 1,0 Graureihersee Koblenz/BZ (M. ZISCHEWSKI). * Juni-Aug.: 5.6. 2 Königsteich Bennewitz/LL (W. KÖCHER), * 29.6.-18.7. 1,0 (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ) und 23.7. 2,0 SK Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 25.7. 1 Mühlteich Otterwisch/LL (S. MOHRING), * 9.8. 7 TG Drehna/GR (G. FRITSCHKE). * Erstbeob. Wegzug: 2.9. 15 Überschwemmungsfläche O Rachlau/BZ (W. NACHTIGALL), * 3.9. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * 2. Halbjahr max. >50: Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI 17.10. 61, 14.11. 216 und 12.12. 156 (L. SEBASTIAN, FG MEIBEN), * Elbe Diesbar/MEI-Mühlberg/EE 14.11. 112 und 12.12. 149 (P. KNEIS, U. U. P. LUX, R. NICOL, D. SCHNEIDER), * Elbe Mühlberg/EE-Dommitzsch und Altwasser Elsnig/TDO 17.10. 307, 14.11. 263 und 12.12. 436 (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ), * 11.10. 80 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 15.10. 187 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 17.10. 168 und 7.11. 90 Kiesgrube Dröschkau/TDO (H. TRAPP).

Krickente *Anas crecca*

Jan.-Mai >100: 26.3. 102, 3.4.-16.4. bis 170 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER). * Bruten: 10.7. 0,1 mit 4 juv. Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 15.7. 0,1 mit 8 juv. 855 m NN Gemeindeteich Satzung Kühnhaide/ERZ (R. GILLER), * 7.8. 0,3 mit 5,7 und 8 juv. Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. U. P. KIEKHÖFEL). * Weiteres zum Brutgeschehen im Erzgebirge und Vogtland siehe bei Saemann (2010) und Saemann & Glässer (2011). * Gebietsmax. >200: 1.9.-8.9. max. 830 Überschwemmungsfläche O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT, W. NACHTIGALL), * 10.9. 431 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ, W. KÖCHER), * 6.10. 200 TG Kreba-

West/GR (J. KASPER), * 17.10. 255 TG Niederspree Daubitz/GR (A. WÜNSCHE) und dort am gleichen Tag 425 (M. RITZ), * 23.10. ca. 280 und 14.11. 1.085 Großteich Torgau/TDO (F. RÖSSGER), * 23.10. 500 Wollschank Teich Commerau/BZ (J. ULBRICHT), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 25.10. 200, 29.10. 250, 1.11. 550, (J. KASPER, B. VOIGTLÄNDER, C. DÜKER), 10.11.-13.11. bis 250 (J. KASPER, J. ULBRICHT), 14.11. 300 (W. NACHTIGALL), * 29.10. 300 Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), * 30.10. ca. 300 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * Sumperteich Dürrbach/GR: 04.11. 500 (H. SCHNABEL), 5.11. 350 und 6.11. 250 (J. KASPER), 9.11.-14.11. bis 560 (FG Niesky, J. ULBRICHT).
Nachtrag 2009: Gebietsmax. >200: 11.12. 385 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Stockente *Anas platyrhynchos*

1. Halbjahr max. >2.000: Elbe Pirna/PIR-Serkowitz/MEI 17.1. 3.959, 14.2. 5.103 und 14.3. 2.333 (R. VOLKEL, A. KUNZMANN, P. FUHRMANN, A. KLEMM, M. PUCHELT, J. WOLLMERSTADT), * Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI 14.2. 2.240 (L. SEBASTIAN, FG MEIßEN), * Elbe Diesbar/MEI-Mühlberg/EE 17.1. 2.776, 14.2. 2.943 und 14.3. 2.261 (P. KNEIS, U. UND H. LUX, R. NICOL, D. SCHNEIDER), * Elbe Mühlberg/EE-Dommitzsch und Altwasser Elsnig/TDO 17.1. 4.931, 14.2. 2.895 und 14.3. 2.019 (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ), * 2.3.-4.3. bis 2.000 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Brutbiologie Besonderheiten: 27.3. Nest in nicht besetztem Weißstorchnest auf Schlauchtrockenturm der Feuerwehr Thalwitz/LL (S. MÖHRING), * zeitige Brut: 25.4. 0,1 mit 9 pull. Lugau/ERZ (R. HECHTL), * 12.5. 0,1 (Nest mit 11 Eiern, ca. 600 m bis zum nächsten Gewässer) See Niesky/GR (J. TEICH), * 24.5. 13 Nester mit Gelege in einer Lachmöwenkolonie Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), * 25.5. 0,1 mit 6 pull. im Schleiereulennistkasten in 35 m Höhe Schloss Colditz/LL (B. HOLFTER), * 29.6. 0,1 mit 16 juv. Langer Rodaer See Mutzschen/LL (S. MÖHRING), * späte Brut: 27.8. 0,1 mit 4 juv. ca. 14 Tage alt Tsp Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (M. SCHULZ). *




Abb. 9: Männliche Löffelente *Anas clypeata* im 1. Kalenderjahr, Rachlau bei Groß Särchen/BZ, 4.9.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Mischschöf: siehe Reihente (E. FLÖTER), * 26.6. 0,1 mit 2 und 1 pull. Kolbente Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr_max. >2.000: 28.11. ca. 3.900 Gewässerkomplex Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * Elbe Pirna/PIR-Serkowitz/MEI 12.12. 3.882 (R. VÖLKELE, A. KUNZMANN, P. FUHRMANN, A. KLEMM, M. PUCHELT, J. WOLLMERSTÄDT), * Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI 12.12. 2.110 (L. SEBASTIAN, FG Meißen), * Elbe Diesbar/MEI-Mühlberg/EE 12.12. 2.876 (P. KNEIS, H. LUX, R. NICOL, D. SCHNEIDER), * Elbe Mühlberg/EE-Domnitzsch und Altwasser Elsbnig/TDO 12.12. 2.693 (D. SELTER, E. LEICH, N. SCHULZ).

Hybride Stock-x Mandarinente *Anas platyrhynchos* x *Aix galericulata*

19.7. 0,1 mit 6 pull., davon 1 sehr hell gefärbt, 5 stockentfarbig, Stadtparkteich Grimma/LL (S. MOHRING).

Spießente *Anas acuta*

Jan.-Febr.: 1.1.-21.2. 0,1 in Pausa Geilsdorf und Tsp Pöhl/V (R. SCHUSTER, D. WERNER, W. LIMMER, J. MÜLLER), * 17.1. 1 Zwickauer Mulde Penig-Lunzenau/FG (R. ZSCHAGE), * 17.1. 2 und 14.2. 3 Spb Borna/LL (R. STEINBACH), * 17.1. 13 Störmthaler See/LL (R. SIEVERT), * 19.1.-5.2. 1,0 Elbe Kaditz Dresden/DD (K. MAIER), * 23.1. 0,1 Elbe Zschieren Dresden/DD (A. FIEDLER), * 24.1. 1 Kulkwitzer See/L (S. GRÜTTNER), * 31.1.-15.2. 1,0 Wyhra Frohburg/LL (S. WOLF), * 6.2. und 19.2. 1,0 Dittmannsdorfer Teich Olbernhau/ERZ (G. FRITZSCH), * 27.2. 1,0 Gondelteich Rodewisch/V (H. KREISCHKE). * Heimzugmax.: 14.3. 62 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). * Gebietsmax. >15: 16.3. 15 TG Guttau/BZ und 17.3. 25 TG Königswartha/BZ (beide Beob. J. ULBRICHT), * 18.3. 19,15 TG Kreba-Ost/GR (J. KASPER). * Mai-Juli-Beob.: 17.6. 1,0 Tsp Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL (G. MARZ), * 28.7. 2 Lagune Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (R. BURMEISTER). * Wegzugmax.: 4.10. 54 Wollschank Teich Commerau/BZ (J. ULBRICHT). * Gebietsmax.: Rückhaltebecken Stöhna/LL: 3.10. 43 (S. GRÜTTNER) und 10.10. ca. 30 (M. SCHULZ), * 17.10. 24 Großteich Torgau/TDO (F. ROSSGER), * 25.10. 49 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT), * 13.11. 28 Tsp Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL (S. MOHRING, M. SCHULZ, H. TRAPP), * 14.11. 24 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (W. NACHTIGALL). * Letztbeob. Wegzug: 5.12. 0,1 Bärwalder See Uhyst/GR (S. KOSCHKAR), * 12.12. 1 Elbau-Domnitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER) und 1 Elbe Strehla-Mühlberg/EE (D. SCHNEIDER, H. LUX Nachtrag 2009: Dez.-Beob.: 23.12. 1 Harthsee/LL (P. ARNOLD).

Knäkente *Anas querquedula*

Erstbeob. Heimzug: 20.3. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER). * Heimzugmax.: 10.4. 10,3 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER). * Gebietsmax.: 27.3. 6,4 Großer Alteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 2.4. 5,5 Schafteich Oberlauterbach/V (M. THOSS, K. H. MEYER), * 15.4. 7,2 Tonjaketeich Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 18.4. 12 Spb Nauleis/MEI (J. GERBER). * Bruten: ohne Datum 0,1 mit 5 juv. TG Eschefeld/LL (R. STEINBACH), * 30.7. 0,1 mit 2 juv. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Brutzeitbeob. Juni-Juli: 6.6. 3,3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 20.6. 2,1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 13.7. 3 (S. GRÜTTNER) und 18.7. 7 (W. KOCHER) Rohrbacher Teiche Belgershain/LL, * 25.7. 2 Reiherteich Sachsendorf/LL (S. MOHRING) * Erstbeob. Wegzug: 4.8. 1 Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). * Wegzugmax.: 25.8. 40 Heuteich TG Zimpel Klitten/GR (J. KASPER). * Gebietsmax.: 15.8. 27 Konradsteich Biehain/GR (S. KOSCHKAR), * 19.08. 20 Neibeau S Zodel/GR (B. SEIFERT). * Letztbeob. Wegzug: 23.10. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. KASPER).

Löffelente *Anas clypeata*

Jan.-Febr.: 4.2. 1,0 Parkteich Wildenfels/Z (A. DITTMANN), * 27.2. 1,0 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Gebietsmax.: 7.4 13,10 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHE), * 9.4. 56 Tsp Unterer Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ), * 3.4.-10.4. bis zu 30,12 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 18.4. 38 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 18.4. 43 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 20.4. 36 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Brutzeitbeob. Juni-Juli: 15.6. 1 Kleiner Rodaer See/LL (S. MOHRING), * 16.6. 1,1 Schladitzer See/TDO (K. WEISBACH), * 19.6. 1,0 (W. KOCHER) und 28.6. 1,1 (R. BURMEISTER) Dokorteich Wurzen/LL, * 20.6. 1,1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 27.6. 2,1

Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 7.7. 2 Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. BURMEISTER), * 8.7. 6 Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 10.7.-16.7. bis 1,2 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (F. MENZEL, S. KOSCHKAR), * 19.7. 1 Roter Lug Spreewiese/BZ und 0,4 Dorfteich TG Guttau/BZ (W. NACHTIGALL), * 25.7. 0,1 Reiherteich Sachsendorf/LL (W. KÖCHER, S. MÖHRING), * 31.7. 22 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ). * Wegzugmax. >100: 12.9. 122 und 17.10. 158 TG Niederspree Daubitz/GR (F. MENZEL), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 11.10.-21.11. bis 120 (A. KASPER, J. KASPER, J. ULBRICHT), * 30.10. 335 Stausee Rötha/LL (S. GRÜTTNER), * 12.11.-21.11. bis ca. 186 Teilbecken Reichendorf/GR und Neuteich Diehsa/GR (F. MENZEL, J. REIF), * 14.11. 220 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 17.9. Großteich TG Eschefeld/LL 224 (P. ARNOLD) und 17.11. 183 (S. WOLF, P. ARNOLD).
Nachtrag 2009: Wegzugmax.: 18.11. 202 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Kolbenente *Netta rufina*

Jan.-Febr.: 5.1.-8.1. 1,0 Dreiwieberner See/BZ (A. KASPER), * 10.1.-24.1. bis 9,3 Markkleeberger See/LL (S. GRÜTTNER, W. HEIM, S. WOLF, M. SCHULZ), * 16.1. 2,0 Speicher Witznitz/LL (J. HAGEMANN), * 25.2. 2,1 Zwickauer Mulde Glauchau/Z (J. HERING). * Heimzugmax.: 18.4. 17,4 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Gebietsmax. März-Mai >10: 3.3. 12,8 Cospudener See/LL (W. HEIM), * 21.3.-27.3. bis 11,3 Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), * 28.3.-24.4. bis 16,5 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ). * Brut: 31.7. 0,1 mit 7 juv. TG Rodewitz/BZ (H. P. KRÜGER). * Brutzeitbeob. Juni-Juli: 29.5.-13.6. bis 30 und 30.7. 93 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ, S. GRÜTTNER), * 4.6.-31.7. bis 18 Rückhaltebecken Stöhna/LL (M. SCHULZ, W. AUGUST, S. GRÜTTNER), * 21.6. 1,0 Commerau/BZ (W. SPANK), * 4.7. 1,0 TG Trebus/GR (F. MENZEL), * 16.7. 3 TG Eschefeld/LL (S. MÖHRING). * Wegzugmax.: 25.9. 58 und 7.11. 16 Schladitzer See/TDO (S. GRÜTTNER), * weitere



Abb. 10:
 Weibliche Tafelente *Aythya ferina* mit Jungen, Limbacher Teiche/Z, 19.7.2010 – Foto: JENS HERING.

Gebietsmax. >10: 7.8.-3.9. bis 50 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Nachtrag 2009: Brutnachweis: 19.5. 0,1 mit 7 pull. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Hybrid Kolben- x Moorente *Netta rufina* x *Aythya nyroca* (0-1)**

29.5. 1,0 Werbeliner See/TDO, Fotos (M. SCHULZ).

Moorente *Aythya nyroca* (99-10)**

16.1. 1,0 Markkleeberger See/LL (W. HEIM, P. FRANKE, J. HALBAUER), * 21.3. 1,0 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 28.3. 1,0 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 5.6. 1,0 Schadebachteich/TDO, Fotos (M. SCHULZ), * 7.8. 1,0 SK Werbeliner See/TDO, Fotos (M. SCHULZ), * 8.8.-15.8. 1 wfb. Ziegelteich TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF), * 2.10. 2,0 Markkleeberger See/LL (W. HEIM, P. FRANKE, J. HALBAUER), * 30.11. 1,0 Markkleeberger See/LL (S. WOLF), * 14.12. 1,0 Markkleeberger See/LL, Foto (S. WOLF).

Nachtrag 2007: 27.5. 1,0 TG Beucha/LL, Foto (S. WOLF).

Hybrid Moor- x Tafelente *Aythya nyroca* x *A. ferina* (1-2)**

3.4. 1,0 Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL, Fotos (M. SCHULZ), * 22.6. 1,0 Altteich TG Eschefeld/LL, Foto (S. WOLF).

Tafelente *Aythya ferina*

Winter-Ans. >200: Markkleeberger See/LL: 5.1. 393 (S. WOLF), 16.1.-23.1. bis 300 (W. HEIM), * 14.2. 304 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER). * Heimzugmax.: 26.3. 115,57 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER), * weitere Gebietsmax >100: 27.3. 160 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), * 20.4. 97,19 TG Niederspree Daubitz/GR (A. WÜNSCHE, B. VOIGTLÄNDER). * Brutbiologie: 15.6. und 19.6. 0,1 mit je 9 pull. Kleiner Rodaer See/LL (S. MÖHRING) und Dokorteach Wurzen/LL (W. KOCHER). * Mauserplätze: 18.6. 110 Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), * 29.6. 125 un-10.7. 165 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 30.6. ca. 600 Großteich TG Niederspree GR (A. WÜNSCHE), * 14.7. 560 TG Kreba/GR (M. ZISCHEWSKI). * Wegzugmax.: 12.9. 830 Tl Niederspree Daubitz/GR (A. WÜNSCHE), * weitere Gebietsmax >200: 4.8.-3.9. bis 340 TG Kreba Ost/GR (W. NACHTIGALL, B. VOIGTLÄNDER), * 22.8. 436 Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * Großer Altteich Caminau/BZ: 24.8.-4.9. bis 320 (J. ULBRICHT), * Heuteich TG Zimpel Klitten/GR: 16.9. ca. 310, 17.10. 370,31 (J. KASPER), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ: 20.9. 350, 24.9. 300 (A. KASPER) und 2.10.-3.10. bis 650 (J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI), * Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO: 1.10.-30.10. max. 350 (S. MÖHRING, M. SCHULZ, W. KOCHER) und 19.11. 195,0 (M. SCHULZ), * 31.10. 155,55 Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 31.10. ca. 500 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING), * 16.12. 220 Markkleeberger See/LL (W. HEIM). * Markierungsablesung: 2.7.-8.8. 2,0 mit Schnabelmarkierung aus Frankreich im TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Nachtrag 2009: Mauserplätze: 25.8. 393 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Tab. 3: Brutnachweise der Tafelente in Sachsen 2010 (unvollständige Erfassung).

LK	Weibchen mit pull. & Gelege	Gebiete	Beobachter
FG	3mal pull.	Großteich Großhartmannsdorf	P. u. H. KIEKHÖFEL
GR	2mal pull. und 1 Gelege	Neuteich Diehsa, TG Niederspree Waldteich und Großteich	J. TEICH, A. WÜNSCHE
LL	7mal pull.	Kleiner Kirchteich Parthenstein, Kleiner und Langer Rodaer See, Dokorteach Wurzen, Rohrbacher Teiche, Holzteich Falkenhain	W. KÖCHER, G. MARZ, S. MÖHRING

TDO	5mal pull.	Horstsee Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf, Werbeliner See, Großteich Torgau	D. RENDCHEN, M. SCHULZ, D. SELTER
V	4mal pull.	NSG Burgteich Kürbitz, Hutteich Straßberg, Dorfteich Zwoschwitz	T. HARBIG, W. LIMMER, F. MÜLLER
Z	7mal pull. und 1 Gelege	Limbacher Teiche, NSG Schafteich Limbach-O., Tännigteich Limbach-O., Kleiner Filzteich Hirschfeld, Thanhof-Teich Lichtentanne	U. HEIDENREICH, J. HERING, D. KRONBACH, J. KUPFER, H. OLZMANN

Ringschnabelente *Aythya collaris*** (2-1)

13.11.-1.12. 1,0 PK Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO, Fotos (M. SCHULZ, P. FRANKE, J. STEUDTNER, S. WOLF u.a.). Der Vogel trug eine blaue Schnabelmarke mit der Aufschrift „ZT“. Er wurde am 26.10.2006 als diesjähriger Vogel bei Nantes in Frankreich beringt. Bis zu dieser Feststellung in Sachsen gelangen 2007 und 2008 Ablesungen Frankreich, im Herbst 2008 in Polen und wieder 2009 und 2010 in Frankreich. Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt und in Kategorie A eingestuft (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Hybride Tafel- x Reiherente *Aythya ferina* x *A. fuligula*

18.3. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. WOLF).

Reiherente *Aythya fuligula*

Winter-Ans.: 5.1. 100 Dreiwieberner See/BZ (A. KASPER) und 393 Markkleeberger See/LL (S. WOLF), * 15.2. 117 Elbe bei Dröschkau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Heimzugmax.: 23.3. ca. 400 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * weitere Gebietsmax. >150: 14.3.-27.3. bis ca. 300 Werbeliner See/TDO und 27.3. max. ca. 300 Schladitzer See/TDO (beide Beob. M. SCHULZ), * 27.3. 220 und 2.4. 195 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), * 30.3. 150 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHOFEL), * 4.4. ca. 200 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 17.4. 104,58 Tsp Unterer Götowitzsee TG Wermsdorf/LL (G. MARZ), * 13.3.-17.4. max. 400 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL, G. VETTERS, A. FIEDLER), * 18.4. 159,102 Limbacher Teiche/Z (U. HEIDENREICH). * Brutbiologie: 15.6. 10 Nester mit Gelege in Lachmöwenkolonie (Brutinsel) Neuteich Diehsa/GR (J. TEICH), * 10.7. 0,31 mit Gelege in Lachmöwenkolonie, 1mal 28 und 1mal 29 Eier Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING), * 4.8. 0,1 mit 4 ca. 8 Tage alten pull. von Stockente Stadtparkteich Plauen/V (F. MÜLLER). * Mischschofe: Schlossteich Chemnitz/C: 13.7. 0,1 Stockente mit 1 pull. und 3 pull. Reiherente, 15.7. 0,1 mit 11 pull. und 2 pull. von Stockente, 19.7. 0,1 Stockente mit 3 pull. und 7 pull. von Reiherente (alle Beob. E. FLÖTER), * 16.7. 0,1 mit 9 pull. und 1 pull. Kolbenente sowie 0,1 mit 2 pull. und 4 pull. von Kolbenente Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Mauserplätze >150: 30.6. ca. 180 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. U. H. KIEKHOFEL), * 3.7. ca. 180 Filzteich Hirschfeld/Z (G. FANGHÄNEL), * 18.7. 529 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 25.7. 110 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. ULBRICHT), * 4.8.-26.8. bis 170 TG Kreba Ost/GR (W. NACHTIGALL), * 18.8.-2.9. bis 150 NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER, W. LIMMER). * Wegzugmax.: 12.9. 445 TG Kreba-Ost/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), * 22.10.-14.11. bis ca. 400 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * weitere Gebietsmax.: 12.9. 325 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 9.10. 347 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Markierungsablesung: 27.10. 1,0 mit Farbring Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), abgelesen nach 1.733 Tagen, 520 km NO vom Beringungsort, markiert am 28.1.2006 in Gerstheim Frankreich.

Nachtrag 2009: Mauserplätze: 25.8. 361 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Tab. 4: Brutnachweise der Reiherente in Sachsen 2010 (unvollständige Erfassung)

Landkreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer mit pull. und Gelege	Weibchen mit pull. und Gelege	Beobachter/Quelle
BZ	30.7.	3	3mal pull	A. KASPER, H. P. KRÜGER
C	6.7.	2	16mal pull.	E. FLÖTER
ERZ	17.7.	3	4mal pull.	T. HALLFARTH, R. HECHTL, L. PFLÉGER
FG	1.7.	4	16mal pull.	P. U. H. KIEKHÖFEL, W. AUGUST, K. TAUBERT
GR	8.8.	2	2mal pull. und 10 Gelege	Ornith. Jahresbericht FG Niesky 2010
LL	17.6.	8	10mal pull.	W. KÖCHER, W. AUGUST,
TDO	26.6.	1	15mal pull.	M. SCHULZ
V	15.6.	30	50mal pull.	Ornith. Beobachtungen im sächsischen Vogtland 2010
Z	30.6.	18	39mal pull.	Ornith. Jahresbericht 2010 Landkreis Zwickau

Bergente *Aythya marila*

1. Halbjahr: 10.1. 4 Spb Borna/LL (T. HEINICKE), * 14.2. 2,2 Neißer Görnitz/GR (B. SEIFERT), * 2.3. 2,2 Tsp Quitzdorf/GR (J. KASPER), 23.3. 4,3 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Beob. 1-2 Ind.: BZ 4 (H. SCHNABEL, D. BASTIAN, J. ULBRICHT), * GR 1 (H. WINKLER), * LL 4 (S. WOLF, S. GRÜTTNER, R. STEINBACH), * TDO 2 (M. SCHULZ, F. RÖSSGER), * V 1 (B. MOCKEL). * 2. Halbjahr: 6.9. 0,2 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 22.9. 1,2 Schönbergteich Litschen/BZ (A. KASPER), * 25.10. und 27.10. je 3 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, J. ULBRICHT), * 14.11. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (G. DELLING), * 27.12. 2,1 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). * Beob. 1-2 Ind.: BZ 3 (A. KASPER), * DD 1 (H. TRAPP), * GR 1 (F. MENZEL), * LL 1 (S. WOLF) und TDO 1 (M. SCHULZ).

Eisente *Clangula hyemalis*

Alle Beob.: Tsp Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO: 7.11. 1 dj. (S. SPÄNIG), 19.11. 0,1 (M. SCHULZ, G. MARZ) und 27.11. 0,1 ad. und 2 dj. (H. TRAPP, M. SCHULZ, T. PETERS).

Trauerente *Melanitta nigra*

1. Halbjahr: 14.3. 1,0 PK TG Diehsa/GR und 22.3. 1,1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (beide Beob. W. KLAUKE), * 14.3. 2,0 PK TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 22.3. 1,1 TG Zschorna/MEI (B. KATZER), * 27.3.-2.4. 0,1 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 29.3. 1,1 Tsp Quitzdorf/GR (W. KLAUKE). * 2. Halbjahr: 13.10. 1 wbf. Tsp Pirk/V (B. MOCKEL), * 12.12. 4 Zwickauer Mulde Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 15.11. 9 wbf. (J. ULBRICHT) und 26.11. 2,0 (F. MENZEL) beide Beob. Bärwalder See Uhyst/GR.

Samtente *Melanitta fusca*

1. Halbjahr: Bärwalder See Uhyst/GR: 6.1. 22, 23.1. 1 und 17.4. 4 (alle Beob. J. ULBRICHT), * 17.1. 1,1 Elbe bei Polbitz/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 20.1. 1,0 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), * 30.1. 0,1 Elbe Dresden/DD (J. SCHIMKAT), * 31.3. 1,0 PK Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL). * 2. Halbjahr: 1.10. 3 wbf. Stausee Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 9.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), * 17.11. 2 Scheibensee Burg/BZ (J. ULBRICHT), * 23.11. 1 wbf. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 27.11. 3 Seelhausener See/TDO und 19.12. 3 Werbeliner See/TDO (beide Beob. M. SCHULZ), * 5.12., 11.12. und 30.12. je 2 Spb Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Schellente *Bucephala clangula*

1. Halbjahr. max. >200: 17.1. 429, 14.2. 355 Elbe Serkowitz/MEI-Diesbar/MEI (L. SEBASTIAN, FG Meißen), * 17.1. 273 Elbe Strehla/MEI-Mühlberg/EE (H. LUX, D. SCHNEIDER), * 15.2. 215 Elbe Mühlberg/EE-Belgern/TDO (D. SELTER, R. BAUM, D. RENDCHEN), * 18.3. ca. 200 Bärwalder See Uhyst/GR (J. KASPER). * Bruten: Nordteil des Landkreises GR: auf 29 Gewässern 39 Weibchen mit pull. und 2 Nester mit Gelegen 2.4. Biehaien Ortslage (FG Niesky, S. KOSCHKAR), * Landkreis BZ: 0,25 mit pull. auf 14 Gewässern (E. FLÖTER, H. P. KRÜGER, A. KASPER, W. SPANK, H. SCHNABEL, M. ZISCHEWSKI) und 3 Gelege in Nistkästen Löbau/BZ (L. GÜNTHER), * 8.5. 0,1 mit 6 pull. Clara-Zetkin-Park Leipzig/L (S. GRÜTTNER). * Brutbiologie: erste juv.: 11.5. 0,1 mit 4 pull. Park Bad Muskau/GR (R. MÖCKEL), * 1.6. 0,1 mit 4 pull. Park Neschwitz/BZ, * 5.6. 8 große juv. Roter Lug Spreewiese/BZ und 15.6. 0,3 mit juv. TG Guttau/BZ (alle Beob. W. NACHTIGALL), * 24.6. 0,1 mit 9 juv. Kleiner Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL) * späte Brut: 9.9. 0,1 mit 8 kleinen juv. TG Hammerstadt/GR (FG Niesky). * 2. Halbjahr. max. >100: 17.11. 210 Silbersee Friedersdorf/BZ (J. ULBRICHT), * 21.11. 88,29 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 12.12. 150 Elbe Meißen/MEI (FG Meißen).



Abb. 11:
Schellenten *Bucephala clangula*. Neschwitz/BZ, 29.3.1010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1. Halbjahr. max. >10: 17.1. 6,6 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 24.1.-7.3. bis 3,10 Elsterflutbecken Leipzig/L (W. HEIM, S. GRÜTTNER), * Seelhausener See/TDO: 14.3. 15 (M. SCHULZ) und 21.3. 3,8 (S. GRÜTTNER), * 14.3. 25 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ 2, DD 2, GR 14, L 1, LL 8, MEI 2, Z 2. * Letztbeob. Heimzug: 18.4. 1,0 Großteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE) und 1,5 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 26.5. 1,0 TG Guttau/BZ (W. NACHTIGALL). * Erstbeob. Wegzug: 27.10. 3 wbf Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 28.10. 0,1 Großteich Deutschbaselitz/BZ (W. NACHTIGALL), * 6.11. 0,1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING). * Gebietsmax.: 8.11.-17.11. bis 0,11 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 27.10.-31.12. bis 7,25 Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 12.12. 15 Elbe Meißen/MEI (B. KATZER). * weitere Meldungen von wenigen Ind. verteilen sich auf: BZ 22, C 2, DD 2, GR 9, L 3, LL 3, TDO 7, V 1 und Z 2.

Gänsesäger *Mergus merganser*

1. Halbjahr. >100: 5.2.14.2. bis 180 Elbe Winterhafen Meißen/MEI (D. SCHARNHORST u. FG Meißen), * 14.2. ca. 200 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERLING), * 14.2. 208 Zwickauer Mulde Lunzenau Kralapp/FG (R. BÖHME), * 22.2. 220 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), * 28.2. ca. 150 Spree bei Uhyst/GR (H. SCHNABEL), * 25.2.17.3. max. 78,62 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER, M. ZISCHEWSKI). * Bruten: Sächsische Schweiz/PIR: 28.5. und 30.5. 0,1 mit 13 juv. Seidewitzbach Fotos (Fam. SCHMIDT), * Neiße zwischen Steinbach und Rothenburg/GR nur ein sicherer Brutnachweis: Rothenburg 9.6. 0,1 mit 5 kleinen juv. (M. LINDNER). * Brutzeitbeob.: 2.5.-12.6. 0,1 Zwickauer Mulde Colditz/LL (S. MÜLLER), * 10.5. 1,0 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * Dresden: 8.5. 0,1 Schlosspark Pillnitz (A. ERDBEER), 20.5. 0,1 und 21.5. 0,2 Elbe Dresden (B. ZIMMERMANN), * 24.5. 0,1 Zeisigteich W Wernsdorf/TDO (W. KÖCHER), * 30.6. 12 Seidewitz/LL (H. TRAPP). * Erstbeob. Wegzug: ungewöhnliche hohe Anzahl Berzdorfer See/GR: 27.7. 40 (H. WINKLER), 3.8. 64, 8.9. 89 und 23.9. 120 (B. SEIFERT, M. RITZ), * 17.9. 2,4 Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL). * 22.9. 1,0 Limbacher Teiche/Z (E. FUCHS). * Wegzugmax. >100: 1.10.-27.10 max. 124 Dokorteich Wurzen/LL (S. SPÄNIG), * 14.11. 118 TG Moritzburg/MEI (S. RAU), * 12.12. 109 Freiburger Mulde Klosterbuch-Leisnig/FG (R. GEISLER), * 22.12. 157 in drei Trupps Bärwalder See Uhyst/GR (W. SPANK).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Heimzug: 11.2. 0,1 Yachthafen Loschwitz Dresden/DD (A. KNOLL), * 9.3. 1,0 Wehrteich Nerchau/LL und 0,1 Schlosspark Trebsen/LL (beide Beob. W. KOCHER), * 3.3. 3,1 und 19.3. 2,2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 14.3. 0,1 Elsterstausee Leipzig/L (W. HEIM), * 8.4. 1,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Letztbeob. Heimzug: 22.4. 0,1 Schlossteich Chemnitz/C (E. FLÖTER). * Wegzug >1: 26.10. 37 Dokorteich Sachsendorf/LL (G. MARZ), * 7.11. 1 wbf. am Harthsee/LL und 1 wbf. Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD) * 7.11.-26.11. bis 8 Tsp Pöhl/V (E. FRÖHLICH, T. HALLFARTH, B. MÖCKEL, R. SCHUSTER), * 8.11. 0,5 (D. SPERLING) und 11.12. 1,7 (R. REITZ) beide Beob. Tsp Bautzen/BZ, * 7.11. und 8.11. 1-2 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD), * 8.11. 19 wbf. und 17.11. 5 wbf. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 9.11. 0,2 und 12.11. 0,1 Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER, D. WEIS), * 14.11. 2 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (G. DELLING), * 14.11. 3,5 und 22.11. 8 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 17.11. 5 wbf. und 21.11. 2 wbf. Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), * 23.11. 8 wbf. zieh. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL), * Dez. Beob.: 12.12. 0,1 Winterhafen Meißen/MEI (B. KATZER) und 30.12. 0,1 Berzdorfer See/GR (M. RITZ).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Erstbeob.: 24.4. 1 ruf. FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN), * 27.4. 1 Grimma/LL (S. MÖHRING), * 29.4. 1 ruf. 1 km S Lippitsch/BZ (M. ZISCHEWSKI). * Brutzeit: Nachweise rufender Ind. bis in eine Höhenlage von 825 m NN im Erzgebirgskreis (R. GILLER, D. u. P. SAEMANN u.a.). * Max.: 5.9. ca. 5 (wohl Familie) auf Getreidestoppelfeld Plauen-Unterlosa/V (R. KÖSTLER). * Letztbeob.: 16.9. 1 Feldflur O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Beob. liegen aus den Landkreisen DD, ERZ, GR, L, LL, MEI, TDO und V vor. * Nach wie vor werden Vögel zu Jagdzwecken ausgewildert.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Beob. von 37 Orten. Meldungen aus folgenden Landkreisen: BZ 1, DD 1, GR 16, L 1, LL 5, TDO 9 und V 4. Gegenüber 2009 fehlen Meldungen aus dem Erzgebirgskreis und dem Kreis Zwickau, was den weiteren Rückzug dieser Art dokumentiert. * Max: 23.12. ca. 20 auf Dunghaufen neben Stallanlage Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK).

Birkhuhn *Tetrao tetrix (1-0)**

Erzgebirge: Im Frühjahr max. 8,3 bei Satzung/ERZ (S. LIPPMANN, R. GILLER), im Herbst hier mind. 12 (R. SCHORSCH). * An einem weiteren Platz im Erzgebirgskreis im Frühjahr 1,0 (ECKEL). * Je 1,0 am 16.6. und 25.9. in Neuhausen/ERZ (U. KOLBE), * Kammgebiet S Oberwildenthal/ERZ: 27.4. 1,0 balzend auf Sturmfläche, 18.6. 2mal 1 fliegendes Weibchen ebenda (M. THOSS IN ERNST & THOSS 2010). Aus dem Osterzgebirge und der Oberlausitz (Muskauer Heide) liegen keine Meldungen vor.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Ans. Frühjahr: 30.3. 17 Hinterer Teich Schwepnitz/BZ (S. LANGE). * Brutzeit: Früheste Beob. von Jungvögeln: 14.5. Paar und 3 pull. Weberteich Leubnitz bei Plauen/V (P. KRATSCHEMER), * noch am 16.8. ein Paar mit 2 pull. Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). * Ans. Herbst: 6.9. 66 überschwemmtes Grünland bei Rachlau/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * 7.9. 48 ad. und dj. Neudorfer Teich W Kaschel/GR (D. WEIS), * 11.9. 31 Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER), * 19.9. 37 Blumenthalteich Kreba-West/GR (J. ULBRICHT), * 26.9. 30 und 3.10. ca. 40 Horstsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 1.10. und 3.10. ca. 40 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (S. MÖHRING, M. SCHULZ).

Nachtrag 2009: Ans.: 25.8. 42 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Ans. >100 Winter: 10.1. 180 Spb Borna/LL (M. SCHULZ). * Brutbiologie: Erstbeob. mit Jungen: 7.5. Paar und 2 pull. Absetzbecken Dänkriz/Z (J. KUPFER), * 15.5. Paar mit 2 pull. Kleiner Rietzschkespeicher Roitzsch/TDO (R. WOLF), * 24.5. Paar und 2 kleine pull. Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER) und Paar mit 2 kleinen pull. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. ULBRICHT). * Hohe Anzahl pull.: auf dem Kiessee Kötitz/MEI führte ein Paar am 19.7. 5 Junge (B. KATZER). * Zweitbrut: 29.7. Paar mit kleinen juv. NSG Schafeteich Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). * Spätbrut: am 21.8. noch ein Paar mit kleinen pull. auf einem Kiessee bei Eilenburg/TDO (W. MÜNCH). * Brutbestand: 35 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Ans. >100 Wegzug: 12.9. 665 (!) Berzdorfer See/GR (S. BÜCHNER, M. RITZ), * 16.10.-14.11. 120-147 Werbeliner See/TDO (A. KRÜGER, M. SCHULZ), * 21.11. 130 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), * 18.12. 225 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Jan./Febr.: 1.1.-17.1. 1-3 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT, R. BERNDT, S. BÜCHNER), * Spb Borna/LL: 3.1. 2 (S. GRÜTTNER) und 4.1. 1 (R. STEINBACH, S. WOLF), * 4.1.1 Dreiweiberner See/BZ (J. ULBRICHT), * 14. 1. und 16.1. 1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ bzw. W. HEIM), * 16.1. 1 Kulkwitzer See/LL (L. GEORGI) und 1 Cospudener See/LL (F. HOYER). * Erstbeob. Heimzug: 22.3. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), * 28.3. 1 Schladitzer See/TDO und 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Brutvorkommen: Werbeliner See/TDO mind. 15 BP, nur wenige Jungvögel werden groß (M. SCHULZ u.a.), * TG Wartha/BZ 1 BP mit 2 Jungen (R. SCHIPKE, J. ULBRICHT), * Berzdorfer See/GR: 1 Paar Brutverdacht (B. SEIFERT), * 12.5. 1 BP Tongrube Reinhild Brandis/LL (L. ANDRÁ). * An einigen Gewässern noch Beobachtungen im Dezember: max. 5 am 12.12. Berzdorfer See/GR (S.

BÜCHNER, M. RITZ) und 3 am 19.12. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ).

Nachtrag 2009: Brutvorkommen: 30.5. 1 ad. mit kleinem pull. TG Kleinbeucha/LL (P. ARNOLD).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (60-10)**

9.10. 1 SK Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 16.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 22.10. 5 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 30.10. 2 SK Werbeliner See/TDO, Fotos (P. FRANKE, W. HEIM), * 31.10. 2 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 14.11. 5 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 20.11. 6 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 21.11. 1 Cospudener See/L, Fotos (M. SCHULZ), * 30.11. 1 SK Kiesgrube Pomßen Parthenstein/LL (W. KÖCHER), * 27.12. 2 SK Speicher Borna/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis (24-2)**

Erstbeob.: 20.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 21.3. 2 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCH), * 27.3. 2 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 31.3. 10 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Brutvorkommen: Großteich Großhartmannsdorf/FG 22 BP (P. U. H. KIEKHÖFEL), * Großer Teich Limbacher Teiche/Z 4 BP mit Jungen (D. KRONBACH, J. HERING), * TG Eschefeld/LL mind. 43 BP (P. ARNOLD, S. WOLF), * Werbeliner See/TDO mind. 20 BP, jedoch wahrscheinlich keine Jungvögel (M. SCHULZ), * Neuteich Diehsa/GR 4 BP (J. TEICH), * TG Niederspree/GR Anwesenheit mehrerer Paare, jedoch keine Bruten (FG Niesky). * Ans.: Große Sommeransammlung auf dem Bärwalder See/GR, max. 340 am 19.7. (J. ULBRICHT u.a., vgl. ULBRICHT 2009). * Späte Beob. Nov./Dez.: 20.11. 1 juv. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 3.12. 1 SK Tsp Pöhl/V, Fotos (F. MÜLLER)

Nachtrag 2009: Brut: 16.7.-16.8. eine erfolgreiche Brut Filzteich Niedercrinitz/Z (J. KUPFER).



Abb. 12:
Sternstaucher *Gavia stellata* im 1. Kalenderjahr, Tsp Pöhl/V, 9.11.2010. – Foto: BERND MÖCKEL.

Sterntaucher *Gavia stellata*

Jan./Febr.: 1.1. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 4.1. 1 Dreiwieberner See/BZ. Erstbeob.
Heimzug: 17.4. 1 Bärwalder See/GR. Heimzugmax.: 4.5. 4 Bärwalder See/GR. Sommer: 23.6. 1
SK Bärwalder See/GR. Erstbeob. Wegzug: 22.10. 1 Bärwalder See/GR. Wegzugmax.: 8.11. je 6
Bärwalder See/GR und Dreiwieberner See/BZ (alle Beob. J. ULBRICHT). * Selten wird diese Art auf
Fließgewässern festgestellt, bemerkenswert ist deshalb die Beobachtung eines Vogels am 13.11.
auf der Elbe zwischen Strehla/MEI und Mühlberg/EE (H.-J. KLEIN, H. LUX, D. SCHNEIDER).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Jan./Febr.: 1.1. 3, 6.1. 2 Bärwalder See/GR (J. KASPER bzw. J. ULBRICHT), * 1.1. 3, 7.1. 5 und 17.1.
2 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 4.1. 2 Dreiwieberner See/BZ (J. ULBRICHT), * 10.1. 1 Spb
Borna/LL (M. SCHULZ), * 13.1. 1 Rosenberg/V. auf Asphalt des Globus-Einkaufsparks aufgegriffen,
später auf Weißer Elster unterhalb Tsp Pirk ausgesetzt, alle stehenden Gewässer in der Region
waren zugefroren (H. u. W. LIMMER). * Erstbeob. Heimzug: 30.3. 1 Knappensee Groß Särchen/BZ
(J. ULBRICHT). * Max. Heimzug: 4.5. 20 (18 PK, 2 SK) Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Letztbeob.
Heimzug: 12.6. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 13.6. 1 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). *
Erstbeob. Wegzug: 30.9. 2 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Ans.: 7.11. 310 Tsp Bautzen/BZ (D.
SPERUNG, R. REITZ), am 8.11. dort 315 Vögel sowie weitere Ansammlungen auf mehreren Seen:
Bärwalder See/GR 113, Dreiwieberner See/BZ 116, Knappensee/BZ 94 (alle Beob. J. ULBRICHT).
Insgesamt rasteten an diesem Tag somit mind. 638 Prachtaucher in der Oberlausitz! *
Letztbeob.: 12.12. 33 Bärwalder See/GR (M. ZISCHEWSKI) sowie 1 Berzdorfer See/GR (S. BÜCHNER,
M. RITZ) und 1 Haselbacher See/LL (G. SMYK).

Nachtrag 2009: Heimzug: 4.5. 1 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD).



Abb. 13:
Rohrdommel *Botaurus stellans*, Kauppa bei Milkel/BZ, 7.1.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Rastbestand Januar: Der Januarbestand lag mit 1.043 Vögeln leicht über der Zahl des letzten Jahres aber deutlich unter der Zahl des Jahres 2008. (SEICHE 2011, TAUCHERT et al. 2012a, b). Da, wie in den Vorjahren viele Standgewässer vereist waren, verteilten sich die anwesenden Vögel wieder auf verschiedene Fließgewässer. Die größte Ansammlung zu diesem Zeitpunkt waren 120 Kormorane auf der Zwickauer Mulde zwischen Crossen und Glauchau/Z (H. GENTSCH). * Bruten und Brutversuche: vier Brutansiedlungen: 32 Paare brüteten am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ) und ca. 125 Paare am Berzdorfer See/GR (SEICHE 2011). * 25.5. 7 besetzte Nester Großteich Torgau/TDO (S. SCHONN), * Brutversuch an Tsp Quitzdorf/GR, hier am 30.4. 10 Nester, die am 7.5. alle verschwunden waren. (SEICHE 2011), * weiterhin im Thüringer Teil der Haselbacher Teiche 10 BP, die alle erfolglos brüteten (J. HAGEMANN, P. ARNOLD). * Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer und Herbst ergaben: 22.8. 1.102, 12.9. 1.794, 26.9. 1.566, 24.10. 2.410, 21.11. 1.386 und 19.12. 261 (SEICHE 2011).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Jan./Febr.: 3.1. 1 Spb Borna/LL (S. GRÜTTNER), * 7.1. 1 Kauppa bei Milkel/BZ (W. NACHTIGALL), * 23.1. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. KLAUKE), * 2.2. 1 TG Zimpel/GR (R. M. SCHREYER), * 26.2. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (H. SCHNABEL). * Erste Rufer: 23.3. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER) und Roter Lug Spreewiese/BZ (R. M. SCHREYER), * 27.3. Silbersee Friedersdorf/BZ (J. ULBRICHT). * Vorkommen zur Brutzeit: Insgesamt liegen Meldungen von 45 rufenden Männchen vor, wobei es sicher einige Erfassungslücken gab: DB Dresden 34, DB Leipzig 10, DB Chemnitz 1. Das Vorkommen im DB Chemnitz befand sich im Absetzbecken Dänkritz/Z, wo zwei Bruten festgestellt werden konnten (J. HALBAUER, E. TYLL). * Wegzug: 1.10. 2, 18.10. 1, 20.10. 1 TG



Abb. 14:
Juvenile Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*, Limbacher Teiche/Z, 1.7.2010. – Foto: JENS HERING

Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 18.10. 1 Großer Alteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 22.10. 1 Vorsperre Döllnitzsee/LL (M. SCHULZ), * 30.11. 1 ziehend Werdau/Z (J. HALBAUER). * Dez.: 3.12. 1 ziehend Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 5.12. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 8.12. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 18.12. 1 Markkleeberger See/LL (W. HEIM), * 27.12. 1 Spb Borna/LL (S. WOLF), * 29.12. und 30.12. 2 TG Dürrbach/GR (R. M. SCHREYER).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* (35-3)**

26.7. 1,0 Lache Rückmarsdorf Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), * 18.8. 0,1 Wiesenlache Schönau Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH).

Nachtrag 2009: 12.8. 1 Roitzsch bei Striegnitz/MEI (B. KATZER, FG Meißen).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (16-2)**

1.7.-2.7. 2 juv. Limbacher Teiche Limbach-Oberfrohnna/Z. Fotos (J. HERING, U. HEIDENREICH, T. KRAFT u.a.), * 21.8.-22.8. 1 juv. Beucher TG/LL (S. WOLF, U. WOLF).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Winter: Die Zahl der Überwinterer war relativ gering. Mitte Januar wurden nur 54 Silberreiher gezählt, die sich auf ganz Sachsen verteilten (TAUCHERT et al. 2012a). Ein Teil der Vögel hielt sich an Fließgewässern auf. * Heimzug: Im Frühjahr stieg der festgestellte sächsische Rastbestand auf knapp 100 Vögel an; Trupps von mehr als zehn Vögeln (z.B. 25.3. 20 Ratzener Teiche Lohsa/BZ, A. KASPER) wurden aber selten beobachtet. Auch während der "Brutzeit" verblieben einige Silberreiher im Gebiet, z.B. im Mai/Juni regelmäßig bis zu 6 an den Ratzener Teichen bei Lohsa (A. KASPER u.a.). Meist handelte es sich bei diesen Übersommern um Vögel im Jugendkleid. * Wegzug: Die Wasservogelzählung Mitte Oktober ergab einen Rekordbestand von etwa 1.750 Vögeln (TAUCHERT et al. 2012b). Zu diesem Zeitpunkt wurden die größten Ansammlungen in der Oberlausitz registriert, z. B.: 17.10. 303 Neuteich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), 206 TG Kreba-Ost/GR (E.-H. GOTTSCHLICH) und 180 Großteich Deutschbaselitz/BZ (J. TAMKE); in der Region Leipzig waren es maximal 120 Vögel im TG N Wernsdorf/TDO (S. SPÄNIG). * Mitte November wurden etwa 1.500 Silberreiher in Sachsen gezählt (TAUCHERT et al. 2012b). * Weitere große Herbst-Ansammlungen >200 Vögel: 10.10. 242 TG Kreba-West/GR (J. KASPER), * 23.10.-26.10. max. 320 am Schlafplatz Großer Alteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 30.10. 320 Sumperteich Dürrbach/GR (J. KASPER), * 5.11. 270 Tsp Schömbach/LL (R. STEINBACH), * 9.11. 240 und 15.11. 270 Tauerwiesenteich bei Förstgen/GR (J. KASPER). * Es wurden mehrfach einzelne Silberreiher mit dunklem Schnabel und rötlichen Beinen gesichtet.

Nachtrag 2009: Ans. >100: 15.11. 115 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutbestand: DB Chemnitz ca. 226 BP, * DB Dresden ca. 652 BP, * DB Leipzig ca. 458 BP (SEICHE 2011). * Mit 1.336 Brutpaaren war der sächsische Bestand somit um ca. 242 BP geringer als im Jahr 2009. * Die Synchronzählungen im Herbst ergaben nach SEICHE (2011) einen Rastbestand von 811 (19.9.) bzw. 985 (17.10.) Vögeln, welcher für September ca. 290 Ind. unter dem Vorjahresbestand lag. Im Oktober lag die Anzahl um etwa 450 Vögel unter dem Vorjahreswert. Max.: 23.10. 130 TG Kreba West/GR (J. ULBRICHT).

Purpureiher *Ardea purpurea* (15-3)**

1.5. 1 Kleiner Filzteich Niedercrinitz/Z, Fotos (T. MÜLLER), * 5.6. 1 ad. TG Oberlauterbach/V (K. H. MEYER), * 17.6. 1 Leipziger Land/LL (W. KÖCHER).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Jan./Febr.: Überwinterung von 1-2 Vögeln bei Pockau-Blumenau/ERZ (W. HÜBLER u.a., Mitteilung R. GILLER), * 25.2. 2 ü. Doberschütz/TDO (S. MÖHRING). * Erstbeob.: 17.3. je 1 Feldflur bei Grethen/

Parthenstein/LL (W. KÖCHER) und bei Hormersdorf/ERZ (O. MAIER), * 19.3. 1 SW Wartha bei KÖNIGSWARTHA/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 19.3. 2 Gohrisch/PIR (R. WOLF). * Trupps ab 8 Ind.: 12.8. 8 Schneiderteich Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 16.8. 8 Flur N Buchwalde/BZ (R. REITZ), * 31.8. 8 Feldflur bei Grethen/Parthenstein/LL (W. KÖCHER). * Brutvorkommen: DB Chemnitz: 18 Horstpaare mit insgesamt 31 ausgeflogenen Jungen sowie 9 weitere besetzte Reviere (Mitteilung T. HERGOTT), * DB Dresden: 8 Revierpaare, von denen 4 zur Brut geschritten sind, 1mal 0, 1mal 2 und 2mal 3 Junge (Mitteilung U. AUGST). * Aus dem DB Leipzig lagen keine zusammengefassten Daten vor. Letztbeob.: 9.10. 1 LSG Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 18.10. 1 Doktorteich Wermisdorfer Wald/LL (L. HEINZE).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Erstbeob.: 20.2. 2 O Kollau Thallwitz/LL (M. FERL), * 27.2. 1 ü. Luppä/TDO (G. SCHÖNE), * 27.2. 1 auf Nest, Ankunft des Partners am 2.3. Glauchau/Z (H. FRITSCH), * 2.3. 1 auf Nest Pausitz Bennewitz/LL (H. KÖNIG), * 3.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 10.3. 1 Kodersdorf/GR (H. WINKLER), * die meisten Ankünfte erst in der 3. Märzdekade. * Brutbestand: Siehe Tab. 5 * Größere Trupps > 20: 18.5. 37 Feld bei Olbersdorf/GR (S. KÖHLER), * 25.7. 22 bei Wedelwitz/TDO (R. EHRLING), * 28.7. 25 auf Feld Polenz, Brandis/LL (J.-M. HASSEL), * 8.8. 21 Luzernefeld dort Ernte Canitz/LL (S. MOHRING), * 14.8.-19.8. max. 40 Weißstörche S Zodel/GR (B. SEIFERT, B. SANDER), * 17.8. 50 (R. PLIHAL) sowie am 23.8. und 29.8. 20 Weißstörche bei Leuba-Ostritz/GR (C. FUCHS bzw. W. GRAFE), * 18.8. 118 und 19.8. 94 Acker N Kleinwolmsdorf/BZ (W. NACHTIGALL). * Letztbeob.: 11.9. 3 nach SO ziehend Limbach-Oberfrohna (U. HEIDENREICH), * 13.9. 1 noch auf Nest Pausitz/LL (R. MALLITZ), * 29.9. 1 Nepperwitz/LL (J. LIEDER), * 3.11. 1 Unterhermsgrün/V (S. GONSCHOREK).



Abb. 15: Weißstorch *Ciconia ciconia* mit Ringelnatter *Natrix natrix*, Truppen bei Königswartha/BZ, 28.7.2010 - Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Tabelle 5: Angaben zu den Brutbeständen und zum Bruterfolg des Weißstorchs im Jahr 2010 in den drei sächsischen Direktionsbezirken (Quelle: NSI Dresden)

Direktionsbezirk	HPa	HPm	HPo	HE	JZG	JZa	JZm	HPo [%]
Chemnitz	11	6	5	0	10	0,91	1,67	45,5
Dresden	188	132	56	1	261	1,39	1,98	29,8
Leipzig	92	61	31	18	146	1,59	2,39	33,7
Summe	291	199	92	19	417	1,43	2,10	31,6

HPa ... Horstpaare, HPm ... Horstpaare mit Jungen, HPo ... Horstpaare ohne Junge, HE ... Horste mit Einzelstorch, JZG ... Jungenzahl (insgesamt), JZa ... Ø Jungenzahl/Horstpaar, JZm ... Ø Jungenzahl/erfolgreichem Horstpaar, HPo ... Anteil der Paare ohne Bruterfolg

Fischadler *Pandion haliaetus*

Erstbeob. Heimzug: 23.3. 1 Feldflur bei Kodersdorf/GR (A. WINKLER). * Brutbestand: DB Leipzig: 14 BP von denen 24 juv. ausflogen 1mal 1, 7mal 2 und 3mal 3 juv. (1,7 juv./begonnener Brut) dazu noch 5 Revierpaare ohne Brut auf 1.158 km² in den Altkreisen Delitzsch und Teilen von Torgau-Oschatz/TDO (R. EHRING), * DB Dresden in Teilen des Oberlausitzer Teichgebietes: 7 BP 3mal 0, 1mal 1, 1mal 2 und 2mal 3 juv. (1,3 juv./begonnener Brut) alle Bruten in Kunsthorsten, 1mal Baumbrut und 6mal auf Gittermasten (FG Niesky) Brutbestand im DB Dresden unvollständig erfasst. * Brutzeitbeob.: fernab der bekannten Brutplätze: 6.6. 1 Bärenwalde Crinitzberg/Z (H.



Abb. 16: Männlicher Wespenbussard *Pernis apivorus*, Elsterberg/N, 1.8.2010. – Foto: BERND MÖCKEL.

OLZMANN) und Zwota/V (M. KÜNZEL), * 26.6. 1 Feldflur Zschocken Hartenstein/Z (A. DITTMANN). * Letztbeob. Wegzug: 9.11., 10.11. und 14.11. 1 (Ind. ist beringt) Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER, W. NACHTIGALL, M. TANNERT).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Erstbeob. Heimzug: 3.5. 1,1 Blankenhain-Koberbachtal Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Brutbiologie: 3mal 1 juv. in den Landkreisen L und Z (W. AUGUST, W. KÖCHER und E. TYLL). * Wegzugmax.: 28.8. innerhalb von 30 Minuten 16 zieh. Thierfeld Hartenstein/Z (A. DITTMANN). * Letztbeob.: 1.10. 1 Lindigt Mutzschen/LL (S. MÖHRING), * 30.10. 1 zieh. Mühlgrün Auerbach/V (M. THOSS).

Kornweihe *Circus cyaneus*

1. Halbjahr max.: nur Einzelbeobachtungen von 1-2 Ind. * Letztbeob. Heimzug: 27.4. 1 Caßlau/BZ (F. URBAN), * 30.4. 1 Winkelmühle/TDO (F. u. G. HOYER). * Mai-Aug.: 18.5. 0,1 (J. SCHMIDT) und am 6.6. 1,0 (G. EIFLER) beide Beob. Eckartsberg/GR, * 13.7. 1,0 2es KJ Feldflur Stenn Lichtentanne/Z (H. OLZMANN), * 23.7. 1,0 NSG Steinwiesen Schöneck/V (S. SCHALLER), * 24.8. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN), * 26.8. 1 dj. ehemaliger Tgb Spreetal/BZ (J. ULBRICHT). * Erstbeob. Wegzug: 20.9. 0,1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (H. u. P. KIEKHÖFEL), * 1.10. 1 wbf. Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT). * 2. Halbjahr max.: 3.10. 6 Hochfläche Grumbach/ERZ (W. STAMPFL), * 8.10. 4 wbf. Wallengrün/V (D. WERNER).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Heimzug März-April: 31.3. 1,0 W Calbitz/TDO (S. SPÄNIG), * 1.4. 1,0 Gaudichsroda Nerchau/LL (W. KÖCHER), * 18.4. 1,0 Reimersgrün/V (P. JÄGER), * 18.4. 1,0 Sandgrube Penig/FG (T. KRAFT), * 19.4.



Abb. 17:
Männliche Kornweihe *Circus cyaneus*, Fröbersgrün/V, 9.11.2010. - Foto: BERND MOCKEL.

1,0 Pausa/V (R. SCHUSTER), * 20.4. 0,1 Großfriesen/V (P. JÄGER), * 25.4. 0,1 Pockau Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN), * 28.4. 0,1 Feldflur Lauenhain Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Brutzeitbeob.: 25.6. 1,0 Kleinneußnitz/TDO (S. SPÄNIG). * Wegzug, nur Juli: 6.7. und 23.7. 1,0 ehemaliger Tgb Spreetal/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * 15.7. 1,0 Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 16.7. 1,0 Bergener See/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 20.7. 0,1 W Bucha/TDO (A. ROTH). * Letzte Beob.: 31.8. 1,0 und 1 Ind. 1es KJ Langenbernsdorf/Z (E. TYLL).

Nachtrag 2009: Heimzug: 27.5. 0,1 Feldflur N Bergener See Elsterheide/BZ (J.-U. SCHMIDT)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Erstbeob. Heimzug: 9.3. 1,0 Luppa/BZ (J. ULBRICHT), * 10.3. 1 Eichgrabener Teiche Eichgraben/GR (R. KOBUSS), * weitere März-Beob.: BZ: 21.3. (J. ULBRICHT), 22.3. (K. DONATH, R. REITZ), 23.3. (W. NACHTIGALL), 24.3. und 26.3. (A. KASPER), 28.3. (M. ZISCHEWSKI, H. SCHNABEL), 29.3. (M. ZISCHEWSKI) und 30.3. (S. KRAUSE), * GR: 20.3. (J. KASPER), 22.3. (R. REITZ), 23.3. (H. WINKLER), 26.3. (J. KASPER), 28.3. (M. ZISCHEWSKI) und 29.3. (R. REITZ), * LL: 18.3. (S. WOLF), 19.3. (M. SCHULZ), 22.3. (S. GRÜTTNER) und 25.3. (J. HAGEMANN, W. KÖCHER), * TDO: 19. und 20.3. (R. GASTEL), 21.3. (D. SELTER, D. RENDCHEN, D. WIRSIG), * V: 30.3. (M. KÜNZEL), 31.3. (P. KRATSCHMER), * Z: 30.3. (H. GENTSCH, E. TYLL), 31.3. (J. HALBAUER). Brutbestand: 3 BP Absetzbecken Dänkritz/Z, Kleinstgewässer 6,5 ha (J. HALBAUER), * 4-5 BP/150 km² im südöstlichen Leipziger Land/LL (ARNOLD & HÖSER 2012). * Okt. Beob.: BZ: 2.10. und 7.10. (J. ULBRICHT), * 5.10. (W. NACHTIGALL), * GR: 1.10. (J. KASPER), * LL: 3.10. (S. GRÜTTNER, S. WOLF), TDO: 1.10. (S. MOHRING), * V: 3.10. und 7.10. (K. FICKERT), 8.10. und 9.10. (R. SCHUSTER), * Z: 2.10. (E. TYLL). * Letztbeob. Wegzug: 17.10. 0,1 Luppa/TDO (G. SCHÖNE), * 20.10. 0,1 Oibersdorf/GR (D. SPITTLER), * 23.10. 1 NSG Großer Weidenteich Neundorf/V (K. FICKERT), * 29.10. 1 Flughafen Halle/Leipzig/L (R. EHRRING). *



Abb. 18:
Männliche Rohrweihe *Circus aeruginosus*, Absetzbecken Dänkritz/Z, 2.7.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Farbabweichung: 25.7. 3,2 mit min. 7 juv. davon ein flügger juv. mit teilweise weißen Handschwingen, Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER). *

Habicht *Accipiter gentilis*

Brutbestand: 10 besetzte Nester Stadtgebiet Chemnitz/C (H. HAUCK), * Brutbiologie: 3mal 1, 6mal 2, 3mal 3, 1mal 4 (2,2 juv./begonnene Brut), * BP mit 4 juv. Heidefriedhof Dresden/DD (J. SCHIMKAT, W. GLEINLICH), * 26.6. Nest in 8 m Höhe auf Fichte, Rügenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER). * Beute: 14.11. 0,1 mit wbf. Gänsesäger Sumperteich TG Dürrbach/GR (J. KASPER).

Sperber *Accipiter nisus*

Brutbestand und Brutbiologie: 78 BP/700 km² mit bekanntem Brutergebnis 17mal 0, 1mal 1, 5mal 2, 15mal 3, 12mal 4, 9mal 5 und 6mal 6 Junge ermittelt zum Zeitpunkt der Beringung, Geschlechterverhältnis von 183 juv. ergibt ein Verhältnis von 92,91 juv. und 13 BP ohne bekanntes Brutergebnis in Teilen von ERZ und C (F. SCHRAMM u. Mitarbeiter), * Lausitzer Bergland/BZ: 38 BP/300 km² davon 27 mit bekanntem Brutergebnis, 1mal 0, 1mal 2, 3mal 3, 9mal 4, 11mal 5 und 2mal 6 juv. 11 BP mit nicht bekannter Jungenzahl, das Geschlechterverhältnis von 17 Bruten ergibt 45,32 juv. – ein BP nutzte Nest aus 2009, * MTB 4851 Bischofswerda: nicht vollständig erfasst 3 BP mit 1mal 5 juv. und 2 BP mit nicht bekannter Jungenzahl (alle Angaben M. HORENZ), * Colditzer Forst/LL: 5 BP mit bekanntem Brutergebnis 1mal 0, 1mal 2, 2mal 3 und 1mal 4 juv. (S. MÜLLER).

Rotmilan *Milvus milvus*

Jan.-Beob.: 2.1. 1 Frauendorf/LL (S. HEINRICH), * 4.1. 1 Bennewitz/LL (S. GERLACH), 5.1. 1 Feldflur



Abb. 19:
Raufußbussard *Buteo lagopus*, Unterlosa/V, 3.2.2010. – Foto: BERND MÖCKEL.

Machern/LL (J. LEONHARDT), * 10.1. 3 Spb Borna/LL (T. HEINICKE), * 18.1. 1 Elsterberg/V (R. TSCHASCHKE), * 22.1. 1 Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), * 24.1. 1 Kaitz/DD (R. HAGEN), * 29.1. 1 Wittgendorf/GR (R. PLIHAL). * Heimzug: 22.2. 1 Zescha/BZ (W. NACHTIGALL), * 24.2. 3 Wilkau-Haßlau/Z (T. HALLFARTH), * 7.3. ca. 14 Kompostieranlage Zobes/V (B. MOCKEL). * Brutbiologie: nur Landkreis Z: 4mal 0, 4mal 1, 10mal 2, 3mal 3 und 1mal 4 ergeben 1,7 juv./begonnene Brut. Brutbestand unvollständig erfasst (H. GENTSCH, D. KRONBACH, H. OLZMANN, E. TYLL). * Ans. >10: 27.5. ca. 30 Luppa/TDO (G. SCHÖNE), * 27.5. 19 Aue bei Püchau/LL (S. GERLACH), * 16.7. 11 Gittermast bei Auerswalde/FG (E. FLÖTER), 21.7. 20 Kreba/GR (E. BADER), * 21.8. 28 Falkenberg/TDO (K. WEISBACH), * 24.8. 12 Steinsdorf/V (B. MÖCKEL). * Wegzug >40: 1.9. 45 Obermarxgrün/V (T. FINDEIS), * 29.9. 96 zieh. in 2 Stunden Langenbernsdorf/Z (E. TYLL). * Dez-Beob.: 1.12.-12.12. 1 Luppa/TDO (G. SCHÖNE), * 1.12. je 1 Zwickau/Z (G. WOLF) und Aue/ERZ (A. HÄUSSLER), * 2.12. je 1 Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL) und Wernsdorf/LL (W. KOCHER), * 16.12. je 1 Chemnitz (E. FLÖTER) und bei Schweinemastanlage Thalwitz/LL (S. MÖHRING), * 22.12. je 1 Plauen/V (S. SCHALLER) und Calbitz/TDO (G. SCHÖNE), * 24.12. 1 Strehla/MEI (S. MÜLLER).
Nachtrag 2009: Dez.-Beob.: 13.12. 1 TG Eschfeld/LL (P. ARNOLD).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Erstbeob. Heimzug: 14.3. 1 Großzscheпа/LL (R. WOLF), * 18.3. 1 Störmthaler See/LL (L. ANDRÁŠ), * 19.3. 1 TG Guttau/BZ (R. REITZ) und 2 in Klitten/GR (B. VOIGTLÄNDER). * Brutbiologie: nur Landkreis Z unvollständig erfasst: 1mal 0, 2mal 1, 7mal 2 und 1mal 3 ergeben 1,7 juv./begonnene Brut (H. GENTSCH, H. OLZMANN, E. TYLL). * Ans. >10: 9.7. 12 (J. KASPER) und 19.7. 17 (J. ULBRICHT) beide Beob. Große Wulschine Klitten/GR, * 19.7. 15 Janteswiesen Guttau/BZ, * 20.7. 11 Feldflur bei Kliх/BZ, * 27.7. 26 und 28.7. 15 Feldflur S Luga/BZ, * 30.7. 36 Feldflur N Kronförstchen/BZ (alle Beob. W. NACHTIGALL), * 1.8. 20 Friedersdorf/BZ (A. KASPER), * Kolbitz/BZ: 2.8. 24, 3.8. 25, 4.8. 36 und 8.8. 20 (A. KASPER, W. NACHTIGALL), 10.8. 34 (H. SCHNABEL) und 15.8. 23 (A. KASPER), * 25.7.-24.8. max. 38 TG Wartha-Koblenz/BZ (J. ULBRICHT), * 4.8. 23 TG Kreba-West/GR (W. NACHTIGALL), * 9.8. 63 und 10.8. 25 Kirschberg Lauske/BZ (W. NACHTIGALL), * 12.8. 58 Langenbernsdorf/Z und 17.8. ca. 20 Crimmitschau/Z (beide Beob. J. HALBAUER), * 16.8. 21 Feldflur Otterwisch/LL und 25.8. 39 auf gepflügter Ackerfläche Thalwitz/LL (S. MÖHRING). * 24.8. 19 bei Puschwitz/BZ (J. ULBRICHT). * Schlafplatz: 19.8. 45 übernachteten auf abgestorbenen Pappeln bei Lossa/LL (S. MÖHRING). * Letztbeob. Wegzug: 17.10. 1 Thierfeld/Z (A. DITTMANN).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Es wurden 75 beflogene Reviere für Sachsen ermittelt, davon 59 Brutpaare mit Nestern, erfolgreich waren 39 und 20 Paare hatten keinen Bruterfolg. Die erfolgreichen BP im DB Dresden hatten 19mal 1, 16mal 2 und 1mal 3 Junge. Aus dem DB Leipzig liegt der Fund eines Nestes mit einem flüggen Jungvogel vor. In drei Revieren der vergangenen Jahre gelangen keine Beobachtungen. Eine Neuansiedlung wurde festgestellt, allerdings ohne Bruterfolg und ein Paar hatte wie schon in den vergangenen Jahren seinen Brutplatz nahe der sächsischen Grenze in Sachsen-Anhalt (W. NACHTIGALL, W. KIRMSE u. Mitarb., LfJULG). * Max.: 18.2. 33 und 1.3. 27 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 28.3. und 29.3. 15 Großer Forstteich Milstrich/BZ (W. NACHTIGALL), 4.8. 15 und 5.8. 27 TG Kreba-West/GR (W. NACHTIGALL), * 8.10. 20 Schlossteich Steinitz/BZ (A. KASPER).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Jan.-März >5: von Jan. bis März wurden mind. 150 Ind. registriert, davon ca. 86 % Altvögel (HALLFARTH et al. 2010), * 22.1.-14.2. 5 Techritz/BZ (R. REITZ), * 1.2.-27.2. max. ca. 30 O Großenhain/MEI (H. TRAPP, T. PETERS), * 1.2.-3.3. 11 Plauen/V (B. MOCKEL, T. HALLFARTH u.a.), * 8.2.-25.2. 7 Dänkritz, Lauenhain/Z (J. HALBAUER), * 21.2. 8 Torgau/TDO (S. MÜLLER). * Letztbeob. Heimzug: 18.3. 1 Lauske/BZ (R. REITZ), * 15.3. 1 ad. bei Tanneberg/MEI (H. TRAPP) und 2 ad. bei Baschütz/BZ (D. WEIS), * 10.4. 1 Dokorteach Sachsendorf/LL (L. HEINZE). * Erstbeob. Wegzug:

20.9. 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Max. Sept.-Dez.: 17.10. 4 kreisend Otterwisch/LL (S. MOHRING), * 29.10. 4 Arnfeld/ERZ (R. GILLER, K.-D. BEHRENS) und 27.12. 2,1 Feldflur Groß Krauscha/GR (R. u. S. KOSCHKAR).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Brutbestand: 36 BP/130 km² MTB Hohenstein-Ernstthal Z und FG, davon 13 BP mit bekanntem Brutergebnis 3mal 0, 6mal 1, 3mal 2 und 1mal 3 Jungen (1,2 juv./begonnener Brut) Mindestbestand, nicht vollständig erfasst (D. KRONBACH), * 5.6. 5 Reviere auf 12 km Flußaue Neiße zwischen Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky). * Zug: 8.10. 86 zieh. nach SW Pausa/V (R. SCHUSTER), * 17.10. 175 zieh. nach SW (in einer Stunde: 7, 48, 28, 1, 59, 30 und 2 Ind.) Plauen/V (F. MÜLLER), * 17.10. ca. 120 zieh. Thierfeld Hartenstein/Z (A. DITTMANN), * 24.10. 25 zieh. (1mal 17 und 1mal 8 Ind.) Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK). * Ringfund: Fund nach 13 Jahren, Nestjung beringt am 2.6.1996 in Niederlommatszsch/MEI und tot am 20.6.2009, 150 km O, in Polen gefunden (B. HARTUNG, B. KATZER).

Merlin *Falco columbarius*

Letztbeob. Heimzug: 20.3. 0,1 Pausa/V (R. SCHUSTER). * Wegzug Sept.: 13.9 1 Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 23.9. 1 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT). * Max.: 3.10. 2 (E. TYLL, J. HALBAUER) und am 4.10. 3 (J. HALBAUER), alle Beob. Feldflur Großpillingsdorf Crimmitschau/Z, * 27.12. 2 Feldflur Groß Krauscha/GR (R. u. S. KOSCHKAR).

Rotfußfalke *Falco vespertinus* (26-1)**

26.4. 0,1 ad. Sebnitz, Hertigswalde/PIR (U. AUGST, S. STURM).



Abb. 20:
Kraniche *Grus grus*, Rachlau bei Groß Särchen/BZ, 15.3.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Baumfalke *Falco subbuteo*

Erstbeob. Heimzug: 15.4. 1 Linda/V (R. SCHUSTER). * Brutbiologie: bekannte Brutergebnisse: ERZ: 1mal 1 und 3mal 2 juv. (K. ZAPP, R. GILLER, T. HALLFARTH, P. HENNIG, F. SCHRAMM), * LL: 1mal 2 und 1mal 3 juv. (S. MÜLLER), * TDO: 1mal 1, 1mal 2 und 1mal 3 juv. (G. KLAMMER), * V: 1mal 1, 1mal 2 und 2mal 3 juv. (B. MÖCKEL, K. H. MEYER, C. HÄSSLER), * Z: 5mal 2 und 3mal 3 juv. (H. FRITSCH, H. GENTSCH, E. TYLL) ergibt 2.2 juv./begonnener Brut. * Brutbestand: 45 Bruten im Umfeld von Leipzig in Teilen der Landkreise LL und TDO sowie L dort Brutstandorte: Gittermast 34mal, Pappel 10mal und Kiefer 1mal (KLAMMER 2011). * Max.: 13.5. 16 ind. jagend Schlossteich Klitten/GR (G. VETTERS). * Letztbeob. Wegzug: 3.10 1 Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL), * 3.10. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 3.10. 3 nach Libellen jagend TG Niederspree/GR (B. SEIFERT), * 13.10. 1 TG Kreba West/GR (J. KASPER), * 19.10. 1 Grenzteich TG Königswartha/BZ (R. REITZ), * 27.10. 1 Wittgendorf/GR (G. HOFMANN). * Sonstiges: 20.9. 1 Ind. jagt Fledermaus in der Dämmerung Möschwitz/V (B. MÖCKEL).

Wanderrfalke *Falco peregrinus*

Brutbestand: In Sachsen wurden 30 beflogene Reviere ermittelt, von denen 23 BP brüteten, mit folgendem Ergebnis: 6mal 0, 2mal 1, 6mal 2, 8mal 3 und 2mal 4 juv., alle 46 Jungfalken wurden flügge (Angaben von AK Wanderrfalkenschutz, G. KLEINSTAUBER, U. AUGST, W. KIRMSE).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Brutbestand: A. HAASE, F. MENZEL und R. SCHMIDT ermittelten für Teile des Landkreises Görlitz bei 27 BP folgendes Ergebnis: 3mal 0, 6mal 3, 6mal 4, 5mal 5, 2mal 6 und 2mal 7 juv., ergibt 3,9 juv./erfolgreiche Brut sowie 3 BP mit unbekannter Jungenzahl, * Sebnitz/PIR von 7 BP 1mal 2, 2mal 4, 3mal 5 und 1mal 6 juv, ergibt 4,4 juv./erfolgreicher Brut (U. AUGST), * im Landkreis ERZ wurden bei 13 kontrollierten BP 4,2 juv./erfolgreiche Brut ermittelt: 1mal 1, 1mal 2, 2mal 3, 3mal 4, 2mal 5 und 4mal 6 juv. (F. SCHRAMM). * Besonderheit: 24.6. BP mit 4 juv. in einem ehemaligen Mäusebussardnest Pausa/V (R. SCHUSTER). * Max.: 6.9. 18 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHNING), * 2.10. 18 Ehemaliger Tgb Spreetal/BZ (J. ULBRICHT).

Kranich *Grus grus*

Brutbestand: DB Leipzig: Brutzeitbestand 50 Paare, davon 24 Brutpaare mit insgesamt 29 Jungvögeln und 26 Revierpaare (Vollbach 2010), * DB Dresden: 183 Paare, davon 126 mit Brutnachweis, insgesamt 83 Jungvögel (C. SCHULZE, LfULG). * Jan.: 12.1. 12 Grimma/LL (F. FEHSE), * 21.1. 1 Wildenhainer Bruch/TDO (S. GASTEL), * 22.1. 4 Leipzig-Gohlis/L (K. MÜLLER), * 24.1. 12 O Kreba/GR (E.-H. GOTTSCHLICH), * 26.1. 1 Lucka/LL-ABG (G. SMYK). * Ab der 2. Februardekade wurden zunehmend Rückkehrer und Durchzügler beobachtet. * Rastbestände Frühjahr: Presseler Heidewald- und Moorgebiet max. 118 bzw. 130 (P. HOFMANN bzw. C. GRUND in VOLLBACH 2010). * Bei den im Dubringer Moor/BZ im April/Mai anwesenden max. 220 Kranichen (H. SCHNABEL) handelte es sich um Nichtbrüter. * Rastbestände Herbst: Wildenhainer Bruch/TDO max. 233 (K. WEISBACH u.a.), * Niederspree/GR max. 250 (G. SCHULZ, A. WÜNSCHE u.a.), * Förstgen-Dauban/GR-BZ max. 300 (W. KLAUKE u.a.), * Ratzener Teiche Lohsa/BZ max. 320 (A. KASPER u.a.), * Dubringer Moor/BZ max. 330 (H. SCHNABEL u.a.), * Wochusteich Lippitsch/BZ (kurzzeitig) max. 200 (H. SCHNABEL). * Herbstzug: Den Schwerpunkt bildete auch in diesem Jahr die Region NW-Sachsen, wo im Zeitraum 9.10.-26.11. insgesamt etwa 14.900 ziehende Kraniche gezählt wurden. Allein am 17.10. und 18.10. konnten 10.500 Durchzügler registriert werden (VOLLBACH 2010). Am 17.10. zogen schätzungsweise 1.000 Vögel über Meißen/MEI (B. KATZER, D. SCHARNHORST u.a.). Ende November setzte witterungsbedingt eine zweite Zugwelle ein: Vom 27.11.-2.12. wurden in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig insgesamt fast 4.600 Durchzügler gezählt (VOLLBACH 2010). * Letztbeob.: 2.12. 75 zieh. Stollberg/ERZ (L. PFLEGER) und 3 zieh. Grimma/LL (S. MOHRING), * 4.12. 3 Feldflur S Biehai (S. KOSCHKAR), * 18.12. ca. 300 ziehend Pausitz/LL (R. MALLITZ).

Großtrappe *Otis tarda* (1-1)**

20.2.-21.2. 1 Niedergroßenhain/LL, Foto (J. HUHN).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 27.1. 1 TG Eschefeld/LL (U. WOLF). * Erstbeob. Frühjahr: 19.3. 1 ruf. Wildenhainer Bruch/TDO (F. HOYER), * 25.3. 2-3 ruf. Altwassergraben NSG Spitzberg Lüptitz/LL (R. WOLF), * 27.3. 1 Herthasee Trebsen/LL (W. KÖCHER) und 3 Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL). * Konz.: 6.4. 4 Paare und 18.4. 5 Paare Jesorwiese Hermsdorf/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * 16.4. 5 Paare Spannteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), * 22.4. 6 ruf. Roter Lug Spreewiese/BZ (W. NACHTIGALL). * Letzbeob.: 3.11. 1 Zatlitzbruch/TDO (K. WEISBACH), * 9.11. 1 ruf. Müncherteich Grimma/LL (S. MÖHRING), * 13.11. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (G. DELLING), * 14.11. jeweils 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * Ruckhaltebecken Stöhma/LL (D. FÖRSTER), * Absetzbecken Dänkritz/ Z (J. HALBAUER) und TG Spreewiese/BZ (D. WEIS).

Nachtrag 2009: Winter: 13.12. 1 TG Eschefeld/LL, * 25.12. 1 an Bach Bad Lausick/LL (beide Beob. P. ARNOLD).

Wachtelkönig *Crex crex*

DB Chemnitz: 4.6. 1 rM Kottengrün/V (J. LUDERER, M. THOSS), * 10.6.-9.7. 1 rM Kühnhaide/ERZ (D. U. P. SAEMANN), * 20.6. 1 rM Zobes/V (C. HASSLER), * Juni 1 rM Wiesen bei Schöneck/V (Frau HECKEL, Mitt. an M. THOSS), * 13.7. 1 rM Lindwiesen bei Pausa/V (R. SCHUSTER), * 18.7. 1 rM Rapsfeld bei Neundorf/V (K. FICKERT). * DB Dresden: 13.5. 1 rM Neiße zwischen Deutsch-Ossig und Hagenwerder/GR (B. SANDER). 16.5.-10.7. 3 rM Elbwiesen Ostragehege Dresden/DD (A. KNOLL, J. SCHIMKAT, R. SCHIMKAT, z.T. EHMEIER, R. WITT), am 20.8. wurde dort ein großer Jungvogel ausgewildert (J. SCHIMKAT), * 22.5. 1 rM Grünland SO Geiersberg Kunnersdorf/GR (A. SCHULZ), * 31.5.-24.6. 2 rM an der Röder bei Ottendorf-Okrilla/BZ (D. OPITZ), * Mai/Juni 1 rM südlich Airportpark Dresden/DD (J. GERBER), * 9.6. und 17.6. 1 rM Elbwiesen Leipziger Vorstad Dresden/DD und 1 rM Hafen Dresden-Pieschen/DD (EHMEIER, R. WITT), * 25.6. 4 rM Futtergrasschlag Feldflur 1,7 km SO Ebersbach/Schöpstal/GR (B. SEIFERT), * 26.6. 1 rM Neiße bei E Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 8.7. 1 rM Spitzberg östl. Seifhennersdorf/GR, nahe der Grenze zu CZ (R. PLIHAL), * 25.7. 1 rM Feuchtwiese bei Driewitz/GR (D. FABIAN, J. ULBRICHT). * DB Leipzig: 28.4. 1 rM Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 25.5. 1 rM Partheaue Wolfshain bei Brandis/LL (W. KÖCHER), * 12.6. 1 rM Mittelwiesen Borsdorf/LL (R. ULBRICH).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

3.5. 1 rM Schatteich Unterlauterbach/V (C. HASSLER), * 5.5. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER).

Nachtrag 2009: alle Beob.: 23.8., 20.9. und 10.10. je 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG, * 12.9. 1 Teich S Oetzschau/LL (beide Beob. P. ARNOLD).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Jan./Febr.: relativ viele Daten, z.B. 14.1. 1 Lossabach Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * 16.1. 9 und 5.2. 2 Weiße Elster in Leipzig-Wahren/L (K. WEISBACH), * 17.1.-27.2. 1 Kläranlage Pausa/V (R. SCHUSTER), * 14.2. 1 Neiße in Görlitz/GR (B. SEIFERT). * Brutzeit: Paar mit 8 großen juv. und 5 kleinen pull., d.h. Schachtelbrut, Schönfelder Teich/DD (A. KNOLL). * Ans.: 26.9. 18 Horst- und Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), * 17.10. 22 TG Eschefeld/LL (S. WOLF). * Dez.: z.B. 16.12. 1 Kidrontal Görlitz/GR (H. WINKLER), * 22.12. Mulde bei Golzern Grimma/LL (W. KÖCHER), * 26.12. 4 Weiße Elster in Plauen/V (T. HARBIG).

Blässhuhn *Fulica atra*

Ans. (>1.000): 1.1. 1500 Spb Niederwartha/MEI (H. TRAPP), * 16.1. 1.550 Kulkwitzer See/LL (L. GEORGI), * 17.1. 1.530 Markkleeberger See/LL (D. FÖRSTER, W. HEIM); * 27.7. 1.414, 13.8. 1.116 und 12.9. 1.287 TG Eschefeld/LL (S. WOLF) * 3.9.-5.10. max. 2.300 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A.

KASPER u.a.) und 1.030 TG Wernsdorf/LL (R. GRUNDMANN), * 17.10. 1.100 Cospudener See/LL (F. HOYER), * 17.10. 1.500 und 14.11. 1.800 Speicherbecken Niederwartha/MEI (P. HUMMITZSCH), * 17.10. 1.104 und 14.11. 1.062 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (R. MISTEREK), * 22.10. 1.550, 10.12. und 19.12. 1.500 Schladitzer See/TDO (M. SCHULZ), * 14.11.-18.12. max. 2.500 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 28.11. 1.810 Spb Niederwartha/MEI (H. TRAPP), * 19.12. 1.200 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Brutphänologie: Erstbeob. von Familien 4.5. 4 Paare und pull., 9.5. weiteres Paar Schwanenteich Zwickau/Z (G. WOLF), * 5.5. Paar mit 4 frisch geschlüpfte pull. Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), * 12.5. Paar und 7 ca. zwei Tage alten pull. Binsenteich Plauen-Chrieschwitz/V (P. KRÄTSCHMER) und Altvogel hudert pull. Thum/ERZ (P. HENNIG). * Am 1.9. ein Paar mit noch relativ kleinen pull. im TG Kreba-West/GR (J. KASPER). * Hoher Brutbestand und -erfolg: 10.7. 19 Paare mit juv. Horstsee TG Wernsdorf/LL, 16 Paare mit juv. Oberer Göttwitzsee TG Wernsdorf/LL und 28 Paare mit juv. Vorsperre Döllnitzsee TG Wernsdorf/LL (M. SCHULZ). * Zu Bruten im hohen Mittel Erzgebirge bis 620 m ü. NN siehe Holupirek (2011).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Heimzug: 14.3. 4 Elbe zwischen Mühlberg/EE und Belgern/TDO (D. SELTER), * 14.3. 1 Breiter Teich Zschorna/MEI, auf Eis (D. KELLER), * 15.3. 2,2 Stromelbe Belgern/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN, R. BAUM), * 11.4. 1 Olbersdorfer See/GR (A. STEGEMANN, K. HOFMANN). * Bruten: 2 BP Kiesgrube Liebersee/TDO dort am 17.6. 1 Paar mit 2 juv. und 1 Paar brütet, 18.8. 4 ad. und 4 juv. (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 1 BP Werbeliner See/LL, ohne Bruterfolg (M. SCHULZ). * Weitere Beob.: 4.7. 1 Mulde bei Grubnitz/LL (S. GERLACH), * 4.7. 3 Elbe Kleinzadel/MEI (D. SCHARNHORST), * 17.7. 1 Olbersdorfer See/GR (A. STEGEMANN, K. HOFMANN). * Letztbeob.: 15.11. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN).



Abb. 21:
Stelzenläufer *Himantopus himantopus* im 1. Kalenderjahr, TG Gutttau/BZ, 25.9.2010. – Foto: THOMAS HALLFARTH

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*** (5-1)
25.9. 1 1es KJ TG Guttau/BZ, Fotos (T. HALLFARTH).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Keine Heimzugbeob. Erstbeob. Wegzug: 18.8. 1 Neißeaue S Zodel/GR (B. SEIFERT). * Gebietsmax. Wegzug: 25.9. 4 Döllnitzsee TG Wermisdorf/LL (S. MÜLLER), * 26.9. 5 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), * 3.10. 6 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. BAHNDORF, P. ARNOLD), * 15.10. 4 juv. Grenzteich Königswartha/BZ (R. REITZ), * 16.10. 9 ü. Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 27.10. 15 Störmthaler See/LL (W. HEIM). Letztbeob.: 6.11. 2 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 7.11. 1 dj. NO Schirmenitz/TDO (H. TRAPP).
Nachtrag 2009: Heimzug Mai: 27.5. 1 im PK Bergener See Elsterheide/BZ (J.-U. SCHMIDT).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Winterbeob.: 11.1. 1 Olbersdorfer See/GR (D. SPITTLER). * 26 Beob. Heimzug, 6 Beob. Wegzug. Erstbeob. Heimzug: 25.2. 40 Feldflur W Guttau/BZ (R. REITZ). * Gebietsmax. Heimzug: 26.2. 136 Feldflur Fremdiswalde/LL und 265 Feldflur Gaudichsroda/LL (W. KÖCHER), * 3.3. 176 Feldflur bei Bad Lausick/LL (S. MÜLLER), * 20.3. 106 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (F. u. G. HOYER), * 21.3. 255 Feldflur S Ödernitz/GR (B. SEIFERT). * Letztbeob. Heimzug: 24.3. 45 Braueau Gebelzig/GR (J.-U. SCHMIDT). * Erstbeob. Wegzug: 2.10. 8 Feldflur W Crimmitschau/Z (J. HALBAUER). * Wegzugmax.: 9.10. 40 bei Gniebitz, Falkenberg/TDO (P. u. G. HOFMANN). * Letztbeob.: 21.11. Feldflur bei Bad Lausick/LL (S. MÜLLER).



Abb 22:
Kiebitz *Vanellus vanellus*, Folbern/MEI, 13.3.2010 – Foto: HENDRIK TRAPP.

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Keine Winter-Beob., Erstbeob. Heimzug: 14.2. 16 Elbe zwischen Torgau und Mockritz/TDO (N. SCHULZ). * Gebietsmax. Heimzug ab 400 Ind.: 2.3. 2.000 Wöllnauer Wiesen, Winkelmühle/TDO (P. u. G. HOFMANN), * 2.3. 600 Feld O Salga/BZ (J. ULBRICHT), * 17.3. ca. 2.000 Feldflur S Ödernitz/GR (J.-U. SCHMIDT). * 18.3. 800 Kranichsenke Authausen/TDO (F. u. G. HOYER), * 19.3. 500 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 17.3. 500 Spielsdorfer Grund, Callenberg/ERZ (J. HERING), * 20.3. ca. 400 Pausa/V (R. SCHUSTER). * Brutvorkommen mit mind. 3 BP: 8 BP Feldlache Großdeuben/LL, mind. 6 BP erfolgreich (S. GRÜTTNER), * 6 BP Schwedenfelder Jeschütz/BZ (J.-U. SCHMIDT), * 7-9 BP Feldflur O Bärwalde/MEI (J.-U. SCHMIDT), * 5 BP Feldflur N Nerchau/LL (S. MÖHRING), * 6 BP, mind. 12 juv. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER), * 6 BP Werbeliner See/LL (M. SCHULZ), * 4-5 BP Elterlein, SPA Geyerscher Wald, Reviere später aufgegeben (T. HALLFARTH), * 4 BP Feldflur SW Förstgen/GR (J.-U. SCHMIDT, S. KLASAN), * 4 BP Dresden-Wilschdorf am Sandweg/DD (J.-U. SCHMIDT), * 4 BP, davon 3 BP mit Erfolg, Feldlache am TG Kleinbeucha/LL (P. ARNOLD), * 3-4 BP Acker SO Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 2-4 BP Jantes Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (R. REITZ). * Zwischenzug, erste größere Ans.: 20.7. ca. 4.000 Großtreben-Zwethau/TDO (R. ULBRICHT). * Wegzugmax. >2.000 Ind.: 9.9. 2.500 Feldlache O Baalsdorf/L (S. MÖHRING), * 24.9. >2.000 Feldflur NW Gaudichsroda/LL (W. KÖCHER), * 3.10. >5.000, 10.10. 2.000 und 15.10. 5-6.000 um Nauberg/LL (M. SCHULZ), * 8.10. 5-7.000 bei Ragewitz/LL (M. SCHULZ), * 24.10. 2.500 Feld S Mutzschen/LL (M. SCHULZ), * 26.10. 5.000 Felder bei Wölkisch/MEI (D. SCHARNHORST). * Letztbeob.: 30.11. 9 Müncherteichgebiet Grimma/LL (W. KÖCHER).

Nachtrag 2009: Brutvorkommen mit mind. 3 BP: Feldflur O Bärwalde/MEI: 6 BP und Feldflur S Berbisdorfer Straße Bärwalde/MEI 3 BP (J.-U. SCHMIDT).



Abb. 23:
Puhlschnepfe *Limosa lapponica* im Jugendkleid, Tsp Plrk/V, 14.9.2010 – Foto: BERND MÖCKEL

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Erstbeob. Heimzug: 17.3. 1 Feldlache O Grethen/LL (W. KÖCHER), * 19.3. 3 Bassackerteich TG Guttau/BZ (R. REITZ). * Heimzugmax.: 11.4. 18 Ballackteich Kolbitz/BZ (H. SCHNABEL). * Brutzeit: max. Brutpaarzahl/Gebiet: 8-10 BP Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z, davon 4 BP im Ausgleichsbecken (J. HERING), * 3 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 3 BP mit mind. 7 juv. Neuensalz/V (K. H. MEYER). * Wegzugmax.: 21.4. 12 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (H. TRAPP). * Letztbeob.: 18.9. 1 dj. Restpfütze auf Feld Kotitz/BZ (R. REITZ).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Heimzug: wie üblich nur wenige (4) Nachweise. Erstbeob.: 30.3. 3 Großteich Rohrbach/LL (W. KÖCHER). * Max.: 12.5. 10 Schönbergteich Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). * Erstbeob. Wegzug: 13.8. 1 Restpfütze bei Kotitz/BZ (R. REITZ). * Wegzugmax.: 4.9. 10 Feldlache bei Kleinpösna/LL (M. SCHULZ), * 26.9. 17 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD). * Letztbeob.: 3.10. 1 TG Niederspree/GR (B. SEIFERT), * 5.10. 1 Feldflur N Schiedel/BZ (W. NACHTIGALL), * 12.10. 1 Großer Grenzteich Königswartha/BZ (J. ULBRICHT).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Alle Beob.: 9.4. 1 durchziehend TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 21.4. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 16.8. 1 Neißeaue bei Deschka/GR (B. SEIFERT), * 23.8. 1 im Flug ruf. Tsp Quitzdorf/GR (G. VETTERS), * 12.9. 1 Großer Schlossteich Litschen/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Winterbeob.: 18.1. 1 Elbaue Dröschkau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Heimzug: nur fünf Beob. Erstbeob.: 13.3. 1 Feldflur O Fuchshain/LL (W. KÖCHER). * Brutzeitbeob.: 24.4. 4 Arzberg, NSG Alte Elbe/TDO (W. KÖCHER), * 28.4. 1 Bauers Wiese, Winkelmühle/TDO (F. u. G. HOYER). * Erstbeob. Wegzug: 27.6. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Gebietsmax. Wegzug: 18.8. 18 Wiesen O Guttau/BZ (R. M. SCHREYER), * 20.8. 15 Große Wiese Buchwalde/BZ (R. REITZ), * 28.8. 18 Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), * 1.9. 16 Feld zwischen Roitzsch und Gniebitz/TDO (P. SCHÄDLICH), * 1.9. 20 Romerei Wittgendorf/GR, fliegen ruf. nach N (P. HOFMANN), * 28.9. 15 Muldeau Kleinbothen/LL (W. KÖCHER), * 30.9. 135 TG Eschefeld/LL (R. BAHNDORF), * 16.10. 17 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ), * 17.10. 56 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. TRAPP), * 17.10. 28 Schadebachteiche Badrina-Noitzsch/TDO (R. SCHULZE), * 21.10. 73 Deutzen/LL (W. KÖCHER), * 14.11. >40 Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ), * 15.11. ca. 50 Elbaue Ammelgoßwitz/TDO (R. BAUM), * 28.11. 40 O Michelwitz/LL (M. SCHULZ). * Letztbeob.: 30.11. 13 Partheau O Pomßen/LL (W. KÖCHER).

Nachtrag 2009: Brutzeitbeob.: 7.5. 1 Große Wulschne Schlossteich Klitten/GR (J.-U. SCHMIDT).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Alle Beob.: 17.4. 1 Döllnitzsee/LL (G. MARZ), * 9.10. 1 TG Entenschenke, Königswartha/BZ (F. URBAN).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Alle Beob.: 27.4. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (J. RICHTER), * 2.9.-3.9. 2 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER u.a.), * 9.9. 4 Großhartmannsdorfer Großteich/FG, 1 bis 24.9. anwesend (P. u. H. KIEKHÖFEL, R. GILLER, U. KOLBE), * 9.9.-19.9. 3 Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, S. WOLF u.a.), * 12.9. 3 TG Pulsen/MEI (H. LUX, B. GRÜNDEMANN), * 14.9. 1 Tsp Pirk, Hauptsperre/V (B. MÖCKEL).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Erstbeob.: 4.3. 1 NSG Syrau-Kauschwitzer Heide/V (P. KRÄTSCHMER). * Brutzeit: Meldungen aus: BZ, GR und TDO, immer jeweils 1 oder 2 Reviere gemeldet, * Gelegefund Heidefläche Authausen, unter Busch von Später Traubenkirsche (P. u. G. HOFMANN), * mind. 4 Rev. ehemali-

ger TÜP Dauban/GR (D. SPERLING). * Brut im oberen Erzgebirge: 30.3.-8.7. Balz im Kammgebiet oberhalb 700 m ü. NN (R. GILLER, D.& P. SAEMANN) und 8.4. Gelegefund 3 Eier Rübenau (H. HEINE). * Wegzug: 23.10. 7 Colditzer Forst, nach 3 Stunden Begehung/LL (S. MÜLLER). * Letztbeob.: 24.11. 1 Forst Glasten Bad Lausick/LL (W. KÖCHER), * 27.11. 1 Lübschützer Teiche/LL (J. MÜLLER).

Zwergschneffe *Lymnocyptes minimus*

Jan.-Beob.: 12 Beob. aus 4 Gebieten/FG, Z mit max. 5 vom 3.1.-8.1. Limbacher Teiche, Limbach-Oberfrohn/Z (J. HERING, D. KRONBACH), * weitere Beob.: 5.1. 2 FND Buchteich Großbardau/LL (W. KÖCHER), * 23.1. 1 Hauptmannsgrün, Brändel/V (H. MÜLLER), * 23.1. 1 Goldbach bei Schellenberg/FG (S. SIEGEL), * 25.1. 1 Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER). * Febr.-Beob.: 9 Beob. aus 8 Gebieten/C, FG, Z mit max. 5 am 6.2. Limbacher Teiche, Limbach-Oberfrohn/Z (J. HERING, D. KRONBACH), * weitere Beob.: 12.2. 1 Regentrückhaltebecken Eschdorf/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF), * 22.2. und 26.2. 1 Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER), * 28.2. 2 Nassau Meißen/MEI (D. SCHARNHORST). * Heimzugmax.: 12.4. 11 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. KRONBACH). * Letztbeob. Heimzug: 20.4. 2 Nasswiese Claußnitz, je 1 Terrassenteiche Hartmannsdorf und Schafbusch Burgstädt/alle FG (D. KRONBACH). * Erstbeob. Wegzug: 30.9. 1 Braunzscher Teich S Espenhain/LL (S. MÖHRING), * 3.10. je 1 Napoleonstein und Regentrückhaltebecken Eschdorf/DD (J. REIF), * 3.10. 1 Renaturierungsfläche Cainsdorf/Z (H. OLMANN), * 3.10. 1 Tagebau Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT). * Gebietsmax. Wegzug: 15.10. 5 Muldenaue Schlagwitz/Z (J. HERING, D. KRONBACH), * 23.10. 8 Nasswiese Schafbusch und 7 Gewerbegebiet Rossau/alle FG (J. HERING, D. KRONBACH), * 25.10. 9 Ruderalfläche N Biehai/GR (S. KLASAN), * 29.10. 5 Schönungsteiche Neue Harth/LL (W. HEIM), * 27.11. 7 Spielsdorfer Grund/Z (J. HERING, D. KRONBACH). * Dez.-Beob.: 9 Beob. aus 4




Abb 24:
Phänologie der Bekassine *Gallinago gallinago* 2010 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.

Gebieten/FG, LL, Z mit max. 3 am 18.12. Tsp Schömbach/LL (J. HERING, D. KRONBACH), * weitere Beob.: 3.12. 1 Weinaupark Zittau/GR (K. HOFMANN), * 28.12. 1 Borstendorf/ERZ (R. GILLER). * Sonstiges: 7.3. 3 bei -11° C Nasswiese Mühlau/FG (D. KRONBACH), * 29.11. 1 fliegt durch Schneepflug gestört aus nassem Straßengraben auf Oberwinkel/Z (J. HERING), * 6.12. 2 bei -13° C und 30 cm Schnee Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH).

Doppelschnepfe *Gallinago media* (7-1)**

13.8.-15.8. 2 Rudaeralfläche N Biehai/GR (S. u. R. KOSCHKAR). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012)

Bekassine *Gallinago gallinago*

Jan.-Beob.: 11 Beob. aus 7 Gebieten/FG, Z mit max. 5 am 25.1. Nasswiese Mühlau/FG (J. HERING, D. KRONBACH), * weitere Beob.: 3.1. 3 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD), * 25.1. 1 Feldtümpel Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER). * Febr.-Beob.: 3 Beob. aus 3 Gebieten/FG, C, Z mit max. 6 am 21.2. Nasswiese Mühlau/FG (J. HERING, D. KRONBACH), * weitere Beob.: 22.2. 2 Feuchtfläche am Gärtnerreieich Auenbachtal Ebersdorf/C (E. FLÖTER), * 27.2. Teich Bockwa/Z (H. HOLZMANN), * 28.2. 1 Nassau Meißten/MEI (D. SCHARNHORST). * Heimzugmax.: 19.3. 10 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (F. U. G. HOYER), * 27.3. 53 Große Wulschne und 48 Kascheler Wiesen/GR (J. ULBRICHT), * 29.3. 14 Feuchtwiese Krmehlen/MEI (D. SCHARNHORST), * 3.4. >15 Ruderalfläche N Biehai/GR (A. FIEDLER), * 7.4. 17 Jantes Wiesen Kleinsaubernitz/BZ (R. REITZ). * Brutzeit: 14.5. 5 Balzflug Wildenhainer Bruch/TDO (H.-J. u. R. HAFFERLAND), * 3-4 Rev. SPA Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ (R. GILLER, D. SAEMANN), * mind. 3 Rev. Dubringer Moor/BZ (H. SCHNABEL), * 1 Rev. Kühnhaide/ERZ (D. SAEMANN), * 2 Rev. Große Wulschne/GR (J. ULBRICHT, J. KASPER), * 1 Rev.



Abb. 25.
Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* im 1. Kalenderjahr, Muldeaue, Kleinbothen/LL, 3.9.2010 – Foto: WOLFGANG KÖCHER.

ehemaliger TÜP Dauban Elchgatter/GR (D. SPERLING), * Zu Brutzeitbeob. im sächsischen Vogtland siehe Ernst (2012). * Gebietsmax. Wegzug: 28.8. 67 Neißewiesen N Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 2.9. 90 Überschwemmung O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT), * 6.9. 96 Rückhaltebecken Serbitz/LL (J. HAGEMANN), * 26.9. 115 Mittlerer Briesenteich TG Kreba/GR (J. KASPER), * 8.10. 41 Muldenaue bei Schlagwitz/Z (J. HERING)) und 49 Großer Grenzteich Entenschenke/BZ (W. NACHTIGALL), * 6.10. und 16.10. 30 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (J. HERING, D. KRONBACH), * 22.10. ca. 30 Regentrückhaltebecken Eschdorf/DD (J. REIF). * Letztbeob.: 10.12. 1 Nassau Meißen/MEI (D. SCHARNHORST), * 11.12. 1 Nasswiese Mühlau/FG (J. HERING, D. KRONBACH), * 13.12. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH). * Sonstiges: 7.3. 5 bei -11° C Nasswiese Mühlau/FG (D. KRONBACH).
Nachtrag 2009: Dez. Beob.: 28.12. 4 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* (16-2)**

30.8.-3.9. 1 1es KJ Muldeau Kleinbothen, Fotos (W. KÖCHER, U. SEIDEL), * 3.9.-5.9. 1 1es KJ Feldlache N Bad Lausick, Fotos (P. ARNOLD, S. WOLF, R. STEINBACH).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (6-1)**

10.11. 1 1er W Dollnitzsee TG Wermisdorf/LL, Fotos (S. MOHRING). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012). Die letzten sächsischen Nachweise stammen aus den Jahren 2001 (2mal), 2002 und 2003 (Deutsche Seltenheitenkommission 2008).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Winterbeob.: 22.1. 1 Flughafen Halle/Leipzig/TDO (R. EHRING). * Erstbeob. Heimzug: 7.4. 2



Abb. 26:

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* im 1. Winterkleid mit Lachmöwe *Larus ridibundus*, TG Wermisdorf/TDO, 10.11.2010
– Foto: SVEN MOHRING.

Vorsperre Pirk/V (A. KORNDÖRFER). * Heimzugmax.: 1.5. 4 Tsp Dröda/V (W. LUMMER). Brutzeit: 11.5. 1 Neiße oberhalb Wehr Bad Muskau/GR (R. MÖCKEL), * 19.5. je 1 Neiße unterhalb Brischkenwehr SO Steinbach und Neiße unterhalb Wehr bei Klein Priebus/GR (R. MÖCKEL), * 20.5. 1 ad. mit mind. 2 Küken Steinklippen Mulde bei Höfgen/LL (W. KÖCHER), * 12.6. 1 warnend N Hoyerswerda/BZ (N. WUTTKE, M. ZIMMERMANN). * Gebietsmax. Wegzug: 25.7. 11 Göttwitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 25.7. 15 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. U. H. KIEKHÖFEL), * 1.8. 10 Tsp Bautzen/BZ (W. NACHTIGALL), * 16.8. 10 Neißewiesen N Hagenwerder/GR (H. WINKLER), * 20.8. 11 Elbe Kleinzadel/ MEI (D. SCHARNHORST), * 29.8. 18 Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), * 29.8. 25-30 Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). * Letztbeob.: 3.10. 1 Hochfläche bei Grumbach/ERZ (W. STAMPFL).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Heimzug: 11 Beob. aus BZ, GR, MEI. Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1 Unterer Teich Würschnitz/MEI (A. ERDBEER). Heimzugmax.: 3.5. 5 Litschener Teich Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). * Letztbeob. Heimzug: 8.5. 1 PK Mittelteich Quolsdorf/GR (J. KASPER, W. KLAUKE). * Junibeob.: 2.6. 2 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Erstbeob. Wegzug: 23.7. 5 Heuteich Zimpel/GR (J. KASPER). * Wegzugmax.: 27.8. 39 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER), * 19.9. 33 TG Kreba-West/GR (J. ULBRICHT). * Letztbeob.: 14.11. 5 Sumperteich Dürrbach/GR (J. KASPER, J. ULBRICHT), * 14.11. 2 TG Klix/BZ (D. WEIS), * 26.11. 1 Göttwitzsee TG Wermisdorf/LL (S. WOLF).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Erstbeob. Heimzug: 22.3. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRUTTNER), * 23.3. 3 (2 sich paarend) Wiesen N Kaschel/GR (J. KASPER). * Brutzeit: balzende und brutverdächtige Beobachtungen




Abb. 27: Phänologie des Grünschenkels *Tringa nebularia* 2010 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.

sowie Juninachweise in folgenden Gebieten: Ratzener Teiche Lohsa/BZ: zwischen 9.5. und 6.6. bis 5 Ind. (A. KASPER, J. RICHTER), * Jantes Wiesen Kleinsaubernitz/BZ: 3 balzend (W. NACHTIGALL) und 8.4. 1 Paar balzend (R. REITZ), * Schlossteich Klitten/GR: 23.4. 2 balzend Große Wulschne (J. KASPER), * Bergener See/BZ: 2.5. mind. 9 (H. MICHAELIS), 7.5. 1 (J.-U. SCHMIDT), 9.6. 4 (J. RICHTER), * Ostufer Speicher Lohsa II/BZ: 2.5. 3 davon 2 balz. (M. ZISCHEWSKI), * weitere Maibeob.: Feldflache Großdeuben/LL: 17.4.-17.5. 1 (S. GRÜTTNER) * TG Kolbitz/BZ: 20.4. 2 Kuhteich (A. KASPER), 3.5. und 5.5. 1 Litschener Teich (H. SCHNABEL, A. KASPER), * TG Caminau/BZ: 22.4. 4 Vorwerksteich (J. ULBRICHT), 22.5. 2 und 28.5. 6 Ziegelteich (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * Döllnitzsee/LL: 1.5. 1 (G. MARZ), * Vorsperre Tsp Pirk/V: 3.5. 1 (W. LIMMER, E. SCHÖNWEISS), * Störmthaler See/LL: 21.5. 1 (D. WIESNER), * Scheibese Burg/BZ: 30.5. 2 (A. KASPER), * Wegzugmax.: 27.8. 11 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER), * 24.9. 5 TG Guttau/BZ (F. URBAN), Letztbeob.: 2.10. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. Kolbe), * 17.10. 1 Großteich Kühren Wurzten/LL (D. WAGNER). Nachtrag 2009: Maibeob.: 27.5. 6 Bergener See Elsterheide/BZ (J.-U. SCHMIDT).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Erstbeob. Heimzug: 7.4. 2 Ballackteich TG Steinitz/BZ (A. KASPER), * Gebietsmax. Heimzug: 20.4. 40 Kuhteich Kolbitz/BZ (A. KASPER), * 19.4. 11 Kuhteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 23.4. 45 Vorwerksteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 17.5. 10 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * Brutzeit: 18.4. 1,1 balz., 28.4. und 22.5. 1 balz. Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI). Auch in den vorangegangenen Jahren balzten hier bereits Grünschenkel. * Erstbeob. Wegzug: 5.8. 1 Scheibese Burg/BZ (A. KASPER), * Gebietsmax. Wegzug: 31.8. 42 und 3.9. ca. 70 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER), * 7.8. ca. 20 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN), * 22.8. 10 Sdier, Restwasserfläche auf Feld/BZ (R. REITZ), * 6.9. 10 Caminau W/BZ (W. NACHTIGALL),



Abb. 28: Bruchwasserläufer *Tringa glareola* im Jugendkleid, Feldpfütze bei Neu-Lauske/BZ, 19.8. 2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL

* 18.9. 5 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (N. WUTTKE, M. ZIMMERMANN), * 29.9. 9 Hinterbrienteich TG Kreba/GR (J. KASPER). * Letztbeob.: 4.11. 1 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winterbeob.: 1.1. und 4.1. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. WOLF), * 17.1 1 Mulde zwischen Sermuth und Grimma/LL (U. SEIDEL), * 17.1 1 Mulde zwischen Bad Düben und Roitzschjora/TDO (P. STÄRTZEL), * 19.1. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD), * 14.1.-27.2. 1 TG Mönau-Rauden/BZ (W. SPANK, J. ULBRICHT), * 14.2. 1 Spb Borna/LL (R. STEINBACH). * Heimzugmax.: 11.4. 14 Feldlache bei Gotha/TDO (R. ULBRICHT), * 23.4. 11 Vorwerksteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT). * Brutzeit: balzende und brutverdächtige Beobachtungen in folgenden Gebieten: 4.4. Paar balzend Waldgebiet SW Zimpel (R. u. S. KOSCHKAR), * 20.4. 2 Tümpel Wildschweinwiesen 2 km SW Michalken/BZ, * 23.4. und 25.4. 2 Balz Grünwaldteich Wittichenau/BZ, * 23.4. und 30.4. 2 Toter Mann Graben Wittichenau/BZ, * April/Mai Heidemoor NO Zeißholz/BZ (alle Beob. H. SCHNABEL), * 10.5. 1 balzend NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER). * Wegzugmax.: 12.9. 14 Niedersteich TG Kreba/GR (J. KASPER). * Letztbeob.: 30.12. 1 Sumperteich Dürrbach/GR (R. M. SCHREYER).

Nachtrag 2009: Jan.-Beob.: 2.1. 2 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG. * Dez. Beob.: 13.2. 2 TG Eschefeld/LL, * 28.12. 2 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (alle Beob. P. ARNOLD).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Erstbeob. Heimzug: 4.4. 1 Feldlache N Kossen/TDO (R. ULBRICHT), * 7.4. 1 Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 7.4. 1 Kuhteich Torgau/TDO (D. SELTER). * Gebietsmax. Heimzug: 2.5. 87 Litschener Teich Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT), * 3.5. 36 Ziegelteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT), * 8.5. 28 Mittelteich Quolsdorf/GR (J. KASPER, W. KLAUKE), * 12.5. 48 Bauers Wiese Winkelmühle/TDO (P.




Abb. 29. Phänologie des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* 2010 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Landkreis.

HOFMANN). * Gebietsmax. Wegzug: 7.8. ca. 150 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN), * 22.8. 49 Große Wiese Buchwalde/BZ (R. REITZ), * 15.8. 200 Neißewiesen S Zodel/GR (B. SEIFERT), * 28.9. 35 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH). * Letztbeob.: 20.9. 1 Überschwemmungsfläche O Rachlau/BZ (J. ULBRICHT).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Erstbeob. Heimzug: 2.3. 1,0 S Poßdorf/TDO (M. SCHULZ), * 2.3. 2 Feld O Salga/BZ (J. ULBRICHT), * 2.3. 2 Kuhteichwinkel Klix/BZ (R. REITZ). * Heimzugmax.: 3.5. 0,32 Litschener Teich Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT). * Mai-Junibeob.: 11.5. 0,1 Entenschneke Königswartha/BZ (R. REITZ), * 12.5. 0,1 Bauers Wiese Winkelmühle/TDO (P. u. G. HOFMANN), * 17.5. 1,0 Muldenaue bei Schlagwitz/Z (J. HERING), * 22.5. 1 Brandteich Koselitz/MEI (W. KÖCHER), * 20.6. 1-2 Feldflache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER). * Erstbeob. Wegzug: 23.7. 1 Heuteich Zimpel/GR (J. KASPER). * Gebietsmax. Wegzug: 22.8. 15 Restwasserfläche Sdier/BZ (R. REITZ), * 28.8. 21 Neißewiesen N Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 3.9. 40 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH), * 5.9. 15 Kleinpöсна. Feldflache Ost/L (M. SCHULZ), * 12.9. 13 TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 1.10. 13 Guttau, an der Unterlöbau/BZ (R. REITZ), * 5.10.-7.10. 15 Großer Grenzteich TG Königswartha/BZ (J. ULBRICHT, W. NACHTGALL). * Letztbeob.: 30.10. 15 Großteich Torgau/TDO (S. MÖHRING).

Nachtrag 2009: Heimzug Mai: 27.5. 1,1 dabei Männchen im PK Bergener See Elsterheide/BZ (J.-U. SCHMIDT).

Steinwalzer *Arenaria interpres*

Drei Beob.: 20.8. 1 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH), * 29.8. 1 Neißeaue S Zodel/GR (B. SEIFERT), * 18.9. 1 Grohartmannsdorfer Groteich/FG (N. WUTTKE, M. ZIMMERMANN).



Abb. 30.
Sumplauler *Limicola falcinellus*, Feldplutze bei Neu-Lauske/BZ, 19.8.2010. – Foto: WINFRIED NACHTGALL.

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (3-2)**

20.5. 1 Großer Ziegelteich Caminau/BZ, Fotos (W. NACHTIGALL, J. ULBRICHT), * 19.8.-23.8. 1 JK Feldlache S Lauske bei Neschwitz/BZ, Fotos (W. NACHTIGALL). Die bisherigen drei Nachweise seit Bestehen der AKSN stammen aus 1998 und zweimal aus 2007.

Knutt *Calidris canutus*

Alle Beob.: Serbitzer Becken/LL: 13.8. 1 und 23.8. 2 (R. STEINBACH), 26.8. und 27.8. 1 ad. (P. ARNOLD, R. STEINBACH, S. KÄMPFER, S. WOLF u.a.), 5.9. 1 dj. (S. WOLF, S. GRÜTTNER), * 25.8. 1 Neißeaue N Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 26.8. 1 ad. Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), * 12.9. 1 TG Pulsen/MEI (H. LUX, B. GRÜNDEMANN), * 15.10. 1 Grenzteich Königswartha/BZ (R. REITZ).

Sanderling *Calidris alba*

Alle Beob.: 3.9. 1 dj. Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER), * Tsp Schömbach/LL: 9.9. 1 dj. (S. WOLF), 18.9.-24.9. 1 (S. KÄMPFER, R. STEINBACH, S. WOLF u.a.), * 12.9. 1 Niederteich Kreba/GR (J. KASPER).

Nachtrag 2009: Alle Beob.: 10.9.-11.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Drei Heimzugbeob.: 12.5. 2 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 13.5. und 17.5. 1 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 15.5. 1 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN). * Erstbeob. Wegzug: 7.8. 1-2 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN). * Gebietsmax. Wegzug: 10.9. 5 dj. TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 12.9. 6 Feldflur S Daubitz/GR (A. WUNSCH), * 30.9. 8 Braunscher Teich Kömmlitz Espenhain/LL (S. MÖHRING). * Letztbeob.: 17.10. je. 1 dj. Neuteich Kalkreuth/MEI (A. FIEDLER) und Kiesgrube Liebersee/TDO (H. TRAPP).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Alle Beob., Heimzug: 5.5. 1 Griefteich II Entenschenke/BZ (J. ULBRICHT), * 8.5. und 13.5. 3 Feldlache Großdeuben/LL (S. GRÜTTNER), * 15.5. 3 Industrielle Absetzanlage Helmsdorf/Z (H. OLZMANN), * 17.5. 1 Muldenaue bei Schlagwitz/Z (J. HERING), * 22.5. 1 Ziegelteich Caminau/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * 24.5. 1 Störmthaler See/LL (D. WIESNER). * Wegzug: 30.7. 1 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 7.8. ca. 5 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Heimzug: 11.5.-12.5. 1 Griefteich II Entenschenke/BZ (R. REITZ, J. ULBRICHT). * Erstbeob. Wegzug: 15.8. 1 Restpfütze auf Feld Kotitz/BZ (R. REITZ). * Gebietsmax. Wegzug: 21.8. 3 Restwasserfläche auf Feld Scier/BZ (R. REITZ), * 21.8. 22 Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH, S. KÄMPFER), * 25.8. 10 Neißeaue N Hagenwerder/GR (B. SEIFERT), * 29.8. 7 Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ), * 6.9. 3 Überschwemmungsfläche O Rachlau/BZ (D. FABIAN, J. ULBRICHT), * 10.9. 3 dj. TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ). * Letztbeob.: 6.10. 1 durchziehend bei Purschwitz/BZ (R. REITZ).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Nur wenige Heimzug-Beob.: 30.3. 4 Rohrbacher Teiche/LL (W. KÖCHER), * 3.5.-17.5. 1 TG Kolbitz/BZ (J. ULBRICHT, A. KASPER), * 16.5. 1 Großteich TG Niederspree/GR (A. WUNSCH), * 16.5.-17.5. 1 Wiesen N Jänkendorf/GR (F. MENZEL, G. VETTERS). * Erstbeob. Wegzug: 7.8. ca. 5 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (A. DITTMANN). * Gebietsmax. Wegzug: 12.9. 37 TG Kreba/GR (J. KASPER), * 2.10. 16 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. KOLBE), * 3.10. 22 Neuwiesenteich Niederspree/GR (B. SEIFERT), * 3.10. 20 S Fremdiswalde/TDO (M. SCHULZ), * 3.10. 25 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 4.10. 38 Großer Grenzteich Königswartha/BZ (W. NACHTIGALL), * 5.10. 15 Nassau Meißen/MEI (D. SCHARNHORST), * 16.10. 21 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 17.10. 60 TG Pulsen/MEI (H. LUX, B. GRÜNDEMANN). * Letztbeob.: 14.11. 23 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (W. NACHTIGALL), * 14.11. 1 SW Köllmichen/LL (H. TRAPP).

Raubmöwe *Stercorarius spec.*** (0-1)

24.8. 1 JK Oberfrauendorf/PIR, Fotos (H.-J. SCHURIG). Der Vogel wurde als Falkenraubmöwe gemeldet, von der Deutschen Avifaunistischen Kommission jedoch lediglich als unbestimmte Raubmöwe anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012). Die auf den Fotos erkennbaren Merkmale lassen eine exakte Artdiagnose nicht zu, weiterführende wichtige Merkmale wurden nicht gesehen bzw. beschrieben.

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Insgesamt sehr viel schwächerer Durchzug als im Vorjahr. * Erstbeob. Heimzug: 17.4. 2 ad. und 2es KJ Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT), * 18.4. 1 ad. Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER). * Heimzugmax: 28.4. 97 Tsp Bautzen (R. REITZ); * weitere Gebietsmax: 20.4. 34 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 27.4. 52 ad. und 4 2es KJ Tsp Schömbach/LL (S. WOLF), * 11.5. 31 2es KJ Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 16.5. 8 2es KJ Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Erstbeob. Wegzug: 14.8. 1 dj. Ratzeher Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Wegzugmax: 12.9. 4 1es KJ Tsp Bautzen/BZ (E. FLÖTER), * 15.9. 4 1es KJ Großteich Torgau/TDO (S. MÜLLER). * Letztbeob. Wegzug: 21.11. 2 dj. Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Ca. 5.260-5.290 BP in elf Kolonien. * Die Gesamtzahl der Brutpaare ist gegenüber 2009 leicht zurückgegangen. Eine Nesterzählung im Limbacher Teiche/Z ergab 12mal 4, 122mal 3, 82mal 2 und 33mal 1 Ei, darüber hinaus waren 14 Nester ohne Ei, am 5.7. waren hier ca. 192 flügge juv. (D. KRONBACH, J. HERING). * In der Kolonie am Großteich TG Eschefeld/LL wurden max. 521 juv. gezählt (S. WOLF), * auf dem Neuteich Diehsa/GR sowie auf dem Tauerwiesenteich Förstgen/GR nur geringer Bruterfolg (F. MENZEL, J. TEICH). * Der Bruterfolg in der Kolonie Werbeliner See/TDO war sehr schlecht, es wurden max. 300 juv. flügge. Hier spielt offenbar Prädation durch Großmöwen eine große Rolle (M. SCHULZ). * Auf dem Rückhaltebecken Stöhma/LL verliefen die Bruten erfolglos (M. SCHULZ). * Am Großteich Großhartmannsdorf/FG fanden u.a. drei Spätbruten statt, aus denen acht juv. erst Mitte August flügge wurden (H. u. P. KIEKHÖFEL). * 1. Halbjahr: Max: 27.3. max. 5.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 17.4. ca. 1.500 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL). * 2. Halbjahr: Max: 9.10. mind. 7.000 Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmax: 3.9. ca. 3.000 Feldlache O Kleinpösna/LL (M. SCHULZ), * 9.9. ca. 3.000 Feldlache Leipzig-Baalsdorf/L (S. MÖHRING), * 6.10. ca. 4.500 Feldlache bei Grotzsch/LL (R. ULBRICHT), * 13.11. ca. 3.100 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING). * Ringablesung: Am 7.3. Ablesung der Ringnummer Hi IA 18695 in Potsdam, Neustädter Havelbucht (W. PÜSCHEL), als Jungvogel beringt am 6.6.1993 im TG Zschorna/MEI (B. KATZER), Wiederfund nach 6.118 Tagen (17 Jahre), 136 km NNW. * Am 28.12. Ablesung an der Elbfähre Pillnitz/DD (H. TRAPP), beringt am 25.1.2006 in Mont-Saint-Guibert (Belgien), Wiederfund nach 1.433 Tagen, 652 km O.

Tab. 6: Die Brutplätze und Brutbestände der Lachmöwe 2010 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Limbacher Teiche/Z	263	D. KRONBACH, J. HERING
2	Großteich Großhartmannsdorf/FG	ca. 250	P. u. H. KIEKHÖFEL
3	Großer Murschnitzer Teich/C	1	E. FLÖTER
4	Kohlenbergteich Brandis/LL	3	J. MÜLLER, S. MÖHRING
5	Rückhaltebecken Stöhma/LL	min. 3	S. GRÜTTNER, M. SCHULZ
6	Großteich TG Eschefeld/LL	438	P. ARNOLD, S. WOLF
7	Werbeliner See/TDO	ca. 1.300	M. SCHULZ
8	TG Zschorna/MEI	ca. 2.050	W. NACHTIGALL, B. KATZER, T. TÖPFER U.A.

9	Neuteich Diehsa/GR	768	J. TEICH
10	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, neue Zusatz-Pontoninsel	37	J. TEICH
11	Speicher Lohsa II/BZ	120-150	M. ZISCHEWSKI

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Bruten: Mind. 48 BP auf drei Gewässern. **Bruten:** Am 8.5. 1mal 1, 3mal 2 und 3mal 3 Eier TG Zschorna/MEI (W. NACHTIGALL, B. KATZER, T. TÖPFER u.a.), * die Brut auf dem Großteich TG Eschefeld/LL verlief erfolglos (P. ARNOLD, S. WOLF). * Der Bruterfolg in der Kolonie am Werbeliner See/TDO wird als mäßig eingeschätzt (M. SCHULZ). * **Winter (Jan./Febr.):** 9.2. 1 3es KJ Elbe in Mickten/DD (H. TRAPP). * **Erstbeob. Heimzug:** 23.3. 1 Neuteich Diehsa/GR (W. KLAUKE). * **Letztbeob. Heimzug:** 24.5. 1 2es KJ Neuteich Diehsa/GR (R. KOSCHKAR, J. TEICH). * **Juni:** 10.6. 1 ad. Limbacher TG/Z (J. HERING). * **Erstbeob. Wegzug:** 3.8. 1 dj. TG Kolbitz/BZ (W. NACHTIGALL). * **Letztbeob. Wegzug:** 27.10. 1 ad. Markkleeberger See/LL (W. HEIM).

Tab. 7 Die Brutplätze und Brutbestände der Schwarzkopfmöwe 2010 in Sachsen

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Werbeliner See/TDO	40	M. SCHULZ
2	Großteich TG Eschefeld/LL	1	P. ARNOLD, S. WOLF
3	TG Zschorna/MEI	7	W. NACHTIGALL, B. KATZER, T. TOPFER U.A.



Abb. 31: Schwarzkopfmöwen *Larus melanocephalus*, TG Zschorna/MEI, 4.5.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: Mind. 39 BP in fünf Kolonien. * Die Bruten am Bockwitzer See/LL einschließlich des Restlochs Südkippe/LL verliefen erfolglos (P. ARNOLD, S. WOLF), das Gleiche gilt für die am Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 1. Halbjahr: Max.: 15.1. ca. 800 Deponie Stöhna/LL (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmax.: 1.1. 163 Spb Niederwartha/DD (H. Trapp), * 6.3. ca. 150 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, U. PATZAK). * 2. Halbjahr: Max.: 16.10. ca. 800 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING); * weitere Gebietsmax.: 10.9. ca. 280 NW Grimma/LL (S. MÖHRING), * 14.11. ca. 200 Tsp Quitzdorf/GR (F. MENZEL), * 23.11. 180 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF). **Nachtrag 2009:** **Brutvorkommen:** Konkretisierung Brutbestand: 18-19 besetzte Nester Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD).

Tab. 8: Die Brutplätze und Brutbestände der Sturmmöwe 2010 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Bockwitzer See/LL	15	P. ARNOLD, S. WOLF
2	Restloch Südkippe Bockwitzer See/LL	2	P. ARNOLD
3	Zwenkauer See/LL	19	S. WOLF
4	Kiesgrube Benndorf/TDO	2	S. GRÜTTNER
5	Spreetaler See/BZ	1	J. ULBRICHT

Mantelmöwe *Larus marinus*** (104-3)

14.1. 1 ad. Deponie Stöhna/LL, Fotos (M. SCHULZ), * 15.1. 2 ad. Störnthaler See/LL, Fotos (M.



Abb. 32:
Adulte Sturmmöwe *Larus canus* im Schlichtkleid, Schwanenteich Zwickau/Z, 1.2.2010. – Foto: JENS HERING.

SCHULZ), * 14.10. 1 ad. Störmthaler See/LL (M. SCHULZ). Eine aktuelle Übersicht über das Auftreten dieser Art in Sachsen wurde kürzlich publiziert (HALLFARTH 2011a).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Brut: ca. 30 BP mit ca. 2,5 juv./BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 1. Halbjahr: Max: 15.1. ca. 500 Deponie Stöhma/LL (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmax.: 21.1. mind. 100 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER), * 23.1. ca. 300 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS), * 31.1. ca. 100 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS). * 2. Halbjahr: Max: 16.10. ca. 450 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING); * weitere Gebietsmax.: 30.9. ca. 350 W Grethen bei Parthenstein/LL (S. MÖHRING), * 17.10. 28 Feldflur O Nerchau/LL (W. KÖCHER), * 10.12. ca. 20 Kompostieranlage Adorf/ERZ (A. DITTMANN), * 22.10. ca. 40 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), * 23.11. 140 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF), * 29.12. mind. 40 Berzdorfer See/GR (H. WINKLER).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis (6-0)**

1. Halbjahr: Max: 15.1. ca. 200 Deponie Stöhma/LL (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmax.: 23.1. ca. 50 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS), * 10.6. ca. 35 Kiesgrube bei Liebersee/Dröschkau/TDO (H. TRAPP) * 2. Halbjahr: Max: 16.10. ca. 100 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING); * weitere Gebietsmax.: 30.10. ca. 50 TG Wermsdorf/TDO/LL (M. SCHULZ).

Steppenmöwe *Larus cachinnans (0-0)**

1. Halbjahr: Max: 24.1. ca. 300 Kompostieranlage Adorf/ERZ (T. HALLFARTH, E. FUCHS); * weitere Gebietsmax.: 5.1. ca. 100 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), * 7.1. ca. 160 Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 15.1. ca. 100 Deponie Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 31.1. ca. 100 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS). * 2. Halbjahr: Max: 16.10. ca. 150 Feldflur N Otterwisch/LL (S. MÖHRING); * weitere Gebietsmax.: 20.9. ca. 90 W Grethen bei Parthenstein/LL (S. MÖHRING), * 17.10. 36 Feldflur O Nerchau/LL (W. KÖCHER), * 22.10. 5 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL und ca. 70 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. SCHULZ), * 23.11. 35 Schlafplatz Haselbacher See/LL (S. WOLF).

Heringsmöwe *Larus fuscus (24-0)**

Bruten: 3 BP Werbeliner See/TDO, davon 1 BP erfolgreich mit 3 flüggen juv. (M. SCHULZ). * Winter (Jan./Febr.): 8., 20. und 24. 1. sowie 14.2. 1 SK Kompostieranlage Adorf/ERZ (P. HENNIG, E. FUCHS, T. HALLFARTH), * 17.1. 1 Thallwitz, Kollau/LL (S. MÖHRING), * 19.1. 2 SK Stenn/Z (H. OLZMANN), 30.1. 1 ad. (J. HERING, D. KRONBACH) und 31.1. sowie 8.2. 1 SK Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS u.a.). * Sommerbeob. abseits Brutgewässer: 12.6. 1 ad. Großteich TG Niederspree/GR (J. ULBRICHT). * Wegzugmax.: 14.10. 12 ad. und 5 1es KJ Störmthaler See/LL (M. SCHULZ); * weitere Gebietsmax.: 14.8. 6 ad. und 2 dj. zieh. Serbitzer Becken/LL (R. STEINBACH), * 3.9. 10 Bockwitzer See/LL (S. WOLF), * 30.9. 5 ad. und 5 juv./immat. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT).

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

Nicht alle Großmöwen können bestimmt werden, in manchen Fällen muss sogar der überwiegende Teil der anwesenden Vögel unbestimmt bleiben. Folgende Gebietsmax.: 1.1. ca. 510 abends Spb Niederwartha/DD (H. TRAPP), * 27.2. ca. 130 Kompostieranlage Himmlisch Heer Cunersdorf/ERZ (W. DIETRICH), * 29.7. ca. 220 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 14.10. ca. 1.000 Störmthaler See/LL (M. SCHULZ), * 16.11. ca. 250 O Burkartshain/LL (L. HEINZE), * 16.12. ca. 300 Berzdorfer See/GR (M. RITZ). * Weitere Informationen zu den Vorkommen der häufigeren Großmöwen in Südwestsachsen siehe HALLFARTH (2012).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

Heimzug: 10.6. 1,1 balzend auf Insel in Kiesgrube bei Liebersee/Dröschkau/TDO (H. TRAPP), *

16.6. 2 ad. (S. WOLF, R. BAHNDORF), * 20.6. 1 ad. Großteich TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, S. KÄMPFER). * Wegzug: Eine späte Beob. am 7.10. 1 ad. und 1 juv. Speicher Schwarzbach bei Leubahn/FG (W. AUGUST).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Alle Beob.: 7.8. 1 ad. Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * Serbitzer Becken/LL: 14.8. 1 ad. zieh. (S. KÄMPFER, R. STEINBACH), 21.8. 2 ad. (R. STEINBACH), 26.8. 2 ad. und 1 dj. (S. WOLF, M. SCHULZ, R. STEINBACH u.a.), 29.8. 2 (M. SCHULZ), 3.9. 1 ad. (S. WOLF, R. STEINBACH), * 29.8. 1 Luckaer See/LL (T. HEINICKE), * 3.9. 1 ad. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 3.9. 1 ad. Tsp Schömbach/LL (P. ARNOLD), * 19.9. Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE).

Nachtrag 2009: Alle Beob.: 27.8. 1 ad. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida (10-0)**

Zwei Beob.: 29.5. 2 PK Neuteich TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 23.6. 1 ad. Haselbacher Teiche/LL (P. ARNOLD).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus (12-1)**

Alle Beob.: BZ – Tsp Bautzen: 7.5. 1 (J. ULBRICHT), 9.5. 4 (F. URBAN), 10.5. 12 (J. ULBRICHT), 12.6. 2 (J. ULBRICHT); * Bergener See: 14.5. 1 (H. MICHAELIS, T. SCHNEIDER, G. WALCZAK, G. SZADZIK); * FG – Großteich Großhartmannsdorf: 12.6. 12 (P. u. H. KIEKHOFEL); * GR – Bärwalder See: 9.5. 2 (J. ULBRICHT), 20.5. 1 (D. FABIAN, J. ULBRICHT); * Tsp Quitzdorf: 12.5. 2 und 21.5. 3 (C. u. G. VETTERS), * V – 16.5. 2 NSG Waschteich Reuth (R. TSCHASCHKE). * Beob. Juli-März*: 10.9. 1 es KJ Großteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH).

Nachtrag 2009: Alle Beob.: 11.5. 45 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. STEINBACH).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Erstbeob. Heimzug: 21.4. 1 dz. Horstsee TG Wermisdorf/TDO (H. TRAPP, T. PETERS), * 21.4. 1 Limbacher TG/Z (J. HERING), * 22.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ, J. ULBRICHT). * Heimzugmax.: 9.5. 40 Tsp Bautzen/BZ (F. URBAN); * weitere Gebietsmax.: 27.4. 14 Fraunteich TG Moritzburger/MEI (F. MÜLLER), * 29.4. 11 Rückhaltebecken Stöhma/LL (W. AUGUST). * Wegzugmax.: 14.8. ca. 40 Tsp Pirk/V (E. SCHÖNWEISS); * weitere Gebietsmax.: 1.8. 16 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 26.8. 31 Serbitzer Becken/LL (P. ARNOLD, R. STEINBACH), * 23.9. 35 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ). * Letztbeob. Wegzug: 11.10. 1 Großer Mittelteich Koblenz/BZ (A. KASPER).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten: Mind. 230-233 BP an drei Gewässern. Die Anzahl der Brutpaare ist gegenüber 2009 um knapp 44 % angestiegen. * ca. 155 flügge juv. Tauerwiesenteich Förstgen/GR, hier aber auch 129 pull. und 34 juv. tot, was wohl durch Witterungseinflüsse und Prädation verursacht wurde (J. TEICH), * 16.7. mind. 25 juv. Kiesgrube Löbnitz/TDO (M. SCHULZ). * Auf dem Neuteich Diehsa/GR fanden in diesem Jahr keine Bruten statt. * Brutzeit: 10.6. 1,1 ad. balzend auf Insel in Kiesgrube bei Liebersee/Dröschkau/TDO (H. TRAPP). * Erstbeob. Heimzug: 2.4. 1 Neuteich Diehsa/GR (S. KLASAN, C. u. G. VETTERS), * 2.4. 1 Tsp Quitzdorf/GR und Satzfischanlage Sproitz/GR (S. KOSCHIKAR). * Max.: 19.-21.7. und 25.8. ca. 50 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT); * weitere Gebietsmax.: 18.8. 15 TG Wermisdorf/TDO (S. WOLF). * Letztbeob. Wegzug: 14.11. 1 es KJ Neuteich Diehsa/GR (J. REIF).

Tab. 9: Die Brutplätze und Brutbestände der Flusseeeschwalbe 2010 in Sachsen.

Nr.	Gebiet	BP	Beobachter
1	Tauerwiesenteich Förstgen/GR, Pontoninsel	170	J. TEICH, J. KASPER
2	Speicher II Lohsa/BZ	33	J. ULBRICHT, M. ZISCHEWSKI
3	Kiesgrube Löbnitz/TDO	27-30	M. SCHULZ, S. GRÜTTNER

Hohltaube *Columba oenas*

Jan.-Febr. Gebietsmax. >20: 3.1. 40 und 24.1. 39 Weißig/BZ (M. ZISCHEWSKI), 5.1. 20 Maisstoppelfeld W Falkenhain/LL (H. KOPPSCH). * Heimzugmax.: 4.3. 90 im Trupp Feldflur zwischen Horke und Biehain/GR (F. MENZEL), * 21.3. 70 zieh. Feldflur bei Wessel/BZ (J. ULBRICHT). * Brutbestand ab 5 BP: Putzkau Ründenberg/BZ: 8 BP in Rotbuchen (P. FURCHNER), * Steinbach Schmalzgrube/ERZ: auf 60 km² Waldfläche 23 BP, davon 15 BP in Nistkästen und 8 in Baumhöhlen der Rotbuche (W. STAMPFL), * Hohwald Valtenberggebiet/BZ: auf 30 km² 29 BP alle in Rotbuchen (M. HÖRENZ), * NSG Pressel/TDO: 6 BP alle in Rotbuchen (J. SCHMIDT), * Dresdener Heide/DD: ca. 20 BP (A. KNOLL). * Verhalten: 3.3., 14.3. und 23.3. je 1 Ind. an Futterhaus Hinterhain Auerbach/V (H. KREISCHE), * 1.6.-14.6. 1 Ind. intensiv ruf. im Wohngebiet Hoher Hain Limbach-Oberfrohna/Z (D. KRONBACH). * Wegzugmax. >60: 18.8. 92 Feldflur SW Ödernitz/GR (F. MENZEL), * 1.9. 60 Pressel/TDO (P. SCHÄDLICH), * 12.9. ca. 100 Feldflur NW Quolsdorf/GR (A. WÜNSCHE), * 17.9. 80 Feldflur Frauendorf/LL (W. AUGUST), * 23.9. 77 Winkelmühle/TDO (F. u. G. HOYER), * 1.10. ca. 100 auf Stoppelfeld Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 27.12. 120 Feldflur S Biehain/GR (R. u. S. KOSCHKAR).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Jan.-Febr. Gebietsmax. >100: 17.1. ca. 100 Elbaue Dommitzsch-Pretzsch/TDO (S. GRÜTTNER), * 21.2. 120 mit 4 Hohltauben auf Maisstoppel Zweenfurth/LL (M. SCHULZ). * Heimzugmax.: 23.3. ca. 300 zieh. Streitwald/ERZ (P. HENNIG). * Brutbestand: 9 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 1.5. 21 Rev./22 km² Plauen/V (F. MÜLLER). * Brutbiologie: zeitige Brut: 22.3. ca. 10-12 Tage alter Jungvogel von Passanten gefunden Gablenz Chemnitz/C (M. GREIF). * Wegzugmax. >800: 6.9. ca. 800 NSG Steinwiese Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 1.10. ca. 2.000 auf Stoppelfeld Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 1.10. 2.722 in 3 Stunden NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 3.10.



Abb. 33:
Turteltaube *Streptopelia turtur*, Radgendorf/GR, 17.6.2010. – Foto: HENDRIK TRAPP.

1.090 zieh. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 8.10. 1.220 von 13-18 Uhr Pausa/V (R. SCHUSTER), * 8.10. ca. 4.000 fliegend zwischen 14:00 und 16:00 Uhr Brotenfeld Tirpersdorf/V und 9.10. 5.000 zwischen 8:00 und 12:00 Uhr Oberlauterbach/V (beide Beob. K. H. MEYER), * 4.11. 1.000 auf Maisstoppel Langenbernsdorf/Z (E. TYLL). * Dez.-Beob. >50: 5.12. 82 E Schirmenitz/TDO (H. TRAPP), * 20.12. 160 Feldflur N Parthenstein/LL (W. KÖCHER).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Bemerkenswerte Ans. >40: 14.1.–28.2. max. 53 Weißenborn Zwickau/Z (G. WOLF), * 29.10. 46 Großenhain/MEI (J. REIF), * 1.11. 81 und 28.12. 67 Agrargenossenschaft Theuma/V (K. H. MEYER). * Brutbestand: Stadtgebiet Plauen/V: 51 Rev./22 km² (F. MÜLLER). * Brutbiologie: 24.2. 1,1 beim Nestbau Neustadt Löbau/GR (C. SCHLÜCKWERDER) und 27.2. 1,1 ebenfalls bei Nestbau Oschatz/TDO (O. SCHMIDT), * 30.9. 1,1 Nest mit einem Ei Ranspach/V (U. SCHRODER).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeob. Heimzug: 18.4. 1 Heidefläche Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI). * Brutzeit: 7.6. 3.0 ruf. Ebersbacher Wald Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 8.6. 7.0 ruf. zwischen 5:30 und 10:00 Uhr Rümpfwald Glauchau/Z (H. FRITSCHKE). * Bemerkenswerte Ans.: 5.8. 36 Linda/V (R. SCHUSTER). * Letztbeob. Wegzug: 8.9. 1 Feldflur O Kleinbothen/LL (S. MOHRING), * 23.9. 4 Feldflur O Bad Lausick/LL (W. KÖCHER).

Kuckuck *Cuculus canorus*

Erstbeob. Heimzug: 18.4. je 1 ruf. Liebstein/GR (B. SANDER) und Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER), * 20.4. 1 ruf. TG Hammerstadt/GR (B. VOIGTLANDER). * Gebietsmax. ruf. Männchen: Mai 5–6 Reviere Stadtgebiet Glauchau/Z (H. FRITSCHKE), * 5.6. 8 ruf. auf 12 km Neißeaue Rothenburg-Steinbach/GR (FG Niesky), * Bruten: 27.5. 1 juv. Wirtsvogel Amsel Wermsdorf/TDO (H. BERGER), * 15.6. 1 juv. Wirtsvogel Bachstelze TG Kreba–West/GR (S. KLASAN), * 15.6. Ei im Gelege vom Sumpfrohrsänger Kohlweisa/BZ und Ei im Gelege vom Teichrohrsänger Lautitz/BZ, * 15.6. 1 juv. Wirtsvogel Sumpfrohrsänger Nostitz/BZ (alle Beob. R. REITZ), * 21.6. 1 juv. Wirtsvogel Klappergrasmücke Reichenbach/V (G. FASSBENDER), * 3.8. 1 juv. Wirtsvogel Amsel Triebel/V (R. SCHERZER). * Letztbeob. Wegzug: 8.10. 1 dj. Tsp Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutbestand: 9 BP in Teilgebiet von /LL mit 2mal 3, 2mal 4, 1mal 5 und 4mal 6 Jungen (4,77 juv./begonnene Brut) und bei 4 Zweitbruten mit 1mal 2, 1mal 4, 1mal 5 und 1 mal 7 Jungen (4,50 juv./begonnene Brut) (S. MÜLLER, J. FRANK). * Sonst in Sachsen nur wenige Brutnachweise z.B.: 28.6. 1 BP mit 6 juv. Trafohaus Döhlen/TDO (D. SELTER), * 14.7. 1 BP mit 3 flüggen juv. sowie ein toter Jungvogel 31.7. dort erneute Brut mit 6 Eiern Naundorf/TDO (Fam. KRITZING, SCHMIDT), * In der östlichen Oberlausitz/GR (A. HAASE), im Altkreis Meißen/MEI (B. HARTUNG, B. KATZER) und in Dresden/DD wurden keine Bruten nachgewiesen. Ringfund: 1.6.2010 1 juv. nestjung beringt in Ehmen bei Wolfsburg, Totfund am 7.12. 2010 in 302 km Entfernung in Rietschen/GR (E.-H. GOTTSCHUCH).

Raufußkauz *Aegolius funereus*

Brutbestand: 8 BP mit 19 pull. in 204 Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER), * 3 Nistkastenbruten mit 9 juv. und 2 Bruten in Naturhöhlen sowie 2 Rufplätze/117 km² Kontrollfläche Elstergebirge/V (S. GONSCHOREK), * 8 Brutnachweise alle in Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen auf 30 km² Hohwald und Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HÖRENZ), * 7 BP/60 km² in Nistkästen Waldgebiet Umgebung Steinbach und Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL), * 3-4 BP/17 km² in Nistkästen Waldgebiet Kühnhaide-Pobershau/ERZ (K. ZAPF, R. GILLER), * 1 Rev./22 km² Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLUNG). * Weitere Vorkommen: 6 BP NP Sächsische Schweiz/PIR (U. AUGST), * 5 Nistkastenbruten im Bereich Reuth-Kornbach-Demeusel-Rodau/V (P. KRÄTSCHMER). * außerhalb der Mittelgebirge einige Brutzeitnachweise: z.B. 3.3. 1,0 sing. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), * 18.3. mind. 5 sing. im

Südosten der Dresdner Heide/DD, dort später ein Brutnachweis (K. FABIAN, A. KLAUSNITZER, A. KNOLL, H. PILZ, J. REIF), * 22.4. 1 NSG Königsbrück/BZ (G. ENGLER), * sowie Herbstnachweise, z.B. 10.10. 2 sing. Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * Spätbrut: 1.8. 1 juv. am Höhleneingang Waldgebiet Steinbach Schmalzgrube/ERZ (W. STAMPFL).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Brutbestand: 5 Rev./22 km², davon mindestens eine Brut erfolgreich, Waldgebiet bei Halbendorf/Spree/BZ und GR (D. SPERLING), * Weitere Vorkommen: 2 Brutnachweise und 3 Rev. ohne Brutplatzfund Hohwald Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HORENZ), * 1 Rev. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER), * 2 Rev. im Frühjahr und 11 ruf. zur Herbstbalz Dresdner Heide/DD (A. KNOLL, K. FABIAN, VSO-Regionalgruppe Dresden), * Oberlausitzer Teich- und Heidegebiet: außerhalb des oben genannten Untersuchungsgebietes von D. SPERLING ca. 15 weitere Rufplätze bei unvollständiger Erfassung (C. BIBERSTEIN, J. BRINKE, S. KLASAN, R. KOSCHKAR, S. KOSCHKAR, H. SCHNABEL, J. ULBRICHT, D. WEIS, A. WÜNSCHE), * Vogtland: >20 Rufplätze und 7 Orte mit Beobachtungen bei unvollständiger Erfassung (S. GONSCHOREK, S. ERNST, C. HÄSSLER, M. KNAUERHASE, A. KORNDÖRFER, P. KRAUSS, M. KUNZEL, B. MOCKEL, F. MÜLLER, S. SCHALLER, D. SEHLING, M. THOSS), * Weitere Brutzeitbeob. neben Nachweisen aus den Mittelgebirgen: 10.3. 1 sing. und 26.3. 2 sing. Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * 23.3. 1 sing. Glastener Forst/LL (S. MÜLLER), * Herbstnachweis im DB Leipzig: 30.9. 1 ruf. Sitzenroda/TDO (S. SPANIG).

Waldohreule *Asio otus*

Brutbiologie: 15 Bruten mit 35 Ästlingen (2,33 juv./Brut) Dresden/DD (FABIAN & SCHIMKAT 2012), * außerdem Angaben zu 6 Bruten mit 2mal 2, 3mal 3 und 1mal 4 Jungen (2,83 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens, * Spätbrut: 13.9.-25.9. rufende juv. Harthwald Chemnitz/C (SAEMANN & SAEMANN 2010), * Winterschlafplätze max. pro Standort (Auswahl): Jan.-März: 15 Dobritze Garten/DD, 11 Kleinzschachwitz/DD und 10 Kleinpestitz/DD (K. FABIAN, N. KUNSCHKE u.a.), * 25.1. 8 auf Blaufichte Stadtzentrum Limbach-Oberfrohna/Z (D. KHONBACH), * 31.3. 10 Fichte Städtischer Friedhof/C (H.-J. GÖRNER), * 5.2. 10 Hirtstraße Zittau/GR (D. SPITTLER), * 9.2. 7 Höfgen Grimma/LL (W. KOCHER), * 9.2. 10 am alljährigen Schlafplatz Mügeln/TDO (G. STEINBACH), * Okt.-Dez. 10 Leubnitz-Neuostra/DD (K. FABIAN, N. KUNSCHKE u.a.), * 12.12. 5 traditioneller Schlafplatz in Blaufichten Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * 29.12. 4 auf Blaufichte Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 19.12. 5 Colditz/LL (S. MÜLLER), * Ringfund: Am 6.11.2008 1 ad. beringt bei Uherske Czuh (Uherske Hradiste) Tschechische Republik, Fund nach Kollision mit Fahrzeug am 20.2.2010 in 387 km Entfernung bei Folber/MEI (H. TRAPP).

Sumpfhoreule *Asio flammeus*

Alle Beob.: 10.1. 1 schon länger anwesend Feldflur N Kollau/LL (M. KARNAHL), * 20.1. 1 Garten Preißelpöhl Plauen/V (M. U. G. KOCHINKA), * 27.1. 1 jagend Stoppbachmündung Göltzsch Mylau/V (H. LANGE), * 12.2.-14.2. 2 alter Elbdamm Leuben Laubegast/DD (A. ERDBEER, K. FABIAN, S. FROHNER), * 12.2.-20.2. 1 alter Elbdamm Dobritz Tolkewitz/DD (K. FABIAN, A. FIEDLER u.a.), * 12.2.-20.2. 2 Luga bis Wölkau/DD (M. DRESSLER, K. FABIAN, J. REIF, A. WEISE), * 13.2. 1 jagend Feldflur N Garnsdorf/FG (E. U. E. FLOTER), * 14.2. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD, R. BAHNDORF), * 16.2. 1 Niedersiedlitzer Flutgraben/DD (A. FIEDLER), * 18.2. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD), * 25.2. 1 Feldflur bei Dänkritz Neukirchen/Z (J. HALBAUER), * 22.5. 1 Oberer Göttwitzsee/LL (G. MARZ), * 22.8. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (S. MÖHRING, FG Ornithologie Falkenhain), * Rupfungsfunde: 5.4. 1 Feldflur O Kodersdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 28.5. 1 nicht frisch unter Sperbernest, Sächsische Heiden W Kaschel/GR (W. SPANK), * Totfund: 7.10. 1 Verkehrsoffer bei Getreidefeld NW Großzöbern/V (W. LIMMER).

Uhu *Bubo bubo*

Brutbestand: DB Dresden: 36 Paare und Reviere mit Einzelvögeln, darunter 15 Bruten mit 2mal 0, 7mal 1 und 6mal 2 juv. (U. AUGST) * DB Chemnitz: 29-31 besetzte Reviere, in 23 Rev. war ein Paar

anwesend, davon wurden in 17 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen, 15 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt 26-27 Jungvögeln, davon wurden 23 juv. nachweislich bzw. sehr wahrscheinlich flügge. Die 23 BP verteilen sich auf folgende Landkreise: ERZ 8, FG 2, V 10 und Z 3, der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 35-(40) Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2010). * LD Leipzig: 1 BP mit 4 juv. im Landkreis TDO (S. SPÄNIG). * Baumbruten: Eine erfolglose Brut in Graueihernest im Vogtland (ERNST 2011a), * weitere zwei Baumbruten in Nestern von Seeadler und Schwarzstorch im DB Dresden (AUGST 2012). * Tottfund: 2.7. 1 ad. Autobahn A 14 Raststätte Muldetal/LL (W. KÖCHER, R. WOLF), * 1.12. 1 verletzt an Bundesstraße 107, später verendet, Trebsen/LL (O. SCHMIDT).

Waldkauz *Strix aluco*

Brutbiologie: 69 besetzte Rev. davon 38 Brutnachweise mit 84 juv. (2,21 juv./Brut) Dresden/DD (K. FABIAN, FG Ornithologie Dresden). * Zum Vorkommen im Großen Garten Dresden s. FABIAN et al. (2011). * Außerdem Angaben zu 19 Bruten mit 2mal 1, 4mal 2, 6mal 3, 5mal 4 und 3mal 5 Jungen (3,15 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Erstbeob. Heimzug: 30.4. erste Rufe bei Dauban/GR (D. SPERLING). * Brutzeitbeob.: BZ und GR: Waldgebiet Dauban-Halbendorf 4 Rufplätze (D. SPERLING), * 7.6. und 19.6. 1 sing. Waldgebiet NO Lippen/BZ * 7.6. und 19.6. 1 sing. bzw. ein Paar Heide O Speicher II Lohsa/BZ (beide Beob. M. ZISCHEWSKI), * 30.6. 4 sing. ehemaliger Tagebau Spreetal/BZ (J. ULBRICHT), * Ende Mai und im Juni 1 mehrfach sing. Dresdener Heide/DD (D. WEDEMANN), * 4.8. 2 sing. Döhlen/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Letztbeob. Wegzug: 24.9. 1 mehrmals aus einem Gehölz fliegend bei Auerswalde/FG (E. FLÖTER).



Abb. 34:
Junge Mauersegler *Apus apus* in Starenkasten Aschberg, Klingenthal/V, 11.8.2010. – Foto: STEPHAN ERNST.

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeob. Heimzug: 7.4. 1 Airportpark Hellerau/DD (D. KELLER). * Max. Ans. April: 19.4. 2 Fluss Weiße Elster N Plauen/V (T. HALLFARTH), * 20.4. ca. 10 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * 21.4. 5 und 23.4. ca. 30 Chemnitz/C (E. FLÖTER), * 22.4. 5 Limbacher Teiche/Z (E. FUCHS) und 4 Tsp Bautzen/BZ (R. REITZ), * 23.4. ca. 60 Reichenbach/V (G. FASSBENDER), * 25.4. ca. 50 Niesky/GR (D. SPERLING). * Brutbestand: Klingenthal/V Aschberg 850 m NN: 26.6. insgesamt 5–6 BP in Starennistkästen als Baumbruten (S. ERNST), * Dresden Klotzsche/DD Gebäudebruten: von 184 Nistkästen 152 besetzt, mit einem Durchschnitt von 2,53 juv./BP, * Dresden Johannstadt/DD Gebäudebruten: von 70 Nistkästen 66 besetzt und einem Durchschnitt von 2,10 juv./BP (beide Meldungen J. REIF, M. HUPFER). * Brutbiologie: Klingenthal/V Aschberg 850 m NN 2 BP als Baumbrüter in Starennistkästen: 7.5. 1 Ind. Ankunft am Brutplatz, 18.5. ad. brüten, 12.7. 2 pull. pro BP (pull. ca. 14 Tage alt) je 1 juv. wird zugesetzt, 27.7. beide BP mit 3 juv., 11.8. 3 und 2 juv. im NK ein juv. ausgeflogen, am 19.8. beide Bruten ausgeflogen (S. ERNST), weiteres dazu siehe bei ERNST (2011b). * Max. Ans. Juni–Aug. >100: 19.6. ca. 350 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN), * 8.7. ca. 100 O Sebnitz/PIR (J. SCHWEDLER), * 21.7. ca. 200 über Colditz/LL (S. MÖHRING), * 26.7. ca. 120 bei Rennersdorf/GR (C. FUCHS). * 25.7. 500-1.000 in 1 Stunde zieh. Rodaer See/LL (M. SCHULZ). * Letztbeob. Wegzug: 20.9. 2 Zwickau/Z (G. WOLF), * je 1 zieh. unter Rauchschwalben am 28.9. Neißeaue Leuba/GR (W. SPANK) und am 6.10. Großzöbern/V (W. LIMMER).

Eisvogel *Alcedo atthis*

Brutbestand: 4 BP/42 km² Umgebung Colditz/LL (2008 ebenda 8 BP, S. MÜLLER). * Brutbiologie: Weitere Umgebung Colditz/LL: 8 kontrollierte Bruten enthielten 3mal 7, 4mal 6 juv. und 1mal 0 juv. (S. MÜLLER).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Brutbestand: 16 Ansiedlungen mit 31-32 BP, davon DB Leipzig 12-13 BP in 10 Kolonien, DB Dresden 18 BP in 5 Kolonien, DB Chemnitz 1 BP (R. BURMEISTER, R. KRETZSCHMAR, R. NICOL, C. PELZ, T. PETERS, G. SCHÖNE, S. SPÄNIG, G. STEINBACH, M. TEUMER, H. TRAPP, D. WEND, D. WIRSIG). Weitere Beobachtungen: 24.5. mind. 15 Speicher Lohsa II/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 24.5. 8 bei Medingen/BZ (D. OPITZ), * 25.5. 4 bei Luppä/TDO (G. SCHÖNE), * 6.6. 15 Kloster Marienthal/GR (K. HOFMANN), * 13.6. 6-8 Zehren/MEI (H.-J. KLEIN), * 19.6. 1 Muldenaue bei Laußig/TDO (R. ULBRICH), * 19.7. 2 W Ludwigsdorf/GR (S. KOSCHKAR), * 8.8. 2 ad. und 3 juv. Mahitzschen/TDO (D. SELTER), * 16.8. 30 ü. und 19.8. 20-30 Luppä/TDO (G. SCHÖNE), * 20.8. 11 Elbe bei Nieschütz/MEI (D. SCHARNHORST, B. KATZER), * 3.9. 18 sowie 5.9. und 7.9. 23 Luppä/TDO (S. SPÄNIG). Nachtrag 2009: Brutbestand: 10 Ansiedlungen mit 29-32 BP, davon DB Leipzig 11-14 BP in 8 Kolonien, DB Dresden 18 BP in 2 Kolonien, (R. BURMEISTER, J. HUTH, T. PETERS, C. SCHILLER, G. SCHÖNE, G. STEINBACH, M. TEUMER, H. TRAPP, D. WEND).

Wiedehopf *Upupa epops*

Erstbeob. Heimzug: 7.4. 1 rM Nappatsch S/GR (M. ZISCHEWSKI), * 8.4. 1 bei Uhyst/GR (H. SCHNABEL), * 10.4. 1 bei Sachsendorf/TDO (R. RÖDER, W. KÖCHER), * 13.4. 1 Horka O/GR (E.-H. GOTTSCHUCH), * 16.4. 1 Beuthenteich Thierfeld/Z (A. DITTMANN). * Bruten und Brutzeitbeobachtungen: 21-23 BP Lohsa NO/BZ und 24-25 BP Tgb Spreetal/BZ (VSW Neschwitz), * 1 Rev. Klitten W/GR, 1 Rev. Reichwalde O/GR, 1 Rev. Kreba-Neudorf S/GR und 1 Rev. Daubitz S/GR (H. BLÜMEL), * 10.4.-25.4. 1 bei Sachsendorf/TDO (R. RÖDER, W. KÖCHER), * 4.5. 1 Eckartsberg/GR (G. EIFLER), * 5.5. 1 Kauppa/BZ (A. LEHMANN), * 8.5. 1 rM Koblenz/BZ (J. ULBRICH), * 16.5. Ebersbach W/GR (B. SANDER) und 1 bei Dommitzsch/TDO (D. SELTER), * 10.6. 1 Wernesgrün/V (U. SCHRÖDER) und 1 ehemaliger TÜP Dauban/GR (W. SPANK), * 13.6. 1 Burkhardshof/TDO (D. WIRSIG), * 20.6. 1 Schadendorf/GR (D. PANNACH), * 27.6. 1 Gräfenhain/BZ (G. ENGLER), * 9.7. 1 NSG Spitzberg „Lüptitz Wurzeln“ Hohburg/LL (S. MÖHRING), * 28.7. 3 (davon 2 juv.) bei Döhlen/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Beobachtung im hohen Erzgebirge: 22.4.-29.4. 1 Reitzenhain/ERZ (A. LUTHER). * Letztbeob. Wegzug: 1.9. 1 Königsbrücker Heide/BZ (G. ENGLER), * 8.9. 1 ü. 3 km N Bärwalde/GR (D. PANNACH).

Wendehals *Jynx torquilla*

Erstbeob. Heimzug: 3.4. 2 ruf. Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER), * 10.4. 2 ruf. Rückhaltebecken Stöhma/LL (W. AUGUST). * Brutzeit: 22.6. 1mal 9 und 1mal 3 juv. in Nistkästen Harthsee/LL (P. ARNOLD); * zudem wenige Meldungen Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, ERZ, GR, L, LL, PIR, TDO, V, Z. Brutbestand: 49 Rev./300 km² in L und Teilen von LL (FRANKE & TOLKMITT 2012). * Letztbeob. Wegzug/Verkehrsofper: 3.9. 1 in Hecke Stollberg/ERZ (R. SPANGENBERG), * 4.9. 1 Totfund an Straße OT Heinrichsort, Lichtenstein/Z (J. EBERT, G. FANGHÄNEL).

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeit: 9.4.-10.4. 2 Paare Friedrichsgrund Pillnitz/DD, 23.4. 1,0 baut hier an Höhle in Buche (A. KNOLL), * Mai/Juni 2 BP mit Rotbuche und Schwarzerle als Höhlenbäume „Tiergarten“ Colditz/L (S. MÜLLER), * ohne Datum 2 Rev. Dresdner Elbhänge/DD (R. STEFFENS); * zudem Brutzeitmeldungen aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z.

Grünspecht *Picus viridis*

Brutzeit: Bruten bzw. Brutzeitbeob. aus allen Kreisen gemeldet; mind. 15 BP MTB 5139/3, 5140/1 und 3, 5240/1 und 3/Z (E. TYLL). * Als Brutbäume wurden gemeldet: je 1mal Apfel, Eiche, Esche, Weide, Zuckerahorn (Höhlenbau); Höhe der Bruthöhlen bis 12 m. * Sonstiges: 6.1. 1 aus Storchennest befreit Spohla/BZ (H. SCHNABEL), * 15.8. 1 juv. sucht Ameisen am Haussockel OT Mühlgrün, Auerbach/V (M. THOSS). * Verkehrsofper: 26.5. 1 juv. an S 38 bei Alte Wache Oschatz-Fliegerhorst/TDO (R. BURMEISTER), * 17.7. 1 nahe Hofer Straße Oberlungwitz/Z (M. SONNTAG). * Rupfung: 18.12. 1 Schwedenschanzen Kleinforst/TDO (M. TEUMER).



Abb. 35:
Grauspecht *Picus canus*, Jöbnitz/N, 13.9.2010 – Foto: BERND MÖCKEL.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutzeit: in DD 27 besetzte Rev., wobei 18 Bruthöhlenfunde ausschließlich in Buchen gelangen: je 1 Rev. Wachwitzer Höhenpark, Helfenberger Grund, Friedrichsgrund und Heller Heide-Junge Heide, 23 Rev. Dresdner Heide (A. KNOLL), * mind. 8 Brutpaare auf ca. 30 km², alle Bruthöhlen in Buche Hohwald-/Valtenberggebiet/BZ und PIR (M. HORENZ); * des Weiteren wurden als Brutbäume 13mal Rotbuche bzw. Buche gemeldet. * Sonstiges: 3.5. Bruthöhle in gleicher Buche wie Hohltaube, nur 1 m tiefer Göltzschtal bis Schwarzhammermühle, Mylau/V (H. LANGE, K. H. ROTH, R. SCHÄDLICH).

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* (1-1)**

6.10. 1 Thalheim/ERZ (G. SILBERMANN). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Buntspecht *Dendrocopos major*

Brutzeit: 25.5. 3 Bruten FND Kuhberg, Dürrhennersdorf/GR (T. MAY), * 27.5. 5 besetzte Höhlen Reißiger Wald, Plauen/V (P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER), * 28.5. 5 besetzte Höhlen NSG Elsterhang bei Röttis, Jössnitz/V (F. MÜLLER), * 28.5. 5 Bruten Löbauer Berg/GR (C. SCHLÜCKWERDER), * 28.5. ca. 9 Reviere Ebersbacher Wald OT Ebersbach, Glauchau/Z (H. GENTSCH), * Mai 7 BP/12 ha Hoher Hain Limbach-Oberfrohn/Z (U. HEIDENREICH), * 4.6. 6 Bruten Ruppertsdorfer Forst/GR (T. MAY). * Als Brutbäume wurden gemeldet: 19mal Fichte, 14mal Birke, 9mal Pappel (darunter 1mal Zitterpappel), je 6mal Eiche und Kiefer, je 5mal Erle, je 5mal Weide (darunter je 1mal Silberweide und Grauweide), je 4mal Rotbuche, 3mal Linde, 2mal Lärche und Esche, je 1mal Bergahorn, Eibe und Kirsche; Höhe der Bruthöhlen 0,70-15 m.

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Brutzeit: 26.3. Kopula nahe einer 15 m hohen Höhle (Seitenast) in Eiche Schlosspark Wolkenburg, OT Wolkenburg, Limbach-Oberfrohn/Z (P. HOFMANN), * Mai/Juni 4 BP, Bruthöhlen in Eiche „Tergarten“ (1,1 km²) Colditz/L (S. MÜLLER), * 22.5. 1,0 fliegt 12 m hohe unter starkem Aststummel befindliche Bruthöhle in Stieleiche an Ochsenbusch Abteilung 112, Röderaue/BZ (W. KÖCHER); * Meldungen von Brutzeitbeob. aus folgenden Kreisen: BZ, C, DD, GR, L, LL, PIR, TDO, Z und V.

Kleinspecht *Dryobates minor*

Brutzeit: 23.4. besetzte 8 m hohe Höhle in Pappel und 24.4. besetzte 4 m hohe Höhle in Birke beide in Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * 11.5. 0,1 an Pappel mit Höhle am Sportplatz Karlstraße Mittelbach/C (K. FISCHER), * 17.5. 1 Paar füttert an Höhle in abgestorbener Birke, * 10.6. hier ad. mit 2 juv. Eimberg (676 m NN), Kottengrün/V (K. H. MEYER), * 22.5. 1 ad. fütternd Außig/TDO (D. WIRSIG), * 8.6. 1 Paar füttert laut bettelnde juv. in 19-20 m hoher Höhle in Buche Submission Dresdner Heide/DD (A. KNOLL), * 21.5. 1 Paar füttert an Höhle in Birke Thema/V (K. H. MEYER), * 30.5. 1,1 füttern an 5 m hoher Höhle in Weide NSG Steinicht, Ruppertsgrün/V (B. MOCKEL), * 14.6. ad. füttern mind. 2 fast flügge juv. 11 m hoch in Weide, 15.6. Ausflugsdatum, Hofeteich Rugiswalde/PIR (M. HÖRENZ).

Pirol *Oriolus oriolus*

Erstbeob.: 29.4. 1,0 Ballendorf/LL (Wo. August), * 29.4. 2 und 30.4. 1 Winkelmühle/TDO (F. u. G. HOYER), * 30.4. 1 sing. Häuschenteich Wermsdorfer Wald/TDO (J. u. S. SPÄNIG), * weitere Nachweise ab.1.5. * Konz. Brutzeit: 5.6. 16 sing. oder ruf. auf 12 km Weißbeaue Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky), * 16 Rev. Glauchau und Umgebung/Z (H. FRITSCHÉ). * Brutbestand: 15 BP MTB 5139/3, 5140/1 und 3, 5240/1 Crimmitschau und Umgebung/Z (E. TYLL). * Brutverdacht (Juni-Juli Nachweise) abseits bekannter Vorkommen: 4.6. 0,1 ruf. Parkwald Bad Linda/V (R. SCHUSTER), * 5.6-9.8. 1, 24.7. 3 Schönbach/V (H. MÜLLER), * 8.6.-5.7. 2 BP, Nestfunde auf Erlen, ausgeflogene juv. beobachtet NSG Waschteich Reuth bei

Neumark/V (H. MÜLLER, R. TSCHASCHKE), * 17.6. 1 Unterheimsdorf/V (H. MÜLLER). * Letztbeob.: 7.9. 1 Sandgrube Grethen/LL (W. KOCHER), * 8.9. 1 O Roitzsch/LL (S. MÖHRING), * 9.9. 1 Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING).

Neuntöter *Lanius collurio*

Erstbeob.: 23.4. 1,0 Bischofswerda/BZ (K. DONATH), * 24.4. 1,1 Feldflur O Wildenfels OT Wiesenburg/Z (H. OLZMANN), * 25.4. 1,0 O Glasten/LL (Wo. AUGUST), * 25.4. 1 Cospudener See/L (S. GRÜTTNER), * weitere Nachweise ab 27.4. * Konz. Brutzeit: 10 Rev. NSG Am Rümpfwald/Z (H. FRITSCHKE), * 5.6. 9 Rev. auf 12 km Neißeaue Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). * Brutbestand: 18 BP MTB 5139/3, 5140/3, 5240/1 Crimmitschau und Umgebung/Z (E. TYLL). * Letztbeob.: 3.10. 1 Crinitzberg OT Bärenwalde/Z (H. OLZMANN), * 6.10. 1 wbf. Spielsdorfer Grund Langenchursdorf/Z (J. HERING), * 7.10. 1 S Kömmlitz/LL (S. MÖHRING).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Winterbeob. im hohen Erzgebirge: weitere Winterbeob. aus: BZ, C, DD, ERZ, FG, GR, L, LL, MEI, TDO, V und Z. Bruten bzw. Brutzeitbeob. außerhalb der nördlichen Oberlausitz: ERZ – 1 BP NSG Schwarze Heide-Kriegswiese Satzung (D. SAEMANN, K. ZAPF, R. GILLER); * TDO – 6 Rev. Werbeliner See (M. SCHULZ), * 5.4. 1 N Bockwitz (S. SPÄNIG), * 10.4. 1 Schladitzer See (M. SCHULZ), * Wildenhainer Bruch: 12.4. 1 am Flügeldamm (P. u. G. HOFMANN), 12.5. 2 (S. GASTEL), 14.5. 1 (H.-J. u. R. HAFFERLAND), * 18.4. 1 Benndorf-Laue (S. GRÜTTNER), * 25.4. 1 Azberg Nordteil Alte Elbe Kathewitz (W. KOCHER), * 15.5. 1 Wasserschutzgebiet Vogelsang (D. SELTER), * 16.5. 1 Seelhausener See (S. GRÜTTNER), * 10.6. 1 Belgernscher Sand Kathewitz (H. TRAPP), * 21.6. 1 an Elbterrasse W Außig (D. WIRSIG), * 25.6. 1 Flughafen Leipzig/Halle (R. EHRING), * 8.8. 1 an Straße bei Bockwitz (R. EHRING).

Elster *Pica pica*

Ans. an Schlafplätzen >50: 6.2. 55 FND Bruchwald Borna/LL (J. HAGEMANN), * 23.2. mind. 60 Marienberg/ERZ (K. ZAPF), * 3.3. ca. 50 Gehölz ehemalige Deponie Grüna/C (J. FRÖLICH), * Gebietsmax. 6.2. 168 Schlafplatz am Schönauer Park Leipzig-Grünau/L (K. WEISBACH), * 4.3. 52 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER), * 21.11. 55 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 5.12. 68 am Crimmitschau-Center Crimmitschau/Z (E. TYLL), * Gebietsmax.: 20.12. 346 am Abend einfliegend Müncherteich Grimma/LL (W. KOCHER), * Synchronzählung Schlafplätze in Dresden (Teilerfassung): 2.3. an 7 Schlafplätzen mindestens 800 (A. KNOLL, VSO-Regionalgruppe Dresden). * Farbabweichung: 16.1. 1 völlig weiß Limbach-Oberfrohnna/Z (D. KRONBACH), * 20.2., 25.4. und 21.6. je 2 weiß Kleingera/V, 12.3. und 25.4. je 1 Coschütz/V, 25.4. 1 Elsterberg/V, 10.11. 1 Kleingera/V (alle Beob. H. WOLF), sicherlich immer dieselben Vögel.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bemerkenswerte Brutplätze: 14.4. und 18.4. Brutversuch unter Haustürüberdachung von Wohnhaus Zeißig/BZ (A. KASPER), * 2.5. Nest mit 5 Eiern auf offener Jagdkanzel, ausgeraubt, Großer Stockteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL). * Zug: 21.9. 48 zieh. nach SW in 1 Stunde Vormittag Plauen/V (F. MÜLLER), * 8.10. 102 zieh. nach SW in 5 Stunde Nachmittag Pausa/V (R. SCHUSTER).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutverdacht und Brutnachweis: 27.6. 1 ad. und 3 flügge juv. am Wolfsriss Bad Elster/V (S. GONSHOREK). * Weitere Brutzeitbeob. aus dem Vogtland, Westergebirge, Mittleren Erzgebirge, Oberlausitzer Bergland, Werdauer Wald und Zittauer Gebirge sowie der Sächsischen Schweiz. * Beob. abseits der Mittelgebirge: 15.9. 1 ruf. N Ortsrand Walddorf Daubitz/GR (A. WÜNSCHE), * 12.10. 1 Dresdner Heide/DD (K. FABIAN), * 17.12. 1 an Fütterung Luppaa/TDO (G. SCHÖNE).

Dohle *Coloeus monedula*

Brutbestand: ca. 70 BP in ca. 300 Nistkästen Stadtgebiet Chemnitz/C (W. HEIM, J. BORNER u.a.), * 15 BP überwiegend in Nistkästen Stadtgebiet Limbach-Oberfrohnna/Z (D. KRONBACH). * Kolonien

ab 5 BP: 5 BP Peter-Paul-Kirche Reichenbach/V (K. H. ROTH), * 5.3. 14 BP Tierpark Görlitz/GR (A. HAASE), * 21.3. mind. 16 BP in defekten Straßenlampen am Gleiskörper Kiesgrube Sprotta/TDO (S. MÖHRING), * 27.4. 7 BP Kirche Brüdergemeine Niesky/GR (W. KLAUKE), * 14.5. 5 BP Kirche Mühltröf/V (U. SCHRÖDER), * 15.5. 5 Bruten in Luftschächten Kirchturm Ebersgrün/V (U. SCHRÖDER), * 18.5. 7 BP Burg Mühlau/V (K. H. ROTH), * 20.5. 14 BP in Nistkästen Paul-Günther-Schule Geithain/LL (G. NEUHAUS), * 31.5. 11 BP davon 10 BP in Nistkästen St. Katharinenkirche Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL), * Baumbruten: Vogtland: 23-31 BP an 7 Standorten, 95 % der Nester in Rotbuchen, MÜLLER (2010), * 6 BP in Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen Park Nischwitz/LL (S. MÖHRING), * Ans. an Schlafplätzen >150: 22.1. ca. 200 Sammelplatz Eisfläche Schwanenteich mit Saatkrähen von dort zum Schlafplatz fliegend Zwickau/Z (G. WOLF), * Ans. >150: 15.1. ca. 150 Flughafen Leipzig/Halle/TDO (R. EHRLING), * 15.1. ca. 350 Morgenbergstraße Plauen/V (B. MÖCKEL), * 14.2. ca. 3.000 ü. Neiße Görlitz/GR (B. SEIFERT), * 18.7. ca. 200 Kobitzschwalde/V (K. FICKERT), * 9.8. 170 Eckartsberg/GR (K. HOFMANN), Gebietsmax.: 16.1. und 1.12. je ca. 200 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (T. HALLFARTH, A. DITTMANN), * 28.3. ca. 250 Kompostieranlage Zobes/V (C. HÄSSLER, K. H. MEYER).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Brutbestand: GR – Zittau: 13.4. ca. 100 besetzte Nester nahe Kreuzkirche (S. KÖHLER), Nester im gesamten Weinaupark unbesetzt, Ursache unbekannt (K. HOFMANN), * 1 BP mit 2-3 juv. Hausgrund Oybin (G. KÜHNEL), * Löbau: 1.4. 1 besetzte Nester am Gesundheitsamt Bautzner Straße und 7 besetzte Nester an der Pestalozzischule (C. SCHLUCKWERDER); * MEI – 60 BP bei Strehla/Zschepa (D. SCHNEIDER), * 15 BP Riesa (D. SCHNEIDER, J. TOMASINI); * Z – 4.4. ca. 60 Nester OT Mosel Zwickau (H. OLZMANN, G. WOLF), * Ans. >1.000: Gebietsmax.: 24.1. ca. 1.200



Abb 36:
Eichelhäher *Garrulus glandarius*, Jöbnitz/V, 24.8.2010 - Foto: BERND MÖCKEL.

Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (P. HENNIG), * 27.1. mind. 1.000 bei Burkartshain/LL (W. KÖCHER), * 12.2. mind. 1.000 bei Neichen/LL (W. KÖCHER), * 14.2. ca. 1.000 Neißeaue Görlitz/GR (B. SEIFERT), * 21.10. ca. 2.000 ü. Kläranlage Kaditz Dresden/DD (J. REIF), * 26.10. ca. 2.000 Pausa/V (R. SCHUSTER). * Ans. an Schlafplätzen >1.000: 5.1.-8.1. >1.500 Hang am Kappelbach Chemnitz-City/C (C. SCHWARZE), Dieser Schlafplatz war nur kurzzeitig besetzt. * 22.1. ca. 5.000 Sammelplatz Eisfläche Schwanenteich zusammen mit Dohlen von dort zum Schlafplatz fliegend Zwickau/Z (G. WOLF), * Gebietsmax.: 21.2. ca. 6.000 flieg. am Abend zum Rosental Leipzig/L (R. EHNING).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen bei Hallfarth et al. (2006) verwiesen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

Ans. ab 300: 15.1. ca. 400 Morgenbergstraße Plauen/V (B. MÖCKEL), * 7.2. 405 Kompostieranlage Zobes/V (K. H. MEYER, C. HASSLER), * Ans. an Schlafplätzen ab 300: 28.1. ca. 300 Schlafplatzeinflug Hang zur Katholischen Kirche Plauen/V (F. MÜLLER), * 18.11. ca. 500 Schlafplatzeinflug zum Hang Sternquell-Brauerei Plauen/V (F. MÜLLER), * Gebietsmax.: 5.2. ca. 600 Olbernhau-Blumenau/ERZ (G. FRITZSCH). * Ans. Hybridkrähen ab 5 Ind.: 26.1. 5 Hybriden unter 40 Rabenkrähen Stollberg/ERZ (L. PFLEGER), * 25.8. 16 Hybriden unter 155 Rabenkrähen Niederrabenstein/C (E. FLÖTER).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Größter gemeldeter Trupp: 22.7. 210 N Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), * Farbabweichung: 28.3. 1 weißes Ind. unter 14 Nebelkrähen, Mittelteich Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL).



Abb. 37:
Kohlmeise *Parus major*, Neschwitz/BZ, 25.11.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL.

Kolkrabe *Corvus corax*

Brutbiologie: Neststandorte (n = 73): Kiefer 33, Fichte 8, Weymouthkiefer 2, Erle 2, Rotbuche 2, Bergahorn 1, Pappel 1, Gittermast 24, * Zum Vorkommen im oberen Erzgebirge siehe HOLUPIREK (2010). * **Ans. ab 75:** 13.3. ca. 90 kreisen SO Neuensalz/V (B. MOCKEL), * Gebietsmax.: 27.1. 93 am Morgen aus der CR nach N fliegend Klingenthal/V (S. ERNST), * 26.3. 120 N Hermsdorf/BZ (J. ULBRICHT), * 7.10. 82 zwischen Pyrna und Neichen/LL (L. HEINZE), * 28.10. 118 in Trupps morgens nach O flieg. Wildenhainer Bruch/TDO (F. u. G. HOYER), * 10.11. 102 Feldflur O Wurzen/LL (S. MÖHRING), * 13.11. ca. 100 bei Pyhra/LL (M. SCHULZ), * 28.11. >140 Feldflur S Pyrna Wurzen/LL (W. KOCHER). * **Ans. an Schlafplätzen sowie Flugbewegungen dorthin ab 75:** Jan.–Febr. max. 100 ständig am Schlafplatz Wildgatter Rabensteiner Wald Oberrabenstein/C (J. FRÖLICH), * 24.7. 240 bei Koitzsch Königsbrück/BZ (J. ULBRICHT), * Gebietsmax.: 14.6. ca. 650 Flug über Oberlauterbach zum Schlafplatz bei Reumtengrün/V (M. THOSS), an diesem Schlafplatz zahlreiche Beobachtungen (HÄSSLER & MEYER 2011).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Erstbeob.: 27.3. 3 Tagebau Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT), * 28.3. 2 TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT), * 30.3. 1 Müncherteich Grimma/LL (W. KÖCHER). * **Brutbestand:** 6 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * weitere **Brutnachweise und Brutzeitbeob.** aus den DB Leipzig und Dresden. * Aus dem **DB Chemnitz** nur Durchzugbeob. ERZ 1, V 5 und Z 1. * **Trupps ab 10:** 11.9. 11 zieh. Haselbacher Teiche/LL (S. GRÜTTNER). * **Letzbeob.:** 3.10. 1 juv. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (O. MAIER), * 5.10. 2 Wollschankteich Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), * 7.10. 2 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER), * 6.10. und 13.10. >1 ruf. Stausee Glauchau/Z (H. FRITSCHKE).



Abb. 38:
Haubenlerche *Galerida cristata*, Quersa/MEI, 8.1.2010. – Foto: HENDRIK TRAPP.

Blaumeise *Parus caeruleus*

Brutbestand: 16.5. 19 von 69 Nistkästen besetzt auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN).

* Brutbiologie: 16.5. 1 sitzt fest in Offenest in einem Busch, Belegfoto, Vorsperre Tsp Pirk/V (B. MOCKEL).

Kohlmeise *Parus major*

Brutbestand: 52 von 120 Nistkästen besetzt auf 180 ha Rüdenberg Putzkau/BZ (P. FURCHNER), * 16.5. 30 von 69 Nistkästen besetzt auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN).

Haubenmeise *Parus cristatus*

Ungewöhnlicher Neststandort: Nest in von Haubenmeisen zur Bruthöhle erweiterten Hackstelle von Buntspecht in Wärmedämmung an Hauswand eines Neubaublocks, 12 m hoch, Gablenz/C, weiteres siehe bei FLÖTER & UHIG (2011).

Haubenlerche *Galerida cristata*

DB Leipzig: Brutzeitbeob. (Anzahl der Beob.-orte) liegen aus den Landkreisen L 1, LL 8-12 und TDO 14 vor. Gebietsmax. 14.2. 5 bei Domnitzsch/TDO (S. GRÜTTNER), * 18.12. 5 Rinderstall Krippenhna/TDO (M. SCHULZ). * Eine Beob. aus DB Chemnitz: 31.3. 1 ganztägig auf Supermarktplatz Oberreichenau/V (R. SCHUSTER). * Nur wenige Beob. aus DB Dresden: 2.1.-13.2. max. 3 bei 8 Beobachtungen auf Unland nahe Stallanlage und Müll-Zwischenlagerplatz, Quersa O Großenhain/MEI (H. TRAPP), * 6.3. 1 Gewerbegebiet Süd Bischofswerda/BZ (P. FURCHNER), * 20.4. 1 Neustädter Straße Bischofswerda/BZ (H. SCHÖPCKE), * 29.11. 1 Toom Baumarkt NO Hoyerswerda/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Heidelerche *Lullula arborea*

Erstbeob. Heimzug: 26.2. 1 bei Kleinholscha/BZ (J. ULBRICHT), * 27.2. 1 Wald NO Dreiweibern/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 28.2. 1 sing. Altteich Hermsdorf/BZ (H. SCHNABEL), * 28.2. 6 zieh. ehem. Tagebau Spreetal/BZ (J. ULBRICHT). * Brutzeitbeob. DB Chemnitz: ERZ - ca. 5 Rev. Halde Dürre Henne Alberoda (H. SCHWIND, u.a.); * V - 3 Rev. NSG Großer Weidenteich Neundorf, * 3-4 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide Syrau (beide Beob. P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER, u.a.), * 23.3.-8.6. 1 Rev. NABU-Fläche Schneckenrön (P. KRÄTSCHMER), * 29.5. 1 sing. Kleiderberg Zwota (M. KÜNZEL), * 4.6.-5.6. 1 sing. Waldrand Falkensteiner Straße Schöneck/V (M. THOSS). * Z - Industrielle Absetzanlage Helmsdorf OT Oberrothenbach: 13.5. 1 sing. (J. HALBAUER), 28.5. 1 sing. (J. HERING), * Zugbeob. in Trupps Wegzug: 1.10. 60 in ca. 3 h zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 8.10. 62 nachmittags in 5 h zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER). * Konz. Brutzeit: 23.3. 11 sing. Exerzierplatz Kleinraschützer Heide Großenhain/MEI (J. TOMASINI). * Wegzugsmax.: 7.10. ca. 200 fliegend NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Letztbeob. Wegzug: 19.10. 1 zieh. Neuteich Neundorf/V (F. MÜLLER), * 23.10. 4 zieh. Werdau/Z (J. HALBAUER), * 23.11. 1 Grobau/V (F. MÜLLER).

Feldlerche *Alda arvensis*

Jan. Beob.: 2.1. 12 Großbothen/LL (W. KÖCHER), * 3.1. 1 Feld bei Pausa/V (R. SCHUSTER), * 3.1. 2 Schönberg Plauen/V (P. STAUDT), * 8.1. 5 Rapsfeld Kaditz/DD (H. TRAPP), * 14.1. 1 bei Briesing/BZ (R. REITZ), * 17.1. 1 Rapsfeld Merzdorfer Kippen Bärwalde/GR (M. ZISCHEWSKI), * 17.1. 7, 29.1. 2, 30.1. 2 und 31.1. 9 NO Neichen/LL (W. KÖCHER), * 17.1. 4 S Dehnitz Wurz/LL (W. KÖCHER), * 17.1. 2 bei Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * 21.1. 1 bei Planschwitz/V (B. MÖCKEL), * 30.1. 3 N Rapsfeld Cossebaude/DD (T. PETERS, H. TRAPP), * 31.1. 2 bei Getreidesilo unter Goldammern Zettlarsgrün/V (H. SCHMIDT), * 31.1. >1 ruf. Pleiße Markkleeberg/LL (S. GRÜTTNER). * Heimzugmax.: 6.3. ca. 800 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * Konz.: 5.6. 12 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg - Steinbach/GR (FG Niesky), * 26.6. >63 sing. auf 6 km Wegstrecken Flugplatz Rothenburg/GR (FG Niesky). * Brutbestand: 200 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * mind. 27 Rev. auf 1 km² Acker- und Wiesenfläche Feld N Sahlassan/TDO (R. BURMEISTER). * Zugbeob.: 1.10. 469 in ca. 3

Stunden zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 8.10. ca. 1.350 Nachmittags in 5 Stunden zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER), * 10.10. >800 zieh. in 1 Stunde Nauberg/LL (M. SCHULZ), * 17.10. 350 in 70 Minuten zieh. Plotha/TDO (H. TRAPP), * Dez.-Beob.: 4.12. 2 Bad Lausick/LL (S. MÜLLER), * 4.12. je 1 Milchviehanlage Bräunsdorf Limbach-Oberfrohna/Z (J. HERING) und Wurzen/LL (S. MÖHRING), * 5.12. je 1 Otterwisch/LL (S. MÖHRING), Schweinestall Neichen und Tännerich Neichen/LL (W. KOCHER), * 9.12. 6 Wurzen/LL (S. MÜLLER), * 13.12. 1 Burgstädt/FG (S. MÜLLER), * 13.12. 5 Elbaue Seydewitz/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 18.12. 1 ü. nach S Aschberg Klingenthal/V (S. ERNST), * 19.12. am Feldstall Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 25.12. 1 ü. nach S Auerswalde/FG (F. EIDAM), * 26.12. und 27.12. 2 Feldflur S Groß Krauscha/GR (R. u. S. KOSCHKAR), * 28.12. 1 bei Wurzen/LL (T. GOLM). * Farbabweichung: 13.4. 1 sing. fast weiß isabelfarben Trogischer Weg Pressel/TDO (P. u. G. HOFMANN) Ringfund: Am 18.10.2008 1 Ind. als Fängling beringt bei Falkenberg/FG (H. TRAPP), erbeutet bzw. frisstot am 14.10.2010 in 1.340 km Entfernung, Prechacq-Les-Bains in Frankreich.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

Alle Beob.: 17.2. 5 Silo bei Jeßnitz/BZ (R. REITZ), * Feldflur S Groß Krauscha: 26.12. 5 (S. KOSCHKAR), 27.12. 73 (R. u. S. KOSCHKAR) und 29.12. 22 (S. KOSCHKAR), * 29.12. 6 bei Silo in Milkau/FG (S. MÜLLER), * 29.12. 1 Fröbersgrün/V (T. HARBIG).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Erstbeob. Heimzug: 26.3. 1 Rückhaltebecken Stöhma/LL (M. SCHULZ), * 9.4. 2 Speicher Voigtshain Falkenhain/LL (S. MÖHRING), * 10.4. >5 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER), * Brutkolonien >50: BZ – 5.6. mind. 437 Röhren Nordwand Mitte und mind. 357 Röhren Nordwand Ostende Teilauszählung Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (M. RITZ); * DD – 70-100 Röhren Sandgrube Marienallee/DD (A. KNOLL), * FG – ca. 150-180 BP Kiesgrube Dittmannsdorf (K. TAUBERT), * 27.6. ca. 380 beflogene Röhren, neuer Teil Sandgrube Penna Rochlitz (H. MEYER); * GR – Kiesgrube W Oberneundorf: 8.6. >150 Röhren (A. WÜNSCHE), 19.7. 100 BP (S. KOSCHKAR), * 13.6. max. 50 besetzte Röhren Kiesgrube W Nieder Seifersdorf-Süd (F. MENZEL); * LL – mind. 200 BP Kiesgrube Sermuth (L. ANDRA), * 29.5. 50-70 BP Kiesgrube Sachsenhof (S. SPANIG), * 10.6. 120 Röhren die meisten beflogen in Steinsandhalde Stolpenbruch Stolpen Falkenhain/LL (H. KOPSCH); * TDO – 250 BP Werbeliner See (M. SCHULZ), * 29.5. ca. 50 Brutröhren Kiesgrube Luppä (S. SPANIG), * 29.5. mindestens 250 Brutröhren Sandgrube Salbitz (R. BURMEISTER), * 29.5. >100 Röhren an Mulde Steilufer, Teilbereich, bei Hainichen (W. KOCHER), * 12.6. ca. 150 besetzte Röhren Kiesgrube Reibitz (M. SCHULZ), * 25.6. und 18.7. ca. 250 besetzte Röhren Störnthaler See (M. SCHULZ). * Wegzugmax.: 14.8. ca. 1.000 Serbitzer Becken/LL (M. SCHULZ). * Letztbeob. Wegzug: 26.9. 7 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 1.10. 2 Haselbacher Teiche/LL (J. HAGEMANN), * 2.10. 1 Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Erstbeob. Heimzug: 21.3. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. SPERUNG), * 23.3. 2 Mortka/BZ (A. KASPER), * mind. 42 weitere Beobachtungen ab dem 25.3. im März. * Heimzugmax.: 14.5. ca. 800 NSG Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. KIEKHÖFEL). * Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften >40 Nester: 30.6. 67 besetzte Nester Rinderställe Mönau/GR (H. SCHNABEL). * Ungewöhnlicher Brutplatz: 11.6. 1 Paar brütet in Hundezwinger in 1 m über dem Hund, Niederlommatzsch/MEI (B. KATZER, Fam. BRAUER). * Brutbiologie: 18 BP in 7 Ställen, dort bei Erst- und Zweitbruten 1mal 6, 10mal 5, 16mal 4, 3mal 3, 3mal 2 und 1mal 1 juv. (4,0 juv./Brut) Tierpark Meißener-Siebeneichen/MEI (B. KATZER). * Ans. an Schlafplätzen ab 1.000: 25.8. ca. 1.000 im Schilf am Katzenteich, Pfaffengrün (K. H. MEYER, C. HÄSSLER), * Gebietsmax.: TG Eschefeld/LL 19.8. 1.500, am 3.10. noch 1.100 (S. WOLF). * Wegzug. ab 1.000 Gebietsmax.: 26.9. ca. 1.000 TG Wermsdorf/TDO (M. SCHULZ), * 28.9. >1.000 Muldeae Kleinbothen Grimma/LL (W. KOCHER). * Max. Okt.: 1.10. 100 bei Commerau bei Königswartha/BZ (J. ULBRICHT), * 2.10. 100 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT). * Letztbeob. Wegzug: 17.10. 2 zieh. Stollberg/ERZ (T. HALFARTH), * 19.10.

2 Großbardau Grimma/LL (W. KÖCHER), * 23.10. 4 Großteich Torgau/TDO (FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa, Großenhain). * Farbabweichungen: 28.8. 1 juv. über Acker fliegend, Aussehen: Kopf bis Hals und Kehle dunkel, Kehle wahrscheinlich dunkelrot, restliches Gefieder weiß bis hellgelblich, einzelne kleine braune Federn auf den Flügeloberseiten, Schwanzspieße kurz aber länger als bei Mehlschwalbe, Feldflur N Auerswalde/FG (E. FLÖTER), * 28.9. 1 weißes Ind. unter 1.000 Muldeau Kleinbothen Grimma/LL (W. KÖCHER).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

Erstbeob. Heimzug: 18.3. 3 Großer Kirchenteich Grethen/LL (L. ANDRÄ), * 29.3. 1 FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen/V (T. HALLFARTH), * 30.3. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER), * 31.3. 1 Limbacher Teiche/Z (U. HEIDENREICH), * 1.4. 2 Eckartsberg/GR (G. EIFLER), * 5.4. 2 Olbersdorfer See/GR (S. KÖHLER). * Heimzugmax.: 6.5. ca. 500 Tsp Bautzen/BZ (J. ULBRICHT). * Kolonien bzw. Bestand in Ortschaften ab 50 Nester: C – 13.7. ca. 55 besetzte Nester in Fenstereinfassungen Gebäude der Deutschen Bank, Falkeplatz, Stadtzentrum Chemnitz (E. FLÖTER), * 27.7. 113 befluggene Nester Gewerbebetrieb Mittelbacher Straße Grüna (G. FANGHÄNEL); * FG – 23.7. mind. 100 besetzte Nester an Pflegeheim Rauschenbach Neuhausen (U. KOLBE), * GR – 5.6. und 30.6. 50 Nester Bremwerk S Lodenau (R. MÖCKEL, FG Niesky); * LL – 60 BP Milchviehanlage Otterwisch, 128 Nester ehemalige Papierfabrik Trebsen (beide Beob. S. MOHRING), * Z – 78 BP Bauernhof zwischen Niederlungwitz und St. Egidien Glauchau, * 75 BP am Dorfanger mit Neubauten am Akazienweg und Ahornweg OT Niederlungwitz Glauchau, * 53 BP Mehrfamilienhaus Lobsdorfer Straße 9 und 9a OT Niederlungwitz Glauchau (alle Beob. H. GENTSCH). * Artenschutz: 38 BP in Natur- und Kunstnestern an Mehlschwalbenturm Oberlungwitz/Z (M. SONNTAG). * Brutbiologie: 26.9. ca. 10 befliegen noch Brutnester Aue/ERZ (U. KOLBE). * Wegzugmax.: 9.9. >500 auf



Abb. 39:
Mehlschwalben *Delichon urbicum*, Commerau bei Klitz/BZ, 25.5.2010. – Foto: WINFRIED NACHTIGALL

Stromleitung Olbersdorf/GR (D. SPITTLER). * Letztbeob. Wegzug: 28.9. ca. 50 und 29.9. ca. 175 Wöllnauer Wiesen Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH). * Totfunde: 1.9. 33 Ind., die wahrscheinlich nach Unwetter zu Tode kamen, Elsterberg/V, weiteres dazu bei HALLFARTH (2011b).

Nachtrag 2009: Letztbeob.: 11.10. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Jan. bis Mitte März: nur ein Nachweis: 17.1. 1 ruf. Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI). * Brutzeit: 26.3. mind. 2 ruf. Absetzbecken Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 12.4. 2 Wassergraben mit Röhricht NSG Spitzberg Lüptitz Wurzen/LL (S. MÖHRING), * 18.4. 1 ruf. Wiesenmoor NO Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * Spannteich Knappenrode/BZ: 24.4. 5 ruf., 25.7. 20 davon mind. 5 dj. (H. SCHNABEL), * 26.6. ruf. Ind. und 10.7. >2 Rückhaltebecken Stöhma/LL (S. GRÜTTNER). * Aug. bis Dez.: Max.: 27.10. 7 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * weitere Beob. von bis zu 4 Ind./Ort an ca. 10 Standorten in den Landkreisen BZ, GR, LL, MEI und TDO. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren nur wenige Nachweise.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Trupps ab 30: 6.1. ca. 40 Städtischer Friedhof/C (H.-J. GÖRNER), * 19.9. ca. 30 NSG Waschteich Reuth/V (R. TSCHASCHKE), * 23.10. ca. 40 Großteich Torgau/TDO (FG Ornithologie Bad Liebenwerda, Riesa, Großenhain), * 15.11. 40 Heuteich TG Zimpel/GR (B. VOIGTLÄNDER), * 24.12. 38 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

Erstbeob.: 31.3. 1 sing. Laubental Mahlis/TDO (H. BERGER), * 11.4. 1 sing. Dokorteach Wermsdorfer Wald/LL (M. SCHULZ), * 12.4. 2 sing. Hinterer Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

Erstbeob.: 22.3. 1 sing. Heller/DD (D. WEDEMANN), * 25.3. 1 sing. Jesorteach Oppitz/BZ (H. SCHNABEL), * 26.3. 1 sing. W Göttwitzsee/TDO (M. SCHULZ), * weitere 7 Märzbeob. ab 27.3. * Letztbeob.: 18.9. 1 Windschutzstreifen Crimmitschau OT Blankenhain/Z (J. HALBAUER), * 25.9. 2 sing. Werbeliner See/TDO (S. GRÜTTNER), * 2.10. 4 in Kopfweiden Keilbusch/TDO (R. BURMEISTER).

Fitis-Zilpzalp Mischsänger: 21.4. 1 Fitis sing. mit Zilpzalmotiv Plagwitz/L (S. GRÜTTNER).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Erstbeob.: 23.2. 1 sing. OT Oberlosa Plauen/V (T. HALLFARTH), 27.2. 1 intensiv ruf. Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT), * 14.3. 1 sing. Zittau Ost/GR (N. DIETRICH), * 15.3. 1 sing. Pausa/V (R. SCHUSTER). * Brutbestand: 10 Rev./28 ha Hauptfriedhof Plauen/V (F. MÜLLER, M. KNAUERHASE). * Letztbeob.: 8.11. 1 Tsp Pöhl/V (B. MÖCKEL), * 20.11. 1 Pausa/V (R. SCHUSTER). * Dez.-Beob.: 1.12. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. MARZ).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* (3-1)**

17.10. 1 Stollberg-Mitteldorf/ERZ (T. HALLFARTH). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Feldschwirl *Locustella naevia*

Erstbeob.: 17.4. 1 sing. bei Auerbach/ERZ (S. WEISS), * 23.4. 2 sing. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (A. ERDBEER), * 24.4. 1 Niederer Halsbach/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, D. WEIGEL), 24.4. 1 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR), * 24.4. 1 sing. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * Weitere 14 Beob. im April. * Konz.: 13.6. 5 sing. Ostragehege/DD (J. SCHIMKAT). * Letztbeob.: 29.8. 2 gefangen und beringt Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING, U. HEIDENREICH), * 4.9. 1 Großbothen-Leisenau/LL (Wo. AUGUST), * 21.9. 1 FND Schilfeich OT Chrieschwitz Plauen/V (T. HALLFARTH).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Erstbeob.: 1.5. je 1 sing. Muldeau Dehnitz/LL (S. MÜLLER) und Mulde Höhe Klärteiche Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 2.5. je 1 sing. Deichselberg Steins/V (W. LUMMER) und Muldenaue Nitzschka/LL (S. MÜLLER), * weitere Beobachtungen ab 8.5. Konz. Brutzeit: 12.5. 25 sing. Neißeaue auf deutscher und polnischer Seite N Görlitz/GR (B. SEIFERT). * Letzter Gesang: 16.7. 1 sing. Heinersdorfer Teiche/C (E. FLÖTER).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Erstbeob.: 10.4. 1 sing. Wilder Besiack Morka/BZ (W. NACHTIGALL), * 11.4. 2 sing. Zscharkeich Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 12.4. 2 sing. TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT). * Konz. Brutzeit: 20.4. 5 sing. Haarweidicht Morka/BZ (J. ULBRICHT), * 22.4. 5 sing. TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT), * 7.5. 5 sing. Wiesenmoor NO Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * 13.4. und 23.5. 5 sing. TG Commerau-Truppen/BZ (R. REITZ, J. ULBRICHT, D. FABIAN). * Brutbestand: 3 BP TG Haselbach/LL (J. HAGEMANN). * Nur ein Nachweis im DB Chemnitz: 7.7. 1 sing. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). * Weitere Nachweise in folgenden Landkreisen: BZ, GR, LL und TDO. * Letztbeob.: 1.9. 1 Großer Tiefzug TG Niederspree/GR (G. SCHULZ).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*** (3-1)

31.8. 1 Fang Tauerwiesenteich Förstgen/GR, Foto (DAK). Die Beobachtung wurde von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Erstbeob.: 9.4. 1 Oberer Teich Falkenhain/LL (S. MÖHRING), * 12.4. 1 sing. Schlossteich Klitten/GR (J. KASPER), * 14.4. 1 sing. Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING), * Weitere Nachweise ab 16.4. *



Abb. 40:
Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*, Sachsgrün/V, 27.5.2010. – Foto: BERND MÖCKEL.

Brutzeitnachweise (Mai-Juli): DB Dresden: BZ 1-2 sing., * GR 14-15 sing. * DB Leipzig: nur wenige Meldungen von Brutzeitnachweisen: 4.5. und 5.5. 4 sing. Wildenhainer Bruch Wildenhain/TDO (J. SCHMIDT), * 8.5. 1 sing. Elsterstausee/L (S. GRÜTTNER), * 16.5. 1 sing. Elsnig Weinske/TDO (D. SELTER), * 18.5. 1 sing. Winkelmühlenteich Winkelmühle/TDO (P. SCHÄDLICH); * 9.6. 1 sing. Jordanbachaue O Kitzscher/LL (S. MÖHRING), * 17.7. 3 sing. Fischteiche W Wildenhain/TDO (J. u. H. SCHMIDT). * Brutzeitnachweise DB Chemnitz: 16.4.-22.5. (7 Nachweise) 1 sing. FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen/V (T. HALPFARTH, P. KRÄTSCHMER, F. MÜLLER), * 9.5. 1 sing. FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL), * 9.5. 1 leise sing. Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. DITTMANN), dort auch 10.8. und 15.8. 1 sowie 12.8. 2 (A. DITTMANN, P. HENNIG, O. MAIER), * 13.5. und 22.5. 1 sing. Hutteich Straßberg/V (P. KRÄTSCHMER, T. HARBIG). * Konz. Beringung: 31.8. 9 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, J. BRINKE). * Letztbeob.: 4.9. 1 Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH), * 5.9. 1 TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), * 16.9. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Erstbeob.: 1.5. 1 sing. Roitzsch/LL (J. LIEDER), * 2.5. 1 sing. Rapsfeld Striesa/TDO (O. SCHMIDT), * 4.5. 1 sing. Rapsfeld Thallwitz/LL (S. MÖHRING), * weitere Beob. ab 5.5. * Konz. Brutzeit (Auswahl): 5.6. 20 sing. auf 12 km Neißeau Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). * Farbabweichung: 18.7. 1 teilleukistisch, weiße Federn auf Oberkopf Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH, U. HEIDENREICH, C. SCHEINFLUG).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Erstbeob.: 18.4. 1 sing. NSG Burgteich Kürbitz/V (M. KNÄUERHASE), * 23.4. 1 sing. Oberer Woglotzteich TG Rauden/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 24.4. 1 sing. Spannteich Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL). * Konz. Brutzeit ab 20 Rev.: 28.5. 32 sing. Harthsee/LL (P. ARNOLD), * 6.6.-10.6. 52 sing./235 ha Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Bruthabitat: Zum Vorkommen in Großstädten in Südwestsachsen siehe HERING (2012). * Konz. Beringung: 31.8. 36 Tauerwiesenteich Förstgen/GF (S. KOSCHKAR, S. KLASAN, J. BRINKE). * Letztbeob.: 2.10. 1 Absetzbecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER). * 7.10. 1 Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING), * 13.10. 1 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, R. STEINBACH). * Totfund: 10.9. 1 juv. Verkehrsofper Mutzschen/LL (W. KÖCHER). * Ringfunde: Am 25.5.2002 1 Ind. als Fängling beringt Limbacher Teiche, Limbach-Oberfrohn/Z (D. KRONBACH), kontrolliert am 2.5.2010 am Beringungsort (D. KRONBACH). * Am 17.7.2010 1 Ind. als Fängling beringt Limbacher Teiche Limbach-Oberfrohn/Z (D. KRONBACH), kontrolliert am 1.8.2010 nach nur 15 Tagen in 522 km Entfernung, Stokay BL24 Belgien.

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Erstbeob.: 14.4. 1 Neuteich Diehsa/GR (H. WINKLER), * 16.4. und 17.4. je 1 sing. TG Guttau/BZ (H. TRAPP, B. VOIGTLANDER), * 17.4. 1 sing. Großer Altteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT). * Brutbestand: 21 Rev. TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 18 BP TG Haselbach/LL (J. HAGEMANN), * 15 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ), * 6.6.-10.6. 52 sing./235 ha Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Konz. Brutzeit ab 10 Rev.: (Auswahl) 5.5. 20 sing. und 26.5. 29 sing. TG Guttau/BZ (W. NACHTIGALL), * 7.5. 15 sing. TG Commerau-Truppen/BZ (J. ULBRICHT), * 10.5. ca. 54 sing. TG Commerau bei Kliz/BZ und TG Rauden-Mönau/GR (M. ZISCHEWSKI), * 11.5. 19 sing. und 29.5. 21 sing. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (A. KASPER), * 12.5. 26 sing. und 4.6. 20. sing. TG Drehna/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 12.5. und 24.5. jeweils 17 sing. TG Zimpel/GR (A. KASPER), * 22.5. 15 sing. und 26.5. 23 sing. Schlossteich Klitten/BZ (J. ULBRICHT, D. FABIAN), * 29.5. 21 sing. TG Niederspree/GR (A. WÜNSCHE), * 13.6. 18 sing. TG Niedergurig/BZ (H.-P. KRÜGER). * Brutzeitbeob. (Nachweise ab 20.5.) im DB Chemnitz: C – 26.5.-2.6. 1 sing. Schlossteich Chemnitz (E. FLÖTER), * FG – 7.6. 1 sing. NSG Großhartmannsdorfer Großteich (P. u. H. KIEKHÖFEL), * 15.6.-19.6. 8 Nestfunde mit Gelegen oder juv. davon 4 Bruten erfolgreich, Kiesgrube Dittmannsdorf 3 km N Penig (D. KRONBACH, J. HERING s. HERING 2011); * Z – 2 Rev. Absetzbecken Dänkriz (J. HALBAUER, J. KUPFER, E. TYLL), dort am 15.6. (J. KUPFER) und am 24.6. (J. HALBAUER) je 1 Ind. mit Futter, * 2 BP NSG Callenberg Nord II: 23.6.

und 28.6. 2 Nester mit juv. (J. HERING, D. KRONBACH), * 1 BP Burgteich OT Schönfels Lichtenanne 9.6. 1 sing. (J. KUPFER), 16.6. 1 sing. (H. OLZMANN) und 10.7. 1 Paar mit 3 juv. (J. KUPFER), * 29.5.-15.6. 1 sing. Teiche OT Steinpleis Werdau (J. KUPFER), * 17.6. 2 sing. Güllebecken Dänkritz (E. TYLL), * V – 7.5.-12.5. und 28.5. je 1 sing. und 23.5. 2 sing. FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen (P. KRÄTSCHMER, J. MÜLLER, F. MÜLLER). * Letztbeob.: 18.9. 1 Speicher Schwarzbach Leupahn/LL (Wo. AUGUST), * 5.10. 1 Dreiweiberner See/BZ (M. ZISCHEWSKI).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

Erstbeob.: 25.4. 1 Reichenbach/Oberlausitz/GR (J. WEIGEL), * 28.4. 1 sing. Nenkersdorf Frohburg/LL (S. MOHRING), * 30.4. je 1 sing. Stadtpark Taucha/TDO (S. ULBRICH) und Südfriedhof Leipzig/LL (R. WOLF), * weitere Beob. ab 1.5. * Letzter Gesang: 18.7. je 1 sing. Altmitweida/FG (E. FLÖTER) und Großwig/TDO (R. EHRLING). * Letztbeob.: 29.8. 1 beringt Limbacher Teiche/Z (D. KRONBACH, J. HERING), * 2.9. 1 dj. beringt Stollberg/ERZ (F. SCHRAMM).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Erstbeob.: 27.3. 1 Stausee Glauchau/Z (H. OLZMANN), * 28.3. 0,1 Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER), * weitere 4 Beob. am 29.3. * Brutbestand: 9 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C und 8 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Konz. Brutzeit: 5.6. 46 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). * 24.6. 15 sing. auf 7 km um die Tsp Muldenberg/V (F. MÜLLER). * Letztbeob.: 1.11. 2 Ruderitz/V (W. LIMMER), * 6.11.-8.11. 1,0 und 7.11. 2,0 Futterplatz Borna/C (A. u. W. HEIM), * 17.11. 1,0 in Garten Löbau/GR (C. SCHLÜCKWERDER). * Ungewöhnlicher Gesang: 30.6. 1 sing. am Anfang der Strophe 2-3mal stieglitzähnlich, danach normaler Mönchsgrasmückengesang mit Überschlag, Morgenleite, Chemnitz/C (E. FLÖTER).



Abb. 41:
Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*, TG Guttau/BZ, 1.5.2010. – Foto: BERND MÖCKEL.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

Erstbeob.: 7.4. 1 sing. Markkleeberg/LL, 13.4. 1 sing. Wäldgen Wurzten/LL und 17.4. 1 sing. Eilenburg/TDO (alle Beob. S. MÖHRING), * weitere Beob. ab 18.4. * Konz. Brutzeit: 5.6. 18 sing. auf 12 km Neißeaue Rothenburg – Steinbach/GR (FG Niesky). * Letztbeob.: 12.9. 1 Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (T. HALLFARTH), * 18.9. 1 Parkplatz Schloss Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 18.9. 1 Brache Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Erstbeob.: 2.5. 1 sing. SO-Ufer Dreiweiberner See/BZ (M. ZISCHEWSKI), * 5.5. 1 sing. ehemalige Klärteiche S Trebsen/LL (S. MÖHRING), * 5.5. 1 sing. Kläranlage Kreba/GR (M. ZISCHEWSKI). * Brutzeitbeob. liegen aus den Landkreisen BZ, DD, GR, L, LL, MEI und TDO vor. * Konz. Brutzeit: 29.5. 5 Rev. Neue Harth Gaschwitz/LL (S. GRÜTTNER). * Brutbestand: 11 Rev. Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * Beob. DB Chemnitz: 28.5. 1 sing. FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen/V (F. MÜLLER, T. HALLFARTH, P. KRÄTSCHMER), * 6.6. 1 BP Gebiet Maschine Heidersdorf/ERZ später dort mind. 3 juv. (W. REIMANN). * Letztbeob.: 19.8. 1 wbf. Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (J. REIF).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Erstbeob.: 2.4. 1 sing. Gartenanlage Oschatz/TDO (O. SCHMIDT), * 7.4. je 1 sing. Stadtgebiet und Gartenanlage Adlerwiese Glauchau/Z (H. GENTSCH), * 7.4. 1 Löbau/GR (C. SCHLÜCKWERDER), * 7.4. 1 sing. Agrapark Markkleeberg/LL (S. MÖHRING), * weitere 3 Nachweise am 8.4. * Brutbestand: 37 Rev./ca. 22 km² Stadtgebiet Plauen/V ohne ländliche Eingemeindungen (F. MÜLLER). * Letztbeob.: 11.9. 1 Rückhaltebecken Stöhna/LL (S. GRÜTTNER), * 18.9. 1 Taltitz/V (B. MÖCKEL).



Abb 42.
Gelbspötter *Hippolais icterina*, Hartmannsdorf/FG, 18.5.2010. – Foto: THOMAS KRAFT.

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Erstbeob.: 11.4. 1 sing. Oberer Ballackteich Litschen/BZ (A. KASPER), * 18.4. 1 sing. am Silbersee/ BZ (A. KASPER), * 18.4. 2 Unterheinsdorf/V (H. NICKLAUS). * Konz. Brutzeit: 8-10 Rev. NSG Am Rümptwald/Z (H. FRITSCHE), * 13.5. 13 sing. auf 8 km Flussaue der Neiße zwischen Hagenwerder und Weinhübel/GR (B. SANDER). * Letztbeob.: 6.9. 1 Obermylau/V (G. FASSBENDER), * 6.9. 1 Parkplatz Schloss Blankenhain Crimmitschau/Z (J. HALBAUER), * 6.9. 1 Ruppertsdorf/GR (T. MAY).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 5.1. 2 an Winterfütterung Thallwitz/LL (S. MÖHRING). * Erstbeob.: 18.3. 1 sing. Königsholz Ruppertsdorf/GR (T. MAY), * 19.3. 1,0 Stöhna/LL (M. SCHULZ), * 22.3. 1 Spreeaue Großpostwitz/BZ (R. REITZ). * Letztbeob.: 17.10. 1 Stollberg/ERZ (T. HALLFARTH, A. DITTMANN), * 21.10. 2 Pausa/V (R. SCHUSTER).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Im Winter 2009/2010 wurden nur wenige Seidenschwänze in Sachsen beobachtet. Im November 2010 setzte jedoch ein erneuter Einflug ein. Für diesen Bericht konnten deshalb wieder viele Datensätze (über 200) ausgewertet werden. Davon fanden 110 Datensätze in Abb. 42 Berücksichtigung. Es ist zu beachten, dass diese Abbildung nur annähernde Angaben zu den Ind. enthält, da wegen der Vielzahl von Beobachtungen Gebietsmaxima nicht immer klar abgetrennt werden konnten. Beob. ab 50 im 1. Halbjahr: 9.1. 50 Zittau Süd/GR (D. SPITTLER). * Letztbeob. Frühling: 7.3. 1 Großbothen/LL (S. MÜLLER), * 13.3. mind. 1 Flugrufe TG Commerau bei Klix/BZ (W. SPANK), * 16.3. 3 TG Guttau/BZ (J. ULBRICHT). * Erstbeob. Herbst: 25.10. 1 Falkenau/FG




Abb. 43.
Das Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2010 in Sachsen nach Summe der Dekadenmaxima je Gebiet.

(S. SIEGEL), * 26.10. 30 Reichenbach/O.L./GR (J. WEIGEL), * 2. Halbjahr >100: 13.12. 200 Flugplatz Königshufen/GR (J. WEIGEL), * 14.12. 116 Briesing/BZ (R. REITZ), * 30.12. mind. 400 Schlosspark Pillnitz/DD (A. ERDBEER).

Kleiber *Sitta europaea*

Brutbestand: 16 Rev./23,5 ha Kuchwaldpark Chemnitz/C (D. SAEMANN), * 25 BP in 204 Raufußkauz-Nistkästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). * Brutbiologie: 8 BP in Schwarzspechthöhlen Oberlausitzer Bergland/BZ (M. HÖRENZ).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Brutbestand: 25.8. 64 Nester hinter Plasteverkleidung von 204 Raufußkauz-Nistkästen /131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. MEYER). Die Nester wurden bei Reinigungsarbeiten gefunden.

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

Totfund: 21.7. 1 Scheibenanflug Bürgerverwaltungszenrum Annaberger Straße Chemnitz/C (G. FANGHÄNEL).

Star *Sturnus vulgaris*

Jan. ab 150: 17.1. ca. 200 Kompostieranlage Zobes/V (C. HÄSSLER, K. H. MEYER), * 31.1. ca. 250 Kompostieranlage Hartmannsdorf/FG (T. HALLFARTH, A. DITTMANN, E. FUCHS). * Heimzug Ans. an Schlafplätzen ab 5.000: Gebietsmax.: 4.4. und 8.4. 10.000 Absetzbecken Dänkritz Neukirchen/Z (J. HALBAUER). * Brutbestand: 41 BP/72 ha Streusiedlung Kühnhaide/ERZ, Bruten überwiegend in



Abb. 44:
Teilleukistischer Star *Sturnus vulgaris*, Beiersdorf/Z, 22.4.2010. – Foto: JENS HERING

Nistkästen, * 15 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C, * 22 Rev./20,6 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (alle Beob. D. SAEMANN). * Wegzug Ans. ab 10.000: Gebietsmax.: 8.10. ca. 30.000 zwischen Ragewitz und Nauberg/TDO (M. SCHULZ), * 24.10. ca. 1.000 S Mutzschen/TDO (M. SCHULZ), * 30.10. 15.000 auf Feld bei Pausa/V (R. SCHUSTER). * Wegzugmax. an Schlafplätzen ab 10.000: Gebietsmax.: 8.8. 25.000 TG Eschefeld/LL (S. WOLF), * 9.9.-11.9. ca. 20.000 Wildenhainer Bruch/TDO (J. u. H. SCHMIDT), * 20.9 15.000 und 2.10. 10.000 Absetzbecken Dänkrizt Neukirchen/Z (J. HALBAUER), * 8.10. ca. 30.000 O Nauberg/LL (M. SCHULZ), * 24.10. ca. 10.000 S Mutzschen/LL (M. SCHULZ). * Dez. ab 200: 4.12. 200 Kuhstall Techritz/BZ (F. URBAN). * Farbabweichungen: 26.3. 1 leukistisch unter 5.000 Absetzbecken Dänkrizt Neukirchen/Z (J. HALBAUER), * 4.6.-9.6. 1 teileukistischer Star brütet mit normal gefärbten Ind. OT Beiersdorf Fraureuth/Z (J. HERING, J. SCHAARSCHMIDT, J. HALBAUER), * 22.8. 1 teileukistisch (Rumpf schwarz, Rest weiß) unter 400 auf Feld bei Thierfeld/Z (A. DITTMANN), * 17.9. und 28.9. je 1 leukistisch unter ca. 800 Ind. Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 20.9. 1 leukistisch unter 15.000 Absetzbecken Dänkrizt Neukirchen/Z (J. HALBAUER).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Brutbestand: 3 BP Stadtgebiet Colditz/LL (S. MÜLLER), * 7 BP an Weißer Elster zwischen Grenze Tschechien und Kemnitzbachmündung in den Fluss Oelsnitz/V (S. GONSCHOREK). * Nachweis außerhalb des bekannten Brutgebietes: 23.6.-30.6. 1 Fischtreppe Wehr Weiße Elster Großzschocher Leipzig/L (F. HOYER, W. STENGEL), * 28.9.-April 2011 1 Zentrum N Leipzig/L (G. EHLERS).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Jan. Max.: 10.1. 6 Urnenhain Tolkewitz/DD (K. FABIAN), * 31.1. 5 Bärwalder See/GR (J. ULBRICHT),



Abb 45:
Wasseramsel *Cinclus cinclus*, Chemnitz/C, 29.4.2010. – Foto: THOMAS KRAFT.

weitere 7 Jan.-Beob. mit je 1-2 Vögeln aus den Kreisen BZ, GR, LL, PIR und TDO. * Gebietsmax.: 18.8. 80 auf Rapsstoppel Ruderitz/V (W. LIMMER), * 31.8. 60 Feldflur Blankenhain/Z (J. HALBAUER), * 1.10. 37 zieh. in 3 Stunden NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). * Dez.-Beob.: 10.12. 1 Bad Düben/TDO (M. SCHULZ).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle Beob. werden genannt: 20.4. 1 Unterlosa/V (F. MÜLLER), * 23.4. 1 Kleiner Fichtelberg/ERZ (B. MÖCKEL), * 24.4. 1 Fichtelberg Osthang/ERZ (W. DIETRICH), * 29.4. 1 S Satzung/ERZ (R. GILLER), * 30.9. 1 dj. Feldhecke bei Ballendorf/LL (P. ARNOLD), * 30.9. 1 Feldflur S Kömmlitz Espenhain/LL (S. MOHRING).

Amsel *Turdus merula*

Ans.: 12.1. 35 an Ebereschen Zittau/GR (K. HOFMANN), * 4.12. 40 Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER). * Brutbestand: 9 Rev./23,5 ha KÜchwaldpark Chemnitz/C und 12 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Brutbiologie: 7.6. Bodennest mit 4 Eiern, später ausgeraubt Oberwald, Hohenstein-Ernstthal/Z (J. HERING). * Farbabweichung: 5.3. 1,0 komplett weiß Schillerpark Chemnitz/C (E. FLÖTER), * 18.7. 1 am ganzen Körper weiß gesprenkelt Grünbach/V (M. THOSS), * 12.11. 0,1 mit weißer rechter Schwanzhälfte Olbersdorf/GR (R. KOBUSS).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

1. Halbjahr Trupps >500: 12.1. 1.500 Lober NO Laue/TDO (M. SCHULZ), * 14.1. 1.000 (M. SCHULZ) und 23.1. >2.000 Markkleeberger See/LL (W. HEIM), * 23.1. >3.000 Störmthaler See/LL (W. HEIM), * 2.3. >500 N Tiefensee/TDO (M. SCHULZ), * 14.3. 1.000 Mark Sahnau/Z (E. TYLL). * 2. Halbjahr Trupps >500: 8.11. 1.000 Brabschütz/DD (K. FABIAN), * 11.11. 1.200 NSG Steinwiesen



Abb. 46:
Wacholderdrosseln *Turdus pilaris*, Jöbnitz/V, 21.6.2010. – Foto. BERND MÖCKEL.

Schöneck/V (M. KÜNZEL), * 16.12. >500 Markkleeberger See/LL (W. HEIM).
Nachtrag 2009: Heimzug: 26.12. ca. 600 Wiesen bei Lobstädt/LL (P. ARNOLD).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Jan.-Beob.: Anfang Jan. 2 Grüna/C (J. FRÖLICH), * 14.1. 1 Plauen/V (T. HARBIG). * Erstbeob.
Heimzug: 16.2. 1 Haselbacher Teiche/LL (P. ARNOLD), * 18.2. Roitzsch/TDO (D. SELTER). * Wegzug
max.: 2.10. 35 zieh. Neuweißenborn Bennewitz/LL (W. KÖCHER), * 8.10. 40 Feldflur Crossen/Z (G.
WOLF). * Letztbeob. Wegzug: 26.11. 1 Colditz/LL (S. MÜLLER). * Dez. Beob.: 2.12. 1 Lohsa/BZ (M.
ZISCHEWSKI).

Nachtrag 2009: Dez-Beob.: 12.12. 1 Spb Schwarzbach Leutenhain/FG (P. ARNOLD).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Jan. Max.: 13.1. 9 Netzschkau/V (K. H. ROTH), weitere 7 Jan.-Beob. von je 1 Ind. liegen aus den
Kreisen: BZ, ERZ, GR und V vor. * Heimzugmax.: 28.3. 80 NO Marieney/V (M. KÜNZEL). *
Letztbeob. Heimzug: 30.4. 2 Neuhausen/Erzgebirge/FG (U. KOLBE). * Mai Beob.: 6.5. 1 sing.
Schäferberg Zwönitz/Z (P. HENNIG). * Erstbeob. Wegzug: 1.10. 7 SW zieh. NSG Steinwiesen
Schöneck/V (M. KÜNZEL) und 2 zieh. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER). * Wegzugmax.: 14.10.
75 Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK). * Es liegen keine Dez.-Beob. vor.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Erstbeob.: 23.4. 2 Stranggraben Oschatz/TDO (R. BURMEISTER) und 1 Bischofswerda/BZ (K.
DONATH). * Letztbeob.: 10.10. 1 Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Alle Beob. werden genannt. * Brutzeitbeob.: 17.5.-20.5. 1,0 rotkehlig sing. Brand Sächsische
Schweiz/PIR (U. AUGST), * 1.6. 1 sing. NSG Hüttenbachtal Zwota/V (M. KÜNZEL), * 12.6. 1 sing. TG
Niederspree/GR (N. WUTTKE, M. ZIMMERMANN). * Wegzug: 22.10. 1 Gewerbegebiet Stollberg/ERZ
(T. HALLFARTH, A. DITTMANN, L. PFLEGER u.a.).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Erstbeob.: 7.4. 1 sing. Friedersdorf/BZ (J. ULBRICHT). * Brutbestand: 18 von 69 Nistkästen besetzt
auf 12 ha Fürstenholz Flößberg/LL (J. HAGEMANN), * 7 BP in Nistkästen auf 4 ha Humpeltal
Annaberg-Buchholz/ERZ (T. BARTHEL, J. GEORGI, J. SCHLEGEL). * Letztbeob.: 15.9. 1 Amtsberg
Klingenthal/V (F. MÜLLER).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Erstbeob.: 30.3. 1 Halde N Berzdorfer See/GR (H. WINKLER). * Brutbestand: 25 BP Werbeliner
See/TDO (M. SCHULZ), weitere Brutzeitfeststellungen liegen aus den Kreisen BZ, DD, ERZ, GR, LL,
TDO und V vor. * Wegzugmax.: 17.8. 13 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL). * Letztbeob.: 29.10.
1 Feldflur SO Bärwalde/MEI (J. REIF).

Nachtrag 2009: Letztbeob.: 3.10. 1 Bockwitzer See/LL (P. ARNOLD).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Erstbeob.: 2.3. 1,0 sing. Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ). * Brutzeitfeststellungen und Brut-
nachweise liegen aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI und PIR vor. * Letztbeob.: 21.11.
1 Spb Borna/LL (S. WOLF), * 23.11. 1,0 Feldflur Niederhohndorf/Z (H. OLMANN).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

Brutbestand: 25 sing. auf 4,5 km Kernnitztal bei Neumühle-Eichelberg/V (J. MÜLLER), 7-8 Rev./28
ha Hauptfriedhof Plauen/V (M. KNAUERHASE), * 11 Rev./23,5 ha Küchwaldpark Chemnitz/C
(D. SAEMANN). * Nistkastenbrut: 15.5. Brut in Großraum-Holznistkasten für Fledermäuse Pausa/V
(U. SCHRÖDER).

Sprosser *Luscinia luscinia* (0-1)**

19.5.-15.6. 1 singt TG Oberlautergach/V, Tonaufnahme (K. H. MEYER, S. ERNST, M. THOSS u.a.). Es handelt sich hierbei um den ersten anerkannten Nachweis dieser Art, seit Bestehen der AKSN 1999.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Erstbeob.: 7.4. 1 sing. Leipzig-Grünau/L (S. GRÜTTNER). * Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes: 23.4.-27.5. max. 3 sing. Chemnitztal bei Draisdorf/C (E. FLÖTER, D. SAEMANN), 6.5. und 5.6. 1 sing. Straße Am Feldschlösschen Kappel/C (BELLMANN, U. SCHUSTER). * Letztbeob.: 4.8. 1 dj. beringt Störmthaler See/LL (W. HEIM).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

Erstbeob.: 27.3. 2 sing. Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER). * Heimzug/Brutzeitbeob.: 27.3.-13.6. bis 3 sing. Seelhausener See/TDO (S. GRÜTTNER, M. SCHULZ), * 28.3.-3.4. 1 sing. Speicherbecken Stöhma/LL (M. Schulz), * 30.3. 1 Bockwitzer See/LL (S. MÖHRING), * 30.3-30.4. 1 sing. Güllebecken Dänkriz/Z (J. HALBAUER, J. KUPFER), * 2.4. 1 sing. NSG Prudel Döhlen/LL (W. KÖCHER), * 10.4.-22.5. 1-2 sing. Störmthaler See/LL (W. HEIM, S. GRÜTTNER, D. WIESNER), * 15.4.-16.4. 1-2 sing. Spannteich W Knappenrode/BZ (H. SCHNABEL), * 17.4. 1 sing. Tubinteich Lippitzsch/BZ (J. ULBRICHT), * 10.4. 1,0 Balzflug, 17.4. 2 sing. (J. HERING), 18.4. und 18.5. 1,0 Sandgrube Penig/FG (J. HERING, T. KRAFT), * 19.4. 1 sing. Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. SCHULZ), * 23.4. 1 sing. Toter Mann Graben Wittichenau/BZ (H. SCHNABEL), * 29.4. 1 sing. Großteich TG Guttau/BZ (W. NACHTIGALL), * 12.5. 3 Rev. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 2 BP



Abb 47:
Heckenbraunelle *Prunella modularis*, Rinderstall Fraureuth/Z, 15.12.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Werbelineer See/TDO (M. SCHULZ). * Brutnachweise: 17.4. 0,1 mit Nistmaterial, 13.5. und 20.5. 1,0 mit Futter und 12.6. 1 ad und 1 flügger juv. TBS Olbersdorf/GR (alle Beob. S. KÖHLER), * 16.7. und 22.7. 0,1 und 1 dj. TG Eschefeld/LL (P. ARNOLD), laut S. Wolf ebendort 2 BP. * Wegzug: 4.8. 1,0 dj. beringt Störmthaler See/LL (W. HEIM). * Letztbeob.: 7.10. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. KÜNZEL).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Jan.-Febr. Beob.: 1.1. 1 Gewerbegebiet Kaditz/DD (J. GERBER), * 4.1. 1 Muldehof Dehnitz/LL (W. KÖCHER), * 7.1.-8.1. 1,0 Polizeischule Bautzen/BZ (J. KASPER), * 12.1. 1 sing. Stadtzentrum Plauen/V (T. HALLFARTH), * 27.1. Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER), * 29.1. Dresden-Striesen/DD (S. SIMON), * 12.2. 1 wbf. Elbepark Dresden/DD (A. KLAUSNITZER, J. REIF), * 17.2. 1 Boxberg/GR (D. PANNACH), * 18.2. 1,0 Netzschkau/V (K. H. ROTH). * Dez. Beob.: 1.12. 1 Winterfütterung Plauen/V (M. KNAUERHASE), * 6.12. 1 Zentrum Leipzig/L (S. WOLF), * 9.12. 1,0 Klinikum Aue/ERZ (A. HÄUSSLER), * 9.12. 1 wbf. Grimma/LL (S. MÖHRING), * 18.12. 1 Rinderstall Burkartshain/LL (W. KÖCHER), * 21.12. 1,0 Altchemnitz/C (E. FLÖTER). * Ringfund: Am 15.12.2009 1 dj. beringt bei Chiva, Valencia, Spanien, Totfund am 7.9.2010 in 1.700 km Entfernung in Possendorf/PIR (Fam. HAHN, H. TRAPP).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Erstbeob.: 1.4. 1,0 Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER). * Brutbestand: 35 Rev./22 km² Plauen/V (F. MÜLLER, T. HARBIG, M. KNAUERHASE, J. MÜLLER). * Bemerkenswerter Brutnachweis: 28.6. 1,0 trägt Futter in Mauerloch, 980 m NN, Oberwiesenthal/ERZ (H. HOLUPIREK). * Letztbeob.: 10.10. 1 Großteich Fremdiswalde/LL (W. KÖCHER).



Abb. 48:
Brachpieper *Anthus campestris*, Feldflur Fraureuth/Z, 24.4.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeob.: 17.3. Elbdeich Großtreben/TDO (D. SELTER). * Heimzugmax.: 8.5. 17,7 Gewerbebrache Stollberg/ERZ (A. DITTMANN). * Wegzugmax.: 1.9. 10 Flugplatz Jahnsdorf/ERZ (R. SPANGENBERG). * Letztbeob.: 27.10. 1 N Mutzschen/LL (W. KÖCHER).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Jan./Febr. Beob.: 1.1.-26.1. 1 Winterfütterung Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), * 11.1.-13.1. 1 Planitzwald Polenz/LL (W. KÖCHER), * 12.1. Olbernhau/ERZ (R. GILLER), * 23.1. 1 Würschwitz/LL (W. KÖCHER), * 25.1. 3 FND Schilfteich Chrieschwitz/V (B. MÖCKEL), * 10.2. 1 Bauchau Forstgen/LL (W. KÖCHER), * 13.2. 1 Winterfütterung Ruderitz/V (W. LIMMER), * 14.2. Großpostwitz/GR (R. REITZ), * 20.2.-24.2. 1 Winterfütterung Bad Brambach/V (S. GONSCHOREK), * 26.2. 1 Friedhof Wurzen/LL (J. LIEDER), * 28.2. 1 Oschatz/TDO (O. SCHMIDT). * Brutbestand: 24.6. 7 sing. auf 7 km Fichtenwald rund um Tsp Muldenberg/V (F. MÜLLER). * Wegzugmax.: 10.10. 10 Niederer Halsbach Zwönitz/ ERZ (A. DITTMANN). * Dez.-Beob.: 9.12. 1 Futterstelle Niederrabenstein/C (K. RICHTER), * 9.12. 1 Futterstelle Grimma/LL (S. MÖHRING), * 13.12. 1 Friedhof Leipzig-Mölkau/L (M. SCHULZ), * 14.12. je 1 Winterfütterung Reichenbach/V (H. LANGE) und Kleinforst/TDO (H. LADE), * 15.12. 1 Rinderstall Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 22.12. 1 Bahren/LL (W. KÖCHER).

Hausperling *Passer domesticus*

Brutbestand: 15 Rev./16,5 ha Wohnblockbebauung Moritzstraße Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Ans. ab 100: 1.1. 120 Feldflur W Olbernhau/ERZ (U. KOLBE), * 17.7. 120 Reichenbach OL/GR (M. RITZ), * 3.8. 200 Großsteinberg/LL (W. KÖCHER), * Gebietsmax.: 17.11. 110 an Kleintierfütterung



Abb. 49:
Bergpieper *Anthus spinoletta*, Quersa/MEI, 2.1.2010. – Foto: HENDRIK TRAPP.

Otterwisch/LL (S. MÖHRING). * Farbabweichungen: 22.3. 1,0 teilleukistisch, Weißpartien in Klein- und Großgefieder Rabenstein-Center/C (J. HERING), * 17.5. 3 flügge juv. mit hohem Weianteil in Flügeln, ad. normal gefärbt, Crossen/Z (S. LINDNER).

Feldsperling *Passer montanus*

Ans. >200: 27.1. 350 Durchfahrtsilo Burkartshain/LL, * 3.12. 250 Biogasanlage Neichen/LL, * 8.12. 250 Durchfahrtsilo Burkartshain/LL (alle Beob. W. KÖCHER). * Farbabweichung: 18.7. 1 teilleukistisch, einzelne weiße Federn im Flügel Limbacher Teiche/Z (J. HERING, D. KRONBACH, U. HEIDENREICH, C. SCHEINFLUG).

Brachpieper *Anthus campestris*

Erstbeob.: 22.4. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER). * Brutbestand: 16 Rev. Störmthaler See/LL, * 14 Rev. Zwenkauer See/LL, * 1-2 Rev. Markkleeberger See/LL (alle Beob. W. HEIM) * 7.5. 2 Rev. auf ca. 3 ha geplanter Aufforstungsfläche Tagebau Peres West Groitzsch/LL (S. MÖHRING), * weitere Brutzeitnachweise aus den Kreisen BZ, GR, DD, LL und TDO. * Weiteres zum Brutvorkommen des Brachpiepers in Sachsen siehe ULBRICHT & ZISCHEWSKI (2012). * Wegzugmax.: 3.9. 15 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER), * 7.9. 8 SW Beiersdorf/LL (W. KÖCHER). * Letztbeob.: 1.10. 1 S zieh. Auerbach/V (M. THOSS).

Baumpieper *Anthus trivialis*

Erstbeob.: 1.4. 1 Döhlen/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN). * Letztbeob.: 7.10. 1 SW zieh. Zwota/V (M. KÜNZEL).



Abb. 50:
Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*, Feldflur Fraureuth/Z, 28.8.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Jan.-Beob.: 2.1. 1 Elbufer Serkowitz/DD (J. SCHIMKAT), * 3.1. 3 Elbaue Weßnig Torgau/TDO (S. MÖHRING), * 6.1. 2 Weiße Elster bei Plauen/V (F. MÜLLER), * 15.1. 7 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING), * 21.1. Großteich Wessel/BZ (M. HÖRENZ). * Heimzugmax.: 11.4. 100 Feldflur Werdau/Z (J. HALBAUER). * Wegzugmax.: 1.10. 383 zieh. in 3 Stunden NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 8.10. 855 in 21 Trupps SW zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER) und 100 Rinderstall Beutha/ERZ (A. DITTMANN). * Dez.-Beob.: 23.12. 5 Tsp Pöhl bei Helmsgrün/V (B. MÖCKEL), * 24.12. 3 Wudra O Keula/BZ (H. SCHNABEL).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Alle Beob. werden genannt: 4.9. 1 Serbitzer Becken/LL (R. Steinbach), * 18.9. 1 Brache Fliegerhorst Oschatz/TDO (R. BURMEISTER), * 26.9. 1 JK Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 3.10. 1 Tagebau Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

1. Halbjahrmax.: 21.3. 12 TG Rauden-Mönau/GR (J. ULBRICHT). * Letztbeob. Heimzug: 17.4. 1 Hochsteinteiche Thierfeld/Z (A. DITTMANN). * Erstbeob. Wegzug: 15.10. 2 zieh. Grenzteich Königswartha/BZ (R. REITZ). * insgesamt >19 Beob. aus den Kreisen: BZ, GR, LL, TDO und Z.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Nur wenige Winterbeobachtungen: 5 Jan.-Beob. mit je 1 Ind. aus den Kreisen BZ, Z, V und 4 Dez.-Beob. mit je 1 Ind. aus den Kreisen L, LL und V.

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

Erstbeob.: 28.3. 1 N Gaudichsroda/LL (W. KÖCHER). * Heimzugmax.: 22.4. 48 SW Wallengrün/V (R. SCHUSTER). * Wegzugmax.: Serbitzer Becken/LL: 28.8. ca. 120 (S. KÄMPFER, S. WOLF, R. STEINBACH) und 2.9. ca. 400 (R. STEINBACH), * 3.9. 150 Feldflur Langenbernsdorf/Z (J. HALBAUER). * Letztbeob.: 18.10. 1,0 PK Tsp Pöhl/V (T. HALLFARTH, F. MÜLLER).

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

Alle Beob. werden genannt. 1. Halbjahr: 22.4. 1 Feldflur Fraureuth/Z (J. HALBAUER), * 19.5. 1,1 Ziegelteich Caminau/BZ (J. ULBRICHT). * 2. Halbjahr: 28.8. und 1.9. 3 Feldflur Fraureuth/Z, * 3.9. 2 Feldflur Langenbernsdorf/Z, * 5.9. 1 Feldflur Niederalbertsdorf/Z (alle Beob. J. HALBAUER).

Bachstelze *Motacilla alba*

Jan.-Beob. 8.1. 1 Weiße Elster bei Kläranlage Plauen/V (P. KRAUSS). * Heimzugmax.: 21.3. 50 TG O Lieske/GR (J. ULBRICHT). * Ans. an Schlafplätzen: 25.8. 80 in Erlen bei Bergen/V und 11.9. 92 in Birken bei Schönau/V (beide Beob. K. H. MEYER). * Wegzugmax.: 2.10. 200 Feldflur W Crimmitschau/Z (E. TYLL), * 8.10. 225 in 15 Trupps SW zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER). * Nur 5 Dez.-Beob. mit je 1 Ind. aus den Kreisen: GR, L, LL und TDO.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Es wurden keine nennenswerten Ans. für den Heimzug gemeldet. Brutbestand: 24.6. 67 sing. auf 7 km Fichtenbestand rund um Tsp Muldenberg/V (F. MÜLLER), * 11 Rev./10,7 ha Schlossteichpark Chemnitz/C (D. SAEMANN). * Ans. Wegzug ab 1.000: 1.10. 3.152 in 3 Stunden zieh. Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 8.10. 2.650 in 50 Trupps SW zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER), * 17.10. 1.500 Feldflur S Losa/V (H. LANGE, A. KANIS, C. SOLBRIG), * 26.10. 2.000 NSG Weide Pausa/V (R. SCHUSTER), * 1.500 Feldflur Mannichswalde/Z (E. TYLL).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Ans. Heimzug ab 500: 19.1. 1.000 Feldflur Dänkritz/Z (J. HALBAUER), * 7.2. 500 Feldflur N Pyma/LL (W. KÖCHER), * 2.4. 7.000 nach SW Zwota/V (M. KÜNZEL), * 4.4. 500 NSG Am Alten Floßgraben

Hammerbrücke/V (M. KÜNZEL) und 1.000 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. KOLBE), * 5.4. 1.000 Röthenbach/V (H. KREISCHE), * 13.4. 1.000 Geyerscher Wald/ERZ (P. HENNIG), * 17.4. 500 NSG Conradswiese Lauter/ERZ (E. FUCHS). * Letztbeob. Heimzug: 30.4. 1.000 Neuhausen/ERZ (U. KOLBE). * Erstbeob. Wegzug: 19.9. 1 Colditz/LL (S. MÜLLER). * Ans. Wegzug ab 500: 7.10. 1.290 zieh. in 1-2 Stunden Rohrbacher Teiche/LL (S. MÖHRING), * 8.10. 1.000 SW zieh. Pausa/V (R. SCHUSTER), * 24.10. 700 Feldflur W Horka/GR (R. KOSCHKAR), * 26.10. 500 NSG Pausaer Weide Pausa/V (R. SCHUSTER).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Ans. ab 30: 6.1. 60 Elsterberg/V (F. MÜLLER), * 24.1. 42 Jössnitz/V (B. MÖCKEL), * 8.2. 70 Großer Garten Dresden/DD (K. FABIAN), * 4.3. mind. 30 NSG Rauenstein/ERZ (R. GILLER), * 16.3. 45 Park Neschwitz/BZ (J. ULBRICHT), * 31.3. 120 NSG Hohe Dubrau (W. KLAUKE), * 29.8. 70 Colditzer Forst/LL (S. MÜLLER), * 20.9. 100 Tiergarten Colditz/LL (S. MÜLLER), * 1.10. 56 zieh. in 3 Stunden NSG Burgteich Kürbitz/V (F. MÜLLER), * 26.10. 38 Oberreichenau/V (R. SCHUSTER), * 19.12. 70 Trinitatisfriedhof Dresden/DD (J. REIF). * 30.12. 120 Waldpark Blasewitz/DD (A. KNOLL).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Ans. ab 30: 21.1. 46 NSG Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (B. MÖCKEL), * 3.12. 30 FND Schilfteich Chrieschwitz/V (P. KRÄTSCHMER). * Auch 2010 wurden wieder viele „Trompetergimpel“ ssp. *pyrrhula* beobachtet. Insgesamt liegen >185 Beob. aus den Kreisen C, BZ, DD, ERZ, FG, GR, LL, PIR, TDO, V und Z vor. Letztbeob. Heimzug „Trompetergimpel“: 28.3. 1 Bahnhof Klotzsche/DD (T. HAUFE). * Erstbeob. Wegzug „Trompetergimpel“: 17.10. je 1 Tsp Dröda/V (F. MÜLLER) und Grumbach/ERZ (T. BARTHEL).



Abb. 51:
Gimpel „Trompetergimpel“ *Pyrrhula pyrrhula*, Werdau/Z, 17.12.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Alle Beob. werden genannt. Heimzug/Brutzeitnachweis: 25.5 1,0 ad. Ottendorf bei Sebnitz/PIR (U. AUGST, A. GEBAUER). * Wegzug: 16.8. 1 wbf. Großteich Großhartmannsdorf/FG (P. u. H. KIEKHOFEL). Aus dem bekannten Brutgebiet im hohen Mittel Erzgebirge sowie aus dem Osterzgebirge liegen keine Meldungen vor.

Girlitz *Serinus serinus*

Jan.-Beob.: 3.1. 1 an Winterfütterung Chemnitz-Borna/C, Fotobeleg (A. HEIM). * Erstbeob.: 24.3. 1 Elsterberg/V (H. WOLF). * Brutbestand: 31-32 Rev./22 km² Plauen/V (F. MÜLLER). * Letztbeob.: 24.11. 1 Stallanlage Kleinzöbern/V (W. LIMMER). * Es wurden keine nennenswerten Ans. gemeldet.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Max.: 10.1. 40 Siegesberg Pulsnitz/BZ und 16.1. 45 Bahnhof Elstra/BZ (W. NACHTIGALL), * 11.1. 55 Jössnitz/V (B. MÖCKEL), 13.7. 130 NSG Großer Kranichsee Morgenröthe-Rautenkranz/V (M. KÜNZEL).

Grünfink *Carduelis chloris*

Ans. ab 300: 10.10. 450 in Hanfeld Syrau/V (B. MÖCKEL), * 14.10. 750 und 23.10. 450 in Hanfeld Fröbersgrün/V (B. MÖCKEL), * 31.10. 700 in Sonnenrosenfeld Johannes-Höhe bei Drusch/MTL (W. MÜNCH), * 7.11. 400 Muldeauethersdorf/LL und 300 Oelschütz/LL (beide Beob. W. KÖCHER), * 10.11. 400 (S. MÖHRING) und 14.11. 400 (W. KÖCHER) Sonnenblumenfeld Pyrna Wurzen/LL, * 5.12. 800 Sonnenblumenfeld O. Ödernitz/GR (S. KOSCHKAR).



Abb. 52:
Finkenschwarm u.a. mit Grünfinken *Carduelis chloris*, Stieglitze *Carduelis cardulis*, Fröbersgrün/V. 17.10.2010 –
Foto: BERND MÖCKEL.

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Ans. ab 100: 10.10. 100 Hanffeld Syrau/V (B. MÖCKEL), * 14.10.-29.12. bis 200 Hanffeld Fröbersgrün/V (T. HARBIG, B. MÖCKEL, R. SCHUSTER, T. HALLFARTH), * 24.10. 150 Sonnenblumenfeld W Horka/GR (R. KOSCHKAR), * 26.10. 200-300 Sonnenblumenfeld Mannichswalde/Z (E. TYLL), * 27.10. 100 Feldflur zwischen Ziegelei und Berbisdorf/MEI (J. REIF), * 5.12. 150 Sonnenblumenfeld O Ödernitz/GR (S. KOSCHKAR).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

1. Halbjahr Ans. ab 200: 3.1. 200 Mielteich Pausa/V (R. SCHUSTER), * 22.1. 200 Unterreichenau/V (R. SCHUSTER), * 30.1. 300 Botanischer Garten Chemnitz/C (A. HEIM), * 7.2. 200 FND Kleiner Gabelteich Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 14.2. 200 Pausa/V (R. SCHUSTER), * 10.4. 1500 zieh. Werdauer Wald/Z (J. HALBAUER). * 2. Halbjahr Ans. ab 200: 27.7. 300 Mühlleithen/V (M. KÜNZEL), * 16.11. 300 FND Buchteich Großbardau/LL (W. KÖCHER), * 19.11. 240 Mühlteich Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 16.11. 250 Kreuzberg Planitz/Z (H. OLZMANN), * 9.12. 200 Kiesgrube Leuben/DD (D. KELLER), * 12.12. 220 Kuhteich Kolbitz/BZ (M. ZISCHEWSKI) und 200 FND Kleiner Gabelteich Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 13.12. 250 Haselbacher TG/LL (J. HAGEMANN).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

1. Halbjahr Ans. >100: 3.1. 300 Feldflur O Stern/Z (H. OLZMANN), * 17.1. 500 (P. ARNOLD) und 15.2. 120 (S. WOLF) Feld bei Trebshain Bad Lausick/LL. * 2. Halbjahr Ans. >100: 6.9. 130 Kleinbothen/LL (S. MÖHRING), * 27.10. 150 Biogasanlage Neichen/LL (W. KÖCHER), * 12.12. >2.000 Feldflur O Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 16.12. 1.000 Feldflur W Zodel/GR (R. KOSCHKAR), * 27.12. 1.500 Feldflur S Groß Krauscha/GR (S. u. R. KOSCHKAR).

Nachtrag 2009: Ans. >100: 21.2. ca. 300 bei Frohburg/LL (P. ARNOLD).



Abb. 53:
Berghänfling *Carduelis flavirostris*, Feldflur Lucka/LL, 30.11.2010. – Foto: JENS HALBAUER.

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Alle Beob. werden genannt. 1. Halbjahr: 15.1. 15 Kräuterflur Olbersdorf/GR (G. KÜHNEL) und 3 Flughafen Leipzig-Halle/TDO (R. EHRING), * 16.1. 100 und 17.1. 10 Airportpark Dresden/DD (J. GERBER), * 23.1. 12 Großsteinberg am See/LL (S. MÖHRING), * 25.1. 2 Feldflur O Stenn/Z (H. OLZMANN), * 27.1. 4 Stadtgebiet Werdau/Z (J. HALBAUER), * 1.2. 60 Rosenberg/V (W. LUMMER) und 22 Feldflur N Gebelzig/GR (J. TEICH), * 15.2. 60 Neichen Schweinestall/LL (W. KÖCHER), * 18.2. 14 Flur N Pausitz/LL, * 18.2. und 19.2. 35 Flur S Pausitz/LL (alle Beob. S. MÖHRING), * 19.2. 20 Feldflur N Pausitz/LL, 50 Rothersdorf/LL und 50 Wedniger Berg Trebsen/LL (alle Beob. W. KÖCHER) und 1 zieh. Daranitz/BZ (R. REITZ), * 21.2. 9 NO Otterwisch/LL (S. MÖHRING), * 22.2. 8 Auenbachtal, Ebersdorf/C (E. FLÖTER), * 24.2. 45 N Stockheim, Bad Lausick/LL, * 28.2. 9 Lossa, Wasewitz/LL (beide Beob. S. MÖHRING), * 5.3. 3 Feldflur O Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 5.3. 5 S Klinga, Parthenstein/LL, * 12.3. 4 W Großbuch, Otterwisch/LL, * 28.3. 13 NW Groitzsch Jesewitz/LL (alle Beob. S. MÖHRING). * 2. Halbjahr: 22.10. 7 O Weißig/DD (J. REIF), * 24.10. 1 Kleinpösna/LL (M. SCHULZ), * 27.10. 35 Feldflur W Deschka/GR (S. KLASAN) und 18 Neichen/LL (W. KÖCHER), * 31.10. 9 Großteich Torgau/TDO, und 10.11. 9 Reiherteich Sachsendorf/LL (beide Beob. S. MÖHRING), * 11.11. 15 Feldflur S Ödernitz/GR und 19 Feldflur O Groß Krauscha/GR (beide Beob. S. KOSCHKAR), * 13.11. 30 Großer Teich Zwönitz/ERZ (P. HENNIG), * 30.11. 1 Wegrand Feldflur Lucka/LL (J. HALBAUER), * 18.12. 8 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ) und 2 Elbwiesen Höhe Waldpark/DD (D. WEDEMANN), * 22.12. 4 Elbwiesen Höhe Waldschlößchen/DD (K. FABIAN), * 26.12. 50, 27.12. 51 und 29.12. 7 Feldflur S Groß Krauscha/GR (S. U. R. KOSCHKAR).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Im 1. Halbjahr keine großen Ans., Max.: 17.2. 48 Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER). * Brutzeitbeob. abseits des bekannten Brutareals: 29.4. 1 sing. Neubaugebiet Plossenhöhe Meißen/MEI (B. KATZER). * Auch im 2. Halbjahr keine nennenswerten Ans.: Max.: 14.10. 96 in 4 Trupps SW zieh. Tsp Pirk/V (M. KÜNZEL).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

Alle Beob. werden genannt. 1. Halbjahr: 17.1. 3 S Schmorditz/LL (W. KÖCHER), * 5.2. 3 N Pausitz, Bennewitz/LL (S. MÖHRING), * 16.2. 1,0 Feldflur S Kubschütz/BZ (R. REITZ), * 18.2. 1 zieh. Daranitz/BZ (R. REITZ). * 2. Halbjahr: 31.10. 1,0 und 14.11. 2,0 Feldflur Burgstädt/FG (R. BOHME), * 4.12. 1 Feldflur N Groß Krauscha/GR (S. KOSCHKAR), * 16.12. 1 Feldflur W Zadel/GR (R. KOSCHKAR), * 17.12. 1,2 Silo Methau/FG (S. MÜLLER), * 26.12. 1,0 und 27.12. 3 Feldflur S Groß Krauscha/GR (S. U. R. KOSCHKAR), * 28.12. 1,3 S47 Trebsen/LL (W. KÖCHER), * 29.12. Silo Milkau/FG (S. MÜLLER), * 31.12. 1,0 Silo Tanndorf/LL (S. MÜLLER).

Graeammer *Emberiza calandra*

1. Halbjahr Ans. >50: 3.1. 100 und 14.2. 85 N Weißig/BZ (beide Beob. M. ZISCHEWSKI). * Brutbestand: 65 BP Werbeliner See/TDO (M. SCHULZ). * 2. Halbjahr Ans. >50: 14.10. 150 Friedersdorf/BZ (H. SCHNABEL).

Goldammer *Emberiza citrinella*

1. Halbjahr Ans. ab 200: 15.1.-20.2. 200 Schweinestall Thierbach/V (R. SCHUSTER), * 16.1. 200 Spielsdorfer Grund bei Langenchursdorf/Z und 16.1.-10.2. 200 Stallanlage Bräunsdorf/Z (beide Beob. D. KRONBACH, J. HERING), * 20.3. >200 Sorgau/ERZ (R. GILLER). * Brutbestand: 20.4. 17 sing. auf 3,2 km Strecke NSG Feilebach Wiedersberg/V (J. MÜLLER). * 2. Halbjahr Ans. ab 200: 30.11. 300 Wostra in Zschieren/DD (K. FABIAN), * 17.12. 300 Sportplatz Bahren/LL (W. KÖCHER), * 25.12. 200 Schweinestall Neichen/LL (W. KÖCHER).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Erstbeob.: 18.4. 1 sing. Oberseifersdorf/GR (G. HOFMANN). * Brutbestand: 29.4. 3 sing. Feldflur S Reinersdorf/MEI (A. ERDBEER), * 5.6. 4 sing. Neißebaue zwischen Lodenau und Steinbach/GR (FGO

Niesky), weitere Brutzeitbeob. aus den Kreisen: BZ, GR, MEI, LL und TDO. * Letztbeob.: 10.7. 2 sing. Friedersdorf/BZ (J. ULBRICHT). * Es liegen keine Daten zum Wegzug vor.

Rohrammer *Emberiza schoenicus*

Jan. Max.: 31.1. 7 NSG Königsbrück/BZ (G. ENGLER), weitere 6 Jan.-Beob. mit 1-2 Ind. aus den Kreisen: C, DD, LL und TDO. * Heimzugmax.: 21.3. 70 Tagebau Lohsa II/BZ (J. ULBRICHT). * Dez. Max.: 16.12.-29.12. max. 8 Hanfeld S Fröbersgrün/V (T. HARBIG, B. MÖCKEL), * weitere Dez.-Beob.: 05.12. 4 Feldflur SO Außig/TDO und 1 N Plotha/TDO (beide Beob. H. TRAPP), * 13.12. 1 Elbe Seydewitz/TDO (D. SELTER, D. RENDCHEN), * 27.12. 1 Feldflur S Groß Krauscha/GR (S. u. R. KOSCHKAR).

Von den häufigen oder mäßig häufigen Arten Straßentaube, Tannenmeise, Sumpfmeise, Weidenmeise und Zaunkönig liegen keine bemerkenswerten Beobachtungen vor.

Arten der Kategorie E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* (8-3)**

14.1. 0,1 Markkleeberger See/LL (M. SCHULZ), * 16.1.-23.1. 1,0 und 2 wbf. Markkleeberger See/LL, Foto (W. HEIM, P. FRANKE, J. HALBAUER).

Nachtrag 2007: 1.7. 1,0 Neuteich TG Eschefeld/LL (S. WOLF, S. KÄMPFER).

Trauerschwan *Cygnus atratus*

2.7.-20.7. 1 Großteich Torgau/TDO (D. SELTER, H.-J. HAFFERLAND).

Streifengans *Anser indicus*

13.4. 1 ad. Berzdorfer See/GR (B. SEIFERT), * 23.4. 1 Birkwitzer Graben Pirna/PIR (A. ERDBEER), * 26.4. 1 Fähre Pillnitz/DD (W. HERSCHMANN), * 18.5. 1 TG Zimpel/GR (D. PANNACH), * 23.6. 1 bei Litschen/BZ (J. ULBRICHT), * 14.11. 1 Seelhausener See/TDO (M. SCHULZ).



Abb. 54:
Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* mit Tafelenten *Aythya larina* Markkleeberger See/LL, 23.1.2010. –
Foto: JENS HALBAUER.

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

29.10. 1,0 Cospudener See/L, Fotos (W. HEIM, N. MEHNER).

Büffelkopfente *Bucephala albeola*** (1-1)

22.4. 1,0 Unterer Neuteich TG Commerau/BZ (U. AUGST, S. STURM, K. U. I. AUGST).

6. Abgelehnte Meldungen

Doppelschnepfe *Gallinago media* 1 (DAK), **Schneeeule** *Bubo scandiacus* 1 (DAK), **Rotkopfwürger** *Lanius senator* 1 (DAK), **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* 1 (DAK), **Weißbrauendrossel** *Turdus obscurus* 1 (DAK).

7. Noch nicht entschiedene Meldungen

Die folgenden Meldungen befinden sich noch in Bearbeitung:

„Weißbrauen“-Maskenschafstelze *Motacilla feldegg „supercillaris“* 1 (DAK).

Literatur

Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2010): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2010. – unveröff. Manuskript.

ARNOLD, P. J. & N. HÖSER (2012). Zum Brutbestand der Rohrweihe *Circus aeruginosus* 1996-2012 im südöstlichen Leipziger Land. – Ornithol. Mitt. 64: 179-184.

AUGST, U. (2012): Der Uhu *Bubo bubo* als Baumbrüter auch in Ostsachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 649-652.

BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – Limicola 19: 89-111.

Deutsche Avifaunistische Kommission (2012): Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. – Seltene Vögel in Deutschland 2010: 10-49.

Deutsche Seltenheitenkommission (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. – Limicola 22: 249-339.

ERNST, S. (2011a): Uhu *Bubo bubo* als mehrjähriger Baumbrüter in einer Kolonie des Graureihers *Ardea cinerea* im Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 423-456.

ERNST, S. (2011b): Mauersegler in Starenkästen. – Klingenthal Magazin 63: 15-16.

ERNST, S. (2012): Die Brutplätze der Bekassine *Gallinago gallinago* im sächsischen Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 635-648.

ERNST, S. & M. THOSS (2010): Zur Brutvogelfauna der deutsch-tschechischen Hochmoorgebiete im oberen Westerzgebirge/Západní Krušnohoří. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 423-456.

FABIAN, K., G. KOPPRASCH & N. KUNSCHKE (2011): Die Waldkäuze *Strix aluco* im Großen Garten, einer grünen Insel im Zentrum der Stadt Dresden. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 541-552.

- FABIAN, K. & J. SCHIMKAT (2012): Waldohreulen *Asio otus* in der Großstadt – Die Besiedlung des Stadtgebietes von Dresden. – Vogelwelt 133: 77-88.
- FLOTER, E. & E. UHIG (2011): Haubenmeise *Parus cristatus* als Gebäudebrüter in Chemnitz. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 578-580.
- FRANKE, P. & D. TOLKMITT (2012): Zur Besiedlung des Ballungsraums Leipzig durch den Wendehals *Jynx torquilla*. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 653-660.
- HALLFARTH, T. (2005): Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 25: 51-56.
- HALLFARTH, T. (2011a): Der aktuelle Status der Mantelmöwe *Larus marinus* in Sachsen bis 2010. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 513-518.
- HALLFARTH, T. (2011b): Gehäufte Todesfälle von Mehlschwalben *Delichon urbica* während einer Schlechtwetterperiode 2010 im Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 580-562.
- HALLFARTH, T. (2012): Das Auftreten von Silber-, Mittelmeer- und Steppenmöwe *Larus argentatus*, *L. michahellis*, *L. cachinnans* in Südwestsachsen 1990-2010. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 611-624.
- HALLFARTH, T., E. FLOTER, J. HERING, W. NACHTIGALL, S. SPANIG & J. ULBRICHT (2006): Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- HALLFARTH, T., J. HALBAUER & H. TRAPP (2010): Gehäuftes Auftreten des Raufußbussards *Buteo lagopus* im Winter 2009/10 in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 397-404.
- HÄSSLER, C. & K. H. MEYER (2011): Ein großer Schlafplatz des Kolkraben *Corvus corax* im sächsischen Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 519-524.
- HERING, J. (2011): Spätbruten beim Drosselrohrsängers *Acrocephalus arundinaceus* in Südwestsachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 582-585.
- HERING, J. (2012): Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* als Brutvogel in Großstadtzentren Südwestsachsens. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 686-690.
- HOLUPIREK, H. (2010): Zur Rückkehr des Kolkraben *Corvus corax* in das obere Erzgebirge. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 457-461.
- HOLUPIREK, H. (2011): Über das Blässhuhn *Fulica atra* im hohen Mittelerzgebirge. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 553-558.
- KLAMMER, G. (2011): Neue Erkenntnisse über die Baumfalkenpopulation *Falco subbuteo* im Großraum Halle-Leipzig. – Apus 16: 3-21.
- MÜLLER, F. (2010): Über die Entstehung einer kleinen Baumbrüterpopulation der Dohle *Coloeus monedula* im sächsischen Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 463-468.
- SAEMANN, D. (2010): Die Krickente *Anas crecca* als Brutvogel im Erzgebirge und Vogtland oberhalb 500 m über NN. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 405-422.

- SAEMANN, D. & J. GLÄSSER (2011): Nachtrag zu: Die Krickente *Anas crecca* als Brutvogel im oberen Erzgebirge und Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 565-567.
- SAEMANN, P. & D. SAEMANN (2010): Spätbrut der Waldohreule *Asio otus* in Chemnitz. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 480.
- SEICHE, K. (2011): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) und Graureiher (*Ardea cinerea*) im Freistaat Sachsen 2010. – Unveröff. Bericht für Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2011): Statistisches Jahrbuch 2011. – Dresden.
- TAUCHERT, K.-H., W. NACHTIGALL & J. ULBRICHT (2012a): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen – Ergebnisse der Saison 2009/2010. – Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- TAUCHERT, K.-H., W. NACHTIGALL & J. ULBRICHT (2012b): Internationale Wasservogelzählung in Sachsen – Ergebnisse der Saison 2010/2011. – Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte, Neschwitz.
- ULBRICHT, J. (2009): Rastphänologie und Verhalten des Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* an einem überregional bedeutsamen Mauserplatz im nordöstlichen Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 321-327.
- ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI (2012): Bestandssituation und Lebensräume des Brachpiepers *Anthus campestris* in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 661-676.
- VOLLBACH, E. (2010): Kranichbericht 2010 für Landkreis Nordsachsen und Landkreis Leipzig. AG Kranichschutz Dübener Heide, Leipzig.
- EBERHARD FLÖTER, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde
(E-Mail: e_floeter@web.de)
- THOMAS HALLFARTH, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz
(E-Mail: hallfarth@vso-internet.de)
- WIELAND HEIM, Roseggerstraße 14, 14471 Potsdam
(E-Mail: wieland.heim@gmx.de)
- JENS HERING, Wolkenburger Straße 11, 09212 Limbach-Oberfrohna
(E-Mail: hering@vso-internet.de)
- DIETER KRONBACH, An Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna
(E-Mail: DKronbach@gmx.de)
- DR. MARKUS RITZ, Goethestraße 36, 02826 Görlitz
(E-Mail: markus_ritz@web.de)
- DR. JOACHIM ULBRICHT, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz
(E-Mail: Joachim.Ulbricht@smul.sachsen.de)
- MARKO ZISCHEWSKI, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz
(E-Mail: Marko.Zischewski@smul.sachsen.de)

Anhang: Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen

Korrekturen

Folgende Fehler und Unterlassungen bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2009 zu korrigieren oder zu ergänzen:

Seite 16 **Brandgans** *Tadorna tadorna*

Anderer Beobachtungsort: 30.5. 1,1 mit 4 pull. Biotop Schladitz/TDO (K. WEISBACH).

Seite 17 **Schnatterente** *Anas strepera*

Anderes Beobachtungsdatum: 10.12. 489 Haselbacher Teiche/LL (P. ARNOLD).

Seite 26 **Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*

Anderer Beobachtungsort: Biotop Schladitz/TDO 1 BP (K. WEISBACH).

Seite 26 **Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

Ergänzung Beobachter: Brutvorkommen: TG Eschefeld/LL: 35 BP (S. WOLF, P. ARNOLD).

Seite 44 **Kampfläufer** *Philomachus pugnax*

Anderer Landkreis: 12.5. 2 Kuhtich TG Kolbitz/BZ (A. KASPER).

Seite 49 **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida*

Falsche Schreibweise Beobachtungsort: 14.6. 1 Maxteich Kolbitz/BZ (A. KASPER).

Seite 52 **Kuckuck** *Cuculus canorus*

Die Beobachtung unter Gebietsmax.: ruf. Männchen: „1.6. 12 ruf. Ratzener Teiche Lohsa/BZ (A. KASPER)“ ist zu streichen.

Seite 73 **Bachstelze** *Motacilla alba*

Ergänzung Beobachter: 16.12. 20 TG Eschefeld/LL (S. WOLF, P. ARNOLD).

Neue Meldeliste seltener Vogelarten in Sachsen ab dem Jahr 2011

Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN)

Vorbemerkungen

Nachdem die nationale Meldeliste durch die Deutsche Avifaunistische Kommission (DSK) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 überarbeitet wurde (DAK 2012), war es auch notwendig, die sächsische Liste anzupassen. Darüber wurde bereits im Internet, durch Rundbriefe des VSO sowie im zurückliegenden Jahresbericht informiert (FLOTER et al. 2012), die aktuelle Meldeliste steht auf der Internetpräsenz der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) zur Verfügung.

Durch die DAK wurden insgesamt 42 Arten oder Unterarten gestrichen, die nun alle durch die Landeskommissionen zu bewerten und abschließend zu bearbeiten sind. Für diese Arten hat sich für die Beobachter nichts geändert, sie sind auch künftig meldepflichtig. Lediglich die Zuständigkeit wurde von der nationalen Seltenheitenkommission (DAK) an die Landeskommissionen und damit in Sachsen an die AKSN delegiert. Diese Arten sind, wie die anderen Arten der sächsischen Meldeliste, in der unten angefügten Aufstellung als „in Sachsen meldepflichtig“ gekennzeichnet. Die Gründe für diese Maßnahme sind der überarbeiteten Nationalen Meldeliste zu entnehmen (DAK 2012). Außerdem werden künftig drei Taxa, die bisher Bestandteil sächsischer Meldeliste waren (HALLFARTH 2005), nun vollständig von der DAK bearbeitet. Diese sind die Unterart *vulpinus* des Mäusebussards *Buteo buteo* („Falkenbussard“), Blauracke *Coracias garrulus* und Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*.

Im Folgenden werden die diejenigen Arten aufgeführt, die aus der derzeit gültigen Landesliste gestrichen werden und in Zukunft nicht mehr meldepflichtig bei einer Seltenheitenkommission sind.

Rothalsgans *Branta ruficollis*

Die Art wird mittlerweile jährlich in den nördlichen und östlichen Gänserastgebieten Sachsens nachgewiesen. Da es sich um eine kaum verwechselbare Art handelt, müssen Beobachtungen künftig nicht mehr dokumentiert werden.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Die Art wird mittlerweile jährlich in fast jeden größeren Gänsetrupp Sachsens nachgewiesen. Die Bestimmung ist zwar immer noch schwierig, doch hat sowohl bessere Bestimmungstechnik wie auch genauere Kenntnisse über Bestimmungsmerkmale dazu geführt, dass die Vögel erkannt werden.

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Die Art wurde fast jährlich nachgewiesen, Beobachtungen wurden mittlerweile über das gesamte Jahr dokumentiert. Die Unterscheidung zum Schwarzhalstaucher ist zwar immer noch schwierig, doch hat sowohl bessere Bestimmungstechnik wie auch genauere Kenntnisse über Bestimmungsmerkmale dazu geführt, dass die Vögel erkannt werden.

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Die Art war bisher lediglich in den Wintermonaten November bis Februar meldepflichtig. Die meisten Feststellungen in diesem Zeitraum gelangen in den Monaten November und Dezember. Die Unterscheidung zum Ohrentaucher ist zwar immer noch schwierig, doch hat sowohl der Fortschritt in Bestimmungstechnik wie auch in den Kenntnissen über Bestimmungsmerkmale dazu geführt, dass die Vögel erkannt werden.

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Die Art ist zwar immer noch selten, doch inzwischen viel häufiger und regelmäßiger vorkommend als zu Beginn der Arbeit der AKSN. Inzwischen liegen sogar wieder Brutnachweise vor, sodass sie aus der Dokumentationspflicht entlassen werden kann.

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Die Art ist zwar immer noch recht selten, wird aber mittlerweile vor allem zu den Zugzeiten jährlich in Sachsen beobachtet. Die Unterscheidung junger Rotfußfalken von Baumfalken ist zwar immer noch schwierig, doch hat sowohl bessere Bestimmungstechnik wie auch genauere Kenntnisse über Bestimmungsmerkmale dazu geführt, dass die Vögel erkannt werden.

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Mittlerweile gibt es jährlich Vorkommen in Nord- und Ostsachsen. Die Art ist künftig nicht mehr dokumentationspflichtig.

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Sowohl bessere Bestimmungstechnik wie auch genauere Kenntnisse über Bestimmungsmerkmale haben dazu geführt, dass Odinshühnchen mittlerweile gut von Thorshühnchen unterschieden werden können. Letztere Art bleibt weiter meldepflichtig, sodass Odinshühnchen nunmehr nicht mehr dokumentationspflichtig sind.

Mantelmöwe *Larus marinus*

Mantelmöwen werden mittlerweile regelmäßig und jährlich in den Möwentrupps Sachsen beobachtet. Über deren Auftreten wurde bereits berichtet (HALLFARTH 2011). Deshalb kann die Art aus der Meldepflicht entlassen werden, wenngleich junge und immature Vögel immer noch unterrepräsentiert sind und deshalb sorgfältig darauf zu achten ist.

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Es waren bisher ohnehin lediglich Bruten meldepflichtig. Da diese Art mittlerweile etablierter Brutvogel ist, kann sie aus der Meldepflicht entlassen werden. Immer noch bestehender Klärungsbedarf hinsichtlich konkreter Zusammensetzung der Großmöwenkolonien und Hybridisation mit anderen Großmöwenarten ist spezielleren Untersuchungen vorbehalten und kann durch die normale Behandlung als dokumentationspflichtige Art nicht geklärt werden.

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Es waren bisher ohnehin lediglich Bruten meldepflichtig. Da diese Art mittlerweile etablierter Brutvogel ist, kann sie aus der Meldepflicht entlassen werden. Immer noch bestehender Klärungsbedarf hinsichtlich konkreter Zusammensetzung der Großmöwenkolonien und Hybridisation mit anderen Großmöwenarten ist spezielleren Untersuchungen vorbehalten und kann durch die normale Behandlung als dokumentationspflichtige Art nicht geklärt werden.

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Bisher war lediglich die Nominatform *Larus fuscus* ssp. *fuscus* (Baltische Heringsmöwe) meldepflichtig. Es ist zwar klar, dass dieses Taxon in Sachsen durchzieht, doch wurden bisher wegen grundsätzlichen Bestimmungsproblemen lediglich Altvögel im Schlichtkleid anerkannt. Beringte Vögel wurden bisher noch nicht gemeldet. Da die spezifischen Bestimmungsprobleme hinsichtlich der nah verwandten Heringsmöwentaxa *graellsii* und *intermedius* auch über eine Meldepflicht nicht gelöst werden können, wird dieses Taxon aus der Meldepflicht entlassen.

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Die Art war bisher lediglich von Juli bis März meldepflichtig. Während die Art früher nur ausgesprochen selten festgestellt wurde, gibt es aktuell jährlich Nachweise. Die Fortschritte in

Bestimmungstechnik wie auch in den Kenntnissen über Bestimmungsmerkmale der Sumpfschwalben haben dazu geführt, dass die Vögel leichter erkannt werden.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Die Art war bisher lediglich von Juli bis März meldepflichtig. Während die Art früher nur ausgesprochen selten festgestellt wurde, gibt es aktuell jährlich Nachweise. Die Fortschritte in Bestimmungstechnik wie auch in den Kenntnissen über Bestimmungsmerkmale der Sumpfschwalben haben dazu geführt, dass die Vögel leichter erkannt werden.

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Der Mittelspecht hat sich mittlerweile deutlich ausgebreitet und belegte Nachweise wurden aus ganz Sachsen bekannt. Deshalb ist die Art künftig nicht mehr meldepflichtig.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Die Art war lediglich außerhalb ihres bekannten Brutgebietes im Pöhlbachtal, Erzgebirgskreis, meldepflichtig. Weil es sich um eine leicht zu bestimmende Art handelt und es kaum Verwechslungsmöglichkeiten gibt, ist sie künftig nicht mehr meldepflichtig.

Ferner sind künftig bei der Moorente *Aythya nyroca* lediglich noch Brutnachweise zu dokumentieren.

Literatur

DAK (2012): Überarbeitung der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission zum 1. Januar 2011. – Seltene Vögel in Deutschland 2010: 64-69.

FLOTTER, E., T. HALLFARTH, W. HEIM, J. HERING, D. KRONBACH, M. RITZ & M. ZISCHEWSKI (2012): Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 35: 6-76.

HALLFARTH, T. (2005): Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN) ab dem Jahr 2005. – Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 25: 51-56.

HALLFARTH, T. (2011): Der aktuelle Status der Mantelmöwe *Larus marinus* in Sachsen bis 2010. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 513-518.

Avifaunistische Kommission Sachsen: Thomas Hallfarth, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/ Erzg., OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)

Liste dokumentationspflichtiger Vogelarten in Sachsen (AKSN) und Deutschland (DAK)

gültig ab 01.01.2011

Avifaunistische Kommission Sachsen (AKSN)

Die Liste enthält alle meldepflichtigen Arten oder Unterarten, die bisher in Deutschland nachgewiesen wurden. Darüber hinaus sollen auch sichere oder wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge gemeldet werden, sofern es sich um holarktische Vogelarten handelt (teilweise bereits in der Meldeliste aufgeführt). Neben den hier aufgeführten Taxa (Arten und Unterarten) sind auch alle bisher noch nicht in Sachsen bzw. Deutschland meldepflichtig, sowie alle erstmals in Sachsen festgestellten Brutvögel.

Abkürzungen/Kennzeichnungen:

Fettdruck = Arten der sächsischen Meldeliste, * = eingeschränkt meldepflichtig, UA = Unterart

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Pfeilschwan	<i>Cygnus columbianus columbianus</i>	
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	nur UA <i>bernicla</i> und <i>hrota</i>
Ringelgans	<i>Branta bernicla nigricans</i>	
Saatgans*	<i>Anser fabalis</i>	nur UA <i>fabalis</i>
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	
Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	nur UA <i>flavirostris</i>
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	
Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	nur Brutnachweise
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Brillenente	<i>Melanitta perspicillata</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	abseits bekannter Brutplätze

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
Bindentaucher	<i>Podylimbus podiceps</i>	
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanitis oceanicus</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Schwarbrauenalbatross	<i>Thallasarche melanophris</i>	
Albatross unbestimmt	<i>Thallasarche/Diomedea spec.</i>	
Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>	
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>	
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	
Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	
Kormoran*	<i>Phalacrocorax carbo</i>	nur UA carbo
Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	
Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>	
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	
Habicht*	<i>Accipiter gentilis</i>	nur UA <i>buteoides</i>
Mäusebussard*	<i>Buteo buteo</i>	nur UA <i>vulpinus</i>
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonorae</i>	
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	
Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	
Steppenkragentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	nur UA <i>longipes</i>
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Uferschnepfe*	<i>Limosa limosa</i>	nur UA <i>islandica</i>
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
Schlammläufer unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	nur UA <i>faeroeensis</i>
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	
Drosseluferläufer	<i>Actitis macularius</i>	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>	
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	
Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	
Bardstrandläufer	<i>Calidris bairdi</i>	
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>	
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	
Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>	
Tordalk	<i>Alca torda</i>	
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>	
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>	
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>	
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	
Fischmöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>	
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	
Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Orientaltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Carolinataube	<i>Zenaida macroura</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	
Kleinspecht*	<i>Dryobates minor</i>	nur UA minor
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Raubwürger*	<i>Lanius excubitor</i>	nur UA <i>homeyeri</i>
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Tannenhäher*	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	nur UA <i>macrorhynchos</i>
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Weidenmeise*	<i>Parus montanus</i>	nur UA <i>borealis</i>
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
Felsenschwalbe	<i>Ptynoprogne rupestris</i>	
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Bartmeise*	<i>Panurus biarmicus</i>	nur UA <i>russicus</i>
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Zilpzalp*	<i>Phylloscopus collybita</i>	nur UA <i>tristis</i>
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Seggenhohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
Buschhohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Feldhohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>	
Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	
Wasseramsel*	<i>Cinclus cinclus</i>	nur UA <i>cinclus</i>
Erdrossel	<i>Zoothera dauma</i>	
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	
Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	
Weißbraundrossel	<i>Turdus obscurus</i>	
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	
Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	
Rotdrossel*	<i>Turdus iliacus</i>	nur UA <i>coburni</i>
Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>	
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	
Pallassschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>	
Blaukehlchen*	<i>Luscinia svecica</i>	nur UA <i>svecica</i>
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	
Gartenrotschwanz*	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	nur UA <i>samamisisus</i>
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cyprica</i>	
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	
Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>	
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flavissima</i>	
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	
Wüstengimpel	<i>Bucanets githagineus</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsitaccus</i>	
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	
Birkenzeisig*	<i>Carduelis flammea</i>	nur UA <i>rostrata</i>
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>	
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	
Rohammer*	<i>Emberiza schoeniclus</i>	nur UA <i>tschusii</i>
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	
Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	
Meisenwaldsänger	<i>Parula americana</i>	
Grünwaldsänger	<i>Dendroica virens</i>	
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	

Vereinsexkursionen und Kurzreisen 2014 sowie weitere Reiseangebote

**Zu Besuch bei Habichtskauz und Sakerfalke & im Nationalpark „Donauauen“ bei Wien.
Termin: 13.–18. Mai**

Vor einigen Jahren begann in Waldgebieten in der Umgebung von Wien ein Wiederansiedlungsprojekt für den **Habichtskauz**. Für einen der seltensten Vögel der Welt, dem **Sakerfalken**, haben österreichische Vogelkundler zudem ein Nisthilfe-Programm gestartet, das erfolgreich läuft. Sowohl Habichtskauz als auch Sakerfalke haben diese Nisthilfen angenommen und können, wie z.B. der Sakerfalke, störungsfrei und aus sicherer Entfernung an diesen Brutplätzen beobachtet werden. Unser Vereinsmitglied Dr. Richard Zink (Wien), Projektleiter, wird uns per Vortrag über den Fortgang dieser Artenschutzmaßnahmen informieren. Ein Besuch im berühmten Wiener Naturkundemuseum (voraussichtlich mit Vortrag) darf bei einer solchen Exkursion nicht fehlen. Im Nationalpark „Donauauen“ bei Wien gilt unsere Exkursion der beeindruckenden und in Mitteleuropa leider nur noch selten zu findenden Auenlandschaft und ihrer Vogelwelt. An der Reise-Strecke in Westböhmen werden wir zudem versuchen, den **Schreiadler** im Nahrungsrevier zu beobachten.

Kurzbeschreibung/Abläufe:

Dienstag, 13.05. – vormittags Abreise nach Wien, Ankunft abends, Abendessen usw.

Mittwoch, 14.05. – Exkursionen Habichtskauz und Sakerfalke, abends Vortrag im Hotel

Donnerstag, 15.05. – Besuch in Wien mit Besichtigung Naturkundemuseum Wien, abends ggf. Vortrag

Freitag und Sonnabend, 16./17.05. – Exkursionen im Nationalpark „Donauauen“ Wien

Sonntag, 18.05. – nach Frühstück Rückreise über Bratislava/Slowakei und Tschechien nach Sachsen. Ankunft am Abend in Burgstädt.

Busreisen ab/an Burgstädt, Vollprogramm 6 Tage/5 Nächte, **Kosten ab 570,00 € p. P.** im DZ

Weitere VSO-Reiseangebote und Bartmeise-Reisen in 2014/15

(Programme zum Download auf www.vso-web.de bzw. www.bartmeise.de)

VSO-Reise GUATEMALA (*Endemiten des nördlichen Mittelamerikas*) mit Vulkan Atitlan (Zapfenguan, Cabanistangare usw.) und Chelemha-Lodge (diverse Kolibri-Arten und Quetzal).
Termin: 26.04.–10.05. Reiseleitung: KNUT EISERMANN & CLAUDIA AVENDANA. **Nur noch 2 Plätze frei.**
Kosten ab 2.600 €. Programm auf: www.bartmeise.de zum Download.

VSO-Exkursion (Bus) Vorpommersche Boddenlandschaft (Kraniche, Hirschbrunft, Limicolenzug) mit Inseln Oie und Book (!). **Termin: 23.–28.09.** Kosten ab 499,00 € pro Person.

VSO-Reise ÄTHIOPIEN (abseits der üblichen Routen in drei Nationalparks im Norden unterwegs). **Termin: 16.–30.11.** Reiseleiter: DR. KAI GEDEON. Kosten ab 2.800 € inkl. Flug (!)

*** Sommerferien-Angebote im August ***

VSO-Reise KIRGISIEN (im Reich des Ibisschnabel; mit Parallel-Programm Nomadenkultur Mittelasiens. **Achtung neuer Termin: 06.–22.08.** Reiseleiter: VSO-Mitglied S. FLECHTNER. Kosten ab 2.400 € zzgl. Flug für 512 € (bis 1. Mai reserviert!).

VSO-Reise SCHOTTLAND/Bass Rock (Bootsfahrt zum Felsen), Holy & Farn Island und **Besuch BRITISH BIRDWATCHINGFAIR**. **Termin: 09.–17.08.** Mit den britischen „Weltmeistern im Vögel beobachten“, ALAN DAVIES & RUTH MILLER, unterwegs! Deutsche Reisel. H. MEYER, Kosten ab 1.600 €

Anmeldungen an: info@vso-web.de

10-tägige Reise (Sonderreise **) auf die Südseite der italienischen Alpen in das Aostatal mit den Nationalparks „Gran Paradiso“ und „Stilfser Joch“ (Besichtigung in Mailand)**
Termin: 27.05.–05.06. (über Himmelfahrt)

Das Aostatal liegt südlich der Walliser Alpen in Italien und stellt eine Besonderheit dar. Hier findet sich der Hauptteil des berühmten Nationalparks „Gran Paradiso“, der bei der Bewahrung des Alpensteinbockes vor dem Aussterben eine wichtige Rolle spielte. Die Südhänge im Haupttal haben mediterranen Charakter. Entsprechend hält die Vogelwelt viele Überraschungen bereit. Der **Schlangenedler** hat im Tal gute Brutbestände und kann im besten Falle bei der Balz beobachtet werden. Mit etwas Glück finden wir **Samtkopf-, Orpheus- und Bartgrasmücke** ebenso wie den **Orpheusspötter** und die **Zaunammer**. Der **Ortolan** weist im Aostatal die höchsten Bestände in ganz Italien auf und siedelt hier überraschenderweise im baumlosen Weideland oberhalb von 1.700 m NN. Nur wenige Höhenmeter aufwärts kann man hier zusätzlich alle Vogelarten der Alpen erleben, darunter die seltene **Alpenkrähe**, die mit guten Brutbeständen vertreten ist. Auf der Rückreise stoppen wir in der Region des Nationalparks „Stilfser Joch“ (Stelvio), wo wir uns in den Brutgebieten des **Bartgeiers** bewegen werden. Im Aostatal haben wir ein wunderbares naturnahes Hotel (Foto) komplett für unsere Gruppe reserviert, und in Semogo di Valdidentro werden wir vom Hotelier „Luigi“ in seinem Familien-Hotel „Miravalle“ erwartet, wo wir bereits 2008 eine tolle Zeit erleben konnten. Auf der Hinreise übernachteten wir in Freiburg i.Br. und werden dort versuchen, den **Triel** (!) im Brutgebiet zu sehen. Vor Ort im Aostatal steht uns ein weiterer Minibus, gefahren von Mitreiseleiter Andre Müller, zur Verfügung; am Stilfser Joch zusätzlich noch der Hotelbus, sodass täglich bis zu drei Gruppen unterschiedlich unterwegs sein können.



Kurzbeschreibung/Abläufe

Dienstag, 27.05 – Abreise zeitig in Burgstädt nach Freiburg i.Br. Ankunft am Nachmittag und Exkursion. Übernachtung im BB-Hotel (1x ohne Abendessen). Imbissmöglichkeit vorhanden

Mittwoch, 28.05. – Weiterreise ins Aostatal, Ankunft am späten Nachmittag

Donnerstag, 29.05. (Himmelfahrt) – Exkursionen im Tal, abends Vortrag im Hotel über die Vogelwelt im Aostatal (Herr Massimo Bocca).

Freitag/Sonnabend, 29./30.05. – Exkursionen ‚alpin‘ NP Gran Paradiso & ‚mediterran‘ Naturpark ‚Mont Avic‘ (in verschiedenen Gruppen) mit Unterstützung von Johannes Denking, Vorstandsmitglied Monticola.

Sonntag, 01.06. – nach F Abreise und Fahrt nach Semogo di Valdidentro. Auf der Fahrt stoppen wir in Mailand (mit Stadtrundfahrt und Besichtigung Dom). Ankunft am Abend im Hotel

Montag bis Mittwoch, 02./03./04.06 – Exkursionen (in Gruppen) zum Bartgeier, Steinhuhn und, falls möglich, **Mornell** (!) sowie weitere alpine Vogelarten am Brutplatz. An einem Abend Vortrag im Hotel (Dr. Enrico Bassi). Möglichkeit zur Besichtigung und zollfreiem Einkauf in Livignio (italienisches Sondergebiet) und optional Weinverkostung (auf Anfrage).

Donnerstag, 05.06. – nach Frühstück Rückreise (mit Bahnverladung Bus via Vereina-Tunnel) nach Klosters/CH und weiter über Chur und Bregenz nach Sachsen. Ankunft am Abend in Burgstädt.

Diese fachlich anspruchsvolle Reise ist VSO-Mitgliedern vorbehalten und muss bis zum 28.02. gebucht sein. Erst danach können ggf. freie Plätze an weitere Interessenten vergeben werden. Vormerkungen nehmen wir aber an.

Kosten Vollprogramm alle Mahlzeiten wie im Kompletprogramm ausgeschrieben, alle Eintritte, Führungen und sonstigen Gebühren (außer optionale Angebote) für 10 Tage/9 Nächte **ab 890 € p. P.**

Anmeldungen an: info@vso-web.de



FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE
IM EXKLUSIVEN FACHHANDEL
UND ONLINE AUF WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



DIE ATS / STS FAMILIE DIE *LEICHTIGKEIT* DES SEHENS

Wattvögel, Seevögel, Gänse – beim Birden können sich täglich neue Welten erschließen, jede einzelne eröffnet reizvolle Perspektiven. Leichter fällt da schon die Wahl des geeigneten Teleskops. Denn mit einem Modell der ATS / STS Familie von SWAROVSKI OPTIK begleitet Sie immer das richtige Teleskop in die faszinierende Welt der Vogel- und Naturbeobachtung. Die High Definition Optik überzeugt mit Präzision und hilft Ihnen, spannende Motive zu finden. Und das robuste, schlanke Aluminiumgehäuse macht die ATS / STS Qualitätsteleskope zu den leichtesten der Welt. Augenblicke intensiver erleben – mit SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI
OPTIK