

Vögel in Sachsen

7
2023



Ornithologische Beobachtungen
2017 und 2018 in Sachsen





Vögel in Sachsen

Band 7 • 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Beobachtungen 2017 und 2018 in Sachsen	4
Korrekturen zu: Ornithologische Beobachtungen 2016 in Sachsen	118

IMPRESSUM

Vögel in Sachsen

ISSN 2367-0193

Herausgeber: Verein Sächsischer Ornithologen e. V.,
gemeinsam mit der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz
und dem NABU, Landesverband Sachsen e. V.

c/o Verein Sächsischer Ornithologen e. V.

Hauptstraße 81a

D-09128 Chemnitz

Telefon: 03726 713105

Internet: www.vso-web.de

E-Mail: info@vso-web.de

Schriftleitung: Eberhard Flöter verantwortlich i.S.d.P. E-Mail: e_floeter@web.de

Redaktionsschluss: 16.12.2023

Satz und Layout: Page Pro Media GmbH, www.pagepro-media.de

Auflage: 1.000 Exemplare

Zitiervorschlag: FLÖTER, E., T. HALLFARTH, D. KRONBACH, M. KURTH, M. RITZ, J.-U.
SCHMIDT, H. TRAPP & M. ZISCHEWSKI (2023): Ornithologische Beobach-
tungen 2017 und 2018 in Sachsen. – Vögel in Sachsen 7: 4-117

Titelbild: Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*, Pockau/ERZ, 20.4.2017. – Foto: Jan Gläßer

Bild Innenseite: Adulter Mäusebussard *Buteo buteo*, Thierfeld/Z, 30.4.2018. –
Foto: Thomas Hallfarth



Ornithologische Beobachtungen 2017 und 2018 in Sachsen

von Eberhard Flöter, Thomas Hallfarth, Dieter Kronbach, Michael Kurth,
Markus Ritz, Jan-Uwe Schmidt, Hendrik Trapp & Marko Zischewski

Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 18/2023

1. Vorbemerkungen

Der 16. ornithologische Jahresbericht für Sachsen wird hiermit als Doppelbericht für die Jahre 2017 und 2018 vorgelegt. Wie in den vergangenen Jahren stellt auch dieser Beobachtungsbericht eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins Sächsischer Ornithologen e. V. (VSO) einschließlich der Avifaunistischen Kommission Sachsen (AKSN), der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (VSW) und des Landesfachausschusses Ornithologie des NABU Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. (NABU), dar. Die Aufteilung der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Arten und Artengruppen durch die Autoren zeigt Tab. 1.

Diesem Bericht liegen über 800.000 Beobachtungsdaten aus beiden Beobachtungsjahren zugrunde, die in unterschiedlichster Form

gemeldet wurden. Die hohe Datenmenge beruht vor allem auf dem Online-Portal www.ornitho.de, woraus mehr als 300.000 Daten aus dem Jahr 2017 und sogar über 340.000 Beobachtungen aus 2018 zur Verfügung standen. Zur konzentrierten Sammlung, insbesondere der Zufallsdaten, sollte diese digitale Meldeform auch in Zukunft unbedingt beibehalten werden. Wie in den vorangegangenen Berichten möchten wir darauf hinweisen, dass es bei der Bearbeitung der immensen Datenfülle sehr erleichternd wäre, wenn vor allem bei Beobachtungen seltener bis mittelhäufiger Arten und bei allen Besonderheiten das Datenfeld „Bemerkungen“ mit zusätzlichen erläuternden Informationen stärker als bisher genutzt würde. Die Wichtung und Einordnung vieler Beobachtungen wäre dann schneller und problemloser möglich. Neben den beim VSO eingegangenen Meldebö-

Tab. 1: Artbearbeiter des Beobachtungsberichtes 2017 und 2018.

Arten und Artengruppen	Bearbeiter
Hühnervögel, Rallen, Reiher außer Graureiher, alle meldepflichtigen AKSN-Arten	T. Hallfarth
Schwäne, Enten, Nachtschwalbe, Taucher, Singvögel (Würger, Pirol, Rabenvögel, Seidenschwanz, Meisen, Lerchen, Schwalben, Laubsänger, Rohrsänger, Spötter, Schwirle, Grasmücken, Goldhähnchen, Zaunkönig, Kleiber, Baumläufer, Star, Wasserramsel)	E. Flöter
Greifvögel, Eulen, Falken	D. Kronbach
Säger, Tauben, Mauersegler, Kuckuck, Spechte	M. Kurth
Kranich, Störche, Graureiher, Wiedehopf, Eisvogel	M. Zischewski
Limikolen	M. Ritz
Gänse, Möwen, Seeschwalben, Bienenfresser	H. Trapp
Singvögel (Drosseln, Schnäpperverwandte, Sperlinge, Braunellen, Stelzen, Pieper, Finken, Ammern)	J.-U. Schmidt

gen wurden die Datenbanken der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz, der Internationalen Wasservogelzählung, der FG Stollberg und der FG Falkenhain/LL genutzt. Außerdem konnte wiederum auf eine Reihe regionaler Beobachtungsberichte zurückgegriffen werden. Es handelt sich um folgende Jahresberichte: Teile des Erzgebirgskreises/ERZ (R. Giller), Altkreis Löbau/GR (T. May), FG Niesky/GR (J. Kasper), TG Eschfeld/LL (P. Arnold & N. Höser), FG Oschatz/TDO (R. Burmeister), FG Torgau/TDO (D. Selter), Vogtland/V (S. Ernst & F. Müller) und Kreis Zwickau/Z (M. Liebscher, Landratsamt Zwickau). Diese Berichte und weitere wertvolle Zusammenstellungen einzelner Beobachter sind neben den Datenbanken eine wichtige Säule des Jahresberichtes, da hieraus u. a. auch Bestands- und Siedlungsdichtedaten zu einzelnen Gebieten übernommen werden können. Auch diese Meldeformen sollten unbedingt beibehalten werden. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Monitoringberichte für Kormoran, Grau- und Silberreiher in Sachsen (SEICHE 2019a, b), die Berichte über Bestand und Schutzsituation des Uhus im Direktionsbezirk Chemnitz ohne Altkreis Döbeln (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V. 2017, 2018) und andere Literaturquellen berücksichtigt.

Durch die Beobachtungsgebiete Rhb Serbitz, Tsp Schömbach, Haselbacher Teiche und Haselbacher See verläuft die thüringisch-sächsische Grenze. Etliche Beobachtungen (Haselbacher Teiche) aus diesen Gebieten werden deshalb sowohl im thüringischen als auch im sächsischen ornithologischen Bericht aufgeführt. Bei Beobachtungen (vor allem Wasservogelzählungen) auf der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg wird auch der Ort Mühlberg zur Abgrenzung eines Beobachtungsabschnittes angegeben. Mühlberg/Elbe liegt im Kreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg. Wenige Beobachtungen betreffen den Grenzbereich zum Saalekreis in Sachsen-Anhalt.

Die behandelten Arten mit ihren deutschen und wissenschaftlichen Namen entsprechen der derzeit gültigen neuen Artenliste der Vögel Deutschlands (BARTHEL & KRÜGER 2018) bzw. hinsicht-

lich der systematischen Reihenfolge aktualisierten Liste von BARTHEL & KRÜGER (2019). Bei Arten der Kategorie E wurden Reihenfolge und Namen nach BARTHEL et al. (2022) berücksichtigt. Wenn erforderlich, sind die Geschlechter durch ein Komma getrennt: vor dem Komma steht die Anzahl der männlichen, hinter dem Komma die der weiblichen Individuen. Hinter jeder Beobachtung werden der entsprechende Kreis oder die dazugehörige kreisfreie Stadt genannt. Die seit August 2008 gültige Kreisstruktur in Sachsen liegt diesem Bericht zugrunde. Es finden damit die den damals gebildeten Kreisen entsprechenden Kfz-Kürzel Anwendung. Da der Kreis Leipziger Land kein eigenes Kürzel besitzt, wird dieser mit LL abgekürzt. Die drei ehemaligen Direktionsbezirke setzen sich aus folgenden Kreisen und kreisfreien Städten zusammen: DB Chemnitz: C, ERZ, FG, V und Z; DB Dresden: BZ, DD, GR, MEI und PIR sowie DB Leipzig: L, LL und TDO. Zu beachten ist, dass die drei Direktionsbezirke Chemnitz, Dresden und Leipzig im Jahr 2012 in der Landesdirektion Sachsen vereint wurden. Da viele Datensammlungen auch künftig auf Grundlage dieser Gebietsabgrenzungen basieren, werden die Namen der drei Direktionsbezirke hier weiter zur Konkretisierung der Verbreitung verschiedener Arten genutzt.

Für nachfolgende Berichte bitten wir um baldige Meldungen. Diese sollten direkt an Eberhard Flöter (Federführung für die Erstellung der Ornithologischen Jahresberichte Sachsen) bzw. an die Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz geschickt werden. Dokumentationspflichtige Seltenheiten sind bei Jonathan Oeser aksn@vso-web.de (AKSN) einzureichen. Der VSO-Meldebogen und die Liste der dokumentationspflichtigen Arten sowie weitere wichtige Informationen können im Internet unter www.vso-web.de abgerufen werden. Für die schnelle Datenübermittlung empfehlen wir das Online-Portal www.ornitho.de.

Abkürzungen:

Alters- und Kleiderbezeichnungen: ad.: adult; subad.: subadult; immat.: immatur; dj.: diesjäh-

rig; vj.: vorjährig; juv.: juvenil; pull.: pullus, pulli; JK: Jugendkleid; PK: Prachtkleid; SK: Schlichtkleid; ÜK: Übergangskleid; wbf.: weibchenfarbig; 1er W: erstes Winterkleid usw.; 1er S: erstes Sommerkleid usw.; 1es KJ: erstes Kalenderjahr usw. **Monate:** Jan.: Januar; Febr.: Februar; März; April; Mai; Juni; Juli; Aug.: August; Sept.: September; Okt.: Oktober; Nov.: November; Dez.: Dezember. **Himmelsrichtungen:** N: Nord(en), nördlich; O: Ost(en), östlich; S: Süd(en), südlich; W: West(en), westlich. **Weitere Abkürzungen:** A: Anfang; ABG: Kreis Altenburger Land, Thüringen; Ans.: Ansammlung(en); AKSN: Avifaunistische Kommission Sachsen; BAB: Bundesautobahn; balz.: balzend; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DB: Direktionsbezirk; dz.: durchziehend; ehemalig: ehem.; EE: Kreis Elbe-Elster, Brandenburg; E: Ende; FA: Forstabteilung; FG: Fachgruppe; FND: Flächennaturdenkmal; Ind.: Individuen; GLB: Geschützter Landschaftsbestandteil; LfULG: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; LSG: Landschaftsschutzgebiet; Konz. Konzentration; M: Mitte; max.: Maximum/Maxima; mind.: mindestens; MTBQ: Messtischblatt-Quadrant; NABU: hier Landesfachausschuss Ornithologie im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Sachsen e. V.; NLP: Nationalpark; NLPV: Nationalparkverwaltung; NSG: Naturschutzgebiet; NSI: Naturschutzzinstitut; m ü. NN: Meter über Normalnull; OL: Oberlausitz; OT: Ortsteil; Rev.: Revier; RP: Revierpaar(e); Rhb: Rückhaltebecken; ruf.: rufend, Rufe; rM: rufendes Männchen; sing.: singend, Gesang; SK: Saalekreis Sachsen-Anhalt; sM: singendes Männchen; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); Spb: Speicherbecken; Str.: Straße; TB: Teilbecken; TG: Teichgebiet; Tgb: Tagebau, Tagebausee; TK: Topographische Karte; Tsp: Talsperre; TÜP: Truppenübungsplatz; UA: Unterart: u.: und; ü.: über, üfl.: überfliegend; VSO: Verein Sächsischer Ornithologen e. V.; VSW: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz; zieh.: ziehend; zw.: zwischen; * eingeschränkt dokumentationspflichtige Art; ** grundsätzlich

dokumentationspflichtige Art. Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes wird das * außerdem als Abgrenzung zwischen den Datensätzen genutzt.

2. Dokumentationspflichtige Arten

Der Bericht für 2017 und 2018 enthält grundsätzlich alle Arten, also auch jene Beobachtungen von Seltenheiten, für die Prüfungen und Bestätigung durch die DAK oder die AKSN vorgeschrieben sind. Die Ergebnisse für die Arten der nationalen Meldeliste wurden für diesen Bericht den Publikationen „Seltene Vogelarten in Deutschland 2017, 2018 und 2019“ entnommen (DAK 2019, 2020, 2021). Diese Originalquellen sind für weiterführende Publikationen zu verwenden. Unter den entsprechenden Artenkapiteln befindet sich der Hinweis, dass die Beobachtungen durch die DAK anerkannt wurden, was die Unterscheidung zwischen Arten der nationalen bzw. sächsischen Meldeliste problemlos ermöglicht. Die Übernahme dieser Ergebnisse in diesen Jahresbericht ist für die Arten der nationalen Meldeliste als zusätzliche Information für die regionalen Melder zu verstehen. Für die durch die AKSN zu bearbeitenden Arten gilt die hier vorgelegte Zusammenstellung gleichzeitig als Jahresbericht. Somit sind für diese Arten die hier aufgeführten Beobachtungen zitierfähig. Diejenigen Arten oder Unterarten, bei denen alle Beobachtungen meldepflichtig sind, wurden mit ** gekennzeichnet, für jene mit * markierten Arten ist die Meldepflicht eingeschränkt. Für diesen Bericht gilt die Meldeliste für seltene Vogelarten in Sachsen, die mit der nationalen Meldeliste der DAK abgestimmt ist (AKSN 2013) sowie die für die Berichtsjahre gültige nationale Meldeliste (DAK 2014). Hinter den Namen aller meldepflichtigen Arten werden in Klammern die Anzahl aller bisher durch die zuständigen Kommissionen anerkannten Nachweise und dahinter die Anzahl der im vorliegenden Jahresbericht hinzugekommenen Dokumentationen für 2017 und 2018 jeweils einzeln genannt. Eine vierte Zahl bezieht sich ggf. auf Nachträge.

Diesem Bericht liegen 103 Dokumentationen meldepflichtiger Beobachtungen zugrunde. Von diesen Dokumentationen waren 84 durch die AKSN und 19 durch die DAK zu bearbeiten. Auf das Jahr 2017 fallen 48 Beobachtungen, 2018 waren es 49, dazu kommen sechs Nachmeldungen, je eine aus 2014 und 2015 sowie vier aus 2016. Von letzteren wurden zwei abgelehnt, die restlichen Nachmeldungen wurden anerkannt, alle durch die AKSN. Im Berichtsjahr 2017 wurden 42 Beobachtungen anerkannt, 36 von der AKSN und sechs von der DAK, abgelehnt wurden jeweils drei. Von den 49 Meldungen aus 2018 wurden 39 durch die AKSN und zehn durch die DAK bearbeitet. Die AKSN konnte 36 anerkennen, darunter zwei der Kategorie E. Die DAK erkannte sechs Meldungen an. Demgegenüber stehen drei Ablehnungen durch die AKSN und vier durch die DAK. Damit gelangten 2017 und 2018 insgesamt 97 Dokumentationen zur Auswertung, 84 wurden anerkannt, 13 abgelehnt. Für den Bericht 2019 und 2020 bitten wir um die Meldung aller dokumentationspflichtigen Arten entsprechend der aktuellen Meldeliste. Auch Nachmeldungen aus weiter zurückliegenden Jahren sind wie immer sehr erwünscht.

3. Beobachterinnen und Beobachter, Dank

Für die Berichtsjahre 2017 und 2018 stellten über 1.200 Beobachterinnen und Beobachter ihre Daten zur Verfügung, wohl ein neuer Rekord. Wegen der sehr erfreulich hohen Anzahl muss an dieser Stelle jedoch auf die Auflistung der Namen verzichtet werden. Wir bitten dafür um Nachsicht. Allen gebührt ein ganz herzlicher Dank für Ihre Datenmeldung, die eine Zusammenstellung dieses Beobachtungsberichtes erst möglich macht.

Für wertvolle Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir Ulrich Augst, Rolf Burmeister, Stephan Ernst, Jens Hering, Fred Rost, Joachim Ulbricht und Steffen Wolf. Den Bildautoren Ulrich Augst, Stephan Ernst, Jan Gläßer, Claudia Hinz, Andreas Kirchner, Thomas Mai, Michael Meyer, F. Reifenberger, Michael

Schulz und Rico Spangenberg gilt unser Dank für die Bereitstellung der Fotos.

4. Wetter

Die Wetterdaten für 2017 und 2018 können in den Statistischen Jahrbüchern für Sachsen 2018 und 2019 (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2018, 2019) eingesehen werden. Weitere Informationen zur Witterung in diesen Jahren sind unter www.dwd.de zu finden. Auf eine Darstellung des Witterungsverlaufes wird deshalb an dieser Stelle abgesehen.

5. Spezieller Teil 2017 und 2018, Arten der Kategorie A, C und D

In der Kategorie A befinden sich alle Arten, die seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt wurden. Die Kategorie C beinhaltet Arten, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, als Brutvogel aber vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert wurden und sich in Freiheit regelmäßig fortpflanzen und ihren Bestand langfristig ohne menschliches Zutun vergrößern. In der Kategorie D sind Arten aufgeführt, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgeführt wird, das ausnahmsweise Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist. Ferner enthält die Kategorie D Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen (BARTHEL & KRÜGER 2018).

Birkhuhn *Lyrurus tetrix** (1-0-0)

2017: Erzgebirge/Vogtland, Max.: 14. u. 15.4. 3,0 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe, Y. Otto), hier 14.8. 0,1 (U. Kolbe) * 7.5. max. 7,0 Erzgebirgskamm im Raum Marienberg/ERZ (K. Zapf), hier 19.4. u. 12.5. je 6,1 (R. Giller) * 23.5. 0,1 NSG Am alten Floßgraben Hammerbrücke/V (M. Thoß) * 15.10. 1 O Schwarzer Teich Sachsendgrund/V (M. Thoß) * 31.10. 0,1 Falkenstein/V (M. Thoß).

Tab. 2: Anzahl balzender Männchen des Birkhuhns *Lyrurus tetrrix* in den aktuellen Vorkommensgebieten 2017 u. 2018 aus LfULG (2019).

Gebiet	2017	2018
Kahleberg/Lugstein/PIR	6	5
Erzgebirgskamm bei Deutscheinsiedel/FG	2	0
Erzgebirgskamm bei Satzung/ERZ	8	6
Westerzgebirge/ERZ	4	4
Gesamt	20	15

2018: Erzgebirge, Max.: 19.3. 0,3 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe), hier am 18.4. 2,0 (U. Kolbe) u. am 7.8. 0,1 u. 4 pull. (Braun) * Frühjahr max. 8,0 Erzgebirgskamm im Raum Marienberg/ERZ (S. Lippmann), hier 15.4. max. 0,3 (J. Nixdorf) * 20.10. 3,0 NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR u. 1,0 N Lugsteinbaude Georgenfelder/PIR (A. Erdbeer).

Rebhuhn *Perdix perdix*

2017: Beob. von 29 Orten aus sieben Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. **Meldungen aus folgenden Landkreisen:** DD 3, FG 2, GR 13, L 2, LL 4, PIR, 1, TDO 4. **Max.:** 6.1. 18 Ausgleichsfläche Airportpark Dresden/DD (C. Gessert).

2018: Beob. von 31 Orten aus sieben Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. **Meldungen aus folgenden Landkreisen:** BZ 1, DD 2, GR 16, L 2, MEI 6, TDO 2, V 2. **Max.:** 24.9. 16 Friedersdorf/GR (E. Schröter).



Abb. 1: Wachtel *Coturnix coturnix*, Satzung/ERZ, 28.6.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Wachtel *Coturnix coturnix*

2017: Erstbeob.: 28.4. 1 ruf. Canitz/LL (R. Wolf) * 28.4. 1 ruf. N Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. Roth).

Bestandsangaben: 12.6. 5 ruf. Blankenhain Crimmitschau/Z (E. Tyll) * 24.6. 5 ruf. Flur ums Eichbämel Gelenau/ERZ (R. Spangenberg) * 13.7. 7 ruf. Feldflur um Gunzen/V (M. Künzel) * 12.8. 6 ruf. Leinfeld Rechenberg-Bienenmühle/FG (C. Anton).

Höchstgelegene Beob.: 8.6. 1 ruf in 844 m ü. NN NSG Schwarze Heide/ERZ (U. Kolbe). **Letztbeob.:** 20.9. 1 O Authausen/TDO (K. Müller).

2018: Erstbeob.: 15.4. 1 N Panitzsch/LL (R. Ulbrich). **Bestandsangaben:** 22.5. 5 ruf. N Groß Krauscha/GR (S. Koschkar) * 5.6. 4 ruf. Weißkeißel/GR (S. Koschkar) * 18.6. 5 ruf. GLB der Gemeinde Eichigt Tiefenbrunn/V (B. Möckel). **Höchstgelegene Beob.:** 14.6. 1 bei über 1.000 m ü. NN oberer Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (R. Giller). **Letztbeob.:** 29.9. 1 O Zschauitz/FG (F. Naumann).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

2017: Beob. liegen aus den Kreisen DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO u. V vor. **Höchstgelegene Beob.:** 5.4. 1,0 bei 458 m ü. NN Rugiswalde S Knoffenberg/PIR (U. Augst). Aus den Kreisen bzw. kreisfreien Städten Bautzen, Dresden, Erzgebirgskreis u. Zwickau liegen keine, aus dem Vogtlandkreis u. den Kreisen Mittelsachsen u. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur vereinzelte Beobachtungen vor.

2018: Beob. liegen aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR u. TDO vor. **Höchstgelegene Beob.:** 29.9. 0,1 bei 400 ü. NN Loßnitz-Fürsten-

busch/FG (S. Tesch). Aus den Kreisen bzw. kreisfreien Städten Chemnitz, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis u. Zwickau liegen keine, aus den Kreisen Bautzen, Mittelsachsen u. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur vereinzelte Beobachtungen vor.

Ringelgans *Branta bernicla*** (19-1-0)

2017: 5.1. 1 Peterwitz/TDO, Foto (M. Schulz, M. Fritsch).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

2017: Alle Beob.: 1. Halbjahr: 5.1.-11.1. 1-2 Fluren um Luttowitz u. Quatitz/BZ (R. Reitz, W. Nachtigall u. a.) * 3.1. u. 7.1. 1 ad., 1 vj. W Zitzschen/LL (M. Schulz, J. Halbauer) * 9.-10.1. 2 ad. Knautnaundorf/LL (S. Wolf) * 20.1. 1 KahnsdorferSee/LL (S. Wolf) * 26.-28.1. 1 NO Güldengossa/LL (G. Ehlers, M. Schulz, S. Wolf) * 3.2. 1 ad. Blumroda/LL (S. Wolf) * 5.2. 1 ad. W Seifertshain/LL (M. Fritsch) * 21.2. 1 NW Salga/BZ (W. Klauke). **2. Halbjahr:** 16.-20.10. 1 ad. Groitzscher See/LL (M. Fritsch) * 15.10. 1 dj. (M. Fritsch, F. Rößger), 8./17.11. 1 ad. Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger, D. Selter) * 23.-28.10. 1-2 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer, S. Wolf u. a.).

2018: Alle Beob.: Aus dem **1. Halbjahr** keine Beobachtungen bekannt. **2. Halbjahr:** 4.-8.11. 5 Fluren um Michelwitz/LL (M. Fritsch) * 6.11. 1 dj. NO Strehla/MEI (M. Walter) * 23.11. 1 dj. Ragewitz/LL (M. Schulz) * 24.-26.11. 1 Fluren um Reinersdorf u. Bieberach/MEI (J. Tomasini u. a.) * 30.11.-10.12. 1-4 Fluren um Moritz u. Bobersen/MEI (M. Walter, H. Teichert u. a.) * 12.-27.12. 1-2 Fluren um Sprotta u. Mörtitz/TDO (D. Selter, S. Ulbrich u. a.) * 16.-23.12. 3 bei 5 Beob. N Trebushain/LL (P. Arnold, S. Wolf, R. Bahndorf) * 30.12. 1 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. Wolf).

Kanadagans *Branta canadensis*

2017: Regional ganzjährig vorkommend, keine Bruten artreiner Paare bekannt. **BZ** – 7.3. 1 Pulsnitz (S. Siegel) * 14.5. 2 Bischheim (A. Rudolph); **DD u. PIR** – lange Reihe von Beob. an der Oberen Elbe: ganzjährig 1-2 insbes. Birkwitz, Laubegast,

Blasewitz (W. Herschmann, C. Loose, S. Schubert, S. Winkler u. a.); **FG** – 12.2. 4 Freiburger Mulde Leisnig – Tanndorf (A. Schubert); **LL** – 24.8.-30.9. 1 ad. TG Eschefeld (K.-D. u. B. Franzke, D. Stremke, S. Wolf u. a.); **MEI** – lange Reihe von Beob. im Elbe-Röder-Gebiet: 15.3.-28.11. 1-2 insbesondere TG Moritzburg, Spb Nauleis, TG Koselitz (G. Wittwer, M. Walter, M. Ritz u. a.) * 17.12. 4 Elbe Riesa (G. Haubold) * 17.12. 7 Elbe Serkowitz (L. Sebastian); **TDO** – lange Reihe von Beob.: 3.3.-1.12. 1-4 Umfeld Großer Teich Torgau u. Süptitz (C. Schuster, D. Selter, U. Weisser u. a.) * 16.7. 2 ad. Werbeliner See (K. Hallmann) * 6.8. 1 Döllnitzsee TG Wernsdorf (M. Schulz); **V** – 19.2. 6 Tsp Pirk (E. Malß) * 12.3. 3 Schwand (F. Müller) * 9.5. 2 Posseck (B. Möckel).

2018: Regional ganzjährig vorkommend, keine Bruten artreiner Paare bekannt. **GR** – 18.3. 2 Olbersdorfer See (R. Petrasch); **DD u. PIR** – lange Reihe von Beob. an der Oberen Elbe: ganzjährig 1-2 insbes. Pirna, Pratzschwitz, Pillnitz, Laubegast, Blasewitz; davon 1 Ind. wiederholt als Partner eines Kanadagans-Graugans-Hybriden notiert (W. Herschmann, C. Loose, S. Schubert, S. Winkler u. a.); **LL** – 11.10. 1 Groitzscher See (F. Eidam) * 26.11. 1 O Obertitz (F. Eidam) * 28.12. u. 30.12. 1 Serbitzer Becken/ABG/LL (S. Wolf); **MEI** – lange Reihe von Beob. im Elbe-Röder-Gebiet: ganzjährig 1-2 insbes. TG Moritzburg, Spb Nauleis; mind. 2 waren mit jeweils einer Graugans verpaart (J. Gerber, G. Wittwer, J.-U. Schmidt u. a.); **TDO** – lange Reihe von Beob.: 28.2.-9.11. 1-3 Umfeld Großer Teich Torgau (C. Schuster, D. Selter, U. Weisser u. a.); **V** – 14.4. 7, 21.4. 3 Tsp Pirk (P. Schulz, M. Künzel u. a.) * 15.4. 3 Tsp Pöhl (E. Fröhlich) * 24.4. 6 Tsp Dröda (F. Müller) * 31.5., 16.7. u. 9.9. 2 Posseck (F. Müller, A. Korndörfer); 16.9.-15.10. 16-20 (!) Tsp Pöhl (E. Fröhlich, B. Möckel u. a.).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

2017: Regional ganzjährig vorkommend, Schwerpunkt im 1. Quartal. **Jan.-Apr.** ≥5: 1.-15.1. bis 10 Fluren um Luttowitz u. Quatitz/BZ (R. Reitz, D. Sperling u. a.) * 3.1. bzw. 7.1. 6 bzw. 10 W Zitzschen/LL (M. Schulz, J. Halbauer) * 8.1. 6 SW Paußnitz/MEI (M. Walter) * 10.1. 7 Klitzschmar/TDO

(M. Schulz) * 9.1. u. 10.1. 5 u. 7 Knautnaundorf/LL (S. Wolf) * 15.1. 6 Werben/LL (S. Wolf) * 21.1. 5 NO Altranstädt/LL (M. Deutsch) * 21.1.-12.3. bis zu 14 Umgebung Werbeliner See/TDO (J. Halbauer, A. Krüger, M. Schulz u. a.) * 29.1.-18.2. bis zu 11 Sprotta/TDO (D. Selter, M. Schulz u. a.) * 5.2. 5 W Seifertshain (M. Fritsch) * 11.2. 7 NO Störmthal/LL (J. Halbauer) * 18./19.2. 6 S Beiersdorf/LL (W. Köcher) * 19.2. 5, 3.3. 10, 14. u. 24.3. je 8 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger, D. Selter, H. Lehmann u. a.) * 9.3.-4.4. 8 Umgebung Alte Elbe Elsnig/TDO (C. Schuster, U. Weisser u. a.). **Mai-Sept.:** 1-4 bei > 40 Beob. Elbe bei Pirna u. Heidenau/PIR, Pillnitz u. Dresden/DD. Einer der Sommergäste dort mit Züchtering aus Sachsen-Anhalt (W. Herschmann u. a.) – Max.: 29.5. 4 Elbe Blasewitz/DD (F. Mosemann). 11.5. 1 TG Eschefeld/LL (P. Arnold) * 13.5. 1 TG Zschorna/MEI (M. Weber) * 29.5.-27.9. 1 Umgebung Ullersdorf, Diehsa u. Zimpel/GR (J. Kasper, H. Winkler u. a.) * 11.8. 1 Hirschfeld/Z (L. Wischenbarth). **Okt.-Dez. ≥5:** 4.11. 5 TG Zschorna/MEI (A. Fiedler) * 3.12. 5 O Horka/GR (S. Koschkar, S. Klasan) * 19.11. 7 (R. Burmeister), 22.11. 8 O Aussig/TDO (H. Trapp) * 26.11. 9 N Paußnitz/MEI (M. Walter) * 17.12. 6 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

2018: Regional ganzjährig vorkommend. Gegenüber dem Vorjahr Auftreten geringer ausgeprägt. **Jan.-April ≥3:** 29.1. 4 NW Jänkendorf/GR (H. Winkler) * 17.2.-27.4. 1-3 Umgebung Diehsa u. Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar, W. Klauke). **Mai-Sept.:** 1-2 bei >70 Beob. Elbe bei Pirna u. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR, Pillnitz u. Dresden/DD. Einer der Sommergäste mit Züchtering aus Sachsen-Anhalt (W. Herschmann u. a.). 5.5. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (S. Ulbrich u. a.) * 24.5. 3 Gärnitz/LL (M. Fritsch) * 26.5.-4.8. 1-3 bei 13 Beob. TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Wolf) * 8. u. 14.6. 2 Umfeld TG Eschefeld/LL (K.-E. Winkler, P. Arnold) * 14.6. 1 Ratzener Teiche/BZ (K. Tauchert) * 5.7.-26.9. 1 Umgebung Tsp Quitzdorf u. TG Ullersdorf/GR (H. Winkler u. a.) * 26.9. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Nachtigall). **Okt.-Dez. ≥3:** 26.9.-18.10. 1-3 TG Ullersdorf/GR (W. Nachtigall, H. Winkler u. a.) * 20.-31.10. 3 Großer Teich Torgau/TDO

(D. Selter, M. Schulz) * 23.11. 5 u. 27.11. 4 O Paußnitz/MEI, 5.12. 3 W Moritz/MEI u. 6.12. 4 zw. Schirmenitz/TDO u. Paußnitz/MEI (M. Walter) * 4.-30.12. 3 S Ödernitz/GR (W. Klauke, F. Menzel, M. Ritz) * 26.12. 3 Horka/GR (S. Koschkar).

Hybrid Rothals- x Weißwangengans *Branta ruficollis* x *B. leucopsis*

2017: 7.1. 1 Zitzschen/LL (J. Halbauer).

Streifengans *Anser indicus*

2017: Alle Beob.: 1.1. 1 Pillnitz/DD (F. Schmidt) * 2.4. 1,1 Copitz/PIR (W. Herschmann) * 5.11. 1 W Markranstädt/LL (G. Ehlers).

2018: Alle Beob.: 19.3. 1 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 19.5. 1 Kiesgrube Benndorf/TDO (S. Grüttner) * 26.5. 1 Caminau/BZ (K. Tauchert) * 14.6. 1 Ratzener Teiche/BZ (K. Tauchert) * 24./30.6., 14.7. u. 8.10. 1 TG Entenschenke/BZ (H. Schwede, W. Nachtigall u. a.) * 17.9.-5.10. 1 bei 5 Beob. Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall u. a.) * 25.9. 1 TG Zschorna/MEI (G. Wittwer) * 6.10. 1 Gärnitz/LL (D. Röder u. a.). Die Beobachtungen in der Oberlausitz betreffen wohl jeweils dasselbe Ind.

Hybrid Grau- x Weißwangengans *Anser anser* x *Branta leucopsis*

2017: Der Hybridform wurden 8 Beob. zugeordnet: 11.2.-23.4. 1 bei 5 Beob. Umgebung Neudorf bei Wittichenau/BZ (H. Schnabel) * 14.-23.5. u. 27.-30.7. 1 TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf u. a.) * 15.10. 1 Rhb Stöhma/LL (S. Grüttner) * 31.12. 3 S Neudorf bei Wittichenau/BZ (H. Schnabel). **2018:** Eine Beobachtung, die wahrscheinlich diese Hybridform betrifft: 11.2. 1 Werbeliner See/TDO (S. Grüttner).

Hybrid Kanada- x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

2017: Mischbruten: 6.6. Mischpaar mit 4 pull. Gohlis/MEI, zeitlich u. räumlich nah 1 weiteres Mischpaar ohne Nachwuchs Bobersen/MEI (G. Harder, P. Kneis). **Beobachtungsreihe:** >110 Beob. im Elbe-Röder-Raum/PIR/DD/MEI, dort ganzjährig Mischpaare u. Hybriden, welche auch

den Mischbruten in dieser Region vorangegangener Jahre entstammen.

2018: Mischbruten: 1 BP bestehend aus Hybrid-Männchen u. Graugans-Weibchen, 10.5.-7.6. bebrütetes Gelege auf Insel, Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 6.5. Mischpaar mit 4 pull. Vorsperre Nauleis/MEI (J.-U. Schmidt). **Beobachtungsreihe:** >220 Beob. im Elbe-Röder-Raum/PIR/DD/MEI, dort ganzjährig Mischpaare u. Hybriden, welche auch den Mischbruten in dieser Region vorangegangener Jahre entstammen.

Graugans *Anser anser*

2017: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥400: 9.1. ca. 920 Rhb Stöhna/LL (S. Wolf) * 14.1. ≥400 S Löbnitz/TDO (T. Borkert) * 21.1. 506 Wildberg/MEI (C. u. J. Loose) * 27.1. ca. 500 Cospudener See/LL (J. Halbauer) * 29.1. ca. 400 Niedergohlis/DD (G. Wittwer) u. ca. 500 N Bärwalder See/GR (J. Kasper) * 31.1. ca. 460 S Borna/LL (S. Wolf) * 10.2. ≥ 455 Sohlwiesen Großdittmannsdorf/MEI (T. Hutschenreiter) * 17.2. ca. 500 O Sdier/BZ (R. Reitz) * 22.2. ca. 450 O Großsteinberg/LL (S. Möhring). **Brutbestände (Auswahl):** Nach langfristiger Zunahme 76-78 BP auf 402 km² in der Region Riesa/MEI (KNEIS et al. 2019) * 10.4. 17 BP Kiesgrube Sporbitz/DD (W. Herschmann) * 29.4. ≥ 15 Familien Kiesgrube Löbnitz/TDO (A. u. D. Stremke) * April/Mai ≥ 28 Familien TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * April/Mai ≥ 22 Familien TG Neudorf/Klösterlich/BZ (H. Schnabel) * April/Mai 9 Familien TG Eschefeld/LL (P. Arnold, S. Kämpfer u. a.) * 6.5. 8 Familien Spb Nauleis/MEI (J.-U. Schmidt). **Besondere Brutplätze:** 9.4. auf Biberburg Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 14.4. Dach eines Fahrradschuppens Pieschen/DD (A. Kohler) * 18.5. Dach einer Pergola Pirna/PIR (A. Kunzmann). **Erstbeob. Paare mit pull.:** 9.4. Paar mit 6 pull. Grabschützer See/TDO (T. Borkert) * 10.4. Paar mit 7 pull. Kiesgrube Sporbitz/DD (W. Herschmann). **Sommer/Herbst (Auswahl) ≥1.000:** 16.6. u. 16.7. ≥1.400 Werbeliner See/TDO (M. Schulz, K. Hallmann) * 26.8. ca. 1.500 Neuteich Diehsa/GR (W. Nachtigall) * 22.9. ca. 1.000

Großer Teich Torgau/TDO (H. Lehmann) * 2.10. ca. 1.000 TG Gutttau/BZ (Y. Otto) * 3.10. ca. 1.500 S Ödernitz/GR (J. Kasper) * 15.10. ca. 1.100 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (J. Tamke) * 30.10. u. 18.11. ca. 2.000 TG Zschorna/MEI (T. Hutschenreiter, A. Töpfer). **Gebietsmax. Dez. ≥400:** 3.12. ≥1.000 TG Zschorna/MEI (G. Wittwer) * 7.12. ≥800 TB Reichendorf/GR (H. Winkler) * 9.12. ca. 500 S Löbnitz/TDO (J. Noack) * 14.12. ca. 780 Markkleeberger See/LL (S. Wolf). **2018: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥400:** 5.1. ca. 800 TG Zschorna/MEI (A. Fiedler) * 16.1. ca. 400 TG Eschefeld/LL (S. Möhring) * 21.1. ≥600 Rhb Stöhna/LL (P. Hofmann) * 17.2. ca. 400 Spb Borna/LL (W. August) * 25.2. ca. 500 Niedergohlis/DD (J. Klemm) * 28.2. ≥400 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter). **Brutbestände (Auswahl):** 20.4. 22 BP Kiesgrube Sporbitz/DD (W. Herschmann) * April/Mai 9-11 BP TG Eschefeld/LL (P. Arnold, N. Höser u. a.) * 6.6. 6 Familien Stausee Radeburg/MEI (F. Hantzsch, G. Wittwer). **Erstbeob. Paare mit pull.:** 20.4. 3,3 u. 2, 5, 6 pull. Kiesgrube Sporbitz/DD (W. Herschmann), weitere Familien erst im 3. Aprildrittel. **Sommer/Herbst (Auswahl) ≥1.000:** 30.7. ca. 1.400 Heinrichswalde/GR (A. Wünsche) * 6.8. ca. 1.500 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 14.8. ca. 1.600 TG Gutttau/BZ (H. Noack) * 27.8. ca. 1.200 GT Niederspree/GR (W. Nachtigall) * 16.9. ca. 2.040 Ratzener Teiche/BZ (M. Zischewski) * 19.9. ca. 1.000 Schwarze Lache Kreba/GR (J. Kasper) * 30.9. ≥2.000 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper) * 4.10. ≥1.500 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 26.10. ca. 2.100 TG Zschorna/MEI (B. Fuchs). **Gebietsmax. Dez. ≥400:** 6.12. ca. 400 NW Löbnitz/TDO (J. Noack) * 15.12. ≥600 W Spansberg/MEI (H. Teichert) * 16.12. 962 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar), ca. 1.000 TG Zschorna/MEI (W. Nachtigall) * 30.12. ca. 450 Rhb Stöhna/LL (D. Röder).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

2017: Jan.-März. ≥3: 1.1. 3 Eilenburg-Ost/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert) * 5.2. 5 ad. W Seifertshain/LL (M. Fritsch) * 11.2. 3 NO Störnthäl/LL

(J. Halbauer, M. Schulz)* 26.2. 4 ad. SW Caminau/BZ (J. Ulbricht). **Okt.-Dez.** ≥3: 20.10. 2 ad., 1 dj. SO Pflückuff/TDO (M. Fritsch) * 22.10. 4 Weißnig/TDO u. 3 Paußnitz/MEI (M. Walter) * 3.11. 3 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 6.11. 3 SO Lößnig/MEI, 12.11. 4 SO Paußnitz/MEI u. 22.11. 4 O Aussig/TDO (M. Walter) * 2.12. 4 Feld S Commerau bei Königswartha/BZ (J. Ulbricht) * 6.12. O Seydewitz/TDO u. 11.12. O Roda/MEI (M. Walter).

2018: Jan.-März ≥3: 19.2. 3 ad., 1 vj. Werbeliner See/TDO (M. Fritsch) * 25.2. u. 4.3. 3 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Okt.-Dez.** ≥3: 24.-27.10. 3-5 ad. S Auligk/LL (M. Fritsch) * 26.10. 3 O Aussig/TDO, 23.11. 3 S Zaußwitz/TDO, 27.11. u. 1.12. je 4 O Paußnitz/MEI (M. Walter) * 18.12.

4 Lissa/TDO (M. Schulz) * 23.12. 3 S Storkwitz/TDO (M. Fritsch) * 25.12. 3 Sprotta/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris*

2017: Gebietsmax. Jan.-März ≥8.000: 7.1. ca. 8.000 W Zitzschen/LL (J. Halbauer) * 18.1. ca. 8.000 Liebersee/TDO (O. Schmidt) * 4.2. ≥8.000 NW Seifertshain/LL (P. Franke) * 11.2. ≥10.000 NO Störmtal/LL (J. Halbauer) * 16.3. ca. 9.000 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Letzte Trupps Frühjahr:** 6.5. 30 Werbeliner See/TDO (J. Halbauer, M. Schulz) * 7.5. 3 Freitelsdorf Vierteich/MEI (M. Ritz) * 17.5. 3 Liebersee/TDO (H. Trapp, A. Fiedler). **Mai-Aug.:** mehrfach Einzelvögel – Laußig/TDO (S. Ulbrich u. a.), Liebersee/TDO (M. Walter) u.

Tab. 3: Auftreten der Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* in Sachsen in den Jahren 2017 u. 2018 – gemeldete Beobachtungen (p gesamt 2017: 80 u. 2018: 89), Individuen (n gesamt 2017: 127 u. 2018 145) nach Monaten u. Kreisen.

	Jan.		Febr.		März		Okt.		Nov.		Dez.	
Kreis	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n
2017												
BZ			2	2							2	5
GR					2	2						
LL	6	8	7	14			9	13	2	3		
L	1	1	1	2								
MEI	2	2					2	4	10	20	6	8
TDO	3	5	3	3	1	1	9	17	7	9	5	8
Summen 2017	12	16	13	21	3	3	20	34	19	32	13	21
2018												
BZ			2	2			1	1				
FG									1	1		
GR											2	2
LL	1	1			1	1	4	13	3	4	3	3
L	1	1										
MEI	1	1					4	7	8	13	9	15
TDO	3	4	10	16	2	5	5	6	4	6	23	42
Z									1	1		
Summen 2018	6	7	12	18	3	6	14	27	17	25	37	62

Elbe Blasewitz/DD (W. Herschmann u. a.). **Erster Trupp Herbst:** 21.9. 6 Eilenburg/TDO (H. König). **Gebietsmax. Okt.-Dez. ≥ 10.000 :** 15.10. ca. 23.000 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger) * 30.10. ca. 14.000 zw. Paußnitz/MEI u. Sahlassan/TDO (M. Walter) * 22.11. ca. 15.500 Aussig u. Seydewitz/TDO (H. Trapp) * 15.12. ca. 10.000 TG Eschefeld/LL (S. Möhring).

2018: Gebietsmax. Jan.-März ≥ 8.000 : 25.3. ca. 10.000 Berzdorfer See/GR (R. Berndt). **Letzter Trupp Frühjahr:** 1.5. 10 Liebersee/TDO (E. Leich, D. Selter). Mai-Aug.: 5.5. 1 Liebersee/TDO (S. Ulbrich, U. Weisser u. a.) * 11.5. N Zescha/BZ (A. Rudolph). **Erster Trupp Herbst:** 14.9. 10 Tsp Quitzdorf (S. Koschkar). **Gebietsmax. Okt.-Dez. ≥ 10.000 :** 21.10. ≥ 12.000 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, M. Schulz u. a.).

Blässgans *Anser albifrons*

2017: Gebietsmax. Jan.-März ≥ 2.000 : 1.1. ca. 2.000 Eilenburg/TDO (S. Ulbrich) * 3.1. ca. 5.000 Knautkleeberg/LL (M. Schulz) * 5.1. ca. 4.000 Peterwitz/TDO (M. Schulz) * 4.2. ca. 2.000 NW Seifertshain/LL (S. Ulbrich) * 11.2. ca. 3.000 NO Störmthal/LL (J. Halbauer) * 14.2. ca. 2.000 O Tiefensee/TDO (M. Schulz) * 25.2. ca. 5.000 Fluren um Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Letzte Trupps Frühjahr:** 9.4. 3 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler) * 15.4. 3 Liebersee/TDO (D. Selter). **Mai:** 6./7.5. 2 bzw. 1 Werbeliner See/TDO (M. Schulz, J. Halbauer) * 20.5. 1 vj. Seelhausener See/TDO (S. Grüttner). **Erste Trupps Herbst:** 22.9. 11 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper), 3 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Walter) u. 8 TG Eschefeld/LL (S. Wolf). **Gebietsmax. Okt.-Dez. ≥ 3.000 :** 15.10. ca. 3.500 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger) * 25.10. ca. 4.200 N Eschefeld/LL (S. Grüttner) * 30.10. ca. 5.000 W Markranstädt/LL (M. Schulz) * 4.11. ca. 3.000 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 11./12.12. ca. 3.500 O Roda/MEI (J. Tomasini, M. Walter). **Stichproben Jungvogelanteil:** 95/407 (23 %) 25.2 bzw. 65/417 (16 %) 4.3. TG Eschefeld/LL (S. Grüttner).

2018: Gebietsmax. Jan.-März ≥ 2.000 : 20.2. ca. 2.500 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 25.2.



Abb. 2: Zwerggans *Anser erythropus*, Eilenburg/TDO, 13.2.2017. – Foto: Michael Schulz.

ca. 2.500, 4.3. ca. 2.000 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Letzte Trupps Frühjahr:** 4.4. ca. 100 TG Guttan/BZ (Y. Otto) * 14.4. 4 Liebersee/TDO (P. Wähner). **Mai:** 1.-29.5. 1 bei 5 Beob. Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, E. Leich u. a.) * 7.5. 1 N Marsdorf/DD (T. Hutschenreiter). **Erster Trupp Herbst:** 19.9. 149 TG Ullersdorf/GR (H. Winkler). **Gebietsmax. Okt.-Dez. ≥ 3.000 :** 10.11. ca. 8.000 (!) NO Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 11.11. ca. 5.000 S Eschefeld/LL (T. Hallfarth, E. Fuchs u. a.) * 21.11. ca. 4.000 O Bocka/LL (FG Stollberg) * 22.11. ca. 4.000 N Bieberach/MEI (M. Walter) * 28.11. ca. 3.000 Schkeitbar/LL (M. Schulz) * 28.-30.11. ca. 4.000 Umgebung Zschorna/MEI (S. Schäfer, M. Walter u. a.) * 20.12. ca. 7.000 (!) Eilenburg-Ost/TDO (M. Schulz).

Zwerggans *Anser erythropus*** (47-9-1)

2017: 11.2. 3 ad. O Störmthal/LL (M. Schulz) * 12.2. 1 2es KJ Eilenburg/TDO, Foto (M. Schulz) * 13.2. 1 ad. Eilenburg/TDO, Foto (M. Schulz) * 30.3. 1 2es KJ Großteich Zschorna/MEI, Foto (M. Walter) * 8.10. 1 ad. Feldlache Gärnitz/LL, Foto (M. Schulz, A. Krüger) * 14.10. 3 ad. Großer Teich Torgau/TDO (M. Schulz) * 24.10. 1 ad. TG Eschefeld/LL, Foto (S. Wolf, S. Kämpfer) * 3.11. 1 ad. Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter) * 7.12. 1 ad. Großteich Zschorna/MEI (M. Walter). **2018:** 9.-18.11. 1 ad. Zweenfurth/TDO, Foto (M. Schulz, G. Marz).



Abb. 3: Höckerschwan *Cygnus olor*, TG Ullersdorf/GR, 30.3.2018. – Foto: Thomas Mai.

Höckerschwan *Cygnus olor*

2017: Gebietsmax. 1. Halbjahr: >300: 20.1. 328 Elbaue Ammelgoswitz/TDO (D. Selter) * 21.1. >550 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 4.2. 506 O Delitzsch/TDO (M. Schulz) * 4.2. 340 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Teichert) * 29.5. 585 Großer Teich Torgau/TDO (H. Lehmann).

Brutbiologie: östl. Oberlausitz: 94 Paare mit 354 pull. (FG Niesky). **Erstbeob. Paare mit juv.:** 7.5. Paar mit 8 pull. Mühlteiche Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach) * 11.5. Paar mit 5 pull. Straßenteich Bennewitz/LL (S. Möhring). **Gebietsmax. 2. Halbjahr >300:** 9.7. 340 TG Entenschenke/BZ (G. Wittwer) * 10.7. >550 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 17.9. 305 TG Pulsen-Koselitz/MEI (H. Lux) * 15.10. 345 TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert) * 11.11. 702 bei Leipzig/Delitzsch/Eilenburg/TDO (M. Schulz) * 11.11. 305 Olbasee Wartha/BZ (D. Weis) * 24.12. 342 Felder O Zschillichau/BZ (W. Klauke).

2018: Gebietsmax. 1. Halbjahr: ≥300: 1.1. >390 Muldeue N Löbnitz/TDO (K. Hallmann) * 29.3. ca. 300 bei Doberschütz/BZ (Y. Otto) * 21.5. 312 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner). **Brutbiologie:** östl. Oberlausitz: ≥67 Paare mit 274 pull. (FG Niesky). **Erstbeob. Paar mit juv.:** 13.5. Paar mit 4 pull. Zodeler Riß/GR (M. Ritz). **Gebietsmax. 2. Halbjahr:** >300: 14.1. 304 Spreeaue Niedergurig bis Wehr Lömischau/BZ (S. Noack) * 16.8. ca. 320 TG Koselitz/MEI (G. Wittwer) * 14.10. 424 TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert) * 1.12. 362 auf Raps O Cunnewitz/BZ (A. Kasper).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

2017: Gebietsmax. Jan.-April: GR – 29.1. 1 u. 5.2. 2 N Bärwalder See (J. Kasper) * 25.2. 3 S Kaschel (J. Kasper), gleichzeitig Letztbeob. Heimzug; LL – 31.1. 6 Flur W Oelzschau (S. Wolf) * 3.2. 5 u. 5.2. 6 Flur SW Belgershain (G. Marz. G. Ehlers) * 17.2 u. 19.2. 3 TG Eschefeld (S. Wolf); **TDO** – 5.1. 2 W Laue (M. Schulz). **Gebietsmax. Okt.-Dez.:** BZ – 3. u. 15.11. 5 TG Holscha u. SW Neschwitz (W. Nachtigall, S. Siegel) * 7.11. 1 Flur N Milstrich (J. Allnoch); **GR** – 22. u. 29.10. 8 TG Kreba (J. Kasper); **LL** – 22.10. 5 TG Eschefeld (R. Steinbach); **MEI** – 16.11. u. 21.11. 10 SW Spansberg (H. Teichert); **TDO** – 21.10. (gleichzeitig Erstbeob. Wegzug) bis 4.11. 1 Großer Teich Torgau (F. Rößger, D. Selter, S. Grüttner).

2018: alle Beob. Jan.-April: BZ – 10.1.-15.3. 2-6 N Wessel u. umgebende TG (J. Kasper, S. Siegel u. a.) * 19.1. 9 Feldflur NO Wessel (J. Ulbricht) * 22.1.-30.3. (gleichzeitig Letztbeob. Heimzug) 2 ad. TG NW Kamenz u. TG Entenschenke mit Umgebung, vermutlich immer die selben Ind. (W. Nachtigall, J. Gerber, K. Tauchert u. a.); **LL** – 2.-3.1. 1 ad. TG Eschefeld (S. Kämpfer, B. Salzmann, S. Wolf); **TDO** – 17.2. 3 Kiesgrube Liebersee (T. Schneider). **alle Beob. Okt.-Dez.:** **BZ** – 3.11. 7 TG Commerau-Truppen/BZ (J. Ulbricht) (gleichzeitig Erstbeob. Wegzug) * 25.11.-15.12. 1 Spreeaue Klix (W. Klauke, Y. Otto, D. Weis) * 1.12. 8 bei Cunnewitz (A. Kasper) * 23.12. 4 ad. W Tätzschwitz (H. Michaelis); **GR** – 9.12. 1 TG Dürrbach (J. Kasper); **MEI** – 1.-6.12. 2 W Spansberg (H. Teichert); **TDO** – 18.11. 1 Großer Teich Torgau (F. Rößger) * 17.-30.12. 2 TG Wermsdorf (G. Marz, M. Schulz, D. Selter).

Singschwan *Cygnus cygnus*

2017: Gebietsmax. Jan.-April: BZ ≥150 – 14.1. 520 TG Gutttau u. Olbasee (S. Noack) * 15.1. 255 Keula (J. Richter) * 11.2. 303 W Lippen (J. Kasper); **GR** ≥150 – 5.2. 242 W Jahnen u. 174 N Bärwalder See (J. Kasper); **LL** ≥100 – 18.1. 210 Flur W Oelzschau (F. Hofmann) * 19.1. 140 S Borna (S. Möhring); **TDO** ≥100 – 7.1. 162 bei Laue (M. Schulz). **Brutbestand:** In der Oberlausitz wurden 21 BP (3,6 juv./BP) sowie 13 RP erfasst (Ulbricht 2019). Weiterhin




Abb. 4: Brutverbreitung der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* 2017 und 2018 in Sachsen auf der Grundlage des Rasters der TK 10. Einbezogen wurden nur Nachweise sicheren Brütens. Kombiniertes Symbol – Nachweis in einem der beiden Jahre; Gefülltes Symbol – Nachweis in beiden Jahren.

am 25.6. ein Paar mit 1 pull. im NSG TG Rohrbach/LL (S. Möhring). Gebietsmax. Okt.-Dez. ≥ 150 : BZ – 16.11. 251 zw. Puschwitz u. Uebigau (J. Allnoch) * 23.12. 380 N Lippitsch (W. Spank).

2018: Gebietsmax. Jan.-April: BZ – hohe Konzentration auf Maisstoppel N Wessel: 8.1. 450 (H. Schnabel), 19.1. max. 960 (J. Ulbricht), 9.3. 870 (J. Ulbricht) weiteres dazu bei (ULBRICHT 2019a). **GR** – 4.2. 123 TG Kreba (J. Kasper); **Brutbestand:** In der Oberlausitz wurden 25-28 BP (3,5 juv./BP) sowie 15 RP erfasst (ULBRICHT 2019). Ein RP NSG TG Rohrbach/LL (P. Hofmann, S. Grüttner, S. Wolf u. a.). Gebietsmax. **Okt.-Dez. BZ ≥ 200 :** – 23.12. 293 Deutschbaselitzer Großteich (W. Nachtigall, G. Engler) * 31.12. ca. 350 N Gutttau (R. Reitz); **LL > 100** – 28.12. 113 O Kömmlitz (S. Möhring); **MEI > 100** – 1.12. 111 W Spansberg (H. Teichert).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

2017: Brutverbreitung: 96 Paare mit C-Nachweis an 88 Orten (Gewässer/Gewässergruppen), Brutnachweise (Abb. 4), davon im Vogtland 10 BP ERNST (2018). **Erstbeob. Paare mit pull.:** 14.4. Paar mit 9 pull. Schlossteich Moritzburg/MEI

(J. Schimkat). **Letztbeob. Paare mit kleinen pull.:** 12.10. Paar mit ≥ 6 pull. Schlossteich Moritzburg/MEI (J. Schimkat). **Brutplätze (Auswahl):** Teichinsel – 28.3. Krinitz/BZ (R. Schöpcke) * Fischadler-Nisthilfe auf Gittermast – 25.3. bzw. 2.4. Oelschütz/LL (R. Ehring, S. Ulbricht) * Kolkkrabennest – 9.4. Großdeuben/LL (S. Ulbricht, M. Volpert) * Mäusebussardnest – 17.5./16.6. Prudel Döhlen/TDO (D. Selters) * Rotmilannest – 25.6. Stöhma/LL (M. Schulz). **Gebietsmax. ≥ 200 :** 20.8. 550 Groitzscher See/LL (M. Fritsch) * 15.9. 452 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf) * 15.10. 525 Elbe-km 114,0-126,0/MEI/TDO (D. Schneider) * 22.11. 390 Plotha/TDO (H. Trapp) * 22.11. ≥ 220 Zwenkauer See/LL (B. Brenneis). **Besonderes:** Paar aus Nilgans-Weibchen u. Rostgans-Männchen 25.3. u. 21.4. Sproitz/GR (J. Kasper, W. Klauke u. a.).

2018: Brutverbreitung: 93 Paare mit C-Nachweis an 86 Orten (Gewässer/Gewässergruppen), Brutnachweise (Abb. 4), davon im Vogtland 17 BP mit Jungvögeln (S. Ernst). **Erstbeob. Paare mit pull.:** 17.2. Paar mit 7 pull. Eilenburg-Ost/TDO (S. Ulbricht). **Letztbeob. Paare mit kleinen pull.:** 6.11. Paar mit pull. Kiesgrube Gohlis/

MEI (KNEIS et al. 2019). **Brutplätze (Auswahl):** Weißstorchnest auf Mast – Lorenzkirch u. Gohlis/MEI (KNEIS et al. 2019) Greifvogelnest, 5 m Höhe, Kirsche – 13.4. Penig/FG (D. Kronbach) * Greifvogelnest, Birke – 23.4. Wolkenburg/Z (D. Kronbach) * Entennistkasten – 30.4. NW Benndorf/LL (F. Eidam) * Milannest, ca. 12 m Höhe, Eiche – 3.5. N Bräunsdorf/Z (D. Kronbach) * Teichinsel, Lachmöwen-Kolonie, unter Weiden 7.5. Limbacher Teiche/Z (J. Hering, D. Kronbach) * Krähenest auf Gittermast – 9.6. Zschepplin/TDO (S. Ulbrich). **Gebietsmax. ≥200:** 22.9. ca. 400 Feldflache Gärnitz/LL (D. Röder) * 14.11. 208 Elbe Strehla/MEI (T. Kramp) * 22.11. 224 Liebersee/TDO (D. Selter) * 27.11. 356 Lorenzkirch/MEI (M. Richert) * 8.12. 310 W Knauthain/L (T. Borkert).

Brandgans *Tadorna tadorna*

2017: Beob. im Zeitraum 11.2.-17.12.; Brutnachweise in 2 Gebieten; längere Aufenthalte, Balzgruppen u. Paare deuten auf weitere Bruten hin. **Gebietsmax. (Auswahl):** **BZ** – 26.4. 2 Deutschbaselsitzer Großteich (W. Nachtigall) * 15.-31.8. 1-3 bei 11 Beob. Tsp Bautzen (R. Reitz u. a.); **FG** – 5.7. 11 Großhartmannsdorfer Großteich (P. Kiekhöfel); **GR** – 8.4. 3 NW Ober-Neundorf (S. Koschkar) * 20.4. 1,1 TG Quolsdorf (D. Volkmar) * 16.5. 2 Berzdorfer See (W. Fischer) * 15.8. u. 27.11.-17.12. je 2 bei 5 Beob. Tsp Quitzdorf (H. Winkler, S. Koschkar); **LL/ABG** – 9.-12.3. 6,6 TG Haselbach (J. Hagemann, S. Wolf) * 6.-13.4. 14 bei 3 Beob. Gärnitz (M. Schulz, C. Tolnai u. a.) * 7.-16.4. 2 bei 5 Beob. (UNB Leipzig), 24.4. 3 TG Eschefeld (P. Arnold); **MEI** – 12.3. 12 Elbe Strehla bis Mühlberg (D. Schneider) * 19.4. 1,1 Hoschteich Koselitz (G. Wittwer) * 3.5. 4 TG Zschorna (M. Walter) * 29.7. 2 Stausee Radeburg (G. Wittwer); **PIR** – 5.3. 1, 6.5. 2,1 Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann); **TDO** – 12.3. 31, 2.4. ≥30 Alte Elbe Elsnig (J. Noack, C. Schuster, D. Selter) * 12.3. 1,1 Kiesgrube Löbnitz (T. Borkert) * 8.4. 2,2 Kiesgrube Benndorf (T. Borkert) * 12.5. 2,1 Badrina (S. Koschkar) * 18.5. 15 Kiesgrube Liebersee (M. Walter) * 30.10. 6 Döllnitzsee TG Wermsdorf (G. Marz); **V** – 14.3. 2,0 (B. Möckel), 30.11. 2 Tsp Pöhl (M. Künzel) * 5.11.-11.12. 1 bei 8 Beob. Tsp Pirk (F. Müller, E. Malß

u. a.); **Z** – 7.3. 1 Beuthenteich (T. Hallfarth) * 1.9. 6 Stausee Glauchau (K. Locke). **Brutnachweise:** 27.5.-13.7. 2-3 Familien Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter, U. Weisser u. a.) * 26.5., 3.6. u. 10.6. Paar mit 2 pulli Gärnitz/LL (F. Eidam, C. Tolnai, S. Wolf). **2018:** Keine Brutnachweise trotz ganzjähriger Beob.; an wenigen Örtlichkeiten (LL, TDO) Hinweise auf Bruten. **Gebietsmax. (Auswahl):** **BZ** – 6.4. 2 TG Gutttau (R. Reitz) * 16.7. 19 immat. Feldteich Döbra (J. Allnoch); **GR** – 17.4. 8 Berzdorfer See (J. Müller, M. Ritz) * 27./29.4. 1,1 Neuteich Diehsa (S. Koschkar, K. Krüger); **ERZ** – 7.11. 1,0 FND Niederer Halsbach (J. Anger); **LL** – 4.2. 1,1 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf (G. Marz) u. 14 TG Haselbach (S. Grüttner, S. Wolf) * 11.-22.2. 9-17 bei 4 Beob. Spb Borna (J. Hagemann, S. Wolf) * 24.3.-29.4. 5-25 bei 14 Beob. (T. Borkert, C. Tolnai u. a.) * 24.4. 3 Rbh Stöhna (F. Eidam) * 9.4. 20 Feldflache Gärnitz (S. Wolf); **MEI** – 14.-18.2. 2 Umgebung TG Zschorna (G. Wittwer, P. Wähner u. a.) * 1.5. 2 TG Zschorna (M. Kurth); **PIR** – 12.12. 7 Kiesgrube Pratzschwitz (M. Kurth, W. Herschmann); **TDO** – 17.2.-27.4. bis 24 bei 25 Beob. (D. Selter, U. Weisser u. a.) * 30.3. u. 5.5. 8 Kiesgrube Liebersee (D. Selter, S. Ulbrich u. a.) * 12.5. 3 Werbeliner See (J. Halbauer); **V** – 11.12. 4 TS Pirk (F. Kautzsch, F. Müller); **Z** – 12.10.-31.12. 1-2 bei 15 Beob. Limbacher Teiche (D. Kronbach u. a.).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

2017: Keine Brutnachweise. **Alle Beob.:** **ERZ** – 13./14.11. 0,1 Niederer Halsbach (J. Brunner); **FG** – 6.7.-10.9. 1 bei ≥ 20 Beob. Großhartmannsdorfer Großteich (U. Kolbe, Y. Otto u. a.); **GR** – 12.3.-7.5. 1 bei 5 Beob. Sproitz, TS Quitzdorf u. Neuteich Diehsa (J. Kasper, S. Koschkar u. a.) * 9./13.11. 1 NW Jänkendorf (A. Kirchner, A. Wünsche) * 17.9.-7.12. 1 bei 4 Beob. TS Quitzdorf u. Neuteich Diehsa (S. Koschkar, H. Winkler u. a.); **L** – 29.9. 1 Südvorstadt (P. Franke); **LL** – 4.4.-16.5. 1 bei 8 Beob. TG Haselbach (S. Grüttner, K.-D. u. B. Franzke u. a.) * 26.5. u. 6.6. Feldflache Gärnitz 1 (F. Böhm, F. Eidam, S. Wolf) * 20.6. 3 Zwenkauer See (N. Mehner) * 14.8. 1 Groitzscher See (M. Fritsch) * 15./16.11. 1 W Knautnaundorf

(S. Wolf); **MEI** – 25.8.-18.11. 1 bei 5 Beob. TG Moritzburg (D. Wegmann, J. Schimkat u. a.) * 29.8. 1 Kleinzadel (D. Scharnhorst) * 23.9.-15.10. 2-7 bei 5 Beob. Spb Nauleis (M. Walter, J. Wollmerstädt u. a.); **PIR** – 2.11. 1 Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann); **TDO** – 9.4. 1 Liebersee (M. Walter) * 19./26.8 0,1 Werbeliner See (M. Schulz) * 15.10.-26.11. 1-6 bei 13 Beob. Liebersee u. Ploth a (H. Teichert, M. Walter u. a.); **V** – 23.4. 2,0 Schwand (F. Müller); **Z** – 14.4. 1 Stausee Glauchau (H. Müller) * 19.4. 1,0 Zwickau-Marienthal (J. Hering) * 2.6. 1 Lichten-tanne (J. Kupfer) * 22.7.-8.8. 2 bei 4 Beob. Dän-kritz II (J. Halbauer, J. Kupfer) * 7.12. 1,0 Lich-tenstein/Sa. (J. Kühnert). **Besonderes:** Paar aus Nilgans-Weibchen u. Rostgans-Männchen 25.3. u. 21.4. Sproitz/GR (J. Kasper, W. Klauke u. a.). **2018:** Keine Brutnachweise. **Alle Beob.:** **GR** – 4.3. 1 Berzdorfer See (B. Seifert) * 12.4. 1 TG Ullersdorf (H. Winkler); **FG** – 5.8.-30.10. 1

bei ≥ 15 Beob. Großhartmannsdorfer Groß-teich (U. Kolbe, Y. Otto u. a.); **L** – 8.12. 0,1 W Knauthain (T. Borkert); **LL** – 24.3. u. 3.5. 1 TG Haselbach (G. Oehmichen, T. Brückmann u. a.) * 9.3.-22.3 u. 25.5 sowie 3.9.-8.10. 1 Feldflache Gärnitz (S. Wolf) * 30.3.-5.5. 1 TG Eschefeld (S. Wolf) * 26.12. u. 28.12. 1 Dolsenhain (S. Wolf); **MEI** – 28.10. 3 Oberer Waldteich Volkersdorf (G. Wittwer); **TDO** – 19.1. 1 Grabschützer See (T. Wulf) * 7.4. 1 Kuhteich Torgau (D. Selter) * 15.5. 1 Liebersee (D. Selter, U. Weisser) * 6.-12.11. 1 Liebersee u. Seydewitz (R. Burmeister, M. Wal-ter u. a.); **V** – 29.4. 1 TS Pirk (T. Harbig); **Z** – 30.3. 1 Dänkritz II (E. Zimmermann) * 21.8./1.9./15.10 1 IAA Helmsdorf (J. Halbauer, E. Malz).

Mandarinente *Aix galericulata*

2017: Brutnachweise: siehe Tab. 4. **Gebiets-max. in den drei kreisfreien Städten:** 29.1. ca. 35 Elbe Fähre Pillnitz/DD (K. Reinhardt) * 18.9.

Tab. 4: Brutnachweise der Mandarinente *Aix galericulata* in Sachsen 2017 u. 2018 (unvollständige Erfassung).

Datum	Kreis	Weibchen mit pull.	Gebiet	Beobachter
2017				
4.5.	C	1 mit 6 pull., ca. 5 Tage alt	Wasserwerkspark	R. Morgenstern
13.7.	C	1 mit 8 pull., ca. 5 Tage alt	Wasserwerkspark	R. Morgenstern
17.5.	DD	1 mit 3 pull.	Schlosspark Albrechtsberg	C. Loose
13.6.	DD	1 mit 3 pull.	Schönfeld	R. Dankhoff
2.7.	DD	1 mit 10 pull.	Bürgerwiese	J.-U. Schmidt
14.7.	DD	2 mit größeren 2 u. 3 kleinen pull.	Schlosspark Pillnitz	W. Herschmann
24.7.	DD	1 mit 1 pull.	Carolasee Großer Garten	W. Herschmann
2018				
24.5.	C	1 mit 14 pull.	Wasserwerkspark	R. Morgenstern
13.6.	C	1 mit 15 ca. zwei Tage alte pull.	Wasserwerkspark	R. Morgenstern
22.5.	DD	2 mit 6 u. 2 pull.	Großer Garten	H. Winkler
20.6.	DD	1 mit 6 pull.	NSG Elbinsel Pillnitz	K. Fabian
9.7.	DD	1 mit 9 pull.	Elbe Fähre Pillnitz	W. Herschmann
17.7.	DD	1 mit 4 pull.	Schlosspark Pillnitz	W. Herschmann
19.8.	DD	1 mit 3 pull.	Carolasee Großer Garten	J. Schwedler
7.8.	L	1 mit 2 pull.	Hacken südlicher Auwald	F. Borleis

9,12 Großer Stadtparkteich/C (R. Morgenstern) * 4.11. 48,23 Carolasee Großer Garten Dresden/DD (F. Bausch) * 14.12. 25 Zoo Leipzig/L (G. Ehlers). **Weitere Beob.** von 1-4 Ind. aus den Kreisen BZ, ERZ, FG, LL, MEI, PIR, TDO, Z.

2018: Brutnachweise: siehe Tab. 4. **Gebietsmax. in den drei kreisfreien Städten:** 6.1. 36,10 Carolasee Großer Garten/DD (F. Schmidt) * 7.1. 17 Zoo Leipzig/L (G. Ehlers) * 26.1. 16,11 an der Chemnitz Stadtpark/C (R. Morgenstern) * 25.2.-4.3. 12,3 Weißer Schöps Ebersbach/GR (H. Winkler, W. Simon) * 1.3. 55,18 Prießnitzmündung in Elbe/DD (C. Loose, D. Wirsing). **Weitere Beob.** von 1-7 Ind. aus den Kreisen BZ, ERZ, FG, GR, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z. **Sonstiges:** 28.4. 1,0 aus Schornstein befreit, Stollberg/ERZ (V. Leonhardt).

Knäkente *Spatula querquedula*

2017: Erstbeob. Heimzug: 27.2. 0,1 Vorsperre Döllnitzsee TG Wermsdorf/LL (M. Teumer) danach 5 Beob. am 12.3. **Gebietsmax. März-Mai ≥ 20 :** 2.4. 29 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher). **Juni-Mitte Juli:** Nachweise auf 10 Gewässern, siehe Tab. 5. Max.: 5.6. 5,0 TG Wermsdorf/TDO (G. Marz). **Gebietsmax. Wegzug: ≥ 10 :** 29.7. 12 Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai) * 5.8. 10 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 10.9. 8 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht). **Letztbeob. Wegzug:** 20.10. 0,1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO, Foto (M. Schulz). **Sonstiges:** 20.3. 0,1 wird von Habicht angegriffen, entkommt aber, Ausgleichsgewässer IAA Helmsdorf/Z (J. Halbauer).

2018: Erstbeob. Heimzug: 7.3. 1,1 TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach) danach 3 Beob. am 11.3. **Gebietsmax. März-Mai ≥ 12 :** 17.4. 23,16 TG Eschefeld/LL (N. Höser) * 19.4. 12 Großer

Teich Torgau/TDO (D. Selter). **Juni-Mitte Juli:** Nachweise auf 23 Gewässern, siehe Tab. 5. Max.: 19.6. 7 Bassacker Teich TG Gutttau/BZ (R. Reitz). **Gebietsmax. Wegzug: ≥ 15 :** 5. u. 12.8. 30 TG Gutttau/BZ (G. Engler) * 6.8. 34 TG Döbra/BZ (W. Nachtigall) * 17.8. 28 Neuteich Diehsa/GR (B. Seifert) * 13.9. >15 TG Niederspree/GR (P. J. Brändli). **Letztbeob. Wegzug:** 22.10. 3 dj. Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 29.10. 4 TG Moritzburg/MEI (K. Fabian).

Löffelente *Spatula clypeata*

2017: Jan.-Mitte Febr.: 1.1. 9 u. 3.1.-5.1. 12 TG Eschefeld (S. Wolf) * 5.1. 1 Seelhausener See/LL (K. Beelte) * 12.2. 2 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert). **Gebietsmax. März-Mai ≥ 50 :** 9.4. 27,25 Feldlache Gärnitz/LL (G. Fritsch) * 12.4. 111 TG Eschefeld (S. Wolf) * 16.4. 69,41 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Wolf) * 16.4. 139 TG Zschorna/MEI (W. Nachtigall) * 16.4. 89 TG Wermsdorf/TDO (R. Grundmann) * 16.4. 64 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger). **Nachweise Juni-Juli:** Beob. <10 an ca. 17 Gewässern in: BZ 3, DD 1, GR 3, LL 5, MEI 1, PIR 1, TDO 2 u. V 1. **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥ 100 :** 2.10. 137 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 3.10. >280 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner) * 6.11. ca. 210 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 13.11. >200 Rhb Stöhna/LL (M. Schulz).

2018: Gebietsmax. Jan.-Mitte Febr. ≥ 3 : 3.1. 2,2 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer) * 13.2. 6 Rhb Stöhna/LL (H.-J. Förster). **Gebietsmax. März-Mai ≥ 50 :** 2.4. 71 TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher) * 2.4. 50 TG Niederspree/GR (C. Dücker) * 4.4. 49,26 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer) * 4.4. 68 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutzeitnachweise Juni-20. Juli:** Max.: 30.6. >7

Tab. 5: Nachweise der Knäkente *Spatula querquedula* in Sachsen 2017 u. 2018 im Zeitraum Juni bis 20. Juli.

Kreis	BZ	FG	GR	LL	MEI	TDO	Z
2017							
Gewässer	3		1	3	1	1	1
Ind.	4		2	6	2	2	2
2018							
Gewässer	8	1	5	7	1	2	
Ind.	21	2	8	12	1	2	

TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 15.7. 7 Teilbecken Reichenhof Tsp Quitzdorf/GR (FG Niesky), Beob. unter 7 an ca. 20 Gewässern in: BZ 3, GR 3, LL 6 u. TDO 4. **Brut:** 4.8. >5 nicht flugfähige Jungvögel TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, R. Steinbach). **Gebietsmax. Aug.-Dez. ≥100:** 29.8.-10.11. mind. 100 (D. Selter, U. Weisser, C. Schuster u. a.), max. am 20.10. 460 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner) * 18.9. ca. 120 TG Niederspree/GR (D. Höselbarth) * 30.10. 166 Rhb Stöhna/LL (S. Wolf) * 9.11. 130 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz).

Schnatterente *Mareca strepera*

2017: 1. Halbjahr ≥70: 4.1. 191 Waldsee Lauer/LL (S. Wolf) * 12.3. >85 Dorfteich TG Gutttau/BZ (J. Schwedler) * 12.3. ca. 120 Tsp Schömbach/ABG/LL (U. Sittel) * 19.3. 53,21 Große Wulschine Klitten/GR (J. Kasper) * 17.6. ca. 90 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner). **Brutnachweise:** siehe Tab. 6. **Max. an Mauserplätzen:** 5.8. >80 Rhb Stöhna/LL (S. Grüttner) * 12.8. >225 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 19.8. >80 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (K. Tauchert). **2. Halbjahr ab Sept. ≥200:** 15.10. ca. 430 TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert) * 30.10. 275 TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf) * 12.11. ca. 200 Pleißeestausee Rötha/LL (D. Klaus). **2018: 1. Halbjahr ≥100:** 6.1. >110 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 3.2. >280 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 16.2. 124 Waldsee Lauer/LL (F. Eidam) * 4.3. ca. 100 Cospudener See/L (A. Heim, A. Thomas) * 1.4. 68,43 Teich 1 TG

Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 30.6. >113 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 30.6. 108 Rhb Stöhna/LL (S. Grüttner). **Brutnachweise:** siehe Tab. 6. **Max. an Mauserplätzen:** 14.7. ca. 180 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 20.8. ca. 150 TG Gutttau/BZ (G. Engler) * 21.8. ca. 200 Roter Lug Spreeewiese/BZ (Y. Otto) * 30.8. ca. 250 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Nachtigall). **2. Halbjahr Sept. ≥200:** 10.9. ca. 200 TG Gutttau/BZ /G. Engler) * 14.10. ca. 250 TG Litschen-Kolbitz/BZ (M. Zischewski) * 28.10. >240 Großer Teich Torgau/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert) * 3.11. ca. 600 Kutlankteich TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert) * 18.11. ca. 390 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert).

Hybrid Schnatter- x Stockente *Mareca strepera* x *Anas platyrhynchos*

2017: 22.2. 1,0 Schlossteich Chemnitz/C, Foto (E. Flöter).

Pfeifente *Mareca penelope*

2017: Gebietsmax. Jan.-April ≥150: 12.2. ca. 320 Elbe Köttlitz-Belgern/TDO (D. Wirsing) * 12.2. 395 Elbe Belgern-Torgau/TDO (E. u. S. Leich) * 10.3. 129,76 Speicher Lohsa II/BZ (D. Weis) * 10.3. 450 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter, C. Schuster) * 22.3. 480 Berzdorfer See/GR (M. Ritz). **Mai-Juli ≥2:** 6.5. 1,1 Große Wulschine Klitten/BZ (F. Hantzschke) * 16.5. 4 Gehegeteich Pflückuff/TDO (U. Weisser) * 23.5. 1,1 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 11.6. 1,1 TG Quolsdorf/GR (A. Wünsche)

Tab. 6: Brutnachweise der Schnatterente *Mareca strepera* in Sachsen 2017 u. 2018 (unvollständige Erfassung).

Kreis	Datum	Weibchen mit pull.	Gebiet	Beobachter
BZ	19.6.2017	1 mit 9 pull.	Pfarrteich TG Gutttau	K. Tauchert
TDO	30.6.2017	1 mit 2 pull.	Horstsee TG Wermsdorf	W. Köcher
LL	6.8.2017	1 mit 7 pull.	Tsp Schömbach	S. Wolf
BZ	1.7.2018	1 mit 9 pull.	TG Gutttau	G. Engler
TDO	1.7.2018	1 mit 8 pull.	Groitzscher Teiche	S. Gerlach
V	18.7.2018	2 mit 2 u. 3 pull.	FND Vogelschutzbecken, Tsp Pirk	F. Müller
LL	22.7.2018	3 mit 4, 4 u. 5 pull.	Tsp Schömbach	S. Wolf
BZ	26.7.2018	1 mit 2 pull.	Großer Wildschützsteich TG Nechern	R. Reitz
BZ	29.7.2018	1 mit 7 pull.	Besackteich TG Mortka	A. Kasper

* 27.6. 1,1 TG Niederspree/GR (A. Wünsche) * 30.6. 2,0 TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert, P. Eichler); Beob. von 1 Ind. im Mai-Juli an ca. 14 Gewässern in: BZ 3, FG 1, GR 1, L 1, LL 4, MEI 1, PIR 1 u. TDO 2. **Aug. Max.:** 24.8. 5 Feldlache Gärnitz/LL (G. Ehlers). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥150:** 1.11. ca. 400 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 14.11. 250 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 7.12. >250 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (H. Sichtung) * 16.12. 152 Elbe Mockritz-Dommitzsch/TDO (D. Selter) * 17.12. 161 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (C. Pelz) * 17.12. 211 Elbe Köttlitz-Belgern/TDO (D. Wirsing). **2018: Gebietsmax. Jan.-April ≥250:** 3.2. 270 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 18.2. 326 Elbe Köttlitz-Belgern/TDO (D. Wirsing) * **Massendurchzug** am 27.3., insgesamt wurden an diesem Tag ca. 10.200 Ind. auf ca. 52 Gewässern in Sachsen registriert, hier die größten Rasttrupps: 2.500 TG Zschorna/MEI (A. Fiedler), 2.000 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann), 840 TG Wermsdorf/TDO (S. Wolf) * 763 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar), 705 Berzdorfer See/GR (M. Ritz), 190,138 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall), 257 Neuteich Kalkreuth/MEI (A. Fiedler). **Zugbeob. März:** 26.3. 400 nachts zieh. u. ruf., mit Restlichtverstärker sichtbar, W Steinbach/GR (S. Koschkar) * 27.3. 1.450 von 20:40-21:35 Uhr in 17 Trupps zieh., mit Restlichtverstärker bei Mondlicht sichtbar, leider nicht alle Trupps zu sehen, also wesentlich mehr Vögel dz., größter Trupp 350 Ind. (S. Koschkar). **Mai-Juli ≥2:** 1.-11.5. 1,1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter, U. Weisser u. a.) * 5.5. 1,1 TG Bennewitz/TDO (D. Selter) * 1.5. 1,2 u. 3.-8.5. 1,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz, R. Ulbrich) * 24.6. 2 Feldlache Gärnitz/LL (T. Borkert); Beob. von 1 Ind. im Mai-Juli an ca. 7 Gewässern in: BZ 1, L 1, LL 4 u. TDO 1. **Aug. Max.:** 23.8. 6 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥150:** 8.11. >200 Seelhausener See/TDO (T. Tennhardt) * 11.11. >150 TG Commerau/Truppen/BZ (K. Tauchert) * 15.12. 175 Elbe Köttlitz-Belgern/TDO (D. Wirsing) * 16.12. 157 Elbe Mockritz-Dommitzsch/TDO (D. Rendchen) * 16.12. 168 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. Kneis).

Stockente *Anas platyrhynchos*

2017: 1. Halbjahr Gebietsmax. ≥2.500: 8.1. ca. 3.000 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 9.1. 2.777 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 12.2. 2.524 Elbe Diesbar-Riesa/MEI (P. Kneis). **Brutbiologie:** erste pull.: 17.4. 0,1 mit 16 pull. Schlossteich Hermsdorf/BZ (M. Kurth) * 18.5. 8 Bruten mit 1x 4, 3x 8, 2x 9, 1x 11 u. 1x 12 Eiern, Großer Teich Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach, J. Hering). **2. Halbjahr Gebietsmax. ≥2.000:** 17.12. 3.000 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 23.12. 2.000 Berzdorfer See/GR (H. Winkler).

2018: 1. Halbjahr Gebietsmax. ≥2.500: 6.1. ca. 5.000 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 8.2. 3.066 Berzdorfer See/GR (M. Ritz). **Brutbiologie:** erste pull.: 2.5. 0,1 mit 3 pull. Dorfteich Boblitz/BZ (E. Flöter) * 2.5. 0,1 mit 3 pull. Hainteich Frohburg/LL (S. Wolf). **2. Halbjahr Gebietsmax. ≥2.000:** 16.9. 2.000 TG Quolsdorf/GR (M. Mayer) * 27.11. 3.000 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 16.12. 2.513 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

Hybrid Stock- x Spießente *Anas platyrhynchos* x *A. acuta*

2018: 5.3. 1,0 Cospudener See/L (S. Wolf).

Spießente *Anas acuta*

2017: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥5: 2.1. 1,6 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf) * 19.2. 5,7 Spb Borna/LL (S. Grüttner). **Heimzugmax. ≥20:** 10.3. 17,14 Speicher Lohsa II/BZ (D. Weis) * 10.3. 11,12 TG Eschefeld/LL (P. Arnold) * 11.3. 17,12 TG Spreewiese/BZ (D. Weis) * 12.3. 20,12 Tsp Bautzen/BZ (E. Flöter) * 12.3. 22 Werbeliner See/TDO (A. Krüger). **Max. Mai:** 2.5. 3,2 TG Kose-litz/MEI (M. Walter). **Juni-15. Aug.:** 18.6. 0,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (A. Günther, S. Tesch) * 2.8.-31.8. 1 wbf. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, W. Nachtigall). **Gebietsmax. 16. Aug.-Nov. ≥20:** 18.10. 27 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) * 21.10. 30 TG Eschefeld/LL (B. Salzmann) * 28.10. >50 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner). **Max. Dez. ≥4:** 2.12. >20 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 5.12. 5,4 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 17.12. 6 TG Zschorna/MEI (A. Wolf).

2018: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥5: 29.1. 13 TG

Haselbach/ABG/LL (F. Tröger) * 4.2. 5,3 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 11.2. 8 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger) * 14.2. 3,3 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf). **Heimzugmax.** ≥20: 25.3. 11,10 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert) * 28.3. ca. 30 TG Commerau/Truppen/BZ (B. Horstmann) * 30.3. 11,10 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling). **Mai-Juni:** keine Nachweise. **Juli-15. Aug.:** 1.7. 1,0 TG Gutttau/BZ (G. Engler) * 26.7. 0,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz) * 4.8. 1 wbf. u. 7.8. 1,0 Mühlteich Neuwiese/ERZ (T. Hallfarth). **Gebietsmax.** **16. Aug.-Nov. ≥10:** 19.9. >10 TG Quolsdorf/GR (D. Höselbarth) * 20.10. 22 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner). **Max. Dez.** ≥5: 3.12. 6 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 20.12. 9 wbf. TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf).

Krickente *Anas crecca*

2017: Gebietsmax. Jan.-15. Mai ≥60: 5.3. ca. 100 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher) * 9.3. ca. 200 TG Eschfeld/LL (F. Tröger) * 15.3. ca. 100 Alte Elbe Elsnig/TDO (C. Schuster, E. Leich, U. Weisser) * 2.4. 69 TG Briesing/BZ (E. Flöter). **Gebietsmax.** **16. Mai-Juni ≥5:** 5.6. ca. 10 Großer Teich Torgau/TDO (U. Weisser) * 27.6. 8 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (B. Voigtländer); Beob. von bis 4 Ind. im Juni an ca. 15 Gewässern in: BZ 2, DD 1, GR 2, LL 3, MEI 2, V 2 u. Z 3. **Brutverdacht (Auswahl):** 26.5. 1 Gehängemoor Tränke TUP Oberlausitz/GR (J. Liesen) * 31.5. 0,1 u. 14.8. 4 wbf. Gemeindeteich Satzung/ERZ (R. Giller) * 5.6. 2,1, 11.6. 1,1 u. 20.6. 1,0 NSG Syrau-Kauschwitz Heide/V (B. Möckel, F. Müller) * 22.6. 1,1 Moorweiher Zentralteil Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Brutnachweise:** 27.7.-31.8. 0,5 mit 2, 3, 4, 6 u. 7 pull. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel). **Gebietsmax. Juli-Aug. ≥50:** 21.8. 56 TG Biehain/GR (E.-H. Gottschlich) * 26.8. 62 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥200:** 21.10. 450 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) * 12.11. >720 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger) * 2.12. 350 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher).

2018: Gebietsmax. Jan.-15. Mai ≥60: 5.2. 112 Rhb Stöhma/LL (S. Wolf) * 21.3. >60 Döllnitzsee

TG Wermsdorf/TDO (R. Burmeister, M. Teumer) * 29.3. 34,27 TG Biehain/GR (S. Koschkar) * 2.4. >327 TG Eschfeld/LL (S. Wolf) * 8.4. >120 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter). **Gebietsmax.** **16. Mai-Juni ≥8:** 22.6.-30.6. ≥14 max. am 28.6. 30 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 30.6. >19 Rhb Stöhma/LL (S. Grüttner) * Beob. von bis 7 Ind. im Juni an ca. 27 Gewässern in: BZ 5, DD 1, FG 2, GR 5, LL 2, MEI 4., PIR 1, TDO 3, V 2 u. Z 2. **Brutverdacht (Auswahl):** 9.7. 14-15 fliegend, darunter wohl 5 dj. Gemeindeteich Satzung/ERZ (R. Giller). **Brutnachweise:** 21.7. u. 24.7. 0,1 mit 4 dj., 29.7.-18.8. 0,1 mit 6 dj. u. 18.8. 0,1 mit 9 dj. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel). **Gebietsmax. Juli-Aug. ≥100:** 20.8. ca. 200 TG Gutttau/BZ (G. Engler) * 19.8. >170 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Ulbricht) * 27.8. >140 Waldteich TG Niederspree/GR (W. Nachtigall) * 29.8. 105 Teilbecken Reichendorf/GR (H. Winkler). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥250:** 16.9. ca. 500 TG Niederspree/GR (M. Mayer) * 22.9. 370 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper) * 14.10. 372 TG Moritzburg/MEI (S. Rau) * 26.10. ca. 250 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz) * 2.11. 479 Teilbecken Reichendorf/GR (S. Koschkar) * 7.11. ca. 600 Großer Teich Torgau/TDO (S. Selter, T. Tennardt) * 10.11. ca. 280 Großteich Weißig/BZ (G. Engler). **Schnabelmarkierung:** 25.10. 1 TG Eschfeld/LL (S. Wolf), wurde am 7.3.2017 in Frankreich markiert.

Kolbenente *Netta rufina*

2017: Gebietsmax. Jan.-Mai. ≥10: 7.1. 7,3 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 26.2. 6,4 Seelhausener See/TDO S. Grüttner) * 28.2. ca. 50 Werbeliner See/TDO (T. Hahn) * 15.3. 23 TG Koselitz/MEI (M. Franke) * 17.3. 7,3 Rhb Stöhma/LL (S. Wolf). **Keine Brutnachweise. Juni-Aug. ≥10:** 16.7. >1.500 (K. Hallmann), 28.7. 1.700 u. 15.8. max. 1.950 (M. Schulz) Werbeliner See/TDO * 26.8. 12 Rhb Stöhma/LL (S. Grüttner). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥20:** 2.9. 500 (M. Schulz) Werbeliner See/TDO * 21.10. 15,9 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 30.10. ca. 30 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 11.12. 24,16 Seelhausener See/TDO (R. Wendt).

2018: Jan.-Mai. ≥10: 24.2. 22 Seelhausener

Tab. 7: Brutnachweise der Tafelente *Aythya ferina* in Sachsen 2017 u. 2018 (unvollständige Erfassung).

Kreis	GR	L	LL	FG	TDO	V	Z
2017 Schoof	1	1	3	3	1	1	3
2018 Schoof	3	0	0	1	1	0	0

See/TDO (M. Schulz) * 5.3. 17,11 Cospudener See/L (S. Wolf) * 11.3. 10 TG Zschorna/MEI (P. Wähner) * 25.3. 72 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 27.4. 17 Zwenkauer See/LL (S. Grüttner). **Brutnachweise.** 24.6. 0,1 mit 3 pull. Cospudener See/L (S. Grüttner) * 16.7. 0,1 mit 8 pull. Kiesgrube Rehbach/L (M. Fritsch) * 30.7. 0,1 mit 4 pull. Werbeliner See/TDO (M. Grimm). **Juni-Aug. ≥10:** 3.6. 17 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 26.6. u. 30.6. >12 Rbh Stöhna/LL (S. Wolf, S. Grüttner) * 12.7. 12 TG Eschefeld/LL (P. Arnold) * 29.7. 2.000, 11.8. max. 2.130 u. 15.8. 1.600 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥20:** 1.9. 500 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 15.9. u. 30.9. >16 (S. Grüttner), 27.11. 11,5 (S. Wolf) Cospudener See/L * 3.11. 12 Zwenkauer See/LL (C. Tolnai) * 28.11. 28 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 16.12. 5,8 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, B. Seifert).

Tafelente *Aythya ferina*

2017: Gebietsmax. Jan.-April ≥400: 20.1. ca. 1.150 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 15.1. ca. 1.500 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 29.1. >440 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 12.2. 234,173 Berzdorfer See/BZ (B. Sander). **Mai Max.:** 1.5. ca. 60 bei 90 % Männchen, TG Daubitz/GR (B. Beyer). Wenige **Brutnachweise:** siehe Tab. 7. **Gebietsmax. Juni- Dez. ≥400:** 28.8. ca. 600 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 8.10. ca. 670 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (K. Tauchert) * 17.10. 1.163 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 14.11. ca. 800 Schladitzer See/TDO (M. Schulz) * 2.12. ca. 650 Werbeliner See/GR (M. Schulz) * 11.12. 1.040 Seelhausener See/TDO (R. Wendt) * 15.12. ca. 1.200 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 19.12. ca. 600 Spb Niederwartha/DD (G. Wittwer). **2018: Gebietsmax. Jan.-April ≥400:** 3.1. ca. 960 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 14.1. 306,136 Rbh Stöhna/LL (S. Grüttner, S. Ulbrich, M. Volpert) *

14.1. 670 Spb Niederwartha/DD (P. Hummitzsch) * 14.2. 404 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf) * 3.2. 730 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 1.3. 1.500 Werbeliner See/TDO (K. Müller) * 18.3. 800 Schladitzer See/TDO (M. Schulz). **Mai Max.:** 23.5. 62,6 Oberneuteich TG Ullersdorf/GR (H. Winkler). Sehr wenige **Brutnachweise:** siehe Tab. 7. **Gebietsmax. Juni- Dez. ≥400:** 15.10. 1.450 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 28.10. 600 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 31.10. >400 Rbh Stöhna/LL (S. Grüttner) * 30.11. 800 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 16.12. ca. 968 Spb Niederwartha/DD (P. Hummitzsch).

Hybrid Tafel- x Moorente *Aythya ferina* x *A. nyroca*

2017: 10.1. 1,0 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 7.5. 1,0 TG Haselbach/ABG/LL (J. Reif) * 17.12. 1,0 Spb Borna/LL (S. Wolf). **2018:** 10.-21.1. 1,0 Spb Borna/LL u. 15.2. u. 20.2. 1,0 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf) * 14.1., 28.1. u. 30.11. 1,0 Seelhausener See/TDO Foto (M. Schulz) * 24.11. 1,0 Spb Niederwartha/DD (J. Loose).

Moorente *Aythya nyroca*

2017: Jan.-Mai ≥2: 17.3. 2,0 Macher Teiche Brandis/LL (S. Ulbrich) * 25.3. u. 19.4. 2 Mittelteich TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. Schnabel) * 20.5. 1,1 Kiesgrube Rehbach/L (A. Krüger). **Juni:** 4.6. u. 27.6. 1 Kohlenbergteich Brandis/LL (M. Volpert) * 11.-28.6. 1,0. 15.6. 1,2 TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 30.6. 1,1 u. 1 wbf. TG Königswartha (K. Tauchert, P. Eichler). **Juli-Dez. ≥2: BZ** – 26.7.-22.8. max. 9, 10.-27.9. max. 6, 6.10. 9, 7. u. 15.10. 2 TG Königswartha (J. Ulbricht, K. Tauchert u. a.) * 13.8. 2 immat. Deutschbaselitzer Großteich (W. Nachtigall) * 18.8. 1,1 u. 29.8. 3,3 TG Kolbitz (A. Kasper); **GR** – 23.7. 2,1 ad. u. 2 dj. Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf (S.

Klasan, S. Koschkar) * 9.8. 3 Ochsenteich TG Lieske (W. Spank) * 17.9. 2 Tauerwiesenteich Förstgen (F. Förster); **L** – 28.8. 1,1 Belantispark (K. Steiof) * 2.12. 1,1 Auensee (A. Krüger); **TDO** – 6.8. 2,1 u. 2 immat. Horstsee (G. Marz, M. Schulz) u. 7.8. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf (R. Burmeister, M. Teumer) * 15.10. 2 Kiesgrube NW Luppä (G. Schöne, R. Burmeister). Weitere Beob. von 1 Ind. an ca. 14 Gewässern in: BZ 1, FG 1, GR 3, L 1, LL 6 u. TDO 2.

2018: Jan.-Mai ≥2: 9.1. u. 21.1. 1,1 Auensee Leipzig/L (S. Wolf, G. Ehlers) * 10.2. 2 Cospudener See/LL (S. Grüttner) * 29.3. 2 TG Holscha/BZ (R. Schöpcke). **Juni:** 2.6. 0,1 Satzteich TG Großhartmannsdorf/FG (Y. Otto) * 23.6. 1,0 Harald-Krug-See/LL (P. Arnold) u. 25.6. 1,0 Bockwitzer See/LL (S. Wolf). **Juli-Dez. ≥2:** **BZ** – 21.8. u. 11.9. 2,0 Großer Ballackteich TG Litschen (A. Kasper) * 28.8.-17.10. mehrfach 11-13 max. 17, 20.10. 4,1 Vorwerksteich TG Königswartha (J. Ulbrich, K. Tauchert, R. Reitz u. a.) * 12.9. 14 Großer Casimirteich TG Entenschenke (S. Ehret); **GR** – 5.9. u. 17.9. 1,1 Berzdorfer See (H. Winkler) * 16. u. 19.9. 1,1 TG Ullersdorf (J. Ulbrich, H. Winkler); **LL** – 1.9. 2 wbf. TG Eschfeld (F. Eidam, N. Mehner) * 31.10. 2 TG Haselbach/ABG/LL (H. Gentsch). Weitere Beob. von 1 Ind. an ca. 22 Gewässern in: BZ 5, DD 1, FG 1, GR 2, LL 6, MEI 2, TDO 3 u. Z 2.

Hybrid Reiher- x Tafelente *Aythya fuligula* x *A. ferina*

2017: 9.3. 1,0 TG Haselbach/ABG/LL sowie 3.-28.12. 1,0 Spb Borna/LL (S. Wolf).

2018: 6.-28.1. 1,0 Spb Borna/LL, 22.-23.7. 1,0 TG Eschfeld/LL, 27.11. 1,0 Cospudener See/LL u. 11.12. 1,0 Markkleeberger See/LL (S. Wolf). In beiden Jahren vielleicht immer dasselbe Ind. mit Bergenten ähnlichem Aussehen.

Reiherente *Aythya fuligula*

2017: Gebietsmax. Jan.-April ≥400: 5.1. 600 Schladitzer See/TDO (M. Schulz) * 20.1. 1.000 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 24.1. 685 Spb Borna/LL (F. Eidam) * 12.2. 335,181 Berzdorfer See/GR (B. Sander) * 7.3.

ca. 750 Seelhausener See/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert, E. Leich, C. Schuster, U. Weisser). **Mai-Juni-Ansammlungen ≥120:** 1.5. 126 TG Bennewitz/TDO (D. Selzer) * 7.5. 203,179 Unterer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (G. Marz). **Brutnachweise** aus allen Kreisen außer DD. **Brutbiologie:** erste pull.: 11.6. 0,1 mit 6 pull. Lichtenstein/Sachsen/Z (E. Fuchs). **Brutbestand:** 6.7. 31 besetzte Nester, Insel Großer Teich Limbacher Teiche (J. Hering) * 22.7. 0,22 mit 154 pull. Limbacher Teiche/Z (J. Hering). Vogtland: 27 Jungvögel führende Weibchen auf 20 Gewässern (S. Ernst u. a.) **Gebietsmax. Juli-Dez. ≥300:** 9.7.-6.9. ca. 350 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel) * 16.7. ca. 1.200 Werbeliner See/TDO (K. Hallmann) * 27.8. >350 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selzer) * 7.11. 471 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 12.11. 405 Schladitzer See/TDO (A. Krüger) * 15.12. ca. 320 Spb Borna/LL (J. Hagemann) * 17.12. 1.100 Seelhausener See/TDO (M. Schulz). **Schnabelmarkierung:** 5.11.-24.12. 1 Spb Borna/LL (S. Wolf), wurde am 15.12.2016 in Frankreich markiert.

2018: Gebietsmax. Jan.-April ≥400: 14.1. 525 Schladitzer See/TDO (A. Krüger) * 3.2. ca. 2.400 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 1.3. 1.200 Werbeliner See/TDO (K. Müller) * 18.3. 580 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Mai-Juni ≥120:** 7.5. 169 Schimmels Teiche, Limach-Oberfohna/Z (D. Kronbach). Vergleichsweise wenige **Brutnachweise** zwar aus allen Kreisen, aber besonders in Ostsachsen nur von wenigen Gewässern (n=52): BZ 3, C 2, DD 1, ERZ 1, FG 4, GR 5, L 1, LL 8, MEI 1, PIR 1, TDO 1 u. Z 7. **Brutbestand:** Vogtland: 21 Jungvögel führende Weibchen auf 19 Gewässern (S. Ernst u. a.). **Brutbiologie:** erste pull.: 25.6. 0,1 mit 2 pull. Kaltenbachstausee Jößnitz/V (B. Möckel) * Prädation: 4.7. alle Entengelege zerstört bzw. ausgefressen, Insel Großer Teich Limbacher Teiche/Z (J. Hering). **Gebietsmax. Juli-Dez. ≥300:** 15.8. 900 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 15.8. >300 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (U. Kolbe) * 15.10. 390 Berzdorfer See/GR (R. Berndt) * 18.12. ca. 900 Seelhausener See/TDO (M. Schulz).

Bergente *Aythya marila*

2017: 1. Halbjahr ≥5: **BZ** – 6.1. 3,2 (J. Loose) u. 14.3. 4,4 (R. Reitz) Tsp Bautzen; **GR** – 9.1.-23.4. 5-30, max. 2.4. Berzdorfer See (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert, K. Donath u. a.) * 12.3. 5 Tsp Quitzdorf (S. Koschkar); **L** – 3.1.-25.2. 10-22, max. 29.1. Cospudener See/L (S. Grüttner; A. Thomas, A. Günther, S. Wolf u. a.); **LL** – 12.1. 1,5 Bockwitzsee (P. Arnold) * 20.1.-16.3. 6-10, max. 24.1. Spb Borna (S. Wolf); **TDO** – 5.1. 3,2 (K. Beelte) u. 12.3. 6 (A. Krüger) Werbeliner See * 21.1.-7.4. 5-26, max. 7.4. Seelhausener See (M. Schulz, S. Grüttner u. a.). **Letztbeob. Heimzug:** 26.4. 0,2 Berzdorfer See/GR (H. Winkler). **Aug.:** 4.-27.8. 2 wbf. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. Richter, Y. Otto u. a.). **Erstbeob. Wegzug:** 27.9. 0,1 Kiesgrube Dröschkau/TDO (H. Trapp) * 27.9. 0,1 TG Königswartha/BZ (J. Ulbricht). **Alle Beob. 2. Halbjahr:** 7.11. 8 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 13.11. 0,2 (M. Schulz) u. 14.11. 2,2 (F. Oertel) Markkleeberger See/LL * 18.11. 0,1 Spb Borna (S. Wolf) * 10.12. 1,0 Seelhausener See/TDO (S. Grüttner) * 17.12. 9 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 17.12. 1 Werbeliner See/TDO (A. Krüger, M. Schulz) * 23.12. 2,2 Spb Niederwartha/DD (J. Loose) * 29.12. 1 Schadebachteich/TDO (S. Ulbricht, M. Volpert).

2018: 1. Halbjahr ≥3: **BZ** – 19.1.-13.2. 3-7, max. 24.1. Tsp Bautzen (R. Reitz, D. Sperling, H. Schöpcke u. a.) * 25.2. 6,7 1u. 0,3 1,2 Knappensee (J. Ulbricht); **DD** – 6.1.-31.3. 3-7 Spb Niederwartha (J. Loose, A. Kohler u. a.); **GR** – 14.1. 4, 12.2. u. 17.2. 9 Tsp Quitzdorf (S. Koschkar) * 3.2. 3,0 Neuteich Diehsa (W. Klauke); **PIR** – 10.3.-4.4. 3 Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann, M. Kurth u. a.); **TDO** – 11.2. 8 (S. Ulbricht, M. Volpert), 15.2.-15.4. 3-10, max. 14.4. (M. Schulz, R. Wendt, T. Wulf, S. Grüttner) Seelhausener See * 18.3. 4 Großer Teich Torgau (F. Rößger) * 25.3. 3,1 Werbeliner See (M. Schulz). **Letztbeob. Heimzug u. Mai-Juni:** 29.4. 1,1 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 1.5.-14.6. 0,1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, S. Grüttner u. a.). **Aug.:** 5.8. 2 wbf. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel, Y. Otto). **Erstbeob. Wegzug:** 4.11. 0,1 Neißer Görlitz/GR (H. Winkler). **2. Halbjahr:**

10.11. 0,1 Werbener See/LL (F. Eidam, F. Böhm) * 8.-24.11. 0,1 (T. Tennhardt, M. Schulz), 18.12. 1,2 (M. Schulz) Seelhausener See/TDO * 11.11. 0,2 TG Holscha/BZ (R. Schöpcke) * 23.11. 4 wbf. Cospudener See/L (F. Eidam, W. Linke) * 28.11. >16 Harthsee/LL (S. Wolf) * 4.-20.12. 0,1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz, R. Burmeister, M. Schulz u. a.) * 8.12. 3 Spb Borna/LL (S. Grüttner) * 8.12. 3 Knappensee/BZ (J. Ulbricht) * 11.12. 4 (S. Wolf), 26.12. 9 (S. Grüttner) u. 30.-31.12. 2-3 (M. Grimm, D. Wiesner) Markkleeberger See/LL * 28.12. 0,3 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 30.12. 12 Tsp Quitzdorf/GR (H. Brandt) * 31.12. 0,1 Seelhausener See/TDO (J. Noack).

Eiderente *Somateria mollissima*

2017: Zwei Beob.: 23.4. 1,1 Bärwalder See/GR (S. Klasan, J. Noack, J. Ulbricht) * 11.5. 0,1 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht).

2018: Zwei Beob.: 3.-26.12. 0,1 Olbersdorfer See/GR (A. Heiland, H. Winkler, B. Sander, W. Linke) * 30.-31.12. 3,2 Markkleeberger See/LL (M. Grimm, T. Borkert, S. Grüttner, D. Wiesner).

Samtente *Melanitta fusca*

2017: Alle Beob. 1. Halbjahr: **BZ** – 20.-21.1. 3 Dreiwälbener See/BZ (J. Ulbricht); **GR** – 1.-20.1. 2 wbf. Bärwalder See/GR (G. Engler, J. Ulbricht, R. Reitz) * 7.1.-7.5. fast durchgehend meist 7-9, max. 9.1. 15, 15.1. 11, 22.1. 14 u. 23.4. 10 Berzdorfer See (M. Ritz, B. Seifert, H. Winkler u. a.); **L** – 3.1.-12.3. 1-4 Cospudener See (S. Grüttner, A. Günther, A. Thomas, M. Kulick u. a.); **LL** – 2.1. 5 Spb Witznitz (S. Wolf) * 2.1. u. 15.1. 1 Haselbacher See (S. Wolf, G. Smyk) * 2.-22.1. 4-9 Spb Borna (J. Halbauer, S. Wolf, J. Hagemann u. a.); **TDO** – 1.1. 6 Kiesgrube Eilenburg (S. Ulbricht, M. Volpert) * 6.1. 5 wbf. (K. Hallmann) u. 21.1. 1 (J. Halbauer, M. Schulz), 25.3. 4 (M. Schulz) Seelhausener See * 15.1. 3 Werbeliner See (A. Krüger, M. Schulz) * 5.-20.1. 7-8 u. 2.4. 3 Schladitzer See (M. Schulz, A. Krüger). **Letztbeob. Heimzug:** 7.5. 9 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Juni:** 11.6. 0,1 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Erstbeob. Wegzug:** 9.11. 1 wbf. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann). **2. Halbjahr:** **BZ** – 18.11.-

11.12. 3, 17.12. 1 Tsp Bautzen (D. Sperling, R. Reitz, E. Flöter); **GR** – 28.11.-29.12. 1-5, max. 17.12. 12 Berzdorfer See (M. Ritz, B. Seifert u. a.) * 17.12. 2 Olbersdorfer See (R. Petrasch) * 17.12. 6 (S. Koschkar) u. 20.12. >4 (W. Nachtigall) Tsp Quitzdorf * 27.12. 2 Bärwalder See (J. Brinke); **LL** – 15.12. 2 Spb Borna (S. Wolf); **PIR** – 9.11.-31.12. 1-9, max. 26.-29.11. Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann, M. Kurth u. a.); **TDO** – 16.12. 1 Kiesgrube Eilenburg (M. Schulz).

2018: Alle Beob. **1. Halbjahr:** **BZ** – 7.1.-3.4. 2-4 Tsp Bautzen (D. Sperling, R. Reitz, E. Flöter u. a.) * 21.1.-2.2. 4 Knappensee (J. Ulbricht) * 6.2. 2 u. 12.2. 3 Knappensee Groß Särchen (A. Kasper) * 25.2.-2.4. 1 Dreiweiberner See Lohsa (M. Zischewski, A. Kasper, J. Ulbricht); **DD** – 1.1. 2 Spb Niederwartha (J. Loose); **GR** – 7.-31.1. 2-4, Febr. bis zu 10, März 5-14, April 8-22, max. 22.4., 1.-19.5. 1-7, über den gesamten Zeitraum zahlreiche fast tägliche Beob. Berzdorfer See (M. Ritz, B. Seifert, H. Winkler u. v. a.) * 14.1. 6 Tsp Quitzdorf (S. Koschkar) * 14.1. 2 Olbersdorfer See (R. Petrasch) * 14.1.-13.2. 1-4 (F. Hantzschke, A. Kasper, J. Ulbricht), 11.-30.3. 3 (J. Ulbricht, J. Kasper) u. 16.4. 3 (J. Ulbricht) Bärwalder See * 3.2. 4 Neuteich Diehsa (W. Klauke); **L** – 10.2. u. 4.3. 2 Cospudener See (S. Grüttner, A. Heim, A. Thomas); **LL** – 2.1.-27.3. 1-8, max. 22. u. 23.3. Haselbacher See (S. Wolf, J. Halbauer, G. Smyk) * 2.-28.1. 1-2, 4.-9.3. 4-5 Spb Borna (S. Wolf, J. Hagemann, J. Halbauer u. a.) * 22.1. 1, 10.2.-14.3. 3 Markkleeberger See (S. Wolf, S. Grüttner, D. Wiesner); **MEI** – 7.2. 1 TG Zschorna (M. Kurth); **PIR** – 1.1.-20.1. 6 u. 21.1.-23.2. 2-3 Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann, S. Jurgeit u. a.) **TDO** – 1.1. 1 Werbeliner See (M. Volpert) * 28.1.-27.3. 2 Seelhausener See (M. Schulz, K. Hallmann, U. Wietschke, R. Wendt, T. Wulf) * 9.2.-27.3. 1-2 Kiesgrube Eilenburg (D. Selter, S. Ulbrich, F. Rößger u. a.). **Letztbeob. Heimzug:** 19.5. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert). **Erstbeob. Wegzug:** 23.11. 12 wbf. Tsp Bautzen (R. Reitz) * 23.11. 1 Cospudener See/L (F. Eidam, W. Linke). **2. Halbjahr:** **BZ** – 23.11.-18.12. 7-21, max. 4.-10.12. Tsp Bautzen (D. Sperling, R. Reitz u. a.); **DD** – 1.12. 0,1 Spb

Niederwartha (J. Loose); **GR** – 18.11. 1,1 (G. Engler) u. 30.11. 1 (J. Ulbricht) Bärwalder See * 5.12. 4, 14.12. 3, 17.12. 1 u. 31.12. 1 Berzdorfer See (B. Seifert, H. Winkler, B. Sander, R. Berndt) * 16.12. 20 u. 31.12. 16 Tsp Quitzdorf (R. Koschkar) * 4.-6.12. 2-3 Olbersdorfer See (A. Heiland, H. Winkler, B. Sander); **L** – 23.11.-26.12. 1-5, max. 25.12. Cospudener See (S. Grüttner, C. Tolnai u. a.); **LL** – 3.11. 1 Rhb Stöhna (M. Grimm) * 29.11. 5 Haselbacher See (S. Wolf) * 29.11.-30.12. 1-3 Spb Borna (S. Wolf, S. Grüttner u. a.) * 20.12. 10 Zwenkauer See (F. Eidam); **PIR** – 27.11.-14.12. 1-3, max. 3.-12.12. Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann, M. Kurth u. a.). **TDO** – 17.-18.11. 1 Werbeliner See (M. Schulz, A. Krüger) * 25.11.-31.12. 3 Kiesgrube Eilenburg (D. Selter, J. Grönert, M. Schulz, S. Ulbrich u. a.) * 30.11. u. 6.12. 1 (M. Schulz, J. Noack) u. 23.12. 2 (A. u. H. Sicking, H. Brandt) Seelhausener See.

Trauerente *Melanitta nigra*

2017: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 6.1 2 wbf. Spb Borna (J. Hagemann) * 11.5. 1,0 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **2. Halbjahr:** 9.10. 3,0 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 31.10. 0,3 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, E. Flöter) * 13.-28.11. 3-4 Haselbacher See/ABG/LL (M. Schulz, G. Smyk, S. Wolf, J. Halbauer) * 10.-22.12. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler) * 17.12. 0,5 (M. Schulz) u. 23.12. 1,0 (R. Wendt) Seelhausener See/TDO * 23.12. 2 u. 28.12. 1 Cospudener See/L (M. Reimann).

2018: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 2.1. 3-4 Spb Borna/LL (J. Halbauer) * 14.1. 1 Olbersdorfer See/GR (R. Petrasch) * 8.2.-10.4. 1, 15.4. 2, 18.-24.4. 1, 25.4. 2 u. 1.5. 1,2 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert, J. Ulbricht u. a.) * 1.-5.4. 1,0 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall) * 8.4. 1 Haselbacher See/ABG/LL (R. Steinbach). **2. Halbjahr:** 20.10. 1 Großteich TG Zschorna/MEI, Foto (M. Weber).

Eisente *Clangula hyemalis*

2017: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 5.1., 6.1. u. 21.1. 1 wbf. Seelhausener See/TDO (M. Schulz, K. Hallmann, J. Halbauer) * 7.1.-13.2. 1,0 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, M. Ritz, H. Winkler) *

14.2.-23.2. 1 (S. Wolf, J. Hagemann, S. Grüttner), 1.4. 1,0 (J. Halbauer) Spb Borna/LL * 19.2. 0,1 Cospudener See/L (M. Mähler, C. Schulz) * 23.2. 0,1 Rbh Stöhma/LL (S. Wolf) * 24.2.-9.4. 0,1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann, M. Kurth, S. Jurgeit u. a.) * 30.3.-17.4. 1,0 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Wolf, A. Stremke, J. Hagemann u. a.) * 3.6.-22.6. 1 wbf. TG Eschefeld/LL (B. Salzmann, S. Wolf, P. Arnold, N. Höser). **2. Halbjahr:** 4.9.-11.10. 1,0 Bockwitzer See/LL (S. Wolf, J. Hagemann) * 11.12. 1,0 u. 23.12. 2,0 Seelhausener See/TDO (R. Wendt) * 5.11.-24.12. 1,0 Spb Borna/LL (S. Wolf). Die Daten sprechen für eine Übersommerung eines männlichen Ind. im Südraum Leipzig.

2018: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 2.1.-10.3. 1,0 Spb Borna/LL (S. Wolf, J. Halbauer, J. Hagemann u. a.) * 19.-22.1. 1 wbf. Werbeliner See/TDO (T. Wulf, S. Ulbrich, M. Volpert, W. Schwarzfischer) * 5.-15.4. 1,0 TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf, S. Grüttner, R. Schumann, J. Hagemann u. a.) * 18.4.-27.6. 1,0 Bockwitzer See/LL (P. Arnold, S. Wolf, F. Eidam). **2. Halbjahr:** 1.7.-6.11. 1,0 Bockwitzer See/LL (P. Arnold, S. Wolf, J. Hagemann)

* 11.9. u. 14.9. 1,0 TG Eschefeld/LL (P. Arnold, R. Bahndorf) * 22.11.-30.12. 1,0 Spb Borna/LL (S. Wolf u. a.). Zahlreiche Nachweise belegen wiederum die Übersommerung eines Männchens im Südraum von Leipzig, wohl derselbe Vogel wie 2017.

Schellente *Bucephala clangula*

2017: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 150 : 12.2. 196 Elbe Serkowitz-Kötitz/MEI (L. Sebastian) * 12.2. 126,133 Berzdorfer See/GR (B. Sander) * 26.2. 76,86 Seelhausener See/TDO (S. Grüttner) * 12.3. 277 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Brutnachweise:** siehe Tab. 8. **Brutbestand:** Beobachtungsgebiet FG Niesky Oberlausitzer Heide u. Teiche in Teilen von GR u. BZ: mind. 44 BP mit mind. 207 Jungvögeln, davon mind. 12 erfolgreiche Bruten in Nisthilfen mit Raubsäugerschutz. **Brutbiologie:** erste pull.: 30.4. auf der Röder Medingen/BZ (T. Haufe) * großer Schof: 31.5. 0,1 mit 19 pull. Großteich TG Gutttau/BZ (M. Reichelt). **Gebietsmax. Sept.-Dez. ≥ 75 :** 2.9. 111 Neuwieser See/BZ (H. Michaelis) * 14.10. ca. 80

Tab. 8: Brutnachweise der Schellente *Bucephala clangula* in Sachsen 2017 u. 2018 (unvollständige Erfassung).

Landkreis	Erste pull.	Anzahl der Gewässer/ Teichgebiete	Weibchen mit pull.
2017			
BZ	30.4.	21	26
GR	18.5.	16	29
L	27.5.	1	1
LL	7.5.	4	4
MEI	5.5.	4	5
TDO	18.5.	1	1
2018			
BZ	19.5.	17	19
GR	13.5.	11	26
L	8.5.	3	3
LL	10.5.	3	4
MEI	24.5.	4	4
TDO	30.5.	2	2

Halbendorfer See/GR (M. Badack) * 17.12. 494
Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 23.12. >82
Seelhausener See/TDO (R. Wendt) * 24.12. ca.
75 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling).

2018: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 150 : 11.2. >180
Seelhausener See/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert)
* 2.3. 56,78 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 18.3.
803 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Brutnach-**
weise: siehe Tab. 8. **Brutbestand:** 21.4. alle 5
Nistkästen im Dorf besetzt: 9,12,12,16 u. 20 Eier
Ortslage Biehaien/GR (S. Koschkar). **Brutbio-**
logie: erste pull.: 8.5. 0,1 mit 8 pull. Inselteich
Clara-Zetkin-Park/L (A. Heim). **Gebietsmax.**
Sept.-Dez. ≥ 75 : 15.12. 320 Tsp Bautzen/BZ (G.
Engler) * 16.12. 85 Berzdorfer See/GR (M. Ritz)
* 16.12. 260 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) *
16.12. 73,64 Elbe Dommitzsch-Sachau/TDO (S.
Grüttner).

Zwergsäger *Mergellus albellus*

2017: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 20 : 5.-21.1.
13,16 Seelhausener See/TDO (K. Beelte, J. Hal-
bauer) * 22.1. 3,25 Berzdorfer See/GR (B. Seifert)
* 5.2. 15,24 Stausee Radeburg/MEI (M. Schim-
kat) * weitere Meldungen von wenigen Ind. aus:
BZ, DD, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V. **Letzt-**
beob. Heimzug: 9.4. 2,4 Grabschützer See/TDO
(T. Borkert). **Erstbeob. Wegzug:** 13.10. 0,1 Gro-
ßer Teich Torgau/TDO (M. Schulz). **Gebietsmax.**
2. Halbjahr ≥ 20 : 13.12. 9,23 TG Zschorna/MEI
(M. Walter) * 19./20.12. 23 Stausee Radeburg/
MEI (G. Wittwer, F. Schmidt) * weitere Meldun-
gen von wenigen Ind. aus: BZ, DD, GR, L, MEI,
PIR, TDO.

2018: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 20 : 1.1. 10,12
Grabschützer See/TDO (G. Ehlers) * 3.2. 10,21
Seelhausener See/ TDO (K. Hallmann) * 11.2.
10,15 Stausee Radeburg/MEI (M. Schimkat) *
2.3. 10,13 Werbeliner See/TDO (A. Heim) * 11.3.
28 TG Zschorna/MEI (A. Günther, S. Tesch) *
19.1.-11.3. 26-28 Rbh Stöhna/LL (M. Volpert,
S. Ulbrich, S. Wolf) * weitere Meldungen von
wenigen Individuen verteilen sich auf: BZ, DD,
FG, GR, L, MEI, PIR, TDO, V, Z. **Letztbeob.**
Heimzug: 11.4. 10,6 Grabschützer See/TDO
(T. Borkert). **Erstbeob. Wegzug:** 31.10. 0,1 TG



Abb. 5: Gänsesäger *Mergus merganser*, Zwickauer
Mulde Rochlitz/FG, 17.2.2018. – Foto: Rico Span-
genberg.

Zschorna (A. Günther, S. Tesch). **Gebietsmax. 2.**
Halbjahr ≥ 20 : 15.12. 30 Schadebachteich/TDO
(D. Selter, M. Schulz) * 31.12. 31 TG Zschorna
(M. Kurth) * weitere Meldungen von wenigen
Individuen verteilen sich auf: BZ, DD, GR, L,
LL, MEI, PIR, TDO, V.

Gänsesäger *Mergus merganser*

2017: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 100 : 4.1. 129
Stausee Rötha/LL (S. Wolf) * 12.2. 59,49 Berzdor-
fer See/GR (B. Sander) * 3.3. ca.160 TG Zschorna/
MEI (B. Beyer). **Bruten:** DD – 17.5. 0,1 mit 8 pull.
Weißeritz Mündung (T. Staudt) * 20.5. 0,1 mit 6
pull. Schlosspark Pillnitz (W. Herschmann) * 29.5.
0,1 mit 1 pull. Teich Schlosspark Albrechtsberg (J.
u. C. Loose, D. Wirsig) * 3.6. 4 pull. Elbe zw. Flüg-
elwegbrücke u. Autobahnbrücke (F. Grunicke)
* 15.6. 0,1 mit 4 pull. Elbe: zw. Blauem Wunder
u. Waldschlösschenbrücke (A. Knoll); GR – 29.4.
0,1 mit 12 kleinen pull. Neißة Ludwigsdorf (H.
Reise) * 14.5. 0,3 u. 8 pull. Neißة Bad Muskau (J.
Noack); MEI – Brut in Nistkasten, Kirche Zehren
(HARTUNG 2017) * 17.6. 0,1 mit 2 pull. Elbe Batz-
dorf (C. Loose); PIR – 18.5. 3 pull. laufen in Pirna
ohne ad. durch Ort, Anschluss an ad. vermutlich
verloren, pull. durch U. Bartling, Pirna, aufgegrif-
fen u. handaufgezogen, alle konnten überleben (S.
Jurgeit) * 4.7. 0,1 mit 7 pull. Wesenitzmündung (W.
Herschmann) * 18.7. 0,1 mit 6 pull. Müglitzmün-
dung (W. Herschmann). **Brutzeitbeob. absie-**
etablierter Brutgebiete Mai-Juni in BZ, C, ERZ,

FG, L, LL, TDO, V, Z. **Ende Juni-Juli** ≥ 30 : 26.7. 32 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 28.7. ca. 30 Elbe in Königstein/Sächsische Schweiz/PIR (C. Benner).

Wegzugmax. ≥ 150 : 11.11. 187 TG Moritzburg/MEI (K. Fabian) * 26.11. ca. 400 TG Zschorna/MEI (F. Hantzsche) * 29.11. ca. 200 TG Wermsdorf/TDO (S. Wolf) * 17.12. 237 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

2018: Gebietsmax. 1. Halbjahr ≥ 200 : 2.1. ca. 250 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 18.3. 329 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Bruten: DD** – 11.5. 0,1 mit 7 pull. Schlosspark Pillnitz (W. Herschmann) * 20.5. 0,1 mit 9 pull. Weißeritz Mündung (T. Staudt); **GR** – 10.5. 3 pull. Neiße S Bad Muskau (R. Zech) * 11.5. 1,1 mit 5 pull. Neiße Rosenthal (S. Marka) * 27.5. 0,1 mit 9 pull. Neiße N Bad Muskau (S. Koschkar) * 5.6. 0,1 mit 4 pull. Mandau Hörnitz (A. Heiland) * 1.-13.6. 0,1 mit 6 pull. Neiße Nikolaivorstadt Görlitz (M. Ritz) * 18.7. 0,1 mit 6 pull. Neiße Zentendorf (M. Michler); **FG** – 24.4. Nest mit 11 Eiern in Dohlennistkasten Schloss Rochsburg, Brut erfolgreich, Jungvögel wurden in Zwickauer Mulde umgesetzt (J. Voigt) * 18.6. 0,1 mit 6 pull. auf der Zschopau in Ringethal bei Mittweida (H.-J. Görner) * 7.7. 0,1 mit 14 pull. Zschopau S Hennersdorf (T. Hänge) weiteres zu Bruten in FG siehe bei FLÖTER et al. (2021); MEI – 18.5. 0,1 mit 12 pull. an Elbe Plossen (D. Scharnhorst, B. Katzer) * 19.5.-3.6. 0,1 mit 10 pull. an Elbe bei Knorre Meißen (E. Zscherper) weiteres zu Bruten in MEI siehe bei KATZER (2020) **PIR** – 14.5. 0,1 mit 12 pull. Elbe Birkwitz (W. Herrschmann) * 2.-7.6. 0,1 mit 19 pull. Elbe Pirna (J. Schimkat, W. Herrschmann) * 22.5. 0,1 mit 11 pull. Elbe Bad Schandau (J. Schwedler). **Brutzeitbeob. abseits etablierter Brutgebiete Mai-Juni**: 23.3. 1,1 Mühlteich Schmorkau/BZ (R. Pilz) * 13.4. 1,1 Speicher Lohsa II/BZ (D. Weis) * 11.5. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (F. Mattner) * 29.5. 1,0 Vereinigte Mulde Eilenburg/TDO (H. König). **Ende Juni-Juli** ≥ 30 : 17.7. 39 Berzdorfer See/GR (H. Winkler). **Wegzugmax.** ≥ 150 : 21.11.-29.12. 160-350 TG Zschorna/MEI (M. Walter, G. Wittwer u. a.) * 2.12. 468 TG Zschorna/MEI (J. Tomasini) * 16.12. 428 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

Mittelsäger *Mergus serrator*

2017: Jan.: 7.-25.1. 0,1-1,2 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, M. Ritz) * 7.1. 0,1 Dreieibener See/BZ (J. Ulbricht) * 8.1. 0,1 Kiesgrube Leuben/DD (S. Winkler) * 21./28.1. 0,2 Cospudener See/LL (S. Grüttner, S. Ulbricht, M. Volpert, J. Halbauer, A. Günther). **Heimzug** ≥ 3 : 16.3. 0,3 Tsp Pöhl/V (T. Hallfarth, B. Möckel) * 26.3. 2,4 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 25.3./26.3. 3,2 u. 1,4 Bärwalder See/GR (S. Klasan) * 26.3. 4,6 Berzdorfer/GR (M. Ritz) * 29.3. 1,1 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. Kämpfer, S. Wolf) * 7.4. 1,8 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall) * 26.4. 4,0 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herrschmann). **Letztbeob. Heimzug**: 13.5. 1,1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (T. Huffmann). **Erstbeob. Wegzug**: 31.10. 1 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Wegzug** ≥ 3 : 7.11. 0,4 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 7.11. 23 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herrschmann) * 7.11. 5,2 Tsp Pirk (B. Möckel) * 7.11. 92 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 7.11. 39 Tsp Bautzen (D. Sperling) * 7.11. 20 Dreieibener See/BZ (J. Ulbricht) * 7.11. 22 Knappensee (J. Ulbricht) Über den Einflug im Nov. in der Oberlausitz berichtet ULBRICHT (2017) * 7.11. 7 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 11.11. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz). **Dez.** ≥ 3 : 1.12. 3,1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter).

2018: Jan.: 18.1. 0,1 Neiße Görlitz/GR (H. Winkler) * 21.-30.1. 1,0 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, H. Winkler, M. Ritz) * 29.1. 0,1 Bärwalder See/GR (D. Keller) * 31.1.-6.2. max. 3 u. 23.2. 1 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Heimzug** ≥ 3 : 18.4. 1,4 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 18.4. 2,7 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 19.4. 4,6 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 22.4. 4,5 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Letztbeob. Heimzug**: 8.5. 1,0 Bärwalder See/GR (S. Koschkar). **Erstbeob. Wegzug**: 28.10. 1,1 Tsp Pirk/V (F. Müller). **Wegzug** ≥ 3 : 4.11. 10 TG Zschorna/MEI (M. Kurth) * 4.11. 8 u. 12.11. 5 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 6.11. 3 Berzdorfer See/GR (B. Seifert) * 22.11. u. 23.11. 4 TG Eschfeld/LL (S. Wolf) * 23.11. 0,3 Oberer Göttwitzsee TG Wermsdorf/LL (M. Schulz). **Dez.** ≥ 3 : 1.12. 4 Spb Niederwartha/DD (J. Loose) * 16.12. 0,3 Kiesgrube Pratzschwitz-Copitz/PIR (W. Herrschmann, S. Jurgit).



Abb. 6: Mauersegler *Apus apus*, in Nistkasten mit juv. Staren *Sturnus vulgaris* Klingenthal/V, 20.5.2018.
– Foto: Stephan Ernst.

Nachtschwalbe *Caprimulgus europaeus*

2017: Erstbeob.: 12.5. 3 an verschiedenen Standorten, TÜP Oberlausitz/GR (M. Ritz). **Brutnachweis:** 23.6. Nest, 2 pull. ehem. TÜP Dauban/BZ/GR (D. Sperling). **Konzentration Brutzeit:** 20.6. mind. 3 Rev. ehem. TÜP Dauban/BZ/GR (D. Sperling) * 4.6. 5 sM NSG Königsbrücker Heide/BZ (W. Nachtigall) * 10.6. 14 sM TÜP Oberlausitz/GR (M. Ritz). **Brutzeitnachweise abseits des besiedelten Bereichs:** 25.5. 2-3 nahe Jagdhaus Dahlemer Heide/TDO (D. Selter, F. Müller) * 3.6. 1 sM SW Seelhausener See/TDO (S. Grüttner, S. Ulbrich). **Letztbeob.:** 16.9. 0,1 beringt, Kemtauer Wald/ERZ (R. Spangenberg) * 27.9. 1 NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 27.9. 1 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (A. Sichtung). **2018: Erstbeob.:** 18.4. 1 sM Daubaner Wald/BZ (D. Sperling) * 28.4. 1 Wildacker Großkrauscha/GR (S. Koschkar) * 28.4. 1 sM TÜP Oberlausitz/GR (J. Noack) * 28.4. 1 sM Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Konzentration Brutzeit:** 11.5. 14 sM u. 8.6. 17 sM TÜP Oberlausitz/GR (M. Ritz) * 22.5. 10 sM, 14.6. 13 sM u. 26.6. 14 sM Stromtrasse zum UW Graustein Spreetaler Heide/GR (F. Schmidt) * 5.6. 13 sM Teilbereich

Muskauer Heide/GR (S. Koschkar). **Brutzeitnachweis abseits des besiedelten Bereichs:** 2.6. 1 sM W Jagdhaus Dahlemer Heide/TDO (L. Simon). **Letztbeob.:** 13.9. 1 O TG Niederspree/GR (S. Koschkar) * 18.9. 1 W Steinbach/GR (S. Koschkar).

Mauersegler *Apus apus*

2017: Erstbeob.: 16.4. mind. 1 TG Haselbach/AGB/LL (S. Grüttner). **Gebietsmax. April:** 26.4. mind. 25 TG Zschorna/MEI (F. Schmidt). **Gebietsmax. ≥300:** 5.5. mind. 300 Vereinigte Mulde Grubnitz/LL (S. Möhring) * 9.5. ca. 300 Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Brutbestand:** 16.6. 19 Mauerseglerkästen unter Dach, alle besetzt, ein Kasten mit 4 pull. Bischofswerda/BZ (H. Schöpcke) * 13 BP in 15 kontrollierten Doppelnisthilfen an sanierten Plattenbau Gruna/DD (SCHWARZER 2021). **Brutbiologie:** 2.9. späte Brut im Starenkasten, letzter Jungvogel fliegt aus, Heinrichsort/Z (KÜHNERT 2022). **Juni-Aug. ≥300:** 9.8. ca. 300 Altleubnitz/DD (S. Schubert). **Max. Sept.:** 1.9. mind. 5 Elbe Hafen Pieschen/DD (F. Hantzsche). **Letztbeob.:** 29.9. 1 Großenhain/MEI (M. Franke).

2018: Erstbeob.: 18.4. 1 Adelsberg/C (B. v. Lienen) * 20.4. 1 Markleeberger See/LL (D. Wiesner). **Gebietsmax. April:** 27.4. ca. 170 Cospudener See/L (F. Eidam). **Brutbestand:** 11./15.5. ca. 20 BP Boxberg/O.L./GR (J. Kasper) * 2.7. 12 ad. / 18 pull. in Brutkästen Mohsdorf/FG (M. Kreul, D. Kronbach) * 9.7. 26 pull. in 19 Mauerseglerkästen Bischofswerda/BZ (H. Schöpcke) * 14 BP in 15 kontrollierten Doppelnisthilfen an sanierten Plattenbau Gruna/DD (SCHWARZER 2021). **Brutbiologie:** 10.-26.5. 1-2 ad. sitzen mehrmals auf ca. 8 Tagen alten bis fast flüggen Staren in Nistkasten (Abb. 6). zwei Male lassen sich die Segler herausnehmen und beim zweiten Mal in einen anderen Kasten umsetzen, Klingenthal/V (S. Ernst) *. Baumbrut: 6.6. 1 ad. Nistmaterial in Höhle einer Linde in 10 m Höhe eintragend, Nikolaifriedhof Görlitz/GR (H. Winkler) * Aug. 2 fliegen Buntspechthöhle in Kirschbaum an, Zwickau/Z (SCHENK & HERING 2020). **Letztbeob.:** 9.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (A. Günther, S. Siegel, K. Fabian u. Beobachter bei NABU-Ornithologen-Tagung). **Ringablesung:** 16.7. 1 ad. mit Ring am Brutplatz Kindergarten Nevoigtstr. Oberrabenstein/C, beringt am 22.8.14 ebenda, kontrolliert nach 1.424 Tagen (D. Kronbach, B. von Lienen).

Großtrappe *Otis tarda*** (3-1-0)

2017: 26.-28.3. 1,0 Döbrichau/TDO, Foto (D. Selter, S. Plaszorski, H. u. T. Grieser).

Kuckuck *Cuculus canorus*

2017: Erstbeob.: 16.4. 1 Elsterbecken II Leipzig/L (A. u. W. Heim). **Brutbiologie:** 23.6. 1 pull. in Teichrohrsängernest, Limbacher Teiche/Z (J. Hering). **Letztbeob.:** 17.9. 1 immat. rastet auf Rapsstoppel Spb Nauleis/MEI (J. Gerber).

2018: Erstbeob.: 7.4. 1,0 NSG Rohrbacher Teiche/LL (F. Hofmann) * 10.4. 1,0 sM Warthaer Heide/BZ (S. Koschkar). **Brutbiologie:** 30. 7. 1 pull. im Rauchschatzwellennest in Scheune. In einem zweiten Nest gab es offenbar auch einen Versuch der Eiablage, was die Spuren vermuten lassen zw. Lieske u. Ruhenthal/BZ (J. Gahsche, D. Weis) * 13.-17.8. 1 juv. wird von Bachstelzen gefüttert, Strandbad

Torgau/TDO (U. Weisser, D. Selter). **Letztbeob.:** 3.10. 1 Werbeliner See/TDO (M. Grimm).

Straßentaube *Columbia livia* f. *domestica*

2017: Ansammlungen ≥200: 19.1. ≥300 Kreinitz/MEI (H. Teichert) * 25.1. ≥250 Milchviehanlage Wittgensdorf/C (E. Flöter) * 3.11. ca. 200 Zittau/GR (R. Plihal) * 3.12. ca. 200 Freiberg/FG (E. Flöter) * 6.12. ca. 350 Brücke Blaues Wunder Dresden/DD (C. Loose).

2018: Ansammlungen ≥300: 23.11. ca. 300 Oschatz/TDO (R. Burmeister) * 30.11. ca. 300 Seifertshain/L ca. 300 (F. Eidam) * 13.-15.12. ≥300 Brücke Blaues Wunder Dresden/DD (A. Knoll, J. Schwedler).

Hohltaube *Columba oenas*

2017: Gebietsmax. Jan. ≥100: 1.1. ca. 160 Großschweidnitz/GR (B. Sander) * 7.1. 130 Groß Kau-scha/GR (S. Koschkar) * 16.1. ≥230 Kaltwasser/GR (S. Koschkar) * 19.1. ca. 150 Klingenhain/TDO (M. Walter). **Gebietsmax. Febr.-März ≥150:** 12.2. ca. 600 Kosel/GR (J. Noack). **Brutbestand ≥5 BP:** 21 BP in Schwarzspechthöhlen, alles Rotbuchen/30 km² Hohwald/BZ/PIR (M. Hörenz) * 15 BP, davon 6 in Nistkästen u. 9 in Schwarzspechthöhlen/60 km² Steinbach-Schmalzgrube/ERZ (W. Stampf) **Brutbiologie:** Als Brutplätze wurden gemeldet (n=51): Höhle in Buche, wohl immer Schwarzspecht: 44 u. Nistkasten: 7. **Wegzugmax. ≥100:** 4.11. ≥100 Großer Teich Torgau/TDO (U. Weisser) * 17.11. 143 N Kaltwasser (S. Koschkar). **Gebietsmax. Dez. ≥300:** 10.12. ca. 400 SW Kosel/GR (J. Noack) * 18.12. 310 Ungunst/GR (S. Koschkar) * 29.12. ≥500 Schlossteich Klitten/GR (J. Loose).

2018: Gebietsmax. Jan. ≥100: 8.1. ca. 150 W Dürrbach/GR (J. Kasper) * 14.1. Prosketeiche Kosel/GR (J. Schwedler). **Gebietsmax. Febr.-März ≥150:** 9.2. ≥200 N Klein Krauscha/GR (S. Koschkar) * 24.2. ca. 220 Ungunst/GR (B. Sander) * 4.3. 230 Kaltwasser/GR (S. Koschkar) * 17.3. ca. 160 Wald O Commerau bei Klix/BZ (D. Weis, C. Gerber) * 22.3. 300 auf Brache Brösen/TDO (M. H. Horny) * 24.3. ca. 200 auf Maisstoppeln, NO Falkenberg, Neusegenthal/

TDO (J. Noack). **Brutbestand** ≥ 5 BP: 33 BP in Schwarzspechthöhlen, alles Rotbuchen/30 km² Hohwald/BZ/PIR (M. Hörenz) * NLP Sächsische Schweiz: 94 Bruten (NLPV). **Brutbiologie:** Als Brutplätze wurden gemeldet (n=48): Höhle (wohl immer Schwarzspecht) Buche 45, Pappel 1, Kiefer 1 u. Nistkasten 1. **Wegzugmax.** ≥ 100 : 26.10. ca. 170 Klingenrain/TDO (M. Walter) * 3.11. ca. 100 auf Wintergetreide, Neu-Puschwitz/BZ (R. Schöpcke) * 11.11. ca. 300 TG Niederspree/GR (A. Wünsche). **Dez.** Gebietsmax. 23.12. ca. 80 Naundorf bei Ortrand/MEI (A. Kohler).

Ringeltaube *Columba palumbus*

2017: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥ 200 : 22.1. ≥ 200 Mehderitzsch/TDO (U. Weisser) * 28.1. ca. 350 NW Graditz/TDO (D. Selter). **Höchstgelegener Nachweis Jan.:** 1.1. 6 bei 436 m ü. NN Plauen/V (F. Müller) * 5.1. 6 bei 436 m ü. NN Jonsdorf/GR (D. Weis). **Gebäudebruten:** mind. 3 Nester auf Eisenträgern, OT Reinholdshain Glauchau/Z (HERING 2017).

Wegzugmax. > 1.000 : 29.9. 1.329 in Trupps zieh. OT Oberlosa Plauen/V (F. Müller) * 9.10. ca. 1.200 zieh. Syrau/V (B. Möckel) * 30. 10. 1.070 zieh. Kürbitz/V (F. Müller) * 31.10. mind. 2.000 Nahrung suchend Großhartmannsdorf/FG (J. Schulenburg).

2018: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥ 200 : 6.1. ca. 500 Krippenhna/TDO (M. Schulz) * 9.1. 600 NSG Prudel N Döhlen Heide/TDO (D. Selter, E. Leich) * 26.1. ≥ 300 TG Bennewitz/TDO (D. Selter) * 26.2. 200 auf Maisstoppel Großdüben/GR (M. Badack). **Gebäudebrut:** 24.4. 1 ad. brütend in altem Krähenest an Staatskanzlei, Innere Neustadt/DD (C. Loose). **Spätbruten:** 11.10. 1. ad. brütend Seidnitz/DD (F. Bittrich) * 15.11. prädiertes, höchstens eine Woche altes Ei unter Konifere Radebeul/MEI (J. Schimkat). **Gebietsmax. Wegzug** > 1.000 : 10.10. 3.677 zieh. Plauen OT Oberlosa/V (F. Müller) * 14.10. 1.320 in Trupps zieh. Großer Teich Torgau/TDO (M. Schulz) * 17. 10. ≥ 1.600 zieh. Freiberg/FG (A. Günther) * 17.10. ca. 1.050 zieh. Taltitz/V (B. Möckel).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

2017: Erstbeob. Heimzug: 24.4. 1 ruf. Beuthenteich Hartenstein/Z (A. Dittmann) * 24.4. 1 ruf. Lange-



Abb. 7: Türkentauben *Streptopelia decaocto*, Pockau/ERZ, 2.1.2017. – Foto: Jan Gläßer.

nauer Struth/FG (T. Hänge). **Letztbeob. Wegzug:** 6.9. 1 Lauterbach Kunathsberg/PIR (K. Donath) * 7.9. 1 Flugplatz Langhennersdorf/FG (J. Schulenburg) * 7.9. 1 Tobertitz/V (T. Harbig).

2018: Erstbeob. Heimzug: 13.4. 1 Mockrehna, Süptitzer Berg/TDO (U. Weisser). **Letztbeob. Wegzug:** 18.9. 1 Flugplatz Rothenburg/GR (S. Koschkar) * 19.9. 1 Halbinsel Helmsgrün Tsp Pöhl/V (F. Müller). **Brutbestand:** 35 Vögel/Paare an 29 Orten im Vogtland (ERNST & NACHTIGALL 2020).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

2017: Ansammlungen ≥ 50 : 8.11.-4.12. 50-72 W Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 13.12. 51 bei Freitelsdorf/MEI (M. Walter).

2018: Ansammlungen ≥ 50 : 9./10.11. 60-70 Wüste Mark Wehrbruch Borsdorf/L (S. Ulbrich, S. Grüttner) * 3.12. ≥ 60 Langenreichenbach/TDO (U. Weisser) * 23.12. 54 Staupitz/TDO (D. Selter) * 23.12. ca. 50 Döbernitz/Zschepchen/TDO (H. u. A. Sichtung) * 28.12. 179 N Delmschütz/FG (H. Trapp). **Brutbestand:** 143 Rev. 2018-2021 in Plauen (MÜLLER 2021a).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

2017: Jan.: 1.1. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. Ulbrich, I. Lilienthal, H. König) * 1.1. 1 Loberkanal Benndorf/TDO (S. Grüttner) * 8.1. mind. 4 See der Freundschaft Königsbrück/BZ (D. Synnatzschke) * 21.1. 2 Abnaundorfer Park/L (J. Große) * 21.1. 1 Waldsee Lauer/LL (S. Grüttner) * 25.1. 1 Kiesgrube Leuben/DD (D. Keller).

Konz. (Auswahl): 4.4. mind. 24 Absetzbecken Dänkriz II/Z (J. Halbauer), hier 3-5 BP (E. Tyll) * 21.4. 4 ruf. NW-Ufer Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 26.4. mind. 4 ruf. TG Ullersdorf/GR (R. Reitz) * 27.4. 5,5 Großteich Dauban/BZ (D. Sperling) * 5.6. 4 ruf. Schlossteich Klitten/GR (R. Reitz) * 27.7. 6 ruf. aus vier Rev. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. Müller, E. Maß) * 6.11. 10 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf). **Höchstgelegene Beob.:** 16.9. 1 ad. bei 506 m ü. NN FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. Dittmann). **Dez.:** 8. u. 31.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 16.12. 1 Rbh Stöhna/LL (S. Grüttner) * 17.12. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 17.12. >1 Absetzbecken Dänkriz II/Z (J. Halbauer) * 19.12. 1 Kiesgrube Leuben/DD (K. Fabian) * 23.12. 1 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner). **2018: Jan.:** 6.1. 2 ruf. Vorwärmer TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 11.1. 2 N Roitzsch/MEI (D. Scharnhorst) * 11.1. 1 NSG Am Spitzberg Lüptitz/LL (F. Rößger) * 11.-16.1. 1 Kiesgrube Leuben/DD K. Fabian) * 14.1. 2 Diehsa Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 26.1. 1 Streckteich TG Eschefeld/LL (A. Stremke) * 28.1. Nobitzteich TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner). **Konz. (Auswahl):** 18.4. 5 Rev. Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. Koschkar) * 28.4. mind. 6 Absetzbecken Dänkriz II/Z (J. Halbauer) * 15.4.-9.8. 5 Rev. Schlossteich Klitten/GR (S. Koschkar, R. Reitz, J. Kasper, K.-H. Tauchert u. a.) * 17.8. 6 an mind. 3 verschiedenen Plätzen FND Vogelschutzbecken Tsp. Pirk/V (P. u. T. Schulz) * 4.9. 4 ruf. NSG Burgteich Kürbitz/V (F. Müller). **Höchstgelegene Beob.:** 20.2.-7.11. 1-2 bei 506 m ü. NN FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. Dittmann, J. Anger, F. Hantzsch, T. Hallfarth), hier am 20.2. zusätzlich ein Rupfungsfund (J. Anger). **Dez.:** 8.12. u. 28.12. 2 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Wolf) * 15.-22.12. 1 Klärteich Niederwiesa/FG (T. Hänge, E. Herrmann).

Wachtelkönig *Crex crex*

2017: Erstbeob.: 13.5. 1 Lohmgrund Dohma/PIR (S. Jurgeit) * 13.5. 1 Wasserwerk Görlitz/GR (M. Ritz). **Brutzeitkonz.:** 5.6. mind. 4 Neißeau O Zodel/GR (S. Koschkar). **Höchstgelegene Beob.:**

26.5. 1 bei 882 m ü. NN SO-Hang Lugstein Osterzgebirge/PIR (U. Kramer). **Letztbeob.:** 15.8. 1 Grubnitz bei Bennewitz/LL (A. Kermes). **Letztbeob.:** 15.7. 1 Kleingera/V (G. Faßbender). **2018: Erstbeob.:** 12.5. 1 ruf. Biehain/GR (S. Koschkar). **Brutzeitkonz.:** 3.6.-7.7. 5 ruf. Deponie Dürre Henne Hartenstein/Z (A. Dittmann, S. Cierpinsky, J. Halbauer u. a.) * 10.6. 4 ruf. Sehmat/ERZ (D. Kronbach, C. Scheinpflug, M. Lieb-scher) * 29.6. 3 ruf. bei 860 m ü. NN Wiesen S Satzung/ERZ (M. Ritz). **Höchstgelegene Beob.:** 30.6. 1 bei 869 m ü. NN Georgenfelder Hoch-moor/PIR (T. Adler). **Letztbeob.:** Wegzug nicht erfasst, wenige Beob. Anfang Juli, später keine Meldungen mehr.

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

2017: Alle Beob. **FG** – 17.-23.6. Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. Otto, M. Vogel); **GR** – 8.4.-9.5. 1-2 Große Wulschne Klitten (S. Koschkar, S. Klasan, R. Reitz, B. Jahnke, J. Loose, J. Ulbricht) * 20.4. 1 sM Schlossteich Klitten (J. Ulbricht) * 4.11. 8 u. 12.11. 5 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 10.4. 1 Rekultivierungsgebiet Tgb Nochten (C. Schulze) * 28.8. 2 Thomasteich TG Niedergurig (R. Reitz); **LL** – 21.9. 1 Ziegelteich (S. Kämpfer) u. 19.-29.9. 1 Großteich TG Eschefeld (S. Möhring) * **LL/ABG** – 28.9. 1 TG Haselbach (S. Wolf). **2018:** Alle Beob. **GR** – 14.-18.4. 1 sM Tauerwiesenteich Förstgen/GR, später 17.6. 1 sM Hansteich Förstgen/GR (W. Klauke, S. Koschkar, J. Kasper) * 18.-30.4. 1 sM Große Wulschne Klitten (S. Koschkar, R. Reitz, B. Sander, S. Simon) * 11.4.-7.5. bis 5 sM Schlossteich Klitten, zwei leise Rufer am 6.5. deuten auf verpaarte Männchen hin (J. Ulbricht, S. Koschkar, J. Loose, R. Reitz, S. Klasan); **LL** – 9.7. 1 1es KJ TG Eschefeld (P. Arnold) * 31.7. 1 ruf. NSG Rohrbacher TG/LL (S. Möhring).

Kleinsumpfhuhn *Zapornia parva*

2017: Alle Nachweise. **BZ** – 6.-27.5. 3 (J. Ulbricht, D. Weis), 4.7. 1 sW (J. Ulbricht) Roter Lug Spree-wiese * 10.5. 1 sM Spannteich Knappenrode (J. Ulbricht) * 21.5.-5.6. 1-3 sM unterer Wiesenteich NSG Caßlauer Wiesenteiche/BZ (K. Tauchert,

U. Augst, P. Eichler, J. Ulbricht) * 27.6.-2.7. 2 sM Großer Casimirteich TG Entenschenke (K. Tauchert, P. Eichler, J. Ulbricht) * 4.7. 1 1es KJ Lichtenteich/BZ (R. Reitz); **GR** – 8.4.-31.5. 1 sM (J. Loose, S. Koschkar, R. Reitz, B. Jahnke, J. Kasper) außerdem 20.4. 1 sW, 22.6. 1 sM, 1 sW (J. Ulbricht) Schlossteich Klitten * 4.7. 1 Lichtenteich Nechern (R. Reitz) * 4.8. 1,1 mit 2 pull. Schwarzlache TG Niederspree (A. Hahmann); **V** – 15.5. 1 Vorsperre Thoßfell/V (C. Häßler).

2018: Alle Nachweise. **BZ** – 31.5. 0,1 ruf. unterer Wiesenteich NSG Caßlauer Wiesenteiche/BZ (M. Ritz); **GR** – 18.4.-21.6. bis 6 sM (8.5.) (S. Koschkar, S. Klasan, R. Reitz, J. Kasper, K.-H. Tauchert, S. Simon u. a.) außerdem 21.6. 1 sW (J. Ulbricht) Schlossteich Klitten * 10.5. 1 sM Große Wulschine Klitten (J. Reif) * 4.-8.6. 1 sM (H. Schnabel, Y. Otto) außerdem 21.6. 1 sW (J. Ulbricht) Feldteich TG Mönau; **LL** – 11.8. 1 Macher Teiche Brandis (S. Ulbricht) * 9.9. 1 Stillgewässer Totes Männchen Muldeaue Canitz/LL (S. Gerlach) * 16.9. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf (S. Ulbricht, M. Volpert) * 17.9. 1 NSG TG Rohrbach (S. Möhring).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

2017: Gebietsmax. Jan.-Apr.: 27.1. u. 13.2. mind. 12 Schwanenteich Stadtzentrum Leipzig/L (F. Eidam, M. Masche) * 5.4. mind. 8 Absetzbecken Dänkritzt II/Z (J. Halbauer). **Brutbiologie:** erste Paare mit pull.: 7.5. 3 ad. u. 4 pull. Kidrontal Görnitz/GR (J. Müller) * 22.5. 1 ad. u. 2 pull. Schwanenteich Stadtzentrum Leipzig/L (F. Eidam). **Höchstgelegener Nachweis:** 8.4. 1 bei 675 m ü. NN Rübenau/ERZ (D. Saemann). **Gebietsmax. 2. Halbjahr:** 17.12. 11 Elsterflutbecken Leipzig/L (N. Mehner).

2018: Gebietsmax. Jan.-März: 23.2., 7. u. 21.3. 14 Johannaparkteich Leipzig/L (R. Ehring, S. Wolf). **Brutbiologie:** 18.5. Paar mit 8 pull. Kleindehsa/GR (R. Reitz) * 13.7. Paar mit 5 juv. (1. Brut) u. 4 pull. (2. Brut) Wilthen TG Irgersdorf/BZ (M. Hörenz) * 18.7. Paar mit 3 juv. (1. Brut) u. 8 pull. (2. Brut), die älteren juv. füttern die Jungvögel der 2. Brut mit, Radewitz/MEI (R. Ulbricht). **Brutvorkommen** ≥500 m ü. NN: 1 BP bei 506 m ü. NN

FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (T. Hallfarth, A. Dittmann, J. Anger, L. Pfleger u. a.) * 10.8. 1 ad. u. 1 pull. bei 623 m ü. NN Schwarzer Busch/FG (U. Kolbe). **Gebietsmax. Okt.-Dez.:** 14.10. u. 16.12. 13 Elsterflutbecken Leipzig/L (N. Mehner) * 18.10. 14 Johannapark Leipzig/L (A. Sichtung) * 4.11. 11 Arthur-Bretschneider-Park/L (K. Müller) * 17.11. mind. 10 Elsterbecken I Leipzig/L (J. Große).

Blässhuhn *Fulica atra*

2017: Max. Jan.-März: 25.1. 8.376 Berzdorfer See/GR (M. Ritz); **weitere Gebietsmax. ≥2.000:** 2.1. 2.580 Cospudener See/L (S. Wolf) * 5.1. 2.000 Schladitzer See/TDO (M. Schulz) * 6.1. 3.400 Spb Borna/LL (J. Hagemann, R. Mäkert) * 3.3. 2.500 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 7.3. 4.500 Seelhausener See/TDO (S. Ulbricht, M. Volpert, E. Leich u. a.). **Brutbestand (Auswahl):** nur 5 erfolgreiche Bruten (1x1, 2x2, 1x5 u. 1x 7 juv.) Großteich TG Eschefeld/LL (P. Arnold, N. Höser, S. Kämpfer u. a.) * mind. 5 BP Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. Kiekhöfel) * 5 BP erfolglos (Prädation wohl durch Mink *Neovison vison*) Großer Stadtparkteich Chemnitz/C (R. Morgenstern, D. u. P. Saemann) * 8.5. 8 BP bei Balz u. Nestbau Konradsteich TG Biechain/GR (S. Koschkar) * 5.6. 12 BP (1x2, 4x3, 2x4, 4x5, 1x6 juv.) Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz) * 30.6. 10 BP (2x1, 2x2, 2x4, 3x5, 1x7 juv.) Langer Rodaer See/TDO (W. Köcher) * 1.7. 6 BP mit pull. (3x1, 2x2 u. 1x5) TG Oberkosel (M. Pech). **Brutbiologie:** erstes Paar mit pull.: 28.4. Paar mit 4 pull. Spitzbarts Teich NSG Pausaer Weide/V (R. Schuster). **Höchstgelegene Brutvorkommen:** 11.4. 1 ad. brütend, 19.7. 1 ad. mit 2 pull. bei 532 m ü. NN Hofteich Großbrückertswalde/ERZ (R. Giller) * 31.5. u. 13.6. 1 ad. brütend bei 593 m ü. NN TG Scheibenberg/ERZ (J. Anger) * 27.6. 2 pull. bei 587 m ü. NN GLB der Gemeinde Triebel Posseck/V (MÜLLER 2021b) **Max. Okt.-Dez.:** 21.10. 7.744 Berzdorfer See/GR (M. Ritz); **weitere Gebietsmax. ≥2.000:** 3.10. 2.400 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 13.11. 2.300 Spb Borna/LL (M. Schulz) * 30.10. 4.000 Seelhausener See/TDO (R. Ulbricht).

2018: Max. Jan.-März: 6.1. 5.452 Berzdorfer See/GR (M. Ritz); **weitere Gebietsmax.** ≥ 2.000 : 20.1. 3.000 Spb Borna/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 21.1. u. 11.3. 2.000 Werbeliner See/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert, H. Sichtung) * 3.2. 2.100 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 16.2. 2.650 Cospudener See/L (F. Eidam). **Brutbestand (Auswahl):** 14 BP (8x1, 2x2, 2x3, 1x4, 1x5 pull.) Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz, W. Köcher) * 6.5. mind. 7 bes. Nester Deponielache Gaschwitz/LL (S. Grüttner) * 9.6. 7 BP Großteich Kühren/LL (S. Möhring) * 11.6. 10 BP (5x4, 3x5 u. 2x6 pull.) Kleiner Filzteich Niedercrinitz/Z (J. Kupfer) * 8.7. 8 BP mit 2x2, 1x3, 1x4, 3x5 u. 1x6 juv. Schwarzlache TG Niederspree/GR (A. Wünsche) * 23.7. mind. 8 Familien NSG Burgteich Kürbitz/V (F. Müller). **Höchstgelegene Brutvorkommen:** 8.6. 2 ad. mit je 2 juv. bei 532 m ü. NN Hofteich Großrückertswalde/ERZ (R. Giller) * 24.5. 1 brütend bei 650 m ü. NN Grünhain-Beierfeld/ERZ (J. Anger) * 26.5. 1 ad. mit 2 pull. bei 546 m ü. NN Mönchenfrei/FG (M. Olias) * 7.7. 1 BP mit 2 pull. bei 518 m ü. NN Timmelteich TG Großhartmannsdorf/FG (Y. Otto) * 18.7. 1 BP mit 5 pull. bei 593 m ü. NN TG Scheibenberg/ERZ (J. Anger) * 20.7. 1 BP mit mind. 2 pull. Heidersdorf/ERZ (U. Kolbe). **Max. Okt.-Dez.:** 18.11. 5.190 Berzdorfer See/GR (B. Sander); **weitere Gebietsmax.** ≥ 1.000 : 17.11. 1.200 Haselbacher See/LL (F. Rost) * 18.11. 1.580 Cospudener See/L (S. Wolf) * 5.12. 2.010 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 11.12. 2.000 Schladitzer See/TDO (F. Eidam) * 21.-23..12. 2.500 Seelhausener See /TDO (H. Brandt, H. u. A. Sichtung).

Kranich *Grus grus*

2017: Gebietsmax. Jan. ≥ 200 : 7.1. 270 üfl. Grebehna/TDO u. 200 Wiederitzsch/LL (M. Schulz) * 7.1. 200 Thammenhain/LL (O. Schmidt) * 10.1. 215 N Ebersbach/MEI (M. Walter). **Gebietsmax. März/April > 100 :** 1.3. 135 bei Wiednitz/BZ (H. Donath) * 5.3. 118 S Kaschel/GR (C. Schulze) * 8.3. 104 SW Ungunst/GR (P. Endl) * 12.3. 200 bei Berbisdorf/MEI (J. Schimkat) * 15.3. 250 Dübener Heide/TDO (C. Schuster, D. Selter) * 16.3. 118 S Burkhartshain/LL (S. Möhring)

* 20.3. 124 SO Naundorf/TDO (S. Koschkar). **Erstbeob. von Paar mit Jungvögeln:** 18.4. Paar mit 1 pull., Waldmoore Großdittmannsdorf/MEI (M. Schrack). **Brutbestand:** ca. 331 RP, davon ca. 260 DB Dresden, 68 DB Leipzig u. 3 DB Chemnitz (C. Schulze, E. Vollbach, P. u. H. Kiekhöfel, AG Kranichschutz Sachsen, SAEMANN et al. 2021, VSW Neschwitz u. a.). **Bestände an Rastplätzen Aug.-Nov. > 500 :** **Gebietsmax.:** 2.9. 560 N Gutttau/BZ (W. Klauke) * 3.10. 3.230 dz. TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 31.10. 800 N Commerau bei Königswartha/BZ (R. Schäfer). **Gebietsmax. Dez. > 400 :** 16.12. 455 Flugplatz Klix/BZ (D. Weis).

2018: Gebietsmax. Jan. > 200 : 4.1. 307 N Wessel/BZ (A. Kasper) * 13.1. ca. 400 W Lodenau/GR (R. Schmidt) * 14.1. 218 TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. Schnabel). **Gebietsmax. März/April > 200 :** 2.3. ca. 400 bei Truppen/BZ (P. Eichler, K. Tauchert) * 18.3. 215 Kreba N/GR (J. Kasper) * 22.3. 282 N Niederseifersdorf/GR (W. Klauke) * 23.4. ca. 380 SO Gniebitz/TDO (U. Weisser). **Brutbestand:** ca. 353 RP davon ca. 295 DB Dresden, 55 DB Leipzig u. 3 DB Chemnitz (C. Schulze, E. Vollbach, P. u. H. Kiekhöfel, AG Kranichschutz Sachsen, SAEMANN et al. 2021, VSW Neschwitz, u. a.). **Bestände an Rastplätzen im Aug.-Nov. > 500 :** **Gebietsmax.:** 26.9. 507 TG Niederspree/GR (J. Noack, M. Striese, A. Wünsche) * 16.11. 900 üfl. Falkenhain/LL (J. Leonhardt). **Gebietsmax. Dez. > 400 :** 13.12. 780 S Commerau bei Königswartha/BZ (A. Kasper).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

2017: **Gebietsmax. Jan.-Febr. > 20 :** 15.1. 32 Zwickauer Mulde Lunzenau-Karlapp/FG (H. Meyer) * 20.1. 25 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Erste pull.:** 27.4. Paar mit 3 pull. Lindenthal/L (A. Sührig). **Späte Brut:** 3.9. Paar mit 3 wenige Tage alten pull. NSG Rohrbacher Teiche/LL (S. Grüttner). **Gebietsmax. 2. Halbjahr ≥ 40 :** 14.10. 46 TG Haselbach/ABG/LL (J. Hagemann). **2018: Max. Jan.-Febr.:** 14.1. 18 Elsterflutbecken Leipzig/L (N. Mehner). **Erste pull.:** 1.6. Paar mit 1 pull. Kiesgrube Großschkorlopp/LL (C. Tolnai). **Späte Brut:** 23.9. Paar mit 1 pull. TG Haselbach/

ABG/LL (S. Grüttner). **Gebietsmax. 2. Halbjahr** ≥ 60 : 4.9. 33 ad. u. 33 dj. Horstsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz) * 21.10. 104 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

2017: Gebietsmax. Jan.-Mitte Febr. 15.1. u. 22.1. je 7 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, B. Seifert) * 21.1. 7 Cospudener See/L (S. Ulbrich, M. Volpert). **Brutverdacht/Brutvorkommen: BZ** – 31.3.-25.4. 1,1 TG Lomske (R. Schöpcke, R. Reitz); **GR** – 1.6. ≥ 4 u. 6.6. 2 Berzdorfer See (H. Winkler, M. Ritz); **LL** – 9.4. 1,1 Rhb Stöhna (J. Große) * 7.5. Nestfund, 1 ad. brütet, Feldlache Rötha, Bruterfolg nicht bekannt (S. Ulbrich, M. Volpert); **TDO** – Werbeliner See: 18 Paare, nur 1x 2 juv. werden groß (M. Schulz) * 25.4. 1,1 Kiesgrube Benndorf (S. Grüttner) * Grabschützer See: 30.4. mind. 17 Paare balzen (M. Schulz) u. 16.7.26 ad. u. juv. (K. Hallmann). **Dez.** ≥ 3 : 2.12. 4 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 26.12.12 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **2018: Gebietsmax. Jan.-Mitte Febr.** ≥ 4 : 13.1.13 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 10.2.4 Markkleeberger See/LL (S. Grüttner). **Frühling: Max.**: 21.4. 50 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutverdacht/Brutvorkommen: BZ** – 15. u. 20.4. 1,1 TG Nebelschütz (H. Schwede, W. Nachtigall) * 19.7. 1 juv. TG Kolbitz (A. Kasper); **GR** – 19.5. 2-6 u. 26.5. 2 Berzdorfer See (H. Winkler, B. Seifert, M. Ritz); **LL** – 18.5. 1,1 Südlache Stöhna (M. Schulz) * 26.5. 1,1 Feldlache Rötha (S. Ulbrich, M. Volpert) * 27.6. 1,1 mit 1 pull., Zwenkauer See O (F. Rößger); **TDO** – Werbeliner See: ca. 20 Paare dabei nur 3 pull. von 2 BP nachgewiesen (M. Schulz) * 20.-21.4. 14-24 Garbschützer See (T. Borkert, G. Oehmichen, K. Hallmann). **Wegzug Max:** 12.11. 9 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Gebietsmax. Dez.** ≥ 5 : 16.12. 5 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 28.12. 11 Berzdorfer See/GR (M. Ritz).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

2017: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥ 150 : 10.1. 290 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 15.1. 180 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 15.1. 152 Spb Witznitz/LL (J. Hagemann) * 16.1. 340 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 20.1. 278 Spb Borna/

LL (S. Wolf) * 28.1. 180 Cospudener See/L (A. Günther). **Brutbiologie:** erster Nestbau: 11.3. Rhb Stöhna/LL (S. Grüttner) * erste pull.: 4.5. 1 pull. IAA Helmsdorf, Ersatzgewässer/Z (E. Tyll) * Späte Bruten: 9.9. ad. füttern juv. Schlossteich Trossin/TDO (P. Hofmann) u. TG Entenschenke (K. Kauchert). **Gebietsmax. Sommer u. Wegzug** ≥ 200 : 16.7. > 210 Werbeliner See/TDO (K. Hallmann) * 19.9. 597 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 8.11. 222 Bärwalder See/GR (S. Klasan). **Gebietsmax. Dez.** ≥ 150 : 29.12. 220 Berzdorfer See/GR (M. Ritz).

2018: Gebietsmax. Jan.-Febr. ≥ 150 : 5.1. 203 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 24.2. > 200 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 6.2. 162 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 19.2. 210 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Gebietsmax. Heimzug** ≥ 150 : 3.3. ca. 400 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 25.3. 194 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutbiologie:** Erster Nestbau 25.3. Kiesgrube Leuben/DD (S. Winkler) * erste pull. 12.5. 2 pull. TG Lübschütz/LL (S. Ulbrich) * Späte Brut: 19.9. ad. füttern juv. Tsp Pöhl/V (J. Schubert). **Gebietsmax. Sommer u. Wegzug.** ≥ 200 : 13.9. 482 Berzdorfer See/GR (H. Winkler). **Gebietsmax. Dez.** ≥ 100 : 28.12. 121 Berzdorfer See/GR (M. Ritz).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

2017: Jan.-Febr. ≥ 3 : 6.1. 3 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 1.1. 4 (G. Engler) u. 7.1. 10 (J. Ulbricht) Bärwalder See/GR * 19.2. 3 Berzdorfer See/GR (R. Berndt). **Heimzug** ≥ 3 : 3.3. 5 (H. Winkler), 9.4. 8 ad. (M. Ritz) u. 15.4. 3 ad. (B. Seifert) Berzdorfer See/GR * 1.4. 3 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 1.-7.4. 3 u. 17.4. 4 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Letztbeob. Heimzug:** 11.5. u. 6.6. 1 ad. Berzdorfer See/GR (B. Seifert, M. Ritz). **Erstbeob. Wegzug:** 30.9. u. 31.10. 1 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Wegzugmax.** ≥ 3 : 2.11. 3 u. 23.11. 5 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht, J. Kasper) * 26.-29.11. 3 TG Zschorna/MEI (G. Engler, M. Walter). **Dez.** ≥ 3 : 2.-7.12. 3 TG Zschorna/MEI (M. Kurth, M. Walter) * 3.12. 4 u. 17.12. 5 u. 31.12. 3 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht, S. Klasan, S. Koschkar, G. Engler) * 8.12. 4 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 13.12. u. 26.12. 4 Berzdorfer See/GR (H. Winkler, B. Seifert).

2018: Jan.-Febr. ≥3: 6.1.-3.2. 3 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 6.-31.1. 3 u. 6.-18.2. 4 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler u. a.). **Heimzug** ≥3: 2.-24.4. 4 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, H. Winkler, M. Ritz u. a.) * 18.4. 4, 20.4. 3, 28.-30.4. 5-6 Werbeliner See/TDO (M. Schulz, J. Halbauer). **Letztbeob. Heimzug:** 4.5. 2 ad. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Erstbeob. Wegzug:** 2.11. 2 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Wegzugmax.** ≥3: 23.-27.11. 4 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (M. Kurth, W. Herschmann u. a.). **Dez.** ≥3: 5.-8.12. 4 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 16.12. 5 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

2017: Jan.-Febr.: 3.1.-13.2. 2-5, max. 21.1. Cospudener See/L (A. Heim, S. Grüttner, S. Ulbricht, M. Volpert u. a.) * 5. u. 21.1. 1 Werbeliner See/TDO (K. Beelte, J. Halbauer). **Heimzugmax.**: 31.3. 9 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 8.4. 9 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall) * 9.4. 25 TG Eschefeld/LL (F. Tröger) * 13.4. 20 Berzdorfer See/GR (H. Winkler). **Brutvorkommen:** 12.7. Paar mit 1 pull. TG Großhartmannsdorf/FG (Y. Otto) * TG Eschefeld: keine Brut. **Wegzugmax.**: 2.9. 19 Neuwieser See/BZ (H. Michaelis) * 8.10. 16 Schadebachteich/TDO (M. Schulz) * 15.10. 31 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Gebietsmax.** ≥5 **Nov./Dez.**: 7.11. 14 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 12.11. 13 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 12.11. 5 TG Großhartmannsdorf/FG (Y. Otto) * 1.12. 5 Bockwitzer See/LL (P. Arnold) * 1.-3.12. 10 Dreiwieberger See/BZ (M. Zischewski, J. Ulbricht) * 2.12. 6 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 25.12. 6 Cospudener See/L (M. Reimann).

2018: Gebietsmax. ≥5 **Jan.-Febr.**: 2.1.-16.2. 5-9 Cospudener See/L (A. Zürcher, R. Wagner, F. Eidam, S. Wolf u. a.) * 5.1.-24.2. 8-12, max. 18.2. Berzdorfer See/GR (H. Winkler, M. Ritz u. a.) * 6.1.-20.2., 19.2. max. 8-11 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht, J. Kasper u. a.) * 6.1. 3 Bockwitzer See/LL (P. Arnold) * 12.1. 6 Spb Lohsa II/BZ (D. Weis). **Heimzugmax.**: 4.4. 15 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 15.4. 14 Tsp Pöhl/V (E. Fröhlich) * 18.4. 16 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Brutvorkommen:** TG Großhartmannsdorf/FG:

31.3.-3.6. 10-12 ad., 3.8. 5 ad. u. 2 pull. (U. Kolbe, Y. Otto, P. u. H. Kiekhöfel u. a.) * Deponielachen Gaschwitz/L: 24. u. 30.6. 2-3 besetzte Nester (S. Grüttner, S. Wolf), 5.8. 1 ad., 1 dj. (F. Eidam) * TG Eschefeld: keine Brut. **Sommer u. Wegzugmax.** 28.6. u. 3.9. 12 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 25.7. 12 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Gebietsmax.** ≥2 **Nov./Dez.**: 6.11. 3 (J. Hagemann) u. 12.12. 4 (P. Arnold) Bockwitzer See/LL * 11.11-5.12. 2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann, M. Kurth, D. Keller u. a.) * 14.11. 2 Spb Borna/LL (J. Hagemann) * 18.11. 4 Zwenkauer See/LL (R. Mäckert) * 1.12. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, J. Ulbricht).

Triel *Burhinus oedicnemus*** (1-1-0)

2017: 30.9. 1 Leipzig/L, Tonaufnahme (P. Franke). Es handelt sich um den ersten Nachweis seit 2000. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (DAK 2019).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

2017: Heimzug: 3.3. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp) * 11.3. ≥2 Kiesgrube Eilenburg/TDO (J. Grünert) * 22.4. 1 Großteich Zschorna/MEI (D. Synatzschke). **Bruten:** 2-3 BP Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter, H. Trapp) * 2 BP Kiesgrube Laußig Nord/TDO, 1 Paar ohne Erfolg (S. Ulbricht). **Weitere Beob.:** 26.-28.7. 2 ad. Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, J. Ulbricht, R. Reitz) * 15.-20.8. 1 ad. Tsp Schönbach/ABG/LL (S. Wolf, S. Kämpfer) * 4.9. 1 Zwenkauer See/LL (K. Lieder) * 22.9. 2 Kiesgrube Laußig/TDO (S. Ulbricht, S. Grüttner).

2018: Heimzug: 19.3. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter) * 24.3. 2 Kiesgrube Laußig/TDO (J. Noack) * 25.3. 1 Werbeliner See/TDO (T. Wulf). **Bruten:** 2 BP Kiesgrube Laußig/TDO (S. Ulbricht, M. Volpert, J. Grünert), 26.5. 5 pull., später 2 Paare ohne juv. * 2 BP Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, U. Weisser, E. Leich, M. Walter) * 1 Paar Kiesgrube Bad Dübener See/TDO (S. Ulbricht, M. Volpert). **Weitere Beob.:** 25.7. 4 Mulde bei Schnaditz/TDO (F. Koch) * 1.9. 1 Bauerteich TG Moritzburg/MEI (M. Bulowski) * 4.9. 1 ruf. nach S üfl. W Neusorge/GR (S. Koschkar).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*** (7-3-0)

2017: 16.4. 2 Feldflur N Rosenthal/BZ, Foto (W. Nachtigall) * 25.4.-7.5. 1 TG Kreba-West/GR, Foto (S. Koschkar, H. Winkler, B. Sander) * 30.4. 1 Hoschteich TG Koselitz/MEI (M. Walter, P. Reuße).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

2017: Alle Beob.: 14.-16.4. 2 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser, D. Selter) * 4.5. 2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 7.7. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, D. Sperling) * TG Haselbach/ABG/LL: 14.7. 9 (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach) * 16.7. u. 21.-23.8. 1 (P. Arnold, J. Hagemann, S. Wolf).

2018: Alle Beob.: 15.3. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 15.7. 1 Bassacker Teich TG Gutttau/BZ (R. Schreyer).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

2017: Erstbeob.: 2.1. 1 auf Wintergetreide bei Malchwitz/BZ (R. Reitz), viele Februarbeob.. **Gebietsmax. Heimzug >400:** 26.2. ≥500 NW Freitelsdorfer Vierteich/MEI (W. Nachtigall) * 28.2. ca. 1.000 NW Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar) * 3.3. ca. 600 umgebrochener Acker NW Schöps/GR (M. Ritz). **Brutvorkommen ≥3 BP:** 3 BP Kascheler Wiesen/GR (J. Kasper) * ≥3 BP Feldflur bei Droben/BZ (W. Nachtigall) * 3 BP Feldflur am Lehnberg Eppendorf/FG (Y. Otto) * 3 BP Melpitzer Wiesen Torgau/TDO (S. Grüttner) * 3 BP Dubringer Moor/BZ (H. Schnabel) * 4 BP Feldflur N Sägewerk Kodersdorf/GR (S. Koschkar) * 4 BP Lubasteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * ≥4 BP NW Ungunst/GR (J. Noack) * 5 BP Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Koschkar) * 5 BP Feldflur O Horka/GR (S. Koschkar) * ≥8 BP Feldflur NW Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar). **Wegzugmax. >1.000:** 20.8. ≥2.000 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 13.10. ≥1.000 nach W zieh. Werbelinsee/TDO (M. Schulz) * 21.10. ≥1.000 bei Auenhain/LL (M. Schulz) * 22.10. 1.350 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert) * 22.10. 1.100 Schadebachteich/TDO (M. Schulz) * 22.10. 1.800 N Bocka ABG/LL (S. Wolf) * 24.10. 1.200 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall).



Abb. 8: Kiebitz *Vanellus vanellus*, Fröbersgrün/V, 20.11.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

2018: Erstbeob.: 4 Beob. 1.1. in GR, TDO, Z, 23 Jan.-Beob. **Gebietsmax. Heimzug >400:** keine Trupps >400, Max: 10.3. 310 S Ödernitz/GR (S. Koschkar). **Brutvorkommen ≥3 BP:** 3 BP Feldflur O Horka/GR (S. Koschkar) * 3 BP Feldflur am Lehnberg Eppendorf/FG (Y. Otto) * 3 BP Kascheler Wiesen/GR (Y. Otto) * 3 BP N Rosenthal/BZ (J. Allnoch, S. Siegel) * ≥3 BP Nassstelle S Wiednitz/BZ (M. Ritz) * 5 BP Feldflur NW Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar) * 6 BP NW Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer) * 8 BP Feldflur N Sägewerk Kodersdorf/GR, wg. Bodenbearbeitung erfolglos (S. Koschkar). **Wegzugmax. ≥1.000:** 25.10. ca. 1.000 N Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 27.10. ≥1.100 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*** (21-0-2)

2018: 15.-28.9. 1 Großer Teich Torgau/TDO, Foto (F. Rößger, S. Grüttner, D. Selter, U. Weisser, M. Schulz u. a.) * 14.-15.10. 1 les KJ TG Königswartha/BZ (DAK) sowie 16.-23.10. Keula/BZ, Foto (H. Schnabel u. a.). Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (DAK 2020).



Abb. 9: Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*, Dörnthal/ERZ, 4.8.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

2017: 38 Nachweise Heimzug, 44 Nachweise Wegzug. **Erstbeob.** **Heimzug:** 12.2. 1 zieh. N Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Gebietsmax. Heimzug:** 20.2. 52 S Ödernitz/GR (W. Klauke) * 4.3. 179 NW Quersa/MEI (J. Tomasini) * 10.3. ca. 170 S Altmittweida/FG (K. Schaarschmidt) * 12.3. 455 NW Ober-Neundorf/GR (M. Ritz). **Letztbeob.** **Heimzug:** 8.4. 19 NW Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar). **Gebietsmax. Wegzug:** 14.10. 25 TG Spreewiese/BZ (D. Weis) * 4.11. 58 bei Brodenaundorf/TDO (H. Sichtung) * 16.11. ≥35 W Ludwigsdorf/GR (W. Simon) * 8.12. 36 W Crimmitschau/Z (E. Tyll). **Letztbeob.:** 21.12. 25 NW Fraureuth/Z (J. Halbauer).

2018: 32 Nachweise Heimzug, 24 Nachweise Wegzug. **Jan.:** 7.1. 7 S Burkhardshain/LL (W. Köcher). **Erstbeob.** **Heimzug:** 8.3. 3 S Auerswalde/FG (F. Eidam). **Gebietsmax. Heimzug:** 13.3. ca. 35 N Rothenfurth/FG (A. Günther) * 27.3. 178 O Scheckwitz/BZ (R. Reitz) * 28.3. ≥4.000 (!) Feldflur S Ödernitz/GR (S. Koschkar) * 28.3. ca. 40 NW Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer). **Letztbeob.** **Heimzug:** 31.3. ≥1 nachts ruf. üfl. W Steinbach/GR (S. Koschkar). **Gebietsmax. Wegzug:** 11.11. 40 Werbelinsee/TDO (M. Schulz) * 28.10. 23 bei Fröbersgrün/V (H. Lange). **Letztbeob.:** 29.11. 25

O Zschauitz/FG (F. Naumann) * 29.11. 1 N Pfaffenhain/ERZ (R. Spangenberg).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

2017: 1 Beob. **Heimzug:** 13.5. 1 Feldteich TG Königswartha/BZ (K. Tauchert). **Erstbeob.** **Wegzug:** 10.8. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp). **Gebietsmax. Wegzug:** 7.10. 7 Tsp Bautzen/BZ (S. Siegel) * 14.10. 3 TG Niederspree/GR (C. Bökel). **Letztbeob.:** 24.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter).

2018: 1 Beob. **Heimzug:** 15.3. 1 fliegend Briesenteich TG Daubitz/GR (A. Wünsche). **Erstbeob.** **Wegzug:** 27.7. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Ulbricht). **Gebietsmax. Wegzug:** 7.-11.10. 5 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, D. Sperling) * 21.-24.10. 4 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, U. Weisser, H. Sichtung, C. Schuster) * 21.10. 5 TG Niederspree/GR (B. Seifert) * 2.11. 3 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Letztbeob.:** 7.11. 1 TG Zschorna/MEI (M. Walter).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

2017: **Heimzugnachweise:** 5.4. 2 TG Königswartha/BZ (J. Ulbricht) * 14./15.4. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 21.4. 1 Feldteich Königswartha/BZ (M. Greif) * 22./23.4. 1 TG Zschorna/MEI (M. Kurth, M. Weber). **Mai-Juni-Nachweise:** 5.-10.5. 1 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Kurth, G. Weber) * 6.5. 1 Nassestelle in Maisacker NW Rödern/MEI (J.-U. Schmidt, M. Weber) * 11.5. 2 (J. Ulbricht) u. 13.5. 1 (E. Fuchs, T. Hallfarth, S. Koschkar, J. Kühnert) Blumenthalteich TG Kreba-West/GR * 23.5. 1 attackiert Flussregenpfeifer Kiesgrube Ottendorf-Okrilla/BZ (M. Ritz) * 25.5. 3 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter) * 25.5. 1 Kiesgrube Laußig/TDO (S. Grüttner, S. Ulbricht, M. Volpert). **Erstbeob.** **Wegzug:** 26.7. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, J. Ulbricht). **Wegzugmax.:** 3.9. 24 Tsp Bautzen/BZ (B. Seifert) * 17.9. 11 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. Möhring) * 28.9. 5 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter) * 3.10. ≥15 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner). **Letztbeob.:** 28.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner).

2018: **Heimzugnachweise:** 25.3. 1 TG Königs-

wartha/BZ (J. Ulbricht) * 8.4. 1 nachts ruf. üfl. W Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar) * 21.4.-10.5. 1-2 TG Daubitz/GR (S. Koschkar, B. Seifert, J. Ulbricht). **Mai-Juni-Nachweise:** 11.5. 2 Diehsaer Neuteich/GR (S. Koschkar) * 16.5. 3, 17.5. 1 Lindenteich TG Daubitz/GR (D. Höselbarth) * 15.-26.5. 2-3 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, U. Weisser, D. Wirsig, F. Schmidt u. a.). **Erstbeob.** **Wegzug:** 2.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) * 10.8. 2 TG Zschorna/MEI (M. Kurth). **Wegzugmax.:** 31.8. 13 Tsp Quitzdorf/GR (B. Seifert) * 2.9. 5 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (G. Engler) * 11.9. 24 TG Niederspree/GR (P. Brändli) * 26.9. 28 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 26.9. 7 Vorderer Briesenteich TG Kreba-West/GR (W. Nachtigall) * 30.9. ≥12 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (D. Selter) * 6.10. 6 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto) * 7.10. 5 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall) * 12.10. 5 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter). **Letztbeob.:** 20.10. 1 Rhb Stöhma/LL (M. Schulz)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

2017: Erstbeob. Heimzug: 14.3. 1 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf) * 17.3. 2 Elbe bei Borschütz/TDO (M. Walter). **Heimzugmax.:** 13.4. 15 TG Koselitz/MEI (M. Walter) * 14.4. 17 Feldteich Königswartha/BZ (W. Nachtigall) * 17.4. 31 Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (J. Ulbricht) * 30.4. 11 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Walter) * 19.5. 10 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz). **Brutzeit** ≥2 BP: 2 BP S Neuwiese/ERZ (T. Hallfarth) * 2 BP W Härtensdorf/Z (A. Dittmann) * 2 BP Ruderalfläche W Güterbahnhof Biehai/GR (S. Koschkar) * 3-4 BP Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler u. a.) * 4 BP Mulde bei Grimma/LL (L. Riedel). **Wegzugmax.:** 13.7. 18 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser) * 2.8. 15 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Letztbeob.:** 21.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (M. Walter).

2018: Erstbeob. Heimzug: 12.3. 2 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf). **Heimzugmax.:** 15.4. 14 TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 8.4. 17 Litschener Teich TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 27.4. 11 Briesenteich TG Daubitz/GR (S. Koschkar) * 30.4. 13 Großer Ziegelteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz).

Brutzeit: 2 BP Mulde bei Grimma/LL (L. Riedel) * 2 BP Kiesgrube Löbnitz/TDO (F. Schmidt) * 2 BP Schafteich Bad Lausick/TDO (S. Möhring) * 2 BP Diehsaer Neuteich/GR (W. Klauke) * 2 BP Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler u. a.) * ≥3 BP Speicher Lohsa II/BZ (M. Ritz). **Wegzugmax.:** 1.7. 26 Tsp Quitzdorf Teilbecken Reichendorf/GR (S. Koschkar) * 23.7. 7 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 17.8. 7 Tsp Schömbach/LL (W. August) * 1.8. 9 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Letztbeob.:** 4.10. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (A. Range).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*** (17-0-3)

2018: 2.9. 7, darunter mind. 5 ad. Priestewitz, OT Altleis/MEI, Foto (T. Hutschenreiter) * 2.9. 1 les KJ Kleinpösa/TDO (M. Schulz) * 21.9. 5 Amtsberg/ERZ, Foto (R. Spangenberg).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

2017: Erstbeob.: 22.4. 2 Feldlache Gärnitz/LL (D. Jungmann, M. Schulz). **Heimzug:** 26.4. 1 TG Zschorna/MEI (J. Loose, S. Simon) * 6.5. 1 Feldlache Gärnitz/LL (J. Halbauer) * 20.5. 1 O Werdau/Z (J. Halbauer) * 28.6. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Wegzug:** 4., 10., 27.7. u. 28.7. 1 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht, D. Sperling) * 10.7. 1 bei Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer) * 13.7. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Wagner) * 18.7. 1 NW Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 10.8. 4 W Lodenau/GR (S. Koschkar) * 20.8. 1 Langer Rodaer See/LL (M. Schulz). **Letztbeob.:** 26.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (B. Seifert). **2018: Erstbeob.:** 17.4. 4 Großteich TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf, S. Kämpfer, S. Wolf). **Heimzug:** 28.4. ≥1 u. 29.4. 2 TG Eschefeld/TDO (S. Wolf, S. Kämpfer). **Wegzug:** 13.7. 1 bei Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 14.8. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 24.8. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (Y. Otto). **Letztbeob.:** 25.8. 1 üfl. Großer Teich Torgau/TDO (J. Fischer, F. Rößger, D. Selter).

Brachvogel *Numenius arquata*

2017: Winterbeob.: 3.1. 1 nach S fliegend bei Zitzschen/LL (M. Schulz) * 5.1. 5 Seelhausener See/TDO (K. Beelte) * 7.1. 14 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter) * 7.1. 2 Mulde bei Grubnitz/LL (R.

Wolf) * 8.1. 4 N Klingenhain/TDO (M. Walter).
Heimzug: 9./10.4. 1 Großteich Eschefeld/LL (F. Tröger, S. Möhring) * 9.-16.4. 1-2 Feldlache Gärnitz/LL (G. Fritsch, M. Schulz, C. Tolnai) * 13.4. 1 O Jeschütz/BZ (R. Reitz) * 24.4. 2 u. 5.5. ≥1 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter, C. Loose, D. Wirsig) * 24.4. 2 NW Höckendorf/FG (M. Greif) * 15.5. 1 NO Daubitz/GR (M. Striese). **Gebietsmax.**
Wegzug ≥15: 14.8. 18 Felder N Gutttau/BZ (W. Klauke) * 10.9. 17 NO Lindenhayn/TDO (J. Reif) * 15.9. 68 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 23.9. 56 u. 15.10. 57 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp) * 1.10. 24 Werbeliner See/TDO (F. Anger, C. Randler) * 16.10. 21 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (G. Marz) * 30.10. ca. 100 Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai). **Letztbeob.:** 31.12. 37 Kiesgrube Liebersee/TDO (J. Haupt, H. Michaelis, T. Schneider).
2018: Winterbeob.: viele Winter-Beob. in Nordwestsachsen mit max. 79 Ex. am 19.2. Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf). **Heimzug:** 6.4. 25 Feldlache Gärnitz/LL (G. Oehmichen, H. Sichtung) * 14.4. 16 Kiesgrube Liebersee/TDO (P. Wähner) * 18.4. 10 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Gebietsmax.**
Wegzug ≥15: 24.9. 40 Kiesgrube Liebersee/TDO (T. Schneider) * 28.9. 31 Feldlache Gärnitz/LL (D. Röder). **Letztbeob.:** 27.12. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 27.12. 13 Feldlache Gärnitz/LL (T. Borkert).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

2017: Alle Beob.: 9.-19.9. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, J. Ulbricht, R. Reitz u. a.).
2018: Alle Beob.: 2.9. 2 dj. u. 22.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

2017: Alle Beob.: 22.4. 1 Feldlache Gärnitz/LL (D. Jungmann) * 5./6.4. 1 TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 7. u. 22.7. 1 dj. Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz) * 9.7. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 24.7. 1 dj. Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf) * 3.-10.9. 1 TG Haselbach/ABG/LL (E. Fuchs, G. Oehmichen, S. Grüttner, R. Wahlhäuser, S. Wolf).
2018: Alle Beob.: 13.4. 1 TG Eschefeld/TDO (S. Wolf) * 27.-30.4. 1 Feldlache Gärnitz/LL (M. Grimm, M. Schulz, H. Sichtung u. a.) * 27.4. 1

Brandteich TG Koselitz/MEI (R. Ulbricht) * 29.4. 2 Diehsaer Neuteich/GR (K. Krüger) * 1.5. 2 Großer Ziegelteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 20.-25.7. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel) * 6.-14.8. 3-4 Tsp Quitzdorf Teilbecken Reichendorf/GR (S. Koschkar, H. Winkler, R. Plihal u. a.) * 10.8. 1 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (M. Kurth, R. Schäfer) * 19.8. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper) * 21.8.-1.9. 1 dj. TG Niederspree/GR (S. Koschkar, A. Fiedler) * 13.10. 2 Kleinspeicher Calbitz/TDO (R. Burmeister, G. Schöne).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

2017: Alle Beob.: 17.5. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp) * 9.8. 1 u. 15.8. 2 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, F. Urban, S. Siegel, J. Ulbricht) * 17.8. 1 Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai).
2018: Alle Beob.: 15.5. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 27.7. 1 Elbe bei Gohlis/MEI (R. Ulbricht) * 31.8.-8.9. 1 dj. Tsp Quitzdorf/GR (B. Seifert, S. Koschkar).

Knutt *Calidris canutus*

2017: Alle Beob.: 8.8.-16.9. 1-3 (3 am 16.9.) Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, R. Reitz, W. Nachtigall u. a., s. NACHTIGALL et al. 2022).
2018: Alle Beob.: 17.-21.8. 1 ad. Tsp Quitzdorf/GR (B. Seifert, J. Ulbricht, S. Koschkar) * 18.-26.8. 2 dj. TG Zschorna/MEI (M. Kurth, P. Wähner u. a.) * 28.8.-2.9. 1 dj. Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar, A. Fiedler) * 2.-14.9. 1-3 (3 am 7.9.) Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling u. a.) * 13./14.9. 1 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 16.-29.9. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Ulbricht, J. Kasper) * 25./26.9. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (J. Huth, D. Selter) * 21.10. 1 TG Niederspree/GR (B. Seifert) * 31.10. 1 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (G. Engler).

Kampfläufer *Calidris pugnax*

2017: Erstbeob. Heimzug: 13.3. 12 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (T. Staudt) * 13.3. 6 Acker S Niederau/MEI (D. Scharnhorst).
Gebietsmax. Heimzug: 31.3. 18 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 4.4. 23 TG Königswartha/

BZ (J. Ulbricht) * 10.4. 26 Bergener See/BZ (C. Hersche) * 13. u. 17.4. 14 TG Koselitz/MEI (M. Walter, R. Ulbricht) * 1.5. ca. 30 Kleiner Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (K. Krüger) * 5.5. 13 Alte Elbe Elsnig/TDO (E. Leich, U. Weisser) * 14.5. 12 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz). **Gebietsmax. Wegzug:** 25.7. 50 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 2.9. 15 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser) * 2.-5.9. 12 Feldlache Gärnitz/LL (H. Sichtung, T. Borkert) * 29.9. 78 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Walter) * 3.10. ≥34 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (J. Noack). **Letztbeob.:** 6.11. 1 Großer Teich Torgau/TDO (C. Schuster, U. Weisser).

2018: Erstbeob. Heimzug: 15.3. ≥3 Lindenteich TG Daubitz/GR (A. Wünsche) * 15.3. 2 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf). **Gebietsmax. Heimzug:** 10. u. 12.4. 38 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer) * 20.4. 16 Hoschteich TG Koselitz/MEI (R. Ulbricht) * 29.4. 18 Feldlache Gärnitz/LL (M. Hofmann, M. Schulz) * 27.4. 18 Großer Ziegelteich TG Niedergurig/BZ (J. Ulbricht) * 9.5. 17 Briesenteich TG Daubitz/GR (S. Koschkar). **Gebietsmax. Wegzug:** 5.7. 21 Tsp Quitzdorf/GR (H. Winkler) * 6.7. 11 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser, T. Tennhardt). **Letztbeob.:** 24.10. 2 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

2017: kein Heimzugnachweis. Erstbeob. Wegzug: 4.7. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser). **Wegzug:** 24.7.-29.8. 1-7 max. 27.7., 30.8.-16.9. 10-25 max. 3.9., 18.-26.9. 2 Tsp Bautzen (R. Reitz, D. Sperling, J. Ulbricht, K. Tauchert, W. Nachtigall) * 1.9. 4 dj. TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz) * 3. u. 9.9. 2 TG Zschorna/MEI (J. Tomasini, M. Kurth, D. Wedemann) * 4.9. ≥4 Peternackteich TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 5.9. 4 Alte Elbe Elsnig/TDO (M. Steinert). **Letztbeob.:** 14.10. 1 TG Niederspree/GR (C. Böckel).

2018: Heimzug: 2.-4.5. 1 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz). **Erstbeob. Wegzug:** 19.7. 3 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (P. Wähner). **Wegzug:** 10.8.-2.9. 2-3 (J. Ulbricht, D. Sperling, R. Reitz, K. Tauchert) u. 5.10. 1 ad. (J. Ulbricht) Tsp Bautzen * 19.8. 1 (J. Ulbricht) u. 25.8. 14 (S. Koschkar, B.

Seifert) Tsp Quitzdorf/GR * 28.8. 2 Großer Teich Torgau/TDO (C. Schuster, D. Selter, U. Weisser) * 2.9. 3 dj. Tsp Quitzdorf/GR (K. Tauchert) * 8./9.9. 3 Feldlache Gärnitz/LL (R. Klemm, A. Range) * 5.10. 3 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper). **Letztbeob.:** 6.10. 2 Großteich Niederspree/GR (J. Noack).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

2017: Alle Beob. Heimzug: 14.5. 3 TG Eschefeld/TDO (S. Wolf) * 1. u. 14.5. 1 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz, G. Ehlers) * 1.-7.5. 1-4 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Kurth, M. Ritz, M. Weber u. a.) * 4.5. ≥15 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 6.5. 1 Werbeliner See/TDO (J. Halbauer) * 6.5. 2 Tongrube Machern/LL (S. Ulbricht, M. Volpert) * 7.5. 2 Oberer Pechelteich TG Milkell/BZ (E. Flöter) * 9. u. 11.5. 2 Blumenthalteich TG Kreba-West/GR (R. Reitz, J. Ulbricht) * 11.5. 1 Berzdorfer See/GR (B. Seifert) * 11.5. 2 Muldeau Laußig/TDO (E. Leich) * 14.5. 3 u. 15.5. 1 TG Eschefeld/LL (S. Wolf, P. Arnold) * 15.5. 1 Bockwitzer See/LL (P. Arnold) * 17.5. 2 Teich 3 TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 21.5. 1 Kiesgrube Laußig/TDO (S. Ulbricht, M. Volpert). **Alle Beob. Wegzug:** 27.7.-18.9. 1-5 (5 am 31.8.) Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, W. Nachtigall, R. Reitz, H. Winkler u. a.) * 29.8. 1 ad. Elbe bei Kleinzadel/MEI (D. Scharnhorst) * 10.-29.9. 1-2 (2 am 21. u. 26.9.) Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Steinert, M. Walter, R. Ulbricht u. a.) * 11.9. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser) * 23.9. 1 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (M. Kurth, M. Ritz, R. Witt) * 20.-28.9. 1-2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher, D. Selter, S. Wolf) * 26.9. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter).

2018: Alle Beob. Heimzug: 28.-30.4. 3-4 TG Eschefeld/LL (P. Arnold, S. Wolf, S. Kämpfer, F. Eidam) * 8.5. 1 Elbe gegenüber Schloss Albrechtsberg/DD (M. Kurth) * 15.5. 3 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, U. Weisser). **Alle Beob. Wegzug:** 24./25.7. 1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 2.8.-24.8. 1-2 (15.8. 2) Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht, R. Reitz, K. Tauchert) * 6.8.-8.9. 1-5 (5 am 21.8.) Tsp Quitzdorf/GR (B. Seifert, S. Koschkar, R. Reitz u. a.) * 11.8. 1

Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai) * 8.9. 3 TG Niederspree/GR (B. Seifert) * 16.9. 1 Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger, D. Selter, U. Weisser).

Sanderling *Calidris alba*

2017: Eine **Beob.** **Heimzug:** 9.4. 1 Kiesgrube Laußig/TDO (J. Noack). alle **Beob.** **Wegzug:** 23.8. 1 ad. u. 22.-29.9. 1-2 dj. Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, R. Reitz, J. Ulbricht) * 30.8. 1 Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai) * 30.8.-1.9. 1-2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher, S. Wolf, G. Marz, M. Schulz) * 30.9. 1 dj. Breiter Teich TG Zschorna/MEI (M. Weber) * 10.-13.10. 1 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (W. Nachtigall).

2018: Keine **Beob.** **Heimzug.** **Beob.** **Wegzug:** 16.8. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 1.9. 1 TG Niederspree/GR (A. Fiedler) * 6.9. 4, 14.9. 2 u. 16.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (H. Winkler, S. Koschkar) * 24.-29.9. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp, M. Walter) * 6.11. 1 Tsp Quitzdorf/GR (H. Winkler) * 21.9.-16.10. 1-6 (6 am 26.9.) Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, D. Sperling u. a.).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

2017: **Erstbeob.** **Heimzug:** 17. u. 19.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * **Heimzug** ≥ 2 : 19.3. 2 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 22.3. 1 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf) * 28.3. 2 Kuhteich Torgau/TDO (C. Schuster) * 1.4. 2 Neuteich Kalkreuth/MEI (M. Schimkat, M. Weber) * 2.4. 2 Alteich TG Briesing/BZ (E. Flöter) * 3./4.4. 6 u. 20.4. 1 TG Königswartha/BZ (J. Ulbricht) * 15.4. 2 Zwenkauer See/LL (C. Tolnai) * 23.4. 3 Stausee Radeburg/MEI (G. Wittwer) * 30.4. 2 Kleiner Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (J. Noack) * 10.5. 2 Blumenthalteich TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 17.4. 5 u. 14.5. 3 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz, G. Ehlers). **Erstbeob.** **Wegzug:** 24.7. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Gebietsmax.** **Wegzug:** 27.9. 154 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) * 25. u. 29.9. 15 Großer Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (S. Koschkar, W. Nachtigall) * 26.9. 70 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (W. Köcher) * 28.9. ≥ 36 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper) * 7.10.

≥ 18 Waldteich TG Niederspree/GR (J. Noack) * 15.10. 16 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp) * 16.10. 23 Großer Teich Torgau/TDO (M. Walter) * 22.10. 20 Großer Grenzteich TG Entenschenke/BZ (M. Zischewski). **Letztbeob.:** 13. u. 14.11. 1 Feldlache Gärnitz/LL (G. Fritsch, S. Wolf).

2018: **Erstbeob.** **Heimzug:** 25.3. 1 Mühlteich Schmorkau/BZ (R. Pilz). **Heimzug** ≥ 2 : 27.3. 2 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf, S. Wolf) * 1.4. 7 Feldlache Gärnitz/LL (C. Tolnai) * 2.4. 2 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (K. Tauchert) * 2.4. ≥ 14 TG Eschefeld/LL (S. Grüttner) * 6./7.4. 2 Großteich TG Gutttau/BZ (R. Reitz, J. Ulbricht, H. Winkler). **Erstbeob.** **Wegzug:** 8.7. 1 Dörnthal-ler Teich/ERZ (T. Hahn). **Gebietsmax.** **Wegzug:** 4.10. 10 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto) * 4.-8.10. max. 43 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, J. Ulbricht) * 6.10. 14 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 13.10. ca. 50 Großer Teich Torgau/TDO (M. Walter) * 14.10. 12 Rhb Stöhma/LL (D. Röder) * 14.10. 22 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (G. Engler) * 16.10. 36 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) * 21.10. 55 TG Niederspree/GR (B. Seifert). **Letztbeob.:** 4.12. 1 ad. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

2017: 2 **Beob.** **Heimzug:** 7.5. 1 Tonjaketeich TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 14.-17.5. 1 TG Eschefeld (S. Wolf). **Erstbeob.** **Wegzug:** 1.8. 1 TG Zschorna/MEI (M. Walter). **Gebietsmax.** **Wegzug:** 12.9. 3 TG Zschorna/MEI (M. Kurth) * 12.9. 22 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) * 27. u. 29.9. 12 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (P. Escherlohr, M. Walter, S. Wolf) * 28.9. 5 Neuer Teich TG Eschefeld/LL (S. Möhring) * 30.9. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter) * 3.10. ≥ 2 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner) * 7.10. ≥ 2 Waldteich TG Niederspree/GR (J. Noack). **Letztbeob.:** 16.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (M. Walter) * 17.10. 1 Tsp Bautzen (J. Ulbricht).

2018: 5 **Beob.** **Heimzug:** 9.-11.4. 1 Großteich TG Gutttau/BZ (R. Reitz) * 21.4. 1 Briesenteich TG Daubitz/GR (S. Koschkar) * 15.5. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 16.5. 1 Lindenteich TG Daubitz/GR (D. Höselbarth)



Abb. 10: Waldschnepfe *Scolopax rusticola*, Satzung/ERZ, 19.6.2017. – Foto: Jan Gläßer.

* 28./29.5. 4 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann). **Erstbeob. Wegzug:** 21.7. 1 ad. TG Zschorna/MEI (J. Wollmerstädt). **Gebietsmax. Wegzug:** 4.9. 2 Pütze in Brache NO Thierbach/V (U. Schröder) * 5.9. 5 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar, B. Seifert) * 19.9. 2 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 27.9. 2 Großer Teich Torgau/TDO (M. Hennenberg) * 30.9. 2 TG Niederspree/GR (U. Augst). **Letztbeob.:** 7.10. 2 Mittelteich TG Rohrbach/LL (P. Hofmann).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*** (13-0-1)

2018: 30.9.-6.10. 1 1es KJ Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO, Foto (M. Schulz, S. Wolf, G. Marz, M. Walther, E. Flöter u. a.).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

2017: Winterbeob.: 27.1. 1 Daubaner Wald/GR (D. Sperling). **Brutzeit:** Meldungen aus BZ, DD, ERZ, GR, PIR, TDO, V, Z meist jeweils 1-2 Reviere gemeldet, 13.6. Gelegefund mit 4 Eiern in Sturmloch in 70jährigem Fichtenwald bei Tannenbergesthal/V (C. Kühne) * 27.6. Nest mit 4 Eiern, am 28.6. geschlüpft Gottesberg Westerzgebirge/ERZ (M. Thoss in SAEMANN 2017). **Letztbeob.:** 30.12. 1 Hofeholz N Kühren/LL (A. Meißner) * 30.12. 1 üfl. Leipzig-Lindenau/L (F. Eidam).

2018: Winterbeob.: 5.1. 1 SW Markkleeberger See/LL (D. Wiesner) * 10.1. 1 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer) * 2.2. 1 W Steinbach/GR

(S. Koschkar) * 2.2. 1 NO Rothenburg/GR (S. Koschkar) * 17.2. 1 Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 21.2. 1 Hohburger Berge/LL (F. Rößger) * 22.2. 1 Waldteich Steinölsa/GR (W. Klauke, R. Koschkar) * 24.2. 1 Mittelholz Zeitzitz/LL (J. Müller) * 26.2. 1 Chemnitz-Zentrum/C (H. Tippmann). **Brutzeit:** Meldungen aus BZ, DD, ERZ, FG, GR, TDO, V meist jeweils 1-2 Reviere gemeldet, 3.5. Nest mit 4 Eiern Sachsengrund Morgenröthe-Rautenkranz/V (R. Böhme). **Letztbeob.:** 20.12. 1 Zadlitzbruch/TDO (J. Noack).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Das Nachweisgeschehen wird weiterhin durch die systematische Suche mit Beringung in Südwestsachsen durch D. Kronbach u. J. Hering geprägt. **2017: Jan. ≥2:** 3.1. 2 Wiesenbach S Grüna/C (D. Kronbach) * 5.1. 2 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach) * 20. u. 23.1. 2 Feuchtstelle NW Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach) * 22.1. 2 Elsterufer bei Ruppertsgrün/V (B. Möckel). **Febr. ≥3:** 18.2. 7 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach, J. Hering). **Heimzugmax.:** 16.3. 5 Aue Zwickauer Mulde Schlagwitz/Z (D. Kronbach, J. Hering) * 17. u. 19.3. 4 Feuchtstellen S Hartensteiner Wald/Z (A. Dittmann) * 22.3. 4 Lubasteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 26.3. ≥10 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach, D. Wirsig) * 26.3. 9 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Koschkar) * * 22. u. 26.3. 9 Kascheler Wiesen/GR (J. Ulbricht) * 30.3. 17 Feuchtwiese NO Rachlau/BZ (U. Leipert) * 4.4. 7 Grünland Entenschenke/BZ (J. Ulbricht) * 22.4. 6 Grünland Milkel/BZ (J. Ulbricht). **Letztbeob. Heimzug:** 6.5. 1 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Koschkar, S. Klasan) * 11.5. 1 Grünland Milkel/BZ (J. Ulbricht). **Erstbeob. Wegzug:** 26.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Gebietsmax. Wegzug:** 15.10. 4 Stockteich Arnsdorf/BZ (U. Leipert) * 7.11. 5 Nasswiese O Adelsberg/C (E. Flöter) * 12.11. 5 Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. Otto). **Dez. ≥4:** 27.12. 6 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach).

2018: Jan. ≥2: 6.1. 2 Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. Otto) * 7.1. 2 Gewerbegebiet Stollberger Tor/ERZ (L. Pfleger) * 8.1. 4 Terrassenteiche Hartmanns-



Abb. 11: Bekassine *Gallinago gallinago*, Satzung/ERZ, 12.6.2017. – Foto: Jan Gläßer.

dorf/FG (D. Kronbach) * 10.1. 3 bei Absetzbecken Dänkritz I/Z (J. Halbauer) * 12.1. 4 Steegenwiesen Stollberg/ERZ (R. Spangenberg). **Febr. ≥3. Heimzugmax.:** 30.3. 5 Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. Otto) * 30.3. 5 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach) * 1.4. 4 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Klasan) * 15.4. ≥14 Feuchtwiese NO Rachlau/BZ (U. Leipter). **Letztbeob. Heimzug:** 29.4. 2 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Koschkar). **Erstbeob. Wegzug:** 24.9. 1 Elbe bei Schloss Albrechtsberg/DD (M. Kurth). **Gebietsmax. Wegzug:** 19.10. 2 Elligastbachaue Zabeltitz/MEI (M. Walter) * 24.10. 2 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach) * 7.11. 2 Glauchau Nord/Z (J. Hering). **Dez. ≥4:** 7. u. 10.12. 4 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach).

Bekassine *Gallinago gallinago*

2017: Jan.: 8 Nachweise aus 5 Gebieten in ERZ, L, LL, TDO, Z; Max.: 3.1. 3 Cospudener See/L (A. Heim, A. Thomas). **Heimzugmax.:** 22.3. 33 Kascheler Wiesen/GR (J. Ulbricht) * 24.3. 65 Feuchtwiese NO Rachlau/BZ (J. Ulbricht) * 26.3. 24 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Koschkar) * 25.3. ≥30 Feuchtwiese W Kleinthiemig/MEI (M. Franke) * 8.4. 12 Nasswiese NW Gahlenz/FG (Y. Otto) * 15.4. ca. 30 Feuchtwiese in Acker O Bärwalde/MEI (M. Weber) * 24.4. ≥19 Feuchtwiese NW Milkell/BZ (M. Ritz). **Brutzeit:** Vorkommen mit ≥2 Rev. u. Bruten abseits Königsbrücker Heide u. Dubringer Moor (dort mind. 16 Rev., H. Schnabel); 5.6. 2 ad. + 2 pull., Brut vermutlich unter

PV-Platten N Biehain/GR (S. Koschkar) * 2 BP Große Wulschne Klitten/GR (C. Loose, R. Reitz, M. Ritz u. a.) * 2 BP Dorfteiche Mechelsgrün/V (T. Hallfarth) * 2 BP Großteich Dauban/GR (D. Sperling) * 3 BP Wildenhainer Bruch/TDO (P. Franke, D. Wirsig). **Gebietsmax. Wegzug >20:** 2.9. ≥20 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 10.9. 104 Peternackteich TG Kreba-West/GR (J. Ulbricht) * 9.11. 26 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Klasan). **Dez. ≥5:** 2.12. 8 Weißbachtal Eppendorf/FG (Y. Otto) * 7.12. 10 Rbh Gewerbegebiet Jahnsdorf/ERZ (R. Spangenberg) * 13.12. 9 Feuchtgrünland Nassau/MEI (D. Scharnhorst) * 14.12. 8 Nassstelle Mührlau/FG (D. Kronbach).

2018: Jan.: 14 Nachweise aus 12 Gebieten in C, ERZ, FG, MEI, TDO, V, Z; Max.: 2.1. 8 Nassstelle Mührlau/FG (D. Kronbach). **Heimzugmax.:** 19.3. 13 Feuchtgrünland Nassau/MEI (D. Scharnhorst) * 25.3. 11 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Weber) * 1.4. 15 Ruderalfläche N Biehain/GR (S. Klasan) * 4.4. 32 Grünland Milkell/BZ (J. Ulbricht) * 6.4. 30 Gr. Wulschne Klitten/GR (J. Ulbricht). **Brutzeit:** Vorkommen mit ≥2 Rev. u. Bruten abseits Königsbrücker Heide u. Dubringer Moor: 2 BP Daubaner Wald/GR (D. Sperling, S. Koschkar) * 2 BP Großteich Dauban/GR (S. Koschkar) * 2 BP Große Wulschne Klitten/GR (J. Loose, R. Reitz u. a.) * 2 BP Hansteich am Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper, W. Klauke) * 2 BP S Satzung/ERZ (R. Giller) * 2 BP Großer Tiefzug TG Niederspree/GR (J. Noack) * 4 BP Wildenhainer Bruch/TDO (P. Hofmann). **Gebietsmax. Wegzug >30:** 2.9. 43 TG Guttau/BZ (G. Engler) * 11.9. 240 TG Niederspree/GR (P. Brändli) * 16.9. 71 Tsp Quitzdorf/GR (B. Seifert) * 16.9. 64 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Ulbricht) * 26.9. 52 Vorderer Briesenteich TG Kreba-West/GR (W. Nachtigall) * 20.10. 31 Großer Ziegelteich TG Königswartha/BZ (K. Tauerchert). **Dez. ≥4:** 27.12. 4 Feuchtwiese Nassau/MEI (D. Scharnhorst).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

2017: 3 Nachweise: 22.9. 1 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Walter) * 26.9. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, S. Siegel, W. Nachtigall) * 5. u. 6.10. 1dj. Tsp Schömbach/ABG/LL (R.

Bahndorf, S. Kämpfer, S. Wolf).

2018: 3 **Nachweise:** 22.8. 1 dj. Feldteich TG Döbra/BZ (W. Nachtigall) * 25.8.-1.9. 1 dj. Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger) * 2. u. 4.9. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, F. Hantzschke).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

2017: Erstbeob. Heimzug: 26.3. 1 Mulde bei Canitz/LL (R. Wolf). **Heimzugmax.:** 19.4. 7 Mühlteich Milkwitz/BZ (R. Schöpcke) * 24.4. 6 Elbe N Kreinitz/MEI (M. Walter) * 26.4. 10 Muldebogen N Seebachmündung/LL (M. Volpert) * 30.4. 5 Vorsperre Pirk/V (A. Korndörfer) * 5.5. ≥5 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 14.5. ≥7 Mittelteich Würschnitz/MEI (T. Werner).

Brutzeit (16.5.-30.6.): mit Brutverdacht: 21.6. balzend Zwickauer Mulde bei Colditz/LL (W. August) * weitere Beob. ohne Brutverdacht in ERZ, GR, LL, MEI, PIR, TDO, V. **Gebietsmax. Wegzug:** 9.8. 20 Elbe bei Kleinzadel/MEI (D. Scharnhorst) * 19.8. 90 (J. Ulbricht) u. 20.8. ≥70 (R. Reitz) Tsp Bautzen/BZ * 20.8. ca. 10 Alte Elbe Elsnig/TDO (M. Steinert) * 3.9. ≥11 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (S. Grüttner). **Letztbeob.:** 22.12. 1 Spree Friedersdorf/GR (S. Koschkar).

2018: Erstbeob. Heimzug: 30.3. Tsp Pöhl/V (M. Künzel). **Heimzugmax.:** 27.4. 4 Große Sandteiche TG Deutschbaselitz/BZ (T. Werner) * 4.5. 5 Elbe Klein-Zadel/MEI (D. Scharnhorst). **Brutzeit (16.5.-30.6.):** mit Brutverdacht: 1.6. Nestfund N-Ufer Neuwiesener See/BZ, am 6.6. dort pull. u. verleitende ad., am 20.6. ad. warnend (A. Gebauer, M. Ritz) * 1 BP Zwickauer Mulde bei Colditz/LL (W. August) * 4-5 BP Speicher Lohsa II/BZ (M. Ritz), 27.5. 1 ad. warnend Neiße bei Steinbach/GR (S. Koschkar), weitere Beob. ohne Brutverdacht in BZ, DD, LL, MEI, PIR, TDO, V. **Gebietsmax. Wegzug:** 3.8. 21 Elbe bei Kleinzadel/MEI (D. Scharnhorst) * 5.8. 64 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 6.8. 55 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 15.8. 15 Tsp Pirk/V (F. Müller). **Letztbeob.:** 21.10. 1 Spb Schwarzbach/FG (W. August).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

2017: 8 **Jan.-Beob.** aus BZ, FG, GR, LL, MEI, Z, Max.: 14.1. 3 Oberteich TG Kreba-West/GR (J.



Abb. 12: Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*, Steinbach/ERZ, 14.8.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Kasper) * 21.1. 3 Feuchstelle NW Freitelsdorfer Vierteich/MEI (M. Weber). **Heimzugmax.:** 28.3. ca. 20 Neuteich Kalkreuth/MEI (K. Fabian) * 8.4. 31 TG Königswartha/BZ (W. Nachtigall) * 15.4. 39 TG Koselitz/MEI (M. Walter) * 24.4. 22 Warthsche Wiesen Gutttau/BZ (M. Zischewski). **Bruthinweise:** 1 Paar Tonjakteich TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 21.5. 1 warnend Neudorfer Teich TG Kaschel/GR (S. Koschkar) * 30.5. 1 warnend ehem. TUP Dauban/GR (M. Ritz) * 3 Rev. Dubringer Moor/BZ (H. Schnabel). **Wegzugmax.:** 3.9. 9 TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 9.9. ≥11 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 10.9. 8 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz). 24 **Beob. im Dez.,** Max: 23.12. 5 Kleiner Brandsee TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner).

2018: 9 **Jan.-Beob.** aus BZ, FG, LL, Z, Max: 9. u.14.1. 2 Spb Schwarzbach/FG (W. August, R. Spangenberg). **Heimzugmax.:** 30.3. ≥15 Großteich TG Eschefeld/LL (J. Halbauer) * 2. u. 4.4. 10 TG Gutttau/BZ (R. Reitz, Y. Otto) * 8.4. 10 Große Sandteiche TG Deutschbaselitz/BZ (W. Nachtigall) * 16.4. 10 TG Königswartha/BZ (K. Tauchert). **Bruthinweise:** 18.4. Paar balzt Hansteich am Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. Koschkar) * 1 BP N-Teil Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 1-2 BP Daubaner Heide/GR (S. Koschkar, D. Sperling) * 2 BP Dubringer Moor/BZ (M. Zischewski). **Wegzugmax.:** 25.6. 17 Angerteich TG Bennewitz/TDO (D. Selter) * 3.7. 17 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 11.7. 15 TG Zschorna/MEI (R. Pilz)

* 3.-5.8. ca. 10 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto) * 6.8. 25 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 4.9. 12 Peternackteich TG Kreba-West/GR (H. Winkler). 13 **Dez.-Beob.**, Max.: 23.12. 6 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner).

Rotschenkel *Tringa totanus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 9.3. 1 NO Wildenhain/MEI (M. Franke). **Gebietsmax. Heimzug:** 22.3. 8 Große Wulschne Klitten/GR (J. Kasper) * 24.3. 18 TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 7.4. ca. 35 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (T. Staudt). **Brutzeit:** 1 BP Feuchtsstelle NW Milkell (M. Ritz, W. Nachtigall) * 1 BP Große Wulschne Klitten/GR (M. Ritz, J. Kasper) * 1 BP Warthsche Wiesen Guttau/BZ (M. Zischewski) * 1 BP Andreasteich TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 3 BP Dubringer Moor/BZ (H. Schnabel) * 2 Paare BV Spannteich Knappenrode/BZ (J. Ulbricht). **Wegzugmax.:** 4.8. 7 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 16.8. 4 Neuer Teich NW Brohna/BZ (R. Schöpcke). **Letztbeob.:** 11.10. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. Burmeister, M. Teumer). **2018: Erstbeob. Heimzug:** 18.3. 1 Niedersteich TG Kreba-West/GR (J. Kasper). **Gebietsmax. Heimzug:** 15.4. 3 Feuchtwiese NO Rachlau/BZ (U. Leipert). **Brutzeit:** 1 BP Schlossteich Klitten/GR (J. Kasper, R. Reitz) * 1 BP Teich 4 Lohsaer Teiche/BZ (M. Zischewski, J. Ulbricht) * 2-3 BP Dubringer Moor/BZ (M. Ritz, J. Ulbricht). **Wegzugmax.:** 28.8. u. 2.9. 5 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 30.9. 13 TG Niederspree/GR (U. Augst). **Letztbeob.:** 6.10. 2 Großteich TG Niederspree/GR (H. Winkler).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

2017: Erstbeob. Heimzug: 9.4. 7 Tonjaketeich TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 9.4. 2 Feldflache Gärnitz/LL (G. Fritsch). **Gebietsmax. Heimzug ≥25:** 30.4. 34 Mittelsteich Würschnitz/MEI (M. Walter) * 4.5. 101 Nassstelle NW Milkell/BZ (M. Ritz) * 5.5. ≥50 Alte Elbe Elsnig/TDO (E. Leich, U. Weisser) * 6.5. 28 Tongrube Machern/LL (S. Ulbricht, M. Volpert) * 10.5. 28 Blumenthalsteich TG Kreba-West/GR (J. Kasper). **Wegzug:** 21.7. 41 Tsp Bautzen/BZ (W. Nachtigall) * 26.7. ≥20 Lubasteich TG Niedergurig/BZ (I. Fahne) * 28.7. ≥30 Alte Elbe Elsnig/TDO (I. Fahne) * 11.8. 11 Ersatzgewässer IAA

Helmsdorf/Z (J. Halbauer). **Letztbeob.:** 6.10. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Walter).

2018: Erstbeob. Heimzug: 6.4. 1 Großteich TG Eschefeld/LL (R. Raupach). **Gebietsmax. Heimzug ≥25:** 26.4. 117 TG Eschefeld/LL (S. Wolf, S. Kämpfer) * 1.5. 85 Lindenteich TG Daubitz/GR (J. Ulbricht). **Wegzug:** 21.7. 55 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 2.8. 16 Schadebacher Teiche/LL (R. Ulbricht) * 4.8. 13 Tsp Schömbach/LL (W. August) * 5.8. 24 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 5.8. 12 Schlossteich Klitten/GR (B. Seifert) * 11.8. 20 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz) * 21.8. 50 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 25.8. 15 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper). **Letztbeob.:** 6.10. 1 TG Koblenz/BZ (A. Kasper).

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 8.4. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Burmeister). **Heimzugmax.:** 13.4. 6 TG Koselitz/MEI (M. Walter) * 22.4. 7 TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 30.4. 13 Kl. Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (J. Noack) * 3.5. 7 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser). **Juni:** 27.6. 1 im BK Teich Gärnitz/LL (G. Fritsch) * 27.6. 1 im BK Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Wegzug:** 22.8. 11 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 10.9. ≥10 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Steinert) * 10.9. 7 Peternackteich TG Kreba-West/GR (J. Ulbricht). **Letztbeob.:** 22.11. 1 TG Entenschenke/BZ (A. Günther, S. Tesch). **2018: Erstbeob. Heimzug:** 29.3. 3 TG Eschefeld/LL (S. Wolf). **Heimzugmax.:** 27.4. 5 Toffelsteich TG Koselitz/MEI (R. Ulbricht) * 1.5. 11 Lindenteich TG Daubitz/GR (J. Ulbricht). **Juni:** 28.6. Neuteich Diehsa/GR (W. Klauke). **Wegzug:** 2.9. ≥12 TG Zschorna/MEI (M. Kurth) * 9.9. 12 TG Biehla-Weißig/BZ (K. Donath) * 16.9. 19 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) * 20.9. ≥39 (D. Höselbarth) u. 14.10. 41 (J. Ulbricht) TG Niederspree/GR * 27.9. 18 Großer Teich Torgau/TDO (C. Schuster, D. Selter) * 30.9. ≥13 Feldflache Gärnitz/LL (H. Sichtung) * 14.10. ≥14 Rhb Stöhna/LL (S. Grüttner, D. Röder) * 17.10. 20 Röhrichteich Schönfeld/MEI (M. Walter). **Letztbeob.:** 18.11. 1 Spb Nauleis/MEI (J. Gerber).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

2017: Erstbeob. Heimzug: 6.4. 3 Vorwerksteich TG Königswartha/BZ (T. Staudt). **Gebietsmax. Heimzug:** 15.4. 13 TG Koselitz/MEI (M. Walter) * 26.4. 33 TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 30.4. 22 Kl. Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf/GR (J. Noack) * 30.4. 16 TG Kreba-West/GR (B. Seifert). **Juni:** 2.6. 1 Koritzmühler See/BZ (J. Schimkat) * 27.6. 2 u. 30.6. 1 Tsp Bautzen/BZ (W. Nachtigall, R. Reitz) * 30.6. 4 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser). **Gebietsmax. Wegzug:** 13.7. 10 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Wagner) * 13.7. 38 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) u. 21.7. 27 (R. Reitz) Tsp Bautzen/BZ * 28.7. 19 Alte Elbe Elsnig/TDO (I. Fahne) * 26.9. 16 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Walter). **Letztbeob.:** 4.11. 1 Schadebachteich/TDO (H.

Sichtung) * 14.12. 1 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer). **2018: Erstbeob. Heimzug:** 28.3. 1 TG Eschefeld/LL (S. Wolf). **Gebietsmax. Heimzug:** 26.4. ca. 17 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer, S. Wolf) * 27.4. 14 Zwenkauer See/LL (M. Schulz) * 27.4. 14 TG Koselitz/MEI (R. Ulbricht). **Brutzeit (Juni):** 10.-20.6. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Wirsig, P. Wähner, M. Schulz, D. Selter) * 14.6. 1 Ersatzgewässer IAA Helmsdorf/Z (J. Halbauer) * 21.6. 2 ad. Schaftteich Kleinbeucha/LL (S. Möhring) * 25.-29.6. 1-2 ad. Kl. Ziegelteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 27.6. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (M. Kurth) * 28.6. 3 u. 30.6. 8 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser, D. Selter) * 30.6. 1 Breiter Teich TG Zschorna/MEI (R. Schäfer) * 30.6. 1 Döllnitzsee TG Wermsdorf/

Tab. 9: Brutplätze u. Brutbestände der Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP	Beobachter
2017			
BZ	Brösaer Teich TG Guttau	4	W. Nachtigall, S. Siegel
C	Großer Murschnitzer Teich Wittgensdorf	≥7	E. Flöter, K. Schaarschmidt
C	Klärteich Wittgensdorf	≥12	E. Flöter, K. Schaarschmidt
FG	Großhartmannsdorfer Großteich	15-20	T. Hänge, Y. Otto
GR	Berzdorfer See	ca. 125	M. Ritz, H. Winkler u. a.
GR	Neuteich Diehsa	538	FG Niesky
GR	Neuteich TG Niederspree	ca. 15	A. Wünsche, M. Ritz
L	Kiesgrube Rehbach	ca. 1.200	J. Steudtner, A. Krüger u. a.
MEI	Großteich TG Zschorna	570	BeoG Zschorna
TDO	Kiesgrube Liebersee	ca. 1.400	H. Trapp, A. Fiedler
TDO	Kiesgrube Löbnitz	ca. 1.300	J. Steudtner, H. Trapp
Z	Absetzbecken Dänkritz II	1	J. Halbauer
Z	Großer Teich Limbacher Teiche	344	J. Hering, D. Kronbach
2018			
BZ	Speicher Lohsa II	73	M. Zischewski, M. Ritz
C	Klärteich Wittgensdorf	1-2	E. Flöter
FG	Großhartmannsdorfer Großteich	50-100	P. Kiekhöfel, Y. Otto
GR	Neuteich Diehsa	578	FG Niesky
GR	Neuteich TG Niederspree	18-22	A. Wünsche, D. Höselbarth
L	Kiesgrube Rehbach	ca. 1.500	A. Krüger, J. Steudtner
MEI	Großteich TG Zschorna	763	BeoG Zschorna
TDO	Kiesgrube Liebersee	5	H. Trapp
TDO	Kiesgrube Löbnitz	ca. 800	J. Steudtner, H. Trapp
Z	Großer Teich Limbacher Teiche	301	J. Hering, D. Kronbach

TDO (M. Schulz). **Gebietsmax. Wegzug:** 14.-24.8. 12 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 21.8. 19 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 21.8. 40 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 23./24.8. 15 (R. Reitz) u. 2.9. 36 Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) * 2.9. 36 TG Zschorna/MEI (J. Ulbricht) * 12.9. 15 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (G. Marz) * 20.9. 40 TG Niederspree/GR (D. Höselbarth) * 22.9. 17 Langer Rodaer See/TDO (M. Schulz) * 25.9. ≥12 Dammühlenteich Schönfeld/MEI (M. Kurth). **Letztbeob.:** 11.11. 1 Tsp Bautzen/BZ (Y. Otto).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*** (19-1)
Nachtrag 2014: 27.11. 1 les KJ Tsp Pöhl/V (F. Müller, S. Fischer).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*
2017: 1. Halbjahr: Max. abseits der Brutplätze: 24.3. ca. 2.500 Schilfteich Gotha/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert) * 24.3. ≥2.280 Bärwalder See/GR (S. Klasan). **Brutbestand:** ca. 5.535 BP an 13 Standorten u. damit ca. 20 % über dem Bestand des Vorjahres. Keine Bruten im traditionell besiedelten TG Eschefeld/LL. **Brutbiologie:** Bei den zahlreichen erfolgreich brütenden Paaren in der Kolonie Löbnitz/TDO lag die mittlere Brutgröße

≥1,5 flügge/BP (J. Steudtner). **2. Halbjahr:** Max.: 13.8. ca. 6.000 NW Hirschfeld/LL (S. Ulbricht) * 29.8. ca. 3.600, 12.9. ca. 4.000 Bockwitzer See/LL (S. Wolf). **Farbabweichung:** In der Kolonie am Großer Teich Limbacher Teiche/Z wurde am 13.6. ein leuzistischer Jungvogel farbberingt (D. Kronbach, R. Spangenberg u. a., HERING et al. 2024).
2018: 1. Halbjahr: Max. abseits der Brutplätze: 27.3. ca. 1.480 Vorsperre Thoßfeld/V (F. Müller) * 30.3. ≥1.250 Bärwalder See/GR (S. Klasan). **Brutbestand:** 4.089-4.144 BP an nur noch 10 Standorten u. damit 25-26 % geringerer Bestand als im Vorjahr. Keine Bruten im TG Eschefeld/LL. Am Berzdorfer See/GR wurde im Frühjahr das bisher zum Brüten genutzte Ponton ersatzlos abgebaut, woraufhin die Kolonie erlosch! **Brutbiologie:** In der Kolonie Löbnitz/TDO verloren ca. 200 BP (rund ¼ des lokalen Bestandes) den Nachwuchs durch Mittelmeermöwen, welche insbesondere während der Aufzuchtzeit täglich Küken verschiedenen Alters prädierten (J. Steudtner u. a.). Kein Bruterfolg in der Kolonie Zschorna/MEI, der Standort war bereits in der ersten Junidekade verlassen, konkrete Ursachen sind unbekannt (BeoG Zschorna). Am Großhartmannsdorfer Großteich/FG gab

Tab. 10: Brutplätze u. Brutbestände der Schwarzkopfmöwe *Ichthyaeetus melanocephalus* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP	weitere Angaben	Beobachter
2017				
GR	Neuteich Diehsa	1	1 Jungvogel aufgewachsen	FG Niesky
L	Kiesgrube Rehbach	35-40	>1,0 flügge/BP	J. Steudtner, A. Krüger
MEI	Großteich Zschorna	3	kein Bruterfolg	BeoG Zschorna u. a.
TDO	Kiesgrube Laußig	1	kein Bruterfolg	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Liebersee	19-21	kein Bruterfolg	H. Trapp, A. Fiedler, M. Walter
TDO	Kiesgrube Löbnitz	25-30	ca. 1,3-1,6 flügge/BP	J. Steudtner u. a.
2018				
GR	Neuteich Diehsa	1	2 Jungvögel aufgewachsen	FG Niesky
L	Kiesgrube Rehbach	65-70		J. Steudtner, A. Krüger
MEI	Großteich Zschorna	1-2	kein Bruterfolg	BeoG Zschorna u. a.
TDO	Kiesgrube Löbnitz	21-23		J. Steudtner u. a.

es aufgrund erheblicher Störungen bestenfalls vereinzelt flügge gewordene Jungvögel (P. Kiekhöfel, Y. Otto u. a.). **2. Halbjahr:** Max.: 6.9. ca. 3.000 Feldlache Gärnitz/LL (H. Sichtung) * 18.9. ca. 5.200, 25.9. ca. 4.200 Bockwitzer See/LL (S. Wolf, R. Bahndorf) * 22.10. ca. 2.500 TG Commerau bei Klix/BZ (Y. Otto).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 30.3. 2 vj. TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 1.4. 2 vj. TG Haselbach/ABG/LL (J. Halbauer). **Heimzugmax.:** 6.5. ca. 90 Werbeliner See/TDO (J. Halbauer, M. Oehler). **Letztbeob. Wegzug:** 28.10. 1 ad. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * zugleich **Wegzugmax.:** 31.10. 4 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Dez.:** 10.12. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz).

2018: Jan.: 13.1. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann). **Erstbeob. Heimzug:** 6.4. 2 ad. TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach) * 9.4. 1 ad. TG Eschefeld/LL (N. Höser). **Heimzugmax.:** 25.4. 78 ad., 2 vj. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel). **Wegzug: Max.:** 28.10. ≥15 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling). Noch im Nov. 1-5 bei 11 Beob. an 7 Gewässern. **Dez.:** 1.12. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, J. Ulbricht) *

15.12. 1 Schadebachteich West/TDO (D. Selter, M. Schulz) * 26.12. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann).

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaeetus melanocephalus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 11.3. 1 Rhb Stöhma/LL (S. Grüttner). **Brutbestand:** 84-96 BP an 6 Standorten. Das bedeutet eine weitere Bestandszunahme, die gegenüber dem Vorjahr ca. 16 % ausmacht. **Brutbiologie:** In den beiden kopfstärksten Ansiedlungen überdurchschnittliche Reproduktion (J. Steudtner). In der Kolonie Liebersee/TDO alle Paare erfolglos, mindestens ausgelöst durch Prädation eines Rotfuchses (M. Walter u. a.). **Max. abseits von Brutplätzen:** 8.4. 11 Großer Teich Torgau/TDO (M. Walter). **Letztbeob.:** 27.9. 1 Feld N Dröschkau/TDO (H. Trapp).

2018: Febr.: 1 vj. bei 6 Beob. Spb Niederwartha/DD. In der Folge sehr wahrscheinlich dieser Vogel bis 12.3. weiterhin dort sowie an der Elbe Coswig u. Meißen/MEI (H. Trapp, H. Drechsler, T. Staudt). **Erstbeob. Heimzug:** 11.3. 1 Kiesgrube Löbnitz/TDO (R. Wendt). **Brutbestand:** 88-96 BP an 4 Standorten. Gegenüber dem Vorjahr Stabilisierung u. weitere räumliche Konzentration des Brutbestandes in der Kolonie Rehbach/L. **Brutbiologie:** Erneut überdurchschnittliche

Tab. 11: Brutplätze u. Brutbestände der Sturmmöwe *Larus canus* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP	Beobachter
2017			
L	Zwenkauer See	ca. 20	A. Krüger, D. Teube
LL	Bockwitzer See	3	J. Hagemann
TDO	Kiesgrube Laußig	108	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Löbnitz	12-15	J. Steudtner, H. Trapp
2018			
L	Zwenkauer See	25	A. Krüger, S. Wolf
LL	Bockwitzer See	5	P. Arnold, S. Wolf
LL	Harald-Krug-See	1	P. Arnold
TDO	Kiesgrube Eilenburg	1	S. Ulbricht
TDO	Kiesgrube Laußig	130	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Löbnitz	ca. 35	J. Steudtner, H. Trapp
TDO	Werbeliner See	3	M. Schulz, J. Halbauer

Reproduktion in den Ansiedlungen Rehbach/L u. Löbnitz/TDO (J. Steudtner u. a.). **Max. abseits von Brutplätzen:** 17.6. 21 Muldeau Leipziger Wiese Kollau/TDO (S. Gerlach). **Letztbeob.:** 7.10. 1 dj. Goßer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 7.10. 1 dj. TG Eschefeld/LL (S. Wolf).

Sturmmöwe *Larus canus*

2017: Die Vorkommensschwerpunkte befanden sich zu allen Jahreszeiten wiederum in der Region Leipzig. **1. Halbjahr:** Max.: 14.1. ca. 1.000 Deponie Cröbern/LL (J. Halbauer); weitere gebietsbezogene Max. ≥ 150 (Auswahl): 1.1. ca. 180 Kiesgrube Laußig/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert) * 17.1. ca. 280 Haselbacher See/ABG/LL (G. Smyk) * 29.1. ca. 350 Markkleeberger See/LL (S. Grüttner). **Brutbestand:** 143-146 BP an 4 Standorten. Keine gemeldeten Bruten aus der Lausitz. **2. Halbjahr:** Max.: 14.10. ca. 900 Bockwitzer See/LL (W. August); weitere gebietsbezogene Max. ≥ 150 (Auswahl): 7.10. 238 NO Mölbis/TDO (P. Hofmann) * 23.11. ca. 650 Haselbacher See/ABG/LL, 19.12. ca. 200 Gärnitz/LL (S. Wolf). **2018:** Konstellation ähnlich wie im Vorjahr. **1. Halbjahr:** Max.: 31.1. ca. 500 nach West zieh. Umgebung Bockwitzer See/LL (S. Wolf); weitere gebietsbezogene Max. ≥ 150 (Auswahl): 23.1. u. 5.2. 358 bzw. 416 Spb Witznitz/LL (S. Wolf) * 11.2. ≥ 220 SW Benndorf/TDO (A. u. D. Stremke) * 17.2. ca. 270 N Rhb Stöhma/LL (M. Schulz) * 18.2. ca. 380 Haselbacher See/ABG/LL (G. Smyk). **Brutbestand:** ca. 200 BP an 7 Standorten. Keine gemeldeten Bruten aus der Lausitz. **Brutbiologie:** besonderer Brutplatz: Förderbandanlage in der Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. Ulbrich). In den Kolonien Laußig/TDO u. Löbnitz/TDO prädierten Großmöwen einen großen Teil der Eier u. Küken, so dass dort lediglich Einzelvögel flügte wurden. Am Werbeliner See/TDO blieben alle Paare erfolglos. **2. Halbjahr:** Max.: 16.9. ca. 1.100 Bockwitzer See/LL (W. August); weitere gebietsbezogene Max. ≥ 150 (Auswahl): 13./29.11. ca. 600 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf) * 23./27.11. ca. 300 Eilenburg Ost/TDO (S. Ulbrich, M. Schulz).

Mantelmöwe *Larus marinus*

2017: Alle Beob.: 7.-28.1. 1 bei 4 Beob. Cos-pudener See/L (S. Grüttner, A. Günther u. a.) * 5.2. 1 ad. Störmthaler See/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 19./20.2. 1 vj. Spb Niederwartha/DD (H. Trapp). **2018: Alle Beob.:** 11.1. 1 ad. Haselbacher See/ABG/LL u. 21.1. 1 ad. Spb Borna/LL (S. Wolf) * 24.1. 1 vj. Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Burmeister) * 27.7. 1 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 16.9. 1 immat. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. Burmeister).

Silbermöwe *Larus argentatus*

2017: 1. Halbjahr: Max.: 15.1. u. 16.3. ca. 200 Tsp Pöhl/V (B. Möckel, T. Hallfarth). **Brutbestand:** Bestimmungsschwierigkeiten, Mischpaare u. Hybriden unter den Brutvögeln gestatten keine einwandfreie Bestandsangabe. Insgesamt ca. 100-130 BP an 5 Standorten. **2. Halbjahr:** Max.: 24.10. ca. 600 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf). **2018: 1. Halbjahr:** Max.: 25.1. ca. 400 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf) * 1.2. ca. 350 Tsp Pöhl/V (T. Hallfarth). **Brutbestand:** Bestimmungsschwierigkeiten, Mischpaare u. Hybriden unter den Brutvögeln gestatten keine einwandfreie Bestandsangabe. Insgesamt ca. 100-130 BP an 4 Standorten. **2. Halbjahr:** Max.: 28.12. ca. 800 Tsp Pöhl/V (B. Möckel, T. Hallfarth).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

2017: 1. Halbjahr: Max.: 16.3. ca. 800 Tsp Pöhl/V (B. Möckel, T. Hallfarth). **Brutbestand:** Allgemeine Bestimmungsschwierigkeiten, Mischpaare u. Hybriden unter den Brutvögeln lassen keine einwandfreie Bestandsangabe zu. Insgesamt ca. 100-130 BP an 5 Standorten. **2. Halbjahr:** Max.: 11.10. ≥ 1.200 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp). **2018: 1. Halbjahr:** Max.: 1.2. ca. 1.000 Tsp Pöhl/V (T. Hallfarth). **Brutbestand:** Allgemeine Bestimmungsschwierigkeiten, Mischpaare u. Hybriden unter den Brutvögeln lassen keine einwandfreie Bestandsangabe zu. Insgesamt

Tab. 12: Auftreten der Heringsmöwe *Larus fuscus* 2017 – gemeldete Beobachtungen (p; 105), Individuen (n; 254) nach Monaten u. 2018 – gemeldete Beobachtungen (p; 101), Individuen (n; 240) nach Monaten in Sachsen. Feststellungen an Brutplätzen sind dabei nicht berücksichtigt.

Monat	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
2017												
p	3	6	14	7	7	5	6	8	12	27	7	3
n	4	6	21	11	8	7	11	18	47	96	21	4
2018												
p	8	8	7	8	5	4	3	4	13	24	13	4
n	15	18	9	9	6	6	3	4	56	53	52	9

ca. 130-180 BP an 4-5 Standorten. **2. Halbjahr:** Max.: 28.12. ca. 1.500 Tsp Pöhl/V (B. Möckel, T. Hallfarth).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

2017: 1. Halbjahr: Max.: 5.3. ≥150 Tsp Pöhl/V (B. Möckel). **Brutbestand:** 6-10 BP an 3 Standorten. Unter den brütenden Großmöwen neben der Heringsmöwe die seltenste Art. **2. Halbjahr:** Max.: 1.8. ca. 320 Feldlache Roda/LL (S. Wolf) * 9.9. 75 N Krostitz/TDO (M. Schulz).

2018: 1. Halbjahr: Max.: 19.1. ca. 300 Tsp Pöhl/V (B. Möckel). **Brutbestand:** 10-15 BP an 4 Standorten. Konstellation ähnlich wie in den Vorjahren. **2. Halbjahr:** Max.: 28.12. ca. 300 Tsp Pöhl/V (B. Möckel, T. Hallfarth).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

2017: Jan./Febr.: Die gemeldeten Beob. deuten auf 4-5 Ind. in Sachsen hin. **Heimzugmax.:** 26.3. 5 TG Eschefeld/LL (M. Schubert). **Brutbestand:** 7-8 BP sowie 2 Mischpaare an 4 Standorten in der Region Leipzig. **Wegzugmax.:** 26.9. 22 Bockwitzer See/LL (S. Wolf) * 8.10. 12 Feldflur Krostitz/TDO (M. Schulz) * 11.10. 13 Kiesgrube Liebersee (H. Trapp) * 24.10. 21 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf). **Dez.:** 20.12. 1 ad. (T. Hallfarth), 23.12. 2 Tsp Pöhl/V (B. Möckel).

2018: Jan./Feb.: Die gemeldeten Beob. deuten auf 8 Ind. in Sachsen hin. Keine **Heimzug-**Beob. größerer Trupps gemeldet, die sich von Brutvorkommen trennen lassen. **Brutbestand:** 9-11 BP sowie 2 Mischpaare an 2 Standorten in der Region

Tab. 13: Brutplätze u. Brutbestände der Heringsmöwe *Larus fuscus* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP	Anmerkungen	Beobachter
2017				
L	Zwenkauer See	0,5	1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	A. Krüger
TDO	Kiesgrube Laußig	3 + 0,5	1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Löbnitz	1	1 Jungvogel aufgewachsen	J. Steudtner, H. Trapp
TDO	Werbelineer See	3-4		M. Schulz
2018				
TDO	Kiesgrube Laußig	5-6 + 0,5	1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	H. Trapp, D. Wend
TDO	Werbelineer See	4-5 + 0,5	1 Mischpaar Mittelmeer- x Heringsmöwe	J. Halbauer, M. Schulz

Leipzig, **Wegzugmax.:** 1.9. 10 NW Krostitz/TDO (M. Schulz) * 25.9. 18 u. 9.10. 20 Bockwitzer See/LL (S. Wolf) * 13.11. 13 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf). **Dez.:** 12./19.12. 1 dj. TG Wermsdorf/TDO (G. Marz) * 14.12. 1 ad. Kiesgrube Eilenburg (D. Selter) * 28.12. 2 ad. Tsp Pöhl/V (T. Hallfarth, B. Möckel).

„Baltische Heringsmöwe“ *Larus f. fuscus*

2017: Alle Beob., die aufgrund der Merkmale diese Form betreffen könnten: 23.5. 1 im 4. KJ Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto) * 9.9. 1 N Kupsal/TDO (M. Schulz) * 27.9. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp) * 1.11. 2 ad.,

4.11. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter). Sichere Nachweise des Taxons bedingen Ringfunde von Ind. entsprechender Herkunft.

2018: Im Berichtsjahr keine gemeldeten Beob., die ausgehend von den Merkmalen auf diese Form deuten.

„Großmöwe, unbest.“ *Larus spec.*

2017: 1. Halbjahr: Max.: 18.1. ca. 1.000 Störmthaler See/L (P. Franke) * 28.2. ca. 1.270 Tsp Pöhl/V (B. Möckel). **Brutbestand:** ca. 246 BP an 6 Standorten, davon 2 BP mit Beteiligung Heringsmöwe. Die Ansiedlungen beschränkten sich auf die Region Leipzig. **2. Halbjahr:** Max.: 29.8. ca. 3.000,

Tab. 14: Brutplätze u. Brutbestände von hellmanteligen Großmöwen *Larus spec.* 2017 u. 2018 in Sachsen. Im Sinne einer Gesamtdarstellung für die Artengruppe sind die Angaben zu Silber-, Steppen- u. Mittelmeermöwe zusammengefasst.

Kreis	Gebiet	BP	Anmerkungen	Beobachter
2017				
L	Zwenkauer See	2 + 0,5	2 BP Silbermöwe, 1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	A. Krüger, D. Teube
LL	Bockwitzer See	1	anfangs 2 pull., die nicht flügge wurden	P. Arnold
TDO	Kiesgrube Laußig	130 + 0,5	1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Liebersee	10	vor allem Steppenmöwen beteiligt	H. Trapp, A. Fiedler
TDO	Kiesgrube Löbnitz	2	2 BP Mittelmeermöwe	J. Steudtner, H. Trapp
TDO	Werbelineer See	ca. 100	ca. ¾ Silbermöwe, ca. 1/5 Steppenmöwe, vereinzelt Mittelmeermöwe	M. Schulz
2018				
L	Zwenkauer See	≥ 5	≥1 BP Mittelmeermöwe, ≥1 BP Steppenmöwe	M. Schulz, S. Wolf
TDO	Kiesgrube Laußig	185 + 0,5	1 Mischpaar Silber- x Heringsmöwe	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Liebersee	≥5	vor allem Steppenmöwen beteiligt	D. Selter
TDO	Kiesgrube Löbnitz	6	vor allem Mittelmeermöwen beteiligt	J. Steudtner, H. Trapp
TDO	Werbelineer See	ca. 85 + 0,5	>50 % Silbermöwe; ca. 2 flügge juv./Paar; 1 Mischpaar Mittelmeer- x Heringsmöwe mit 3 flüggen juv.	J. Halbauer, M. Schulz

26.9. ca. 4.000 Bockwitzer See/LL (S. Wolf).

2018: 1. Halbjahr: Der Vorkommensschwerpunkt lag im 1. Quartal im Umfeld der Tsp Pöhl/V, wo sich über Wochen kopfstärke Verbände aufhielten – Max. 6./10.2. ca. 2.400 (B. Möckel, M. Künzel). **Brutbestand:** ca. 287 BP an 5 Standorten, davon 2 BP mit Beteiligung Heringsmöwe. Die Ansiedlungen beschränkten sich auf die Region Leipzig. **2. Halbjahr:** Max.: 25.9. ca. 2.200 Bockwitzer See/LL, 13.11. 1.080 Haselbacher See/ABG/LL (S. Wolf).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

2017: Alle Beob.: Heimzug: 24.4. 5 zieh. Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Wegzug:** 22.7. 1 ad. TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Ulbricht) * 28.7. 1 ad. (J. Ulbricht) u. 10.-22.8. 2-6 bei 4 Beob. (R. Reitz, D. Sperling u. a.; vgl. NACHTIGALL et al. 2023) Tsp Bautzen/BZ * 26.8. 1 ad., 1 dj. Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 1.9. 8 Stausee Glauchau/Z (K. Locke) * 16.9. 1 SW Geithain/LL (T. Hallfarth) * 18.9. 5 ad., 2 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, H. Winkler).

2018: Alle Beob.: Mai/Juni: 26.5. 1 ad. TG Zschorna/MEI (A. Fiedler, M. Ritz) * 7.6. 3 ad. dz. Elbetal Heidenau/PIR (W. Herschmann) * 17.6. 1 ad. Horstsee Wermsdorf/TDO (M. Schulz, G. Marz). **Wegzug:** 9.8. 2 Tsp Pöhl/V (B. Möckel) * 20.8.-24.9. 1-3 bei 5 Beob., die wohl $\geq$ 8 Ind. betrafen Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling u. a.) * 30.8. 3 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 1.9. 3 dz. Alt-Weinhübel/GR (M. Ritz) * 2./3.9. 4 bzw. $\geq$ 2 Elbetal Blasewitz/DD (M. Kurth) * 2.9. 2 ad. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 2.9. $\geq$ 3 (A. Günther), 4.9. 1 ad. (M. Kurth), 20.9. 2 TG Zschorna/MEI (D. Wedemann) * 5.9. 1 ad., 1 dj. Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 6.9. 2 ad. Rhb Stöhma/LL (S. Wolf) * 14.9. 2 ad., 1 dj. TG Eschfeld/LL (R. Bahndorf, P. Arnold) * 14.9. 8 ad., 3 dj. (G. Marz, M. Teumer), 16.9. 2 ad., 2 dj. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (R. Burmeister, S. Ulbricht u. a.).

Brandseeschwalbe *Thalasseus sandvicensis*** (3-0-1)

2018: 8.8. 2 Feldflur O Neusorge/GR (S. Koschkar).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

2017: Erstbeob.: 3.5. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann). **Brutbestand:** 10 BP Kiesgrube Liebersee/TDO, alle Bruten erfolglos (H. Trapp, M. Walter). **Beob. abseits der Elbe:** 2.6. 2 Mulde Trebsen/LL (W. Köcher) * 26.6. 2 ad. Tsp Bautzen/BZ (E. Flöter) * 10.9. 2 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Steinert) – das stellt zugleich die **Letztbeob.** dar.

2018: Erstbeob.: 14.5. 2 Kiesgrube Liebersee/TDO (R. Burmeister, M. Teumer). **Brutbestand:** 3 BP Kiesgrube Liebersee/TDO, alle Bruten erfolglos (E. Leich, D. Selter, H. Trapp). **Beob. abseits der Elbe:** 14.6. 2 ad. Kiesgrube Löbnitz/TDO (J. Steudtner) * 22.7. 2 ad. TG Haselbach/ABG/LL (G. Smyk, S. Wolf) * 3.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, J. Ulbricht). **Letztbeob.:** 19.8. 2 dj. Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, U. Weisser).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

2017: Erstbeob.: 9.4. 1 Neuteich TG Niederspree/GR (A. Wünsche). **Brutbestand:** ca. 250-266 BP an 6-7 Standorten. Gegenüber dem Vorjahr Bestandszunahme um ca. 31 %. **Max. abseits der Brutplätze (Auswahl):** 1.5. 34 Satzfishanlage Sproitz/GR (W. Klauke) * 2.5. 46 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 6.5. 22 TG Haselbach/ABG/LL (J. Halbauer) * 23./29.7. ca. 120 bzw. 89 TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz) * 28.7. 39 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 15.8. 15 Frauenteich Moritzburg/MEI (F. Hantzschke) * 26.8. 21 Schadebachteiche/TDO (M. Schulz). **Letztbeob.:** 8.10. 1 Frauenteich Moritzburg/MEI (G. Wittwer).

2018: Erstbeob.: 9.4. 2 Pfarrteich TG Guttau/BZ (R. Plihal) u. 3 Haselbacher See/ABG/LL (R. Steinbach). **Brutbestand:** ca. 300-310 BP an 9 Standorten. Gegenüber dem Vorjahr Zunahme um ca. 18 %. **Brutbiologie:** Präsenz min. 1 Uhus in der Kolonie Diehsa/GR, in deren Folge die Brutvögel nachts Gelege u. Küken für Stunden verließen, um morgens wieder zu erscheinen. Letztlich dort (fast) alle Bruten erfolglos (FG Niesky). **Max. abseits der Brutplätze (Auswahl):** 24.6. ca. 25 TG Koselitz/MEI (T. Hänge) * 8.7. 25 ad. TG Zschorna/MEI (J. Schimkat) * 27.7. 49 Tauertwiesenteich/GR (J. Kasper) * 29.7. 44 TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz) * 3.8. 65

Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht) * 6.8. 15 Großer Teich Torgau/TDO (U. Weisser) * 10.7./11.8. ≥22 Rbh Stöhma/LL (S. Wolf, S. Grüttner). **Letztbeob.:** 14.10. 1 Rbh Stöhma/LL (S. Grüttner, D. Röder).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

2017: Alle Beob.: 9.5. 1 TG Eschfeld/LL (R. Steinbach) * 11.5. 2 Großer Teich Torgau/TDO, 12.5. 1 Elbe bei Polbitz/TDO (D. Selter) * 19.5. 9 ad. TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach, S. Wolf) * 25.5. 2 TG Königswartha/BZ (J. Ulbricht) * 6.6. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. Weisser) * 3.7. 3 TG Eschfeld/LL (P. Arnold) * 14.7. 2 ad. TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach, S. Wolf) * 17. u. 31.8. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht, W. Nachtigall).

2018: Alle Beob.: 26.4. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Selter) * 8.5. 2 ad. TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf) * 11.5. 2 Neuteich Diehsa/GR (S. Koschkar) * 12.5. 2 Werbeliner See/TDO (J. Halbauer), 1 Großer Teich Torgau/TDO (C. Schuster, D. Selter) * 13.5. 1 TG Zschorna/MEI (M. Kurth) * 14.5. 2 ad. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 21.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (B. Beyer) u. 1

TG Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 28.5. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 31.5. 4 Vorwerksteich TG Königswartha (J. Ulbricht) * 24.6. 1 Deponielachen Gaschwitz/LL (S. Grüttner).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

2017: Alle Beob.: 11.5. 1 TG Döbra/BZ (W. Köcher) * 23.8. 1 ad. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz, D. Sperling, J. Ulbricht).

2018: Alle Beob.: 4./5.5. 1 TG Niederspree/GR (M. Mayer) * 7.5. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 13.5. ≥ 2 Rbh Stöhma/LL (S. Grüttner) * 3.-9.8. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (J. Ulbricht, R. Reitz u. a.) * 19./25.8. je 1 ad. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel) * 2.9. 1 dj. TG Zschorna/MEI (A. Günther) * 7.9. 1 dj. Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

2017: Erstbeob.: 14.4. 2 TG Zschorna/MEI (J. Wollmerstädt, M. Weber). **Heimzugmax.:** 30.4./3.5. 41 bzw. 46 TG Zschorna/MEI (M. Walter). **Wegzugmax.:** 12.8. 19 Werbeliner See/

Tab. 15: Brutplätze u. Brutbestände der Flussseseschwalbe *Sterna hirundo* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP	Beobachter
2017			
BZ	Brösaer Teich TG Gutttau	90-100	W. Nachtigall, D. Weis u. a.
GR	Neuteich Diehsa	19	FG Niesky
GR	Neuteich TG Niederspree	0-2	A. Wünsche, M. Mayer
L	Kiesgrube Rehbach	ca. 30	A. Krüger, J. Steudtner
TDO	Kiesgrube Laußig	15	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Liebersee	≥30	M. u. R. Burmeister
TDO	Kiesgrube Löbnitz	66-70	J. Steudtner, H. Trapp
2018			
BZ	Brösaer Teich TG Gutttau	≥112	W. Nachtigall, Y. Otto u. a.
BZ	Speicher Lohsa II	30-35	M. Zischewski
GR	Lindenteich TG Daubitz	1	S. Koschkar
GR	Neuteich Diehsa	15	FG Niesky
GR	Unterer Drehnaer Teich TG Drehna	2	H. Schnabel
L	Kiesgrube Rehbach	ca. 20	J. Steudtner, A. Krüger
TDO	Kiesgrube Laußig	32	H. Trapp, D. Wend
TDO	Kiesgrube Liebersee	8	H. Trapp
TDO	Kiesgrube Löbnitz	80-85	J. Steudtner, H. Trapp

Tab. 16: Auftreten der Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* in Sachsen im Jahr 2017 – gemeldete Beobachtungen (p; 202), Individuen (n; 955) u. 2018 – gemeldete Beobachtungen (p; 188), Individuen (n; 719) nach Monaten u. Regionen/Kreisen.

	April		Mai		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Dez.	
Kreise	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n	p	n
2017																
BZ, GR	9	56	31	214	5	17	11	18	13	60	8	18	3	3		
ERZ, FG, V, Z	5	18	18	68	7	22	1	1	4	9						
LL, TDO	11	50	18	69	8	17	4	20	7	53	9	22	1	1		
MEI, PIR	5	57	17	144	2	6	1	3	2	7	2	2				
Summen	30	181	84	495	22	62	17	42	26	129	19	42	4	4		
2018																
BZ, GR	5	51	24	136	2	2	4	13	27	93	11	37	1	1		
ERZ, FG, V, Z	2	2	12	43	3	7	1	2	2	2	3	7				
LL, TDO	8	21	14	94	9	17	4	8	7	14	13	31	1	1		
MEI, PIR	2	9	17	95	3	3			8	22	5	8			1	1
Summen	17	83	67	368	17	29	9	23	44	131	32	83	2	2	1	1

TDO (M. Schulz) u. 16 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. Kiekhöfel). **Letztbeob.:** 6.10. 1 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall). **2018: Erstbeob.:** 21.4. 1 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling), ≥8 TG Zschorna/MEI (B. Beyer) u. 2 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter). **Heimzugmax.:** 29.4. ca. 30 Neuteich Diehsa/GR (K. Krüger) * 26.5. 22 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Wegzugmax.:** 24.8. 2 ad., 7 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 25.8. ≥10 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Letztbeob.:** 8.10. 1 dj. Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz). **Ungewöhnliches Datum:** 23./24.12. 1 ad. TG Zschorna/MEI (A. Kohler, M. Kurth, M. Weber). Der im Prachtkleid befindliche Vogel wurde u. a. beim Aufnehmen von Kleinfischen beobachtet.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*** (10-0-1)

2018: 28.-29.10. 1 ies KJ Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling, R. Reitz, J. Ulbricht, Y. Otto)

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*** (14-1-0)

2017: 6.6. 1 ad. Berzdorfer See/GR (M. Ritz).

Raubmöwe unbestimmt *Stercorarius spec.*** (3-1)

Nachtrag 2015: 12.6. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz). Der Vogel wurde durch die AKSN als Falken-/Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius longicaudus/parasiticus* anerkannt.

Sternaucher *Gavia stellata*

2017: Jan.: 6.1. 1 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 7.1. 1 Geierswalder See/BZ (H. Michaelis) * 14.1. 1 Störmalter See/LL (S. Grüttner). **Febr.-März:** keine Beob. **April-Mai ≥2:** 23.4. u. 4.5. 2 Bärwalder See/GR (S. Klasan, J. Noack) * 23.4.-14.5. 5-3 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert) * 14.5. 2 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling). **Juni u. Letztbeob. Heimzug:** bis 22.6. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert u. a.). **Erstbeob. Wegzug:** 2.11. 1 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Gebietsmax. Nov.-Dez.:** 8.11. 3, 12.-17.11. 4 u. 3.-17.12. 1 Bärwalder See/GR (S. Klasan, J. Ulbricht) * 12.11. u. 17.12. 1 Olbersdorfer See/GR (R. Petrasch) * 23.11. 1 TG Zschorna/MEI (M. Walter) * 13.12. 1 Berzdorfer See/GR (H. Winkler). **2018: Jan.-April: ≥2:** 6.1. 3 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 6.1. u. 20.-30.4. 2 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, B. Seifert, K. Tauchert u. a.). **Mai ≥2:** 1.5. 15 (J. Ulbricht), 19.5. 4 (B. Seifert, M. Ritz) u. 21.5. 2 (K. Tauchert) Berzdorfer See/GR. **Juni u.**



Abb. 13: Schwarzstorch *Ciconia nigra* und Graureiher *Ardea cinerea*, Steinbach/ERZ, 14.8.2017.
– Foto: Jan Gläßer.

Letztbeob. Heimzug: 15.6. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz). **Übersommerung** mit Mauser.: 4.7.-19.9. 1 Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler, B. Seifert u. a.) zahlreiche Beob. **Erstbeob. Wegzug:** 28.10. 2 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht). **Gebietsmax. ≥2 Nov.-Dez.:** 15.11. 3 Störmthaler See/LL (M. Ritz) * 17.11. 2 Haselbacher See/ABG/LL (F. Rost) * 18.11. u. 6.12. 2 Olbersdorfer See/GR (V. Rödiger, R. Petrasch u. a.) * 21.-29.11. 2 Spb Borna/LL (W. August, S. Wolf) * 30.11. 4 u. 1.12. 8 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 12.-27.12. 2 Kiesgrube Eilenburg/LL (D. Selter, U. Weisser, S. Grüttner u. a.).

Prachtttaucher *Gavia arctica*

2017: Jan.-Febr. ≥2: 3.-24.1. 2-4 Cospudener See/L (A. Heim, S. Wolf, S. Grüttner, J. Halbauer u. a.). **Heimzug Gebietsmax. März-Mai ≥4:** 8.4. 11, 7.5. 25 u. 23.5. 8 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, M. Ritz) * 4. u. 12.5. 4 13.5. 5 Bärwalder See/GR (J. Noack, R. Reitz, S. Koschkar u. a.) * 6.5. 7 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 18.5. 4 Cospudener See/L (J. Opitz). **Juni-Sept.:** 1.6. 5-6 Berzdorfer See/GR (H. Winkler, M. Ritz) * 5.6. 2 u. 9.6. 1 Bärwalder See/GR (R. Reitz, S. Klasan, J. Brinke) * 11.6.-29.9. 2 Übersommerungen, zahlreiche Beob. in allen Monaten, Berzdorfer See/GR (B. Seifert, H. Winkler, M. Ritz u. a.) * 5.7., 10.8.-12.9. 1 wohl Übersommerung, Bockwitzer See/LL (P. Arnold, S. Wolf, R. Bahndorf). **Erstbeob. Wegzug:** 11.10. 1 Kiesgrube Pratschwitz/PIR (W. Herschmann). **Okt.-Dez.:** Ostsachsen ≥20: Bärwalder See/GR: 2.11. 32 (J. Ulbricht), 8.11. 38, 9.11. 41 u. 12.11. 172 (S. Klasan), 27.11. 153 (J. Ulbricht), 29.11. 97 (J. Kasper) u. 4.12. 149 (W. Nachtigall) * Berzdorfer See/GR: 8.12. 33 (H. Winkler), 10.12. 26 (M. Ritz) u. 13.12. 23 (H. Winkler). **Max. ≥2 andere LK:** 9.11. 2 Tsp Pöhl/V (F. Müller). **2018: Jan.-Febr. Gebietsmax. ≥2:** 13.1. 5 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 3.2. 7 Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 10.-24.2. 4 Seelhausener See/TDO (M. Schulz). **Heimzug März-Mai ≥3:** 5.-7.3. 3 Werbeliner See/TDO (K. Müller) * 18.4. u. 1.5. 9 Berzdorfer See/GR (B. Seifert, J. Ulbricht). **Juni-Sept.:**

Tab. 17: Vorkommen u. Bruterfolg des Schwarzstorchs *Ciconia nigra* in Sachsen 2017 u. 2018 (U. Augst, T. Hergott, D. Selter, VSW Neschwitz u. a.).

Direktionsbezirk	BP/RP	Horstpaare	Jungvogelzahl	juv./Horstpaar
2017				
Chemnitz	29	22	61	2,8
Dresden	10	9	18	2,0
Leipzig	1	1	1	
Gesamt	40	32	80	2,5
2018				
Chemnitz	27	22	57	2,6
Dresden	14	10	21	2,1
Leipzig	1	1	3	
Gesamt	42	33	81	2,5

3.6. 3 u. 4.6. 2 Berzdorfer See/GR (K. Tzschoch, H. Winkler) * 3.6. 1 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 11.6.-29.8. 1, 21.7. 2 Übersommerung, Berzdorfer See/GR (B. Seifert, H. Winkler, M. Ritz u. a.). **Erstbeob. Wegzug:** 5.10. 1 Berzdorfer See/GR (B. Seifert). **Okt.-Dez.:** Ostsachsen ≥ 50 : Bärwalder See/GR: 23.11. 55 (K. Tauchert), 24.11. 67 (J. Kasper), 29.11. 56 (K. Beelte), 30.11. 114 (J. Ulbricht), 1.12. 90 (K. Kasper), 4.12. 57 (W. Nachtigall), 16.12. 130 (J. Ulbricht). **Max. ≥ 2 andere LK:** 23.11.-1.12. 2 Cospudener See/L (F. Eidam, W. Linke, S. Grüttner, S. Wolf) * 25.11. u. 8.12. 2 Spb Borna/LL (S. Wolf, S. Grüttner) * 13.-31.12. 2-3 Kiesgrube Eilenburg/TDO (F. Rößger, D. Selter, U. Weisser u. a.) * 19.12. 2 Markkleeberger See/LL (S. Wolf). Zum Auftreten des Prachtauchers in Sachsen siehe ULBRICHT (2023).

Eistaucher *Gavia immer*** (18-0-2)

2017: 17.12.2016-15.1.2017 1 1er W Cospudener See/L/LL, Foto (M. Schulz, S. Grüttner, M. Krüger, S. Wolf).

2018: 11.2. 1 2es KJ Seelhausener See/TDO (M. Fichtler) * 21.-29.4. 1 2es KJ Zwenkauer See/LL, Foto (M. Schulz, S. Wolf, S. Grüttner, M. Krüger, J. Halbauer).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

2017: Erstbeob.: 1.3. 2 Hartmannsdorfer Forst/Z (S. Leistner) * 7.3. 1 Marieney/V (M. Künzel) * 10.3. 1 Taubenberge/GR (A. Heiland). **Brutvorkommen:** Mit 40 Brut-/Revierpaaren ging der Bestand gegenüber den Vorjahren weiter zurück. Die Zahl der ausgeflogenen Jungvögel stieg aber trotzdem leicht an, siehe Tab. 17. **Größte Trupps:** je 6 Ind. am 24.7. üfl. Ottendorf/FG (E. Flöter), 25.7. bei Raschau/ERZ (J. Anger) u. 1.8. üfl. Tsp Pirk/V (J. Schubert). **Letztbeob.:** 24.9. 1 Cranzahl/ERZ (J. Anger) * 25.9. 1 O Johnsorf/GR (T. Maschke) * 9.10. 1 TG Escheffeld/LL (P. Arnold, S. Kämpfer).

2018: Winterbeob.: 18. u. 19.1. 1 Ind. mit geringer Fluchtdistanz, Zschonergrund/DD (T. Staudt) * 6.2. 1 üfl. Kreischa/PIR (N. Dathe). **Erstbeob.:** 5.3. 1 Neutanneberg/MEI (M. Ritz, M. Wonka). **Brutvorkommen:** Mit 42 Brut-/Revierpaaren lag der Bestand wieder etwas über dem des Vorjahres.

Die Zahl der ausgeflogenen Jungvögel lag bei 81, siehe Tab. 17. **Größte Trupps:** 15.8. 27 Schlossteich Klitten/GR (D. Fabian, J. Ulbricht) * 2.9. 27 davon 17 immat. TG Gutttau/BZ (G. Engler). **Letztbeob.:** 24.9. 5 TG Niederspree/GR (J. Noack, S. Koschkar) * 5.11. 1 Dorfchemnitz/ERZ (R. Köhler).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

2017: Erstbeob.: 4.2. 1 S Ammelshain/LL (J. Tomasini) * Bereits im Februar vermehrte Meldungen aus LL, DD, TDO, V u. Z. **Brutbestand:** Angaben zum Brutbestand u. Bruterfolg in den einzelnen Kreisen sind in Tab. 18 zusammengestellt. **Trupps >60 :** 10.8. 67 Skassa/MEI (C. Pielsticker) u. 90 Groß-Raschütz/MEI (J. Tomasini) * 17.8. 65 Bischofswerda SW/BZ (K. Donath). **Nov.-Dez.:** 6.11.-8.1. 1 Oderwitz/GR (G. Hummitzsch, T. May, G. Goldberg).

2018: Jan.-Febr.: ab 1.1. 1 bei Gaußig/BZ (S. Siegel) * ab 4.1. 1 Oberoderwitz/GR (R. Plihal, G. Hummitzsch, G. Goldberg) * 30.1. 1 Adelsdorf/MEI (H. Köppler) * 31.1. 1 Hainteiche Frohburg/LL (S. Wolf) * Bereits im Februar vermehrte Meldungen aus TDO, LL, MEI, PIR, BZ u. GR. **Brutbestand:** Angaben zum Brutbestand u. Bruterfolg in den einzelnen Kreisen sind in Tab. 18 zusammengestellt. **Trupps >30 :** 26.5. 31 SO Folbern/MEI (J. Tomasini) * 1.8. 33 üfl. Waldenburg/Z (L. Peters). **Nov.-Dez.:** 5.12. 1 Veitenhäuser/V (M. Thoß) * 9.12. 1 üfl. Plauen/V (F. Müller).

Zwergscharbe *Microcarbo pygmaeus*** (2-0-2)

2018: 31.5.-1.6. 1 2es KJ+ Großer Stadtparkteich Chemnitz/C (R. Morgenstern) * 15.8. 1 2es KJ+ Großer Teich Torgau/TDO, Foto (F. Rößger). Es handelt sich um den dritten u. vierten Nachweis für Sachsen. Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (DAK 2020).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

2017: Rastbestand Jan.: Mit 1.872 Vögeln wurden im Januar fast 2.000 Kormorane weniger erfasst als im Vorjahr (SEICHE 2019a). Die größten Konzentrationen lagen zu diesem Zeitpunkt am Olbäsee Wartha/BZ mit 280 Ind. (W. Klauke), an der Elbe zw. Riesa u. Strehla/MEI mit

Tab. 18: Angaben zu den Brutbeständen u. zum Bruterfolg des Weißstorchs *Ciconia ciconia* in Sachsen 2017 u. 2018 (NSI Dresden). HPA: Horstpaare, HPm: Horstpaare mit Jungvögeln, HPo: Horstpaare ohne Jungvögel, HE: Horste mit Einzelstorch, JZG: Jungvogelzahl (insgesamt), JZa: Ø Jungvogelzahl/Horstpaar, JZm: Ø Jungvogelzahl/erfolgreichem Horstpaar, HPo: Anteil der Paare ohne Bruterfolg (%), StD: Anzahl der Brutpaare/100 km².

Kreis	HPa	HPm	HPo	HE	JZG	JZa	JZm	HPo	StD
2017									
BZ	64	56	8		144	2,2	2,6	12	2,7
GR	38	24	14		41	1,1	1,7	37	1,8
PIR	11	10	1		25	2,3	2,5	9	0,7
DD	5	4	1		10	2,0	2,5	20	1,5
MEI	69	57	12	1	141	2,0	2,5	17	4,8
FG	8	6	2		11	1,4	1,8	25	0,4
Z u. C	11	6	5		11	1,0	1,8	46	0,9
V	1		1					100	0,1
L	2	2			5	2,5	2,5		0,7
LL	36	25	11		59	1,6	2,4	31	2,2
TDO	53	42	11		85	1,6	2,0	21	2,6
Gesamt	298	232	66	5	532	1,8	2,3	22	1,6
2018									
BZ	63	53	10	1	135	2,1	2,6	16	2,6
GR	33	22	11	1	47	1,4	2,1	33	1,6
PIR	9	7	2		13	1,4	1,9	22	0,5
DD	6	4	2		7	1,2	1,8	33	1,8
MEI	74	61	13	7	144	2,0	2,4	18	5,1
FG	8	6	2	13	13	1,6	2,2	25	0,4
Z u. C	6	4	2	1	10	1,7	2,5	13	0,0
V				1					0,0
L	2	1	1		1	0,5	1,0	50	0,7
LL	37	31	6		74	2,0	2,4	16	2,2
TDO	53	35	18		91	1,7	2,6	34	2,6
Gesamt	291	224	67	23	535	1,8	2,4	23,0	1,6

166 Ind. (H. Lux) u. an der Röder zw. Radeburg und Freitelsdorf/MEI mit 140 Ind. (A. Wolf).
Bruten u. Brutversuche: nach SEICHE (2019a): 5 erfolgreiche Brutansiedlungen mit insgesamt ca. 207 BP: 96 BP am Werbeliner See/TDO * ca. 55 BP am Zwenkauer See/LL * 44 BP im Wasserwerk Görlitz/GR * 7-10 BP am Kahnsdorfer See/LL * 2 BP Tsp Quitzdorf/GR * am Großhartmannsdorfer Großteich/FG brütete 1 weiteres Paar erfolglos.

Rastbestände Sommer/Herbst: Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer u. Herbst ergaben: 20.8. 1.010 * 3.9. 1.389 * 17.9. 1.915 * 1.10. 2.151 * 15.10. 2.327 * 12.11. 3.045 * 10.12. 1.597 (SEICHE 2019a) * höchste Schlafplatzbestände: 1.10. 636 u. 12.11. 740 TG Wermsdorf/TDO (S. Spänig) * 1.10. 651 Tsp Quitzdorf/GR (F. Menzel) * 18.10. 470 Röhrichtteich Schönfeld/MEI (S. Rau, W. Nachtigall, B. Katzer, D. Scharnhorst, A. Wolf).

2018: Rastbestand Jan.: Der Rastbestand lag mit 2.651 Vögeln im Durchschnitt der letzten 15 Jahre (SEICHE 2019b). Die größten Konzentrationen lagen zu diesem Zeitpunkt am Knappensee Koblenz/BZ mit 220 Ind. (S. Krüger), an der Elbe zw. Riesa u. Strehla/MEI mit 112 Ind. (H. Lux) u. am Haselbacher See/ABG/LL mit 112 Ind. (G. Smyk). **Bruten u. Brutversuche:** nach SEICHE (2019b): 5 Brutansiedlungen mit insgesamt 179 BP: 102 BP am Werbeliner See/TDO (R. Borkert) * 10 BP am Zwenkauer See/LL (R. Mäkert) * 38 BP im Wasserwerk Görlitz/GR (M. Ritz) * 27 BP Kahnsdorfer See/LL (J. Hagemann) * 2 Nester (am 9.4. verlassen) Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel). **Rastbestände Sommer/Herbst:** Die synchronen Schlafplatzzählungen im Sommer u. Herbst ergaben: 22.7. 723 * 19.8. 899 * 9.9. 1.158 * 23.9. 1.794 * 14.10. 3.161 * 11.11. 1.420 * 9.12. 1.455 (SEICHE 2019b) * höchste Schlafplatzbestände: 14.10. 1.020 TG Gutttau/BZ (S. Noack, Y. Otto, H. Winkler), 440 TG Zschorna/MEI (J. Wollmerstädt, A. Wolf, S. Rau, M. Ritz) u. 407 TG Wermsdorf/TDO (S. Spänig) * 9.12. 560 Tsp Pirk/V (B. Möckel).

Löffler *Platalea leucorodia*** (12-2-0)

2017: 16.6. 1 ad. Feldlache Gärnitz/LL, Foto (M. Schulz, S. Wolf) * 4.11. 1 les KJ Großer Teich Torgau/TDO, Foto (F. Röbger, D. Selter, J. Steudtner, H. Gentsch).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

2017: Jan.-Febr.: 9.1. 1 nachts zieh. W Neusorge/GR (S. Koschkar) * 14.1. 1 TG Kauppa/BZ (D. Weis) * 21.1.-13.2. 1 Cospuder See/L (S. Grüttner, S. Ulbrich, M. Volpert, J. Halbauer u. a.) * 29.1. 1 Kiesgrube Eilenburg/TDO (S. Ulbrich) * 1.2. 1 TG Neuspittwitz/BZ (H. Schöpcke) * 4.-13.2. TG Niedergurig/BZ (E. Poldrack, R. Reitz) * 4.-16.2. TG Entenschenke/BZ (W. Nachtigall, G. Matthes) * 9.-16.2. 1-2 TG Dürrbach/GR (R. M. Schreyer) * 12.-19.2. 1 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, M. Schubert) * 14.2.-5.3. 1 Fischerei Torgau/TDO (T. Plate, D. Selter) * 16.2. 1 Maximilianteich Klitten/GR (J. Kasper) * 17.2. Kuhteich Torgau/TDO (D. Selter). **Vorkommen zur Brutzeit:** DB

Chemnitz: 11.3.-3.10. mind. 1 Rev. bei 340 m ü. NN Absetzbecken Dänkriz II/Z (J. Halbauer, K. Hack, E. Tyll, J. Kupfer). Es handelt sich hierbei um das derzeit höchstgelegene Brutvorkommen in Sachsen. **DB Dresden:** innerhalb eines 280 km² großen Untersuchungsgebietes in der Oberlausitz ermittelte ULBRICHT (2018) 21-27 sM. **Dez.:** 16.12. 1 TG Kauppa/BZ (D. Weis) * 16.12. 1 TG Klix/BZ (D. Weis) * 29.12. 1 TG Eschefeld/LL M. Hofmann). **2018: Jan.-Febr.:** 22.2. 1 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter, M. Teumer). **Durchzug DB Chemnitz:** 25.4. 1 bei 368 m ü. NN Kleiner Filzteich Niedercrinitz/Z (E. Malz). **Brutzeit >2:** 8.3. 3 ruf. ab 26.3. nur noch 1 ruf. Lobstädter Lachen/LL (S. Wolf) * 16. u. 20.4. mind. 4 ruf. Schlossteich Klitten/GR (J. Kasper) * 16. u. 21.4. 3 ruf. Kiesgrube Benndorf/TDO (M. Schmidt, S. Grüttner) * 4.5. 3 ruf. TG Gutttau/BZ (Y. Otto). **Vorkommen zur Brutzeit: DB Chemnitz:** 30.3.-15.10. 1 ruf. bei 340 m ü. NN Absetzbecken Dänkriz II/Z (J. Halbauer, J. Kupfer). **DB Dresden:** innerhalb eines 280 km² großen Untersuchungsgebietes in der Oberlausitz ermittelte ULBRICHT (2018) 19-20 sM. **Dez.:** 15.12. 1 TG Kauppa/BZ (D. Weis) * 16.12. 1 TG Gutttau/BZ (S. Noack).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

2017: Alle Nachweise: **BZ** – 22.5.-8.7. 1,1 TG Nechern (R. Reitz, H.-P. Krüger) * 14.7.-16.8. 1, am 19.7. 2 sM TG Niedergurig (R. Reitz, D. Sperling, K. Tauchert, W. Nachtigall); **DD** – 6.5.-2.9. 1 BP mit 4 juv. Kiesgrube Leuben (KURTH & FABIAN 2020); **GR** – 6.5.-3.7. 1,0 u. 4.7. 1,1 Schlossteich Klitten (S. Koschkar, S. Klasan, J. Kasper, M. Ritz u. a.) * 23.5.-1.8. 1 sM Kleiner Jänkendorfer Teich TG Ullersdorf (B. Seifert, H. Winkler) * 5.6. u. 11.6. TG Niederspree (A. Wünsche) * 23.7. 1 Reichendorfer Damm Tsp Quitzdorf (S. Klasan, S. Koschkar) * 18.7. 1 Wiedholzteich TG Kosel (M. Pech) * 8.10. 1 nachts zieh. N Spreeaufwurf (S. Koschkar); **L** – 27.9. 1 nachts zieh. Südvorstadt Leipzig (P. Franke); **LL** – 14.5. 1,1 Lobstädter Lachen (S. Wolf) * 18.6. 1 Neuwiese TG Haselbach/ABG/LL (K.-D. u. B. Franzke); MEI – 25.3. 1 Neuteich Kalkreuth (M. Weber). Es handelt sich hierbei um die früheste bisher in Sachsen festge-

stellte Zwergdommel; **TDO** – 15.5. 1 Kiesgrube Laußig N/TDO (M. Volpert) * 25.5. 1 Kiesgrube Zschepplin (S. Ulbricht).

2018: Alle Nachweise: **BZ** – 15.5.-18.8. 1 BP mit mind. 1 juv. (14.8.) TG Nechern (R. Reitz) * 16.5. u. 5.9. 1 sM TG Gutttau (R. Reitz, D. Weis) * 4.6. Mitteleich TG Lomske (R. Reitz) * 12.6. 1 sM Kleiner Penkatschteich TG Commerau (R. Reitz) * 19.7. 1 sM Stahlteich TG Briesing (S. Siegel); **DD** – 9.5.-18.8. 1 BP mit 3 juv. Kiesgrube Leuben (KURTH & FABIAN 2020); **GR** – 18.4. u. 22.5. 1 sM Hansteich am Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. Koschkar) * 22.4.-4.8. 1, am 8.5. 2 sM Schlossteich Klitten u. Große Wulschne (B. Sander, R. Giller, J. Loose, S. Simon, K.-H. Taubert, S. Koschkar u. a.) * 11. u. 27.5., 6.9. 1 sM Diehsa Tsp Quitzdorf (B. Seifert, H. Winkler, S. Koschkar) * 20.5. 1,1 u. 31.5. 1 ehem. Stadtbad Görlitz (M. Ritz) * 8.-12.6. 1 sM Michaelisteich TG Daubitz (M. Striese) * 14.6. 1 sM Wilkensteich TG Dürrbach (J. Kasper) * 17.6.-11.8. 1 sM Großer Tiefzug TG Niederspree (J. u. J. Noack) * 27.7. 1 ruf. nachts üfl. Groß Kauscha (S. Koschkar) * 17.7.-20.9. 7x 1 ruf. nachts üfl., 28.7. 4 u. 12.9. 2 Spreeaufwurf (S. Koschkar) * 1. u. 12.8. 1 ruf. nachts üfl. Biehain/GR (S. Koschkar, S. Klasan) * 11.8. 1 ruf. nachts üfl. Bärwalder See (S. Klasan) * 15.8. 1 Ringwall W Bockwitzer See/LL (P. Arnold) * 15., 21.8. 1 u. 22.8. 2 ruf. nachts üfl. Neusorge (S. Koschkar) * 2.9. 2 u. 3.9. 1 ruf. nachts üfl. Ungunst (S. Koschkar) * 18.9. 1 ruf. nachts üfl. Steinbach (S. Koschkar); **L** – 23.6. u. 30.7. 1,0 Kulkwitzer See (S. Schmal, M. Fritsch); **LL** – 6.5. 1 Rhb Stöhna/LL (S. Ulbricht, M. Volpert) * 26.5.-30.6. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Wolf); **V** – 7.5. 0,1 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (H. Lange, C. Solbrig).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*** (37-7-10-2)

2017: 6.5. 1 Schlossteich Klitten/GR, Tonaufnahme (S. Klasan, S. Koschkar, B. Jahnke) * 21.5. 1 ad. Zoo Leipzig/L (G. Ehlers) * 26.5. 1 ad. Limbacher Teiche/Z (J. Hering) * 28.6. 1 Störnthaler See/LL (A. Heim) * 18.7.-2.9. bis zu 9, darunter 3 ad. (15.8.), 2 2es KJ (19.8.) u. 4 1es KJ (15.8.) TG Niedergurig/BZ, Foto (J. Ulbricht, D. Sperling, T. Zimmermann, R. Reitz, W. Nachtigall s. auch REITZ & ULBRICHT

2017) * 7.8. 1 Spreeaufwurf Neusorge/GR (S. Koschkar) * 14.8. 1 1es KJ Teilbecken Reichendorf Tsp Quitzdorf/GR (A. Wünsche).

2018: 2.6. 1 ad. TG Spreewiesen/BZ, Foto (J. Karich) * 18.6. 1 O Kodersdorf/GR, Tonaufnahme (S. Koschkar) * 13.7. 1 1es KJ u. 19.7. 3 1es KJ TG Spreewiesen/BZ, Foto (Y. Otto, M. Trampenau, M. Rogel) * 22.7. 1 NW Brehmenhain/GR (S. Koschkar) * 26.7.-28.8. bis zu 3, darunter 1 ad. u. 2 1es KJ TG Niedergurig/BZ (D. Sperling, R. Reitz, J. Ulbricht u. a.) * 21.8. 1 SW Neusorge/GR (S. Koschkar) * 26.8. 1 NW Brehmenhain/GR (S. Koschkar) * 6.-16.9. 2 1es KJ Kleiner Beuchaer Teich/LL (S. Wolf, U. Wolf, R. Bahndorf) * 8.9. 1 O Kaschel/GR (S. Koschkar) * 12.9. 1 zw. TG Niederspree u. Neusorge/GR (R. Koschkar).

Nachtrag 2016: 3.6. 1 Waldschlösschenbrücke Dresden/DD, Tonaufnahme (J. u. C. Loose) * 31.7. 1 Zufluss zum Wöllischen Wasser Niederlommatsch/MEI (J. u. C. Loose).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*** (3-1-0)

2017: 16.9. 1 Neißwiesen Görlitz/GR, Foto (M. Ritz).

Graureiher *Ardea cinerea*

2017: Brutbestand: Mit 1.292 Brutpaaren in 46 Kolonien u. 6 Standorten mit Einzelbruten, ging der Bestand gegenüber dem Vorjahr um ca. 200 BP zurück. (SEICHE 2019a). Die **Synchronzählungen im Herbst** ergaben nach SEICHE (2019a) einen Rastbestand von 818 (17.9.) bzw. 1.039 (15.10.), welcher für September ca. 200 u. für Oktober um ca. 400 unter den Zahlen des Vorjahres lag. **Maxima:** 5.11. 100 TG Kreba-West/GR (J. Kasper) * 12.11. 145 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert).

2018: Brutbestand: Mit 1.195 Brutpaaren in 44 Kolonien u. 3 Standorten mit Einzelbruten, nahm der Bestand weiter um ca. 100 BP gegenüber dem Vorjahr ab (SEICHE 2019b). Die **Synchronzählungen im Herbst** ergaben nach SEICHE (2019b) einen Rastbestand von 1.242 (16.9.) bzw. 1.421 (14.10.). Zu beiden Zählterminen lagen die Werte hier über den Anzahlen des Vorjahres. **Maxima:** 10.8. 156 u. 28.8. 119 Tsp Quitzdorf/

GR (H. Winkler, S. Koschkar) * 14.10. 119 TG
Niederspre/GR (M. Mayer) * 5.11. 125 TG
Entenschenke/BZ (W. Nachtigall).

Purpureiher *Ardea purpurea*** (28-0-1)

2018: 1 3es KJ+ Schlossteich Klitten/GR (S. Koschkar).

Silberreiher *Ardea alba*

2017: Gebietsmax. Jan.-Febr.: DB Dresden

≥25: 21.1. 27 NO Freitelsdorfer Vierteich/MEI
(M. Weber). **Gebietsmax. März/April ≥50:**
12.3. 90 TG Zschorna/MEI (W. Nachtigall) *
13.3. 75 Unterer Teich Würschnitz/MEI (D. Keller)
* 19.3. 73 TG Döbra/BZ (W. Nachtigall).

Gebietsmax. Sept.-Dez.: DB Dresden ≥200:

27.9. ~300 Waldteich TG Niederspre/GR (J. Noack) * 3.10. 304 Tauerwiesenteich Förstgen/
GR (W. Klauke, J. Kasper, F. Menzel) * 3.10.
mind. 270 Kuhteich TG Lieske (W. Spank) *
29.10. 230 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert,
P. Eichler) * 1.11. 213 Diehsaer Neuteich Tsp
Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 29.11. 282 Sum-
persteich TG Dürrbach/GR (J. Kasper) * 5.12.
272 Großer Münsterteich TG Kreba-W/GR (J.
Kasper); **DB Leipzig ≥100:** 22.10. 121 Gehege-
teich Loßwig/TDO (M. Walter) * 3.10. mind.
100 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner)
* 27.11. 278 TG Wermsdorf/TDO (S. Wolf) *
12.11. 104 TG Bennewitz/TDO (D. Selter) *
15.11. 110 Altteich TG Eschefeld/LL (S. Kämp-
fer) * 6.12. 130 N Glaubitz/MEI (O. Schmidt).
DB Chemnitz ≥50: 30.9.-3.10. 100 Großhart-
mannsdorfer Großteich/FG (H. u. P. Kiekhöfel)
* 15.11. 67 Gansgrün/V (M. Künzel) * 14.12. 85
Stausee Glauchau/Z (K. Locke).

2018: Gebietsmax. Jan.-Febr.: ≥30: 1.1. 36
Schilfteich Gotha/TDO (S. Gerlach) * 3.1. 42
Dreiteiche Sachsendorf/LL (L. Heinze) * 6.1.
72 TG Zschorna/MEI (D. Keller) * 13.1. 38
Zwickauer Mulde zw. Crossen u. Glauchau/Z
(H. Gentsch) * 14.1. 50 Spb Nauleis/MEI (J. Ger-
ber) * 16.1. 52 O Wulm/Z (G. Wolf) * 28.1. 46
SO Schlunzig/Z (K. Hack, U. Wilhelm) * 30.1. 33
Ziegelteich TG Eschefeld/LL (P. Arnold) * 3.2.
mind. 50 Neuteich Diehsa Tsp Quitzdorf/GR



Abb. 14: Graureiher *Ardea cinerea*, Plauen/V,
23.1.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

(W. Klauke) * 7.2. mind. 25 Loßwig/TDO (D.
Selter) * 9.2. 30 N Seelitz/FG (F. Naumann) * 9.2.
43 Stausee Radeburg/MEI (G. Wittwer) * 11.2.
57 Döbeln/FG (M. Ritz) * 11.2. W Kolkau/FG 38
(M. Greif) * 18.2. 35 zw. Nauleis u. Hohndorf/
MEI (J. Schimkat) * 24.2. 50 N Gruna/MEI (F.
Jurgeit) * 25.2. 30 Feitelsdorf/MEI (M. Weber).
Gebietsmax. März/April ≥50: 18.3. 56 Tsp
Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Gebietsmax.**
Sept.-Dez.: DB Dresden ≥300: 26.9. 408 Neu-
wiesenteich TG Niederspre/GR (A. Fiedler, A.
Wünsche, S. Ehret, P. Brändli, D. Höselbarth u.
a.) * 18.10. mind. 400 TG Commerau bei Klix/
GR (W. Spank) * 21.10. 300 Schwarze Lache TG
Kreba-O/GR (J. Kasper, E.-H. Gottschlich); **DB**
Leipzig ≥100: 22.9. 300 Großer Teich Torgau/
TDO D. Selter, U. Weiser, S. Grüttner, E. Weig-
räbe u. a.) * 17.10. 208 Horstsee TG Wermsdorf/
TDO (G. Marz) * 4.11. 100 TG Lübschütz/LL
(S. Gerlach); **DB Chemnitz ≥50:** 4.10. 80 Groß-
hartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto) * 3.12.
85 Tsp Pirk/V (B. Möckel). **Ringablesung:** 31.7.
1 rot 813 TG Eschefeld/LL, der Vogel wurde am
27.5.2016 in Ungarn beringt (S. Wolf).



Abb. 15: Fischadler *Actitis hypoleucos*, Jahnsdorf/ERZ, 15.8.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Seidenreiher *Egretta garzetta*** (18-0-4)

2018: 26.-29.7. 1 Feldlache Gärnitz/LL, Foto (S. Wolf, T. Borkert) * 3.8. 3 Großschirma/FG (A. Günther) * 19.8. 1 Tsp Bautzen/BZ, Foto (Y. Otto) * 23.8.-15.9. 1 Torgau/TDO, Foto (D. Selter, U. Weisser, E. Leich).

Fischadler *Pandion haliaetus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 11.3. je 1 bei Jänkendorf u. bei Särchen/GR (S. Koschkar). **Brutbestand:** Es liegt keine vollständige Übersicht vor, da aus dem Kreis Meißen nicht alle Bruten bekannt sind. Es kann aber von mind. 67 besetzten Revieren u. mind. 56 sicheren Bruten ausgegangen werden. **DB Dresden:** In der Oberlausitzer Heide- u. Teichlandschaft/BZ u. GR 30 besetzte Reviere, davon flogen an 19 Brutplätzen 48 juv. aus: 1x 1, 7x 2, u. 11x 3 juv., ergibt 2,52 juv./erfolgreiche Brut (W. Klauke, VSW Neschwitz) * Nach *ornitho.de* im Kreis Meißen 11 besetzte Rev. mit sicheren Bruten (A. Günther, T. Hutschenreiter, M. Kurth, M. Miethke, C. Pielsticker, M. Ritz, R. Ulbrich, M. Weber, G. Wittwer u. a.). **DB Leipzig:** 25 besetzte Reviere davon 21 erfolgreiche BP mit 4x 1, 9x 2 u. 8x 3 ergibt 2,2 juv./erfolgreiche Brut (E. Ehring, S. Spänig, VSW Neschwitz, vgl. EHRING 2019). **DB Chemnitz:** wie 2016 Brut mit 2 juv. Feldflur am Beuthenteich Hartenstein/Z (T. Hallfarth, A. Dittmann, u. a.). **Letztbeob. Wegzug:** 30.10. 1 zieh. vormittags nach SW Plauen/V (F. Müller).

Nisthilfen, die von Nilgänsen besetzt wurden: Bad Düben/TDO, Oelschütz/L, Schönbach/L (Zusammenfassung R. Ehring). **Zwei Ringablesungen nach 17 Jahren:** Beide Ind. wurden als Nestlinge im Jahr 2000 mit Kennringen am 6.7.2000 in Groß Luja u. 26.6.2000 in Bärenbrück (beide Orte in Brandenburg) beringt, davon 1 Ind. am 28.3. u. 7.5.2017 bei Diehsa/GR u. das zweite Ind. am 15.4., 15.5. u. 8.7.2017 bei Horka/GR abgelesen (W. Klauke, Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2017). **2018: Erstbeob. Heimzug:** 11.3. 1 bei Berbisdorf/MEI (A. Günther, S. Tesch) * 14.3. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter). **Brutbestand:** Es liegt keine vollständige Übersicht vor, da aus dem Kreis Meißen nicht alle Bruten bekannt sind. Es wird von mind. 66 besetzten Revieren u. mind. 53 sicheren Bruten ausgegangen. **DB Dresden:** in der Oberlausitzer Heide- u. Teichlandschaft/BZ u. GR 27 besetzte Reviere, davon flogen an 19 Brutplätzen 47 juv. aus: 3x 1, 5x 2, 10x 3 juv. u. 1x 4, ergibt 2,47 juv./erfolgreiche Brut (W. Klauke, VSW Neschwitz) * Nach *ornitho.de* im Kreis Meißen 12 besetzte Rev. mit sicheren Bruten (F. Bittrich, J. Gerber, A. Günther, T. Hutschenreiter, C. Pielsticker, J. Schimkat, S. Simon, H. Teichert, S. Winkler, G. Wittwer, u. a.). **DB Leipzig:** 26 besetzte Reviere, davon 21 erfolgreiche BP mit 1x 1, 11x 2 u. 9x 3 ergibt 2,38 juv./erfolgreiche Brut (R. Ehring, S. Spänig, VSW Neschwitz, vgl. EHRING 2019). **DB Chemnitz:** wie 2016 u. 2017 Brut mit 2 juv. Feldflur am Beuthenteich Hartenstein/Z (T. Hallfarth, A. Dittmann, u. a.). **Letztbeob. Wegzug:** 28.10. 1 Tsp Bautzen (R. Reitz). **Ringablesungen nach 18 Jahren:** Das Ind. wurde als Nestling mit Kennring am 6.7.2000 in Groß Luja in Brandenburg beringt u. am 18.5., 1.7. u. 15.7.2018 Tsp Quitzdorf/GR abgelesen (W. Klauke, Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2018).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

2017: Erstbeob.: 29.4. 1 Niedercunnersdorf/GR (J. Brinke). **Heimzug: nur Beob.** von 1-2 Ind. zieh. aus allen Kreisen. **Bruten:** 28.5. ad. brütend, auf Fichte, Hartmannsdorf bei Kirchberg/Z (U. Weschker) * 8.6. ad. auf Nest, Crimmitschau/Z (E. Tyll) * 27.7. BP mit juv. auf Kiefer, Lausitzer

Heide/BZ (M. Schrack) * 3.8. BP mit 1 dj. NSG Burgau Lützschen/L. (K. Müller) * **Brutzeitbeob. aus den Kreisen:** BZ 27, C 1, ERZ 11, GR 17, L 4, LL 7, FG 8, TDO 9, PIR 1, V 12 u. Z 6. **Letztbeob.:** 26.9. 1 Brösgen/PIR (T. Staudt) * 27.9. 1 TG Eschefeld (P. Arnold).

2018: Erstbeob.: 18.4. 1 Seelitz/FG (J. Voigt). **Heimzug:** 10.5. 3 Massenei/BZ (H. Schöpcke) * 26.5. 5 Halde Dürre Henne Aue (A. Dittmann), sonst nur einzelne Ind. zieh. **Bruten:** BP mit Nest Lausitzer Heide/BZ (M. Schrack) * 2.7. Nest mit brütendem Weibchen bei Crostwitz/BZ (W. Nachtigall) * 8.8. 1 betteln juv. Kodersdorf/GR (S. Koschkar) * 14.8. verlassenes Nest mit typischer Ausschmückung, Rupfung von juv. in der Nähe, Neschwitz/BZ (K.-H. Tauchert), balzende Ind. aus den Kreisen: BZ, GR, ERZ, DD, V, Z. **Letztbeob.:** 24.9. 1 Oberlössnitz/MEI (J. Schimkat) u. 1 Königstein/PIR (D. Raddatz).

Gänsegeier *Gyps fulvus*** (4-0-1)

2018: 14.10. 1 1es KJ W Radebeul/MEI, Zeitungsartikel mit Foto (T. Peters). Der Vogel war beringt u. besendert, sodass ermittelt werden konnte, dass er in der Kvarner Bucht in Kroatien erbrütet worden war. Im Frühjahr 2019 wurde er wieder ausgewildert.

Schlangenadler *Circaetus gallicus*** (4-1-1)

2017: 29.9. 1 Heinrichswalde Hähnchen/GR, Foto (M. Mayer).

2018: 17.7. jeweils 1 ad. Wachau/BZ, 6.8. Seifersdorf/BZ u. 22.8. Lomnitz/BZ, Foto (R. Schäfer). Zu jeder Beobachtung liegt eine Fotodokumentation vor, die belegen, dass es sich jeweils um denselben Vogel handelte. s. SCHÄFER et al. (2019).

Sperber *Accipiter nisus*

2017: Brutbestand: Es liegen Ergebnisse aus fünf Untersuchungsgebieten vor: Oberlausitzer Bergland/BZ 300 km², Hohwald/BZ/PIR 30 km², das teilweise bearbeitete MTB Bischofswerda/BZ (alle Gebiete M. Hörenz), Chemnitz/C (H. Hauck) u. Teile des Erzgebirgskreises (F. Schramm) siehe Tab. 19, außerdem Meldungen von **Bruten** aus DD, GR, FG, PIR, V u. Z. **Brutbiologie:** siehe Tab. 20, 21.



Abb. 16: Schlangenadler *Circaetus gallicus*, Heinrichswalde/GR, 29.9.2017. – Foto: Michael Meyer.

Verluste: am Brutplatz/BZ/PIR: 7x juv. aus Nest verschwunden (Ursache unbekannt), 2x Gelege bzw. juv. ausgeraubt, 3x Partnerverlust, 1x Verlust durch Unwetter, 2x Brutverlust durch Habicht, 1x Gelege verlassen (M. Hörenz) * Chemnitz/C: 3x Altvogelverlust durch Habicht, dazu einzelne juv. verschwunden (Ursache nicht bekannt) (H. Hauck).

2018: Brutbestand: Es liegen Ergebnisse aus fünf Untersuchungsgebieten vor: Oberlausitzer Bergland/BZ 300 km², Hohwald/BZ/PIR 30 km², das teilweise bearbeitete MTB Bischofswerda/BZ (alle Gebiete M. Hörenz), Chemnitz/C (H. Hauck) u. Teile des Erzgebirgskreises (F. Schramm) siehe Tab. 19, außerdem Meldungen von **Bruten** aus DD, GR, LL, FG, V u. Z. **Brutbiologie:** siehe Tab. 20, 21. In Chemnitz kam es seit 2015 nun schon zum vierten Mal im Neukirchner Wald zu einer Brut in einem reinen Laubwald (H. Hauck). **Zugbeob.:** 9.10. 6 zieh. zw. 8:40 u. 13:10 Uhr, Plauen/V (F. Müller) * 30.10. 12 zieh. zw. 9-11 Uhr Connewitz/LL (F. Eidam). **Verluste:** am Brutplatz/BZ/PIR: 2x juv. nicht flügge (Ursache nicht bekannt), 1x juv. tot unterm Nest, 4x Gelege verlassen bzw. ausgeraubt, 3x ad. bzw. juv. vom Habicht geschlagen, 1x Brut durch Störung verlassen (alle Beob. M. Hörenz).

Habicht *Accipiter gentilis*

2017: Brutbestand: Von den anfangs 7 Brutpaaren, die in den Waldgebieten der Stadt Chemnitz zur Brut schritten, brüteten 4 erfolgreich darunter war ein BP mit 2 juv. (H. Hauck). Außerdem nur wenige

Meldungen von **Bruten**, mit bekannter Jungenzahl BZ, DD, GR, FG, PIR, TDO, V u. Z mit 3x 1, 8x 2, u. 2x 3 juv., ergibt 1,9 juv./Brut. Weiterhin wurden 7 BP mit nicht bekannter Jungenzahl aus den Kreisen BZ 1, GR 1, FG 1, PIR 2 u. V 2 gemeldet.

2018: Brutbestand: In u. im Umfeld der Stadt Chemnitz kam es wieder zu 7 Bruten von denen 6 erfolgreich waren. Das Revier Nedereinsiedler Wald war durchgehend 15 Jahre besetzt (H. Hauck). **Bruten** mit bekannter Jungenzahl GR 2, FG 1, PIR 1, V 3 u. Z 1 mit 1x 1, 3x 2, u. 4x 3 juv., ergibt 2,37 juv./Brut. Weiterhin wurden 10 BP

mit nicht bekannter Jungenzahl aus den Kreisen DD 1, GR 5, LL 1, TDO 1, V 2 u. Z 1 gemeldet.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 12.3. 1,0 TG Gutttau/BZ (J. Schwedler) * 17.3. 1,0 Ottendorf-Okrilla/MEI (M. Franke). **Brutbestand:** BP nach Kreisen April/Mai, unvollständig: BZ 22, FG 3, GR 14, L 2, LL 18, MEI 10, PIR 1, TDO 12, V 3, Z 3. **Größte Ansammlung:** 20.8. 17 Feldflur Mittelherwigsdorf/GR (R. Plihal). **Letztbeob. Wegzug:** 14.10. 0,1 Zedtlitz/LL (J. Hagemann) * 15.10. 1 wbf. TG

Tab. 19: Brutbiologische Angaben des Sperbers *Accipiter nisus* aus fünf Untersuchungsgebieten in Sachsen 2017 u. 2018 (M. Hörenz, F. Schramm, H. Hauck).

Kontrollfläche	Kontrollierte BP	Erfolgreiche BP	Erfolgreiche BP	0 juv.	1 juv.	2 juv.	3 juv.	4 juv.	5 juv.	6 juv.	juv./begonnen Brut mit bekannter Jungvogelanzahl
2017											
Oberlausitzer Bergland	34	22	12	12	2	1	5	4	4	3	2,5 (n=31)
Hohwald	5	4	1	1	-	1	-	-	2	-	3,0 (=4)
MTB Bischofswerda	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-	Anzahl unbekannt
Teile Erzgebirgskreis	15	12	3	3	-	2	2	2	6	-	3,2 (n=15)
Stadt Chemnitz	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nestkontrolle
2018											
Oberlausitzer Bergland	37	29	8	8	1	2	-	11	11	1	3,2 (n=34)
Hohwald	5	2	3	3	-	-	-	-	1	-	1,25 (n=4)
MTB Bischofswerda	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nestkontrolle
Teile Erzgebirgskreis	15	4	5	5	-	2	-	-	1	1	1,7 (n=9)
Stadt Chemnitz	19	14	5	-	-	-	-	-	-	-	Keine Nestkontrolle

Tab. 20: Geschlechterverhältnis der kontrollierten bez. beringten Jungvögel vom Sperber *Accipiter nisus* 2017 u. 2018 (M. Hörenz, F. Schramm).

2017

Kontrollfläche	n	Männchen	Weibchen
2017			
Oberlausitzer Bergland	15	25	32
Hohwald	2	4	3
MTB Bischofswerda	1	-	-
Teile Erzgebirgskreis	-	-	-
2018			
Oberlausitzer Bergland	24	62	40
Hohwald	2	4	5
MTB Bischofswerda	-	-	-

Kreba/GR (J. Kasper).

2018: Erstbeob. Heimzug: 9.3. 0,1 Serbitzer Becken/LL/AGB (R. Steinbach) * 11.3. 1,0 Spb Borna/LL (A. Stremke). **Brutbestand:** BP nach Kreisen April/Mai, unvollständig: BZ 19, FG 3, GR 16, L 1, LL 19, MEI 9, TDO 13, V 2, Z 2. **Letztbeob. Wegzug:** 20.10. 1 Böhla/MEI (P. Wähner) * 24.11. 0,1 Kiesgrube Pratzschwitz (W. Herschmann).

Kornweihe *Circus cyaneus*

2017: Jan.-März ≥3: 1.1. 3 wbf. Laußnitzer Heide/BZ (M. Weber) * 3.3. 3,3 u. 5.3. 4,6 Schlafplatz Wiesenmoor NSG Dubringer Moor/BZ (H. Schnabel, J. Ulbricht). **Letztbeob. Heimzug:**

23.5. 1,0 Mittelherwigsdorf/GR (R. Requardt).

Juni-Juli: 17.7. 1,0 Zschauitz/FG (F. Naumann).

Erstbeob. Wegzug: 1.10. 1 wbf. Kleinsaubernitz/BZ (B. Sander). **Okt.-Dez. ≥4:** 31.10. 2,2 Satzung/ERZ (W. Stampfl) * 16.11. 2,0 u. 2 wbf. Syrau/V (B. Möckel) * 26.11. 2,0 u. 3 wbf. bei Bieberach/MEI (J. Schimkat) * 13. u. 28.12. je 2,2 Tauscha/MEI (R. Schäfer).

2018: Jan.-März ≥5: 4.1. 6 Tauscha/MEI (R. Schäfer) * 6.1. 3,2 u. 10.3. 5,4 Schlafplatz Dubringer Moor/BZ (J. Ulbricht) * 7.1. 4,0 u. 2 wbf. Laußnitzer Heide/BZ (M. Weber). **Letztbeob. Heimzug:** 2.5. 0,1 S Melpitz/TDO (D. Selter). **Juni-Juli:** 27.6. 1 wbf. NO Jacobstal/MEI (J.

Tab. 21: Nestbaumarten des Sperbers *Accipiter nisus* auf Kontrollflächen in der Oberlausitz 2017 u. 2018 (M. Hörenz).

Kontrollfläche	n	Fichte	Kiefer	Lärche
2017				
Oberlausitzer Bergland	34	31	1	2
Hohwald	5	3	-	2
MTB Bischofswerda	4	2	-	2
2018				
Oberlausitzer Bergland	38	34	1	3
Hohwald	5	-	5	-
MTB Bischofswerda	4	4	-	-



Abb. 17: Kornweihe *Circus cyaneus*, Pfaffenhain/FG, 12.12.2017. – Foto: Rico Spangenberg.



Abb. 18: Steppenweihe, *Circus macrourus*, 1es KJ, Reinberg/PIR, 2.10.2017. – Foto: Michael Kurth.

Schimkat). **Erstbeob. Wegzug:** 9.9. 1,0 Aue Vereinigte Mulde zw. Püchau u. Kossen/LL (S. Gerlach, M. Kulick). **Okt.-Dez.** ≥ 3 : 4.11. 3 Zwota/V (M. Künzel) * 10.12. 3,0 SO Naundorf/MEI (P. Wähner) * 14x 2 sonst nur Beob. von einzelnen Ind. aus allen Kreisen.

Steppenweihe *Circus macrourus*** (20-4-2)

2017: 9.6. 1 2es KJ W NO Groß Krauscha/GR (S. Koschkar) * 3.9. 1 ad. M NSG Rohrbacher TG/LL, Foto (S. Grüttner) * 15.9. 1 1es KJ Pfaffenhain/ERZ (T. Hallfarth, B. Möckel) * 2.-3.10. 1 1es KJ Reinberg/PIR, Foto (M. Kurth).

2018: 27.5. 1 2es KJ Neißeaue O Pechern/GR (S. Koschkar) * 4.9. 1 ad. M Wermsdorf, Foto (G. Marz).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

2017: Erstbeob. Heimzug: 17.4. 1,0 Elbaue Mockritz (E. Leich) * 18.4. 1 Klingewalde/GR (F. Hentschel). Keine Hinweise auf **Bruten. Brutzeitbeob.:** 21.5. 1,0 Neu-Krauscha/GR (S. Koschkar) * 22.5. 0,1 Wiesa/GR (S. Koschkar) * 22.5. 1,0 Dahlitzsch/LL (F. Hoffmann) * 22.5.-26.5. 0,1 bei Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 24.5. 1,1 Wiedersberg/V (F. Müller, S. Arnold) * 25.5. 1,0 bei Kleinwolmsdorf/BZ (V. Auerswald) * 30.5. 1 Syrau/V (M. Möckel) * 5.6. 1,0 Hirschbachtal/PIR (S. Winkler) * 11.6. 0,1 Holzhausen/L (R. Höhne) * 15.6. 0,1 NSG Am Spitzberg/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 15.6. 0,1 bei Crimmitschau/Z (E. Tyll) * 16.6. 1,0

Hochkirch/BZ (R. Reitz) * 19. u. 27.6. 1 Wiesengrund Dahlen/TDO (H. Krause) * Juli: 4 Beob.: FG 2 (P. Kiekhöfel), MEI 1 (M. Weber), Z 1 (J. Halbauer). **Aug.:** gesamt 7 Beob.: BZ 1 (H. Schöpcke) u. FG 6 (A. Günther, Y. Otto, P. Kiekhöfel). **Letztbeob. Wegzug:** 1.9. 1,0 bei Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 16.9. 1,0 Rossau/FG (M. Greif).

2018: Erstbeob. Heimzug: 13.4. 1,0 bei Schönfeld/MEI (K.-J. Papke) * 17.4. 1,0 Gotha/TDO (H. König). **Brutzeitbeob.:** 21.5. 1,0 Dobra/MEI (P. Wähner) * Dübener Heide/TDO: 23.-25.5. 1,0 (K. Müller) * 25.5. 1,0 bei Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 26.5. 1 Schirmenitz/TDO (S. Winkler) * 18.7. 0,1 Nenkersdorf/LL (S. Wolf). **Aug.:** 9 Beob.: FG 3 (A. Günther, K. Schaarschmidt) * GR 1 (K. Tautchert) * PIR 1 (U. Kolbe) * V 1 (J. Steudtner) * Z 1 (J. Hering). **Letztbeob. Wegzug:** 18.9. 1 dj. Ind. Fischbachdelle Großschirma/FG (A. Günther) * 6.10. 1,0 Trebus/GR (J. Noack).

Rotmilan *Milvus milvus*

2017: Jan.-Max.: 28.1. 5 Schlafplatz, Aue Vereinigte Mulde zw. Püchau u. Kossen/LL (S. Ulbrich, M. Volpert). **Febr.-Max.:** 25.2. 12 Kompostieranlage Zebes/V (T. Harbig). **Brutbestand:** Bruten mit bekanntem Ergebnis, Kreis Zwickau: 1x 0, 1x 1, 12x 2 u. 2x 3 juv., ergibt 1,9 juv./begonnener Brut (H. Gentsch, D. Kronbach, E. Tyll, M. Liebschner, H.-G. Köbel) * Oberlausitzer Heide- u. Teichlandschaft BZ/GR 9 BP: 5x 2 u. 4x 3 juv., ergibt 2,4 juv./

begonnener Brut (S. Koschkar, W. Spank) * Vogtland 10 BP: 3x 1 u. 7x 2, ergibt 1,7 juv./begonnener Brut (E. Malß, K. H. Meyer, H. Müller, C. Häßler, W. Limmer, J. Schubert). **Gebietsmax. Mai-Aug.** ≥ 35 : 7.7. 36 Fischbachdelle Großschirma/FG (A. Günther) * 11.7. >50 Memmendorf/FG (T. Hänge) * 25.7. ca. 35 nahe Schlafplatz Oberbobritzsch/FG (J. Schulenburg) * 28.8. 54 Panschwitz-Kuckau/BZ (W. Nachtigall). **Sept.-Okt.** ≥ 50 : 13.9. 70, 15.9. 80, 20.9. 60 u. 28.9. 52 Schlafplatz am Klosterwasser Räckelwitz/BZ (W. Nachtigall). **Nov.** ≥ 5 : 3.11. 25 bei Maisdrusch Feld S Hof/TDO (O. Schmidt) * 6.11. 14 zieh. TG Haselbach/ABG/LL (F. Tröger) * 12.11. 10, 22.11. 16 u. 29.11. 17 Schlafplatz Schlosspark Nischwitz/LL (S. Gerlach). **Dez.:** ≥ 5 : 2.12. 10, 17.12.-23.12. 14 u. 30.12. 9 **Schlafplatz Ortslage Nepperwitz/LL** (S. Gerlach, S. Ulbrich, M. Volpert) * 29.12. 9 Schlafplatz Muldeau Bockholz/TDO (M. Volpert).

2018: Schlafplatzzählung im Jan.: zw. 170 u. 200 Ind. in Sachsen, davon zwei Übernachtungsorte mit nennenswerter Anzahl mit 130-150 u. 20-25 Ind. (W. Nachtigall, Förderverein Vogelschutzwarte Neschwitz). **Jan.-Max.:** 6.1. 14 Schlafplatz Hainichen/TDO (P. Solluntsch) * 14.1. 14 Schlafplatz Vereinigte Mulde zw. Püchau u. Kossen/LL (S. Gerlach). **Brutbestand:** Bruten mit bekanntem Ergebnis, Kreis Zwickau: 3x 0, 6x 1, 2x 2 u. 6x 3 juv., ergibt 1,64 juv./begonnener Brut (H. Gentsch, D. Kronbach, E. Tyll, M. Liebschner, H.-G. Köbel). **Gebietsmax. Mai-Aug.** ≥ 25 : 6.8. 34 Wilsdruff-Helbigsdorf/PIR (M. Preiss) * 17.8. 30 Elgersdorf/MEI (A. Günther) * 30.8. 28 Schöpsdrehe/V (T. Hallfarth). **Sept.-Okt.** ≥ 40 : 21.9. 53 Schmiedewald/MEI (T. Staudt) * 28.9. 47 Kleinradmeritz/GR (R. Reitz). **Nov.** ≥ 5 : 2.11. 8 Kompostieranlage Liemena/TDO (S. Ulbrich, S. Grüttner) * 11.11. 9 Lüttnitz/TDO (G. Steinbach) * 12.11. 16 u. 15.11. 14 Großbrügeln/MEI (M. Walter) * 21.11. 6 Gansgrün/V (M. Künzel). **Dez.:** 19.12. 13 Schlafplatz Muldeau Bockholz/TDO (S. Gerlach) * 27.12. 13 Schlafplatz, Aue Vereinigte Mulde zw. Püchau/LL (S. Gerlach) * 28.12. 13 Muldeau Erbsengarten/TDO (P. Solluntsch).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

2017: Erstbeob. Heimzug: 21.2. 1 Lehden/MEI (R. Requardt) * 25.2. 1 Kompostieranlage Zobes/V (T. Harbig). **März-Max.:** 27.3. 4 Pehrtsch/TDO (S. Koschkar). **Erstbeob. am Brutplatz** 28.3. 1 ad. am Nest mit Nistmaterial, Adolfshütte/BZ (W. Nachtigall). **April-Max.:** 19.4. 8 Strehla/MEI (H. Teichert). **Bruten:** mit bekanntem Brutergebnis, unvollständig (n=17): **BZ:** Nest mit 2 juv. auf Gittermast (R. Reitz) u. 1x 1 juv. (H. Schnabel); **FG:** 1x 3 (D. Kronbach); **GR:** 1x 1 u. 4x 2 (W. Spank, J. Kasper); **TDO:** 1x 2 (D. Selter); **V:** 1x 1, 3x 2 (W. Limmer, H. Müller, P. Staudt); **Z:** 4x 2 juv. (M. Liebschner, D. Kronbach, E. Tyll) ergibt 1,9 juv./begonnener Brut. **Max. Mai-Aug.:** 16.5. 37 auf Ackergras Kamenz/BZ (J. Gerber) * 23.7. 32 Helmsgrün/V (B. Möckel) * 29.7. 40 Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer) * 17.8. 69 Königshain/FG (K. Schaarschmidt) * 21.8. 47 Blankenhain/Z (J. Halbauer). **Zug:** 15.9. 5 Tsp Koberbach/Z (J. Halbauer). **Letztbeob. Wegzug:** 9.10. 2 u. 12.10. 1 SO Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer) * 22.10. 1 Höckendorf/FG (M. Greif). **2018: Erstbeob. Heimzug:** 5.3. 1 Nischwitz/LL (P. Solluntsch, J. Pöschel) * 9.3. 2 Deponie Laucha/GR (R. Reitz). **April-Max.:** 7.4. 5 Werbeliner See/TDO (J. Halbauer) * 25.4. 5 Quoos/BZ (W. Nachtigall). **Bruten** mit nicht bekannten Ergebnissen (n=67): BZ 13, C 1, DD 4, FG 4, GR 21, LL 7, L 4, MEI 1, PIR 2, V 6 u. Z 4. **Max. Mai-Aug.:** 25.6. ca. 80 Kompostieranlage Zobes/V (T. Hallfarth) * 6.8. 60 TG Biehla-Weißig/BZ (J. Allnoch) * 21.8. 38 auf Strommast Milkel/BZ (W. Nachtigall). **Letztbeob. Wegzug:** 15.10. 1 Krinitz/BZ (R. Schöpcke) * 17.10. 1 Mülsen/Z (J. Kühnert).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

2017: Brutbestand: In Sachsen wurden 86 beflogene Reviere nachgewiesen von denen in 67 (78 %) sicher gebrütet wurde u. 19 (22 %) befliegen waren (Tab. 22). Im DB Chemnitz wurde kein Brutvorkommen festgestellt. Die aus den Beobachtungsmeldungen abgeleiteten Bestandsangaben ergeben für Sachsen einen Bestand von 85-95 Revieren (W. Nachtigall). Im DB Dresden waren 23 BP ohne Bruterfolg, 38 Paare brüteten erfolgreich mit 22x 1 u.

Tab. 22: Vorkommen u. Bruterfolg des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Sachsen 2017 u. 2018 (W. Nachtigall, W. Kirmse u. Mitarbeiter, LfULG).

Direktionsbezirk	BP mit sicherer Brut	Erfolgreiche BP	Fortpflanzungsziffer (flügge juv./BP)
2017			
Dresden	61	38	0,89
Leipzig	6	3	1,00
Gesamt	67	41	0,90
2018			
Dresden	60	33	0,92
Leipzig	6	4	1,00
Gesamt	66	37	0,92

16x 2 Jungvögel. Im DB Leipzig brüteten 6 BP davon 3 erfolgreich (W. Nachtigall, W. Kirmse u. Mitarbeiter, LfULG). **Ursachen erfolgloser Bruten:** 2x Nestabsturz – 1x Nestabsturz durch Sturm, mit 5-6 Wochen alte Jungadler – 2x verschwanden Jungvögel aus den Nestern. Bei weiteren Brutabbrüchen (n=18) ließ sich keine konkrete Ursache feststellen (W. Nachtigall). **Ansammlungen >30:** 19.2. 30-52 auf Eis stehend Bärwalder See/GR (J. Kasper, C. Schulze, R. Reitz) * TG Kreba-West/GR: 29.3. 42 (J. Kasper) u. 30.3. 54 (W. Klauke). **Ringablesungen:** Im Berichtsjahr gelangen 27 Ablesungen von Vögeln, die mit Kennringen gekennzeichnet waren. Beringungsorte: Sachsen 19x u. Brandenburg 8x (J. Kasper, W. Klauke, B. Voigtländer, E.-H. Gottschlich, Ornithol. Jahresbericht FG Niesky 2017).

2018: Brutbestand: In Sachsen wurden 89 beflogene Reviere nachgewiesen von denen in 66 (74 %) sicher gebrütet wurde u. 23 (26 %) beflogen waren (Tab. 22). Im **DB Chemnitz** wurde kein Brutvorkommen festgestellt. Die aus den Beobachtungsmeldungen abgeleiteten Bestandsangaben ergeben für Sachsen erstmals neu 90-100 Reviere (W. Nachtigall). Im **DB Dresden** waren 27 BP ohne Bruterfolg, 33 Paare brüteten erfolgreich mit 11x 1 u. 22x 2 Jungvögel. Im **DB Leipzig** brüteten 6 BP davon 4 erfolgreich (W. Nachtigall, W. Kirmse u. Mitarbeiter, LfULG). **Ursachen erfolgloser Bruten:** 1x Nest mit Baulücken dadurch Ei(er) durchgefallen – 1x Nestabsturz – 1x Brutabbruch

durch Holzeinschlag – 2x Verlust im Jugendalter. Bei weiteren Brutabbrüchen (n=22) ließ sich keine konkrete Ursache feststellen (W. Nachtigall). **Ansammlungen >30:** TG Kreba-Ost, Schwarze Lache zw. 25.-29.10. bis zu 63 (J. Kasper).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

2017: Max. Jan.-April ≥5: 19. u. 20.1. zw. 5 u. 8 Ind. Ober Neundorf/GR (S. Koschkar, S. Kasan) * 19. u. 20.1. 9 Neißeau bei Zodel/GR (S. Koschkar) * 19.2. 9 Pfarrwald Keinboblitzsch/FG (J. Schulenburg) * 21.1. 5 bei Freitelsdorf/MEI (M. Weber). **Letztbeob. Heimzug:** 8.5. 1 SO Seifen/ERZ (U. Kolbe). **Erstbeob. Wegzug:** 24.9. 1 Wenigmachern/LL (T. Kühne). **Max. Okt.-Dez.:** 13.11. 3 Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 26.11. 3 Krippehna/TDO (M. Schulz).

2018: Max. Jan.-April ≥3: 30.1. u. 14.2. je 3 Syrau/V (B. Möckel) * 27.3. 3 Hochfläche Mildenaue/ERZ (T. Barthel) * 27.3. 3 Beerendorf/TDO (T. Wulf). **Heimzugmax.:** 1. u. 5.2. je 4 Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer). **Letztbeob. Heimzug:** 12.4. 2 Hirtstein Satzung/ERZ (T. Bartel). **Erstbeob. Wegzug:** 2.10. 1 Scheckwitz/BZ (R. Reitz). **Max. Okt.-Dez.:** 16.11. 2 Feldflur Königshainer Wald/FG (K. Schaarschmidt) * 28.11. 2 Satzung/ERZ (T. Barthel).

Mäusebussard *Buteo buteo*

2017: Ansammlungen Jan.-Mai >30: 2.1. 32 Frauenstein/FG (U. Kolbe) * 28.1. 38 Muldeau

Püchau/Kossen/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 16.5. 35 NW Kamenz/BZ (J. Gerber) * 22.5. 41 Luppau/TDO (W. Nachtigall). **Brutbestand:** Teichgebiete nordöstliche Oberlausitz: (n=12) 4x 1 u. 8x 2 juv., ergibt 1,7 juv./begonnener Brut unvollständiger Erfassung (W. Spank u. a., FG Niesky). **Zug:** 1.3. mind. 25 Wilkau-Haßlau/Z (J. Kupfer) * 26.10. 21 innerhalb 10 Minuten zieh. Brösgen/PIR (T. Staudt) * 30.10. 30 Gärnitz/LL (M. Schulz) * 16.11. 39 Chemnitz/C (E. Flöter). **Ansammlungen 2. Halbjahr >30:** 17.9. 31 Mölbis/LL (P. Hofmann) * 9.11. 43 Neißeaue Zodel/GR (S. Koschkar) * 17.11. 41 N Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 2.12. ca. 50 um Delitzsch/TDO (M. Schulz).

2018: Gebietsmax. Jan.-Mai >30: 20.2. 41 Brockwitz/MEI (M. Walter) * 4.3. 70 auf gemulchtem Sonnenblumenfeld Niederbobritzsch/FG (J. Schulenburg) * **Brutbestand:** Teichgebiete nordöstliche Oberlausitz: (n=9), 2x 0, 4x 1 u. 3x 2 juv., ergibt 1,1 juv./begonnene Brut, (W. Spank, u. a. FG Niesky) * Jahresbericht Vogtland/V: (n=10), 3x 1, 6x 2 u. 1x 3 juv., ergibt 1,8 juv./begonnener Brut (S. Ernst, F. Müller). **Zug:** 10.3. 33 Zwota/V (M. Künzel) * 16.9. 41 Garndorf/FG (K. Schaarschmidt) * 30.9. 17 Döllnitzsee TG Wernsdorf/TDO (M. Schulz). **Gebietsmax. 2. Halbjahr >30:** 6.10. 42 N Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 26.10. ca. 50 Beutha bei Lößnitz/ERZ (J. Wolle).

Schleiereule *Tyto alba*

2017: Brutbestand: Region Chemnitz (1.100 km²) Teilgebiet von C, FG, u. Z: 18 BP davon 17 mit bekanntem Brutergebnis 1x 0, 5x 3, 5x 4, 6x 5 juv., ergibt (3,8 juv./erfolgreicher Brut), sowie eine Brut mit unbekanntem Brutergebnis. Zweitbruten wurden nicht ermittelt. Nistplätze im Raum Burgstädt-Limbach-Oberfrohna u. Penig: 13x Nistkästen u. 4x Kirchturmspitze (H. Tippmann, D. Kronbach, F. Schramm, J. Voigt) * Altkreis Oschatz/TDO: 19 BP mit bekanntem Brutergebnis: 2x 1, 4x 3, 7x 4, 2x 5, 2x 6, 1x 7 u. 1x 8 juv. ergibt 4,1 juv./Brut (O. Schmidt, R. Domnick, C. Fischer, H. Krause, J. Kühne, G. Steinbach, M. Teumer, U. Weisser) * weitere erfolgreiche BP in den Landkreisen TDO: 9 BP mit 3x 3, 2x 4, 1x 5, 2x 6, u. 1x 7 juv., ergibt 4,5 juv./Brut (D. Selter,



Abb. 19: Raufußbussard *Buteo lagopus*, 1es KJ, Beuta/ERZ, 25.11.2018. – Foto: Thomas Hallfarth.

C. Schuster, U. Weisser) * Somit fiel der Bruterfolg in allen Landkreisen geringer aus als 2016. **Vogtland:** 25.6. 2 ausgeflogene juv., (Anmerkung: Altersbestimmung bei dj. ist schwierig) Reuth bei Neumark/V (R. Tschaschke). **Nachweise Oberlausitz:** 4 Beob. von je 1 Ind. in den Monaten Jan., Juni, Juli u. Nov. an unterschiedlichen Orten (S. Klasan, M. Pech, W. Klauke).

2018: Brutbestand: Region Chemnitz (1.100 km²) Teilgebiet von C, FG, u. Z: 20 BP, davon 19 mit bekanntem Brutergebnis: 1x 1, 1x 2, 7x 4, 6x 5, 3x 6 u. 1x 7 juv., ergibt 4,5 juv./erfolgreiche Brut sowie eine Brut mit unbekanntem Brutergebnis. Zweitbruten wurden nicht ermittelt. Nistplätze im Raum Burgstädt-Limbach-Oberfrohna u. Penig: 13x Nistkästen u. 4x Kirchturmspitze (H. Tippmann, D. Kronbach, F. Schramm, J. Voigt) * Altkreis Oschatz/TDO: 9 BP u. 7 mit bekanntem Brutergebnis: 4x 3 u. 3x 5 juv., ergibt 3,9 juv./Brut (O. Schmidt, R. Domnick, C. Fischer, H. Krause, J. Kühne, G. Steinbach, M. Teumer, R. Burmeister, A. Kinder, E. Berger) * weitere erfolgreiche BP im Landkreis TDO: 7 BP mit 1x 4, 4x 5 u., 2x 7 juv., ergibt 5,4 juv./Brut, alle Brutplätze in Traföhäusern (D. Selter). **Vogtland:** 22.3. 1 Nossowitz (J. Ditscherlein). **Nachweise Oberlausitz u. Dresden:** 29.1. 1 Gutttau/BZ (D. Weiß) * 25.4. 1 Totfund A4 Bloaschütz/BZ (A. Günther) * 9.5. 1 Nahrung suchend bei Wittichenau/BZ (M. Ritz) * 13. u. 27.7. 1 in Getreidescheune Pfaffendorf/GR

(M. Mütze) * 3. u. 7.12. 1 Airportpark Dresden/DD (K. Fabian).

Uhu *Bubo bubo*

2017: Brutbestand: DB Dresden: 40 Reviere, mit 29 Paaren, davon 18 Bruten mit 6x 0, 6x 1, 5x 2 u. 1x 3 juv. (1,0 juv./Brut) u. ein BP ohne Ergebnis, (U. Augst), darunter eine Baumbrut mit 2 juv. (S. Koschkar) * **DB Chemnitz:** mind. 46 besetzte Reviere, in mind. 39 Rev. war ein Paar anwesend oder vermutet, davon wurden in mind. 30 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen oder vermutet, 29 Paare brüteten erfolgreich mit insgesamt mind. 56 juv., davon wurden alle juv. nachweislich oder sehr wahrscheinlich flügge. Der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 50-55 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz 2017) * **DB Leipzig: LL** – 6 besetzte Reviere, davon 4 BP mit juv. (D. Selter, K. Duwe, B. Holfter S. Ulbrich, M. Volpert u. a.); **TDO** – 1 BP mit 2 juv. (S. Spänig). **2018: Brutbestand: DB Dresden:** 43 Reviere, mit 28 Paaren, davon 13 Bruten mit 4x 0, 5x 1 u. 4x 2 juv. (1,0 juv./Brut) u. 1 BP ohne Ergebnis (U. Augst) * **DB Chemnitz:** mind. 54 besetzte Reviere, in mind. 43 Rev. war ein Paar anwesend oder vermutet, davon wurden in mind. 30 Rev. begonnene Bruten nachgewiesen oder vermutet, 30 Paare brüteten erfolgreich mit mind. 35 juv., davon wurden 33 juv. nachweislich oder sehr wahrscheinlich flügge. Der geschätzte Gesamtbestand im DB Chemnitz (ohne Altkreis Döbeln) beträgt 50-55 Rev. (Arbeitskreis Wanderfalken-

schutz 2018) * **DB Leipzig:** LL – 10 besetzte Reviere, davon 8 BP mit mind. 11 juv. (D. Selter, K. Duwe, B. Holfter S. Ulbrich, M. Volpert, S. Möhring); **TDO** – 3 besetzte Reviere, davon 1 BP, das die Brut später aufgab (S. Spänig).

Waldkauz *Strix aluco*

2017: Brutbiologie: DD – 205 kontrollierte Rev., davon 133 Rev. besetzt, davon 82 erfasste Bruten mit 19x 1, 26x 2, 21x 3, 12x 4 u. 4x 5 juv., insgesamt 202 juv. 2,46 juv./Brut, somit war dies der größte Bruterfolg seit 2000 in Dresden (K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden). Angaben zu 12 Bruten mit 4x 1, 4x 2, 2x 3 u. 2x 4 juv. mit 2,2 juv./Brut aus anderen Teilen Sachsens. Zu beachten ist, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen Jungvögel oft um Mindestzahlen handelt. **Farbabweichung:** 9.5. 1 fehlfarbener Jungvogel im weißen Ästlingskleid mit ad. im Greifvogelnest, Wald bei Dubrauke/BZ (K. Tauerchert).

2018: Brutbiologie: Dresden/DD: 183 kontrollierte Rev., davon 10 Rev. besetzt, in denen auch Bruten stattfanden, mit 3x 1, 3x 2, 2x 3 u. 2x 4 juv., ergibt insgesamt 23 juv. 2,3 juv./Brut. Nach dem sehr guten Brutjahr 2017 folgt nun eines der schlechtesten Jahre mit nur 10 erfolgreichen Bruten (K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden). Angaben aus anderen Teilen Sachsens: 9 Bruten mit 3x 1, 4x 2, 1x 3 u. 1x 4 juv., ergibt 2,0 juv./Brut. Zu beachten ist, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen Jungvögel oft um Mindestzahlen handelt.

Tab. 23: Vorkommen des Uhus *Bubo bubo* nach Kreisen 2017 u. 2018.

Kreis	BZ	DD	ERZ	FG	GR	LL	MEI	PIR	TDO	V	Z	gesamt
2017												
beflogene Rev.	6	1	16	14	12	6	2	19	1	14	2	93
Paare mit begonnener Brut	4	?	10	10	6	4	2	6	1	8	2	53
2018												
beflogene Rev.	9	0	17	18	11	10	1	22	3	16	3	110
Paare mit begonnener Brut	6	0	8	14	5	9	0	3	1	7	1	54

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

2017: Brutbestand: **BZ/GR** – Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer 4-5 Rev./22 km², davon 1 BP mit Brutablauf: E Neudorf/BZ 25.2. 1,0 sM, 15.3. 1,1 balz., 3.5. 1,1 mit Beuteübergabe u. 12.6. Fütterung der flüggen juv. (D. Sperling); **BZ/PIR** – 8 Rev./30 km², darunter 3 Bruthöhlenfunde mit nicht bekanntem Brutergebnis, Hohwald- u. Valtenberggebiet (M. Hörenz); **DD** – 3 besetzte Rev. im Frühjahr, davon 2 BP erfolglos u. 1 BP mit 5 juv. am Brutplatz Dresdner Heide (A. Knoll, K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden); **PIR** – Sächsische Schweiz: Großer Zschand 1 BP mit mind. 2 juv. (J. Wiesner) * Thorwalder Wände 1BP mit 3 juv. (J. Scheffler) * Hinterhermsdorf 1BP mit 5 juv. (U. Augst); **Z** – Hartmannsdorfer Forst bei Kirchberg 8 Rev. davon 5 BP mit 1x 4, 3x 5 u. 1x 6 juv. (U. Weschke) * Werdauer Wald: 6.6. 1BP mit 3 juv. (J. Halbauer).

2018: Brutbestand: **BZ/GR** – Waldgebiet Dauban-Halbendorf/Spree-Zimpel-Tauer 4 Rev./22 km², davon 1 BP mit 2 juv. Halbendorfer Wald/BZ (D. Sperling); **BZ/PIR** – 7 Rev./30 km², darunter 3 Brutnachweise mit 1x 5 juv. u. zwei mit nicht bekanntem Brutergebnis, dazu 4 ruf. Hohwald- u. Valtenberggebiet (M. Hörenz); **DD** – 7 besetzte Rev. im Frühjahr, davon 3 BP mit 1, 2 u. 3 juv. Dresdner Heide (A. Knoll, K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden); **TDO** – Dahleener Heide 16.6. 2-3 juv. (D. Selter); **V** – Zwota/V 31.5. 1 ad. mit mind. 1 juv. (M. Künzel); **Z** – Werdauer Wald: 5.6. 0,1 mit 1 juv. (J. Halbauer).

Steinkauz *Athene noctua*** (5-1-0)

2017: 13.3. 1 Pfaffendorf/GR (M. Ritz).



Abb. 20: Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*, Steinbach/ERZ, 16.9.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Raufußkauz *Aegolius funereus*

2017: Brutbestand: **BZ** – 8 BP/30 km², alle in Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen, Hohwald- u. Valtenberggebiet (M. Hörenz); **ERZ** – 6 BP/60 km², großes Waldgebiet Umgebung Steinbach, Schmalzgrube, Satzung u. Reitzenhain, Mittelerzgebirge, alle Bruten in Nistkästen (W. Stampfl); **PIR** – 5 BP davon 2 in der Sächsischen Schweiz (U. Augst, M. Hörenz); **V** – 6 BP davon 4 BP erfolgreich mit 14 flüggen juv. davon 2 als Spätbruten in 174 Nistkästen auf 131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz u. drei weitere erfolgreiche Bruten im Raum Werda/V außerhalb der Monitoringfläche (K. H. Meyer); **Z** – Hartmannsdorfer Forst bei Kirchberg 3 Rev. davon 2 Paare am 5.5. brütend (U. Weschke).

2018: Brutbestand: **BZ** – 0 BP/30 km², nur ein Rufer, Hohwald- u. Valtenberggebiet (M.

Tab. 24: Rufplätze des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* 2017 u. 2018 nach Kreisen im Frühling (F) u. Herbst (H).

Kreis	BZ		DD		ERZ		FG		GR		LL		MEI		PIR		TDO		V		Z	
2017	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H
Rufplätze	15	8	13	18	22	15	3	10	14	9	1	1		2	5	3	1	3	15	4	2	2
2018																						
Rufplätze	7	8	7	20	20	7	14	13	4	7					10	4	2	3	17	11	3	7

Hörenz); nur wenige Einzelbruten; **PIR** – 1 BP am Gelobteweg Forstrevier Reinhardtsdorf (J. Radke); **V** – Bärenndorf u. Bad Elster je 1 BP in Nistkästen (S. Gonschorek).

Waldohreule *Asio otus*

2017: Brutbestand: Stadtgebiet Dresden/DD: 43 sichere Brutnachweise mit 3x 1, 17x 2, 20x 3, 2x 4 u. 1x 6 juv., insgesamt 111 juv., ergibt (2,6 juv./Brut) (K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden) * außerdem liegen Angaben zu 20 Bruten mit 7x 1, 7x 2 u. 6x 3 juv. (1,95 juv./Brut) aus anderen Teilen Sachsens vor. Da die meisten juv. als Ästling erfasst werden, ist die Anzahl der angegebenen juv. sicher größer. **Winterschlafplätze Max. pro Standort** **≥20:** 17.1. 22 Leubnitz-Neuostra/DD (J.-P. Pätzold) * 25. 1. 21 Crimmitschau/Z (J. Halbauer).

2018: Brutbestand: Stadtgebiet Dresden/DD: nur 28 sichere Brutnachweise mit 7x 1, 13x 2, 4x 3 u. 4x 4 juv., insgesamt 61 juv. im Ästlingsalter ergibt 2,2 juv./Brut, somit deutlich weniger Bruten als im Rekordjahr 2017 (K. Fabian, VSO-Regionalgruppe Dresden) * außerdem liegen Angaben zu 30 Bruten mit 7x 1, 16x 2, 2x 3, 2x 4 u. 3x 5 juv., ergibt 2,3 juv./Brut aus anderen Teilen Sachsens vor. Zu beachten ist, dass es sich bei der Anzahl der angegebenen juv. oft um Mindestzahlen handelt. **Winterschlafplätze Max. pro Standort** **≥10:** 16.1.-7.3. bis 11 Kleinzschachwitz/DD (K. Fabian, N. Dathe u. a.) * 31.1.-5.3. bis 16 Ind. Crimmitschau/Z (J. Halbauer).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

2017: Jan.-Mai: 1.2.-8.5. 11 Beob., 1-2 Ind. aus den Kreisen BZ 2 (D. Sperling, K. Tauchert); C 1 (E. Flöter); ERZ 1 (D. Saemann); FG 1 (K. Schaarschmidt); GR 2 (S. Koschkar, J. Schimkat); TDO 1 (P. Solluntsch) * V 1 (T. Harbig); Z 2 (J. Halbauer, E. Tyll). **Letzte Beob. Heimzug:** 8.5. 1 Rübenau/ERZ (D. Saemann). **Juni:** 10.6. 1 Dubringer Moor/BZ (B. Petz-Goergner). **Erstbeob. Wegzug:** 22.9. 1 TUP Oberlausitz/GR (J. Noack). **Sept.-Dez.:** 22.9.-15.11. 6 Beob. mit je 1 Ind. aus den Kreisen C 1 (T. Hänge), DD 1 (A. Knoll), GR 2 (S. Koschkar, J. Noack), PIR 1 (M. Hörenz), V 1 (H. Frind).

2018: 1. Halbjahr: 14 Beob. – 3.3. 1 E Badrina/TDO (P. Franke) * 11.-14.3. 3-4 Elbaue bei Loßwig/TDO (F. Borleis, D. Selter, E. Leich, U. Weisser) * 16.3. 1 Feldlache Gärnitz/LL (S. Wolf) * 18.3. 1 TG Entenschenke/BZ (K. Tauchert) * 2.4. 1 Rupfung, Taubenheim/BZ (M. Hörenz) * 3.4. 1 Feldflur Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 27.4. 1 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (G. Tost) * 4.5. 1 Elbaue bei Übigau/DD (F. Grunicke) * 11.5. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser) * 26.5. 1 Geierswalde/BZ (T. Hänge) * 29.5. 1 Elbaue Ammelgoßwitz/TDO (J. Huth) * 7.6. 1 Rupfung ca. 3 Wochen alt, Bernsbach/ERZ (B. Goldhahn, Bestimmung E. Tyll). **2. Halbjahr:** 2 Beob. – 8.10. 1 Großer Teich Torgau/TDO (U. Weisser) * 25.11. 1 Spreeaufwurf Rothenburg/O.L./GR (S. Koschkar).

Wiedehopf *Upupa epops*

2017: Erstbeob. Heimzug: 28.3. 1 bei Frauereuth/Z (G. Kupfer, H. Winkelmann) * 2.4. 1 N Schönteichen/BZ (J. Gerber) * 4.4. 1 NO Kolbitz/BZ (S. Rau). **Bruten:** 17-19 BP NO Lohsa/BZ (VSW Neschwitz) * mind. 18-21 BP Bergbaufolgelandchaft Spreetal/BZ (M. Zischewski) * 7-8 BP NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * weitere BP TUP Oberlausitz-Osteil/GR (S. Koschkar, M. Striese, u. a.). **weitere Brutzeitnachweise** (nur Mitte Mai-Mitte Juli): **GR** – 17. u. 18.5. TG Niederspree (K. Budweiser, W. Fischer) * 27.5. 1 TG Hammerstadt (P. Solluntsch) * 16.6. 1 Weißwasser (A. Nagel) * 1 Rev. Steinbach W (J. Noack, A. Wünsche) * 1 Rev. Biehain (A. Fiedler, S. Koschkar, M. Michler) * 1 Rev. bei Kaschel/GR (M. Ritz, R.M. Schreyer) * 1 Rev. bei Daubitz (M. Striese) * 1-2 Rev. Klitten (J. Kasper, R. Reitz) * 1 Rev. bei Ungunst (J. Noack, M. Pech, A. Wünsche) * 1 Rev. bei Zoblit (F. Knopf); **BZ** – 28.5. 1 TG Gutttau (U. Kolbe); **MEI** – 27.5. 1 bei Kleinleckwitz (F. Grunicke); **DD** – 14.7. 1 SW Flughafen Dresden (T. Staudt); **PIR** – 27.5. 1 Flugplatz Pratzschwitz (O. Schirmer); **TDO** – 1.7. 1 bei Graditz (M. Steinert) * 1 Rev. Stausee Süptitz (U. Weisser); **Z** – 1 Rev. Feldflur Thierfeld (A. Dittmann, R. Spangenberg, T. Hallfarth); **V** – 20.5. 1 Klingenthal (D. Meinel). **Brutplatz:** 22.7. 1



Abb. 21: Eisvogel *Alcedo atthis*, Hopfgarten/ERZ, 1.1.2017. – Foto: Jan Gläßer.

fast flügger juv. in altem Dieselfass NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **späte Brut:** 27.8. 1 ad. füttert 1 fast flügger juv. in Nisthilfe Sprey N/GR, der am 29.8. ausgeflogen war (A. Haase, M. Zischewski). **Letztbeob. Wegzug:** 9.9. 1 Thierfeld/Z (S. u. L. Beier) * 27.9. 1 Limbach-Oberfrohn/Z (C. Hering). **Totfund:** 1.6. 1 als Beute von Wanderfalken Kraftwerk Boxberg/GR (U. Augst).

2018: Erstbeob. Heimzug: 22.3. 1 Güterbahnhof Biehain/GR (S. Koschkar) * 29.3. 1 TG Commerau-Truppen/BZ (C. Bökel) * 30.3. 1 TG Entenschenke/BZ (R. Schäfer) * 31.3. 1 Bahnhof Kämmereiforst/TDO (L. Simon). **Bruten:** 11-15 BP Lohsa NO/BZ (VSW Neschwitz) * mind. 17 BP Bergbaufolgelandschaft Spreetal/BZ (M. Zischewski) * 6 BP NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * mind. 4-5 BP TÜP Oberlausitz Ostteil/GR (S. Koschkar, M. Ritz, u. a.) * 14 BP Rekultivierungsflächen Nochten/GR (A. Haase) * 1 BP Horscha W/GR (J. Reif) * 1 BP Raden O/MEI (T. Kramp). **weitere Brutzeitnachweise** (nur Mitte Mai-Mitte Juli): **GR** – 1 Rev. Daubanner Heide (D. Sperling, S. Koschkar, u. a.) * 1 Rev. Klein Priebe SO (S. Koschkar, R. Möckel) * 20.5. 1 N Lodenau (M. Sahlmann) * 1 Rev. Neiße bei Steinbach (J. Noack, R. Möckel) * 1 Rev. bei Ungunst (J. Noack, S. Koschkar) * 1 Rev. bei Neu-

liebel (J. Kasper) * 1 Rev. bei Mönau (W. Spank, Y. Otto); **BZ** – 1 Rev. TG Wiednitz (C. Boden) * 1 Rev. Spreeaue bei Lieske (W. Spank) * 30.5. 1 rM TG Neudorf-Klösterlich (M. Ritz) * 21.6. 1 rM Energiefabrik Knappenrode (M. Ritz); **DD** – 18.5. 1 Tolkewitz (A. Fiedler, B. Zimmermann); **FG** – 24.6. 1 rM Kriebethal (M. Greif); **LL** – 1 Rev. Mulde bei Kollau (S. Gerlach, P. Escherlohr u. a.) * 5.6. 1 Stolpenteich Heyda (J. Leonhardt); **TDO** – 20.5. 1 Feldmühle Langenreichenbach (K. Krüger) * 22.5. 1 rM Greudnitz (A. Ammersdörfer) * 5.6. 1 Sonnentall Goitzsche (FG Bitterfeld-Wolfen) * 11.7. 1 N Pönitz (P. Solluntsch). **Letztbeob. Wegzug:** 28.8. 1 Tsp Bautzen/BZ (H. Schöpcke) * 30.8. 1 Bad Lausick/LL (M. Schulze-Voigt) * 2.9. 1 N Nochten/GR (D. Pannach).

Eisvogel *Alcedo atthis*

2017: Brutbestand: 11 Rev. auf 35 km Neiße zw. Steinbach u. Bad Muskau/GR (R. Möckel). **Konz. außerhalb der Brutzeit** ≥ 7 : 12.11. 7 TG Moritzburg Süd/MEI (S. Rau). **Totfund:** 30.8. 1 Verkehrsoffer Panitzsch/TDO (R. Ulbrich). **2018: Brutbestand:** 6 Rev. auf 35 km Neiße zw. Steinbach u. Bad Muskau/GR (R. Möckel). **Konz. außerhalb der Brutzeit** ≥ 7 : 16.9. 7 TG Commerau bei Klix/BZ (W. Spank).

Bienenfresser *Merops apiaster*

2017: Erstbeob.: 9.5. 1 N Eilenburg/TDO (S. Koschkar). **Bruten:** dokumentierte Ansiedlungen: BZ, LL, MEI, TDO. Lokal auch abseits der Vereinigten Mulde Ansiedlung in Flussufern: 4 BP Elbe N Torgau/TDO (D. Selter, U. Weisser) * 1 BP Ketznerbach W Zehren/MEI (H. Trapp). **Brutbestand:** LK MEI: 71 BP (T. Peters). **Ansammlungen nach der Brutzeit (Auswahl):** 15.8. ca. 50 Bennewitz/LL (A. Kermes) * 17.8. 52 Neumalsitz/BZ (R. Reitz) * 23.8. 138, 3.9. 118 Kollau/LL (M. Kulick) * 30.8. 20 Penig/FG (R. Zschage). **Letztbeob.:** 6.9. 15 Posseck/V (B. Möckel).

2018: Erstbeob.: 29.4. 2 Lodenau/GR (S. Koschkar) u. 4 Profen Nord/LL (E. Köhler). **Bruten:** dokumentierte Ansiedlungen: BZ, LL, MEI, TDO. Lokal auch abseits der Vereinigten Mulde



Abb. 22: Wendehals *Jynx torquilla*, Satzung/ERZ, 30.4.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Ansiedlung in Flussufern: ≥ 1 BP Elbe N Torgau/TDO (D. Selter). **Brutbestand:** LK MEI: 63 BP (T. Peters). **Ansammlungen nach der Brutzeit (Auswahl):** 21.8. 28 TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 25.8. ca. 60 SO Kleindalzig/LL (D. Röder) * Aug. mehrfach ca. 85 Aussig/TDO (G. Streubel) * 7.9. 68 dz. Ranspach/V (U. Schröder) * 9.9. ca. 140 O Kossen/LL (S. Gerlach). **Letztbeob.:** 22.9. ≥ 1 Imnitzer Lachen/LL (F. Eidam).

Wendehals *Jynx torquilla*

2017: Erstbeob.: 31.3. 1 TG Haselbach/ABG/LL (K. D. u. B. Franzke). **Brutbestand:** Brutzeitmeldungen aus BZ, C, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V, Z. **Höhenlage:** 1.5. 1 bei 562 m ü. NN Wiedersberg/V (B. Möckel) * 11. 06. 1 bei 534 m ü. NN Loddenreuth/V (F. Müller). **Brutbiologie:** 5.7. 10 Eier im Nistkasten, 8 Jungvögel ausgeflogen Straßberg/V (T. Harbig). **Letztbeob.:** 27.9. 1 Werbeliner See/TDO (P. Franke, B. Brenneis).

2018: Erstbeob.: 30.3. 1 Störnthaler See/LL (P. Franke). **Brutbestand:** 4 Rev. Daubaner Wald/GR (S. Koschkar) * 3 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Höhenlage:** 17.4. 1 bei 769 m ü. NN SPA Deutscheinsiedel/ERZ (U. Kolbe) * 26.4. 1 bei 644 m ü. NN, NSG Hermannsdorfer Wiesen Elterlein/ERZ (J. Anger). **Letztbeob.:** 21.9. 1 NSG Steinwiesen Schöneck/V (M. Künzel).

Mittelspecht *Dendrocoptes medius*

2017: Brutzeitmeldungen aus BZ, C, DD, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, Z. **Vorkommen abseits des regelmäßig besiedelten Bereichs (Auswahl):** 24.6. 1 Zschopautal N Merzdorf/FG (K. Schaarschmidt) * 27.6. 1 Oelsnitz/ERZ (M. Richtsteiger).

2018: Brutzeitmeldungen aus BZ, C, DD, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, Z. **Vorkommen abseits des regelmäßig besiedelten Bereichs (Auswahl):** 15.2.-3.4. 1 ruf. Küchwald/C (E. Flöter) * 12.10. 1 Zschopautal S Erdmannsdorf/FG (T. Hänge). **Höhenlage:** 11.3. 1 ruf. bei 438 m ü. NN Löbauer Berg/GR (K. Eils) * 5.6. 1 an Linde bei 408 m ü. NN, NSG Gimpelfang Sebnitz/PIR (J. Schwedler).

Kleinspecht *Dryobates minor*

2017: Brutbestand: 25 Bruten- u. Brutzeitvorkommen bei unvollständiger Erfassung im Vogtland/V (MÜLLER & ERNST 2019). **Brutbiologie:** Bruthöhlenstandorte (n=6): Birke 2, Birnbaum 1, Erle 1, Pappel 1, Weide 1. **Höhenlage:** 1.7. 1 dj. bei 775 m ü. NN Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 2.7. 1 bei 869 m ü. NN, NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR (M. Kurth) * 22.11. 1 bei 880 m ü. NN Johanngeorgenstadt/ERZ (M. Kraus). **2018: Brutbestand:** 28 Bruten- u. Brutzeitvorkommen bei unvollständiger Erfassung im Vogtland/V (MÜLLER & ERNST 2019). **Brutbiologie:** Bruthöhlenstandorte (n=4): Erle 1, Haselnuss 1, Pappel 1, Weide 1. **Höhenlage:** 17.4. 1 bei 755 m ü. NN SPA Deutschneueinsiedel/ERZ (U. Kolbe).

Buntspecht *Dendrocopos major*

2017: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=62): Birke 15, Fichte 8, Eiche 9, Rotbuche 4, Erle 7, Kirsche 3, Kiefer 6, Weide 7, Lärche 1, Pappel 2.

2018: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=66): Birke 14, Fichte 11, Eiche 2, Rotbuche 6, Erle 7, Kirsche 3, Kiefer 7, Pappel 2, Weide 10, Linde 1, Apfelbaum 2, Ahorn 1.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

2017: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=16): Rotbuche 14, Espe 1, Kiefer 1.



Abb. 23: Grauspecht *Picus canus*, Steinbach/ERZ, 7.7.2017. – Foto: Jan Gläßer.



Abb. 24: Turmfalke *Falco tinnunculus*, Pfaffenhain/ERZ, 15.9.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

2018: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=12): Rotbuche 10, Espe 1, Kiefer 1. **Brutbestand:** NLP Sächsische Schweiz 32 Bruten in Rotbuchen (NLPV).

Grünspecht *Picus viridis*

2017: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=4): Weide 2, Ahorn 1, Esche 1. **Höhenlage:** 18.10. 1 bei 813 m ü. NN SPA Deutschneueinsiedel/FG (U. Kolbe).

2018: Brutbiologie: Bruthöhlenstandorte (n=5): Obstbaum 1, Erle 3, Robinie 1. **Höhenlage:** 12.9. 1 bei 797 m ü. NN SPA Deutschneueinsiedel/FG (U. Kolbe).

Grauspecht *Picus canus*

2017: Brutbestand: 3 Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Höhenlage:** 20.3. 1,0 ruf. bei 832 m ü. NN Raschau, Markersbach/ERZ (J. Anger) * 15.7. 1 ruf. bei 875 m ü. NN Lugstein Südosthang/PIR (M. Kurth).

2018: Brutbestand: 5-6 besetzte Rev. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Höhenlage:** 12.5. 1 bei 814 m ü. NN Hinterer Stangenberg SPA Deutschneueinsiedel/FG (U. Kolbe) * 19.9. 1 ruf. bei 911 m ü. NN Tsp Carlsfeld/ERZ (M. Künzel).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

2017: 1. Halbjahr ≥10: 27.4. 11 Schafweide Königshain/FG (K. Schaarschmidt) * 13.6. 14 Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer). **Brutbestand ≥20 BP:** Teile des Erzgebirgskreises, unvollständig erfasst: 34 BP – (4,1 juv./begonnener Brut) (F. Schramm, R. Spangenberg) * Kreis Zwickau, unvollständig erfasst: 29 BP – (4,5 juv./begonnener Brut) (H. Gentsch, D. Kronbach, W. Lässig, G. Goldberg, G. Wolf). **2. Halbjahr ≥10:** 12.8. 10 Ebersdorf/C (T. Hänge) * 24.8. 15 Syrau/V u. 15.9. 15 Pfaffenhain/ERZ (T. Hallfarth) * 16.9. 10 NSG Alte Elbe Kathewitz/TDO (Y. Otto) * 22.9. 10 Falkenau/FG (T. Hänge).

2018: Brutbestand ≥20 BP: Teile des Erzgebirgskreises – unvollständig erfasst: 40 BP – (4,0 juv./begonnener Brut) (F. Schramm, R. Spangenberg) * Kreis Zwickau – unvollständig erfasst: 25 BP – (4,2 juv./begonnener Brut) (C. Altmann, H. Gentsch, D. Kronbach, J. Kupfer). Ansammlung ≥10: 1.10. 11 Fraureuth/Z (J. Halbauer).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

2017: alle Beob. Heimzug: 4.5. 2,0 Neukirchen Pleiße/Z (J. Halbauer) * TG Niederspree/GR: 6.5. 1,1 (S. Koschkar, S. Klasan, B. Janke), 7.5. 1,2 (A. Wünsche), 15.5. 2 (W. Fischer) * 13.5. 0,1 NSG

Alte Elbe Kathewitz/TDO (U. Weisser) * 13.5. 0,1 Schlossteich Klitten/GR (S. Koschkar u. a.) * 18.5. 1,0 Abtnaundorfer Park Parthenaue/L (G. Oehmichen) * 27.5. 1,0 Kamenz/BZ (J. Gerber) * 6. u. 18.6. 0,1 Großhartmannsdorfer Großteich/FG (P. u. H. Kiekhöfel). **Wegzug:** 1.8. 0,1 Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer). 13.8. 1 Wildenfels/Z (A. Dittmann) * 4.9. 1 dj. Großhartmannsdorfer Großteich/FG (H. Richter) * 5.-11.9. 0,1 Großpirlingsdorf/Z (J. Halbauer).

2018: alle Beob. **Heimzug:** 5.4. 0,1 Nochten/GR (M. Ritz), * 17.5. 1,0 Flugplatz Jahnndorf/ERZ (R. Spangenberg) * 20.5. 0,1 Rosine/FG (J. Schulenburg) * 20.5. 2 Großbothen/LL (W. August). **Wegzug:** 21.-24.8. 1 bei Baschütz/BZ (C. Pielsticker, D. Sperling, R. Reitz) * 22.8. 1 dj. Groß Krauscha/GR (S. Koschkar) * 5.9. 1 Neukunnersdorf/GR (B. Sander) * 5.9. 1 dj. bei Böhla/MEI (T. Hutschenreiter).

Merlin *Falco columbarius*

2017: Letztbeob. Heimzug: 29.4. 1,0 Ober Neundorf (S. Koschkar) * 11.5. 1 Mühltroff/V (U. Schröder). Eine **Beob.** ≥2: 21.3. 1,1 Netzschkau/V (K.-H. Roth). **Erstbeob. Wegzug:** 20.8. 1 Alte Elbe Elsnig/TDO (M. Steinert). Die **Beob.** verteilen sich auf die Kreise (n=68): BZ 13, C 1, ERZ 2, FG 3, GR 11, LL 6, MEI 6, TDO 18, V 5 u. Z 3.

2018: Letztbeob. Heimzug: 13.4. 1 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). Eine **Beob.** ≥2: 19.3. 1,1 Kaltwasser/GR (S. Koschkar). **Erstbeob. Wegzug:** 24.9. 1 Großweitzschen/FG (M. Kulick). Die **Beob.** verteilen sich auf die Kreise (n=71): BZ 16, DD 2, ERZ 5, FG 5, GR 18, LL 2, MEI 4, TDO 12, V 5 u. Z 2.

Baumfalken *Falco subbuteo*

2017: Erstbeob.: 6.4. 1 Garndorf bei Claußnitz/FG (K. Just) * weitere April-Nachweise ab 9.4.-30.4. verteilen sich auf die Kreise: BZ 6, DD 2, FG 2, GR 11 LL 3, MEI 8, TDO 2, V 2 u. Z 3.

Ansammlung Heimzug: 24.4. 8 Schwemsteich TG Niederspree/GR (M. Mayer) * 3.5. 8 Großer Teich Torgau/TDO (F. Müller). **Brutbestand: BP mit Nest:** BZ 2 (W. Nachtigall, R. Reitz, FG 2 (W. August, K. Schaarschmidt), GR 2 (S. Koschkar, W. Spank), LL 2 (W. August, S. Möhring), V 1 (R. Schuster) u. Z 5 (H. Meyer, E. Tyll, G. Wolf). **Letztbeob.:** 18.10. 1 Biesiger Teiche/GR (J. Weigel) * weitere Oktober-Nachweise ab 1.10. verteilen sich auf die Kreise: BZ 2, GR 5, LL 5, MEI 2, PIR 1 u. TDO 1.

2018: Erstbeob.: 12.4. 1 FND Niederer Halsbach Zwönitz/ERZ (A. Dittmann) * weitere April-Nachweise ab 12.4.-30.4. verteilen sich auf die Kreise: BZ 10, C 1, ERZ 2, FG 3, GR 5, LL 6, MEI 2, TDO 1 u. V 1. **Ansammlung Heimzug:** 4.5. 8 TG Niederspree/GR (J. Noack). **Brutbestand:** BP mit Nest.: BZ 6 (R. Reitz, R. Schöpcke, D. Sperling), C 1 (E. Flöter), ERZ 1 (R. Giller), LL 2 (S. Möhring), FG 1 (K. Schaarschmidt), GR 2 (S. Koschkar), Z 3 (E. Tyll) – davon 5 Brutplätze auf Gittermasten. **Letztbeob.:** 13.10. 1 TG Niederspree/GR (J. Noack) * 26.10. 1 Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. Roth) * weitere Oktober-Nachweise ab 1.10.-13.10. verteilen sich auf die Kreise: GR 1, LL 3, MEI 1, TDO 1 u. V 2.

Würgfalken *Falco cherrug*** (2-1-0)

2017: 11.-19.9. 1 les KJ Pfaffenhain/ERZ, Foto (R. Spangenberg, T. Hallfarth, E. Fuchs, A. Dittmann u. a.). Die Beobachtung wurde von der DAK erkannt (DAK 2019).

Wanderfalken *Falco peregrinus*

2017: Brutbestand: für ganz Sachsen 53 beflogene Reviere mit 63 flüggen Jungvögeln. BP pro Kreise siehe Tab. 26: Die Brutplätze verteilen sich auf 26x Fels, 24x Bauwerke, 3x Gittermasten (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V., U. Augst).

Tab. 25: Anzahl der Beobachtungen des Merlins *Falco columbarius* 2017 (n=68) u. 2018 (n=71).

Monat	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
2017	15	5	7	2	1	1	4	15	9	9
2018	6	5	10	2	0	0	3	24	11	9

2018: Brutbestand: für ganz Sachsen 58 beflogene Reviere mit 63 flüggen Jungvögeln. BP pro Kreise siehe Tab. 26. Die Brutplätze verteilen sich auf 25x Fels, 30x Bauwerke, 3x Gittermasten (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V., U. Augst).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

2017: 12.1. u. 24.3. 12 u. 25.10. 2 Stadtpark Torgau/TDO (E. Leich) * 30.4. u. 4.5. 3 Altstadt Torgau/TDO (C. Schuster, E. Leich).

2018: Brutnachweis: 20.6. 4 Stadtpark Torgau/TDO (E. Leich). Weitere 35 **Beob.** von 2-21 Ind. ganzjährig in Altstadt u. Stadtpark von Torgau/TDO (E. Leich, D. Selter, C. Schuster), max.: 16.9. 18 (E. Leich) u. 11.10. 21 (U. Weisser, C. Schuster) Altstadt Torgau/TDO.

Neuntöter *Lanius collurio*

2017: Erstbeob.: 1.5. 1 Ruhmberg Grimma/LL (B. Meister) * 2.5. 1,1 Gössau Crimmitschau/Z (E. Tyll). **Brutbestand (Auswahl):** 56 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Letztbeob.:** 3.10. Boblitz/BZ (E. Flöter) * 14.10. 1 Eppendorf/FG (Y. Otto).

2018: Erstbeob.: 18.4. 0,1 Friesen/V (G. Faßbender) * 19.4. 1,0 Fürstenbusch/FG (A. Günther) * 21.4. 0,1 Spitzkunnersdorf/GR (R. Plihal). Weitere Aprilbeobachtungen zeigen eine vergleichsweise frühe Rückkehr. **Letztbeob.:** 1.10. 1 dj. NSG Großer Weidenteil Neundorf/V (F. Müller) * 4.10. 1,0 Kälberbusch bei Tronitz/PIR (K. Fabian).



Abb. 25: Raubwürger *Lanius excubitor*, Satzung/ERZ, 29.4.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Raubwürger *Lanius excubitor*

2017: Winterbeob. liegen aus allen Kreisen vor. **Brutbestand:** 3 BP davon 2 mit Brutnachweis Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler, A. Kirste u. a.). **Bruten:** 14.5. ad. verfüttert Maus, O Delitzsch/TDO (M. Schulz) * 3.6. Nest auf Kiefer 7 m hoch, später 1,1 mit 3 flüggen juv. Heidefläche O Speicher Lohsa II/BZ (M. Zischewski, K. Tauchert, P. Eichler) * 18.6. 1,1 mit 3 flüggen juv. S Poppitz/MEI (J. Tomasini) * 24.6. 1 ad., 1 dj. Jagdhaus Dahleener Heide/TDO (D. Selter) * 14.7. mind. 2 juv. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutzeitbeobachtungen im Südwestraum Sachsens Mitte April-Mitte Aug.:** 31.3. u. 14.8. 1 NSG Schwarze Heide-Kriegswiese S Satzung/ERZ (R. Giller) * 15.7.

Tab. 26: Vorkommen u. Bruterfolg des Wanderfalken *Falco peregrinus* in Sachsen 2017 u. 2018 (AK Wanderfalkenschutz, G. Kleinstäuber, U. Augst).

Kreis	C	DD	ERZ	FG	GR	LL	L	MEI	PIR	TDO	V	Z	gesamt
2017													
beflogene Rev.	2	2	5	3	4	3	2	5	19	2	2	4	53
Anzahl juv.	3	3	1	3	4	8	5	6	18	4	0	8	63
2018													
beflogene Rev.	3	2	5	2	4	4	2	4	19	3	6	4	58
Anzahl juv.	0	0	12	0	0	6	2	8	14	4	14	3	63

1 NSG Georgenfelder Hochmoor/PIR (M. Kurth) * 29.7. 1 Jöhstadt/ERZ (M. Hölker)
 * Weiterhin **Brutzeitbeobachtungen Mitte April-Anfang Aug.** an ca. 53 Standorten in: BZ 10, DD 1, GR 18, LL 5, MEI 7 u. TDO 12.
2018: Winterbeob. liegen aus allen Kreisen vor.
Brutbestand: 4-5 Rev. Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Bruten:** 22.5. Nest auf Kiefer ca. 5 m hoch, 2 fast flügge juv. 1 ad. warnend, Teich 3 TG Lohsa/BZ (M. Zischewski) * 1.6. u. 2.6. 1 ad. u. 3-4 juv. Wildenhainer Bruch/TDO (H. Weisbach) * 5.6. 1 ad. u. 2 pull. auf Brutbaum Weißkeißel/GR (S. Koschkar) * 14.6. Paar mit flüggen juv. S Lippen/BZ (M. Zischewski) * 30.6. jeweils 4 juv. an zwei Standorten, Stromtrasse zum UW Graustein, Spreetaler Heide/BZ (R. Beschow) * 2.7. 1 ad. mit 3 juv. Flur NW Litzenteich/BZ (W. Nachtigall) * 6.7. Paar mit flüggen juv. Rekultivierungsflächen Nochten/GR (M. Zischewski, A. Haase) * 7.7. 1 ad. füttert 3 juv. Sprengplatz TÜP Oberlausitz/GR (B. Seifert) * 5.8. 1 ad., 1 dj. NSG Prudel Döhlen/TDO (D. Selter). **Brutzeitbeobachtungen im Südwestraum Sachsens Mitte April-Mitte Aug.:** 1 Rev. S Satzung NSG Schwarze Heide-Kriegswiese/ERZ (R. Giller, E. Flöter u. a.). weiterhin **Brutzeitbeobachtungen Mitte April-Anfang Aug.** an ca. 40 Standorten in: BZ 10, DD 1, GR 7, LL 2, MEI 3 u. TDO 17.

Pirol *Oriolus oriolus*

2017: Erstbeob.: 20. u. 21.4. 1 sM TG Niederspree/GR (D. Volkmar) * 26.4. 1 Loschwitz/DD (J. Sitzlack) * 28.4. 1 TG Eschfeld/LL (S. Wolf). **Brutbestand (Auswahl):** 14 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Höchstgelegener Nachweis:** 27.5. 1 sM bei 555 m ü NN, Gelenau/ERZ (R. Spangenberg). **Letztbeob.:** 21.9. u. 27.9. 1 dj. TG Eschfeld/LL (P. Arnold, R. Bahndorf) * 29.9. 1 Thierfeld/Z (A. Dittmann).
2018: Erstbeob.: 18.4. 1sM Biechain/GR (S. Koschkar) * 20.4. 1 sM NSG Am Rümpfwald, Glauchau/Z (H. Gentsch). **Höchstgelegener Nachweis im Juni:** 9.6. 1 bei 508 m ü NN, Rollholz/Eisenweg/ERZ (N. Mischke).

Letztbeob.: 31.8. 1,0 zieh. Solarpark Schwarze Pumpe/BZ (R. Beschow) * 7.9. 1 dj. Stadtpark Görlitz/GR (C. Düker).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

2017: Bemerkenswerte Brutplätze: 29.3. Nestbau an Einfamilienhaus, Nische auf Firstbalken Grüna/C (E. Flöter) * 10.5. Nest an Gebäude unter Dachsim auf Fallrohr, Plauen/V (P. u. T. Schulz).

2018: Bemerkenswerter Brutplatz: 17.5. Nest an Gebäude, Nische hinter Dachrinne, Voigtsberg/V (M. Künzel). **Ungewöhnliche Ansammlung:** 26.1. 116 großer Trupp in Roteichenallee, Steinbach/GR (S. Koschkar). **Farbabweichung:** 9.4. 1 außer Flügel und Teile des Schwanzes alles weiß, Dennheritz/Z (K. Lieder).

Elster *Pica pica*

2017: Max. an Schlafplätzen pro Ort ≥100: 21.1. >160 LSG Paunsdorfer Wäldchen-Heiterblick/L (A. Knoll) * 12.2. ca. 100 FND Hoppberg Rabenstein/C (H. Gentsch) * 6.12. 182 Carolabrücke Dresden/DD (A. Knoll). **Farbabweichung:** 8.2. 1 komplett weiß, Kleingera/V (H. Wolf).

2018: Brutbestand: 57 auf 12 km² engeres Stadtgebiet Großenhain/MEI (J. Tomasini). **Max. an Schlafplätzen pro Ort ≥100:** 21.1. >250 LSG Nördliche Rietzschke/L (A. Knoll) * 25.1. ca. 150 Kaninchengrund Ebersdorf/C (J. Börner) * 28.2. >270 Elbepark Dresden/DD (A. Knoll). **Farbabweichung:** 15.7.-Sept. 1 komplett weiß, Oberreichenbach/V (A. Dietzsch).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

2017: Brutnachweise: 2 Nestfunde jeweils in Fichten 1x 3 juv. u. 1x 4 juv. Hartmannsdorfer Forst/Z (U. Weschker) * 18.6. 2 ad., 2 juv. Wald bei Grumbach/ERZ (T. Barthel). **Gebietsmax.:** 18.12. 10 ad., 4 Ind. 2. KJ u. 1 Ind. 1. KJ Futterstelle Grumbach/ERZ (T. Barthel, s. auch BARTHEL & ERNST 2020). **Beob. außerhalb der Mittelgebirge:** 12.3. 1 Dresdner Heide/DD (A. Knoll) * 28.8. 1 Ebersbach Bad Lausick/LL (W. August).

2018: Brutnachweise: 10.3. Bettelrufe eines juv. Auerbach/ERZ (S. Weis) * 25.5. Rupfung Jungvogel, Wald W Steinberg Steinigtwolmsdorf/BZ (M. Hörenz) * 12.6. 1 ad., 2 dj. Wald W Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 12.6. 1 dj. Kleiner Winterberg Sächsische Schweiz/PIR (U. Augst) * 1.8. länger liegende Rupfung Jungvogel, Neusalza-Spremberg/GR (M. Hörenz). **Gebietsmax.:** 20.1. 8 Futterstelle Eigenheimsiedlung Grumbach/ERZ (T. Barthel s. auch BARTHEL & ERNST 2020). **Beob. außerhalb der Mittelgebirge:** 1.9. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (W. August).

Dohle *Coloeus monedula*

2017: Brutbestand Region: In der Oberlausitz wurden in den Kreisen **BZ** und **GR** ca. 200 BP erfasst, darunter folgende BP in den Städten: Bautzen: ca. 55; Görlitz: 30, Hagenwerder: 16-20, Löbau: 16, Niesky: 9 (alle Daten F. Urban) * Teilbereich Landkreis Mittelsachsen um bzw. zwischen Freiberg, Rochlitz und Mittweida: 86 BP mit 225 juv., alle Bruten in Nistkästen (J. Voigt). **Weitere Brutbestände in Städten:** **ERZ** – Annaberg-Buchholz: 22 BP darunter 10 BP in Nistkästen 2x 0, 3x 1, 4x 2 u. 1x 4 juv. und 12 Bruten in Gebäudenischen (T. Barthel); **MEI** – Großenhain: 26-27 BP * Meißen: ca. 16 BP * Riesa: ca. 21-25 BP (alle Daten J. Tomasini); **Weitere Kolonien ≥10 BP:** **V** – 3.5. 15 BP Kirche Mißlareuth (P. Staudt); **Z** – 21.4. 15 BP Pauluskirche Zwickau (S. Lindner) * 12.5. 10 BP Goetheschule Limbach-Oberfrohna (D. Kronbach). **Baumbruten (Auswahl):** **DD** – 16.5. mind. 2 BP in Platanen Innenstadt (A. Knoll); **LL** – 29.4. 3 BP in Rotbuche, 2 BP in Platane Park Nieschwitz (R. Wolf); **MEI** – 3-5 BP in Graureiherkolonie Bieberach bei Kalkreuth (J. Tomasini) * 3-4 BP Platane Frauenhain (J. Tomasini); **TDO** – ≥2 BP Platane Lampertswalde (O. Schmidt); **V** – ca. 6 Brutstandorte oder Kolonien in Buchenalthölzern und Parks. **Höchstgelegene Brutplätze:** 1 BP bei 640 m ü NN, Bahnbrücke Cranzahl Sehmatal/ERZ (T. Barthel) * mind. 1 BP bei 710 m ü. NN Gebäude Bärenstein/

ERZ (T. Barthel) * 1 BP bei 760 m ü NN Kirche Jöhstadt/ERZ (T. Barthel). **Max. an u. Flüge zu Schlafplätzen ≥1.000:** 20.2. ca. 1.000 Altstadt Großenhain/MEI (J. Tomasini) * 17.10. ca. 1.000 S Nünchritz/MEI (J. Tomasini) * 27. u. 31.10. >2.000 Königshufen Görlitz/GR (H. Winkler). **Farbabweichung:** 14.11. 1 leuzistischer Feldflur Fraureuth/Z (J. Halbauer).

2018: Brutbestand Region: In der Oberlausitz wurden in den Kreisen **BZ** und **GR** mind. 208 BP erfasst, darunter folgende BP in den Städten: Bautzen: ca. 55; Görlitz: ca. 30, Hagenwerder: 22, Niesky: 12 (alle Daten F. Urban) * Teilbereich Landkreis Mittelsachsen um bzw. zwischen Freiberg, Rochlitz und Mittweida: 97 BP mit 265 juv., alle Bruten in Nistkästen (J. Voigt). **Weitere Brutbestände in Städten:** **ERZ** – Annaberg-Buchholz: 19 BP darunter 11 BP in Nistkästen in St. Katharinenkirche 5x 0, 2x 1, 3x 2 u. 1x 3 juv. und 8 Bruten in Gebäudenischen (T. Barthel); **FG** – 2.6. >10 BP Kirche Großhartmannsdorf (Y. Otto); **MEI** – Großenhain: 27-28 BP * Meißen: ca. 16 BP * Riesa: ca. 26-30 BP (alle Daten J. Tomasini). **Weitere Kolonien ≥10 BP:** **V** – 5.5. 12 BP Kirche Mißlareuth (P. Staudt) * 23.5. 10 BP Burg Mylau (K.H. Roth); **Z** – 15 BP, anfänglich 49 juv. später nur 4 Jungvögel ausgeflogen, Pauluskirche Zwickau (S. Lindner) * 10 BP mit 18 pull. Goetheschule Limbach-Oberfrohna (D. Kronbach) * ca. 10 BP Autobahnbrücke Wilkau-Haßlau (T. Hallfarth u. a.). **Baumbruten:** **MEI** – 4-5 BP in Graureiherkolonie Bieberach bei Kalkreuth (J. Tomasini) * 3-4 BP Platane Frauenhain (J. Tomasini); **TDO** – 3 BP Platane Lampertswalde (R. Burmeister, O. Schmidt); **V** – 8.4. >12 BP Nestbau Buchen NSG Wartberg Thossen/V (F. Müller) * weitere Brutstandorte oder Kolonien in Buchenalthölzern und Parks. **Höchstgelegene Brutplätze:** 1 BP bei 640 m ü NN, Bahnbrücke Cranzahl Sehmatal/ERZ (T. Barthel) * mind. 1 BP bei 710 m ü NN Gebäude Bärenstein/ERZ (T. Barthel). **Max. an u. Flüge zu Schlafplätzen ≥1.000:** 13.2. ca. 2.000 Feldflur O Ebersbach/GR (H. Winkler) * 24.11. ca. 3.000 S Nünchritz/MEI (J. Tomasini). **Sonstiges:** Zu

Schnabelanomalien bei der Dohle 2017 u. 2018 siehe bei BARTHEL (2020).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

2017: Brutbestand, besetzte Nester: GR – Löbau: 5.4. 42 Pestalozzistr., Bautzner Str. u. Goethestr., 7 Oberschule u. Katholischer Kirche, 10 Bahnstrecke Löbau-Zittau, nahe der Bautzner Brücke, 91 in Bäumen am Flössel beim Altstoffhandel am Lauchaer Weg, wohl alle besetzt (alle Daten C. Schluckwerder); **LL** – 11.3. >3 Böhlen (S. Grüttner) * 13.4. 60 Groitzsch (S. Möhring); **MEI** – Riesa 60 an 12 Standorten, Strehla 61, Lorenzkirch-Zschepa 280 (J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.); **TDO**

– 12.3. >6 Greudnitz (S. Grüttner) * 2. u. 3.4. >50 Stadtpark Torgau (U. Weisser, H. Lehmann) * 27. u. 30.4. 22-23 Repitz (E. Leich, D. Selter); **Z** – 10.3. 12 Industriestr. Crossen (J. Hering). Unvollständige Erfassung im LK Zwickau. Einen Überblick zu den Brutkolonien mit mind. 704 BP zeigt Tab. 27. **Max.:** 1.1. ca. 2.700 Stoppelacker W Jesewitz/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert). **Max. an u. Flüge zu/von Schlafplätzen ≥2.000:** 16.1. mehrere 1.000 Rudelswalde Crimmitschau/Z (J. Hering) * 20.2. ca. 3.000 Großenhain/MEI (J. Tomasini) * 17.10. ca. 3.000 Nünchritz/MEI (J. Tomasini) * 9.11. ca. 2.000 Schlafplatz Zwickau/Z (A. Hübner) * 4.12. ca. 2.000 Schlafplatzeinflug Gründelteich Glauchau/Z (F. Eidam).

Tab. 27: Erfasste Brutplätze und Brutbestände der Saatkrähe *Corvus frugilegus* 2017 u. 2018 in Sachsen.

Kreis	Gebiet	BP/Nester	Beobachter
2017			
GR	Löbau	150	C. Schluckwerder
LL	Böhlen	3	S. Grüttner
LL	Groitzsch	60	S. Möhring
MEI	Riesa	60	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Strehla	61	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Lorenzkirch-Zschepa	280	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
TDO	Greudnitz	6	S. Grüttner
TDO	Torgau	50	U. Weisser, H. Lehmann
TDO	Repitz	22-23	E. Leich, D. Selter
Z	Crossen	12	J. Hering
2018			
GR	Löbau	193	C. Schluckwerder
L	Leipzig	2-3	R. Wolf
MEI	Riesa	57	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Strehla	155	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Lorenzkirch-Zschepa	127	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Zeithain	5	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
MEI	Stösitz	20	J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.
TDO	Leisnitz	13	R. Burmeister, O. Schmidt, M. Teumer
TDO	Repitz	5	D. Selter
Z	Oberwiera	9	J. Hering
Z	Schönbach	19	J. Hering
Z	Wickersdorf	52-62	J. Hering
Z	Zwickau	193	J. Hering

2018: Brutbestand: GR – Löbau, besetzte Nester: 10.4. 45 Äußere Bautzner Str. u. Goethestr., 15 Oberschule u. Katholischer Kirche, 20 Bahnstrecke Löbau-Zittau, u. August-Bebel-Str., 98 Nester in Bäumen am Flössel beim Altstoffhandel am Lauchaer Weg, 11.5. ca. 15 Wohngebiet Hohle, wohl alle besetzt (alle Daten C. Schluckwerder). **L** – 16.5. 2-3 BP Talstr. (R. Wolf); **MEI** – Riesa 57 an 6 Standorten, Strehla 155, Lorenzkirch-Zschepa 127, Zeithain 5 u. Stösitz 20 (J. Tomasini, pro natura Elbe-Röder e. V.); **TDO** – 10.3. 5 Nester Repitz (D. Selter) * 28.4. 13 Paare Nestbau, 1.5. Nestbaum Pappel gefällt, Leisnitz (R. Burmeister, O. Schmidt, M. Teumer); **Z** – 13.4. alles besetzte Nester 9 Oberwiera, 40-50 Kiefernwaldchen am Hermsbach Wickersdorf, 12 Ortsmitte Wickersdorf u. 19 Kirche Schönbach (J. Hering) * Zwickau besetzte Nester: 18.4. 31 Kläranlage Industriestr. OT Crossen, 2 OT Mosel u. ca. 160 Leipziger Str. OT Pölbitz (J. Hering). Einen Überblick zu den Brutkolonien mit mind. 850 BP zeigt Tab. 27. **Max.:** 15.12. ca. 3.000 Ackerbrache N Moritz/MEI (J. Tomasini). **Max. an u. Flüge zu/von Schlafplätzen** ≥ 2.000 : 7.3. ca. 10.000 Großenhain/MEI (J. Tomasini, H. Köppler) * 24.11. ca. 9.000 S Nünchritz/MEI (J. Tomasini). **Farbabweichung:** 8.12. 1 fast hellgrau TG Eschefeld/LL (S. Wolf).

Raben- und Nebelkrähe *Corvus corone* u. *Corvus cornix*

2017: Ansammlungen an Schlafplätzen u. Flüge zu Schlafplätzen ≥ 400 : 4.10. ca. 1.000 S Zschaiten/MEI (J. Tomasini).

2018: Brutbestand: 53 auf 12 km² engeres Stadtgebiet Großenhain/MEI (J. Tomasini). **Ansammlungen** ≥ 300 : 1.3. ca. 300 Kötzschenbroda/MEI (A. Knoll).

Anmerkung zu Raben- und Nebelkrähe: Zur Einordnung von Raben- und Nebelkrähe sei hier auf die Anmerkungen in HALLFARTH et al. (2006) verwiesen.

Rabenkrähe *Corvus corone*

2017: Brutbiologie: Gebäudebrut in Chemnitz

FLÖTER (2017). Ansammlungen ≥ 350 : 16.1. ca. 800 Deponie Himmlisch Heer Annaberg-Buchholz/ERZ (T. Barthel) * 29.3. >350 auf Eis Cospudener See/L (F. Drutkowski). **Ansammlungen an Schlafplätzen** ≥ 350 : 28.1. 1.130 mehrere Trupps, darunter mind. 100 Hybriden, bei Eilenburg/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert).

2018: Brutbiologie: Brutplatz: 20.4. besetztes Nest in Stahlkonstruktion von Baukran, Grumbach/Z (E. Flöter). **Ansammlungen** ≥ 400 : 10.1. ca. 400 Kompostieranlage Zobes/V (S. Cairenius) * 2.11. ca. 800 ü. S Dittersdorfer Höhe/ERZ (E. Fuchs) * 14.11. ca. 1.000 Zoo Leipzig/L (G. Ehlers). **Ansammlungen an Schlafplätzen** ≥ 350 : 26.11. ca. 500 Gröblitz/FG (F. Naumann).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

2017: Gebietsmax. ≥ 300 : 12.8. 310 E Mittelhorka/GR (B. Sander) * 22.8. ca. 500 N Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling).

2018: Gebietsmax. ≥ 200 : 8.2. ca. 200 Großschönau/GR (M. Kruse) * 9.11. ca. 200 NW Tsp Bautzen/BZ (K. Fabian).

Kolkkrähe *Corvus corax*

2017: Brutbiologie: Gebäudebrut: 29.7. 2 auf Nest auf nördlicher Turmspitze, Christuskirche Stehlen/DD (C. Loose). Neststandorte (n=83): Kiefer 14, Fichte 7, Pappel 5, Buche 4, Erle 3, Eiche 2, Lärche 1, Felsen 12, Gebäude 1 u. Gittermast 34. **Max.** ≥ 100 : 23.2. ca. 150 Rochlitzer Berg/FG (F. Naumann) * 20.5. 130 zw. Pulsnitz u. Steina/BZ (W. Nachtigall) * 25.2. ca. 100 Kompostieranlage Zobes/V (T. Harbig) * 9.7. ca. 250 Umfeld Tiergehege Jacobsthal/MEI (H. Teichert) * 2.11. ca. 300 Ortslage Oppach/BZ (F. Förster). **Max. an u. Flüge zu Schlafplätzen** ≥ 100 : 27.1. >110 Hirschberg Olbernhau/ERZ (U. Kolbe).

2018: Brutbiologie: Neststandorte (n=88): Kiefer 21, Fichte 3, Pappel 3, Eiche 2, Buche 1, Erle 1, Lärche 1, Felsen 11, u. Gittermast 45. **Max.** ≥ 100 : 22.2. ca. 120 Umfeld Tiergehege Jacobsthal/MEI (H. Teichert) * 10.3. >150 NO

Halsbrücke/FG (A. Günther) * 1.10. ca. 110 NSG
Großer Weidenteach Neundorf/V (B. Möckel) *
7.10. ca. 150 Kirchenteich Wermsdorf/TDO (L.
Heinze).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

2017: Bei dem kleinen Einflug im **1. Halbjahr** gab es über 70 Beobachtungen, darunter folgende Nachweise mit ≥ 65 : 7.1. 74 Oberpirk/V (R. Schuster) * 11.1. 70 Kollm/GR (W. Klauke) * 6.-8.2. 65 Radeberger Vorstadt u. Prießnitz/DD (T. Haufe, A. Knoll, C. Loose) * 15.3. >80 Rodewitz/BZ (R. Reitz) * 8.4. 65 Torgau/TDO (M. Franke, M. Walter). Letztbeob. 1. Halbjahr: 28.4. ca. 160 Torgau/TDO (D. Selter). **2. Halbjahr** 5 Beobachtungen: 14.10. 1 Biechain/GR (S. Koschkar) * 22.11. 1 Naußlitz/DD (J. Wollmerstädt) * 2.12. 1 Görlitz/GR (B. Seifert) * 9.12. 10 Neundorf/V (K. Fickert) * 19.12. 4 Jahmen/GR (J. Kasper).

2018: Im 1. Halbjahr nur 20 Beobachtungen darunter folgende **Nachweise mit ≥ 15** : 8.2. ca. 20 Auerbach/V (Frau Schmidt übermittelt P. Schulz) * 8.2. u. 16.3. 20 Radeberger Vorstadt/DD (T. Haufe, J. Loose) * 25.2. 10 Glesien/TDO (J. Deckert) * 25.2. 10 Arzberg/TDO (C. Ferl) * 4.3. ca. 80 Hosterwitz/DD (I. u. A. Wanitschke) * 14.3. 14 Schwarze Pumpe/BZ (R. Beschow). **Letztbeob. 1. Halbjahr:** 15.4. 2 Reichenbach/V (H. Fischer). **2. Halbjahr** 5 Beobachtungen: 28.10. 1 Zschopau/ERZ (S. Braun) * 12.11. 2 Hilbersdorf/FG (H. Richter) * 19.11. 2 Altfriedeburg/FG (A. Günther) * 1.12. 2 Oschatz/TDO (O. Schmidt).

Tannenmeise *Pariparus ater*

2017: Brutbiologie: Fünf Neststandorte: FG: Fichtenstubben am Boden, Wurzelbereich Fichte (T. Hänge) * DD: Trockenmauer (F. Schmidt) * V: Raufußkauzkasten (K. H. Roth), Apfelbaum (R. Schuster). **Brutbiologie:** 6 BP




Abb. 26: Jahreszeitliches Auftreten des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* 2017 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 1.801.

mit 42 Eiern oder juv. (7,00 Eier oder juv./Erstbrut) in 511 kontrollierten Nistkästen in LL u. TDO (L. Heinze, S. Möhring, J. Müller, L. Simon, T. Pötzsch, G. Janz, K.-F. Oehmchen).

2018: Brutbiologie: sechs Neststandorte: BZ: Steinkauzröhre, Wiedehopfkasten (M. Zischewski) * FG: am Fuß von Erle (T. Hänge) * PIR: Felsen Sächsische Schweiz (W. Faulhammer) * Gebäudebruten: 2x Mauerseglerkasten, Thalheim/Erzgebirge/ERZ (J. Brunner) u. Klingenthal/V (S. Ernst).

Haubenmeise *Lophophanes cristatus*

2017: Brutbiologie: Neststandorte: C: Nistkasten in Kleingarten (C. Schüppel) * Z: toter Birkenstumpf u. Nisthilfe aus Birkenstamm (W. Möckel).

Sumpffmeise *Poecile palustris*

2017: Höchstgelegener Nachweis: 14.4. 2 bei 823 m ü NN, Göhrener Tor SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe). **Brutbiologie:** Brutnachbarschaft: 15.5. besetzte Höhle in Fichte ca. 50 cm unter von Buntspecht besetzter Bruthöhle, Friesental Plauen-Chrieschwitz/V (F. Müller).

2018: Höchstgelegener Nachweis: 12.3. 1 bei 815 m ü NN, Hinterer Stangenberg SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe).

Weidenmeise *Poecile montanus*

2017: Brutbiologie: Neststandorte: ERZ: in dürrer Ast von Haselnuss (T. Hallfarth) * FG: abgestorbene Birke (T. Hänge).

2018: Konz. Brutzeit: 7.4. 19 sM Teilbereiche Daubaner Wald u. Neudorfer Heide/GR (S. Koschkar). **Brutbiologie:** Neststandorte: V: abgestorbene Birke (J. Schubert), Kirsche in Garten (J. Müller).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*

2017: Brutbiologie: 67 BP mit 525 Eiern oder juv. (7,83 Eier oder juv./Erstbrut) in 522 kontrollierten Nistkästen in LL u. TDO (L. Heinze, S. Möhring, J. Müller, L. Simon, T. Pötzsch, G. Janz, K.-F. Oehmchen).



Abb. 27: Blaumeise *Cyanistes caeruleus*, Pockau/ERZ, 16.4.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Kohlmeise *Parus major*

2017: Brutbiologie: 193 BP mit 1.554 Eiern oder juv. (8,05 Eier oder juv./Erstbrut) in 522 kontrollierten Nistkästen in LL u. TDO (L. Heinze, S. Möhring, J. Müller, L. Simon, T. Pötzsch, G. Janz, K.-F. Oehmchen).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

2017: Erstbeob.: 11.3. 1 Großer Teich Torgau/TDO (F. Müller) * 16.3. 0,1 N Dahlen/TDO (H. Krause) * 23.3. 1 ehem. Stadtbad Görlitz/GR (M. Ritz). **Brutbestand:** nur wenige Brutplätze (Nestfunde) in: BZ 3, GR 1, LL 4, MEI 1, PIR 1 u. TDO 2. **DB Chemnitz:** Beob. von bis zu 2 Ind. an 5 Standorten: FG 1, V 2 u. Z 2. **DB Leipzig:** Max.: 22.9. >17 Kiesgrube Eilenburg/LL (S. Grüttner, S. Ulbrich). **Letztbeob.:** 4.11. 1 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter) * 10.11. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar, S. Klasan).

2018: Erstbeob.: 23.3. 2 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 2.4. 2 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. Halbauer). **Brutbestand:** nur wenige Brutplätze (Nestfunde, flügge juv.) in: GR 3, LL 5, MEI 2 u. TDO 1. **Brutzeitkonz.:** 21.4. an 7 Standorten ruf. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **DB Chemnitz:** Beob. von bis zu 4 Ind. an 5 Standorten: V 2 u. Z 3. **DB Leipzig:** Max.: 29.9. >21 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, M. Schulz u. a.). **Letztbeob.:** 14.10. Rhb Stöhma/LL (S. Grüttner) * 18.10. 1 TG Eschefeld/LL (P. Arnold).



Abb. 28: Bartmeise *Panurus biarmicus*, Schlossteich Chemnitz/C, 22.3.2018. – Foto: Rico Spangenberg.

Bartmeise *Panurus biarmicus*

2017: Jan.-Mitte März: ≥ 4 : 19.2. >16 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * weiterhin Beob. von bis zu 3 Ind. an 6 Standorten: DD 1, BZ 1, GR 1, LL 2 u. Z 1. **Brutzeitbeob.: BZ** – 27.4. >6 Trupp TG Gutttau (K. Tauchert) * 1.6. 5 neue Tongrube Kleinsaubernitz (M. Zischewski) * 27.6. > 3 TG Entenschenke (K. Tauchert, P. Eichler); **GR** – 27.3.-14.6. 1-4 Schlossteich Klitten u. Große Wulschine (J. Kasper, W. Klauke, S. Koschkar u. a.) * 5.5. 1,0 Großer Tiefzug TG Niederspree (J. Noack) * 26.7. 2 Tauerwiesenteich Förstgen (I. Fahne); LL – 25.3. u. 21.5. 1 (S. Grüttner), 27.5. 2 juv. (W. August) Lobstädter Lachen * 9.4.-9.7. 3-8 Rhb Stöhna (S. Ulbrich, M. Volpert u. a.) * 10.4. 2 u. 28.4. 1 TG Eschefeld (S. Möhring); **TDO** – 26.3. >2 Kiesgrube Benndorf (S. Grüttner) * 22.6. 4 dj. Großer Teich Torgau (D. Selter) * 14.7. 2 Kuhteich Torgau (U. Weisser). **Gebietsmax. Aug.-Dez.:** ≥ 8 : 1.10. 8 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) * 2.10. 21 TG Eschefeld/LL (S. Wolf, R. Bahndorf) * 30.10. ca. 10 Spb Borna (R. Wahlhäuser) * 4.11. ca. 50 Haselbacher See/ABG/LL (F. Rost) * 6.11. >12 TG Haselbach/ABG/LL (F. Tröger) * 12.11. ca. 15 Rhb Stöhna/LL (S. Ulbrich, M. Volpert, S. Grüttner) * 17.11. 10 Großer Teich Torgau/TDO (D. Selter, F. Rößger) * 20.12. 10 Harthsee/LL (P. Arnold) * 25.12. >10 Werbener See/LL (C. Tolnai) * weiterhin Beob. von bis zu 6 Ind.

an 29 Standorten in BZ 4, DD 1, FG 1, GR 5, L 2, LL 4, MEI 4, TDO 4, V 2 u. Z 2.

2018: Jan.-Mitte März: ≥ 4 : 1.1. 4 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 8.1. >5 Schlossteich Klitten/GR (J. Kasper) * 10.2. 2,2 Markkleeberger See/LL (S. Grüttner) * weiterhin Beob. von bis zu 3 Ind. an 12 Standorten: C 1, FG 1, L 1, LL 4, MEI 1, TDO 3 u. Z 1. **Brutnachweise u. Brutzeitbeob.: BZ** – 10.5. 2 ad. mit Futter u. 1 Ind. u. 30.5. 1 Dubringer Moor (M. Ritz); GR – 27.3. 1,0 Tsp Quitzdorf (S. Koschkar) * 15.4. 2 TG Dürrbach (J. Kasper) * 30.4. 1 Schlossteich Klitten (J. Loose, S. Simon) * 14.7. 2, 21.7. 3 dj. u. 1,0 Großer Tiefzug TG Niederspree (J. u. J. Noack); **LL** – 24.3. 3 (G. Oehmchen, A. Keller) u. 6.4. >6 (K.-D. u. B. Franzke) TG Haselbach/ABG/LL * 5.4. >1 Harthlachen Markkleeberg (G. Oehmchen) * 5.4. 1 Cospudener See Süd (G. Oehmchen) * 30.3.-31.7. 1-2 (P. Arnold, N. Höser, S. Grüttner u. a.) u. 20.4. 1 Ind. mit Nistmaterial (J. Halbauer) TG Eschefeld * 8.5. 1 mit Futter (K. Müller), 26.5. ca. 4 Ind. u. mind. 2 flügge juv. Rhb Stöhna (S. Ulbrich, M. Volpert); **TDO** – 14.4. 10 u. 12.5. 2 Werbeliner See (J. Halbauer); **Z** – 31.3.-19.4. 1 Absetzbecken Dänkritz II (J. Halbauer). **Gebietsmax. Aug.-Dez.:** ≥ 12 : 21.10. 27 Großer Teich Torgau/TDO (M. Schulz) * 21.10. 12 Kiesgrube Sporbitz/DD (A. Fiedler) * 4.11. ca. 30 TG Gutttau/BZ (G. Engler) * 8.11. 18 Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 18.11. >12 Spb Nauleis/MEI (J. Gerber) * 23.11. 12 Zwenkauer See/LL (F. Rößger) * 1.12. >12 Olbersdorfer See/GR (A. Heiland) * 16.12. 13 TG Lohsa/GR (M. Zischewski, A. Kasper). Weiterhin Beob. von bis zu 11 Ind. an 33 Standorten in BZ 6, DD 1, GR 6, L 2, LL 8, MEI 3, TDO 5, V 1 u. Z 1.

Heidelerche *Lullula arborea*

2017: Erstbeob.: 16.2. 1 Riemersdorf/MEI (C. Pielsticker) * 19.2. 2 Rhb Serbitz/ABG/LL (M. Nickel). **Brutzeitnachweise DB Chemnitz ü. 500 NN:** 1 Rev. NSG Heide- und Moorwald am Filzteich/Z (W. Möckel) * 9.6. 1 sM bei 815 m ü NN, Teichhübel SPA Deutscheinsiedel/FG (P. Höhns) zugleich

höchst gelegener Brutzeitnachweis * 12.6. 1 Halde Johanngeorgenstadt/ERZ (M. Kraus). **Zugplanbeob.:** 29.9. 237 zieh. 8:40-12:10 Uhr Oberlosa Plauen/V (F. Müller s. Müller 2022). **Letztbeob.:** 31.10. >5 Eppendorf/FG (Y. Otto) * 5.11. 5 zieh. TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner). **Dez.-Beob.:** 10.12. 1 Benndorf/TDO (S. Grüttner). **2018: Erstbeob.:** 7.3. 2 zieh. Hammerbrücke/V (M. Künzel), ab 8.3. zahlreiche Beob. **Brutzeitnachweis DB Chemnitz ü. 500 NN:** 5.7. 1 bei 757 m ü NN, Wernsbach SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe). **Letztbeob.:** 31.10. 4 Beob., max.: ca. 20 zieh. Altenhain/FG (E. Flöter).

Feldlerche *Alauda arvensis*

2017: Für Höhenlagen bis 300 m ü. NN liegen zahlreiche Jan.-Beob. vor (n=60). **Jan.-Beob. bis 300 m ü. NN ≥70:** 9.1. 80 Rhb Stöhma/LL (S. Wolf) * 9.1. 100 Knautnaundorf/LL (S. Wolf) * 17.1. ca. 120 SW Gleina/BZ (R. Reitz) * 22.1. ca. 100 bei Göhra/MEI (M. Franke) * 24.1. ca. 200 Flughafen Leipzig/ Halle/TDO (P. Tamm) * 27.1. ca. 70 Kleine Aue Löbnitz/TDO (R. Bonan). Jan. Beob. ü. 300 m ü. NN: (n=4), Höchstbeob. Jan.: 19.1. 2 bei 344 m ü NN, an Silo bei Blankenhain/Z (J. Halbauer). **Wegzugmax. ≥1.000:** 20.10. ca. 1.000 W Langenreinsdorf/Z (J. Halbauer) * 22.10. 1.000 Bocka/ABG/LL (S. Wolf). **Dez.-Beob. <10:** (n=32). **Gebietsmax. Dez.-Beob. ≥10:** 10.12. ca. 80 Feldflur NW Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 10.12. >10 Feldflur SW Jacobsthal/MEI (H. Teichert) * 13.12. 11 Otterwisch/LL (S. Möhring) * 16.12. 30 Kleinpösna/LL (M. Schulz) * 26.12. ca. 30 Gabelwiese Albrechtshain/LL (R. Ulbrich). **2018: Jan.-Beob. <10:** (n=9). **Jan.-Beob. ≥10:** 4.1. ca. 30 Rhb Stöhma/LL (S. Wolf) * 15.1. ca. 50 O Weißbach/FG (I. Matz) * 25.1. 10 Fröbersgrün/V (B. Möckel) zugleich höchst gelegener Jan.-Nachweis bei 403 m ü. NN. **Heimzugmax. ≥1.000:** 17.3. ca. 1.000 SO Neu Krauscha/GR (S. Koschkar). **Konz. Brutzeit:** 30.4. 7 sM/22 ha Silbergrasflur NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler). **Wegzugmax. ≥750:** 7.10. >750



Abb. 29: Feldlerche *Alauda arvensis*, Mitteldorf Stollberg/ERZ, 15.3.2018. – Foto: Rico Spangenberg.

zieh. Langhennersdorf/FG (J. Schulenburg). **Dez.-Beob. ≥8:** 16.12. >10 N Hohentanne/FG (C. Benner) * 20.12. 8 S Hainichen/FG (A. Günther). Dez. Beob. <3: (n=6).

Haubenlerche *Galerida cristata*

2017: Max.: 21.1. 9 Maissilo Stallanlage Burkartshain/LL (S. Möhring) * 3.2. 7 Stallanlagen Dommitzsch/TDO (E. Leich, C. Schuster, U. Weisser). Brutzeitnachweise **DB Leipzig: LL – 11.4.** 1 Rinderstall Burkartshain (S. Möhring) * 25.6. 1 mit Futter Milchviehanlage Otterwisch (S. Möhring); **TDO – ca. 25** zur Brutzeit besetzte Standorte meist an Stallanlagen, wohl fast immer nur mit einem Brutpaar. **DB Dresden:** 2-3 Rev. Stallanlage Paußnitz/MEI (M. Walter, T. Kramp u. a.). **2018: Max.:** 27.9. 8 Versuchsgut Köllitsch/TDO (R. Klemm). Brutzeitnachweise **DB Leipzig: L – 5.3.** 1 sM ehem. Flughafen Leipzig-Mockau (N. Mehner); **LL – 12.6.** 1 Stallanlage Burkartshain (S. Möhring); **TDO – ca. 17** zur Brutzeit besetzte Standorte, oft Stallanlagen, wohl fast immer nur mit einem Brutpaar. **DB Dresden:** 30.1. 4, 22.2. 2 u. 26.10. 4 Stallanlage Paußnitz/MEI (M. Walter) * 10.5. 1 sM Schießbahn 8 TUP Oberlausitz/GR (S. Koschkar).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

2017: Erstbeob.: 1.4. 4 Muldebogen N Seebachmündung/LL (M. Volpert) * 2.4. 1 Spb Borna/LL (S. Wolf, R. Steinbach). **Brutkolonien ≥ 50 : BZ** – 5.6. ca. 1.200 Röhren Kiesgrube Ottendorf-Okrilla (M. Ritz) * 5.6. ca. 100 BP Kiesgrube Salzenforst (K. Taubert) * 9.7. >70 Röhren Sandgrube S Schmiedefeld (J. Schwedler); **GR** – 20.6. 60 Röhren Kiesgrube Hainewalde (G. Goldberg) * 1.7. 73 Röhren nach Foto Kiesgrube Ober-Neundorf (M. Ritz); **LL** – 13.7. 156 Röhren Grunaer Bucht Störnthaler See (M. Hofmann) * 18.7. Vereinigte Mulde zw. Wurzen u. Eilenburg: ca. 60 BP Bennewitz, ca. 80 BP oberhalb Grubnitz, ca. 40 BP Nepperwitz u. ca. 90 BP oberhalb Kollau (S. Möhring); **MEI** – 24.5. 265 Röhren Kiesgrube NW Quersa (M. Ritz); **PIR** – 14.5. 140 Röhren Kiesabbau Pratzschwitz-Copitz (W. Herschmann); **Z** – 3.8. ca. 110 Röhren Sandgrube Auerbach (G. Wolf) * 8.8. ca. 150 Röhren Kiesgrube Reinsdorf (G. Wolf). **Letztbeob.:** 7.10. 2 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 12.10. 2 Auenteiche Streitwald/LL (R. Wahlhäuser). **2018: Erstbeob.:** 29.3. 1 TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach) * 1.4. 1 TG Rohrbach/LL (S. Grüttner) * 5.4. 1 TG Eschefeld/LL (R. Raupach). **Brutkolonien ≥ 50 : BZ** – 2.5. ca. 300 Röhren Kiesgrube Laußnitz (R. Pilz) * 21.5. ca. 320 Röhren, Besetzung unklar, Kiesgrube Salzenforst (K. Tauchert) * 26.5. 50-80 BP SW-Bereich Speicher Lohsa II (M. Zischewski) * 12.6. ca. 70 Röhren Kiesgrube Putzkau (K. Donath); **GR** – 6.6. ca. 150 Röhren, Mehrheit befliegen, Kiesgrube Ober Neundorf (M. Ritz); **PIR** – 9.5. 120 Röhren Kiesabbau Pratzschwitz-Copitz (W. Herschmann); **TDO** – 30.5. 86 Röhren Kiesgrube Löbnitz (F. Schmidt) * 16.6. u. 1.7. >50 BP Sandgrube Puschwitz, Belgern (D. Selter); **Z** – 24.5. ca. 50 Röhren, einige befliegen, Kiesgrube Reinsdorf (M. Fickel). **Mögliche ungewöhnliche Brutplätze:** 29.4. 10 fliegen Öffnungen in Mauerwerk an Elbufer an, Hafen Neustadt/DD (T. Staudt) * 14.7. 3 fliegen in künstliche Löcher in Betonbefestigung am Wehr der Lößnitzbach-Mündung, Dippelsdorfer

Teich/MEI (F. Albrecht). **Höchst gelegener Nachweis:** 20.7. 1 bei 820 m ü. NN Oberbecken Markersbach/ERZ (J. Anger). **Letztbeob.:** 4.10. 1 Rhb Stöhma/LL (S. Wolf) * 7.10. 1 Horstsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

2017: Erstbeob.: 22.3. 1 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf), 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR u. 1 Dohma/PIR (S. Jurgeit). **Späte Bruten:** 1.9. 3 juv. ausgeflogen, 3. erfolgreiche Brut in diesem Nest, Neusärchen/BZ (T. Bürger). **Max. an Schlafplätzen ≥ 1.000 :** 9.8. ca. 4.000 Kuhteich TG Commerau bei Klix/BZ (W. Spank) * 5.9. 2.000 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf, S. Wolf) * 13.9. ca. 1.000 Lugteich Grünggräbchen/BZ (G. Engler). **Wegzug Ansammlungen ≥ 1.000 :** 3.9. ca. 6.000 Tsp Bautzen/BZ (B. Seifert) * 5.9. 2.000 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf, S. Wolf). **Letztbeob.:** 26.10. 1 Elbe Neustadt/DD (A. Kohler) * 28.10. 1 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall) u. 1 Thalheim/Erzgeb./ERZ (R. Hartwich). **2018: Erstbeob.:** 12.3. 1 Reuth bei Neumark/V (H. Lange, C. Solbrig) * 13.3. 1 Natursee Copitz/PIR (W. Herschmann), 1 Tsp Quitzdorf/GR (M. Eichler) u. 1 TG Haselbach/ABG/LL (W. Zimmermann). **Brutbestand ≥ 50 Nester:** 15.6. 64 besetzte Nester Gut Christgrün/V (K. H. Meyer) * 19.6. 77 besetzte Nester Stallanlage Zaulsdorf/V (K. H. Meyer). **Brutbiologie:** unter Kolonie mit 7 BP eine Drittbrut im selben Nest mit 1 juv. Oelsnitz/Erzgeb./ERZ (S. Cierpinsky) * Über einen mobilen Brutplatz auf einer Elbfähre berichtet Jentzsch (2017). **Max. an Schlafplätzen ≥ 1.000 :** 3.8. ca. 3.000 Kuhteich TG Commerau bei Klix/BZ (W. Spank) * 22.8. ca. 1.000 Beuthenteich Hartenstein/Z (T. Hallfarth, A. Dittmann, E. Fuchs) * 25.8. ca. 1.000 Großteich TG Zschorna/MEI (A. Günther, S. Tesch). **Wegzug Ansammlungen ≥ 1.000 :** 3.8. ca. 1.000 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 2.9. ca. 7.000 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Letztbeob.:** 28.10. 2 (R. Reitz) u. 29.10. 3 (J. Ulbricht) Tsp Bautzen/BZ.

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

2017: Erstbeob.: 8.4. 2 Blasewitz/DD (S. Stutzriemer). **Bestand in Ortschaften** **≥50 Nester:** **BZ** – 28.5. 60 besetzte Nester Technikhalle Bauernhof Schuba Neudorf (H. Schnabel). **C** – 8.6. ca. 75 beflogene Nester, Gewerbegebiet Mittelbach (G. Fanghähnel) * 16.6. ≥51 beflogene Nester, Gebäude Deutsche-Bank Falkeplatz (H.-J. Görner); **DD** – 15.6. ≥50 Nester Schlosspark Pillnitz(W. Herschmann); 3.8. 75 z.T. beflogene Nester Neustädter Seite Augustusbrücke Elbe/DD (A. Knoll); **GR** – 1.7. ≥52 z.T. beflogene Nester Autobahnbrücke Ober Rengersdorf (M. Ritz); **V** – 7.7. 67 besetzte Nester Gut Christgrün/V (K. H. Meyer). **Letztbeob.:** 11.10. 8 Lüttnitz/TDO (G. Steinbach) * 12.10. 30 zieh. Grumbach/ERZ (T. Barthel, J. Thiele).

2018: Erstbeob.: 1.4. 2 Zwota/V (M. Künzel) * 2.4. 1 Elbe Gohlis/DD (P. Eichler), 2 TG Zimpel/GR (C. Tzschoch) u. 1 Waltersdorf/PIR (W. Heim). **Bestand in Ortschaften** **≥50 Nester:** **C** – 24.7. ≥60 beflogene Nester Gebäude Deutsche-Bank Falkeplatz (E. Flöter) * 2.8. ≥60 beflogene Nester Gewerbegebiet Mittelbach (E. Flöter); **DD** – 14.6. 126 BP Albertbrücke Elbe/DD (C. Loose); **FG** – ca. 70-80 BP Wohnheim Agricolastr. Campus Freiberg (A. Günther); **GR** – 28.5. 51 Nester Gewerbegebiet Hagenwerder (M. Ritz); **PIR** – 22.5. 69 Nester z.T. im Bau Bahnhof Schöna (J. Schwedler); **Z** – 28.6. ca. 100 Nester Dreiseithof OT Neukirchen Oberviera (M. Pfleger); **Späte Bruten:** 8.9. mind. 2 Paare füttern juv. im Nest, in einem Nest fast flügge juv. Kühnhaide/ERZ (D. Saemann) * 9.9. Fütterung in 2 Nestern Oberlungwitz/Z (M. Sonntag). **Letztbeob.:** 2.10. 3 zieh. NSG Zechengrund Oberwiesenthal/ERZ (W. Heim) * 3.10. 1 Zwenkauer See/LL (D. Röder).

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

2017: Brutbiologie: Neststandorte (n=7): Fichte 4, Blaufichte 1, Erle/Waldrebe 1 u. Holunder 1.

2018: Höchstgelegene Nachweise: Erzgebirge: 6.8. >2 bei 922 m ü. NN Fichtelberg/ERZ

(N. Mehner) * Vogtland: 6.2. 5 an Fütterung bei 840 m ü. NN (S. Ernst). **Brutbiologie:** Neststandorte (n=6): Blaufichte 2, Esche 1, Uferböschung 1, unter Brücke 1 u. Gebäude 1. **Ringfunde:** Limbacher Teiche: 3.10. 7 ad. u. 14 1es KJ (D. Kronbach) davon 9 Ind. am Beringungsort kontrolliert, 1 Ind. beringt am 7.10.2014, 1. Kontrolle am 28.5.2016 nach 599 Tagen, 2. Kontrolle am 3.10.2018 nach 1.457 Tagen (D. Kronbach).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

2017: Erstbeob.: 10.4. 1 sM TG Eschefeld/LL (S. Möhring) * 14.4. 3 sM Dresdner Heide/DD (J. Loose) * 14.4. 1 sM NSG Elsterhang Pirk/V (W. Limmer). **Letztbeob.:** 2.9. 1 Großenhain/MEI (J. Tomasini).

2018: Erstbeob.: 9.4. 1 sM Park Neschwitz/BZ (W. Nachtigall, M. Zischewski) * 10.4. 1 sM Dauban/GR (S. Koschkar). **Letztbeob.:** 3.9. 1 Junge Heide Oberlössnitz/MEI (J. Schimkat).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*** (1-0-1)

2018: 26.5. 1,0 sM Westufer Speicher Lohsa II/BZ, Foto, Tonaufnahme (M. Zischewski). Zweiter Nachweis seit Bestehen der AKSN.

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*** (3-1-1)

2017: 15.10. 1 Rotstein O Sohland/GR (S. Koschkar).

2018: 13.10. 1 Totfund Zug bei Freiberg/FG, Foto (F. Bittrich).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*** (2-1-0)

2017: 5.11. 1 Zwenkauer See/LL, Foto (A. Krüger). Dritter Nachweis für Sachsen.

Fitis *Phylloscopus trochilus*

2017: Erstbeob.: 25.3. 1 sM Schönbrunn Oelsnitz/V (M. Künzel) * 26.3. 1 sM Chemnitztal N Mohsdorf/FG (K. Taubert) * 27.3. 1 sM Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. Roth). **Letztbeob.:** 7.10. 1 Feldflur SW Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 12.10. 3 Bösdorf/L (G. Ehlers).



Abb. 30: Zilpzalp *Phylloscopus collybita*, Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ, 26.9.2018. – Foto: Thomas Hallfarth.

2018: Erstbeob.: 24.3. 1 TG Zschorna/MEI (P. Wähler) * 30.3. 1 sM Mühlental/V (M. Künzel).
Letztbeob.: 6.10. 1 Zschopau/ERZ (S. Braun) u. 1 Flur N Kleinpötzschau/LL (P. Hofmann) * 7.10. 1 Stadtpark Reichenbach/O.L./GR (J. Weigel).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

2017: Jan./Febr.: 3.1. 1 Cospudener See/L (A. Heim, A. Thomas) * 8.1. 1 Haselbacher See/ABG/LL (M. Nickel) * 21.2. 1 Stadtpark Chemnitz/C (L. Morgenstern) * 23.2. 1 Schlosspark Pillnitz/DD (K. Fabian). **Dez.:** 1.12. 1 Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 8.12. 1 Rothenburger Park/GR (S. Koschkar) * 10.12. 1 Plotzen/BZ (R. Reitz) * 27.12. 2 Lossa/LL (J. Grünert) * 27.12. 1 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 31.12. 1 Leipzig Elsterbecken II/L (F. Rößger).

2018: Jan./Febr.: 14.1. 1 Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (S. Jurgeit) * 19.1. 1 Nikolaifriedhof Görlitz/GR (B. Sander) * 21.1. 1 Thallwitz/LL (J. Grünert) * 21.1. 1 Schladitzer See/TDO (J. Reif) * 26.1. 1 NSG Wesenitzhang bei Zatzschke/PIR (O. Schirmer) * 27.1. 1 Lossa/LL (J. Grünert) * 28.1. 1 TG Eschefeld/LL (E. Fuchs) * mind. 11 Febr.-Beob. **Dez.:** 3.12. 1 Kiesgrube Leuben/DD (D. Keller) * 5.12. 1 bei Paußnitz/MEI (D. Selter) * 16.12. u. 26.12. 1 Cospudener See/L (S. Grüttner).

„Taigazilpzalp“ *Phylloscopus collybita tristis*** (1-0-1)

2018: 24.-25.11. 1 Spreeaue Eulowitz/BZ, Foto, Tonaufnahme (R. Reitz). Zweiter Nachweis für Sachsen. Die Beobachtung wurde von der DAK anerkannt (DAK 2020).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*** (25-0-1)

2018: 26.6.-2.7. 1 sM Queenwiesen NLP Sächsische Schweiz/PIR, Tonaufnahme (U. Augst, S. Jurgeit, M. Olias, W. Heuser, M. Hörenz, T. Zimmermann).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

2017: Erstbeob.: 13.4. 1 sM Lobstädt Lachen/LL (S. Wolf) * 14.4. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf, P. Franke, J. Halbauer) u. 1 sM Caßlauer Wiesenteiche/BZ (H. Schöpcke). **Konz. Brutzeit >10 Rev. (Auswahl):** 16 sM TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 15-18 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, S. Ulbrich, M. Volpert) * max. 27 sM TG Neudorf-Klösterlich/BZ (H. Schnabel). **Brutzeitnachweise >400 m ü. NN:** 1 Rev. bei 508 m ü. NN FND Niederer Halsbach/ERZ (J. Anger), höchstgelegener Nachweis * 1 Rev. bei 422 m ü. NN FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V (E. Fuchs, F. Müller, T. Hallfarth u. a.) * 30.5. 1 sM bei 489 m ü. NN Großhartmannsdorfer Großteich/FG (Y. Otto, P. u. H. Kiekhöfel). **Letztbeob.:** 19.9. 2 Tauerwiesenteich Förstgen/GR (J. Kasper) * 25.9. 1 TG Königswarta/BZ (W. Nachtigall).

2018: Erstbeob.: 11.4. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach) * 13.4. 1 sM TG Rauden-Mönaue/GR (Y. Otto) u. 1 sM TG Uhyst/GR (H. Schnabel). **Konz. Brutzeit >10 Rev. (Auswahl):** 22 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf) * 10.5. >52 sM TG Kreba-West/GR (J. Kasper). **Brutzeitnachweise >400 m ü. NN:** 1 Rev. bei 508 m ü. NN FND Niederer Halsbach/ERZ (J. Anger u. a.), höchstgelegener Nachweis * 15.5. 1 sM bei 422 m ü. NN FND Oberer Mühlteich Unterlosa/V (E. Schönweiß) * 4.7. 1 sM bei 451 m ü. NN

Tsp Klingenberg/PIR (M. Preiss). **Letztbeob.:** 18.9. 1 TG Wermsdorf/TDO (R. Burmeister) * 24.9. 1 Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

2017: Erstbeob.: 1.4. 1 sM Tauerwiesenteich Förstgen/GR (S. Koschkar) * 2.4. 1 Lobstädter Lachen/LL (R. Steinbach) * 3.4. 1 sM ehem. Stadtbad Görlitz/GR (M. Ritz). **Konz.** **Brutzeit:** ca. 7 Rev. Schlossteich Klitten u. Große Wulschne/GR (S. Koschkar, J. Kasper, M. Ritz, R. Reitz u. a.). **Außerdem weitere Brutzeitnachweise** an 38 Standorten von mind. 47 Rev. in BZ 22, DD 1, GR 15, LL 3, MEI 2, PIR 1 u. TDO 3. **Höchstgelegener Nachweis:** 15.8. 1 beringt bei 521 m ü. NN, FND Erlenbruch Humpeltal Annaberg-Buchholz/ERZ (T. Barthel). Außerdem nur 6 Durchzugsnachweise im **DB Chemnitz: Z 1 u. V 5. Letztbeob.:** 26.8. 1 Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach) * 24.9. 1 TG Eschefeld/LL (M. Tacke).

2018: Erstbeob.: 8.4. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (P. Franke, S. Wolf) * 11.4. 1 sM Schlossteich Klitten/GR (R. Reitz). **Selten festgestellter Durchzugsort:** 20.4. 1 sM Hecken am Hauptbahnhof Dresden/DD (A. Knoll). **Konz. Brutzeit:** 10.5. 5 sM Dubringer Moor/BZ (M. Ritz) * 20.5. 5 sM ehem. Wasserwerk Görlitz/GR (M. Ritz) * >5 Rev. Schlossteich Klitten/GR (S. Koschkar, S. Klasan, J. Loose u.a.). Außerdem weitere Brutzeitnachweise an 25 Standorten von mind. 26 Rev. in BZ 9, GR 6, LL 4, MEI 1 u. TDO 6. **Brutverdacht DB Chemnitz:** 14.7. 1 mit Futter, FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (T. u. P. Schulz). 12. Durchzugsnachweise im **DB Chemnitz.** C 1, ERZ 4, FG, 1, V 2 u. Z 4, darunter der **höchstgelegene Nachweis:** 14.8. 1 bei 775 m ü. NN, Garten Grumbach/ERZ (T. Barthel). **Letztbeob.:** 16.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 30.9. 1 Cospudener See/L (S. Grüttner).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

2017: Erstbeob.: 15.4. 1 sM TG Niederspree/GR (A. Fiedler), 1 sM Schlosspark Albrechtsberg/

DD (J. Loose) u. 1 sM Zwochauer See/TDO (D. Werner). **Konz. Brutzeit** ≥ 20 **Rev.:** 28-30 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) **Brutbiologie:** 24.6. 1 Nest mit mittelgroßem Kuckuck, Limbacher Teiche/Z (J. Hering). **Höchstgelegene Nachweise:** 13.6. 1 sM bei 699 m ü. NN, Kalkbruch Scheibenberg/ERZ (J. Anger) * 13.6. 1 sM u. 14.7. 1 ad. u. mind. 3 flügge juv. bei 684 m ü. NN, Scheibenger Heide/ERZ (J. Anger, HERING et al. 2017) * 23.8. 1 bei 537 m ü. NN, Hofteich Großrückerswalde/ERZ (R. Giller). **Letztbeob.:** 3.10. >2 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. Halbauer) * 30.10. 1 TG Eschefeld/LL (T. Hallfarth, A. Günther u. a.) * 16.11. 1 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf).

2018: Erstbeob.: 13.4. 1 Kläranlage Durchwehna/TDO (J. Nowak) * 18.4. 1 verhalten sM FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (M. Künzel). **Konz. Brutzeit** ≥ 20 **Rev.:** 22-26 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 45-46 sM TG Eschefeld/LL (N. Höser, P. Arnold u. a.). **Brutbiologie:** 8. u. 13.6. 2 Nester mit juv. Kuckuck, später prädiert, Limbacher Teiche/Z (J. Hering, D. Kronbach). **Höchstgelegene Nachweise Brutzeit:** 31.5. 1 sM bei 793 m ü. NN Feldflur W Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 13.6. 1 sM bei 699 m ü. NN, Kalkbruch Scheibenberg/ERZ u. 1 sM bei 685 m ü. NN, Scheibenger Heide/ERZ (J. Anger) * 1 Rev. bei 537 m ü. NN, Hofteich Großrückerswalde/ERZ (R. Giller). **Letztbeob.:** 9.10. 2 Hartmannsdorf bei Kirchberg/Z (J. Kupfer) u. 1 Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach) * 22.10. 1 TG Gutttau/BZ (Y. Otto).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

2017: Erstbeob.: 30.4. 1 Airportpark/DD (M. Kurth) * 1.5. 1 sM Tsp Dröda/V (B. Möckel). **Konz. Brutzeit:** 28 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutbiologie:** 5.7. 3 Nester in Japanischem Staudenknöderich an Zwickauer Mulde, Remse/Z (J. Hering). **Höchstgelegener Nachweis:** 1 Rev. bei 793 m ü. NN, Feldflur W Grumbach/ERZ (T. Barthel). **Letztbeob.:** 25.8. 2 u. 8.9. 1 Fänglinge, Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers).

2018: Erstbeob.: 21.4. 1 sM S Trebsen/LL (J. Müller) * 28.4. 1 sM Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. Roth) * 29.4. 1 sM Reichenbach/LL (G. Faßbender). **Höchstgelegener Nachweis:** 1 Rev. bei 793 m ü. NN, Feldflur W Grumbach/ERZ (T. Barthel). **Letztbeob.:** 9.9. 4 u. 18.9. 2 Fänglinge, Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

2017: Erstbeob.: 5.5. 1 sM Quolsdorf/GR (A. Wünsche). **Konz. Brutzeit:** 68 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutbestand:** nur 17 sM im Vogtland (s. ERNST 2022). **Höchstgelegener Nachweis:** 1 sM bei 556 m ü. NN, Großhartmannsdorf/FG (J. Schulenburg). **Letztbeob.:** 27.8. 1 Halbscher Teich Kotitz/BZ (R. Reitz) * 16.9. 1 dj. Fängling Kemtauer Wald Gelenau/ERZ (R. Spangenberg).

2018: Erstbeob.: 27.4. 1 sM Niederzörnitz/ERZ (J. Anger) * 28.4. 1 sM TG Eschfeld/LL (S. Kämpfer) * 30.4. 1 sM Kaitz/DD (M. Kurth) u. 1 Kühren/LL (D. Wagner). **Brutbestand:** nur 14 sM im Vogtland (s. ERNST 2022). **Höchstgelegener Nachweis:** 9.5. 1 sM bei 610 m ü. NN, Wettinhöhe Seiffen/ERZ (U. Kolbe). **Letztbeob.:** 20.8. 2 Fänglinge Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers) * 23.8. 1 OT Haide Königsfeld/FG (W. August).

Feldschwirl *Locustella naevia*

2017: Erstbeob.: 15.4. 1 sM Zwochauer See/TDO (D. Werner) * 20.4. 1 sM N Kreinitz/MEI (M. Walter). **Konz. Brutzeit:** 7 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutbestand:** nur 16 sM im Vogtland (s. ERNST 2021). **Höchstgelegener Nachweis:** 15.7. 1 sM bei 883 m ü. NN, Südosthang Lugstein Osterzgebirge/PIR (M. Kurth). **Letzter Gesang:** 13.8. 1 kurz sM Rocknitzer Werder Muldenaue/TDO (C. Brinckmeier). **Letztbeob.:** 27.8. 1 Brandhübelmoor SPA Deutscheinsiedel/FG (A. Günther) * 3.9. 1 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz).

2018: Erstbeob.: 11.4. 1 Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers) * 20.4. 3 Brodau/TDO (G. Oehmichen). **Konz. Brutzeit:** 12.5. 9 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutbestand:**

nur 19 sM im Vogtland (s. ERNST 2021).

Höchstgelegener Nachweis: 24.5. 1 sM bei 991 m ü. NN, Hang Fichtelberg/ERZ (T. Hallfarth).

Letzter Gesang: 16.7. 1 sM Alte Elbe Elsnig/TDO (D. Weisser). **Letztbeob.:** 30.9. 1 Spb Nauleis/MEI (J. Wollmerstädt) * 11.11. 1 aus 20 m Entfernung in Phacaelia-Zwischenfrucht-Bestand auf Staude, Thurmberg/FG (J. Schulenburg), bisher mit Abstand späteste Beobachtung in Sachsen vgl. STEFFENS et al. (2013).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

2017: Erstbeob.: 4.5. 1 Schlossteich Klitten/GR (J. Nowak) * 7.5. 1 Mergendorf/MEI (J. Tomasini). **Konz. Brutzeit:** 6 Rev. ehem. Wasserwerk Görlitz/GR (M. Ritz). **Weitere Nachweise singender Männchen bzw. Rev. Mai-Juli:** BZ 2, C 1, DD 7, FG 2, GR >15 überwiegend in der Neißeau sowie am Berzdorfer See, L 3, LL 6, MEI 4, PIR 4 u. TDO 4. **Höchstgelegener Nachweis:** 19.7. 1 sM bei 689 m ü. NN, Hirschbach Neuhermsdorf/FG (U. Kolbe). **Letztbeob.:** 14.8. 1 sM Neißewiesen Görlitz-Weinhübel/GR (M. Ritz).

2018: Erstbeob.: 2.5. 1 sM Neißewiesen Görlitz-Weinhübel/GR (M. Ritz) * 8.5. 1 sM Särichen/GR (S. Koschkar). **Konz. Brutzeit:** 20.5. 5 sM ehem. Wasserwerk Görlitz/GR (M. Ritz) * 21.5. 4 sM Elsterwiesen Adorf/V (F. Müller) * 27.5. 7 sM entlang Neiße zw. Werdeck u. Bad Muskau/GR (S. Koschkar). **Weitere Nachweise singender Männchen bzw. Rev. Mai-Juli:** BZ 6, C 3, ERZ 1, FG 2, GR >17 überwiegend in der Neißeau sowie am Berzdorfer See, LL 4, L 2, MEI 2, PIR 6, TDO 1, V 7 u. Z 1. **Höchstgelegener Nachweis:** 21.5. 1 sM bei 769 m ü. NN Torfhaus Battlecke Grenzübergang Holzgau/FG (U. Kolbe). **Spätester Gesang:** 12.7. 1 sM Sumpfwiese Heinersdorf/C (E. Flöter).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

2017: Erstbeob.: 6.4. 1 sM TG Königswartha/BZ (T. Staudt) * 9.4. 1 sM Tauerwiesenteich Förstgen/GR (W. Klauke) u. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (S. Wolf). **Konz. Brutzeit:** mind. 7 sM



Abb. 31: Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*, Berzdorfer See/GR, 14.6.2018. – Foto: Andreas Kirchner.

Wiesenmoor NSG Dubringer Moor/BZ (H. Schnabel). **Brutzeit DB Leipzig:** LL – 3-4 Rev. TG Haselbach (S. Grüttner, P. Franke u. a.) * ca. 3 Rev. Rbh Stöhna (S. Ulbrich, M. Volpert) * 1-4 Rev. Harthlachen Markkleeberg (U. Maier) * 1 Rev. TG Eschefeld (S. Möhring u. a.) * 1 Rev. Lobstädter Lachen (J. Hagemann, W. August) * 1.5. 1 sM TG Rohrbach (S. Möhring); **TDO** – 1-2 Rev. TG Wermsdorf (G. Marz u. a.) * 1 Rev. Großer Teich Torgau (D. Selter, E. Leich u. a.) * 6.5. 1 sM Zippels Teiche Dommitzsch (C. Schuster, D. Selter) * 7.5. 2 sM Werbeliner See (M. Schulz) * 10.5. 1 sM Stillgewässer im Sonnentäl Löbnitz (T. Leikauf). Weitere Nachweise aus folgenden Kreisen des **DB Dresden:** BZ, DD, GR u. MEI. Ein Nachweis im **DB Chemnitz:** 10.6. 1 sM NSG Burgteich Kürbitz/V (W. Limmer). **Spätester Gesang:** 26.7. 1 sM Tauerwiesenteich Förstgen/GR (I. Fahne). **Letztbeob.:** 3.8. 1 TG Niederspree/GR (A. Hamann). **2018: Erstbeob.:** 4.4. 1 sM TG Haselbach/ABG/LL (R. Steinbach) * 6.4. 1 sM TG Gutttau/BZ (R. Reitz). **Konz. Brutzeit:** 10.5. u. 30.5. 17 sM Dubringer Moor/BZ (M. Ritz). **Brutzeit DB Leipzig:** – 28.4. u. 1.5. 1 sM Cospudener See (S. Grüttner); **LL** – ca. 4 Rev. Rbh Stöhna (S. Ulbrich, M. Volpert u. a.) * 1-2 Rev. Harthlachen Markkleeberg (S. Grüttner, N. Mehner) * 1-2 Rev. Lobstädter Lachen (G. Oehmichen, F. Eidam, J. Hagemann) * 1-2 Rev. TG Eschefeld (J. Hagemann, P. Arnold, M. Perkams u. a.) * 1 Rev.

TG Haselbach (S. Grüttner, P. Franke u. a.) * 15.5. 1 sM Kribbelwasser Muldenaue Kollau (H. König) * 26.5. 1 Mitte ehem. Tagebau Peres (H. König). **TDO** – 1-2 Rev. NSG Luppeaue (F. Eidam, F. Müller, D. Röder) * 15., 17. u. 30.4. 1 sM Großer Teich Torgau (S. Grüttner, D. Selter, F. Müller) * 21.4. 1 sM Kiesgrube Benndorf (S. Grüttner) * 22.4. 1 sM Döllnitzsee TG Wermsdorf (G. Marz) * 1.5. 1 sM Häuschteich Wermsdorfer Wald (W. Köcher) * 5.5. 1 sM Stillgewässer im Sonnentäl W Paupitzscher See (FG Bitterfeld-Wolfen) * 11.5. 2 sM u. 12.5. 3 sM Werbeliner See (M. Schulz, J. Halbauer). Weitere Nachweise aus folgenden Kreisen des **DB Dresden:** BZ, GR u. MEI. Alle Nachweise im **DB Chemnitz:** 17.4. 2-3 (J. Halbauer) u. 4.7. 1 sM (M. Fickel) Absetzbecken Dänkritz II/Z * 29.4. 1 sM Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach) * 30.4. 1 sM FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk (A. Korndörfer) * 26.5. 1 sM FND Schilfteich OT Chrieschwitz Plauen/V (F. Müller). **Letztbeob.:** 28.8. 1 Fängling Limbacher Teiche/Z (D. Kronbach, U. Heidenreich) * 6. u. 8.9. 1 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

2017: Jan./Febr.: 20.1. 1 wfb. Kiesgrube Leuben/DD (S. Winkler) * 22.1.-12.2. 1 wfb. Laubegast/DD (S. Winkler) * 2.2. 1 wfb. Lohmen/PIR (O. Schirmer) * 10.2. 1,0 Crimmitschauer Wald/C (A. Heim) * 12.2. 1 Coschütz/DD (R. Werner). **Erster Gesang:** 12.3. 1 sM Briesnitz/DD (P. Eichler). **Brutbiologie:** Neststandort: 23.5. in Efeu an Hauswand 4 m hoch, Sebnitz/PIR (J. Schwedler). **Ungewöhnliche Gesänge:** 2.4. 1 sM mit eingebauten Rufen der Nachtigall, Meißen/MEI (P. Eichler) * 15.-19.5. 1 sM Gesang wie Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis*) Amtshainersdorf/PIR, Sichtnachweis (J. Schwedler). **Nov.:** 4.11. 1,0 FND Schilfteich OT Chrieschwitz, Plauen/C (M. Künzel). **Dez.:** 9.12. 1 Bühlau/DD (F. Engelmann). **2018: Jan./Febr.:** 17. u. 18.1. 1,0 Ölberggarten Görlitz/GR (B. Seifert) * 28.2. 0,1 Markkleeberger See/LL (D. Wiesner). **Erster Gesang:** 4.3. 1 sM Park Lützelthal Frankenberg/FG (A. Luty). **Ungewöhnliche Gesänge:** 22.4. 1 sM bringt neben der normalen Strophe auch Gesang anderer Vögel,




Abb. 32: Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*, Lauterbach/ERZ, 27.4.2017. – Foto: Jan Gläßer.

vorwiegend von Singdrossel NSG Presseler Heidewald/TDO (P. Hofmann; D. Wirsig) * 4.5. 1 sM ahmt Strophenanfang des Gartenrotschwanzes nach Loschwitz/DD (A. Knoll). **Nov.:** 7.11. 1,0 Mühlgrün Auerbach/V (M. Thoß) * 12.11. 0,1 Ober Nauendorf/TDO (W. Kohlhaase). **Dez.:** 20.-26.12. 0,1 Biehain/GR (S. Koschkar).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

2017: Erstbeob.: 14.4. 1 sM Ebersbach/GR (D. Sander) * 18.4. 1 sM Nikolaifriedhof Görlitz/GR (B. Sander). **Letztbeob.:** 12.9. 1 Reichenbach/O.L./GR (J. Weigel) * 17.9. 1 Botanischer Garten/DD (A. Fiedler).

2018: Erstbeob.: 12.4. 2 sM Fliegerhorst Oschatz/TDO (A. Roth) * 14.4. 1 Reichenbach/O.L. GR (J. Weigel). **Letztbeob.:** 18.9. 1 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer) * 19.9. 1 dj. beringt Neugrumbach/ERZ (T. Barthel).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

2017: Erstbeob.: 3.5. 1 sM Markholzteich Lippen/BZ (M. Zischewski) * 5.5. 1 sM Litschener Teich Kolbitz/BZ (A. Kasper). **Konz. Brutzeit:** 46 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 5.6.

6 sM Nordufer Störmthaler See/LL (S. Ulbrich, M. Volpert). **Brutzeitnachweise** liegen aus BZ, DD, GR, L, LL, MEI, PIR u. TDO vor. Letztbeob. u. höchstgelegener Nachweis: 3.8. 1 bei 793 m ü. NN, W Grumbach/ERZ (T. Barthel).

2018: Erstbeob.: 22.4. 1 sM Berzdorfer See/GR, Sichtnachweis (B. Seifert) * 2.5. 1 sM Zwenkauer See/LL (S. Grüttner). **Brutzeitnachweise** liegen aus BZ, DD, GR, L, LL, MEI, PIR u. TDO vor. Eine Beob. aus dem **DB Chemnitz:** 9.5. 1 sM Gebüschgruppe am Bauersberg Schönbrunn bei OelsnitzV (S. Ernst). **Letztbeob.:** 13.8. 1 beringt Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

2017: Erstbeob.: 4.4. 1 sM Knauthain/L (A. Bräunlich) * am 5.4. mind. 4 Nachweise. **Letztbeob.:** 21.9. 1 Freiberg/FG (F. Schmidt) * 22.9. 1 Tsp Koberbach/Z (J. Halbauer).

2018: Erstbeob.: 2.4. 1 sM Nikolaivorstadt Görlitz/GR (B. Seifert) * 4.4. 1 sM Torgau/TDO (F. Müller). * **Letztbeob.:** 30.9. 1 Thierfeld/Z (A. Dittmann) * 13.10. 1 Lößnig-Dölitz/L (J. Große).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

2017: Erstbeob.: 15.4. 1 sM Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Selter) * 16.4. 1 sM Diesbar-Seußlitz/MEI (C. u. J. Loose). **Konz. Brutzeit:** 69 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Letztbeob.:** 26.9. 1 Werbeliner See/TDO (H. Frind) * 28.9. 1 Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer).

2018: Erstbeob.: 10.4. 1 Industriegebiet Großluga/DD (J.-U. Pätzold) * 12.4. 1 sM Spitzkunnersdorf (R. Plihal) u. 2 sM Groitzscher See/LL (M. Fritsch). **Letztbeob.:** 17.9. 1 Draisdorf/C (E. Flöter) * 25.9. 1 Oelsnitz/ERZ (S. Cierpinsky).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

2017: Jan.: 1.1. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. Müller) * 5.1. 1 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 5.1. 2 Tresenwald Machern/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 7.1. ca. 5 u. 8.1. 1 Stadtwald Augustusburg/FG (T. Hänge) * 7.1. 1 Plauenscher Grund/DD (M. Weber, J. Wollmerstädt) * 8.1. 1 Muldeau zwischen Canitz u. Kollau/LL (S. Ulbrich, M. Volpert)

* 13.1. 1 Heinrichsort/ERZ (M. Hamm) * 14.-22.1. 1 Zella/MEI (M. Sacher) * 14.1. 1 Großer Garten/DD (F. Schmidt) * 21.1. 2 TG Zschorna/MEI (J. Wollmerstädt) * 22.1. 1 Johannisfriedhof Tolkewitz/DD (S. Winkler) * 25.1. 1 Loschwitz/DD (C. Loose) * 26.1. 1 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (F. Hantzschke) * 26.1. 1 Connewitz/L (F. Eidam) * 29.1. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (M. Wagner) * 30.1. 2 Friedhof Freital-Deuben/PIR (F. Schmidt). Mind. 9 **Nachweise im Febr. Brutnachweise im Siedlungsbereich:** 6.6. Paar mit juv. in Fichtenbestand, Garten Kleinliebenau/TDO (H. Sichtung) * 10.6. Paar mit ca. 3 juv. Südfriedhof Leipzig/L (J. Große). **Nov.:** 8 Nachweise. **Dez.:** 3.12. 1 Rochsburg/FG (W. Heim) * 16.12. 1 Hauptfriedhof Plauen/V (F. Müller) * 25.12. 1 Großer Garten/DD (M. Weber).

2018: Jan.: 5.1. 1 (M. H. Horny) u. 27.1. 1 (R. Wagner) Südfriedhof Leipzig/L * 5.1. 1 Neuweißenborn/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 13.1. 2 Statitzwald Pönitz/TDO (S. Ulbrich, M. Volpert) * 25.1. >2 Eibenstock/ERZ (C. Loose) * 27.1. 2 Muldenaue Thallwitz/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 28.1. 2 ehem. Deponie Leinestr./L (P. Franke). Mind. 3 Nachweise im **Febr. Brutnachweis im Siedlungsbereich:** 2.7. Paar mit 2 juv. Fichtenbestand in Gärten an Gutenbergstr., Auerbach/V (P. u. T. Schulz). **Nov.:** 1.11. 2 Pausa/V (R. Schuster) * 4.11. 2 Spb Schwarzbach/FG (W. August) * 22.11. 2 Probsteisteg südlicher Auwald/L (F. Eidam). **Dez.:** 1.12. 1 Hartmannsdorf/FG (K.-D. u. B. Franzke).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

2018: Höchstgelegener Winteraufenthalt: 16.2. 2 bei 1.143 m ü. NN, Kleiner Fichtelberg/ERZ (R. Klemm).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

2017: Neststandorte teilweise mit Höhenangabe (n=7): befestigte Prallwand von Bach; Holzstapel; an Fichtenstamm ca. 1,5 m; Nische von Kleingartenlaube ca. 2 m;



Abb. 33: Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*, Scharfenstein/ERZ, 15.1.2017. – Foto: Jan Gläßer.

Ponyhütte 3 m; kleine Felswand ca. 4 m; Gebälk von Waldhütte ca. 5 m.

2018: Neststandorte teilweise mit Höhenangabe (n=14): 4x Wurzelteller/Wurzelstuben; 3x Wasserramselkasten; Bachufer; in tief hängendem Ast von Konifere; in Decke von Felsgrotte; Holzstapel; unter Brücke; Mauerspalte 1,7 m; Trauerweide 5 m.

Kleiber *Sitta europaea*

2018: Gebäudebrut: in Dämmung von Giebelwand Wohnhaus 5 m hoch Siegmars/C (H.-J. Görner).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

2017: Brutbiologie: mindestens 54 Nester hinter Plasteverkleidung an 174 Raufußkauzskästen/131 km² Monitoringfläche Herlasgrün-Treuen-Schöneck-Oelsnitz/V (K. H. Meyer).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*

2017: Gebäudebrut: 9.5. ad. füttern pull., Nest an Giebelseite hinter Holzverkleidung, ca. 7 m hoch, ehem. Kurgelände am Rabensteiner Wald, Grüna/C (E. Flöter). **Höchstgelegener Nachweis:** 30.4. 1 sM bei 694 m ü. NN, Pöhlberg/ERZ (O. Schubert).

2018: Gebäudebrut: 16.5. Paar füttert pull., Nest unter Dachverkleidung aus Holz, ca. 9 m



Abb. 34: Juveniler Star *Sturnus vulgaris*, Satzung/ERZ, 20.6.2017. – Foto: Jan Gläßer.

hoch, Heinrich-Heine-Str. 2, Auerbach/V (P. u. T. Schulz).

Star *Sturnus vulgaris*

2017: Max. Jan. ≥ 150 : 23.1. ca. 150 Kompostieranlage Zobes/V (T. Hallfarth) * 29.1. 200 Milchviehanlage Wittgensdorf/C (D. Kronbach, J. Hering). **Max. 1. Halbjahr an Schlafplätzen ≥ 5.000 :** 11.3. ca. 15.000 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. Halbauer) * 27.3. ca. 20.000 NSG Schafteich Limbach-Oberfrohna/Z (D. Kronbach) * 30.3. u. 3.4. ca. 5.000 FND Schafteich Unterlauterbach/V (K. H. Meyer, M. Thoß). **Max. 2. Halbjahr an Schlafplätzen ≥ 5.000 :** 3.9. 6.000 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. Wolf) * 27.9. ca. 30.000 Gehölz Feldflur Niederrabenstein/C (J. Börner) * 29.9. 9.300 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (F. Müller) * 3.10. ca. 30.000 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. Halbauer) * 22.10. ca. 10.000 Zadriltzbruch Wöllnau-Winkelmühle/TDO (D. Wirsing, G. Mosler). **Dez. ≥ 250 :** 1.12. ca. 1.000 Schlafplatz FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (W. Limmer) * 20.12. ca. 400 Feldflur bei Mühlbach/MEI (M. Walter) * 30.12. ca. 300 Kompostieranlage Adorf/ERZ (R. Spangenberg). **Farbabweichungen:** 15.5. albinotischer Jungvogel (weißer Kopf,

rote Augen) schaut bettelnd aus Nistkasten Lengenfeld/V Foto, (T. Hallfarth, Frau Leonhard) * 22.10. 1 mit fast weißem Schwanz u. scheckigen Oberschwanzdecken Bärwalde/MEI (J. Wollmerstädt) * 26.12. 1 mit fast komplett weißen Schwanzfedern Benndorf/TDO (S. Grüttner). Sonstiges: Über das interspezifische Verhalten von Staren und Mauerseglern in einem Nistkasten berichtet Kühnert (2022).

2018: Max. Jan. ≥ 300 : 8.1. ca. 300 W Wörblitz/TDO (C. Schuster, U. Weisser) * 13.1. ca. 500 Schlafplatz Heinersdorfer Flachwasser/C (F. Eidam) * 14.1. ca. 400 Prosketeiche Kosel/GR (J. Schwedler) * 18.1. ca. 400 Kompostieranlage Zobes/V (T. Hallfarth) * 25.1. ca. 400 Wartha/BZ (D. Sperling). **Max. 1. Halbjahr an Schlafplätzen ≥ 3.000 :** 18.4. 10.000 Terrassenteiche Hartmannsdorf/FG (D. Kronbach) * 22.6. 4.000 Großer Spitalteich Großenhain/MEI (M. Ritz). **Max. 2. Halbjahr an Schlafplätzen ≥ 10.000 :** 13.8. >10.000 Eilenburg/TDO (H. König) * 21.8. ca. 10.000 Alte Elbe Elsnig/TDO (U. Weisser) * 22.8. >10.000 Berzdorfer See/GR (B. Seifert) * 8.9. ca. 50.000 Gehölz Feldflur Niederrabenstein/C (D. u. R. Kronbach) * 15.10. ca. 10.000 Absetzbecken Dänkritz II/Z (J. Halbauer) * 19.10. ca. 20.000 Großer Wiesenteich TG Holscha/BZ (A. Schröder) * 20.10. ca. 17.000 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (W. Limmer). **Dez. ≥ 250 :** 1.12. ca. 250 Altmannsgrün/V (W. Weller) * 15.12. ca. 300 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk/V (W. Limmer) * 15.12. ca. 250 SW Jacobsthal/MEI (M. Walter).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

2017: Alle Beob. Heimzug: 1.4. 1,0 zw. Scholitz u. Reibitz/TDO (A. Heim) * 7.4. ≥ 5 , 11.4. 1 Hirtstein N Satzung/ERZ (T. Barthel) * 9.4. 1 Ebersbach/LL (W. August) * 14.4. 0,1 SW Pfaffendorf/GR (B. Köstermenke) * 14.4. 1 wbf. Gompitz/DD (J. Wollmerstädt) * 15.4. 1 Brandhübelmoor SPA Deutschesiedel/FG (Y. Otto) * 22.4. 1 Energiefabrik Knappenrode/BZ (W. Nachtigall) * 22.4. 1,0, 27.4. 1,1, 29.4. 0,1 Oberbecken Markersbach/ERZ (J. Anger) * 23.4.

1 N Griebach/ERZ (F. Tröger) * 24.4. 2 Tgb. Schleenhain/LL (E. Köhler) * 6.5. 1 Hirtstein N Satzung/ERZ (W. Stampfl). **Durchzug im Fichtelberggebiet:** 8.4. ≥ 18 , 10.4. ≥ 11 , 2, 14.4. ≥ 16 (E. Flöter, T. Hallfarth, J. Hering, s. HERING & SAEMANN 2020). **Brutzeit Erzgebirge:** 23.5. 0,1 Kleiner Fichtelberg/ERZ (J. Anger). **Wegzug:** 8.10. 0,1 u. 13.10. 2,0 NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel) * 10.10. 1,0 Johannstadt-Süd/DD (S. Simon) * 15.10. 1 Wachwitz/DD (S. Winkler).

2018: Alle Beob. **Heimzug:** 25.3. 1,1 Rekultivierungsflächen Tgb. Nochten/GR (M. Ritz) * 9.4. 1,0 Großer Teich Torgau/TDO (F. Müller) * 11.4. 1 Allerbachtal Ebersdorf/C (J. Börner) * 13.4. 1 S Satzung/ERZ (R. Giller) * 21.4. 0,2 Oberbecken Markersbach/ERZ (J. Anger) * 22.4. 1,0 Steinkuppe SW Hartmannsdorf/FG (G. Dittrich) * 24.4. 1 Hirtstein N Satzung/ERZ (T. Barthel). **Durchzug im Fichtelberggebiet:** 8.4. 4,1 (J. Hering, J. Voigt), 17.-19.4. bis max. 60 (HERING & SAEMANN 2020). **Brutzeit Erzgebirge:** 23.5. 0,1 Kleiner Fichtelberg/ERZ (J. Anger). **Wegzug:** 13.10. 1 Fichtelberg/ERZ (S. Möhring) * 3.11. 0,1 NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel).

Amsel *Turdus merula*

2017: Brutbestand: 15.5. 22 sM/2,25 km Mischwald Plauen-Reiße/V (F. Müller). **Farbabweichungen (Auswahl):** 3.8. 1,0 mit weißen Federn im gesamten Gefieder, Zwickau-Eckersbach/Z (J. Hering) * 19.12. 1,0 weißköpfig, Chemnitz-Adelsberg/C (W. Limbach). **2018: Brutbestand:** 6.5. 14 sM/4 km Stadtgebiet Oschatz/TDO (R. Burmeister, O. Schmidt). **Brutbiologie:** 25.4. Nest mit 3 Eiern im Schilf nur ca. 20 cm über dem Wasserspiegel, Großer Drehnaer Teich/GR (H. Schnabel). **Farbabweichungen (Auswahl):** 18.1. 1,0 mit fast weißem Kopf, Görlitz-Nikolaivorstadt/GR (H. Winkler) * 18.2. 1,0 mit weißen Augenringen, Röhrsdorf/C, Abb. 35 (F. Reifenberger) * 28.6. 1 fast komplett weiß, lediglich geringe Schwarzfärbung an den Handschwingen beidseitig, Oberrabenstein/C (E. Weber).



Abb. 35: Aberrante Amsel *Turdus merula*, Röhrsdorf Chemnitz/C, 18.2.2018. – Foto: F. Reifenberger.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥ 1.000 : 29.1. ca. 2.000 Markkleeberger See/LL (M. Schulz) * 29.1. ca. 1.500 Störmthaler See/LL (M. Schulz) * 10.2. ca. 2.000 Gröblitz/FG (F. Naumann) * 26.3. ca. 1.450 W Olbernhau/ERZ (U. Kolbe) * weitere 6 Beob. von ca. 1.000 Ind. **Brutbestand:** 72 BP/ ca. 150 ha Stadtgebiet Pausa/V (R. Schuster). **2. Halbjahr Max. ≥ 500 :** 23.11. ca. 600 Spb Borna/LL (S. Wolf) * 10.12. ≥ 800 u. 23.12. ca. 3.000 Werbeliner See/TDO (P. Franke, G. Marz) * 10.12. ca. 570, 17.12. ca. 1.200, 26.12. ca. 700 u. 29.12. ca. 1.500 Seelhausener See/TDO (S. Grüttner, M. Schulz, S. Ulbrich, M. Volpert). **Farbabweichungen:** 1 mit mind. 1 weißen Steuerfeder links, Johannstadt-Süd/DD (S. Simon).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥ 1.000 : 1.1. ca. 1.000, 10.2. ca. 2.000 u. 11.2. ca. 1.500 Werbeliner See/TDO (S. Grüttner, J. Reif, M. Volpert) * 1.1. ≥ 4.000 Grabschützer See/TDO (M. Volpert) * 13.1. ca. 2.000 W Dörnthal/ERZ (U. Kolbe) * 10.2. ca. 1.500 Markkleeberger See/LL (S. Grüttner) * 18.2. ca. 1.200 Groitzscher See/LL (M. Fritsch). **Brutbestand:** 3.4. 6 sM auf ca. 2 km zw. Bahnhofsbrücke u. Görnitzbach Oelsnitz/V (F. Müller). **2. Halbjahr Max. ≥ 500 :** 19.10. ≥ 500 W Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 20.10. ca. 1.000 Neugrumbach/ERZ (T. Barthel) * 23.10. ca. 700 dz. Carlsfeld/ERZ (M. Künzel) * 26.10. ≥ 500 Zechengrund S Oberwiesenthal/ERZ (J. Anger) * 30.10. ≥ 1.000 S Satzung/ERZ (R. Giller) * 18.12.

ca. 500 Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Farbabweichungen:** 19.1. 1 leuzistisch Tsp Koberbach/Z (J. Halbauer) * 27.5. 1 mit weißer Schulterfeder rechts, Johannstadt-Süd/DD (S. Simon). **Besondere Beobachtung:** 7.3. 1 verfängt sich mit dem Hals im Gras und kommt nur mit Hilfe des Beobachters wieder frei, Niederrabenstein/C (K. Richter).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥ 100 : 12 Beob., max. 21.3. ≥ 300 W Euba/C (J. Börner). **Letztbeob. Heimzug:** 17.4. 1 Johannisfriedhof Tolkewitz/DD (A. Fiedler). **Erstbeob. Wegzug:** 26.9. 2 dz. NSG Muldenwiesen Hammerbrücke/V (M. Künzel) **2. Halbjahr Max. ≥ 100 :** 28.10. 970 in 1,25 h dz. Plauen-Chrieschwitz/V (F. Müller) * 28.10. ca. 205 dz. Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner) * 28.10. ≥ 180 dz. Wetteritz/LL (M. Schulz) * 28.10. ≥ 132 dz. Leipzig-Südvorstadt/L (P. Franke) * 28.10. 125 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer) * 28.10. ≥ 100 dz. Rosine Freiberg/

FG (J. Schulenburg) * 31.10. ≥ 150 dz. W Kleinbobritzsch/FG (J. Schulenburg) * 31.10. 192 in 1,25 h dz. Hauptfriedhof Plauen/V (F. Müller) * 22.11. ca. 300 Tsp Pöhl/V (M. Künzel). **2018: 1. Halbjahr Max. ≥ 100 :** 30.3. ca. 100 Weidaue Unterreichenau/V (R. Schuster) * 31.3. ≥ 120 N Bärwalder See/GR (S. Klasan). **Letztbeob. Heimzug:** 24.4. 1 sM S Sprey/GR (M. Zischewski). **Erstbeob. Wegzug:** 25.9. 1 NSG Großer Weidenteich W Neundorf/V (F. Müller) * 25.9. 1 dz. Gondelteich Rodewisch/V (M. Künzel). **2. Halbjahr Max. ≥ 100 :** 23.10. ca. 200 Grünau/L (F. Bludau) * 25.10. 133 u. 4.11. 119 dz. Zwota/V (M. Künzel).

Singdrossel *Turdus philomelos*

2017: Jan.: 6.1. 1 Stünz/L (E. Donath) * 9.1. 1 SO Ungunst/GR (C. Pielsticker). **Erstbeob. Heimzug:** 12.2. ≥ 3 sM Schwanenteich Zwickau/Z (G. Wolf). **Bemerkenswerte Wegzug-Max. ≥ 100 :** 27.9. ≥ 433 u. 29.9. ≥ 189 dz. Leipzig-Südvorstadt/L (P. Franke) * 7.10. 129




Abb. 36: Jahreszeitliches Auftreten der Rotdrossel *Turdus iliacus* 2018 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 5.472.

in 1:25 h dz. Bärenstein Plauen/V (F. Müller).
Letztbeob. Wegzug: 19.11. 1 SO Freital/PIR (F. Schmidt). **Dez.:** 17.12. 1 Werbeliner See/TDO (P. Franke).

2018: Jan. u. Heimzug: 6.1. 1 Doktorteich NO Sachsendorf/LL (W. Köcher) * 7.1. 1 S Reibitz/TDO (T. Borkert) * 9.1. 1 SO Falkenstein/V (S. Thoß) * 5 Beob. v. 1 Ind. Torgau/TDO (D. Selter, C. Schuster, U. Weisser). Winterbeob. gehen nahtlos in Heimzug über. Infolge Kälteeinbruch Mitte März Zugstau und Ansammlungen teils geschwächter Ind., max.: 20.3. ca. 50 Waldschlösschen Dresden/DD (B. Zimmermann). **Letztbeob. Wegzug:** 24.11. 1 Stausee Süptitz/TDO (U. Weisser) * 27.11. 1 tot Ebersbach/GR (B. Sander). **Dez.:** 15.12. 1 Abtaundorfer Park Leipzig/L (J. Große) * 31.12. 1 Elsterbecken II Leipzig/L (S. Grüttner).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

2017: Jan.-Max. ≥10: 31.1. ca. 30 Eckartsberg/GR (G. Eifler). **Max. Febr.-Nov. ≥50:** 2.8. ca. 50 bei Beutha/ERZ (A. Dittmann) * 28.8. ca. 80 S Blankenhain/Z (J. Halbauer) * 18.9. ≥50 NW Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Dez.-Max. ≥10:** 9.12. 15 W Mahitzschen/TDO (F. Müller, D. Selter).

2018: Jan.-Max.: 6.1. 8 NO Dreiweibern/BZ (M. Zischewski). **Max. Febr.-Nov. ≥50:** 11.8. ≥50 Gimmlitzbachtal W Dittersbach/FG (E. Flöter). **Dez.-Max. ≥10:** 2.12. 10 O Sitzenroda/TDO (O. Schmidt). **Farbabweichungen:** 23.10. 1 leuzistisch SO Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

2017: Erstbeob.: 28.4. 1 sM Südfriedhof Leipzig/L (R. Wolf). **Höhenlage Erzgebirge:** 30.7. 1 auf ca. 1.185 m Fichtelberg/ERZ (M. Hölker). **Letztbeob.:** 9.10. 1 Zschonergrund Kemnitz/DD (M. Hölker).

2018: Erstbeob.: 27.4. 1 Bischofswerda/BZ (K. Donath) * 27.4. 1,1 Fiedlergrund Radebeul/MEI (J. Schimkat). **Letztbeob.:** 18.9. 2 Airportpark Dresden-Rähnitz/DD (K. Fabian).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*

2017: Jan.-Febr.- sowie Nov.-Dez. ≥600 m ü. NN: keine Beob. **Brutbestand:** 14.4. 7 sM/ca. 25 ha ca. 40-jähr. Birke-Pappel-Kiefer-Pionierwald, N NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 15.5. 10 sM/2,25 km Mischwald Plauen-Reißig/V (F. Müller) * 21.5. 27 sM/18 km Dahleener Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon).

2018: Jan.-Febr.- sowie Nov.-Dez. ≥600 m ü. NN: keine Beob. **Brutbestand:** 8.4. 9 sM auf 3,5 km Tresenwald NW Machern/LL (R. Ulbrich) * 27.5. 20 sM/14 km Dahleener Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon, K. Ulbrich, S. Ulbrich).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

2017: Erstbeob.: 16.3. 0,1 Ziegelteich TG Eschefeld/LL (D. Stremke). **Brutzeitnachweise abseits bekannter Vorkommen:** BZ – 27.5. 1 sM Deutschbaselitzer Großteich (W. Nachtigall); LL – 18.6. 1 sM Schlosspark Nischwitz (R. Ulbrich) * 18.6. 2 sM Muldeinsel NO Grubnitz (R. Ulbrich); MEI – 4.6. 0,1 mit Futter Dammmühlenteich Schönfeld (M. Ritz); TDO – 5.5. 1 sM Kiesgrube Liebersee (C. Loose, D. Wirsig); V – 28.3.-2.6. meist 1,0, am 14.4. 2,0, am 13.5. 2,1 FND Vogelschutzbecken Tsp Pirk (P. Schulz u. a.). **Brutbestand:** 7 sM Rbh Stöhma/LL (S. Ulbrich) * 12.5. 7 sM TG Eschefeld/LL (S. Möhring). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (sM, unvollständige Erfassung): BZ 3, C 1, GR 14, L 1, LL 29, MEI 1, TDO 7, V 2. **Wegzug:** 12.8. 1,0 W Großdrebnitz/BZ (K. Donath) * 23.8. 1 TG Eschefeld/LL (K.-D. & B. Franzke).

2018: Erstbeob.: 11.3. 1 sM Andreasteich Kolbitz/BZ (A. Kasper). **Brutzeitnachweise abseits bekannter Vorkommen:** BZ – 10., 23. u. 30.5. 1,0 Dubringer Moor (M. Ritz, M. Zischewski) * 21.6. 1 sM Graureihersee Knappenrode (M. Ritz); MEI – 26.5. 3 sM Dammmühlenteich (M. Ritz); TDO – 30.5. 1 sM Kiesgrube Zschepplin (S. Ulbrich). **Brutbestand:** 8 sM Rbh Stöhma/LL (S. Ulbrich, M. Volpert u. a.). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (sM, unvollständige Erfassung): BZ 3, GR 19,



Abb. 37: Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*, Neuwürschnitz/ERZ, 5.3.2018. – Foto: Thomas Hallfarth.

L 1, LL 15, MEI 3, TDO 5. **Wegzug:** 18.8. 1 dj. er TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner) * 28.8. 1,0 Limbacher Teiche/Z (U. Heidenreich, D. Kronbach) * 2.9. 0,1 Döllnitzsee TG Wermisdorf/TDO (M. Schulz) * 6.9. 1 dj. u. 10.9. 1 ad. Ziegelteich Eschefeld/LL (T. Brückmann, S. Möhring) * 25.-26.9. 1 wbf. Ziegelteich Eschefeld/LL (P. Arnold, S. Kämpfer).

Sprosser *Luscinia luscinia*** (4-2-1)

2017: 22.5. 1 Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 13.8. 1 Fängling, Gelenau/ERZ, Foto, Tonaufnahme (R. Spangenberg, R. Köhler).

2018: 11.5. 1 Werbeliner See/TDO, Tonaufnahme (M. Schulz, J. Halbauer).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

2017: Erstbeob.: 5.4. 1 Großer Eichteich TG Niedergurig/BZ (R. Reitz) * 9.4. 1 Kulkwitzer Lachen/LL (J. Opitz). **Brutbestand:** 43 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes:** 3.5. 1 sM Mühlhausen/V (T. Findeis) * 7.5. 1 sM Kläranlage Oelsnitz/V (A. Korndörfer) * 17.5.-2.6. 1 sM SW Mitteldorf/ERZ (R. Spangenberg). **Letztbeob.:** 6.8. 2 N Colditz/LL (W. August).

2018: Erstbeob.: 10.4. 1 sM Großluga/DD (J.-P.

Pätzold). **Brutbestand:** 12.5. 25 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Gebietes:** von Ende April bis mind. 14.6. 1 sM NSG Großer Weidenteich W Neundorf/V (T. Harbig, B. Möckel, F. Müller) * 2.5. 1 sM Pausa/V (R. Schuster) * 5.5.-11.6. 1 sM Taltitz/V (A. Korndörfer, E. Schönweiß) * 18.5. 1 sM Hartmannsgrün/V (E. Schönweiß). **Letztbeob.:** 13.8. 1 Elsterstausee Bösdorf/L (G. Ehlers) * 13.8. 1 dj. Humpeltal NO Annaberg-Buchholz/ERZ (T. Barthel) * 15.8. 1 Werbeliner See/TDO (M. Schulz).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

2017: Erstbeob.: 1.4. 1,0 Alschteich Ponickau/MEI (M. Franke). **Brutbestand:** 21.5. 10 sM/14 km Dahlemer Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon) * 30.5. 12 BP/8 ha Waldgrundstück in Noßwitz/V (J. Ditscherlein). **Letztbeob.:** 30.9. 1 Windmühle Syrau/V (F. Müller).

2018: Erstbeob.: 2.4. 1 sM Seifersdorfer Tal NO Schönborn/DD (J. Loose) * 2.4. 1 sM Roitzsch/TDO (Frank Müller Torgau). **Brutbestand:** 30.5. 18 BP/8 ha Waldgrundstück in Noßwitz/V (J. Ditscherlein). **Besondere Beob.:** 1 BP in Nistkasten mit fehlender Seitenwand, Einflug stets durch das Einflugloch, Abflug durch die offene Seite, Nikolaifriedhof Görlitz/GR (H. Winkler). **Wegzugmax.:** 3.9. ca. 10 Industriegelände Dresden/DD (J. Schimkat). **Letztbeob.:** 29.9. 1 N Skassa/MEI (J. Tomasini).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

2017: Alle Beob. **Heimzug/Brutzeit:** 12.5. 2 sM Hartensteiner Wald/Z (A. Dittmann) * 7.-14.5. 1 sM Vorderes Stöckigt S Frohburg/LL (R. Bahndorf, S. Wolf) * 16.5. 1,1 Daubaner Wald N Dauban/GR (D. Weis) * 19.5. 1 sM S Grünthal/ERZ (U. Kolbe) * 19.-25.5. 1 sM NW Rothenthal/ERZ (U. Kolbe) * 23.5. 1 sM SO Hirschberg/ERZ (U. Kolbe) * 12. u. 21.6. 1 sM Großer Winterberg/PIR (U. August) * 6.7. 1 sM vj. Bobritzschtal bei Reinsberg/FG (A. Günther).

2018: Alle Beob. **Heimzug/Brutzeit:** 4.5. 1 sM Großer Winterberg/PIR (U. Augst) * 5.5. 1,1 sowie 6.5. u. 17.6. 1,0 Mehltheuerwald W Alberoda/ERZ (A. Dittmann, J. Halbauer) * 10.5. 1 wbf. Kiesgrube Groß-Krauscha/GR (S. Koschkar) * 14.5.-18.6. 1 sM Kirnitzschtal O Mittelndorfer Mühle/PIR (J. Schwedler) * 18.5. 1,1 Oberholz NW Oelzschau/LL (Y. Otto) * 31.5. 1 sM Kirnitzschberg SO Mittelndorf/PIR (J. Schwedler) * 31.5. 1 sM Oberes Floßbachtal NO Erlbach/V (M. Künzel) * 3.-8.6. 1 sM Olbernhau-Dörfel/ERZ (U. Kolbe) * 31.8. 1 wbf. NSG Sandgrube Penna/FG (R. Giller) * 2.9. 1 wbf. O Tauerwiesenteich Förstgen/GR (G. Engler).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

2017: Jan.: 19 Beob. ausschließlich <300 m: BZ 2, DD 8, GR 1, L 4, LL 1, MEI 1, TDO 1, Z 1.

Ungewöhnlicher Brutplatz: 12.7. 1,1 und Nest mit pull. ca. 20 m im Fußgängertunnel am Oberen Bahnhof Plauen/V (F. Müller). **Dez.:** 13.12. 0,1 auf ca. 615 m Unterbecken Markersbach/ERZ (J. Anger) * weitere 19 Beob. ≤450 m: BZ 3, C 3, DD 2, FG 3, GR 2, LL 2, MEI 1, V 2, Z 1.

2018: Jan.: 27.1. 1 auf ca. 415 m Freiberg/FG (F. Müller) * weitere 21 Beob. <400 m: BZ 2, C 3, DD 4, FG 2, GR 1, L 4, LL 1, MEI 2, TDO 1, V 1. **Dez.:** 2.12. 1,0 auf ca. 590 m Zwota/V (M. Künzel) * 4.12. 1,1 auf ca. 415 m Freiberg/FG (J. Schulenburg) * 8.12. 3 auf ca. 480 m Wallhecke Mitteldorf/ERZ (T. Hallfarth) * 15.12. 1,0 auf ca. 465 m Rinderstall Beutha/ERZ (S. Cierpinsky) * weitere 17 Beob. <400 m: C 3, DD 6, L 2, MEI 2, V 3, Z 1. **Schnabelanomalie:** 21.8. 1 dj. mit gekreuztem Schnabel, Grumbach/ERZ, Fotos, BARTHEL (2020).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

2017: Erstbeob.: 20.3. 1,0 Sohland/Spree/BZ (H. Spieker) * 23.3. 1,0 Zittau-Eichgraben/GR (A. Heiland). **Letztbeob.:** 16.10. 1 Muldeau S Kollau/LL (H. König).

2018: Erstbeob.: 30.3. 1 W Bertsdorf/GR (T. Maschke) * 30.3. 1,0 Tongrube Machern/LL (S. Ulbrich, M. Volpert). **Letztbeob.:** 17.10. Werdau-Leubnitz/Z (J. Halbauer).



Abb. 38: Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*, Wallhecke Mitteldorf Stollberg/ERZ, 27.9.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

2017: Erstbeob.: 10.4. 2 O-Ende Flughafen Halle/Leipzig/TDO (P. Tamm) * 10.4. 1 Wohlbach/V (M. Künzel). **Brutbestand:** ca. 20 Rev. entlang der ehem. innerdeutschen Grenze zw. Posseck u. Ebmath/V (F. Müller u. a.) * 18 Rev. Flugplatz Rothenburg/GR (A. Wünsche) * 16 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * 13 Rev. Flugplatz Großenhain/MEI (M. Ritz) * 9 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 9 Rev. Muldeau zw. Wurzen und Canitz/LL (R. Wolf) * 7 Rev. NSG Großer Weidenteich W Neundorf/V (F. Müller u. a.). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (Revierrsummen, unvollständige Erfassung, ohne Beob., die mit hoher Wahrscheinlichkeit späte Durchzügler betreffen): BZ 15, DD 3, ERZ 25, FG 5, GR 87, LL 17, MEI 13, PIR 9, TDO 18, V 35, Z 1. **Wegzugmax. ≥10:** 18.8. ≥11 SO Mildenau/ERZ (T. Barthel) * 6.9. ≥13 NW Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Letztbeob.:** 2.10. 1 Ottenhain/GR (B. Sander) * 14.10. 1 Ballendorf/LL (P. Arnold).

2018: Erstbeob.: 3.4. 1,1 O Camina/BZ (R. Schöpcke) * 4.4. 1,0 N Rötha/LL (P. Franke). **Brutbestand:** ≥36 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * ≥23 Rev. Neißeaue zw. Ludwigsdorf u. Steinbach/GR (S. Koschkar, M. Ritz) * 23 Rev. Flugplatz Großenhain/MEI (M. Ritz) * ca. 15 Rev.



Abb. 39: Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*, Satzung/ERZ, 19.6.2017. – Foto: Jan Gläßer.

GLB entlang der ehem. innerdeutschen Grenze zw. Posseck u. Ebmath/V (T. Hallfarth, F. Müller u. a.) * 11 Rev. Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 7 Rev. NSG Großer Weidenteich W Neundorf/V (F. Müller u. a.). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung, ohne Beob., die mit hoher Wahrscheinlichkeit späte Durchzügler betreffen): BZ 7, DD 1, ERZ 23, FG 14, GR 89, LL 9, MEI 30, PIR 9, TDO 22, V 30, Z 1. **Wegzugmax.** ≥ 10 : 8.8. ca. 10 N Oberwiesenthal/ERZ (N. Mehner) * 3.9. ≥ 20 N Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Letztbeob.:** 14.10. 2 S Glesien am Flughafen Halle/Leipzig/TDO (P. Tamm) * 15.10. 1 SW Leubnitz-Neuostra/DD (S. Schubert).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

2017: Winterbeob.: keine **Erstbeob.:** 4.3. 1 Erholungspark Lößnig-Dölitz/L (J. Große) * 5.3. 1,0 W Diehsa/GR (W. Klauke) * 5.3. 1,0 Hainewalde/GR (Tannert). **Brutbestand:** ca. 16 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * ca. 15 BP NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * ≥ 14 Rev. Flugplatz Rothenburg/GR (A. Wünsche) * 6-8 Rev. Tongrube Buchholz/GR (R. Reitz) * 7 Rev. NSG Spitzberg Lüptitz/LL (S. Ulbrich, M. Volpert) * 7 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Brutgebietes:** ERZ – 16.6. 2 NW Seiffen (U. Kolbe) * 30.6. 0,1 O Mildenau (T. Barthel); PIR – 31.5.-24.7. 1 BP

N Breitenau (F. Bittrich, K.-J. Papke); V – 3 Rev. NSG Großer Weidenteich W Neundorf (B. Möckel, F. Müller u. a.) * 1 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide (M. Jordan, B. Möckel, F. Müller). **Letztbeob.:** 11.11.-28.12. Elbaue O Kiesgrube Liebersee/TDO (D. Wirsig) * 15.11. 1 wbf. Spb Schwarzbach/FG (R. Spangenberg) * 22.-23.12. N Niederdorf/ERZ (R. Spangenberg). **2018: Winterbeob.:** 28.1. 1 wbf. ehem. Werft Dresden-Übigau/DD (A. Kohler). **Erstbeob.:** 3.3. 1,0 Elbwiesen N Niedergohlis/DD (R. Witt) * 4.3. 1,1 Elbaue N Mockritz/TDO (C. Schuster, D. Selter). **Brutbestand:** ca. 13 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * 7 Rev. Störmthaler See/LL (S. Möhring) * ca. 6 Rev. Seelhausener See/TDO (S. Grüttner). **Brutzeit- u. Brutnachweise** aus allen Kreisen. **Brutzeitnachweise abseits des regelmäßig besiedelten Brutgebietes:** ERZ – 29.5. 1 N Grumbach (T. Barthel); 1 BP Flugplatz Jahnsdorf (T. Hallfarth, R. Spangenberg); PIR – 12.5. 1 NO Börnersdorf (M. Kurth); V – 2 Rev. NSG Großer Weidenteich W Neundorf (F. Müller) * 1-2 Rev. NSG Syrau-Kauschwitzer Heide SW Syrau (M. Jordan, B. Möckel, F. Müller, P. Schulz). **Letztbeob.:** 8.11. 1 wbf. Elbaue Dresden-Blasewitz/DD (M. Kurth).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

2017: Erstbeob.: 26.3. 2,0 S Bärwalde/MEI (J. Wollmerstädt) * 26.3. 1 O Zwenkauer See/LL (G. Oehmichen). **Brutbestand:** ca. 9 Rev. Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung, ohne Beob., die mit hoher Wahrscheinlichkeit späte Durchzügler betreffen): BZ 3, GR 14, LL 8, TDO 4. **Letztbeob.:** 19.10. 1 Syrau/V (B. Möckel). **2018: Erstbeob.:** 12.3. 1 N Kleinwaltersdorf/FG (R. Spangenberg) * 25.3. 1,0 O Schkeuditzer Kreuz/TDO (P. Tamm). **Brutbestand:** mind. 8 Rev. Zwenkauer See/LL (C. Tolnai u. a.) * ca. 7 Rev. Berzdorfer See/GR (M. Ritz, H. Winkler) * 12.5. 7 Rev. Deponie SW Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 6 Rev. Tgb Schleenhain/LL (S. Möhring). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen

(Revierversummen, unvollständige Erfassung, ohne Beob., die mit hoher Wahrscheinlichkeit späte Durchzügler betreffen): BZ 3, DD 2, GR 10, L 4, LL 26, PIR 1, TDO 5. **Brutzeitnachweis abseits des regelmäßig besiedelten Brutgebietes:** 8. u. 22.5. 1,1 Sandgrube Kannenhenkel Dresden/DD (C. Loose). **Letztbeob.:** 21.10. 1 wbf. O Tsp Schömbach/LL (E. Flöter) * 15.11. 1 S-Ufer Berzdorfer See/GR (H. Winkler).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

2017: Beob. u. Brutnachweis außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 4.4. 1 Wilder Mann Nahles/L (F. Rößger) * 20. 4. 1 Nestbau Weißer Schöps O Troga/GR (S. Koschkar).

2018: Beob. u. Brutnachweis außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 31.12. 2 NSG Tiefental Königsbrück/BZ (G. Engler).

Brutbiologie: erster Nestbau: 14.1. Freiburger Mulde Kleinvoigtsberg/FG (M. Olias, S. Herrmann).

„Wasseramsel“ *Cinclus cinclus cinclus*** (0-1-0)

2017: 29.4.-10.6. 1 ad. Fängling W Hirschbach/PIR, Foto (M. u. J. Schimkat). Der Vogel brütete zweimal erfolgreich zusammen mit einem Männchen der Unterart *Cinclus c. aquaticus* (SCHIMKAT 2017). Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Unterart für Sachsen.

Haussperling *Passer domesticus*

2017: Max. ≥200: 18.1. ≥200 Plauen-Oberlosa/V (F. Müller) * 20.4., 9. u. 23.5. ≥200 Zoo Dresden/DD (U. Kolbe). **Farbabweichung:** 25.10. 1,0 mit weißer Schwanzfeder, Stadtzentrum Chemnitz/C (E. Flöter).

2018: Max. ≥200: 27.3. ca. 250 u. 26.6. ca. 300 Zoo Dresden/DD (U. Kolbe) * 10.9. ca. 240 S Grimma/LL (S. Möhring) * 14.11. ca. 200 Crostwitz/BZ (W. Nachtigall) * 25.12. ca. 200 Dölzig/TDO (F. Böhm). **Schnabeldeformation:** 22.7. 1 kreuzschnäbelig, Obervogelgesang/PIR (B. Zimmermann).

Feldsperling *Passer montanus*

2017: Max. ≥200: 17 Beob., max. 10.1. ca. 900 u.



Abb. 40: Alpenbraunelle *Prunella collaris*, 1es KJ, Fichtelberg/ERZ, 9.6.2018. – Foto: C. Hintz.

17.1. ca. 1.000 NW Skäßchen/MEI (M. Walter). **Brutbestand:** 48 BP/ca. 150 ha Stadtgebiet Pausa/V (R. Schuster). **Frühe Brut:** 27.3. 1 BP in Nistkasten, Collm/TDO (R. Burmeister).

2018: Max. ≥200: 14.8. ca. 300 u. 28.8. ca. 490 TG Eschefeld/LL (N. Höser) * 23.9. ca. 300 S Döbra/MEI (W. Nachtigall) * weitere 6 Beob. von ca. 200 Ind. **Farbabweichung:** 26.12. 1 mit einigen weißen Schwanzfedern, Ebersbach/GR (B. Sander).

Alpenbraunelle *Prunella collaris*** (2-0-1)

2018: 9.6. 1 1es KJ Fichtelberg/ERZ, Foto (C. Hintz). Der Gefiederzustand des Vogels spricht dafür, dass dieser erst vor etwa vier bis fünf Wochen flügge wurde und der Brutplatz in der näheren Umgebung des Fichtelberges lag. Vorher wurde die Alpenbraunelle noch nie zur Brutzeit im Erzgebirge nachgewiesen (HERING & HINZ 2018).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

2017: Jan.: 44 Beob. von ≥28 Ind.: BZ 5, C 1, DD 4, ERZ 1, FG 1, L 1, LL 6, MEI 1, TDO 2, V 5, Z 1; darunter 21./22.1. 1 auf ca. 560 m, Großer Filzteich Schneeberg/Z (W. Möckel). **Wegzugmax. ≥20:** 22.9. ≥35 dz. Werbeliner See/TDO (P. Franke). **Dez.:** 18 Beob. von ≥16 Ind.: DD 2, FG 1, GR 1, L 3, LL 1, TDO 1, V 6, Z 1. **Frühe Brut:** 19.4. 1 ad. auf Nest mit 5 Eiern in Fichtenverjüngung Stadtwald Bischofswerda/BZ (M. Hörenz).

2018: Jan.: 12 Beob. von 11 Ind.: ERZ 1, L 2, LL 1, TDO 2, V 3, Z 2. **Wegzugmax. ≥20:** 5.9. ≥20

Werdauer Wald/Z (J. Halbauer) * 21.9. max. ≥ 42
SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe). **Dez.:** 8
Beob. von 8 Ind.: C 1, DD 2, ERZ 1, FG 1, L 2, V 1.

Schafstelze *Motacilla flava*

2017: Erstbeob.: 25.3. 1,0 TG Eschefeld/LL (R. Steinbach) * 26.3. 1 TG Würschnitz/MEI (F. Hantzsch). **Heimzugmax. ≥ 20 :** 11.4. 25 TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 5.5. ca. 30 SW Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Brutbestand:** 14 Rev. TG Eschefeld/LL (S. Möhring). **Brutzeitbeob. >600 m:** 5.6. 1 auf ca. 660 m S Reichenau/PIR (D. Wirsig). **Wegzugmax. ≥ 30 :** 30.8. ca. 40 Beuthenteich/Z (A. Dittmann, E. Fuchs, T. Hallfarth) * 2.9. ca. 30 N Dröschkau/TDO (D. Selter). **Letztbeob.:** 12.10. 1 dz. Hammerbrücke/V (M. Künzel).

2018: Erstbeob.: 30.3. 1 dz. Thierfeld/Z (A. Dittmann) * 30.3. 1 Eschefeld/LL (S. Kämpfer). **Heimzugmax. ≥ 20 :** keine Beob., max. 14.4. ≥ 10 Feldlache Gärnitz/LL (T. Borkert). **Brutbestand:** mind. 14 BP TG Eschefeld/LL (S. Möhring). **Wegzugmax. ≥ 40 :** 3.9. ca. 40 Reinsberg/FG (A. Günther) * 4.9. ca. 50 NW Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer) * 12.9. ca. 55 W Berzdorfer See/GR (B. Seifert) * 24.9. 43 W Glauchau/Z (E. Tyll). **Letztbeob.:** 21.10. 3 Elbaue N Mockritz/TDO (M. Steinert).

„Thunbergsschafstelze“ *Motacilla f. thunbergi*

2017: Alle Beob., Heimzug: 14.4. 1,0 TG Eschefeld/LL (S. Wolf) * 5.5. ≥ 3 u. 9.5. 1 SW Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 6.5. Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Kurth, M. Weber) * 7.5. O Rennersdorf/GR (A. Heiland) * 23.5. 2 Flutrinnenwehr Zwickauer Mulde Glauchau/Z (J. Hering). **Wegzug:** 1.9. 3 NW Thierbaum/LL (W. August).

2018: Alle Beob., nur Heimzug: 8.4. 1,0 TG Eschefeld/LL (R. Bahndorf) * 2.5. 3,1 u. 3.5. 1,0 Feldlache Gärnitz/LL (M. Schulz) * 15.5. 1 Neuwiese/ERZ (T. Hallfarth) * 16.5. 1,0 Kleiner Halbscher Teich S Nechern/BZ (R. Reitz).

Zitronenstelze *Motacilla citreola* ** (7-2-0)

2017: 6.5. 1 ad. M Feldlache Gärnitz/TDO (M.

Schulz, A. Krüger) * 12.8. 2es KJ+ Biehain/GR (S. Koschkar). Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (DAK 2019).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

2017: Jan. von 61 Ind. aus allen Kreisen außer C. **Wegzugmax. ≥ 10 :** 11.8. ca. 15 Vorsperre Ramoldsreuth/V (W. Limmer). **Dez.** von 34 Ind. aus allen Kreisen.

2018: Jan. von 29 Ind. aus den Kreisen BZ, C, DD, FG, GR, L, LL, PIR, TDO, V u. Z. **Dez.** von 43 Ind. aus allen Kreisen außer C. **Deformation:** 8.8. 1,0 ad. mit verkrüppeltem Füßen, links nur 1 Zehe, rechts fehlt auch ein Zeh, Elbe Pirna/PIR (W. Herschmann).

Bachstelze *Motacilla alba*

2017: Jan.-Max. ≥ 10 : 2.1. 11 Tsp Bautzen/BZ (D. Sperling) * 3.1. 16 u. 20.1. 11 Stallanlage Kleinpösna/L (M. Schulz, S. Ulbrich). Weitere **Jan.** <10 Ind. aus den Kreisen BZ, C, DD, ERZ, GR, L, LL, PIR u. TDO. **Wegzugmax. ≥ 100 :** 18.9. ca. 100 u. 20.9. ca. 150 Pfaffenhain/ERZ (R. Spangenberg). **Dez. ≥ 15 :** 3.12. 34 Cospudener See/L (M. Schulz) * 18.12. ≥ 28 Tsp Bautzen/BZ (E. Poldrack) * 23.12. ≥ 41 u. 27.12. ≥ 15 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner, D. Jungmann) * 24.12. ca. 70, 26.12. 26, 27.12. 21 u. 28.12. ca. 30 TG Eschefeld/LL (P. Arnold, R. Bahndorf, E. Fuchs, M. Körner, R. Raupach, J. Sporbert, S. Wolf). Weitere **Dez.** von <15 Ind. aus den Kreisen BZ, C, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO u. Z. **Ungewöhnlicher Brutplatz:** 25.6. 1 BP in Blumenkasten, Sprotta/TDO (H. König). **2018: Jan.-Max. ≥ 10 :** 1.-28.1. max. 29 TG Haselbach/ABG/LL (S. Grüttner u. a.) * 1.-9.1. max. 93 TG Eschefeld/LL (S. Kämpfer u. a.) * 3.1. ≥ 15 N Großdeuben/LL (J. Halbauer) * 14.1. ≥ 50 Großteich Gutttau/BZ (J. Schwedler). Weitere **Jan.** <10 Ind. aus den Kreisen BZ, C, DD, FG, GR, L, LL, MEI, PIR, TDO, V u. Z. **Heimzugmax. ≥ 50 :** 27.3. ca. 60 Maxteich Kolbitz/BZ (A. Kasper) * 28.3. ca. 50 W Tirpersdorf/V (M. Künzel). **Wegzugmax. ≥ 100 :** 9 Beob., max. 2.9. ca. 1.200 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar). **Dez.-Max. ≥ 15 :** 2.12. 18 Großteich

Zschorna/MEI (J. Tomasini) * 3.12. 37, 4.12. 16 u. 6.12. 26 TG Eschfeld/LL (P. Arnold, R. Bahndorf, S. Kampfer, J. Sporbert) * 13.12. 17 Tsp Bautzen/BZ (R. Reitz) * 17.12. ≥ 25 Breiter Teich Zschorna/MEI (P. Wähler) * 26.12. ≥ 30 Cospudener See/L (S. Grüttner) * 27.12. ≥ 15 Spb Schwarzbach/FG (K. Schaarschmidt) * 29.12. 17 Spb Schwarzbach/FG (P. Arnold). Weitere **Dez.** von <15 Ind. aus den Kreisen DD, FG, GR, L, LL, MEI, TDO u. V. **Farbabweichungen:** 24. u. 26.6. 1 ad. weißköpfig, Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann) * 25.10. 1 leuzistisch unter ≥ 75 W Fraureuth/Z (J. Halbauer).

Brachpieper *Anthus campestris*

2017: Erstbeob.: 14.4. 1 W Calbitz/TDO (O. Schmidt). **Brutzeitnachweise:** 6.-21.5. 2 sM Berzdorfer See/GR (B. Jahnke, S. Koschkar, S. Klasan, M. Ritz) * 3.5.-25.6. 2-3 sM Zwenkauer See/LL (B. Brenneis, N. Mehner, M. Putze, D. Röder) * 14./15.5. 1-2 N Sprey/GR (D. Pannach) * 15.5. 1 zentr. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 15./16.5. 1 Findlingspark Nochten/BZ (T. Zimmermann) * 17.5. 1 sM O Neuwieser See Bergen/BZ (M. Zischewski) * 30.5.-28.7. 2 sM O Spb Lohsa II/BZ (P. Eichler, K. Tauchert, M. Zischewski) * 2.6. 1 Lobstädter Lachen/LL (W. August) * 7. u. 24.6. 1 sM Rekultivierungsflächen Tgb Nochten/GR (V. Bauer, D. Krämer, N. Lieb) * 24.6. 1 sM Boxberg/GR (V. Bauer, N. Lieb) * 13.7. 1 sM Pödelwitz/LL (E. Köhler) * 13.7. 1 sM Tgb Schleenhain/LL (E. Köhler). **Wegzugmax.** ≥ 5 u. **Letztbeob.:** 19.8. ≥ 8 W Tsp Koberbach/Z (J. Halbauer) * 16.8. ≥ 8 , 11.9. 6 u. 15.9. ≥ 10 Fraureuth/Z (J. Halbauer).

2018: Erstbeob.: 21.4. 1 TÜP Oberlausitz/GR (S. Koschkar) * 21.4. 1 dz. Vereinsfeld Zschorlau/ERZ (T. Hallfarth, C. Scheinpflug) * 21.4. 1 Zwenkauer See/LL (J. Halbauer, M. Schulz). **Brutzeitnachweise:** 30.4. u. 10.5. 1 zentr. NSG Königsbrücker Heide/BZ (G. Engler) * 2.5. 1 sM Zwenkauer See/LL (S. Grüttner) * 10.5. 3 sM u. 7.7. 1 sM TÜP Oberlausitz/GR (S. Koschkar, B. Seifert) * 11.5. u. 12.6. 1 sM Findlingspark Nochten/GR (M. Ritz) * 11.5.-26.6. 1-2 sM Rekultivierungsflächen Tgb Nochten/GR (M.

Ritz, M. Zischewski) * 14.5. 1 sM NO Rötha/LL (P. Franke) * 15.5. 1 sM NW Störmthaler See/LL (F. Eidam) * 15.5. u. 11.6. 1 sM O Spb Lohsa II/BZ (M. Zischewski) * 20.6. 1 sM NO Seidewinkel/BZ (M. Ritz) * 3.7. 1 ad. futtertragend Wapplersee Böhlen. **Wegzugmax.** ≥ 5 : 20. u. 25.8. ≥ 5 , 31.8. ≥ 6 Fraureuth/Z (J. Halbauer u. a.). **Letztbeob.:** 18.9. 1 Fraureuth/Z (J. Halbauer).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

2017: Jan.-Max. ≥ 10 : 1.1. ca. 20 SO Niederalbertsdorf/Z (J. Halbauer) * 5.1. 20 Seelhausener See/TDO (M. Schulz) * 7.1. 70, 15.1. 120 u. 21.1. 55 Wannewitz/TDO (M. Schulz). Weitere **Jan.** <10 Ind. aus den Kreisen DD, FG, GR, L, LL, MEI u. TDO. **Heimzugmax.** ≥ 50 : 22.4. ≥ 70 SW Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Brutbestand:** 12 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * 6 Rev. W Schöneck/V (K. H. Meyer u. a.) * mind. 4 Rev. Schindelbachtal Oberwiesenthal/ERZ (T. Hallfarth). Gesamtzahl der **Brutzeitnachweise (Mai-Juli)** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ 2, ERZ 41, FG 5, GR 18, LL 2, PIR 1, TDO 6, V 10, Z 2. **Wegzugmax.** ≥ 100 : 25.9. ca. 100 N Oberalbertsdorf/Z (J. Halbauer) * 29.9. 205 dz. 8:40-12:10 Uhr u. 12.10. 116 dz. 8:40-11:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller) * 6.10. ca. 150 SW Deschka/GR (S. Koschkar) * 12.10. 189 dz. 8:00-10:30 Uhr Kiesgrube Groß-Krauscha/GR (S. Koschkar) * 17.10. ≥ 118 dz. Werbeliner See/TDO (B. Brenneis) * 26.10. 162 dz. 8:20-9:20 Uhr S Auerswalde/FG (F. Eidam). **Dez.-Max.** ≥ 20 : 17.12. 25 O Dahlitzsch/LL (P. Hofmann) * 22.12. 32 Mulde S Kollau/LL (S. Ulbrich, M. Volpert). Weitere **Dez.** <20 Ind. aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, LL, MEI, TDO, V u. Z.

2018: Jan.-Max. ≥ 10 : 4.1. 32 Dahlitzsch/LL (P. Hofmann) * 6.1. 29 S Ludwigsdorf/GR (B. Seifert) * 14.1. 11 Neißeaue O Zodel/GR (B. Sander) * 20.1. ca. 20 Quolsdorf/GR (A. Wünsche) * 21.2. 27 NW Roda/MEI (J. Tomasini). Weitere **Jan.** <10 Ind. aus den Kreisen DD, FG, GR, L, LL, TDO, V u. Z. **Heimzugmax.** ≥ 50 : 7.3. ca. 60 NW Otterwisch/LL (S. Möhring) * 6.4. ca. 70 NW Gunzen/V (M.

Künzel). **Brutbestand:** 16 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * mind. 10 Rev. Schindelbachtal Oberwiesenthal/ERZ (T. Hallfarth). Gesamtzahl der **Brutzeitnachweise (Mai-Juli)** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ 1, ERZ 45, FG 12, GR 17, LL 1, PIR 2, TDO 3, V 10, Z 1. **Wegzugmax.** ≥ 100 : 5.10. 118 dz. 9:00-10:30 Uhr NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel) * 7.10. ≥ 150 dz. Flugplatz Langhenndorf/FG (J. Schulenburg) * 9.10. ca. 100 N Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 10.10. 121 dz. 8:40-13:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller) * 21.10. ≥ 150 Rinderstall Beutha/ERZ (T. Hallfarth). **Dez.-Max.** ≥ 20 : 1.12. ca. 60 Flugplatz Langhenndorf/FG (J. Schulenburg). Weitere **Dez.** < 20 Ind. aus den Kreisen BZ, DD, FG, GR, L, LL, PIR, TDO u. Z.

Baumpieper *Anthus trivialis*

2017: Erstbeob.: 1.4. 1 TG Haselbach/ABG/LL (J. Halbauer) * 1.4. 1 sM NSG Syrau-Kauschwitzer Heide SW Syrau/V (B. Möckel).

Brutbestand: 22 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * mind. 10 BP Halde 371 NW Alberoda/ERZ (A. Dittmann) * 19.5. 13 sM NSG Syrau-Kauschwitzer Heide SW Syrau/V (M. Jordan) * 21.5. 10 sM/18 km Dahleener Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon). **Wegzugmax.** ≥ 20 : 22.9. ≥ 20 dz. Werbeliner See/TDO (P. Franke) * 29.9. 21 dz. 8:40-12:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller). **Letztbeob.:** 19.10. 1 SPA Deutscheinsiedel SW Neuwerndorf/FG (U. Kolbe) * 19.10. 3 dz. W Grumbach/ERZ (T. Barthel).

2018: Erstbeob.: 31.3. 1 dz. Westufer Bärwalder See/GR (S. Klasan). **Brutbestand:** ca. 100 Rev. SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe) * 11 sM NSG Großer Weidenteich W Neundorf/V (F. Müller) * 11 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz) * 10 sM Mückäer Heide/GR (S. Koschkar). **Wegzugmax.** ≥ 20 : 31.8. 31 dz. 6:40-8:45 Uhr u. 6.9. 34 dz. 6:33-8:38 Uhr ehem. Deponie Leinestr. Leipzig-Dösen/L (F. Eidam). **Letztbeob.:** 18.10. 4 dz. W Grumbach/ERZ (T. Barthel).




Abb. 41: Jahreszeitliches Auftreten des Bergpiepers *Anthus spinoletta* 2017 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 82.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

2017: Alle Beob. **Heimzug:** 24.4. 1 TG Eschefeld/LL (F. Rößger) * 7.5. 1 Mittelteich Würschnitz/MEI (M. Weber) * 12.5. 1 NO Lindenhayn/TDO (S. Koschkar) * 13.5. 1 dz. SW Zwenkauer See/LL (B. Brenneis). **Wegzug:** 6.9. 1 dz. Großschirma-Rothenfurth/FG (A. Günther).

2018: Alle Beob. **Heimzug:** 20.4. 1 dz. Kloschwitz/V (F. Müller) * 24.4. 2 Oberlungwitz/Z (H. Meyer) * 25.4. 1 dz. Biehai/GR (S. Koschkar). **Wegzug:** 6.10. 1 dz. Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (J. Kne, M. Schulz).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

2017: 1. **Halbjahr Max.** ≥5: keine; max. 1.4. 4 Tauerwiesen W Förstgen/GR (S. Koschkar). **Letztbeob. Heimzug:** 17.4. ≥2 u. 18.4. ≥1 SW Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Erstbeob. Wegzug:** 24.9. 1 NO Königshain/GR (B. Sander). 2. **Halbjahr Max.** ≥5: 29.12. 7 u. 30.12. 14 TG Kaschel/GR (J. Brinke, S. Klasan, S. Koschkar). **2018:** 1. **Halbjahr Max.** ≥5: 3.2. 16 Seelhausener See/TDO (K. Hallmann) * 14.3. 5 TG Eschefeld/LL (J. Hagemann) * 30.3. 15 Tauerwiesen W Förstgen/GR (B. Seifert) * 4.4. ca. 5 TG Gutttau/BZ (Y. Otto). **Letztbeob. Heimzug:** 16. u. 19.4. je 2, 25. u. 30.4. sowie 3.5. je 1 SO Mildenaue/ERZ (T. Barthel). **Erstbeob. Wegzug:** 1.10. 1 Vorsperre Tsp Pirk/V (M. Künzel). 2. **Halbjahr Max.** ≥5: keine; max. 3.11. ≥4 TG Zschorna/MEI (A. Luty) * 21.12. 4 Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (G. Marz).

Buchfink *Fringilla coelebs*

2017: **Heimzugmax.** ≥1.000: 14.3. ≥2.000 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer). **Brutbestand:** 21.5. 96 sM/18 km Dahleener Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon) * 5.6. mind. 12 sM/1 ha halbwüchsigen Fichten-Ebereschen-Wald, SO Oberseiffenbach/ERZ (U. Kolbe) * 19.6. 18 sM/3,8 km Colditzer Forst/LL (W. August). **Wegzugmax.** ≥2.000: 7 Beob., darunter

max. 29.9. 8.645 dz. 8:40-12:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller). **Farbabweichung:** 28.12. 1,0 mit rosa Schnabel u. Beinen, Cunnersdorf/BZ (T. Hutschenreither).

2018: **Heimzugmax.** ≥1.000: 7 Beob., darunter max. 28.3. ca. 5.000 Spreeaufwurf/GR (S. Koschkar). **Brutbestand:** 8.4. 14 sM/3,5 km Tresenwald/LL (R. Ulbrich) * 27.5. 68 sM/18 km Dahleener Heide zw. Falkenhain/LL u. Reudnitz/TDO (S. Möhring, L. Simon, K. Ulbrich, S. Ulbrich). **Wegzugmax.** ≥2.000: 8 Beob., darunter max. 6.10. ≥5.000 in 1,5 h Döllnitzsee TG Wermsdorf/TDO (M. Schulz).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

2017: **Winter-/Heimzug-Max.** ≥200: 24 Beob., max. 17.3. ≥2.055 u. 21.3. ≥2.300 S Olbernhau/ERZ (U. Kolbe). **Letztbeob. Heimzug:** 3.5. 3 S Olbernhau/ERZ (U. Kolbe) * 10.5. 0,1 Sornßig/BZ (R. Reitz). **Sommerbeob.:** 25.8. 2 Neuweißenborn/LL (S. Möhring) * 31.8. 1 NSG Am Alten Floßgraben Hammerbrücke/V (M. Thoß). **Erstbeob. Wegzug:** 22.9. 1 W Tsp Koberbach/Z (J. Halbauer) * 22.6. ≥4 dz. Werbeliner See/TDO (P. Franke). **Wegzug-/Herbst-Max.** ≥200: 9 Beob., darunter max. ca. 800 N Wöllnau/TDO (S. Grüttner) * 20.12. ca. 800 Greudnitz/TDO (J. Noack).

2018: **Winter-/Heimzug-Max.** ≥200: 15 Beob., max. 2.2. ca. 500 N Grumbach/ERZ (T. Barthel) * 12.2. ca. 500 N Laußig/TDO (M. Schulz) * 27.3. ca. 500 Unterheinsdorf/V (H. Müller). **Letztbeob. Heimzug:** 22.4. 1 W Eppendorf/FG (J. Loose). **Erstbeob. Wegzug:** 21.9. 1,0 NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel). **Wegzug-/Herbst-Max.** ≥200: 20 Beob., darunter max. 15.10. ca. 920 dz. in 2 h NSG Großer Kranichsee/V (M. Künzel) * 27.10. ca. 970 dz. Zwota/V (M. Künzel).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

2017: 1. **Halbjahr Max.** ≥40: 5.1. ca. 100 S Goßdorf/PIR (M. Hörenz) * 12.2. 80 N Colditz/LL (W. August) * 7.3. ≥160 Rentzschmühle/V (F. Müller) * 17.3. ≥70 NSG Polenzwald W Polenz/LL (S. Ulbrich). 2. **Halbjahr Max.** ≥40: 29.9.

103 dz. 8:40-12:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller) * 17.12. ca. 50 Görlitz-Rauschwalde/GR (J. u. J. Noack).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥ 40 : 28.1. ca. 50 Spb Borna/LL (S. Wolf).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥ 30 : 28.1. ca. 70 N Lugsteinbaude SW Georgenfeld/PIR (K. Reinhardt). **2. Halbjahr Max. ≥ 30 :** keine Beob., max. 8.10. ≥ 18 NO Hähnchen/GR (J. Noack).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥ 30 : keine Beob., max. 11.2. $\geq 15,10$ Rosinenbusch N Weißenborn/FG (J. Schulenburg). **2. Halbjahr Max. ≥ 30 :** 7.10. 46 dz. 8:40-10:10 Uhr NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel) * 8.10. 35 dz. Hammerbrücke/V (M. Künzel) * 31.10. 38 dz. Zwota/V (M. Künzel).

„Trompetergimpel“ *Pyrrhula p. pyrrhula*

2017: Letztbeob. Heimzug: 16.5. ≥ 1

Ascherhübel W Kurort Hartha/PIR (M. Olias).

Sommerbeob.: 6.8. 2 O Bärenbach/ERZ (U. Kolbe). **Erstbeob. Wegzug:** 18.10. 2 Zwota/V (M. Künzel).

2018: Letztbeob. Heimzug: 14.4. 1,0 Ebersbach/GR (B. Sander). **Erstbeob. Wegzug:** 4.10. ca. 6 Welzberg SO Neuernsdorf/FG (U. Kolbe).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

2017: Alle Beob. Nachweise außerhalb des Erzgebirges: 15.5. 1 sM Park Neschwitz/BZ (K. Tauchert) * 21.5. 1 wbf. Kodersdorf/GR (S. Koschkar) * 27.5. 1 sM N-Ufer Bärwalder See/GR (J. Ulbricht) * 27.5., 1.6. u. 5.8. 1 sM Limbacher Teiche/Z (U. Heidenreich, D. Kronbach, P. Leichsenring) * 28.5. 1 Parkteich TG Spreewiese/BZ (U. Kolbe) * 1.6. 1 sM Weiher an der Messeallee Leipzig-Wiederitzsch/L (A. Sührig) * 20.6. 1 sM Eulowitz/BZ (R. Reitz). **Vorkommen im Gebiet Hammerunterwiesenthal u.**




Abb. 42: Jahreszeitliches Auftreten des Bergfinken *Anthus spinoletta* 2018 in Sachsen nach Summe der Gebietsmaxima pro Dekade, n = 24.671.

Oberwiesenthal/ERZ: In Summe 5 Rev.: 29.5. 3 sM Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. Hallfarth) * 7.6. 1 sM Fichtelberg/ERZ (J. Anger) * 11.6. 1 sM oberer Zechengrund SW Oberwiesenthal/ERZ (FG Marienberg). **Weitere Vorkommen im Erzgebirge:** 26.5. 1 sM SO Altenberg/PIR (U. Kramer) * 8.6. 1,0 Grenzwiesen Jöhstadt/ERZ (W. Stampfl) * 29.7. 1,0 zw. Bf. u. Stadtzentrum Jöhstadt/ERZ (M. T. Herbold, M. Hölker).

2018: Alle Beob. **Nachweise außerhalb des Erzgebirges:** 10.5. 1 sM Oberpirk/V (R. Schuster) * 16.5. 1 N Pfaffendorf/GR (M. Mütze) * 17.5. 1 sM Weinliche Görlitz/GR (B. Seifert) * 17.5. u. 21.5. je 1 sM W Berzdorfer See/GR (M. Ritz, K. Tauchert) * 20.5. 1 sM SW Torgau/TDO (D. Selter) * 21.5. 1 sM NO Ludwigsdorf/GR (M. Ritz) * 22.5. 1 sM Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (F. Rößger) * 22./23.5. 1 sM Großer Teich Limbacher Teiche/Z (J. Hering) * 23.5. 1 sM TG Entenschenke/BZ (J. Ulbricht) * 27.5. 1 sM Absetzbecken Hartmannsdorf/Z (J. Halbauer)



Abb. 43: Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*, Walddorf/GR, 3.4.2018. – Foto: Thomas Mai.

* 28.5.-6.6. 1 sM Muldenwiesen Muldenberg/V (E. Maß, K. H. Meyer, F. Müller, J. Schubert)




Abb. 44: Jahreszeitliches Auftreten des „Trompetergimpels“ *Pyrrhula p. pyrrhula* 2017 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 2.472.

* 2.-4.6. 1 sM Röthenbachtal Bad Brambach/V (S. Gonschorek) * 5.6. 1 sM W Berzdorfer See/GR (M. Ritz) * 22.6. 1 sM Quolsdorf/GR (A. Wünsche) * 25.6. 1 sM S Posseck/V (E. Malß, F. Müller) * 2.7. 1 sM Schilbacher Wiesen Schöneck/V (J. Schubert) * 5.9. 1 wbf. IAA Helmsdorf/Z (J. Halbauer) * 27.9. 1,0 Zoo Leipzig/L (G. Ehlers). **Vorkommen im Gebiet Hammerunterwiesenthal u. Oberwiesenthal/ERZ:** In Summe 5-6 Rev.: 19.5. 1 Schilfwiese SW Fichtelberg/ERZ (J. Kühnert) * 19.5. 1 sM u. 24.5. 2 sM Hammerunterwiesenthal/ERZ (T. Barthel, T. Hallfarth) * 24.5. 2 sM Schindelbachtal Oberwiesenthal/ERZ (T. Hallfarth) * 24.5. 1 sM Fichtelberg/ERZ (T. Hallfarth). **Weitere Vorkommen im Erzgebirge:** 24.5. 1 sM u. 25.5. 2 sM TG Scheibenberg/ERZ (J. Anger, T. Hallfarth) * 29.5. 1 Flöhauae Reukersdorf/ERZ (U. Kolbe) * 10.6. 1 sM Tsp Rauschenbach/FG (E. Möhrlein) * 14.6. 1 sM Dürrenberg/ERZ (T. Barthel) * 14.6. u. 3.7. 1 sM W Grumbach/ERZ (T. Barthel, R. Böhme).

Grünfink *Chloris chloris*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥ 300 : 6.1. ca. 7.000(!) u. 16.1. ≥ 2.800 W Kaltwasser/GR (S. Koschkar).

2. Halbjahr Max. ≥ 300 : 7 Beob., max. 22.12. ca. 400 NO Röhrsdorf/BZ (G. Engler). **Frühe Brut:** 3.4. 0,1 mit 2 flüggen juv. NW Kosel/GR (M. Pech).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥ 300 : 21.1. ≥ 300 Kiesgrube Eilenburg/TDO (M. Schulz). **2. Halbjahr Max. ≥ 300 :** 6 Beob., max.: 29.10. ca. 500 N Falkenberg/TDO (D. Wirsig) * 14.11. ca. 500 Crostwitz/BZ (W. Nachtigall).

Berghänfling *Linaria flavirostris*

2017: Alle Beob. 1. Halbjahr: 5.1. 15 u. 7.1. ≥ 75 N Groß-Krauscha/GR (S. Koschkar) * 5.1. ca. 50 u. 16.1. ca. 70 SW Deschka/GR (S. Koschkar) * 7.1. 70 N Ponickau/MEI (D. Wirsig) * 7.1. 30 O Zeititz/LL (J. Müller) * 8.1. ca. 20 Friedersdorf/BZ (M. Zischewski) * 9.-30.1. max. ca. 150 bei 6. Beob. Neutaubenhain/FG (F. Naumann u. a.) * 13.1. 17 Spb Lohsa II/BZ (D. Weis) * 21.1.




Abb. 45: Jahreszeitliches Auftreten des Berghänflings *Linaria flavirostris* 2017 in Sachsen nach Summe der Individuen pro Dekade, n = 2.240.

≥3 NW Seifersbach/FG (F. Eidam, M. Greif)
 * 22.1. ca. 30 N Ebersbach/MEI (M. Weber) *
 23.1. ca. 200 Litschen/BZ (C. Schuster) * 28.1.
 ca. 30, 3.2. ca. 40 u. 17.2. ≥10 Quolsdorf/GR (A.
 Wünsche) * 3.2. ≥2 O Sdier/BZ (R. Reitz) * 3.-
 17.2. max. 20 bei 6. Beob. N Rochlitzer Berg/
 FG (F. Naumann) * 5.2. ca. 80 Prudel Döhlen/
 TDO (M. Steinert) * 16.3. ca. 10 Roitzsch/TDO
 (J. Schmidt). **2. Halbjahr:** 10.11. 2 N Neu-
 Krauscha/GR (S. Klasan, S. Koschkar) * 11.11.
 2 Kiesgrube Ober-Neundorf/GR (S. Koschkar)
 * 17.11. 5 N Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 23.11.
 22 SO Neu-Krauscha/GR (S. Koschkar) *
 29.11. 4 S Pehritzsch/TDO (F. Rößger) * 8.12.
 30 Quolsdorf/GR (A. Wünsche) * 9.12. 12
 Bernstadt a. d. Eigen/GR (S. Koschkar) * 16.12.
 23 TG Kauppa/BZ (D. Weis) * 25.12. 32 W
 Geheege/GR (S. Koschkar) * 29.12. ca. 80-90
 NW Ebersbach/MEI (A. Fiedler, M. Walter) *
 30.12. 2 N Bremenhai/GR (S. Koschkar).

2018: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 1.1. ≥16 Kiesgrube
 Löbnitz/TDO (K. Hallmann) * 1.1. ≥35 Elbaue
 bei Altbelgern/TDO (H. Teichert) * 2.1. ca. 40
 u. 14.-16.2. max. ca. 150 NW Ebersbach/MEI
 (M. Walter u. a.) * 6.1. 17 Prachenu/GR (B.
 Sander) * 10.1. ≥10 Görlitz-Südstadt/GR (B.
 Sander) * 14.1. 9 SO Neu-Krauscha/GR (B.
 Sander) * 15.1. 6 Pausitz/LL (S. Möhring) *
 23.1. 10 O Königshain/GR (B. Sander) * 7.3. 20
 NW Otterwisch/LL (S. Möhring) * 16.3. ca. 25
 Göbeln/BZ (Y. Otto) * 17.3. ca. 30 O Commerau
 bei Klix/BZ (C. Gerber, D. Weis) * 17.3. 9 N
 Zodel/GR (S. Koschkar) * 17.3. 3 S Krauscha/
 GR (S. Koschkar) * 29.3. ≥1 Bischheim/BZ (A.
 Rudolph) * 5.4. 3 S Flößberg/LL (S. Möhring)
 * 7.4. 8 Oberpirk/V (R. Schuster). **2. Halbjahr:**
 20.10. ca. 60 Kiesgrube Kleinpösna/L (J. Müller)
 * 25.10. ca. 10 Kascheler Wiesen/GR (Y. Otto)
 * 28.10. ≥10 Commerau bei Königswartha/
 BZ (A. Günther, S. Tesch) * 10.11. ca. 35 NO
 Hilbersdorf/FG (J. Schulenburg) * 20.11. ca.
 35 SO Cunnersdorf/FG (A. Günther) * 21.11.
 2 Kronförstchen/BZ (R. Reitz) * 8.12. 16 O
 Otterwisch/LL (S. Möhring) * 16.12. 10 Sprotta/
 TDO (F. Rößger) * 23.12. ca. 80 NO Brandis/
 LL (J. Müller) * 27.12. 16 Hahnteich Kühren/LL



Abb. 46: Taigabirkenzeisig *Acanthis flammea*,
 Schilfteich Plauen/V, 7.11.2017. – Foto: Thomas
 Hallfarth.

(D. Wagner) * 19.12. ca. 50 Niederau/MEI (D.
 Scharnhorst) * 30.12. 31 N Neu-Krauscha/GR
 (S. Koschkar).

Bluthänfling *Linaria cannabina*

2017: **1. Halbjahr Max.** ≥200: 20 Beob., max.
 10.2. ca. 1.415 W Großdittmannsdorf/MEI
 (T. Hutschenreiter). **2. Halbjahr Max.** ≥200:
 14 Beob., max. 6.11. ca. 500 O Treptitz/TDO
 (M. Walter) * 10.12. ca. 500 N Skassa/MEI (J.
 Tomasini).

2018: **1. Halbjahr Max.** ≥200: 9 Beob., max.
 6.2. ca. 500 Friedersdorf/BZ (H. Schnabel). **2.**
Halbjahr Max. ≥200: 5 Beob., max. 18.-26.10.
 max. ≥1.000 N Fraureuth/Z (J. Halbauer).

Da **Taigabirkenzeisig** und **Alpenbirkenzeisig**
 in der bisherigen deutschen Artenliste (BARTHEL
 & HELBIG 2005) als eine Art betrachtet wurden
 und eine Unterscheidung im Freiland oft nicht
 möglich ist oder nicht erfolgt, werden beide
 Formen hier zusammen behandelt.



Abb. 47: Alpenbirkenzeisig *Acanthis cabaret*, Schilfteich Plauen/V, 7.11.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

Birkenzeisig *Acanthis flammea* und *Acanthis cabaret*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥20: 9 Beob., max. 28.1. 115 NW Klingewalde/GR (F. Hentschel). **2. Halbjahr Max. ≥20:** 71 Beob., max. 2.12. ca. 300 u. 27.12. ≥400 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer). Starker Birkenzeisig-Einflug im Winter 2017/18, auch überdurchschnittlich viele Beobachtungen von Taigabirkenzeisigen.

2018: 1. Halbjahr Max. ≥20: 124 Beob.(!), darunter ≥200: 10.1. ca. 200 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer) * 14.2. ≥270 W Mülsen St. Micheln/Z (J. Kühnert) * 28.2. ca. 250 Kiesgrube Liebersee/TDO (M. Walter). **2. Halbjahr Max. ≥20:** 50 Beob., darunter max. 28.12. ≥340 Bärwalder See/GR (J. Brinke, S. Klasan) * 29.12. 280 S Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger).

Polarbirkenzeisig *Acanthis hornemanni*** (0-1-1)

2017: 4.12. 1 ad. M u. 1 les KJ M Hochkirch-Steindörfel/BZ, Foto (R. Reitz). **2018:** 14.1. 1 2es KJ+ M Werdauer Wald/Z, Foto (DAK 2020). Es handelt sich um den ersten u. zweiten Nachweis für Sachsen. Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (DAK 2019, DAK 2020).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥50: 27.6. ≥300

Werdauer Wald/Z (J. Halbauer). **2. Halbjahr Max. ≥50:** 18 Beob., max. 3.10. ca. 310 Frohburg/LL (R. Bahndorf).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥50: 7.1. ca. 50 S Großvoigtsberg/FG (S. Herrmann) * 10.1. ca. 150 Frohburg/LL (R. Bahndorf) * 17.2. max. ≥100 Werdauer Wald/Z (J. Halbauer). **2. Halbjahr Max. ≥50:** 6 Beob., max. 18.9. 230 SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe).

Stieglitz *Carduelis carduelis*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥1.000: 6.1. ca. 1.000 W Kaltwasser/GR (S. Koschkar). **2. Halbjahr Max. ≥1.000:** 9.11. ca. 1.200 u. 17.11. ≥2.000 N Kaltwasser/GR (S. Koschkar) * 13.12. ≥1.200 W Niederbobritzsch/FG (J. Schulenburg) * 16.12. ca. 1.000 W Kalkreuth/MEI (J. Tomasini).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥1.000: 4.1. ca. 1.700 NO Ebersbach/MEI (R. Schäfer) * 6.1. ca. 1.000 N Kaltwasser/GR (H. Winkler) * 14.1. ca. 1.000 SW Folbern/MEI (J. Tomasini) * 1.2. ≥1.000 SO Pflückuff/TDO (U. Weisser) * 3.2. ≥1.200 Freitelsdorf/MEI (R. Schäfer) * 22.3. ca. 1.000 Brösen/TDO (M. H. Horny). **2. Halbjahr Max. ≥1.000:** 12.11. ca. 1.000 u. 14.11. ca. 1.100 Crostwitz/BZ (W. Nachtigall).

Girlitz *Serinus serinus*

2017: Winter- u. Erstbeob.: 8 Jan.-Beob., * 8 Febr.-Beob. **Nov.- u. Dez.:** 18 Nov.-Beob. **Vorkommen außerhalb des Siedlungsbereichs:** 26.6. 1 sM Alter Hockstein Polenztal Sächsische Schweiz/PIR (AUGST 2018).

2018: Winter- u. Erstbeob.: 6.1. 1 S Bad Düben/TDO (M. Schulz) * 27.2. 1,1 Kreischa/PIR (N. Dathe) * 27.2. 1 Friedhof Torgau/TDO (C. Schuster, U. Weisser). **Nov.- u. Dez.:** 3.11. 1 Kahnsdorfer See/LL (F. Eidam) * 11.11. 1 Ruderitz/V (W. Limmer).

Erlenzeisig *Spinus spinus*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥250: 20.1. ca. 400 TG Ullersdorf/GR (J. Müller) * 28.1. ca. 300 Pausa/V (R. Schuster) * 12.2. ca. 300 Berzdorfer See/GR (B. Sander) * 13.2. ca. 250 Mühlteich Wurz/LL (S. Möhring). **2. Halbjahr Max.**

≥250: 29.9. 377 dz. 8:40-12:10 Uhr Plauen-Oberlosa/V (F. Müller) * 22.11. ca. 300 Großer Teich Torgau/TDO (S. Grüttner).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥250: 20.1. ca. 250 Berzdorfer See/GR (H. Winkler) * 17.3. ca. 250 O Commerau bei Klix/BZ (C. Gerber, D. Weis).

2. Halbjahr Max. ≥250: 19 Beob., max.: 30.9. ca. 1.100 u. 1.10. ≥3.820(!) SPA Deutscheinsiedel/FG (U. Kolbe).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

2017: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 4.1. 2,3 NW Radgendorf/GR (G. Eifler) * 5. u. 8.1. 0,1 sowie 16.1. 1 Neu-Krauscha/GR (S. Koschkar) * 7.1. 0,1 SW Deschka/GR (S. Koschkar) * 7.1. 1 üfl. Biehain/GR (S. Koschkar) * 18.1. 1 N Zodel/GR (S. Koschkar) * 18.1. ≥1 üfl. W Oelzschau/L (P. Franke) * 4.2. 1,0 SO Oberseifersdorf/GR (G. Eifler) * 9.-12.2. 1 Elbaue Polbitz/TDO (E. Leich, C. Schuster, D. Selter, U. Weisser).

2. Halbjahr: keine Beob.

2018: Alle Beob. **1. Halbjahr:** 7.1. 2 S Altmittweida/FG (K. Schaarschmidt) * 1.3. 1 Elbaue Niedergohlis/DD (A. Knoll).

2. Halbjahr: 20.11. 1 O Saupsdorf/PIR (P. Schmidt) * 1.12. ≥5 Flugplatz Langhennersdorf/FG (J. Schulenburg).

Grauammer *Emberiza calandra*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥40: 16 Beob., max. 16.1. ≥400 W Kaltwasser/GR (S. Koschkar).

Brutbestand: 2.4. 25 sM, 7./8.5. 21 sM u. 4.6. 19 sM Flugplatz Großenhain/MEI (M. Ritz) * 5.6. 26 Rev. um Biehain/GR (S. Koschkar) * 8.7. 15 Rev. Südteil Flugplatz Rothenburg/GR (A. Wünsche) * 21 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz).

Brutzeitbeob. abseits bekannter Vorkommen: **ERZ** – 27.4.-13.6. 1 sM TG Scheibenberg (J. Anger) * 20.5. 1 sM N Grumbach (T. Barthel) * 29.5. 1 sM Hegertempel N Deutschneudorf (U. Kolbe) * 8.6. 1 sM S Satzung (U. Kolbe); **PIR** – 27.5. 1 sM SW Lauenstein (S. Winkler) * 18.6. ≥5 sM Traugothhöhe Fürstenau (C. Bökel) * 18.6. 1 S Gottgetreu (C. u. F. Schmidt); **V** – 13.4. u. 4.6. 1 sM sowie 21.6. 2 sM Tiefenbrunn (M. Künzel, E. Malß, B. Möckel, F. Müller) * 4.6. 1 NSG An



Abb. 48: Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*, TG Eschefeld/LL, 12.11.2017. – Foto: Thomas Hallfarth.

der Ullitz Wiedersberg (B. Möckel) * 21.6. 1 sM S Posseck (D. Jödicke, F. Müller) * 24.6. 1 sM NSG Großer Weidentich W Neundorf (S. Fischer, F. Müller). **2. Halbjahr Max. ≥40:** 16.9. 95 NO Plotha/TDO (H. Trapp) * 27.9. ≥52 üfl. Werbeliner See/TDO (B. Brenneis, P. Franke).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥40: 3.2. ≥50 SO Audenhain/TDO (U. Weisser) * 25.2. 53 O Zwochau/TDO (J. Reif) * 18.3. ca. 100 O Großkugel/TDO (T. Schön). **Brutbestand:** 9.5. 34 sM u. 27.5. 33 sM Flugplatz Großenhain/MEI (M. Ritz) * 12.5. 27-29 sM Werbeliner See/TDO (J. Halbauer, M. Schulz). **Brutzeitbeob. abseits bekannter Vorkommen:** **ERZ** – 16.4. 1 sM TG Scheibenberg (J. Anger) * 9.5. 1 sM Großer Schwarzer Teich Elterlein (J. Anger) * 24.5. 1 Kleiner Fichtelberg (T. Hallfarth) * 7. u. 16.6. 2 sM, 30.6. 3 sM u. 3.7. 1 sM S Satzung (T. Barthel, R. Giller, M. Ritz, C. Scheinpflug) * 28.6. u. 3.7. 1 sM NW Grumbach (T. Barthel); **PIR** – 20.4. 1 sM, 25.4. 2 sM u. 12.5. 1 sM Fürstenau (A. Erdbeer, M. Kurth) * 28.4. 1 sM Oelsener Höhe (F. Schmidt) * 20.5. 1 sM SO Fürstenwalde (S. Jurgeit) * 15.6. 1 Georgenfelder Hochmoor (Y. Otto); **V** – 10. u. 31.5. 1 sM Tiefenbrunn (E. Malß, F. Müller, J. Müller) * 12.6. 1,1 Triebel (T.

Hallfarth) * 25.6. 1 sM S Posseck (E. Malß, F. Müller) * 2.7. 1 sM NSG Großer Weidenteich W Neundorf (F. Müller); **Z** – 27.5. 1 sM IAA Helmsdorf (J. Halbauer) * 29.5.-4.6. max. 3 sM NSG Am Rümpfwald SO Glauchau (H. Gentsch, W. Wienhold). **2. Halbjahr Max. ≥40:** 6.9. 103 dz. Ploth/TDO (H. Trapp) * 21.12. 48 u. 24.12. ca. 50 N Emmerichswalde/GR (S. Koschkar).

Goldammer *Emberiza citrinella*

2017: 1. Halbjahr Max. ≥400: 9.1. 500 Großdittmannsdorf/MEI (SCHRACK et al. 2018) * 15.1. ≥400 Wenigmachern/LL (S. Ulbrich). **Brutbestand:** 22 sM Werbeliner See/TDO (M. Schulz). **2. Halbjahr Max. ≥200:** 9 Beob., max. 30.12. ca. 1.000 Rinderstall Beutha/ERZ (A. Dittmann). **Farbabweichung:** 30.1. 1 leuzistisch S Oberalbertsdorf/Z (J. Halbauer).

2018: 1. Halbjahr Max. ≥400: 17.1.-3.2. ≥400 Rinderstall Beutha/ERZ (A. Dittmann, T. Hallfarth, H. Laussmann). **2. Halbjahr Max. ≥200:** 8 Beob., max. 21.11. ca. 300 N Garnsdorf/FG (E. Flöter) * 24.11. ≥300 Rinderstall Beutha/ERZ (T. Hallfarth, T. Harbig) * 27.11. ca. 300 NW Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer) * 30.11. ≥300 O Gablenz/ERZ (T. Hallfarth) * 18.12. ca. 300 Juchhöh W Niederbobritzsch/FG (J. Schulenburg).

Hybrid Fichten- x Goldammer *Emberiza leucocephalos* x *E. citrinella*** (0-1-0)

2017/18: 10.12., 17.1. u. 14.2. 1 Beutha/ERZ, Foto (T. Hallfarth, A. Dittmann, J. Halbauer). Die Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt (DAK 2020).

Ortolan *Emberiza hortulana*

2017: Erstbeob.: 24.4. 1,0 W Kaschel/GR (M. Ritz) * 25.4. 1 sM W Trauschwitz/BZ (R. Reitz). **Heimzug- u. Brutzeitbeob. abseits bekannter Vorkommen:** 5.5. 1 sM SW Fraureuth/Z (J. Halbauer) * 5.5. 3 Hertigswalde/PIR (J. Schwedler) * 7.5. 1,1 NSG Steinwiesen SW Schöneck/V (M. Künzel) * 7.5. 2 Flughafen

Halle-Leipzig/TDO (P. Tamm) * 17.6. 1 sM Grubnitz/LL (S. Gerlach). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ 32, GR 84, LL 1, MEI 13, TDO 16. **Wegzug:** nur 1 Beob., 25.8. 1 SW Blankenhain/Z (J. Halbauer).

2018: Erstbeob.: 21.4. 1 sM N Burkersdorf/GR (U. Burkhardt) * 23.4. 1 sM O Sägewerk Kodersdorf/GR (S. Koschkar). **Heimzug- u. Brutzeitbeob. abseits bekannter Vorkommen:** 4.5. 1 dz. Biehain/GR (S. Koschkar) * 7.5. 1 Fraureuth/Z (J. Halbauer). **Brutzeitbeob.** nach Kreisen (Reviersummen, unvollständige Erfassung): BZ 36, GR 65, LL 1, MEI 8, TDO 21. **Wegzug:** 19 Beob., max. 30.8. 10 dz. 3:00-4:45 Uhr W Neusorge/GR (S. Koschkar). **Letztbeob.:** 13.9. 1 dz. Spreeaufwurf/GR (S. Koschkar).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

2017: Jan.-Max. ≥5: 12 Beob., max. 18.1. ≥30 Gehegeteich Pflückuff/TDO (D. Selter). **Heimzugmax. ≥30:** 12.3. 62 Dubringer Moor/TG Neudorf Klösterlich/BZ (H. Schnabel) * 17.3. 36 Kiesgrube Liebersee/TDO (H. Trapp). **Brutbestand:** 25 Rev. Rhb Stöhna/LL (S. Ulbrich) * 23-29 Rev. TG Eschefeld/LL (S. Möhring). **Wegzugmax. ≥20:** 22.9. ≥25 u. 17.10. 25 Werbeliner See/TDO (B. Brenneis, P. Franke). **Dez.-Max. ≥5:** 20.12. 7 N Breiter Teich Zschorna/MEI (M. Walter) * 29.12. 5 NW Ebersbach/MEI (A. Fiedler).

2018: Jan.-Max. ≥5: k. Beob., max.: 6.1. ≥4 Spb Schadebach IO Badrina/TDO (H. Sichtung) * 8.1. ≥4 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (H. Sichtung). **Heimzugmax. ≥30:** 3.3. ca. 50 N Badrina/TDO (P. Franke) * 19.3. ca. 35 Kiesgrube Kleinliebenau/TDO (H. Sichtung) * 21.3. ca. 50 S Roitzschjora/TDO (F. Schmidt). **Brutbestand:** 22 Rev. Spb Stöhna/LL (S. Ulbrich) * 11 Rev. NSG Spitzberg Lüptitz/LL (S. Möhring). **Wegzugmax. ≥20:** 8.9. ≥20 u. 16.9. ≥28 Tsp Quitzdorf/GR (S. Koschkar) * 26.9. ≥20 Werbeliner See/TDO (B. Brenneis) * 9.10. ≥63 u. 10.10. ca. 20 NW Langenbernsdorf/Z (J. Halbauer). **Dez.-Max. ≥5:** 31.12. 5 Berzdorfer See/GR (H. Brandt).



Abb. 49: Schwarzschan *Cygnus atratus*, TG Commerau/Truppen/BZ, 1.4.2018. – Foto: Ulrich Augst.

Arten der Kategorie E

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen.

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

2017: 31.10. 0,1 Rothenburg/GR (M. Hockner).
2018: 8.11. 0,1 unberingt Totfund nach Anflug an Glasscheibe der Schwimmhalle Neißeaue/GR (S. Koschkar). Beide Vögel stammen vermutlich aus einem polnischen Wiederansiedlungsprojekt.

Birkhuhn *Lyrurus tetrix*

2017: 3.11. 0,1 Ortslage Biehai/GR (S. Koschkar). Der in ca. 20 m Höhe durch das Dorf fliegende Vogel stammt vermutlich aus einem polnischen Auswanderungsprojekt.

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*

2018: 26.10. 1 ad. Großer Teich Torgau/TDO (F. Rößger).

Schneegans *Anser caerulescens** (12-0-1)

2018: 18.-19.12. 1 ad. Kyhna/TDO, Foto (M. Schulz, G. Marz).

Schwarzschan *Cygnus atratus*

2017: 2.1. 1 W Wittichenau/BZ (M. Zischewski)
 * 11.4. 1 TG Koblenz/BZ (A. Kasper).
2018: 24.2.-25.3. 1 Deutschbaselitzer Großteich/BZ (W. Nachtigall u. a.) * 1.-15.4. 1 TG Commerau/Truppen/BZ (U. Augst, G. Wittwer, H. Schwede) * 16.6. 1 Seelhausener See/TDO (S. Grüttner) * 30.10.-31.12. 1 Elbe zwischen Belgern u. Strehla sowie Kiesgrube Liebersee/TDO/MEI (M. Walter, D. Selzer u. a.)

Kapgans *Tadorna cana*

2017: 16.7. 1 Grotzsch See/LL (M. Fritsch).

Brautente *Aix sponsa*

2017: Standorte mit mehreren Nachweisen: 5.1.-12.4. 1,0 Großer Garten u. Prießnitzmündung/DD (F. Hantzsche, S. Winkler u. a.) * 23.3. u. 23.4. 0,1 Graupa/PIR (W. Herschmann) * 1.7. u. 26.11. 1,0 Furthmühlteich Trossin/TDO (J. Noack). Weitere 8 einmalige Beob. von 1-4 Ind. in ERZ 1, FG 1, GR 3, LL 1 u. TDO 2.

2018: Standorte mit mehreren Nachweisen:

8.1. u. 26.3. 1,0 Elbe Krippen-Bad Schandau/PIR (U: Augst, K. Donath u. a.) * 10.3., 16.9.-29.10. 1,0 Furthmühlteich Trossin/TDO (J. Noack, P. Hofmann u. a.) * 6.-24.5. 1,0 Elbe Pieschen/DD (T. Staudt, F. Hantzsche u. a.) * 21.11.-23.12. 1,0 Seelhausener See/TDO (S. Grüttner, H. Sichtung u. a.). Weitere 6 einmalige Beob. von 1-2 Ind. in BZ 1, GR 1, LL 1, PIR 2 u. Z 1.

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

2018: 24.6. 1 NSG Fraunteich Moritzburg/MEI (W. Faulhammer).

Chilepfeifente *Mareca sibilatrix*

2017: 14.-31.3. 1 Tsp Schömbach/ABG/LL (S. Wolf).

2018: 15.9. 1 TG Eschefeld/LL (S. Wolf).

Bahamaente *Anas bahamensis*

2017: 1.1.-31.12. 0,1 beringt, zahlreiche Beob. vor allem zw. Elbe Blauem Wunder/DD u. Kiesgrube Pratzschwitz/PIR (W. Herschmann, K. Fabian, C. Loose, S. Schubert u. a.) * 15.10. 1 TG Kolbitz/BZ, Foto (M. Zieschewski) * 15.11. 1 Schwanenteich Zwickau/Z (J. Hering).

2018: 1.1.-25.3. 0,1 zahlreiche Beob. Elbe vor allem bei Pillnitz/DD (F. Schmidt, K. Fabian, W. Herschmann, D. Wirsing u. a.) * 31.1.-15.3., 5.11. u. 5.12. 1 Schwanenteich u. a. Zwickau/Z (J. Hering, M. Oehler, J. Kupfer, J. Kühnert).

Spitzschwanzente *Anas georgica*** (0-0-1)

2018: 2 TG Eschefeld/LL, Foto (S. Wolf, S. Kämpfer).

Singsittich *Psephotus haematonotus*

2017: 22.4. 1 Sprotta/TDO (H. König).

Rosellasittich *Platycercus eximius*

2017: 26.8. 1 Siedlung Auenhain Wachau/LL (D. Wiesner).

Hirtenmaina *Acridotheres tristis*

2017: 8.11. 1 Nordplatz/L (R. Wendt).

6. Abgelehnte Meldungen

2017: Hybrid Zwerg- x Blässgans *Anser erythropus x A. albifrons* 1 (AKSN) * **Würgfalk** *Falco cherrug* 1 (DAK 2019) * **Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus* 1 (DAK 2019) * **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* 1 (DAK 2019) * **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* 1 (AKSN) * **Sprosser** *Luscinia luscinia* 1 (AKSN).

2018: Waldsaatgans *Anser fabalis* 1 (AKSN)

* **Adlerbussard** *Buteo rufinus* 1 (DAK 2020) *

Steppenweihe *Circus macrourus* 1 (AKSN) *

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* 1 (DAK 2020) * **Rosenstar** *Sturnus roseus* 1 (DAK 2020) *

Weißbrauendrossel *Turdus obscurus* 1 (DAK 2020) * **Sprosser** *Luscinia luscinia* 1 (AKSN).

Nachtrag 2015: Sibirischer Tannenhäher

Nucifraga caryocatactes macrorhynchos 1 (AKSN) * **Sprosser** *Luscinia luscinia* 2 (AKSN).

Literatur

AKSN (2013): Liste dokumentationspflichtiger Vogelarten in Sachsen (AKSN) und Deutschland (DAK). Gültig ab 01.01. 2011. – Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 36: 100-107.

Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2017): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2017. – unveröff. Manuskript.

Arbeitskreis Wanderfalkenschutz (2018): Bericht über Bestand und Schutzsituation des Uhu im Regierungsbezirk Chemnitz im Jahr 2018. – unveröff. Manuskript.

AUGST, U. (2018): Brütet der Girlitz *Serinus serinus* im Nationalpark „Sächsische Schweiz“? – Actitis 49: 49-50.

BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005) Artenliste der Vögel Deutschlands. – Limicola 89: 19-111.

- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2018): Artenliste der Vögel Deutschlands. – Vogelwarte 56: 171-203.
- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell.
- BARTHEL, P. H., C. BARTHEL, E. BEZZEL, P. ECKHOFF, R. VAN DEN ELZEN, C. HINKELMANN & F. D. STEINHEIMER (2022): Die Vögel der Erde – Arten, Unterarten, Verbreitung und deutsche Namen. – Vogelwarte 60: Sonderheft.
- BARTHEL, T. (2020): Weitere Schnabelanomalien bei Singvögeln. – Ornitholog. Mitt. 72: 71-74.
- BARTHEL, T. & S. ERNST (2020): Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* an Fütterungen im Erzgebirge und Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 184-186.
- DAK (2014): Überarbeitung der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission zum 1. Januar 2015. – Seltene Vögel in Deutschland 2014: 60-67.
- DAK (2019): Seltene Vogelarten in Deutschland 2017. – Seltene Vögel in Deutschland 2017: 2-34.
- DAK (2020): Seltene Vogelarten in Deutschland 2018. – Seltene Vögel in Deutschland 2018: 2-41.
- DAK (2021): Seltene Vogelarten in Deutschland 2019. – Seltene Vögel in Deutschland 2019: 2-34.
- EHRING, R. (2019): Der Fischadler (*Pandion haliaetus*) in Nordwestsachsen – Übersicht über Ansiedlung, Arterhaltung und Populationsentwicklung 1997 bis 2018. – Naturschutzarbeit in Sachsen 60: 26-33.
- ERNST, S. (2018): Weitere Brutvorkommen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* im sächsischen Vogtland in den Jahren 2012-2017. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 693-698.
- ERNST, S. (2021): Fakten und Zahlen zum Rückgang von Brutvogelarten im Freistaat Sachsen. Folge 3: Gelbspötter *Hippolais icterina* Vogtlandkreis. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 276-278.
- ERNST, S. (2022): Fakten und Zahlen zum Rückgang von Brutvogelarten im Freistaat Sachsen. Folge 4: Feldschwirl *Locustella naevia* Vogtlandkreis. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 399-401.
- ERNST, S. & W. NACHTIGALL (2020): Bestand und Bestandsveränderungen der Turteltaube *Streptopelia turtur* im Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 131-153.
- FLÖTER, E. (2017): Rabenkrähe *Corvus corone* als Gebäudebrüter. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 571-573.
- FLÖTER, E., J. HERING & H. MEYER (2021): Erste Brutvorkommen des Gänsesägers *Mergus merganser* in Südwestsachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 249-261.
- HATRUNG, B. (2017): Gänsesägerbrut *Mergus merganser* in Kirchturm. – Ornitholog. Mitt. 69: 67-72.
- HERING, J. (2017): Kolonieartiges Brüten der Ringeltaube *Columba palumbus* in einer Lagerhalle in Südwestsachsen – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 569-571.
- HERING, J. & C. HINZ (2018). Ein neuer Brutvogel im Erzgebirge – die Alpenbraunelle *Prunella collaris* im Klinovec-Fichtelberggebiet. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 699-704.

- HERING, J., C. SCHEINFLUG & J. ANGER (2017). Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* brütet im Erzgebirge in über 600 m Höhe. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 575-577.
- HERING, J., D. KRONBACH & H. TRAPP (2024): Einblicke in das Leben einer aberrant gefärbten Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*. – Vogelwarte 62: 40-42.
- HERING, J. & D. SAEMANN (2020). Der Fichtelberg im Erzgebirge – ein bedeutender Rastplatz der Ringdrossel *Turdus torquatus* während des Heimzuges in Mitteleuropa. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 119-129.
- JENTZSCH, M. (2017): Mobiler Neststandort eines Rauchschwalben-Brutpaares *Hirundo rustica* in Dresden – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 573-575.
- KATZER, B. (2020): Brutvorkommen des Gänsejägers *Mergus merganser* in der Region Meißen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 195-198.
- KNEIS, P., H. LUX & J. TOMASINI (2019): Wandel der Brutvogelfauna in der nordsächsischen Elbetalregion um Riesa in 25 Jahren im Raster von Quadratkilometern. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: Sonderheft 1.
- KÜHNERT, J. (2022): Inter- und intraspezifisches Verhalten von Mauersegler *Apus apus* und Star *Sturnus vulgaris* in Nistkästen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 383-392.
- KURTH, M. & K. FABIAN (2020): Bruten der Zwergdommel *Ixobrychus minutus* im Stadtgebiet von Dresden. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 161-167.
- MÜLLER, F. (2021a): Erfassung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* in der Stadt Plauen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 262-267.
- MÜLLER, F. (2021b): Zur Vertikalverbreitung einiger Vogelarten im Bereich der Elster-Saale-Schwelle (Vogtland, Sachsen). – Actitis 50: 51-62.
- MÜLLER, F. (2022): Zum Herbstzug der Heidelerche *Lullula arborea* im mittleren Vogtland als Ergebnis langjähriger Planbeobachtungen. – Actitis 51: 41-48.
- MÜLLER, F. & S. ERNST (2019): Die Verbreitung des Kleinspechts *Dryobates minor* im sächsischen Vogtland. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 45-59.
- NACHTIGALL, W., R. REITZ, D. SPERLING & J. ULBRICHT (2022): Das Auftreten von Limikolen, Seeschwalben und Möwen (Regenpfeifervögel, *Charadriiformes*) an der Talsperre Bautzen. – Actitis 51: 49-58.
- REITZ, R. & J. ULBRICHT (2017): Bemerkenswertes Vorkommen des Nachtreihers *Nycticorax nycticorax* im Teichgebiet Niedergurig bei Bautzen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 563-567. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg. 2019): Artenschutzprogramm Birkhuhn für den Freistaat Sachsen.
- SAEMANN, D. (2017): Zum Vorkommen der Waldschnepfe *Scolopax rusticola* in Chemnitz sowie im Kammgebiet des sächsischen Mittelerzgebirge. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 483-502.
- SAEMANN, D., S. ERNST & E. FLÖTER (2021): Der Kranich *Grus grus* als Brutvogel im deutsch-tschechischen Erzgebirge/Krušnohoří. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 229-248.
- SCHÄFER, R., J. HÖFLING, M. MAYER & J. ULBRICHT (2019): Schlangenadler (*Circaetus gallicus* Gemellin, 1788) in der Oberlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 35: 157-160.

SCHENK, L. & J. HERING (2020): Baumbruten des Mauerseglers *Apus apus* in einem Hausgarten in Südwestsachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 12: 180-182.

SCHIMKAT, M. (2017): Nordische Wasserramsel als Brutvogel in Dresden? – Mitt. f. sächs. Ornithol. 2017: 34-35.

SCHRACK, M., W. NACHTIGALL & H. HENNERSDORF (2018): Winterliche Vogelschwärme auf Winterzwischenfrüchten – ein Beispiel aus dem Vogelschutzgebiet (SPA) „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“ – Actitis 49: 51-64.

SCHWARZER, K. (2021): Die Entwicklung einer Kolonie des Mauerseglers *Apus apus* in Dresden-Gruna. – Actitis 50: 39-49.

SEICHE, K. (2019a): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*), den Graureiher (*Ardea cinerea*) und den Silberreiher (*Casmerodius albus*) im Freistaat Sachsen Abschlussbericht 2017. – Unveröff. Bericht für Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft/ Sächs. Vogelschutzwarte, Neschwitz.

SEICHE, K. (2019b): Monitoringprogramm für den Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*), den Graureiher (*Ardea cinerea*) und den Silberreiher (*Casmerodius albus*) im Freistaat Sachsen Abschlussbericht 2018. – Unveröff. Bericht für Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft/ Sächs. Vogelschutzwarte, Neschwitz.

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2018): Statistisches Jahrbuch 2018. – Dresden.

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2019): Statistisches Jahrbuch 2019. – Dresden.

STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. – Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.

ULBRICHT, J. (2017): Starker Einfluss des Mittelsägers *Mergus serrator* im östlichen Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 567-568.

ULBRICHT, J. (2018): Ergebnisse eines zwanzigjährigen Monitorings der Rohrdommel *Botaurus stellaris* in einem Untersuchungsgebiet in der Oberlausitz. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 11: 651-668.

ULBRICHT, J. (2019): Interessante Entwicklungen im Bestand des Singschwans (*Cygnus cygnus* L., 1758) in der Oberlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 35: 145-150.

ULBRICHT, J. (2023): Der Zug des Prachtauchers *Gavia arctica* durch das mitteleuropäische Binnenland. – Vogelwarte 61: 77-92.

Anschriften der Verfasser

Eberhard Flöter, Hofweg 4, 09244 Lichtenau OT Auerswalde (E-Mail: e_floeter@web.de)

Thomas Hallfarth, Wiesenstraße 3, 09376 Oelsnitz/Erzgeb., OT Neuwürschnitz (E-Mail: thomas.hallfarth@t-online.de)

Dieter Kronbach, Am Hohen Hain 4d, 09212 Limbach-Oberfrohna (E-Mail: DKronbach@gmx.de)

Dr. Michael Kurth, Hübelerstraße 59, 01309 Dresden (E-Mail: kurth.michael@googlemail.com)

Dr. Markus Ritz, Seidenberger Straße 27b, 02827 Görlitz (E-Mail: markus.ritz@web.de)

Dr. Jan-Uwe Schmidt, Egon-Erwin-Kisch-Straße 26, 01069 Dresden (E-Mail: jan-uwe.schmidt@gmx.de)

Hendrik Trapp, Naustädter Straße 7, 01665 Klipphausen OT Riemsdorf (E-Mail: h-trapp@web.de)

Marko Zischewski, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz, Park 2, 02699 Neschwitz (E-Mail: marko.zischewski@smul.sachsen.de)

Korrekturen 2015

Folgende Fehler bitten wir zu entschuldigen und im Jahresbericht 2016 zu korrigieren:

Seite 9: **3. Beobachterinnen und Beobachter, Dank**

Anderer Name: statt Jens Müller Plauen Joachim Müller Plauen

Seite 18: **Zwerggans** *Anser erythropus*

Andere Bildautor: Zwerggans *Anser erythropus*, Großer Teich Torgau/TDO, 16.10.2016. – Foto: Jürgen Steutner.

Seite 28: **Samtente** *Melanitta fusca*

Die Beobachtung: „Kiesgrube Pratzschwitz: 13.3. 20 (S. Jurgeit), größte Ansammlung 2016 in Sachsen“ ist zu streichen.

Seite 37: **Rothalstaucher** *Podiceps grisegena*

Andere Art: Die Beobachtung: „**Wegzug**: Max.: 19.9. 38 Haselbacher Teiche u. Rhb Serbitz/ABG/LL (J. Hagemann)“ ist zu streichen, es sind **Haubentaucher**.

Seite 38: **Ohrentaucher** *Podiceps auritus*

Anderer Beobachternamen: 9.4. 2 Haselbacher Teiche/ABG/LL (S. Grüttner).

Seite 40: **Kiebitzregenpfeifer** *Pluvialis squatarola*

Andere Art: Die Beobachtungen: „**Gebietsmax. Wegzug**: 29.9. 24 Feldflur NO Fraureuth/Z (J. Halbauer) und 22.10. 36 Feldflur S Großpillingsdorf/Z (J. Halbauer)“ sind zu streichen, es sind **Goldregenpfeifer**. Die Beobachtungen stehen im Bericht 2016 auch unter dieser Art.

REISEN VON ORNITHOLOGEN FÜR ORNITHOLOGEN

**Seit über 33 Jahren Reisen im VSO und seit
über 11 Jahren mit BARTMEISE weltweit unterwegs -
mit Fachkompetenz, zuverlässig und
mit Herz und Sachverstand**


**Räselfoto:
Welcher Vogel
ist das?**

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift an info@bartmeise.de
Unter allen richtigen Zuschriften (bis zum 31.12.2024) verlosen wir drei Reisegutscheine (1x100,00, 1x 200,00 und 1. Preis 1x 500,00 €!)

Foto: A. Kretschel


Bartmeise Reisen
VOGELKUNDLICHE EXPEDITIONEN

www.bartmeise.de



Besuchen Sie unseren Showroom in Chemnitz

SHG
Super High Grade



Die Premium-Ferngläser von DDoptics



Jeder Augenblick Zählt

FERNGLÄSER



Mehr Informationen



DDoptics Germany
Optische Geräte und Feinwerktechnik KG
Schönherrstrasse 8 Gebäude 10c
09113 Chemnitz